



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250324010



Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE : 2.097 Realização da Semana da Pátria

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo

SUBELEMENTO : 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de materiais de reposição dos instrumentos musicais para as Bandas Marciais das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, objetivando a participação no Desfile Cívico, Semana da Pátria e Concurso de Banda/2025. RECURSO FME., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
559375	BAQUETA PARA CAIXA DE BATERIA <i>Especificação: Fabricada em madeira resistente Tipo 5B; Comprimento 420mm ± 5mm; Ponta oval; Acabamento envernizado.</i>	76,0000	PAR	0,00
559376	MAÇANETA/BAQUETA PARA BUMBO MARCHING BAND - MB1 <i>Especificação: Utilizadas em: Bumbos marciais 16" e 18"; Material: Madeira de alta resistência; Ponta: Feltro endurecido; Tamanho da ponta: 32mm x 25mm; Comprimento total: 355mm; - Diâmetro do cabo: 20mm.</i>	11,0000	PAR	0,00
559377	MAÇANETA/BAQUETA PARA BUMBO MARCHING BAND - MB2 <i>Especificação: Utilizadas em: Bumbos marciais 18" e 20"; Material: Madeira de alta resistência; Ponta: Feltro endurecido; Tamanho da ponta: 38mm x 32mm; Comprimento total: 355mm; Diâmetro do cabo: 20mm;</i>	11,0000	PAR	0,00
559379	MAÇANETA/BAQUETA PARA BUMBO MARCHING BAND - MB3 <i>Especificação: Utilizadas em: Bumbos marciais 20" e 22"; Material: Madeira de alta resistência; Ponta: Feltro endurecido; Tamanho da ponta: 44mm x 35mm; Comprimento total: 355mm; Diâmetro do cabo: 20mm.</i>	11,0000	PAR	0,00
559380	MAÇANETA/BAQUETA PARA BUMBO MARCHING BAND - MB4 <i>Especificação: Utilizadas em: Bumbos marciais 24" e 26"; Material: Madeira de alta resistência; Ponta: Feltro endurecido; Tamanho da ponta: 51mm x 38mm; Comprimento total: 355mm; Diâmetro do cabo: 20mm;</i>	9,0000	PAR	0,00
559381	BAQUETA PARA QUINTOTON/TENOR <i>Especificação: -Fabricado em madeira resistente; -Comprimento: 41,5cm -(aproximadamente 415mm); Diâmetro: 1,74cm; Ponta de Madeira; Acabamento: Envernizado, para proteger contra desgastes e impactos; Aplicação: Baqueta para Quintoton/Tenor tipo Marching Band;</i>	11,0000	PAR	0,00
559382	PELE HIDRÁULICA - BATEDEIRA 14" <i>Especificação: -Pele bateadeira com duplo filme (hidráulica); -Tamanho: 14 polegadas; -Material: Construída com materiais de alta qualidade; - Cor: Transparente.</i>	38,0000	UNIDADE	0,00
559383	PELE LEITOSA - RESPOSTAS 14"	40,0000	UNIDADE	0,00





DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250324010



Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: -Tipo: Pele resposta para caixa clara de 14 polegadas; -Material: Pele de filme único; -Espessura: Média; -Acabamento: transparente ou claro; -Aplicação: Ideal para caixas claras.</i>			
559384	PELE HIDRÁULICA DE 6" <i>Especificação: Material: Pele de filme duplo hidráulica; Espessura: Média; Acabamento: Superfície lisa e durável; Tamanho: 6 polegadas.</i>	29,0000	UNIDADE	0,00
559385	PELE HIDRÁULICA DE 8" <i>Especificação: Material: Pele de filme duplo hidráulica; Espessura: Média; Acabamento: Superfície lisa e durável; Tamanho: 8 polegadas.</i>	29,0000	UNIDADE	0,00
559386	PELE HIDRÁULICA DE 10" <i>Especificação: Material: Pele de filme duplo hidráulica; Espessura: Média; Acabamento: Superfície lisa e durável; Tamanho: 10 polegadas.</i>	29,0000	UNIDADE	0,00
559387	PELE HIDRÁULICA DE 12" <i>Especificação: Material: Pele de filme duplo hidráulica; Espessura: Média; Acabamento: Superfície lisa e durável; Tamanho: 12 polegadas.</i>	29,0000	UNIDADE	0,00
559388	PELE HIDRÁULICA DE 13" <i>Especificação: Material: Pele de filme duplo hidráulica; Espessura: Média; Acabamento: Superfície lisa e durável; Tamanho: 13 polegadas.</i>	29,0000	UNIDADE	0,00
559389	PELE LEITOSA - BATEDEIRA 16" <i>Especificação: - Material: Pele de filme único, leitoso; - Espessura: Média; - Acabamento: Superfície leitosa; - Tamanho: 16 polegadas.</i>	9,0000	UNIDADE	0,00
559390	PELE LEITOSA - BATEDEIRA 18" <i>Especificação: - Material: Pele de filme único, leitoso; - Espessura: Média; - Acabamento: Superfície leitosa; - Tamanho: 18 polegadas.</i>	9,0000	UNIDADE	0,00
559391	PELE LEITOSA - BATEDEIRA 20" <i>Especificação: -Material: Pele de filme único, leitoso; -Espessura: Média; -Acabamento: Superfície leitosa; - Tamanho: 20 polegadas.</i>	9,0000	UNIDADE	0,00
559392	PELE LEITOSA - BATEDEIRA 22" <i>Especificação: -Material: Pele de filme único, leitoso; -Espessura: Média; -Acabamento: Superfície leitosa; -Tamanho: 22 polegadas.</i>	9,0000	UNIDADE	0,00
559393	PELE LEITOSA - BATEDEIRA 24" <i>Especificação: -Material: Pele de filme único, leitoso; -Espessura: Média; -Acabamento: Superfície leitosa; - Tamanho: 24 polegadas.</i>	9,0000	UNIDADE	0,00
559396	ESTEIRA PARA CAIXA CLARA 14" <i>Especificação: -Material da Fiação: Fios de aço; -Quantidade de Fios: mínimo de 20 fios; -bandas marciais, fanfarras.</i>	17,0000	UNIDADE	0,00



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250324010



Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

Paragominas, 24 de Março de 2025

PABLO ALVES GATINHO
RESPONSÁVEL

rpt01



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250324011

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE : 2.097 Realização da Semana da Pátria

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

SUBELEMENTO : 4.4.90.52.26 Instrumentos musicais e artísticos

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de instrumentos musicais para as Bandas Marciais da Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, objetivando a participação no Desfile Cívico, Semana da Pátria e Concurso de Banda/2025. RECURSO: FME., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
559397	BOMBARDINO SIB <i>Especificação: Bb(Si Bemol), Campana diâmetro Ø300mm - 11 7/8" Calibre diâmetro Ø15mm / 16.8mm (590"/.660") Trigger na pompa geral. Válvulas em aço inoxidável. Botões com acabamento mineral. Guia de pisto em plástico aeroespacial de alta resistência e baixo ruído. Corpo hidro conformado com acabamento com travamento MEISTER BLASINSTRUMENTEBAU. Cano de embocadura em placa com tripla fixação. Haste de fechamento do 4 pisto com regulagem e antirruído. Recurso de microafinação para pompa geral com batente em polímero elástico. Gatilho leve com haste e conexão metálica. Ajuste de pompa geral de raio grande. Tubo de macho e fêmea em alpaca, produzidos pelo processo MEISTER BLASINSTRUMENTEBAU Lapidação dos pistos e pompas MEISTER BLASINSTRUMENTEBAU. Chave de saliva micro fundida com acabamento galvânico, para pompa geral, pompa 1 e pompa 3. Reforço de raio delgado nas pompas e no corpo. Capelotes inferiores com acoplamento. Salva corpo leve duplo. Reforço para primeiro e segundo estorto. Acabamento laqueado. Bocal haste larga prateado.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
559398	FLAUTA DOCE. <i>Especificação: AFINAÇÃO: C (Dó), Sistema: Barroca, Material: Resina ABS, Tipo: Soprano, Chaves: C, Estojo: Tecido</i>	22,0000	UNIDADE	0,00
559399	TROMBONE DE VARA. <i>Especificação: AFINAÇÃO: Bb (Si Bemol), Campana 203 mm, calibre 12,70 mm vara com revestimento em Cromo Duro pompa, geral cônica invertida com acabamento galvânico resistente Apoio da vara em latão de alta resistência Chave de saliva fundida em liga de latão flexível com montagem em 45 graus. Conexão da vara/campana com auto retenção e compensação</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
559400	SOUSAFONE. <i>Especificação: AFINAÇÃO: Bb (Si Bemol), Acabamento: Niquelado Dourado, Laqueado, Válvulas: Aço Inoxidável, Campana: 660 mm, Calibre: 18,5 mm, Porta Lira: Com parafuso de fixação</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
559401	TROMPETE. <i>Especificação: Bb (Si Bemol), Campana diâmetro 124mm - 47/8, Válvulas em aço inoxidável, botões tensos centralizados em latão laqueado.</i>	16,0000	UNIDADE	0,00
559402	PRATOS EM BRONZE "ARO 14"	10,0000	PAR	0,00



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250324011



Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Par de Pratos em Bronze, Liga B8, com Correias em Couro e Proteção para Mão em Feltro. "Aro14"</i>			
559403	PRATOS EM BRONZE "ARO 16" <i>Especificação: Par de Pratos em Bronze, Liga B8, com Correias em Couro e Proteção para Mão em Feltro. "Aro16"</i>	10,0000	PAR	0,00
559404	BOMBO DE MARCHA "ARO 16" COM COLETE (CARRIÊR) <i>Especificação: TAMBOR: 8mm bordas em 45° para melhor assentamento da pele 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; FACE INTERNA: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; FACE EXTERNA: revestido com colagem dupla para maior proteção; CANOAS: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades; GARRAS DE FIXAÇÃO: em alumínio com película na cor Cromado porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
559405	BOMBO DE MARCHA "ARO 18" COM COLETE (CARRIÊR) <i>Especificação: TAMBOR: 8mm bordas em 45° para melhor assentamento da pele 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; FACE INTERNA: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; FACE EXTERNA: revestido com colagem dupla para maior proteção; CANOAS: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades; GARRAS DE FIXAÇÃO: em alumínio com película na cor Cromado porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
559406	BOMBO DE MARCHA "ARO 20" COM COLETE (CARRIÊR) <i>Especificação: TAMBOR: 8mm bordas em 45° para melhor assentamento da pele 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; FACE INTERNA: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; FACE EXTERNA: revestido com colagem dupla para maior proteção; CANOAS: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades; GARRAS DE FIXAÇÃO: em alumínio com película na cor Cromado porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
559407	BOMBO DE MARCHA "ARO 22" COM COLETE (CARRIÊR) <i>Especificação: TAMBOR: 8mm bordas em 45° para melhor assentamento da pele 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; FACE INTERNA: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; FACE EXTERNA: revestido com colagem dupla para maior proteção; CANOAS: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades; GARRAS DE FIXAÇÃO: em alumínio com película na cor Cromado porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
559408	BOMBO DE MARCHA "ARO 24" COM COLETE (CARRIÊR) <i>Especificação: TAMBOR: 8mm bordas em 45° para melhor assentamento da pele 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; FACE INTERNA: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; FACE EXTERNA: revestido com colagem dupla para maior proteção; CANOAS: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades; GARRAS DE FIXAÇÃO: em alumínio com película na cor Cromado porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
559409	CAIXA TENOR ARO DUPLO COM COLETE (CARRIER) <i>Especificação: TAMBOR: Confeccionado com 6 folhas de Birch Americano, totalizando 8mm de espessura com bordas em 45° assegurando um melhor assentamento da pele. / Fuste em Acrílico (AC); FACE INTERNA: Finíssimo acabamento e lixamento, impermeabilizada para maior durabilidade e proteção da madeira; FACE EXTERNA: revestido com polyester Resinado brilhante cor BRANCO, com colagem para maior</i>	19,0000	UNIDADE	0,00





DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250324011

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	fixação e proteção. CANOAS: sistema Inteiro interligados por 12 longarias em alumínio, com porcas de afinação em aço nas suas extremidades; PARAFUSOS: Modelo UNIVERSAL (cabeça quadrada com rosca 7/32 cromado) arruela de Pressão para melhor segurança e afinação; PELE BATEDEIRA: Pele revestida com laminado em tecido, denominado KEVLAR, com ótima projeção sonora e ataque, modelo QUASAR/FALAMS II; PELE RESPOSTA: Pele revestida com tecido em manta, denominado KEVLAR, com filme em 75 microns, para melhor tensão da pele e som acentuado. AROS: 2 aros na parte superior unidos por 12 parafusos, e 1 na parte inferior acabamento eletrostático na cor PRETO; AUTOMATICO: modelo Inferior sistema Engate Rápido, para um bom acionamento e precisão modelo superior sistema Esfera, para regulagem de timbres; ESTEIRA: Inferior de 14 fios em Nylon, com microafinação individual e tensão de fios: Superior com 24 fios de metal e regulagem de timbres; COLETE: com acabamento resinado na cor BRANCO ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade várias regulagens de altura sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação (Opcional em Fibra de Carbono); DIÂMETRO: 14" PROFUNDIDADE: 12"			
559410	QUINTOM (TENOR) COM COLETE (CARRIER) <i>Especificação:</i> TAMBORES: Confeccionado com 6 lâmina de madeira de Birch americano, com boa definição de timbres e volume, totalizando 7mm; FACE INTERNA: Finíssimo acabamento e lixamento, impermeabilizado para maior durabilidade e proteção da madeira; FACE EXTERNA: revestidos com folha de Poliéster resinado com colagem dupla para melhor fixação e proteção; CANOAS: fabricados em Zamac (liga metálica de Zinco) na cor Cromado com fixação dupla no tambor porcas de fixação dos parafusos de afinação individual; PARAFUSOS: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32) acabamento cromado arruela de pressão para melhor afinação; PELES: Confeccionados em filme de poliéster de 175 microns transparente simples; AROS: fabricado em perfil de 2.3mm para melhor ataque e sonoridade acabamento Cromado modelo Universal; COLETE: com acabamento resinado na cor BRANCO ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade regulagens de altura sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação (Opcional em Fibra de Carbono).	4,0000	UNIDADE	0,00

Paragominas, 24 de Março de 2025

PABLO ALVES GATINHO
RESPONSÁVEL

rpt01



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F4D0-A367-7CF2-39B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEONARDO AMARAL ARAUJO (CPF 950.XXX.XXX-87) em 15/04/2025 21:54:15 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



PABLO ALVES GATINHO (CPF 660.XXX.XXX-53) em 16/04/2025 09:20:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paragominas.1doc.com.br/verificacao/F4D0-A367-7CF2-39B7>