



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01070001/24

#### 1. Descrição da Necessidade da Contratação

A Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE tem como missão garantir a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, com especial foco na atenção primária. Esses serviços, que abrangem desde consultas e exames até procedimentos básicos de saúde, são fundamentais para promover o bem-estar e prevenir problemas mais graves que possam exigir tratamentos complexos e de maior custo para o sistema de saúde.

Para manter a excelência no atendimento e assegurar que todos os procedimentos odontológicos sejam realizados com qualidade e eficiência, é imprescindível que a Secretaria esteja continuamente abastecida com materiais de consumo (materiais odontológicos). Esses materiais são utilizados diariamente nos consultórios odontológicos distribuídos por toda a rede de atenção primária, e sua insuficiência pode comprometer seriamente o atendimento prestado à comunidade.

Além disso, a manutenção de um estoque adequado de materiais odontológicos possibilita que os serviços sejam prestados de forma contínua e sem interrupções, garantindo que os cidadãos recebam os cuidados necessários de forma oportuna. A aquisição planejada e organizada desses materiais, por meio de um registro de preços, permite a administração eficiente dos recursos públicos, proporcionando economicidade e transparência no processo de compras, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021.

Portanto, a contratação de materiais odontológicos é de suma importância para assegurar que a Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE continue a prestar serviços essenciais e de qualidade na área odontológica, atendendo às demandas da população e promovendo a saúde bucal, aspecto fundamental da saúde geral do indivíduo.

#### 2. Área requisitante

| Área requisitante        | Responsável               |
|--------------------------|---------------------------|
| Fundo Municipal de Saude | GUILHERME BEZERRA DE LIMA |

#### 3. Descrição dos Requisitos da Contratação



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



A descrição dos requisitos da contratação fundamenta-se na necessidade de se escolher a melhor solução para a aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da atenção primária em saúde da Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE. Consideram-se critérios e práticas de sustentabilidade, observadas as leis e regulamentações específicas, além de padrões mínimos de qualidade e desempenho, visando garantir a economicidade e eficiência da administração pública.

#### Requisitos Gerais

- Os materiais odontológicos devem atender às especificações técnicas definidas nas normas brasileiras pertinentes, tais como as da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
- A qualidade dos produtos deve ser comprovada por certificações oficiais, quando aplicável.
- Os fornecedores devem apresentar garantia mínima de qualidade e suporte técnico, conforme descrito no edital.

#### Requisitos Legais

- Os produtos devem atender às regulamentações sanitárias estabelecidas pela ANVISA.
- Os fornecedores devem estar regularizados junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
- A empresa fornecedora deve estar em conformidade com a Lei 14.133/2021 e outras legislações aplicáveis.

#### Requisitos de Sustentabilidade

- Priorizar a aquisição de materiais que tenham menor impacto ambiental, observando-se critérios de reciclabilidade e biodegradabilidade.
- Incentivar o uso de materiais com certificações ambientais reconhecidas.
- Implementação de logística reversa para a devolução de embalagens e produtos recicláveis.

#### Requisitos da Contratação

- Descrição detalhada dos materiais odontológicos a serem adquiridos, incluindo especificações técnicas, marcas sugeridas e alternativas viáveis.
- Estimativa das quantidades necessárias de cada item, baseada em histórico de consumo e previsão de demanda.
- Cotações prévias com pelo menos três fornecedores diferentes para garantir competitividade e melhor preço.
- Condições de entrega bem definidas, com prazo máximo, locais de entrega e responsabilidades do fornecedor.
- Critérios de avaliação e aceite dos materiais entregues, incluindo inspeção e testes de conformidade.

Os requisitos descritos são necessários para garantir uma contratação que atenda de forma plena a necessidade especificada pela Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE, para a atenção primária em saúde. Assim, os materiais odontológicos devem cumprir



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



normas técnicas, legais e de sustentabilidade, assegurando a qualidade dos produtos e atendimento eficiente das demandas.

#### 4. Levantamento de mercado

Para a aquisição de material de consumo (material odontológico) visando suprir as necessidades da atenção primária em saúde junto à Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE, foi realizado um levantamento de mercado que identificou as principais soluções de contratação utilizadas por fornecedores e órgãos públicos. A seguir, são descritas essas soluções, bem como a avaliação da solução mais adequada para esta contratação.

- **Contratação direta com o fornecedor:** Esta solução envolve a compra dos materiais diretamente de fabricantes ou distribuidores autorizados. É uma prática comum, especialmente quando a administração já possui conhecimento sobre a reputação e a qualidade dos fornecedores no mercado.
- **Contratação através de terceirização:** Envolve a intermediação de empresas especializadas que gerenciam a aquisição dos materiais em nome da administração pública. Este modelo pode incluir serviços adicionais como processamento de pedidos e logística.
- **Utilização de atas de registro de preços:** Consiste na adesão a atas de registro de preços vigentes de outros órgãos públicos. Essa solução é prática quando se deseja agilizar o processo de aquisição aproveitando registros já realizados.

#### Avaliação da Solução Mais Adequada

Após análise detalhada das três soluções acima, foi considerada mais adequada a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), pelas seguintes razões:

- **Flexibilidade na contratação:** O SRP permite a aquisição dos materiais odontológicos conforme a demanda, evitando estoques excessivos ou desabastecimento.
- **Economia de escala:** O registro de preços pode proporcionar condições comerciais mais vantajosas, dada a possibilidade de consolidar demandas de diferentes setores ou unidades.
- **Redução de custos administrativos:** A utilização do SRP simplifica os procedimentos administrativos e de controle, uma vez que o processo licitatório ocorre apenas uma vez para múltiplas compras.
- **Possibilidade de participação de mais fornecedores:** O modelo de SRP estimula a competitividade, permitindo que vários fornecedores participem do processo, aumentando as chances de obter melhores preços e condições.

A adoção do Sistema de Registro de Preços, portanto, revela-se a solução mais adequada para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE, garantindo economicidade, flexibilidade e eficiência no processo de aquisição de material odontológico.

#### 5. Descrição da solução como um todo



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



A Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE identificou a necessidade de registrar preços para a aquisição futura e eventual de materiais odontológicos. Esta solução tem como objetivo suprir as demandas da atenção primária em saúde no município, garantindo a manutenção de um estoque adequado de materiais de consumo essenciais para o atendimento odontológico e, assim, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

O processo de contratação será realizado através de pregão eletrônico, conforme as disposições da Lei 14.133/2021, que estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A escolha do sistema de registro de preços se justifica pela necessidade de flexibilidade na aquisição conforme a demanda, evitando o desabastecimento e ao mesmo tempo assegurando que os recursos públicos sejam empregados de forma eficiente e econômica.

O objeto da contratação envolve a aquisição de uma variedade de materiais odontológicos que serão especificados em termos de referência detalhados para garantir que todos os produtos adquiridos atendam aos padrões de qualidade exigidos para os procedimentos de atenção primária. Os itens incluem, mas não estão limitados a, seringas, agulhas, anestésicos, materiais para restauração, entre outros. A especificação técnica minuciosa será fundamental para assegurar que todos os produtos sejam compatíveis com os equipamentos existentes e atendam às normas sanitárias aplicáveis.

O estudo técnico preliminar (ETP) fundamenta a adoção desta solução como a mais adequada existente no mercado, garantindo a economicidade, a padronização e a qualidade dos materiais. Conforme jurisprudências recentes sobre a Lei 14.133/2021, particularmente aquelas que enfatizam a racionalização das contratações e a busca pela máxima eficiência no uso dos recursos públicos, este ETP propõe uma abordagem que combina rigor técnico com flexibilidade administrativa, o que é essencial para operações de saúde pública.

O registro de preços é a melhor opção, pois possibilita vantagens como:

- A contratação dos materiais conforme a necessidade real da Secretaria de Saúde;
- A redução dos custos com estoque, armazenamento e possíveis desperdícios;
- A possibilidade de obtenção de preços mais competitivos;
- A agilidade na reposição de materiais, minimizando interrupções nos serviços odontológicos.

Em conclusão, a descrição detalhada da solução e a justificativa para a escolha do sistema de registro de preços revestem-se de conformidade com a Lei 14.133/2021 e suas jurisprudências, evidenciando que esta é a solução mais eficaz e economicamente viável para atender às necessidades da atenção primária em saúde do município de Jaguaribara-CE.

## 6. Estimativa das quantidades a serem contratadas

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UND. |
|------|-----------|------|------|
|------|-----------|------|------|



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal  
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM  | DESCRIÇÃO                          | QTD.    | UND.    |
|---|------------------------------------|---------|---------|
| 1   | ADESIVO DENTAL.                    | 100,000 | Unidade |
| Especificação: Adesivo dental, tipo fotopolimerizável. Primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool. Indicado para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental, reparo em porcelana e resina.  |                                    |         |         |
| 2   | AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL        | 300,000 | Caixa   |
| Especificação: AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL, ESTERIL, CURTA, COM ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. COMPRIMENTO DA AGULHA ENTRE 22 E 25 MM. CAIXA COM 100 UNIDADES  |                                    |         |         |
| 3   | ÁLCOOL HIDRATADO A 70%..           | 200,000 | Frasco  |
| Especificação: ÁLCOOL HIDRATADO A 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO DE 1000ML, TAMPA ROSQUEADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CONFORME CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL MÉDIO OU INTERMEDIÁRIO EM SUPERFÍCIES FIXAS E AMBIENTES.  |                                    |         |         |
| 4   | ALGODÃO ROLETES                    | 200,000 | Pacote  |
| Especificação: ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETES, PARA USO ODONTOLÓGICO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, SER INODORO, DE COR BRANCA (NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA). EMBALADO EM PACOTE COM 100 ROLETES   |                                    |         |         |
| 5   | ALGODÃO HIDRÓFILO 500G.            | 100,000 | Pacote  |
| Especificação: ALGODÃO HIDRÓFILO, EXTRA MACIO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, EMROLADO EM PAPEL APROPRIADO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 500G. VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES   |                                    |         |         |
| 6   | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA+EPINEFRINA  | 200,000 | Caixa   |
| Especificação: ANESTÉSICO INJETÁVEL À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E EPINEFRINA 1:100.000. INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, POR INFILTRAÇÃO TERMINAL OU BLOQUEIO REGIONAL, EM DENTISTERIA E CIRURGIA, PROPORCIONA EFEITO RÁPIDO E EXCELENTE SILÊNCIO OPERATÓRIO. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. ALGODÃO HIDRÓFILO, EXTRA MACIO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, EMROLADO EM PAPEL APROPRIADO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 500G. VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES       |                                    |         |         |
| 7   | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA             | 200,000 | Caixa   |
| Especificação: ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1.8 ML/CADA.   |                                    |         |         |
| 8   | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA+FELINEFRINA   | 200,000 | Caixa   |
| Especificação: ANESTÉSICO INJETÁVEL À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 1:100.000. INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, POR INFILTRAÇÃO TERMINAL OU BLOQUEIO REGIONAL, EM DENTISTERIA E CIRURGIA, PROPORCIONA EFEITO RÁPIDO E EXCELENTE SILÊNCIO OPERATÓRIO. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.   |                                    |         |         |
| 9   | ANESTÉSICO TÓPICO.                 | 100,000 | Unidade |
| Especificação: ANESTÉSICO TOPICO BENZOTOP. COMPOSIÇÃO: BENZOCAÍNA 20%. USO ODONTOLÓGICO TÓPICO, NÃO PROVOCA DERMATITE DE CONTATO, EFEITO RÁPIDO, INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, COM GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO, DE USO ODONTOLÓGICO, SABOR AROMATIZADO. EMBALAGEM POTE DE 12G.  |                                    |         |         |
| 10  | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES          | 5,000   | Frasco  |
| Especificação: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. PRINCÍPIO ATIVO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%. FRASCO COM 1000ML.  |                                    |         |         |
| 11  | ÁCIDO FOSFÓRICO GEL                | 120,000 | Pacote  |
| Especificação: CONDICIONADOR A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37%. INDICADO NO CONDICIONAMENTO DO ESMALTE E DENTINA PARA MELHORAR A ADESÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES AO DENTE. GEL DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA. CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO. POSSUI BOA AFINIDADE COM ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO. NÃO ESCORRE DO LOCAL APLICADO. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS COM 2,5ML CADA + 3 PONTAS PARA APLICAÇÃO. |                                    |         |         |
| 12  | APLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL | 60,000  | Tubo    |



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM | DESCRIÇÃO  | QTD.   | UND.   |
|------|--|--------|--------|
|      | Especificação: MICROAPLICADORES ODONTOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, SÃO PONTAS EM FIBRAS NÃO-ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO, MANTÉM A SOLUÇÃO EM SUSPENSÃO ATÉ QUE SEJA APLICADA, SEM DEIXAR CAIR. EMBALAGEM COM 01 TUBO, C/ 100 APLICADORES DE TAMANHO FINO (1,5 MM). PONTAS FLEXÍVEIS, DOBRAM-SE FACILMENTE ATÉ 90º, CORES VIVAS, CONTRASTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO. APLICAÇÃO DE ADESIVOS E SOLUÇÕES EM PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO, CIMENTAÇÃO E SELAMENTO, REMOÇÃO DE EXCESSOS.  |        |        |
| 13   | IONÔMERO DE VIDRO (PÓ+LÍQ)   | 80,000 | Kit    |
|      | Especificação: CIMENTO À BASE DE IONOMERO DE VIDRO, CIMENTO À BASE DE PRESE QUÍMICA, AUTOPOLIMERIZÁVEL, UTILIZADO EM RESTAURAÇÕES. APRESENTADO EM FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO NO MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. PRESA RÁPIDA; INDICADO PARA ART; BIOCMPATÍVEL, RADIOPACIDADE; VISCOSIDADE ADEQUADA; CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLUORETO; FÁCIL MANIPULAÇÃO; ADERE QUIMICAMENTE À DENTINA E AO ESMALTE. COR: A3. KIT COM 01 FRASCO DE PÓ (10G) + 1 FRASCO DE LÍQUIDO (8G) + 01 DOSADOR DE PÓ + 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO.   |        |        |
| 14   | IONÔMERO DE VIDRO PÓ.  | 50,000 | Frasco |
|      | Especificação: CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO PÓ. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, REPAROS DE EROSÕES EM REGIÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART) E CIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS. CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO NO MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE RETENÇÕES. MAIOR CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR COM FINALIDADE ANTICARIOGÊNICA. EMBALAGEM COM 10G. COR A3.  |        |        |
| 15   | IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO.   | 25,000 | Frasco |
|      | Especificação: CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO LÍQUIDO. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, REPAROS DE EROSÕES EM REGIÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART) E CIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS. CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE LÍQUIDO QUE DEVE SER MISTURADO AO PÓ NO MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE RETENÇÕES. MAIOR CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR COM FINALIDADE ANTICARIOGÊNICA. EMBALAGEM COM 8G.   |        |        |
| 16   | CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO.  | 50,000 | Kit    |
|      | Especificação: CIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO COM POLÍMEROS, PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO. PERMITE A CONFECÇÃO DE RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO, PODENDO SER MANTIDO NA CAVIDADE BUCAL POR ATÉ DOIS ANOS, MATERIAL IDEAL PARA A CONFECÇÃO DE BASE DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA, DURABILIDADE DOS CURATIVOS, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. CONJUNTO COM FRASCO COM 15ML DE LIQUIDO E 38G DE PÓ  |        |        |
| 17   | CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO PÓ  | 50,000 | Frasco |
|      | Especificação: CIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO COM POLÍMEROS, PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA, MATERIAL RESTAURADOR DE DENTES DECÍDUOS E TAMBÉM USADO PARA ODONTOGERIATRIA. EMBALAGEM COM 38G DE PÓ.   |        |        |
| 18   | CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO   | 25,000 | Frasco |
|      | Especificação: CIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO COM POLÍMEROS, PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA, MATERIAL RESTAURADOR DE DENTES DECÍDUOS E TAMBÉM USADO PARA ODONTOGERIATRIA. EMBALAGEM COM 15ML DE LÍQUIDO.   |        |        |
| 19   | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A  | 5,000  | Frasco |
|      | Especificação: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. INDICADO COMO MATERIAL CURATIVO INTRACANAL* QUANDO ESTIMULADO À FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, CONSEQUENTEMENTE AUMENTANDO SUA ESPESURA, PROPORCIONA UMA MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR. COMPOSTA POR 100% DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO NA FORMA DE PÓ. É UMA MEDICAÇÃO INTRACANAL. NA CLÍNICA ENDODÔNTICA É INDICADO EM VÁRIAS SITUAÇÕES, TANTO NOS CASOS DE POLPA VIVA COMO POLPA NECROSADA COM PRESENÇA OU NÃO DE PERIODONTITE APICAL, COMO MATERIAL COM MATERIAL CAPEADOR DE POLPA EM EXPOSIÇÃO PULPAR ACIDENTAL E PULPOTOMIAS. FAVORECE AINDA O REPARO PERIAPICAL COM A DEPOSIÇÃO DE TECIDO MINERALIZADO. EMBALAGEM COM 10G. |        |        |
| 20   | CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO  | 20,000 | Kit    |



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM | DESCRIÇÃO   | QTD.    | UND.   |
|------|---|---------|--------|
|      | Especificação: CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE. BIOCAMPATÍVEL, NÃO CONTÉM EUGENOL E NÃO INIBE A PRESA DE RESINAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS. TEM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. FÁCIL DE MISTURAR. SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO: IMPORTANTE COMO PROTEÇÃO PULPAR EM ESPECIAL EM CAVIDADES PROFUNDAS. PODE SER EMPREGADO NO CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO E NO FORRAMENTO DE CAVIDADES COM EXCELENTES NÍVEIS DE AUSÊNCIA DE DOR PÓS-OPERATÓRIA. NÃO CONTÉM EUGENOL. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. PRESA RÁPIDA: RÁPIDO ENDURECIMENTO. KIT COM 13G DE BASE + 11G DE CATALISADOR + BLOCO DE MISTURA. |         |        |
| 21   | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%  | 200,000 | Frasco |
|      | Especificação: ANTisséptico BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA NA DOSAGEM 0,12% SEM ÁLCCOL. ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO. SABOR MENTA. VÁLVULA TIPO PUMP. EMBALAGEM COM 2 LITROS.   |         |        |
| 22   | COMPRESSA DE GAZE   | 500,000 | Pacote |
|      | Especificação: COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA (PACOTE C/ 500 UNIDADES) TAMANHO 7,5X 7,5 COM 13 FIOS. FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.   |         |        |
| 23   | FIO DE SUTURA SEDA 3.0.   | 200,000 | Caixa  |
|      | Especificação: FIO DE SUTURA DE SEDA PRETA TRANÇADA, DIÂMETRO / CALIBRE Nº. 3-0, AGULHADO - COM AGULHA DELICADA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,7 CENTÍMETROS E SILICONIZADA, 1/2 DE CIRCUNFERÊNCIA, CUTICULAR, CILÍNDRICA, FIO COM 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - USO ODONTOLÓGICO - HOSPITALAR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.  |         |        |
| 24   | FIO DENTAL.   | 10,000  | Tubo   |
|      | Especificação: FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO.  |         |        |
| 25   | FLÚOR GEL ACIDULADO.  | 40,000  | Frasco |
|      | Especificação: FLUOR FOSFATO ACIDULADO EM GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA, FRASCO COM 200 ML. FLÚOR GEL DE 1 MINUTO. FLÚOR FOSFATO ACIDULADO 1,23. FLÚOR ACIDULADO PIGMENTADO. NOS SABORES TUTTI-FRUTTI E CEREJA ACIDULADOS. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.  |         |        |
| 26   | FLÚOR GEL NEUTRO..  | 40,000  | Frasco |
|      | Especificação: FLUOR NEUTRO EM GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA, FRASCO COM 200 ML. FLÚOR GEL DE 1 MINUTO. A BASE DE FLUORETO DE SÓDIO 2%. NÃO TEM CORANTES. GEL NEUTRO TRANSPARENTE E COM AGRADÁVEL SABOR. DEVE APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.   |         |        |
| 27   | LÂMINA P/ BISTURI Nº 15   | 5,000   | Caixa  |
|      | Especificação: LÂMINA P/ BISTURI Nº 15 - LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA ADEQUADA, SEGURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CAIXA COM 100 LÂMINAS.   |         |        |
| 28   | FIXADOR DE RADIOGRAFIA 475ML  | 100,000 | Frasco |
|      | Especificação: LÍQUIDO FIXADOR DE RADIOGRAFIA, FRASCO COM 475 ML. INDICADO PARA A FIXAÇÃO DA IMAGEM NA PELÍCULA DE FILME. SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL. CONTEÚDO: SULFITO DE SÓDIO, DIETILENO GLYCOL, HIDROQUINONA.   |         |        |
| 29   | LÍQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA 475ML  | 100,000 | Frasco |
|      | Especificação: LÍQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA, FRASCO COM 475 ML. INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELÍCULA DE FILME. SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL. COMPOSIÇÃO: SULFITO DE SÓDIO.  |         |        |
| 30   | LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO   | 20,000  | Frasco |



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM | DESCRIÇÃO   | QTD.      | UND.    |
|------|---|-----------|---------|
|      | Especificação: LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, SEM CFC. EMBALAGEM DE 200ML.  |           |         |
| 31   | LUVA PARA PROCEDIMENTO PP   | 300,000   | Caixa   |
|      | Especificação: LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX NATURAL, USO ÚNICO, SUPERFÍCIE LISA. AMBIDESTRA, TAMANHO PP. CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.  |           |         |
| 32   | LUVA PARA PROCEDIMENTO P  | 500,000   | Caixa   |
|      | Especificação: LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX NATURAL, COM PÓ, USO ÚNICO, SUPERFÍCIE LISA. AMBIDESTRA, TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |           |         |
| 33   | LUVA PARA PROCEDIMENTO M  | 500,000   | Caixa   |
|      | Especificação: LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX NATURAL, COM PÓ, USO ÚNICO, SUPERFÍCIE LISA. AMBIDESTRA, TAMANHO M. CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |           |         |
| 34   | LUVA PARA PROCEDIMENTO G  | 250,000   | Caixa   |
|      | Especificação: LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX NATURAL, USO ÚNICO, SUPERFÍCIE LISA. AMBIDESTRA, TAMANHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |           |         |
| 35   | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA.   | 1.000,000 | Caixa   |
|      | Especificação: MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA COM FILTRO BACTERIANO SUPERIOR A 96%, HIPOALERGÊNICAS, NA COR BRANCA, HIDROREPELENTE DE PROTEÇÃO, C/ ELÁSTICO E AJUSTE ANATÔMICO SOBRE A FACE POR CONTA DO CLIP NASAL. CAIXA C/50 UNID. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.  |           |         |
| 36   | MATRIZ ODONTOLÓGICA 5MM   | 20,000    | Rolo    |
|      | Especificação: MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 5, TIPO USO DESCARTÁVEL.   |           |         |
| 37   | MATRIZ ODONTOLÓGICA 7MM   | 20,000    | Rolo    |
|      | Especificação: MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 7, TIPO USO DESCARTÁVEL  |           |         |
| 38   | ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO  | 20,000    | Unidade |
|      | Especificação: ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA BIOSSEGURANÇA, DE USO ODONTOLÓGICO, FORMATO ANATÔMICO, LEVE, RESISTENTE À RISCOS E QUEDA, FÁCIL DE LIMPAR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO.   |           |         |
| 39   | PAPEL CARBONO DENTAL.   | 40,000    | Bloco   |
|      | Especificação: PAPEL CARBONO DENTAL, PARA AJUSTE OCLUSAL, DE USO ODONTOLÓGICO, APRESENTAÇÃO: BLOCO COM 12 FOLHAS .APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA  |           |         |
| 40   | CUNHA DE MADEIRA.   | 20,000    | Caixa   |
|      | Especificação: CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, INDICADAS PARA O TRAVAMENTO CERVICAL DAS MATRIZES EM RESTAURAÇÕES. EMBALADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES SORTIDAS.   |           |         |
| 41   | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM   | 200,000   | Rolo    |
|      | Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/PILHOSES, POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LARGURA 30CM, COMPRIMENTO 100M, APLICAÇÃO COM INDICADOR QUÍMICO, MATERIAL FILME TERMOPLÁSTICO. BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS ÓXIDO DE ETILENO. |           |         |
| 42   | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM   | 200,000   | Rolo    |
|      | Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/PILHOSES, POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 100M, APLICAÇÃO COM INDICADOR QUÍMICO, MATERIAL FILME TERMOPLÁSTICO. BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS ÓXIDO DE ETILENO. |           |         |
| 43   | PASTA PROFILÁTICA.  | 30,000    | Unidade |

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM   | DESCRIÇÃO                             | QTD.    | UND.    |
|--|---------------------------------------|---------|---------|
| Especificação: PASTA PROFILÁTICA, INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, MANCHAS, PLACAS BACTERIANAS E POLIMENTO, COMO PARTE DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DE PROFILAXIA DE CÁRIES E DOENÇAS PERIODONTAIS, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ESPESANTE, LAURIL SULFATO, CARBONATO DE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR. EMBALAGEM COM 90G. |                                       |         |         |
| 44   | PEDRA POMES.                          | 10,000  | Unidade |
| Especificação: PEDRA POMES, PÓ ABRASIVO EXTRA FINO DE COR BRANCA/ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÓ EXTRA FINO, ABRASIVO. EMBALAGEM COM 100G.  |                                       |         |         |
| 45   | FILME RADIOGRÁFICO ADULTO             | 10,000  | Caixa   |
| Especificação: FILME RADIOGRÁFICO ADULTO PERIAPICAL E-SPEED. INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRA-ORAIS (FILME 3X4CM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.  |                                       |         |         |
| 46   | FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL           | 5,000   | Caixa   |
| Especificação: FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL PERIAPICAL E-SPEED. INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRA-ORAIS (FILME 22X35MM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.  |                                       |         |         |
| 47   | RESINA TIPO FILTEK Z100 A2            | 200,000 | Unidade |
| Especificação: RESINA TIPO FILTEK Z100 OU SIMILAR, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: BISFENOL-A-GLICIDILMETACRILATO (BIS-GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA), ZIRCÔNIA/SÍLICA, COR A2.  |                                       |         |         |
| 48   | RESINA TIPO FILTEK Z100 A3            | 200,000 | Unidade |
| Especificação: RESINA TIPO FILTEK Z100 OU SIMILAR, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: BISFENOL-A-GLICIDILMETACRILATO (BIS-GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA), ZIRCÔNIA/SÍLICA, COR A3.  |                                       |         |         |
| 49   | RESINA TIPO FILTEK Z100 A3,5          | 100,000 | Unidade |
| Especificação: RESINA TIPO FILTEK Z100 OU SIMILAR, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: BISFENOL-A-GLICIDILMETACRILATO (BIS-GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA), ZIRCÔNIA/SÍLICA, COR A 3,5.   |                                       |         |         |
| 50   | SELANTE FOTOPLIMERIZÁVEL A 37%        | 10,000  | Kit     |
| Especificação: SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, ATUANDO NA PREVENÇÃO DE CÁRIES NAS ÁREAS SUSCETÍVEIS. INDICADO COMO COMPLEMENTO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, ATUANDO COMO AGENTE MECÂNICO E AGENTE QUÍMICO ATRAVÉS DA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, À BASE DE BIOSEAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, ATAQUE GEL A 37%. KIT COM 2 FRASCOS E 10 PINCÉIS APLICADORES.      |                                       |         |         |
| 51   | SPRAY REFRIGERADO PARA ENDODONTIA     | 4,000   | Frasco  |
| Especificação: SPRAY REFRIGERADO PARA ENDODONTIA - ENDO FROST - SPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE -50°C PARA CONGELAMENTO DE PELLETS E ROLOS DE ALGODÃO, ALÉM DE ESFRIAR MATERIAIS DE IMPRESSÃO COM TUBO DE APLICAÇÃO.   |                                       |         |         |
| 52   | GLUTARALDEÍDO A 2%                    | 100,000 | Galão   |
| Especificação: SOLUCAO A BASE DE GLUTARALDEIDO 2%. COM TEMPO DE UTILIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS. EMBALAGEM COM GALÃO DE 5 LITROS + ATIVADOR 20G  |                                       |         |         |
| 53   | SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS | 5,000   | Galão   |
| Especificação: SOLUÇÃO ENZIMÁTICA PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. GALÃO DE 5L.   |                                       |         |         |
| 54   | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA.           | 8,000   | Frasco  |
| Especificação: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SEM EPINEFRIA, COM AÇÃO ADSTRINGENTE, INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO. FRASCO COM 10 ML.   |                                       |         |         |
| 55   | SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL      | 500,000 | Pacote  |



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM | DESCRIÇÃO  | QTD.    | UND.    |
|------|--|---------|---------|
|      | Especificação: SUGADOR ODONTOLÓGICO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC, MACIA, ATÓXICA, COLORIDA, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE NO SABOR TUTTI- FRUTTI. ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PACOTE COM 40 UNIDADES.  |         |         |
| 56   | TIRA DE LIXA DE AÇO  | 30,000  | Pacote  |
|      | Especificação: TIRA DE LIXA ABRASIVA, DE AÇO INOX, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS, MEDINDO 6MM DE LARGURA, E COMPRIMENTO ENTRE 13 E 17CM. COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. PACOTE COM 12 UNIDADES  |         |         |
| 57   | TIRA DE LIXA DE POLIMENTO  | 10,000  | Pacote  |
|      | Especificação: TIRA DE LIXA EM POLIÉSTER. USO ODONTOLÓGICO PARA ACABAMENTO EM RESINA. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.   |         |         |
| 58   | TIRA DE POLIÉSTER.   | 15,000  | Pacote  |
|      | Especificação: TIRA DE POLIÉSTER, PARA ACABAMENTO EM RESINA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |         |         |
| 59   | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO   | 200,000 | Pacote  |
|      | Especificação: TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM LINHOL, COR BRANCA, COM ELÁSTICO, 100 % POLIPROPILENO, HIPOALERGICA E ATOXICA. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.  |         |         |
| 60   | VERNIZ COM FLÚOR   | 5,000   | Frasco  |
|      | Especificação: VERNIZ COM FLUOR, COM CONCENTRAÇÃO DE 5,5% DE ÍONS FLÚOR, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SOLVENTES. CAIXA COM 1 FRASCO DE VERNIZ (10MG).  |         |         |
| 61   | BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ   | 10,000  | Caixa   |
|      | Especificação: BICARBONATO DE SÓDIO PÓ, PARA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO TOTAL DA PLACA BACTERIANA, À BASE DE CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO COLOIDAL ALÍMENTÍCIA E AROMA. CAIXA COM 15 ENVELOPES DE 40 GRAMAS  |         |         |
| 62   | SOLUÇÃO DE MILTON 1% 1000ML  | 10,000  | Frasco  |
|      | Especificação: SOLUÇÃO DE MILTON, ANTISSEPTICO PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO, À BASE DE 1% DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. FRASCO COM BICO DOSADOR DE 1000ML.   |         |         |
| 63   | FITA PARA AUTOCLAVE.   | 150,000 | Rolo    |
|      | Especificação: FITA PARA AUTOCLAVE. UTILIZADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES DE PAPEL E DE PANO QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE. É UM INSTRUMENTO INDICADOR DE QUE A ESTERILIZAÇÃO FOI EFETUADA EM CONDIÇÕES IDEAIS DE PRESSÃO, TEMPERATURA E TEMPO, ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COLORAÇÃO DAS LISTRAS DE COR AMARELA PARA A COR PRETA. TAMANHO 19MM X 30M. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE |         |         |
| 64   | CREME DENTAL 90 G  | 500,000 | Unidade |
|      | Especificação: CREME DENTAL: CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 500 (QUINHENTOS) PPM DE FLÚOR, A CONCENTRAÇÃO DE PPM DE COMPOSTO DE FLÚOR DEVERÁ ESTAR ESTAMPADA NO RÓTULO; CONTER OS SEGUINTE COMPOSTOS DE FLÚOR NA FORMULAÇÃO ACEITOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE: MONOFLUORSFOSFATO DE SÓDIO, FLUORETO DE SÓDIO, FLUORETO ESTANHOSO, FLUORETOS AMINADOS; ACONDICIONADO EM TUBO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 90 (NOVENTA) GRAMAS;CONTER O PRAZO DE VALIDADE.  |         |         |
| 65   | ABAIXADOR DE LÍNGUA  | 50,000  | Pacote  |
|      | Especificação: Abaixador De Língua Em Madeira - Espátula Em Madeira Descartável, Formato Convencespátula Ional Com Extremidades Arredondadas Com 14cm De Comprimento. Embalagem Com Dados De Identificação E Procedência. Pacote Com 100 Unidades.   |         |         |
| 66   | MACRO MODELO ODONTOLÓGICO  | 10,000  | Unidade |

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM  | DESCRIÇÃO                                  | QTD.   | UND.    |
|---|--|--------|---------|
| Especificação: MACROMODELO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR, LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO FLEXIVEL, QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, DE LÍNGUA E USO DO FIO DENTAL. MEDIDAS 15 X 13 X 13 CM. VEM COM MACRO ESCOVA DE 36 CM E SACOLA ESPECIAL KIT MACRO GIGANTE |  |        |         |
| 67  | ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL | 5,000  | Unidade |
| Especificação: ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS, EM AÇO, USO MANUAL, CORPO PLÁSTICO E CAPA PROTETORA RETRÁTIL.  |  |        |         |
| 68  | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO           | 10,000 | Unidade |
| Especificação: APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORPO RANHURADO PARA APOIO DIGITAL E PONTAS ATIVAS ADEQUADAS À FUNÇÃO, RESISTENTE AOS MÉTODOS DE DESINFECÇÃO E AUTOCLAVAÇÃO.   |  |        |         |
| 69  | BANDEJA DE AÇO INOX 22X12X1,5CM            | 30,000 | Unidade |
| Especificação: BANDEJAS DE AÇO INOX DE 22X12X1,5. SEM SEPARAÇÃO, SEM REBARBA. UTILIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS E MEDICAÇÃO EM GERAL. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.  |  |        |         |
| 70  | BROCA ALTA ROTAÇÃO N°3118                  | 60,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3118 F, PARA ACABAMENTO FINO  |  |        |         |
| 71  | BROCA ALTA ROTAÇÃO ULTRA FINO N°3118       | 60,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3118 FF, PARA ACABAMENTO ULTRA FINO.  |  |        |         |
| 72  | BROCA ALTA ROTAÇÃO N°3168                  | 50,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3168 F, PARA ACABAMENTO FINO  |  |        |         |
| 73  | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168FF                  | 50,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3168 FF, PARA ACABAMENTO ULTRA FINO.  |  |        |         |
| 74  | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F                   | 60,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3195 F, PARA ACABAMENTO FINO.   |  |        |         |
| 75  | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195FF                  | 60,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3195 FF, PARA ACABAMENTO ULTRA FINO.  |  |        |         |
| 76  | BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200F                   | 20,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 2200 F, PARA ACABAMENTO FINO.   |  |        |         |
| 77  | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N° 04           | 20,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO, CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA MODELO N°04, HASTE LONGA.   |  |        |         |
| 78  | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N° 06           | 20,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO, CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA MODELO N°06, HASTE LONGA.   |  |        |         |
| 79  | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N° 08           | 20,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO, CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA MODELO N°08, HASTE LONGA.   |  |        |         |
| 80  | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N° 702          | 20,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA FG PARA ALTA ROTAÇÃO, ODONTOLÓGICA MODELO N° 702, HASTE LONGA.  |  |        |         |
| 81  | BROCA CIRÚRGICA FG ZEKRYA                  | 30,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA CIRÚRGICA FG ZEKRYA. BROCA DE FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA PARA ALTA ROTAÇÃO. HASTE LONGA, 28MM.  |  |        |         |
| 82  | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N° 04                  | 60,000 | Unidade |

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal  
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM   | DESCRIÇÃO                                  | QTD.    | UND.    |
|--|--|---------|---------|
| Especificação: BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N.4, ESFÉRICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CONTRA ÂNGULO, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR.  |  |         |         |
| 83   | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N° 06                  | 60,000  | Unidade |
| Especificação: BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N.6, ESFÉRICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CONTRA ÂNGULO, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR.  |  |         |         |
| 84   | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N° 08                  | 60,000  | Unidade |
| Especificação: BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N.8, ESFÉRICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CONTRA ÂNGULO, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR.  |  |         |         |
| 85   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012                    | 60,000  | Unidade |
| Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N.1012 ISO(014), EM AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO.   |  |         |         |
| 86   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014                    | 100,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N.1014 ISO(014), EM AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO.   |  |         |         |
| 87   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016                    | 100,000 | Unidade |
| Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N.1016 ISO(014), EM AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO.   |  |         |         |
| 88   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1018                    | 50,000  | Unidade |
| Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N.1018 ISO(014), EM AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO.   |  |         |         |
| 89   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3082                    | 50,000  | Unidade |
| Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N.3082. CONICA DE EXTREMIDADE INATIVA.  |  |         |         |
| 90   | PEDRA DE ARKANSAS USO ODONTOLÓGICO         | 5,000   | Unidade |
| Especificação: PEDRA DE ARKANSAS, USO DONTOLÓGICO, PARA AFIAR INSTRUMENTAIS. COR BRANCA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 10 CM - LARGURA 2,5 CM - ALTURA: 1CM.  |  |         |         |
| 91   | PLACA DE VIDRO DE USO ODONTOLÓGICO         | 10,000  | Unidade |
| Especificação: PLACA DE VIDRO DE USO ODONTOLÓGICO. COMPRIMENTO 15CM, LARGURA 8CM, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO.  |  |         |         |
| 92   | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO TIPO MICROMOTOR    | 3,000   | Unidade |
| Especificação: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO MICROMOTOR, CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA  |  |         |         |
| 93   | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO TIPO CONTRA ÂNGULO | 3,000   | Unidade |
| Especificação: caneta baixa rotação,tipo contra angulo,fixação da broca através do sistema pusch button,rolamento de latao encaixe intra universal spray de agua externo,sistema de transmissão 1:1,torque maior ou igual 50,troca de broca cabeça(pusch button)com refrigeração externa tipo cabeça pequena |  |         |         |
| 94   | BRUNIDOR N° 02                             | 10,000  | Unidade |
| Especificação: BRUNIDOR N° 02. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA  |  |         |         |
| 95   | BRUNIDOR 29                                | 10,000  | Unidade |
| Especificação: BRUNIDOR N° 29. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA  |  |         |         |
| 96   | CABO DE BISTURI N°5                        | 5,000   | Unidade |
| Especificação: CABO DE BISTURI N° 05, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM REGISTRO NO MS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   |  |         |         |
| 97   | COLGADURA ODONTOLÓGICA INDIVIDUAL          | 20,000  | Unidade |
| Especificação: COLGADURA ODONTOLÓGICA, INDIVIDUAL, PARA FILME RADIOGRÁFICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, RESISTENTE, DE 1ª QUALIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO.  |  |         |         |



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal  
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM   | DESCRIÇÃO                   | QTD.      | UND.    |
|--|-----------------------------|-----------|---------|
| 98   | CURETA LUCAS N°86           | 5,000     | Unidade |
| Especificação: CURETA LUCAS, CIRÚRGICA, N° 86 , PONTA DUPLA, CABO RETO E LONGO, USO ODONTOLÓGICO, TAMANHO APROXIMADO DA CURETA: 22 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOX CIRÚRGICO, DE 1ª QUALIDADE, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |                             |           |         |
| 99   | CURETA PONTA MORSE N°0/00   | 30,000    | Unidade |
| Especificação: CURETA PARA RASPAGEM PONTA MORSE N° 0/00 (PERIODONTIA), EM AÇO INOX.  |                             |           |         |
| 100  | CURETA GRACEY 13-14         | 10,000    | Unidade |
| Especificação: CURETA PARA RASPAGEM TIPO GRACEY, PARA PERIODONTIA, N° 13-14, COM CABO OCO, EM AÇO INOX.  |                             |           |         |
| 101  | CURETA GRACEY 11-12         | 10,000    | Unidade |
| Especificação: CURETA PARA RASPAGEM PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO 11-12.   |                             |           |         |
| 102  | CURETA GRACEY 17-18         | 10,000    | Unidade |
| Especificação: CURETA PARA RASPAGEM PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO 17-18.   |                             |           |         |
| 103  | CURETA MACCALL 11-12        | 10,000    | Unidade |
| Especificação: CURETA PARA RASPAGEM PERIODONTAL TIPO MCCALL 11-12. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.  |                             |           |         |
| 104  | ESCAVADOR COLHER DE DENTINA | 8,000     | Unidade |
| Especificação: ESCAVADOR COLHER DE DENTINA, TIPO "PESCOÇO LONGO OU LONGA P/ PULPOTOMIA", EM AÇO INOX - TAMANHO N° 4 OU 5.  |                             |           |         |
| 105  | ESCOVA DE ROBSON.           | 1.000,000 | Unidade |
| Especificação: ESCOVAS TIPO ROBSON RETA PARA POLIMENTO DENTAL E PROFILAXIA, COM ADAPTAÇÃO PARA CONTRA ÂNGULO, BAIXA ROTAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |                             |           |         |
| 106  | ESCULPIDOR HOLLEMBECK N°3S  | 2,000     | Unidade |
| Especificação: ESCULPIDOR HOLLEMBECK N° 3S. MATERIAL AÇO INOX. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.   |                             |           |         |
| 107  | ESPÁTULA N° 1               | 50,000    | Unidade |
| Especificação: ESPÁTULA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, TIPO SUPRAFILL, EM AÇO INOX - N° 1 (O NÚMERO REFERE-SE AO TIPO DE PONTA ATIVA DO INSTRUMENTAL).  |                             |           |         |
| 108  | ESPÁTULA N°24               | 10,000    | Unidade |
| Especificação: ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL (CIMENTOS, SILICONES, ETC), EM AÇO INOX - N° 24 (O NÚMERO REFERE-SE AO TIPO DE PONTA ATIVA DO INSTRUMENTAL).   |                             |           |         |
| 109  | ESPELHO BUCAL N°4           | 200,000   | Unidade |
| Especificação: ESPELHO BUCAL N.4, PLANO, EM AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO PADÃO, AUTOCLAVÁVEL.   |                             |           |         |
| 110  | CABO PARA ESPELHO BUCAL N°4 | 60,000    | Unidade |
| Especificação: CABO PARA ESPELHO BUCAL N° 4, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.  |                             |           |         |
| 111  | ESTOJO INOX 28 X 14 X 06    | 10,000    | Unidade |
| Especificação: ESTOJO INOX LISO, COM TAMPO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 28 X 14 X 06 CM.   |                             |           |         |
| 112  | ESTOJO INOX 20X10X05        | 10,000    | Unidade |
| Especificação: ESTOJO INOX LISO, COM TAMPO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 20 X 10 X 05 CM.   |                             |           |         |
| 113  | ESTOJO INOX 18X08X05        | 10,000    | Unidade |
| Especificação: ESTOJO INOX LISO, COM TAMPO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 18 X 08 X 05 CM.   |                             |           |         |
| 114  | PINÇA CLINICA.              | 30,000    | Unidade |



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal  
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM  | DESCRIÇÃO                                    | QTD.    | UND.    |
|---|--|---------|---------|
| Especificação: PINÇA CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.   |  |         |         |
| 115   | PORTA AGULHA MAYO                            | 35,000  | Unidade |
| Especificação: PORTA AGULHA MAYO HEGAR. TAMANHO DE 14-15CM. FABRICADO EM AÇO INOX.. AUTOCLAVÁVEL.   |  |         |         |
| 116   | PORTA MATRIZ                                 | 20,000  | Unidade |
| Especificação: PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL.  |  |         |         |
| 117   | POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO.   | 5,000   | Kit     |
| Especificação: POSICIONADOR FILME RADIOGRÁFICO, USO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, CONJUNTO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, COM 4 INDICADORES CADA KIT.                   |  |         |         |
| 118   | POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL. | 2,000   | Kit     |
| Especificação: POSICIONADOR FILME RADIOGRÁFICO, AUTOCLAVÁVEL, CONJUNTO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, USO INFANTIL, COM 4 INDICADORES CADA KIT.  |  |         |         |
| 119   | POTE DAPPEN PLÁSTICO ODONTOLÓGICO            | 50,000  | Unidade |
| Especificação: POTE DAPPEN PLÁSTICO PARA USO ODONTOLÓGICO - POTE ODONTOLÓGICO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSPARENTE, COM 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM.  |  |         |         |
| 120   | SACA BROCAS                                  | 10,000  | Unidade |
| Especificação: SACA BROCA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.  |  |         |         |
| 121   | SERINGA CARPULE COM REFLUXO ODONTOLÓGICA     | 30,000  | Unidade |
| Especificação: SERINGA CARPULE COM REFLUXO ODONTOLÓGICA, INOX E DOBRÁVEL PARA TUBETES, SEM PONTEIRAS.   |  |         |         |
| 122   | EXTIRPA NERVOS N°25                          | 50,000  | Cartela |
| Especificação: EXTIRPA NERVOS. INDICADO PARA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO PULPAR. INSTRUMENTOS FARPADOS. NÃO ESTERILIZADOS. EXTIRPA NERVOS BRANCO: N°25. CARTELA COM 10 UNIDADES.                                      |  |         |         |
| 123   | EXTIRPA NERVOS N°30                          | 50,000  | Cartela |
| Especificação: EXTIRPA NERVOS. INDICADO PARA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO PULPAR. INSTRUMENTOS FARPADOS. NÃO ESTERILIZADOS. EXTIRPA NERVOS AMARELO: N° 30. CARTELA COM 10 UNIDADES.                                    |  |         |         |
| 124   | EXTIRPA NERVOS N°35                          | 50,000  | Cartela |
| Especificação: EXTIRPA NERVOS. INDICADO PARA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO PULPAR. INSTRUMENTOS FARPADOS. NÃO ESTERILIZADOS. EXTIRPA NERVOS VERMELHO: N° 35.  |  |         |         |
| 125   | LIMA TIPO HEDSTROEN 25MM                     | 10,000  | Unidade |
| Especificação: LIMA TIPO HEDSTROEN 25MM, 1ª SÉRIE. AÇO INOXIDÁVEL. FLEXOFILE. COM STOP DE SILICONE.   |  |         |         |
| 126   | PONTA DE ACABAMENTO DE RESINA                | 100,000 | Kit     |
| Especificação: PONTA DE ACABAMENTO DE RESINA SORTIDA. KIT CONTENDO 7 UNIDADES, PARA CONTRA ÂNGULO, ISENTO DE REBARBAS, RESISTENTES À DESINFECÇÃO QUÍMICA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO A TODA MARCA DE CONTRA-ÂNGULO. |  |         |         |
| 127   | SONDA PERIODONTAL MODELO OMS                 | 10,000  | Unidade |
| Especificação: SONDA PERIODONTAL MODELO OMS (WHO), MILIMETRADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.  |  |         |         |
| 128   | PONTEIRA PARA ULTRASSOM ODOTOLÓGICO          | 30,000  | Unidade |
| Especificação: PONTEIRA PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO, FORMA UM TRAÇADO ELÍPTICO AO VIBRAR, AUTOCLAVÁVEL, COM GARANTIA DE TRÊS MESES E REGISTRO NA ANVISA.                      |  |         |         |
| 129   | ESPONJA DE FIBRINA                           | 5,000   | Caixa   |
| Especificação: ESPONJA HEMOSTÁTICA DE FIBRINA LIOFILIZADA, ESTERILIZADA CAIXA COM 10 UNIDADES.  |  |         |         |
| 130   | TRICRESOL FORMALINA                          | 20,000  | Unidade |
| Especificação: TRICRESOL FORMALINA FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35%. APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA EM EMBALAGEM DE 10ML.                             |  |         |         |



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal  
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM  | DESCRIÇÃO                                      | QTD.      | UND.    |
|---|--|-----------|---------|
| 131   | TESOURA IRIS 12CM RETA                         | 30,000    | Unidade |
| Especificação: TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 12CM, TIPO PONTA RETA FINA, TIPO IRIS.   |  |           |         |
| 132   | LIMA TIPO KERR 25MM 1ª SÉRIE.                  | 10,000    | Caixa   |
| Especificação: LIMA TIPO KERR, 25MM, 1ª SÉRIE, AÇO INOXIDÁVEL, FLEXOFILE, COM STOP DE SILICONE.   |  |           |         |
| 133   | LIMA TIPO KERR 25MM Nº 15                      | 10,000    | Caixa   |
| Especificação: LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25MM, Nº 15, EM AÇO INOXIDÁVEL, FLEXOFILE, COM STOP DE SILICONE.  |  |           |         |
| 134   | SONDA EXPLORADORA Nº5                          | 30,000    | Unidade |
| Especificação: SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA, LISA, EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 05 .COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO   |  |           |         |
| 135   | PORTA AMALGAMA ADULTO INOX                     | 1,000     | Unidade |
| Especificação: PORTA AMÁLGAMA ADULTO DE INOX. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.   |  |           |         |
| 136   | CAIXA PARA APARELHO ORTODONTICO DENTARIO MOVEL | 1.000,000 | Unidade |
| Especificação: CAIXA PARA APARELHO ORTODONTICO DENTARIO,PRODUZIDAS EM RESINAS TERMOPLASTICA DIMESÕES;LARGURA 6,5CM,COMPRIMENTO9,5CM,ALTURA;4,5CM(CAIXA FECHADA.   |  |           |         |
| 137   | PORTA ESCOVA DE DENTE INDIVIDUAL               | 2.000,000 | Unidade |
| Especificação: PORTA ESCOVA INDIVIDUAL DIMESÕES;19,5CM X 2,5CM,COMPOSIÇÃO RESINA PLASTICA COM PIGMENTOS.VALIDADE;INDETERMINADA,PRODUTO NAO PERECIVEL.   |  |           |         |
| 138   | CIMENTO ENDODONTICO                            | 20,000    | Unidade |
| Especificação: CIMENTO ENDODONTICO INDICA PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS FORMULADO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL,CONSISTENCIA HOMOGENEA,FINA GRANULAÇÃO E ESCOAMENTO,COM PÓ 12G E LIQUIDO 10ML.  |  |           |         |
| 139   | ESCOVA DENTAL TIPO ADULTO                      | 1.000,000 | Unidade |
| Especificação: ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON, MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 17CM DE COMPRIMENTO, ANATÔMICO, COM EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, TIPO FLOW PACK. CONTENDO SELO DA ABO, PRODUTO DECLARADO ISENTO, CONFORME M.S.: PORTARIA Nº 97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. VALIDADE: INDETERMINADA   |  |           |         |
| 140   | ESCOVA DENTAL TIPO INFANTIL                    | 2.000,000 | Unidade |
| Especificação: ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM QUATRO FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 28 TUFOS DE CERDAS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 15 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, ANATÔMICO COM EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM PROTETOR DE CERDAS EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, TIPO FLOW PACK LACRADO. CONTENDO SELO DA ABO, PRODUTO DECLARADO ISENTO, CONFORME M.S.: PORTARIA Nº 97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. VALIDADE: INDETERMINADA |  |           |         |

## 7. Estimativa do valor da contratação

| ITEM   | DESCRIÇÃO                   | QTD.    | UND.    | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|--|-----------------------------|---------|---------|---------------|----------------|
| 1  | ADESIVO DENTAL.             | 100,000 | Unidade | 18,21         | 1.821,00       |
| Especificação: Adesivo dental, tipo fotopolimerizável. Primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool. Indicado para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental, reparo em porcelana e resina. |                             |         |         |               |                |
| 2  | AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL | 300,000 | Caixa   | 42,99         | 12.897,00      |
| Especificação: AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL, ESTERIL, CURTA, COM ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. COMPRIMENTO DA AGULHA ENTRE 22 E 25 MM. CAIXA COM 100 UNIDADES   |                             |         |         |               |                |
| 3  | ÁLCOOL HIDRATADO A 70%..    | 200,000 | Frasco  | 10,76         | 2.152,00       |



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM   | DESCRIÇÃO                          | QTD.    | UND.    | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|--|------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------|
| Especificação: ÁLCOOL HIDRATADO A 70%, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO DE 1000ML, TAMPA ROSQUEADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CONFORME CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL MÉDIO OU INTERMEDIÁRIO EM SUPERFÍCIES FIXAS E AMBIENTES.   |                                    |         |         |               |                |
| 4  | ALGODÃO ROLETES                    | 200,000 | Pacote  | 4,69          | 938,00         |
| Especificação: ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETES, PARA USO ODONTOLÓGICO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, SER INODORO, DE COR BRANCA (NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA). EMBALADO EM PACOTE COM 100 ROLETES  |                                    |         |         |               |                |
| 5  | ALGODÃO HIDRÓFILO 500G.            | 100,000 | Pacote  | 20,97         | 2.097,00       |
| Especificação: ALGODÃO HIDRÓFILO, EXTRA MACIO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, EMROLADO EM PAPEL APROPRIADO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 500G. VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES  |                                    |         |         |               |                |
| 6  | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA+EPINEFRINA  | 200,000 | Caixa   | 135,72        | 27.144,00      |
| Especificação: ANESTÉSICO INJETÁVEL À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E EPINEFRINA 1:100.000. INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, POR INFILTRAÇÃO TERMINAL OU BLOQUEIO REGIONAL, EM DENTISTERIA E CIRURGIA, PROPORCIONA EFEITO RÁPIDO E EXCELENTE SILÊNCIO OPERATÓRIO. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. ALGODÃO HIDRÓFILO, EXTRA MACIO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, EMROLADO EM PAPEL APROPRIADO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 500G. VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES  |                                    |         |         |               |                |
| 7  | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA             | 200,000 | Caixa   | 218,10        | 43.620,00      |
| Especificação: ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1.8 ML/CADA.  |                                    |         |         |               |                |
| 8  | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA+FELINEFRINA   | 200,000 | Caixa   | 175,82        | 35.164,00      |
| Especificação: ANESTÉSICO INJETÁVEL À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 1:100.000. INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, POR INFILTRAÇÃO TERMINAL OU BLOQUEIO REGIONAL, EM DENTISTERIA E CIRURGIA, PROPORCIONA EFEITO RÁPIDO E EXCELENTE SILÊNCIO OPERATÓRIO. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.  |                                    |         |         |               |                |
| 9  | ANESTÉSICO TÓPICO.                 | 100,000 | Unidade | 26,80         | 2.680,00       |
| Especificação: ANESTÉSICO TOPICO BENZOTOP. COMPOSIÇÃO: BENZOCAÍNA 20%. USO ODONTOLÓGICO TÓPICO, NÃO PROVOCA DERMATITE DE CONTATO, EFEITO RÁPIDO, INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, COM GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO, DE USO ODONTOLÓGICO, SABOR AROMATIZADO. EMBALAGEM POTE DE 12G.   |                                    |         |         |               |                |
| 10   | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES          | 5,000   | Frasco  | 9,18          | 45,90          |
| Especificação: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. PRINCÍPIO ATIVO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%. FRASCO COM 1000ML.   |                                    |         |         |               |                |
| 11   | ÁCIDO FOSFÓRICO GEL                | 120,000 | Pacote  | 7,82          | 938,40         |
| Especificação: CONDICIONADOR A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37%. INDICADO NO CONDICIONAMENTO DO ESMALTE E DENTINA PARA MELHORAR A ADESÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES AO DENTE. GEL DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA. CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO. POSSUI BOA AFINIDADE COM ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO. NÃO ESCORRE DO LOCAL APLICADO. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS COM 2,5ML CADA + 3 PONTAS PARA APLICAÇÃO.  |                                    |         |         |               |                |
| 12   | APLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL | 60,000  | Tubo    | 15,90         | 954,00         |
| Especificação: MICROAPLICADORES ODONTOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, SÃO PONTAS EM FIBRAS NÃO-ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO, MANTÉM A SOLUÇÃO EM SUSPENSÃO ATÉ QUE SEJA APLICADA, SEM DEIXAR CAIR. EMBALAGEM COM 01 TUBO, C/ 100 APLICADORES DE TAMANHO FINO (1,5 MM). PONTAS FLEXÍVEIS, DOBRAM-SE FACILMENTE ATÉ 90°, CORES VIVAS, CONTRASTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO. APLICAÇÃO DE ADESIVOS E SOLUÇÕES EM PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO, CIMENTAÇÃO E SELAMENTO, REMOÇÃO DE EXCESSOS.  |                                    |         |         |               |                |
| 13   | IONÔMERO DE VIDRO (PÓ+LÍQ)         | 80,000  | Kit     | 152,59        | 12.207,20      |
| Especificação: CIMENTO À BASE DE IONOMERO DE VIDRO, CIMENTO À BASE DE PRESE QUÍMICA, AUTOPOLIMERIZÁVEL, UTILIZADO EM RESTAURAÇÕES. APRESENTADO EM FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO NO MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. PRESA RÁPIDA; INDICADO PARA ART; BIOCMPATÍVEL, RADIOPACIDADE; VISCOSIDADE ADEQUADA; CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLUORETO; FÁCIL MANIPULAÇÃO; ADERE QUIMICAMENTE À DENTINA E AO ESMALTE. COR: A3. KIT COM 01 FRASCO DE PÓ (10G) + 1 FRASCO DE LÍQUIDO (8G) + 01 DOSADOR DE PÓ + 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO. |                                    |         |         |               |                |

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM  | DESCRIÇÃO                               | QTD.    | UND.   | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|---|---|---------|--------|---------------|----------------|
| 14  | IONÔMERO DE VIDRO PÓ.                   | 50,000  | Frasco | 83,47         | 4.173,50       |
| Especificação: CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO PÓ. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, REPAROS DE EROSÕES EM REGIÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART) E CIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS. CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO NO MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE RETENÇÕES. MAIOR CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR COM FINALIDADE ANTICARIOGÊNICA. EMBALAGEM COM 10G. COR A3.   |   |         |        |               |                |
| 15  | IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO.              | 25,000  | Frasco | 76,17         | 1.904,25       |
| Especificação: CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO LÍQUIDO. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, REPAROS DE EROSÕES EM REGIÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART) E CIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS. CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE LÍQUIDO QUE DEVE SER MISTURADO AO PÓ NO MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE RETENÇÕES. MAIOR CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR COM FINALIDADE ANTICARIOGÊNICA. EMBALAGEM COM 8G.  |   |         |        |               |                |
| 16  | CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO.               | 50,000  | Kit    | 29,90         | 1.495,00       |
| Especificação: CIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO COM POLÍMEROS, PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO. PERMITE A CONFECCÃO DE RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO, PODENDO SER MANTIDO NA CAVIDADE BUCAL POR ATÉ DOIS ANOS, MATERIAL IDEAL PARA A CONFECCÃO DE BASE DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA, DURABILIDADE DOS CURATIVOS, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. CONJUNTO COM FRASCO COM 15ML DE LIQUIDO E 38G DE PÓ   |   |         |        |               |                |
| 17  | CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO PÓ             | 50,000  | Frasco | 24,61         | 1.230,50       |
| Especificação: CIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO COM POLÍMEROS, PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA, MATERIAL RESTAURADOR DE DENTES DECÍDUOS E TAMBÉM USADO PARA ODONTOGERIATRIA. EMBALAGEM COM 38G DE PÓ.  |   |         |        |               |                |
| 18  | CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO        | 25,000  | Frasco | 18,30         | 457,50         |
| Especificação: CIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO COM POLÍMEROS, PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA, MATERIAL RESTAURADOR DE DENTES DECÍDUOS E TAMBÉM USADO PARA ODONTOGERIATRIA. EMBALAGEM COM 15ML DE LÍQUIDO.  |   |         |        |               |                |
| 19  | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A                 | 5,000   | Frasco | 6,73          | 33,65          |
| Especificação: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. INDICADO COMO MATERIAL CURATIVO INTRACANAL* QUANDO ESTIMULADO À FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, CONSEQUENTEMENTE AUMENTANDO SUA ESPESSURA, PROPORCIONA UMA MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR. COMPOSTA POR 100% DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO NA FORMA DE PÓ. É UMA MEDICAÇÃO INTRACANAL. NA CLÍNICA ENDODÔNTICA É INDICADO EM VÁRIAS SITUAÇÕES, TANTO NOS CASOS DE POLPA VIVA COMO POLPA NECROSADA COM PRESENÇA OU NÃO DE PERIODONTITE APICAL, COMO MATERIAL COM MATERIAL CAPEADOR DE POLPA EM EXPOSIÇÃO PULPAR ACIDENTAL E PULPOTOMIAS. FAVORECE AINDA O REPARO PERIAPICAL COM A DEPOSIÇÃO DE TECIDO MINERALIZADO. EMBALAGEM COM 10G.   |   |         |        |               |                |
| 20  | CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO | 20,000  | Kit    | 74,15         | 1.483,00       |
| Especificação: CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE. BIOCAMPATÍVEL, NÃO CONTÉM EUGENOL E NÃO INIBE A PRESA DE RESINAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS. TEM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. FÁCIL DE MISTURAR. SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO: IMPORTANTE COMO PROTEÇÃO PULPAR EM ESPECIAL EM CAVIDADES PROFUNDAS. PODE SER EMPREGADO NO CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO E NO FORRAMENTO DE CAVIDADES COM EXCELENTES NÍVEIS DE AUSÊNCIA DE DOR PÓS-OPERATÓRIA. NÃO CONTÉM EUGENOL. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. PRESA RÁPIDA: RÁPIDO ENDURECIMENTO. KIT COM 13G DE BASE + 11G DE CATALISADOR + BLOCO DE MISTURA. |   |         |        |               |                |
| 21  | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%        | 200,000 | Frasco | 43,65         | 8.730,00       |
| Especificação: ANTISSÉPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA NA DOSAGEM 0,12% SEM ÁLCCOL. ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERME CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO. SABOR MENTA. VÁLVULA TIPO PUMP. EMBALAGEM COM 2 LITROS.  |   |         |        |               |                |



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM  | DESCRIÇÃO                              | QTD.    | UND.   | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|---|--|---------|--------|---------------|----------------|
| 22  | COMPRESSA DE GAZE                      | 500,000 | Pacote | 32,80         | 16.400,00      |
| Especificação: COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA (PACOTE C/ 500 UNIDADES) TAMANHO 7,5X 7,5 COM 13 FIOS. FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.   |  |         |        |               |                |
| 23  | FIO DE SUTURA SEDA 3.0.                | 200,000 | Caixa  | 74,91         | 14.982,00      |
| Especificação: FIO DE SUTURA DE SEDA PRETA TRANÇADA, DIÂMETRO / CALIBRE Nº. 3-0, AGULHADO - COM AGULHA DELICADA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,7 CENTÍMETROS E SILICONIZADA, 1/2 DE CIRCUNFERÊNCIA, CUTICULAR, CILÍNDRICA, FIO COM 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - USO ODONTOLÓGICO - HOSPITALAR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.  |  |         |        |               |                |
| 24  | FIO DENTAL.                            | 10,000  | Tubo   | 3,79          | 37,90          |
| Especificação: FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO.  |  |         |        |               |                |
| 25  | FLÚOR GEL ACIDULADO.                   | 40,000  | Frasco | 7,80          | 312,00         |
| Especificação: FLUOR FOSFATO ACIDULADO EM GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA, FRASCO COM 200 ML. FLÚOR GEL DE 1 MINUTO. FLÚOR FOSFATO ACIDULADO 1,23. FLÚOR ACIDULADO PIGMENTADO. NOS SABORES TUTTI-FRUTTI E CEREJA ACIDULADOS. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.  |  |         |        |               |                |
| 26  | FLÚOR GEL NEUTRO..                     | 40,000  | Frasco | 8,05          | 322,00         |
| Especificação: FLUOR NEUTRO EM GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA, FRASCO COM 200 ML. FLÚOR GEL DE 1 MINUTO. A BASE DE FLUORETO DE SÓDIO 2%. NÃO TEM CORANTES. GEL NEUTRO TRANSPARENTE E COM AGRADÁVEL SABOR. DEVE APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.   |  |         |        |               |                |
| 27  | LÂMINA P/ BISTURI Nº 15                | 5,000   | Caixa  | 44,80         | 224,00         |
| Especificação: LÂMINA P/ BISTURI Nº 15 - LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA ADEQUADA, SEGURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CAIXA COM 100 LÂMINAS. |  |         |        |               |                |
| 28  | FIXADOR DE RADIOGRAFIA 475ML           | 100,000 | Frasco | 15,77         | 1.577,00       |
| Especificação: LÍQUIDO FIXADOR DE RADIOGRAFIA, FRASCO COM 475 ML. INDICADO PARA A FIXAÇÃO DA IMAGEM NA PELÍCULA DE FILME. SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL. CONTEÚDO: SULFITO DE SÓDIO, DIETILENO GLYCOL, HIDROQUINONA.   |  |         |        |               |                |
| 29  | LÍQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA 475ML | 100,000 | Frasco | 18,37         | 1.837,00       |
| Especificação: LÍQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA, FRASCO COM 475 ML. INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELÍCULA DE FILME. SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL. COMPOSIÇÃO: SULFITO DE SÓDIO.  |  |         |        |               |                |
| 30  | LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO              | 20,000  | Frasco | 40,58         | 811,60         |
| Especificação: LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, SEM CFC. EMBALAGEM DE 200ML.  |  |         |        |               |                |
| 31  | LUVA PARA PROCEDIMENTO PP              | 300,000 | Caixa  | 46,48         | 13.944,00      |
| Especificação: LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX NATURAL, USO ÚNICO, SUPERFÍCIE LISA. AMBIDESTRA, TAMANHO PP. CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.  |  |         |        |               |                |
| 32  | LUVA PARA PROCEDIMENTO P               | 500,000 | Caixa  | 47,26         | 23.630,00      |
| Especificação: LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX NATURAL, COM PÓ, USO ÚNICO, SUPERFÍCIE LISA. AMBIDESTRA, TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |  |         |        |               |                |
| 33  | LUVA PARA PROCEDIMENTO M               | 500,000 | Caixa  | 44,91         | 22.455,00      |
| Especificação: LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX NATURAL, COM PÓ, USO ÚNICO, SUPERFÍCIE LISA. AMBIDESTRA, TAMANHO M. CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |  |         |        |               |                |

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM  | DESCRIÇÃO                              | QTD.      | UND.    | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|---|--|-----------|---------|---------------|----------------|
| 34  | LUVA PARA PROCEDIMENTO G               | 250,000   | Caixa   | 46,95         | 11.737,50      |
| Especificação: LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX NATURAL, USO ÚNICO, SUPERFÍCIE LISA. AMBIDESTRA, TAMANHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |  |           |         |               |                |
| 35  | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA.            | 1.000,000 | Caixa   | 13,15         | 13.150,00      |
| Especificação: MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA COM FILTRO BACTERIANO SUPERIOR A 96%, HIPOALERGÊNICAS, NA COR BRANCA, HIDROREPELENTE DE PROTEÇÃO, C/ ELÁSTICO E AJUSTE ANATÔMICO SOBRE A FACE POR CONTA DO CLIP NASAL. CAIXA C/50 UNID. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.  |  |           |         |               |                |
| 36  | MATRIZ ODONTOLÓGICA 5MM                | 20,000    | Rolo    | 2,74          | 54,80          |
| Especificação: MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 5, TIPO USO DESCARTÁVEL.   |  |           |         |               |                |
| 37  | MATRIZ ODONTOLÓGICA 7MM                | 20,000    | Rolo    | 3,31          | 66,20          |
| Especificação: MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 7, TIPO USO DESCARTÁVEL  |  |           |         |               |                |
| 38  | ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO | 20,000    | Unidade | 5,08          | 101,60         |
| Especificação: ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA BIOSSEGURANÇA, DE USO ODONTOLÓGICO, FORMATO ANATÔMICO, LEVE, RESISTENTE À RISCOS E QUEDA, FÁCIL DE LIMPAR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO.   |  |           |         |               |                |
| 39  | PAPEL CARBONO DENTAL.                  | 40,000    | Bloco   | 3,22          | 128,80         |
| Especificação: PAPEL CARBONO DENTAL, PARA AJUSTE OCLUSAL, DE USO ODONTOLÓGICO, APRESENTAÇÃO: BLOCO COM 12 FOLHAS .APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA  |  |           |         |               |                |
| 40  | CUNHA DE MADEIRA.                      | 20,000    | Caixa   | 12,25         | 245,00         |
| Especificação: CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, INDICADAS PARA O TRAVAMENTO CERVICAL DAS MATRIZES EM RESTAURAÇÕES. EMBALADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES SORTIDAS.   |  |           |         |               |                |
| 41  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM              | 200,000   | Rolo    | 211,59        | 42.318,00      |
| Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/PILHOSES, POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LARGURA 30CM, COMPRIMENTO 100M, APLICAÇÃO COM INDICADOR QUÍMICO, MATERIAL FILME TERMOPLÁSTICO. BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS ÓXIDO DE ETILENO. |  |           |         |               |                |
| 42  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM              | 200,000   | Rolo    | 135,54        | 27.108,00      |
| Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/PILHOSES, POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 100M, APLICAÇÃO COM INDICADOR QUÍMICO, MATERIAL FILME TERMOPLÁSTICO. BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS ÓXIDO DE ETILENO. |  |           |         |               |                |
| 43  | PASTA PROFILÁTICA.                     | 30,000    | Unidade | 7,02          | 210,60         |
| Especificação: PASTA PROFILÁTICA, INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, MANCHAS, PLACAS BACTERIANAS E POLIMENTO, COMO PARTE DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DE PROFILAXIA DE CÁRIES E DOENÇAS PERIODONTAIS, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ESPESANTE, LAURIL SULFATO, CARBONATO DE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR. EMBALAGEM COM 90G.                                |  |           |         |               |                |
| 44  | PEDRA POMES.                           | 10,000    | Unidade | 6,11          | 61,10          |
| Especificação: PEDRA POMES, PÓ ABRASIVO EXTRA FINO DE COR BRANCA/ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÓ EXTRA FINO, ABRASIVO. EMBALAGEM COM 100G.   |  |           |         |               |                |
| 45  | FILME RADIOGRÁFICO ADULTO              | 10,000    | Caixa   | 323,80        | 3.238,00       |
| Especificação: FILME RADIOGRÁFICO ADULTO PERIAPICAL E-SPEED. INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRA-ORAIS (FILME 3X4CM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |  |           |         |               |                |

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM  | DESCRIÇÃO                             | QTD.    | UND.    | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|---|---------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------|
| 46  | FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL           | 5,000   | Caixa   | 476,56        | 2.382,80       |
| Especificação: FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL PERIAPICAL E-SPEED. INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRA-ORAIS (FILME 22X35MM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |                                       |         |         |               |                |
| 47  | RESINA TIPO FILTEK Z100 A2            | 200,000 | Unidade | 140,72        | 28.144,00      |
| Especificação: RESINA TIPO FILTEK Z100 OU SIMILAR, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: BISFENOL-A-GLICIDILMETACRILATO (BIS-GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA), ZIRCÔNIA/SÍLICA, COR A2.   |                                       |         |         |               |                |
| 48  | RESINA TIPO FILTEK Z100 A3            | 200,000 | Unidade | 143,61        | 28.722,00      |
| Especificação: RESINA TIPO FILTEK Z100 OU SIMILAR, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: BISFENOL-A-GLICIDILMETACRILATO (BIS-GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA), ZIRCÔNIA/SÍLICA, COR A3.   |                                       |         |         |               |                |
| 49  | RESINA TIPO FILTEK Z100 A3,5          | 100,000 | Unidade | 144,25        | 14.425,00      |
| Especificação: RESINA TIPO FILTEK Z100 OU SIMILAR, RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: BISFENOL-A-GLICIDILMETACRILATO (BIS-GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA), ZIRCÔNIA/SÍLICA, COR A 3,5.  |                                       |         |         |               |                |
| 50  | SELANTE FOTOPLIMERIZÁVEL A 37%        | 10,000  | Kit     | 50,69         | 506,90         |
| Especificação: SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, ATUANDO NA PREVENÇÃO DE CÁRIES NAS ÁREAS SUSCETÍVEIS. INDICADO COMO COMPLEMENTO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, ATUANDO COMO AGENTE MECÂNICO E AGENTE QUÍMICO ATRAVÉS DA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, À BASE DE BIOSEAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, ATAQUE GEL A 37%. KIT COM 2 FRASCOS E 10 PINCÉIS APLICADORES. |                                       |         |         |               |                |
| 51  | SPRAY REFRIGERADO PARA ENDODONTIA     | 4,000   | Frasco  | 64,37         | 257,48         |
| Especificação: SPRAY REFRIGERADO PARA ENDODONTIA - ENDO FROST - SPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE -50°C PARA CONGELAMENTO DE PELLETS E ROLOS DE ALGODÃO, ALÉM DE ESFRIAR MATERIAIS DE IMPRESSÃO COM TUBO DE APLICAÇÃO.  |                                       |         |         |               |                |
| 52  | GLUTARALDEÍDO A 2%                    | 100,000 | Galão   | 266,15        | 26.615,00      |
| Especificação: SOLUCAO A BASE DE GLUTARALDEIDO 2%. COM TEMPO DE UTILIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS. EMBALAGEM COM GALÃO DE 5 LITROS + ATIVADOR 20G   |                                       |         |         |               |                |
| 53  | SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS | 5,000   | Galão   | 139,36        | 696,80         |
| Especificação: SOLUÇÃO ENZIMÁTICA PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. GALÃO DE 5L.  |                                       |         |         |               |                |
| 54  | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA.           | 8,000   | Frasco  | 23,23         | 185,84         |
| Especificação: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SEM EPINEFRIA, COM AÇÃO ADSTRINGENTE, INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO. FRASCO COM 10 ML.  |                                       |         |         |               |                |
| 55  | SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL      | 500,000 | Pacote  | 15,13         | 7.565,00       |
| Especificação: SUGADOR ODONTOLÓGICO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC, MACIA, ATÓXICA, COLORIDA, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE NO SABOR TUTTI- FRUTTI. ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PACOTE COM 40 UNIDADES.                       |                                       |         |         |               |                |
| 56  | TIRA DE LIXA DE AÇO                   | 30,000  | Pacote  | 11,11         | 333,30         |
| Especificação: TIRA DE LIXA ABRASIVA, DE AÇO INOX, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS, MEDINDO 6MM DE LARGURA, E COMPRIMENTO ENTRE 13 E 17CM. COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. PACOTE COM 12 UNIDADES   |                                       |         |         |               |                |
| 57  | TIRA DE LIXA DE POLIMENTO             | 10,000  | Pacote  | 15,85         | 158,50         |
| Especificação: TIRA DE LIXA EM POLIESTER. USO ODONTOLOGICO PARA ACABAMENTO EM RESINA. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE.  |                                       |         |         |               |                |
| 58  | TIRA DE POLIÉSTER.                    | 15,000  | Pacote  | 2,99          | 44,85          |

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM   | DESCRIÇÃO                                  | QTD.    | UND.    | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|--|--|---------|---------|---------------|----------------|
| Especificação: TIRA DE POLIESTER, PARA ACABAMENTO EM RESINA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA.   |  |         |         |               |                |
| 59   | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO   | 200,000 | Pacote  | 12,41         | 2.482,00       |
| Especificação: TOUCA CIÚRGICA DESCARTÁVEL EM LINHOL, COR BRANCA, COM ELASTICO, 100 % POLIPROPILENO, HIPOALERGICA E ATOXICA. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.   |  |         |         |               |                |
| 60   | VERNIZ COM FLÚOR                           | 5,000   | Frasco  | 22,32         | 111,60         |
| Especificação: VERNIZ COM FLUOR, COM CONCENTRAÇÃO DE 5,5% DE ÍONS FLÚOR, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SOLVENTES. CAIXA COM 1 FRASCO DE VERNIZ (10MG).  |  |         |         |               |                |
| 61   | BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ                 | 10,000  | Caixa   | 61,13         | 611,30         |
| Especificação: BICARBONATO DE SÓDIO PÓ, PARA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO TOTAL DA PLACA BACTERIANA, À BASE DE CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO COLOIDAL ALÍMENTÍCIA E AROMA. CAIXA COM 15 ENVELOPES DE 40 GRAMAS  |  |         |         |               |                |
| 62   | SOLUÇÃO DE MILTON 1% 1000ML                | 10,000  | Frasco  | 9,00          | 90,00          |
| Especificação: SOLUÇÃO DE MILTON, ANTISSÉPTICO PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO, À BASE DE 1% DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. FRASCO COM BICO DOSADOR DE 1000ML.   |  |         |         |               |                |
| 63   | FITA PARA AUTOCLAVE.                       | 150,000 | Rolo    | 7,78          | 1.167,00       |
| Especificação: FITA PARA AUTOCLAVE. UTILIZADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES DE PAPEL E DE PANO QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE. É UM INSTRUMENTO INDICADOR DE QUE A ESTERILIZAÇÃO FOI EFETUADA EM CONDIÇÕES IDEAIS DE PRESSÃO, TEMPERATURA E TEMPO, ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COLORAÇÃO DAS LISTRAS DE COR AMARELA PARA A COR PRETA. TAMANHO 19MM X 30M. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE |  |         |         |               |                |
| 64   | CREME DENTAL 90 G                          | 500,000 | Unidade | 2,71          | 1.355,00       |
| Especificação: CREME DENTAL: CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 500 (QUINHENTOS) PPM DE FLÚOR, A CONCENTRAÇÃO DE PPM DE COMPOSTO DE FLÚOR DEVERÁ ESTAR ESTAMPADA NO RÓTULO; CONTER OS SEGUINTE COMPOSTOS DE FLÚOR NA FORMULAÇÃO ACEITOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE: MONOFLUORSFOSFATO DE SÓDIO, FLUORETO DE SÓDIO, FLUORETO ESTANHOSO, FLUORETOS AMINADOS; ACONDICIONADO EM TUBO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 90 (NOVENTA) GRAMAS;CONTER O PRAZO DE VALIDADE.  |  |         |         |               |                |
| 65   | ABAIXADOR DE LÍNGUA                        | 50,000  | Pacote  | 9,32          | 466,00         |
| Especificação: Abaixador De Língua Em Madeira - Espátula Em Madeira Descartável, Formato Convencespátula Ional Com Extremidades Arredondadas Com 14cm De Comprimento. Embalagem Com Dados De Identificação E Procedência. Pacote Com 100 Unidades.   |  |         |         |               |                |
| 66   | MACRO MODELO ODONTOLÓGICO                  | 10,000  | Unidade | 456,47        | 4.564,70       |
| Especificação: MACROMODELO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR, LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO FLEXIVEL, QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, DE LÍNGUA E USO DO FIO DENTAL. MEDIDAS 15 X 13 X 13 CM. VEM COM MACRO ESCOVA DE 36 CM E SACOLA ESPECIAL KIT MACRO GIGANTE  |  |         |         |               |                |
| 67   | ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL | 5,000   | Unidade | 16,41         | 82,05          |
| Especificação: ESCOVA DE AÇO PARA LIMPREZA DE BROCAS, EM AÇO, USO MANUAL, CORPO PLÁSTICO E CAPA PROTETORA RESTRÁTIL.   |  |         |         |               |                |
| 68   | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO           | 10,000  | Unidade | 10,87         | 108,70         |
| Especificação: APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORPO RANHURADO PARA APOIO DIGITAL E PONTAS ATIVAS ADEQUADAS À FUNÇÃO, RESISTENTE AOS MÉTODOS DE DESINFECÇÃO E AUTOCLAVAÇÃO.  |  |         |         |               |                |
| 69   | BANDEJA DE AÇO INOX 22X12X1,5CM            | 30,000  | Unidade | 24,82         | 744,60         |

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal  
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM   | DESCRIÇÃO                            | QTD.   | UND.    | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|--|--------------------------------------|--------|---------|---------------|----------------|
| Especificação: BANDEJAS DE AÇO INOX DE 22X12X1,5. SEM SEPARAÇÃO, SEM REBARBA. UTILIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS E MEDICAÇÃO EM GERAL. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. |                                      |        |         |               |                |
| 70   | BROCA ALTA ROTAÇÃO N°3118            | 60,000 | Unidade | 4,29          | 257,40         |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3118 F, PARA ACABAMENTO FINO   |                                      |        |         |               |                |
| 71   | BROCA ALTA ROTAÇÃO ULTRA FINO N°3118 | 60,000 | Unidade | 4,29          | 257,40         |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3118 FF, PARA ACABAMENTO ULTRA FINO.   |                                      |        |         |               |                |
| 72   | BROCA ALTA ROTAÇÃO N°3168            | 50,000 | Unidade | 4,27          | 213,50         |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3168 F, PARA ACABAMENTO FINO   |                                      |        |         |               |                |
| 73   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168FF            | 50,000 | Unidade | 4,40          | 220,00         |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3168 FF, PARA ACABAMENTO ULTRA FINO.   |                                      |        |         |               |                |
| 74   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F             | 60,000 | Unidade | 4,38          | 262,80         |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3195 F, PARA ACABAMENTO FINO.  |                                      |        |         |               |                |
| 75   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195FF            | 60,000 | Unidade | 4,12          | 247,20         |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 3195 FF, PARA ACABAMENTO ULTRA FINO.   |                                      |        |         |               |                |
| 76   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200F             | 20,000 | Unidade | 4,40          | 88,00          |
| Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N.º 2200 F, PARA ACABAMENTO FINO.  |                                      |        |         |               |                |
| 77   | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N° 04     | 20,000 | Unidade | 22,89         | 457,80         |
| Especificação: BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO, CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA MODELO N°04, HASTE LONGA.  |                                      |        |         |               |                |
| 78   | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N° 06     | 20,000 | Unidade | 22,60         | 452,00         |
| Especificação: BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO, CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA MODELO N°06, HASTE LONGA.  |                                      |        |         |               |                |
| 79   | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N° 08     | 20,000 | Unidade | 24,59         | 491,80         |
| Especificação: BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO, CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA MODELO N°08, HASTE LONGA.  |                                      |        |         |               |                |
| 80   | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N° 702    | 20,000 | Unidade | 23,63         | 472,60         |
| Especificação: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA FG PARA ALTA ROTAÇÃO, ODONTOLÓGICA MODELO N° 702, HASTE LONGA.   |                                      |        |         |               |                |
| 81   | BROCA CIRÚRGICA FG ZEKRYA            | 30,000 | Unidade | 28,88         | 866,40         |
| Especificação: BROCA CIRÚRGICA FG ZEKRYA. BROCA DE FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA PARA ALTA ROTAÇÃO. HASTE LONGA, 28MM.   |                                      |        |         |               |                |
| 82   | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N° 04            | 60,000 | Unidade | 15,26         | 915,60         |
| Especificação: BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N.4, ESFÉRICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CONTRA ÂNGULO, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR.  |                                      |        |         |               |                |
| 83   | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N° 06            | 60,000 | Unidade | 14,94         | 896,40         |
| Especificação: BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N.6, ESFÉRICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CONTRA ÂNGULO, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR.  |                                      |        |         |               |                |
| 84   | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N° 08            | 60,000 | Unidade | 17,55         | 1.053,00       |
| Especificação: BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N.8, ESFÉRICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CONTRA ÂNGULO, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR.  |                                      |        |         |               |                |
| 85   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012              | 60,000 | Unidade | 4,19          | 251,40         |
| Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N.1012 ISO(014), EM AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO.   |                                      |        |         |               |                |



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal  
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM   | DESCRIÇÃO                                  | QTD.    | UND.    | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|--|--|---------|---------|---------------|----------------|
| 86   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014                    | 100,000 | Unidade | 4,38          | 438,00         |
| Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N.1014 ISO(014), EM AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO.   |  |         |         |               |                |
| 87   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016                    | 100,000 | Unidade | 4,39          | 439,00         |
| Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N.1016 ISO(014), EM AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO.   |  |         |         |               |                |
| 88   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1018                    | 50,000  | Unidade | 4,59          | 229,50         |
| Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N.1018 ISO(014), EM AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO.   |  |         |         |               |                |
| 89   | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3082                    | 50,000  | Unidade | 4,11          | 205,50         |
| Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO N.3082. CONICA DE EXTREMIDADE INATIVA.  |  |         |         |               |                |
| 90   | PEDRA DE ARKANSAS USO ODONTOLÓGICO         | 5,000   | Unidade | 49,39         | 246,95         |
| Especificação: PEDRA DE ARKANSAS, USO DONTOLÓGICO, PARA AFIAR INSTRUMENTAIS. COR BRANCA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 10 CM - LARGURA 2,5 CM - ALTURA: 1CM.  |  |         |         |               |                |
| 91   | PLACA DE VIDRO DE USO ODONTOLÓGICO         | 10,000  | Unidade | 21,99         | 219,90         |
| Especificação: PLACA DE VIDRO DE USO ODONTOLÓGICO. COMPRIMENTO 15CM, LARGURA 8CM, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO.  |  |         |         |               |                |
| 92   | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO TIPO MICROMOTOR    | 3,000   | Unidade | 927,39        | 2.782,17       |
| Especificação: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO MICROMOTOR, CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA  |  |         |         |               |                |
| 93   | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO TIPO CONTRA ÂNGULO | 3,000   | Unidade | 998,89        | 2.996,67       |
| Especificação: caneta baixa rotação,tipo contra angulo,fixação da broca através do sistema push button,rolamento de latao encaixe intra universal spray de agua externo,sistema de transmissão 1:1,torque maior ou igual 50,troca de broca cabeça(push button)com refrigeração externa tipo cabeça pequena |  |         |         |               |                |
| 94   | BRUNIDOR N° 02                             | 10,000  | Unidade | 11,11         | 111,10         |
| Especificação: BRUNIDOR N° 02. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA  |  |         |         |               |                |
| 95   | BRUNIDOR 29                                | 10,000  | Unidade | 11,11         | 111,10         |
| Especificação: BRUNIDOR N° 29. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA  |  |         |         |               |                |
| 96   | CABO DE BISTURI N°5                        | 5,000   | Unidade | 100,88        | 504,40         |
| Especificação: CABO DE BISTURI N° 05, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM REGISTRO NO MS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   |  |         |         |               |                |
| 97   | COLGADURA ODONTOLÓGICA INDIVIDUAL          | 20,000  | Unidade | 5,81          | 116,20         |
| Especificação: COLGADURA ODONTOLÓGICA, INDIVIDUAL, PARA FILME RADIOGRÁFICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, RESISTENTE, DE 1ª QUALIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO.  |  |         |         |               |                |
| 98   | CURETA LUCAS N°86                          | 5,000   | Unidade | 12,40         | 62,00          |
| Especificação: CURETA LUCAS, CIRÚRGICA, N° 86 , PONTA DUPLA, CABO RETO E LONGO, USO ODONTOLÓGICO, TAMANHO APROXIMADO DA CURETA: 22 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOX CIRÚRGICO, DE 1ª QUALIDADE, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.     |  |         |         |               |                |
| 99   | CURETA PONTA MORSE N°0/00                  | 30,000  | Unidade | 13,64         | 409,20         |
| Especificação: CURETA PARA RASPAGEM PONTA MORSE N° 0/00 (PERIODONTIA), EM AÇO INOX.  |  |         |         |               |                |
| 100  | CURETA GRACEY 13-14                        | 10,000  | Unidade | 12,48         | 124,80         |
| Especificação: CURETA PARA RASPAGEM TIPO GRACEY, PARA PERIODONTIA, N° 13-14, COM CABO OCO, EM AÇO INOX.  |  |         |         |               |                |



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal  
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM   | DESCRIÇÃO                                  | QTD.      | UND.    | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|--|--|-----------|---------|---------------|----------------|
| 101  | CURETA GRACEY 11-12                        | 10,000    | Unidade | 12,33         | 123,30         |
| Especificação: CURETA PARA RASPAGEM PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO 11-12.   |  |           |         |               |                |
| 102  | CURETA GRACEY 17-18                        | 10,000    | Unidade | 13,27         | 132,70         |
| Especificação: CURETA PARA RASPAGEM PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO 17-18.   |  |           |         |               |                |
| 103  | CURETA MACCALL 11-12                       | 10,000    | Unidade | 12,85         | 128,50         |
| Especificação: CURETA PARA RASPAGEM PERIODONTAL TIPO MCCALL 11-12. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.  |  |           |         |               |                |
| 104  | ESCAVADOR COLHER DE DENTINA                | 8,000     | Unidade | 12,24         | 97,92          |
| Especificação: ESCAVADOR COLHER DE DENTINA, TIPO "PESCOÇO LONGO OU LONGA P/ PULPOTOMIA", EM AÇO INOX - TAMANHO Nº 4 OU 5.  |  |           |         |               |                |
| 105  | ESCOVA DE ROBSON.                          | 1.000,000 | Unidade | 1,50          | 1.500,00       |
| Especificação: ESCOVAS TIPO ROBSON RETA PARA POLIMENTO DENTAL E PROFILAXIA, COM ADAPTAÇÃO PARA CONTRA ÂNGULO, BAIXA ROTAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA. |  |           |         |               |                |
| 106  | ESCULPIDOR HOLLEMBECK Nº3S                 | 2,000     | Unidade | 10,51         | 21,02          |
| Especificação: ESCULPIDOR HOLLEMBECK Nº 3S. MATERIAL AÇO INOX. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.   |  |           |         |               |                |
| 107  | ESPÁTULA Nº 1                              | 50,000    | Unidade | 12,39         | 619,50         |
| Especificação: ESPÁTULA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, TIPO SUPRAFILL, EM AÇO INOX - Nº 1 (O NÚMERO REFERE-SE AO TIPO DE PONTA ATIVA DO INSTRUMENTAL).                          |  |           |         |               |                |
| 108  | ESPÁTULA Nº24                              | 10,000    | Unidade | 13,24         | 132,40         |
| Especificação: ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL (CIMENTOS, SILICONES, ETC), EM AÇO INOX - Nº 24 (O NÚMERO REFERE-SE AO TIPO DE PONTA ATIVA DO INSTRUMENTAL).             |  |           |         |               |                |
| 109  | ESPELHO BUCAL Nº4                          | 200,000   | Unidade | 15,61         | 3.122,00       |
| Especificação: ESPELHO BUCAL N.4, PLANO, EM AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO PADÃO, AUTOCLAVÁVEL.   |  |           |         |               |                |
| 110  | CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº4                | 60,000    | Unidade | 7,34          | 440,40         |
| Especificação: CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.  |  |           |         |               |                |
| 111  | ESTOJO INOX 28 X 14 X 06                   | 10,000    | Unidade | 221,88        | 2.218,80       |
| Especificação: ESTOJO INOX LISO, COM TAMPO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 28 X 14 X 06 CM.   |  |           |         |               |                |
| 112  | ESTOJO INOX 20X10X05                       | 10,000    | Unidade | 101,40        | 1.014,00       |
| Especificação: ESTOJO INOX LISO, COM TAMPO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 20 X 10 X 05 CM.   |  |           |         |               |                |
| 113  | ESTOJO INOX 18X08X05                       | 10,000    | Unidade | 45,48         | 454,80         |
| Especificação: ESTOJO INOX LISO, COM TAMPO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 18 X 08 X 05 CM.   |  |           |         |               |                |
| 114  | PINÇA CLINICA.                             | 30,000    | Unidade | 12,04         | 361,20         |
| Especificação: PINÇA CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.  |  |           |         |               |                |
| 115  | PORTA AGULHA MAYO                          | 35,000    | Unidade | 59,32         | 2.076,20       |
| Especificação: PORTA AGULHA MAYO HEGAR. TAMANHO DE 14-15CM. FABRICADO EM AÇO INOX.. AUTOCLAVÁVEL.  |  |           |         |               |                |
| 116  | PORTA MATRIZ                               | 20,000    | Unidade | 51,47         | 1.029,40       |
| Especificação: PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL.   |  |           |         |               |                |
| 117  | POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO. | 5,000     | Kit     | 94,78         | 473,90         |



Estado do Ceará  
Poder Executivo Municipal  
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM  | DESCRIÇÃO                                    | QTD.    | UND.    | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|---|--|---------|---------|---------------|----------------|
| Especificação: POSICIONADOR FILME RADIOGRÁFICO, USO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, CONJUNTO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, COM 4 INDICADORES CADA KIT.                   |  |         |         |               |                |
| 118   | POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL. | 2,000   | Kit     | 94,13         | 188,26         |
| Especificação: POSICIONADOR FILME RADIOGRÁFICO, AUTOCLAVÁVEL, CONJUNTO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, USO INFANTIL, COM 4 INDICADORES CADA KIT.  |  |         |         |               |                |
| 119   | POTE DAPPEN PLÁSTICO ODONTOLÓGICO            | 50,000  | Unidade | 3,28          | 164,00         |
| Especificação: POTE DAPPEN PLÁSTICO PARA USO ODONTOLÓGICO - POTE ODONTOLÓGICO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSPARENTE, COM 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM.  |  |         |         |               |                |
| 120   | SACA BROCAS                                  | 10,000  | Unidade | 43,67         | 436,70         |
| Especificação: SACA BROCA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.  |  |         |         |               |                |
| 121   | SERINGA CARPULE COM REFLUXO ODONTOLÓGICA     | 30,000  | Unidade | 57,15         | 1.714,50       |
| Especificação: SERINGA CARPULE COM REFLUXO ODONTOLÓGICA, INOX E DOBRÁVEL PARA TUBETES, SEM PONTEIRAS.   |  |         |         |               |                |
| 122   | EXTIRPA NERVOS Nº25                          | 50,000  | Cartela | 39,62         | 1.981,00       |
| Especificação: EXTIRPA NERVOS. INDICADO PARA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO PULPAR. INSTRUMENTOS FARPADOS. NÃO ESTERILIZADOS. EXTIRPA NERVOS BRANCO: Nº25. CARTELA COM 10 UNIDADES.                                      |  |         |         |               |                |
| 123   | EXTIRPA NERVOS Nº30                          | 50,000  | Cartela | 36,64         | 1.832,00       |
| Especificação: EXTIRPA NERVOS. INDICADO PARA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO PULPAR. INSTRUMENTOS FARPADOS. NÃO ESTERILIZADOS. EXTIRPA NERVOS AMARELO: Nº 30. CARTELA COM 10 UNIDADES.                                    |  |         |         |               |                |
| 124   | EXTIRPA NERVOS Nº35                          | 50,000  | Cartela | 36,33         | 1.816,50       |
| Especificação: EXTIRPA NERVOS. INDICADO PARA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO PULPAR. INSTRUMENTOS FARPADOS. NÃO ESTERILIZADOS. EXTIRPA NERVOS VERMELHO: Nº 35.  |  |         |         |               |                |
| 125   | LIMA TIPO HEDSTROEN 25MM                     | 10,000  | Unidade | 21,32         | 213,20         |
| Especificação: LIMA TIPO HEDSTROEN 25MM, 1ª SÉRIE. AÇO INOXIDÁVEL. FLEXOFILE. COM STOP DE SILICONE.   |  |         |         |               |                |
| 126   | PONTA DE ACABAMENTO DE RESINA                | 100,000 | Kit     | 78,76         | 7.876,00       |
| Especificação: PONTA DE ACABAMENTO DE RESINA SORTIDA. KIT CONTENDO 7 UNIDADES, PARA CONTRA ÂNGULO, ISENTO DE REBARBAS, RESISTENTES À DESINFECÇÃO QUÍMICA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO A TODA MARCA DE CONTRA-ÂNGULO. |  |         |         |               |                |
| 127   | SONDA PERIODONTAL MODELO OMS                 | 10,000  | Unidade | 22,03         | 220,30         |
| Especificação: SONDA PERIODONTAL MODELO OMS (WHO), MILIMETRADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.  |  |         |         |               |                |
| 128   | PONTEIRA PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO         | 30,000  | Unidade | 89,03         | 2.670,90       |
| Especificação: PONTEIRA PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO, FORMA UM TRAÇADO ELÍPTICO AO VIBRAR, AUTOCLAVÁVEL, COM GARANTIA DE TRÊS MESES E REGISTRO NA ANVISA.                      |  |         |         |               |                |
| 129   | ESPONJA DE FIBRINA                           | 5,000   | Caixa   | 88,95         | 444,75         |
| Especificação: ESPONJA HEMOSTÁTICA DE FIBRINA LIOFILIZADA, ESTERILIZADA CAIXA COM 10 UNIDADES.  |  |         |         |               |                |
| 130   | TRICRESOL FORMALINA                          | 20,000  | Unidade | 9,34          | 186,80         |
| Especificação: TRICRESOL FORMALINA FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35%. APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA EM EMBALAGEM DE 10ML.                             |  |         |         |               |                |
| 131   | TESOURA IRIS 12CM RETA                       | 30,000  | Unidade | 24,86         | 745,80         |
| Especificação: TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 12CM, TIPO PONTA RETA FINA, TIPO IRIS.   |  |         |         |               |                |
| 132   | LIMA TIPO KERR 25MM 1ª SÉRIE.                | 10,000  | Caixa   | 26,45         | 264,50         |
| Especificação: LIMA TIPO KERR, 25MM, 1ª SÉRIE, AÇO INOXIDÁVEL, FLEXOFILE, COM STOP DE SILICONE.   |  |         |         |               |                |



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



| ITEM  | DESCRIÇÃO                                      | QTD.      | UND.    | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) |
|---|--|-----------|---------|---------------|----------------|
| 133   | LIMA TIPO KERR 25MM Nº 15                      | 10,000    | Caixa   | 26,07         | 260,70         |
| Especificação: LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25MM, Nº 15, EM AÇO INOXIDÁVEL, FLEXOFIL, COM STOP DE SILICONE.   |  |           |         |               |                |
| 134   | SONDA EXPLORADORA Nº5                          | 30,000    | Unidade | 10,41         | 312,30         |
| Especificação: SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA, LISA, EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 05 .COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO   |  |           |         |               |                |
| 135   | PORTA AMALGAMA ADULTO INOX                     | 1,000     | Unidade | 59,30         | 59,30          |
| Especificação: PORTA AMÁLGAMA ADULTO DE INOX. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.   |  |           |         |               |                |
| 136   | CAIXA PARA APARELHO ORTODONTICO DENTARIO MOVEL | 1.000,000 | Unidade | 24,10         | 24.100,00      |
| Especificação: CAIXA PARA APARELHO ORTODONTICO DENTARIO,PRODUZIDAS EM RESINAS TERMOPLASTICA DIMESÕES;LARGURA 6,5CM,COMPRIMENTO9,5CM,ALTURA;4,5CM(CAIXA FECHADA.   |  |           |         |               |                |
| 137   | PORTA ESCOVA DE DENTE INDIVIDUAL               | 2.000,000 | Unidade | 15,10         | 30.200,00      |
| Especificação: PORTA ESCOVA INDIVIDUAL DIMESÕES;19,5CM X 2,5CM,COMPOSIÇÃO RESINA PLASTICA COM PIGMENTOS.VALIDADE;INDETERMINADA,PRODUTO NAO PERECIVEL.   |  |           |         |               |                |
| 138   | CIMENTO ENDODONTICO                            | 20,000    | Unidade | 88,24         | 1.764,80       |
| Especificação: CIMENTO ENDODONTICO INDICA PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS FORMULADO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL,CONSISTENCIA HOMOGENEA,FINA GRANULAÇÃO E ESCOAMENTO,COM PÓ 12G E LIQUIDO 10ML.  |  |           |         |               |                |
| 139   | ESCOVA DENTAL TIPO ADULTO                      | 1.000,000 | Unidade | 2,11          | 2.110,00       |
| Especificação: ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON, MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 17CM DE COMPRIMENTO, ANATÔMICO, COM EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, TIPO FLOW PACK. CONTENDO SELO DA ABO, PRODUTO DECLARADO ISENTO, CONFORME M.S.: PORTARIA Nº 97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. VALIDADE: INDETERMINADA   |  |           |         |               |                |
| 140   | ESCOVA DENTAL TIPO INFANTIL                    | 2.000,000 | Unidade | 1,78          | 3.560,00       |
| Especificação: ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM QUATRO FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 28 TUFOS DE CERDAS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 15 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, ANATÔMICO COM EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM PROTETOR DE CERDAS EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, TIPO FLOW PACK LACRADO. CONTENDO SELO DA ABO, PRODUTO DECLARADO ISENTO, CONFORME M.S.: PORTARIA Nº 97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. VALIDADE: INDETERMINADA |  |           |         |               |                |

Deste modo, como tendo como parâmetro as pesquisas de preços realizadas, tem-se que o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta de R\$ 592.406,56 (quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos)

## 8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

A Lei nº 14.133/2021 estabelece como regra geral o parcelamento do objeto nas licitações. Esta orientação visa ampliar a competitividade, permitir um melhor aproveitamento do mercado e assegurar a viabilidade técnica e econômica do objeto licitado.

- **Avaliação da Divisibilidade do Objeto:** Foi verificado se o objeto da licitação (materiais odontológicos) é tecnicamente divisível sem prejuízos para sua funcionalidade ou para os resultados pretendidos pela Administração. Constatou-se que a melhor solução e a contratação por lotes que estará especificado no Termo de Referência.
- **Viabilidade Técnica e Econômica:** A divisão do objeto por lote mostrou-se técnica



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



e economicamente viável, pois a qualidade e a eficácia dos materiais odontológicos não seriam comprometidas. A aquisição por lote também permite uma melhor adequação às capacidades dos fornecedores, possibilitando a capacidade de maior economia para o município.

- **Economia de Escala:** Garantimos que o parcelamento não resulte em perda significativa de economia de escala. A divisão em lotes foi planejada de forma que os custos não aumentassem proporcionalmente a ponto de superar os benefícios do parcelamento.
- **Competitividade e Aproveitamento do Mercado:** Avaliou-se que a aquisição por lote não impede uma maior competitividade, mas sim, possibilita um melhor aproveitamento do mercado.
- **Decisão pelo Não Parcelamento:** Em situações onde exista a possibilidade de que a divisão do objeto traga prejuízos, como a perda de economia de escala ou impacto negativo nos resultados pretendidos, a decisão será pelo não parcelamento. Neste caso específico, identificou-se ser mais vantajoso não parcelar a aquisição de determinados materiais que necessitam de fornecimento contínuo e integrado.
- **Análise do Mercado:** A análise do mercado de materiais odontológicos reforçou que o parcelamento está alinhado às práticas do setor econômico, que frequentemente trabalha com aquisições em lotes. Estudos de viabilidade e consultas a fornecedores sustentaram a decisão.
- **Consideração de Lotes:** Ainda que considerada a divisão em itens para permitir a participação de fornecedores de menor capacidade, concluiu-se que tal divisão não traria benefícios significativos e poderia introduzir complexidades adicionais na gestão do contrato e na garantia da execução de fornecimento pelos fornecedores.

Portanto, optou-se pela contratação por lote do objeto para assegurar a economicidade, eficiência, qualidade e continuidade do fornecimento de materiais de acordo com os interesses públicos do Município de Jaguaribara-CE.

## 9. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O processo administrativo de número 01070001/24 para o Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo odontológico está plenamente alinhado com o Plano de Contratações Anual da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, Ceará, para o exercício financeiro de 2024.

Este alinhamento é fundamental para garantir que as aquisições estejam em conformidade com as metas e diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE. A adesão ao Plano de Contratações Anual assegura que os recursos orçamentários sejam utilizados de maneira eficiente e eficaz, atendendo às necessidades da atenção primária em saúde de forma organizada e planejada.

Além disso, a futura aquisição de materiais odontológicos objetiva suprir as necessidades prioritárias da Secretaria de Saúde, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. Dessa forma, o planejamento anual detalhado permite a previsão de volumes e a estimativa precisa de custos, resultando em um processo de licitação mais transparente e competitivo.



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual, exercício de , conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 07442981000176-0-000003/2024

Data de publicação no PNCP: 15/02/2024

| ID do item no PCA | Classe/Grupo |
|-------------------|--------------|
|-------------------|--------------|

## 10. Resultados pretendidos

O objetivo principal desta contratação é assegurar o fornecimento contínuo e adequado de materiais odontológicos à Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE, visando suprir as necessidades da atenção primária em saúde. A fim de garantir o sucesso da contratação, os seguintes resultados são pretendidos:

- Assegurar a disponibilidade contínua de materiais odontológicos essenciais, evitando o desabastecimento e interrupções nos serviços de saúde bucal.
- Obter materiais de alta qualidade, em conformidade com as especificações técnicas exigidas, para assegurar a eficiência e a segurança dos procedimentos odontológicos.
- Promover a economicidade na aquisição dos materiais, por meio da escolha adequada dos fornecedores e da utilização de critérios competitivos de avaliação das propostas, conforme preconizado pela Lei 14.133/2021.
- Garantir a transparência e a legalidade do processo licitatório, observando todos os princípios da nova Lei de Licitações e Contratos, minimizando riscos de fraudes e irregularidades.
- Incrementar os processos de planejamento e gestão da contratação pública, alinhando-os com o plano de contratações anual e com as leis orçamentárias.
- Facilitar o controle e a fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle interno e externo, mediante a adoção de práticas padronizadas e a implementação de rotina de controle eficiente.
- Promover a eficiência e a eficácia nos serviços de saúde bucal prestados à população, resultando em melhor atendimento e satisfação dos usuários do serviço público.
- Assegurar aderência às disposições dos artigos 11 e 12 da Lei 14.133/2021, objetivando selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, garantir justa competição e evitar sobrepreço e superfaturamento.
- Garantir condições adequadas de armazenamento e logística para preservar a integridade dos materiais adquiridos, alinhando-se com as disposições do artigo 40 da Lei 14.133/2021.

Desta forma, esta contratação contribuirá para a melhoria significativa dos serviços de saúde bucal no município de Jaguaribara-CE, garantindo que a população tenha acesso a tratamentos odontológicos de qualidade e com continuidade, em consonância com o interesse público e com os princípios estabelecidos pela nova Lei de Licitações e Contratos.

## 11. Providências a serem adotadas



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



- **Justificação da Necessidade:**

Realizar reuniões internas com as equipes de saúde para coletar dados detalhados sobre a real necessidade dos materiais odontológicos e garantir que todas as unidades médicas sejam abastecidas de forma eficiente.

- **Análise e Conformidade:**

Verificar se a aquisição planejada está em conformidade com os planos estratégicos e os orçamentos previamente definidos pela Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE.

- **Consulta ao Mercado e Pesquisa de Preços:**

Realizar pesquisa de preços rigorosa, consultando ao menos três fornecedores para obtenção de cotações, a fim de garantir que os valores previstos sejam compatíveis com os praticados no mercado.

- **Conformidade Legal:**

Verificar a aderência do processo aos dispositivos da Lei 14.133/2021, garantindo que todas as etapas sejam cumpridas conforme exigido.

- **Desenvolvimento do Edital e Termo de Referência:**

Desenvolver o edital de licitação, incluindo o Termo de Referência, de modo a refletir com precisão as especificações e quantidades dos materiais necessários.

- **Homologação e Publicação:**

Submeter o edital para revisão e homologação pelos órgãos competentes, garantindo sua publicação nos meios apropriados, como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

- **Capacitação de Servidores:**

Promover treinamentos e capacitações para os servidores que atuarão nas fases de fiscalização e gestão contratual, assegurando que estejam aptos a realizar suas atividades com eficiência e conformidade.

- **Fiscalização e Acompanhamento:**

Estabelecer um plano de fiscalização que inclua a conferência dos itens entregues, a verificação da qualidade dos materiais e o cumprimento dos prazos estipulados nos contratos.

- **Registros e Relatórios:**

Manter registros detalhados de todas as fases do processo de contratação, desde a preparação dos documentos até a conclusão da entrega dos materiais, e elaborar relatórios periódicos para análise de desempenho e tomada de decisões futuras.



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



## 12. Justificativa para adoção do registro de preços

A adoção do sistema de registro de preços para a aquisição de material de consumo (material odontológico) destinado a suprir as necessidades da atenção primária em saúde da Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE fundamenta-se em diversas razões, todas respaldadas pela Lei nº 14.133/2021 e por sua aplicação estratégica dentro do contexto da administração pública.

- **\*\*Flexibilidade e Eficiência na Contratação:\*\*** O Sistema de Registro de Preços (SRP) permite à administração pública realizar aquisições de forma mais flexível e eficiente. De acordo com o Art. 82 da Lei nº 14.133/2021, o SRP oferece condições mais vantajosas quando há imprevisibilidade na quantidade de itens a serem adquiridos e na frequência dessas aquisições, características típicas de materiais de consumo.
- **\*\*Economia de Escala:\*\*** De acordo com o Art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021, uma das finalidades do ETP (Estudo Técnico Preliminar) é possibilitar a obtenção de economia de escala. O SRP permite a consolidação das demandas de várias unidades de saúde da atenção primária, resultando em volumes maiores de aquisição e, conseqüentemente, em melhores condições de preço e fornecimento.
- **\*\*Racionalização do Processo de Compras:\*\*** O Art. 6º, XX da Lei nº 14.133/2021 destaca a necessidade do planejamento de compras para garantir a eficiência e economicidade. O SRP contribui significativamente para a racionalização do processo de compras, permitindo aquisições fracionadas conforme a necessidade concreta, evitando estoques excessivos e desperdícios.
- **\*\*Capacidade de Atender Demandas Emergenciais:\*\*** Visando garantir a continuidade do serviço público de saúde, o Art. 72, §1º da Lei nº 14.133/2021 prevê o SRP como um instrumento eficaz para atender demandas emergenciais e eventuais, proporcionando agilidade na reposição de materiais essenciais à atenção primária.
- **\*\*Melhoria na Gestão de Recursos:\*\*** Conforme o Art. 11 da Lei nº 14.133/2021, o processo licitatório deve assegurar a seleção da proposta que gera o resultado mais vantajoso para a administração, evitando sobrepreço e superfaturamento. A utilização do SRP facilita o controle e a gestão dos recursos públicos, garantindo que os materiais odontológicos sejam adquiridos a preços compatíveis com os praticados no mercado.
- **\*\*Aprimoramento da Competitividade:\*\*** Em alinhamento com o Art. 5º da Lei nº 14.133/2021, que defende a promoção da competitividade e seleção da proposta mais vantajosa, o SRP amplia a concorrência ao permitir a participação de um maior número de fornecedores, inclusive os de diferentes regiões, promovendo uma disputa mais justa e equilibrada.
- **\*\*Atualização e Melhoria dos Preços:\*\*** A aplicação do SRP conforme descrito no Art. 24 da Lei nº 14.133/2021 permite a atualização periódica dos preços registrados, garantindo que a administração não esteja vinculada a preços defasados e podendo se beneficiar de eventuais reduções de custo no mercado, o que é fundamental para a aquisição contínua de materiais cuja demanda pode variar ao longo do tempo.

Diante dessas justificativas, a adoção do Sistema de Registro de Preços para a aquisição de material odontológico se apresenta como a solução mais eficiente,



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



econômica e vantajosa para o atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços de atenção primária em saúde.

### 13. Da vedação da participação de empresas na forma de consórcio

A participação de empresas na forma de consórcio no presente processo de licitação para o registro de preços visando à futura e eventual aquisição de material odontológico está vedada. Esta decisão é fundamentada na Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratos administrativos no âmbito da administração pública.

De acordo com o Art. 15 da referida lei, ainda que a participação em consórcio seja permitida em determinadas situações, a autoridade pública pode vedar tal participação desde que haja motivação técnica e justificativa adequada. No presente caso, a vedação se justifica pelos seguintes motivos:

- Economia de Escala: A contratação de empresas individualmente proporciona uma melhor gestão dos contratos, facilitando a compra em maiores quantidades, o que pode resultar em preços mais vantajosos para a administração pública.
- Padronização: Permitir a participação individual facilita a padronização dos produtos adquiridos, essencial para garantir a uniformidade e qualidade dos materiais odontológicos utilizados na atenção primária em saúde.
- Redução de Complexidade Administrativa: A vedação reduz a complexidade administrativa envolvida na gestão de contratos com consórcios, o que é particularmente essencial nas aquisições de materiais de consumo recorrentes.
- Garantias Contratuais: Contratar empresas individualmente facilita a obtenção e administração de garantias contratuais, uma vez que cada fornecedor é responsável por sua parcela, reduzindo riscos de inadimplência e falhas no fornecimento.

Desta forma, a vedação da participação de empresas na forma de consórcio alinha-se com os princípios de boa administração pública, incluindo a legalidade, eficiência, economicidade, e melhor aproveitamento dos recursos públicos, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021.

### 14. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

Conforme disposição prevista na Lei nº 14.133/2021, especificamente no §1º do art. 18, a fase preparatória do processo licitatório deve abordar considerações técnicas e mercadológicas que podem interferir na contratação, incluindo a descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras.

A aquisição de materiais odontológicos para a Atenção Primária em Saúde da Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE pode trazer alguns impactos ambientais. Entre os possíveis impactos ambientais estão:

- Geração de resíduos: Materiais odontológicos descartáveis, como seringas, agulhas, luvas, mascarilhas e outros itens utilizados durante os procedimentos



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



odontológicos, podem gerar resíduos sólidos que necessitam de descarte adequado para evitar a contaminação do meio ambiente.

- Contaminação do solo e água: Descarte inadequado de materiais odontológicos pode levar à contaminação do solo e dos recursos hídricos, possivelmente impactando negativamente a fauna, a flora e a saúde humana.
- Emissão de poluentes: O transporte dos materiais odontológicos pode resultar na emissão de gases poluentes, contribuindo para o aumento da pegada de carbono do município.

Para mitigar esses impactos ambientais, as seguintes medidas serão adotadas:

- Implementação de um Plano de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS): Este plano é essencial para garantir o correto manuseio, segregação, acondicionamento, tratamento e disposição final dos resíduos odontológicos. O PGRSS será elaborado conforme as diretrizes da Resolução ANVISA RDC nº 222/2018.
- Treinamento de pessoal: Treinamentos periódicos serão oferecidos aos profissionais de saúde para assegurar que estão cientes das melhores práticas de descarte e manuseio de resíduos odontológicos.
- Parcerias com empresas especializadas: Serão firmadas parcerias com empresas licenciadas para o transporte e tratamento dos resíduos odontológicos. Tais empresas deverão comprovar o cumprimento das Normas Brasileiras de Regulamentação (NBR) pertinentes, como a NBR 12808, que trata sobre resíduos sólidos de serviços de saúde.
- Promoção de sustentabilidade no transporte: Serão priorizadas empresas de transporte que possuam programas de redução de gases poluentes ou que utilizem veículos com menor emissão de carbono.

Essas medidas cumprem as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, buscando assegurar que as contratações promovam o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade ambiental. Portanto, ao adotar essas medidas preventivas e corretivas, a Prefeitura de Jaguaribara visa minimizar os possíveis impactos ambientais decorrentes da aquisição de materiais odontológicos, promovendo a sustentabilidade e a saúde pública.

## 15. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

Após a análise detalhada dos elementos que compõem o Estudo Técnico Preliminar (ETP), conclui-se que a contratação para Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (material odontológico) destinada a suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto à Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE, é viável e razoável. A fundamentação para essa conclusão está baseada nos seguintes aspectos:

- **Atendimento ao interesse público:** A aquisição de materiais odontológicos para a Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE é essencial para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados na atenção primária em saúde, atendendo diretamente ao interesse público e às necessidades da comunidade.
- **Compatibilidade com o planejamento e orçamento:** A contratação está alinhada



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



com o Plano de Contratação Anual (processo número: 07442981000176-0-000003/2024, exercício financeiro: 2024) e foi devidamente considerada nas previsões orçamentárias da Secretaria de Saúde.

- **Segurança Jurídica:** O processo licitatório fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratos administrativos. As disposições legais aplicáveis foram integralmente observadas, proporcionando segurança jurídica ao processo.
- **Competitividade e eficiência:** A modalidade de Pregão Eletrônico favorece a ampla concorrência e a participação de um maior número de fornecedores, o que pode resultar em preços mais competitivos e melhores condições para a Administração.
- **Economicidade:** A adoção do sistema de registro de preços permite aquisições conforme necessidade, reduzindo assim os custos de armazenamento e evitando a compra desnecessária de grandes quantidades de material, como preconizado no Art. 40 da Lei nº 14.133/2021.
- **Flexibilidade e controle:** O sistema de registro de preços possibilita maior flexibilidade na gestão dos contratos, permitindo ajustes e aderências conforme as necessidades reais e mutáveis do órgão requisitante, conforme disposto no Art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Portanto, mediante as justificativas apresentadas e respaldadas pela Lei nº 14.133/2021, o presente estudo conclui favoravelmente a viabilidade e razoabilidade da contratação proposta, recomendando a continuidade do processo de registro de preços para a futura e eventual aquisição de material odontológico para a Secretaria de Saúde de Jaguaribara-CE.

Jaguaribara / CE, 26 de agosto de 2024

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

GUILHERME BEZERRA DE LIMA  
MEMBRO

EDUARDO BANDEIRA MEDRADO  
MEMBRO

REGINA ALVES COSTA  
MEMBRO

*Centro Administrativo Porcino Maia*

*Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534*