

**ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO**  
**Contratação Direta Nº 2024.04.11.01**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00099.20250307/0001-60**

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O(A) .....  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA E .....

O(A) CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, com sede no(a) --, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o --, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) FRANCISCO CARLOS GOMES DOS SANTOS, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CPF/CNPJ ..... sediado(a) no(a) ....., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., inscrito no CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº 00099.20250307/0001-60 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Contratação Direta nº 2024.04.11.01, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### **1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Contratação Direta, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA NYLON	1.0	Pacote		
Abraçadeira material: nylon, dimensão: 150x3,5mm, Cor: preto ou transparente, pacote com 100 Peças, uso indicado: organização de fios, cabos e mangueiras.					
2	Adaptador Bluetooth para PC	2.0	Unidade		
Adaptador Bluetooth para PC, receptor de dongle Bluetooth 5.0 para transferência sem fio para laptop, suporta Windows 10/8.1/8/7/XP para desktop, laptop, mouse, teclado, impressoras, de boa qualidade					
3	Adaptador Dvi-d Macho X Hdmi Fêmea	2.0	Unidade		
Adaptador Dvi-d Macho X Hdmi Fêmea, Especificações: - Possibilita a conversão da saída Hdmi para DVI-D fêmea (Dual-link) 24 + 1 pinos - Plugues injetados com material de alta resistência - Compatível com versão Hdmi 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3A - Suporte para tv High-Definition de 1080p - Adaptador HDMI F x DVI-D M - Contatos banhado a ouro - Conexões de alta qualidade - Longa durabilidade e resistência a corrosão					
4	Adaptador Splitter 1x4 Hdmi	2.0	Unidade		
Switch HDMI 1x4. Compatível com vários monitores. 1080 Full HD Acompanha: 1x HDMI Splitter, 1x Fonte Bivolt					

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, ESTADO DO CEARÁ. CNPJ: 23.718.067/0001-61**

5	BATERIA ESTACIONÁRIA 5AH	17.0	Unidade		
Bateria Estacionária para Nobreak 12V 5Ah					
6	Bateria Estacionária para Nobreak 12V 7Ah	10.0	Unidade		
Bateria Estacionária para Nobreak 12V 7Ah. Especificações: - Tensão Nominal / Voltagem: 12 Volts - Capacidade Nominal: 7 Ah - Dimensões (c X L X a): 15 X 6,4 X 9,4 cm - Peso: 2,110 Kg - Pode ser utilizada em qualquer posição (não vaza) - Pode ser usada em locais fechados - Não possui solução ácida líquida - Não emite gases - Não necessita de manutenção - Deve trabalhar em ambientes com temperaturas até 25º C Principais Aplicações: - Nobreaks, ups - Sistemas de Segurança, Alarme e Cercas Elétricas - Circuito Fechado de TV - Caixas Eletrônicos 24h - Antenas de provedor de internet, Subestações - Caixas de Lojas e Supermercados - Dispositivos eletrônicos - Equipamentos médico-hospitalares - Motocicletas Elétricas, Náutica, Aviação - Luzes De Emergência - Portões Eletrônicos					
7	CABEÇA DE IMPRESSÃO	3.0	Unidade		
CABEÇA DE IMPRESSÃO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L3250, L3150					
8	CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: HDMI, 10 Metros	1.0	Outras unidades		
CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: HDMI, 10 Metros Reforçado Com Filtro de Imagem para tv, PS4, pc. Com design exclusivo, este é um produto especial. é durável, flexível, não enrola, é leve e fácil de guardar. Possui filtro de imagem nos dois lados para evitar interferências externas. Foi submetido a diversos testes de resistência como tensão, dobra, queda, entre outros. O conector de alta qualidade fixa na entrada do seu dispositivo firmemente, permanecendo conectado durante todo o período de uso.					
9	CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: HDMI, 30 Metros	1.0	Unidade		
CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: HDMI, 30 Metros Reforçado Com Filtro de Imagem para tv, PS4, pc. Com design exclusivo, este é um produto especial. é durável, flexível, não enrola, é leve e fácil de guardar. Possui filtro de imagem nos dois lados para evitar interferências externas. Foi submetido a diversos testes de resistência como tensão, dobra, queda, entre outros. O conector de alta qualidade fixa na entrada do seu dispositivo firmemente, permanecendo conectado durante todo o período de uso.					
10	Cabo de Força para ligar o Desktop PC com Inmetro - Tomada Tripolar com 1,50 mts	5.0	Unidade		
Cabo de Força para ligar o Desktop PC com Inmetro - Tomada Tripolar com 1,50 mts, Especificações: - Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Nobo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1.5 metros.					
11	Cabo extensor	2.0	Unidade		
CABO EXTENSOR, TIPO SAÍDA: HDMI TIPO A MACHO X HDMI TIPO A MACHO, COMPRIMENTO: 1 M, APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS-HD;MASTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTA QQ RESOLUÇÃO INCL.1080P ATÉ 4K					
12	Cabo vga para monitor 1.5 metros pc tv projetor notebook	2.0	Unidade		
Cabo vga para monitor 1.5 metros pc tv projetor notebook - Cabo VGA para monitores e projetores RGB com 1,5 metros de comprimento, ideal para transferência de dados sem interferências, alterações ou ruídos. Compatibilidade: Monitores LCD e CRT, TV de LCD e Plasma (Verificar se a TV tem a mesma saída), Projetores, Datashow Conector: VGA Macho - VGA Macho CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1x Cabo Vga x Vga 1,5 metros.					
13	Conversor Adaptador De Vídeo Hdmi Macho Para Vga Femea	2.0	Unidade		
Conversor Adaptador De Vídeo Hdmi Macho Para Vga Femea - Conecta facilmente um dispositivo de saída HDMI a um monitor ou projetor com entrada VGA. Para dispositivos como MacBook, Apple TV, Raspberry e Android TV Box. Compatível com resoluções até 1920 x 1080(1080 FULL HD), incluindo 720p e 1600 x 1200 para Telas HD e Projetores. Conectores banhados a ouro para ampliar a performance do sinal e proteger a entrada HDMI de seu aparelho, resistente ao desgaste e a corrosão para prolongar a vida útil do equipamento. Especificações: - Material: Plástico ABS, PVC e Metal - Cor: Preto - Converte Sinal HDMI (full hd 1080) para VGA (Sem Áudio) - Não Requer Alimentação Externa - Plug and Play: Instalação Automática - Conexão HDMI: Vídeo Games / Notebooks / PC / Blu-Ray / Conversores Digital / Entre outros - Conexão VGA: TVs / Monitores / Projetores - Comprimento do Cabo: 15cm Compatível com Apple TV, PC, Laptop, Ultrabook Raspberry, Chromebook, MacBook, Raku Media Player, Smart TV Box, e outros dispositivos com interface HDMI.					
14	Conversor adaptador VGA para HDMI com áudio	2.0	Unidade		
Conversor adaptador VGA para HDMI com áudio, conversor HDMI para VGA adaptador de cabo de áudio HD fêmea para macho para computador, laptop, projetor, TV (preto)					
15	Conversor HDMI Fêmea Para VGA Macho Com Suporte De Adaptador De Áudio Saída De Sinal 1080P	2.0	Unidade		
Conversor HDMI Fêmea Para VGA Macho Com Suporte De Adaptador De Áudio Saída De Sinal 1080P - Conceito de design Ultra-pequeno, é o conceito de design Ultra-pequeno, é o portátil preferido; Suporte plug and play, sem fonte de alimentação; Resolução do produto até 720P/1080i/1080P; A saída de áudio do produto é: 3,5 áudio/3,5 A saída de áudio do produto é: 3,5 áudio/3,5 A R+L Entrada do produto: HDMI/Micro HDMI; Entrada do produto: HDMI/Mini HDMI/Micro HDMI; Saída do produto: VGA + áudio O sinal HDMI é completamente convertido em vídeo VGA Suporte HDCP 1.0/1.1/1.2 Instalação rápida, operação simples, sem setg Descrição do Produto: O adaptador HDMI para VGA suporta resoluções de vídeo até 1080P completo, tornando-o uma opção conveniente para aplicações de alta definição. O sinal HDMI é completamente convertido em vídeo VGA Suporte HDCP 1.0/1.1/1.2 Instalação rápida, operação simples, sem setg Formatos de entrada de vídeo HDMI:					

480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p Formatos de saída de vídeo VGA de 576i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p Design Ultra-pequeno, é a primeira escolha para transportar Suporta Plug and Play, sem fonte de alimentação Produtos para saída de áudio: 3,5 Áudio/3,5 A R + L Entradas de produto:HDMI Terminal de saída do produto: VGA + Áudio Compatível com: Dispositivo Vídeo, Ultrabook, Notebook, Projetor, Monitor, Tablet PC Material: Metal, Plástico Cor: preto/branco Uso: Os produtos são amplamente utilizados em: computador desktop/laptop/telefone celular/DVD/tablet/conjunto digital-caixa superior/jogador/câmera digital/SLR/câmeras de vídeo e outros equipamentos entrada de fonte de sinal HDMI, th esta conexão do adaptador, a TV/Projetor e outro display Saída do dispositivo de dispositivo de saída. Resolvendo assim o esquema de conexão do dispositivo de exibição do usuário. Lista de Pacotes: 1x Adaptador HDMI para VGA 1x Cabo de Áudio

16	Dissipador Calor Processador (Cooler)	15.0	Unidade		
DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER), APLICAÇÃO: COOLER PARA PROCESSADOR SEMPROM 1.3					
17	FILTRO DE LINHA UNIVERSAL	2.0	Unidade		
FILTRO DE LINHA UNIVERSAL, RÉGUA COM 6 TOMADAS, CABO 10 METROS, 23 X 6 X 3,5 CM, BIVOLT 127V/220V, COM CHAVE LIGA/DESLIGA, ACABAMENTO GABINETE EM PLÁSTICO, 1 UNIDADE.					
18	FILTRO DE LINHA UNIVERSAL, RÉGUA COM 6 TOMADAS, CABO 3 METROS	2.0	Unidade		
FILTRO DE LINHA UNIVERSAL, RÉGUA COM 6 TOMADAS, CABO 3 METROS, 23 X 6 X 3,5 CM, BIVOLT 127V/220V, COM CHAVE LIGA/DESLIGA, ACABAMENTO GABINETE EM PLÁSTICO, 1 UNIDADE.					
19	FILTRO DE LINHA UNIVERSAL, RÉGUA COM 6 TOMADAS, CABO 5 METROS	4.0	Unidade		
FILTRO DE LINHA UNIVERSAL, RÉGUA COM 6 TOMADAS, CABO 5 METROS, 23 X 6 X 3,5 CM, BIVOLT 127V/220V, COM CHAVE LIGA/DESLIGA, ACABAMENTO GABINETE EM PLÁSTICO, 1 UNIDADE.					
20	Fone Ouvido	2.0	Unidade		
FONE OUVIDO, TIPO: HEADSET, MODELO: H-251					
21	Fonte alimentação	18.0	Unidade		
FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE: PADRÃO ATX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 115,230 V, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 0 - 50° °C, ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA, POTÊNCIA NOMINAL: 230 W, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ					
22	FONTE ALIMENTAÇÃO	2.0	Unidade		
FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA: 500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PADRÃO ATX, 24 PINOS					
23	Isolante térmico	5.0	Unidade		
ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO: PASTA, APLICAÇÃO: PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONDUTIVIDADE TÉRMICA 9.24W,M,°C,TEMPERATURA 0-200, MATERIAL: PRATA, 30 gramas					
24	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, TIPO: PEN DRIVE 32 GB	25.0	Unidade		
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, INTERFACE: USB 3.0, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO: 25 MBPS, VELOCIDADE LEITURA: 100 MBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO EXTENSOR USB,ALÇA SEGURANÇA E TRANSPORTE,CD-R, COMPATIBILIDADE SISTEMAS: WINDOWS XP, 2000, ME E LINUX, TIPO: PEN DRIVE					
25	Memória ram	8.0	Unidade		
MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO: COMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA: 4 GB, PADRÃO: DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN					
26	MEMÓRIA RAM	8.0	Unidade		
MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA: 16 GB, PADRÃO: DDR3, FREQUÊNCIA 1600 MHZ					
27	MEMÓRIA RAM	10.0	Unidade		
MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, PADRÃO: DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN					
28	"mouse"	6.0	Unidade		
"MOUSE", TIPO: ÓPTICO, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTIVIDADE: COM FIO USB					
29	Mouse computador	3.0	Unidade		
MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO: PADRÃO, SENSOR: LED, TIPO CONECTOR: USB, CONECTIVIDADE: SEM FIO					

30	PILHA AAA PALITO CAIXA COM 60 UNIDADES ALCALINA	2.0	Caixa		
PILHA AAA PALITO CAIXA COM 60 UNIDADES ALCALINA					
31	PILHA PEQUENA AA CAIXA COM 60 UNIDADES ALCALINA	8.0	Caixa		
PILHA PEQUENA AA CAIXA COM 60 UNIDADES ALCALINA					
32	Placa De Vídeo Rx 550, AMD Radeon, 4GB, GDDR5, 128Bits, DP, HDMI, Dvi - BP-RX550-4GD5DBX	2.0	Unidade		
Placa De Vídeo Rx 550, AMD Radeon, 4GB, GDDR5, 128Bits, DP, HDMI, Dvi - BP-RX550-4GD5DBX - Esse componente eletrônico processa as informações que chegam ao dispositivo e as transforma em imagens ou vídeos para exibi-las visualmente. É ideal para trabalhar com aplicativos gráficos, pois permite obter imagens mais nítidas. Velocidade em cada leitura Ao contar com 640 núcleos, os cálculos para o processamento gráfico serão realizados de maneira simultânea, conseguindo um ótimo resultado do trabalho da placa. Isso permitirá que faça leituras esparsas e rápidas de e para a GPU. Qualidade de imagem Critério fundamental na escolha uma placa de vídeo, a sua resolução de 3840x2160 não irá decepcioná-lo. A decodificação dos píxeis na sua tela fará com que você veja até os menores detalhes em cada ilustração.					
33	PLACA MÃE	18.0	Unidade		
PLACA MÃE, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, TIPO PORTAS: SERIAL E PARALELA, FREQUÊNCIA: 1333, MEMÓRIA EXPANSÃO: 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REDE ETHERNET GIGABITE INTEGRADA, TIPO: DDR3, SOCKET: LGA 1155					
34	Processador	7.0	Unidade		
PROCESSADOR, TIPO: LGA 1155, VELOCIDADE PROCESSAMENTO: 3.3, MODELO: INTEL CORE I5-12100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRÁFICO UHD INTEGRADO, BARRAMENTO: TURBO BOOST 4.3 GHZ					
35	Processador	20.0	Unidade		
PROCESSADOR, TIPO: CORE I5, VELOCIDADE PROCESSAMENTO: 2.0 GHZ, MODELO: I5-10400T, BARRAMENTO: 8 GT,S, MEMÓRIA CACHE: 12 MB, APLICAÇÃO: COMPUTADOR					
36	Teclado microcomputador	3.0	Unidade		
TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO: PADRÃO, TIPO CONECTOR: USB, CONECTIVIDADE: SEM FIO					
37	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA ECOTANK L3250, GARRAFA DE 1 LITRO, COR BLACK	7.0	Unidade		
TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA ECOTANK L3250, L3150, L3110, GARRAFA DE 1 LITRO, COR BLACK					
38	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA ECOTANK L3250, GARRAFA DE 1 LITRO, COR CYAN	5.0	Unidade		
TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA ECOTANK L3250, L3150, L3110 GARRAFA DE 1 LITRO, COR CYAN					
39	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA ECOTANK L3250, GARRAFA DE 1 LITRO, COR MAGENTA	5.0	Unidade		
TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA ECOTANK L3250, L3150, L3110, GARRAFA DE 1 LITRO, COR MAGENTA					
40	TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA ECOTANK L3250, GARRAFA DE 1 LITRO, COR YELLOW	5.0	Unidade		
TINTA CORANTE PARA IMPRESSORA ECOTANK L3250, L3150, L3110, GARRAFA DE 1 LITRO, COR YELLOW					
41	Unidade Disco	25.0	Unidade		
UNIDADE DISCO SSD, TIPO: DISCO SSD, CAPACIDADE: 256 GB, Tamanho: M2, VELOCIDADE: 1.900, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFACE: NVME					

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e encerramento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, ESTADO DO CEARÁ. CNPJ: 23.718.067/0001-61**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ ..... (.....), conforme abaixo especificado:

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Câmara Municipal de Itarema, na classificação abaixo: 9901.01.031.0001.2.137 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903052 - Material de Consumo33903017 - Material de Consumo33903016 - Material de Consumo44905230 - Equipamentos e Material Permanente44905233 - Equipamentos e Material Permanente33903000 - Material de Consumo33903029 - Material de Consumo;

#### **5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO**

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 2024.04.11.01.

#### **6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE**

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice do IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO**

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº .....

## **9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO**

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº .....

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Contratação Direta nº 2024.04.11.01.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº .....

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO**

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nos termos dos arts. 106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos previstas no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES**

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento dos bens/produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei nº 14.133, de 2021..

### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e normas e princípios gerais dos contratos.

### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sitio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei nº 14.133, de 2021.

### **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO**

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Itarema para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 151, da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

ITAREMA/CE, ..... de..... de 20.....

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA  
CNPJ/MF Nº 23.718.067/0001-61  
FRANCISCO CARLOS GOMES DOS SANTOS  
Responsável legal da CONTRATANTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, ESTADO DO CEARÁ. CNPJ: 23.718.067/0001-61**



CONTRATADO  
CPF/CNPJ Nº XXXXXXXXXX  
Responsável legal da CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

- 1.
- 2.