



Nota Técnica

Pesquisa de preços Nº 202508260002



Unidade responsável
Secretaria de Educacao Basica
Prefeitura Municipal de Itapipoca



Chave de Acesso
63b2ea5f-c6b4-4a31-9437-1e488d871b0f



Data da Finalização
01/09/2025



Responsável
Ricardo George De Sousa



Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:
http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=63b2ea5f-c6b4-4a31-9437-1e488d871b0f

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **Necessidade de materiais permanentes, compreendendo equipamentos industriais, eletroeletrônicos e mobiliários diversos, destinados ao atendimento das necessidades das unidades escolares e dos departamentos administrativos da Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca/CE..**

A necessidade de materiais permanentes, incluindo **equipamentos industriais, eletro e eletrônicos e mobiliários diversos**, decorre da demanda por equipar e mobiliar adequadamente as unidades escolares e os departamentos da **Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca**. Muitos equipamentos e mobiliários disponíveis atualmente encontram-se obsoletos e em condições de inutilização, comprometendo o ambiente educacional e administrativo. Adicionalmente, várias escolas estão passando ou passaram por processos de requalificação e ampliação predial, tornando imprescindível a aquisição de novos equipamentos e mobiliários para atender a essas demandas estruturais. Outro ponto relevante é a implementação da modalidade de tempo integral em nossas escolas, que requer condições adequadas para o pleno funcionamento das atividades escolares. Por fim, reconhecemos que a incorporação de equipamentos e mobiliários modernos aos espaços escolares contribui significativamente para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, fortalecendo a qualidade da educação oferecida.

Além das unidades escolares, os materiais solicitados também atenderão às dependências da Secretaria de Educação e seus departamentos, assegurando a continuidade e eficiência das atividades administrativas e





educacionais. A atualização e manutenção dos equipamentos e mobiliários são fundamentais para acompanhar as inovações tecnológicas e pedagógicas, contribuindo para a melhoria do ensino público municipal.


II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado

Para a definição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros conforme IN SEGES/ME nº 65/2021:

- **Artigo 5º, Inciso I:** composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- **Artigo 5º, Inciso II:** contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- **Artigo 5º, Inciso III:** dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.



A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços, oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Consideração do mínimo de três cotações





Para garantir a precisão e a confiabilidade na definição do valor estimado, foram analisados preços obtidos a partir de cotações válidas, em conformidade com as parâmetros definidas no item 2.1 desta Nota Técnica. Esse procedimento busca garantir que o valor estimado seja fundamentado em informações consistentes, refletindo as condições reais do mercado e alinhando-se às melhores práticas de contratação pública.

Sempre que possível, o projeto foi realizado com base em um conjunto de três ou mais cotações obtidas de fontes confiáveis e representativas do mercado. Essa abordagem promove uma amostragem robusta, conferindo maior precisão ao valor estimado e assegurando a representatividade do levantamento de preços. Além disso, tal prática reforça a transparência e a fundamentação técnica do processo de contratação, cumprindo os princípios de economicidade e de eficiência.

Conforme definido no item 2.1 desta Nota Técnica, as cotações foram selecionadas e evidenciadas de modo a excluir preços inexecutáveis, inconsistentes ou esperados elevados, garantindo que o valor estimado seja construído com base em dados de qualidade e condições com a realidade mercadológica. Essa metodologia também visa evitar distorções que possam comprometer a regularidade do processo licitatório.

Esse método reforça o compromisso com uma gestão pública responsável, promovendo a aplicação criteriosa dos recursos públicos e garantindo que o processo licitatório seja prorrogado com o devido rigor técnico e alinhamento às normas aplicáveis.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.

Item 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa

ESPECIFICAÇÃO:

REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. POSSUIR REFORÇO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWS A5.1-8M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRAÇÃO. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM (A) #18 (1,20MM) REVESTIDA COM UMA CAMADA DE LIGA AL-ZN (ALUMÍNIO E ZINCO) APLICADO PELO PROCESSO DE IMERSÃO QUENTE. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NAS COR CINZA, PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACCELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE; E DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADRÕES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, SENDO: ABNT NBR ISO 4628-3:2022 TINTAS E VERNIZES – AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO ABNT NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA ABNT NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA – PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 10443:2008 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS ABNT NBR 11003:2023 TINTAS – DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ABNT NBR 14847:2023 INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ABNT NBR 14951-1:2018 PINTURA INDUSTRIAL – DEFEITOS E CORREÇÕES ABNT NBR 15156:2015 TERMINOLOGIA ABNT NBR 15158:2016 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO POR PRODUTOS QUÍMICOS ABNT NBR 15185:2023 INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA INDUSTRIAL ABNT NBR 10545:2014 "TINTAS – DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
220,00	Unidade	3	83,79	7,09%	1.097,59	1.265,17





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
1.1	Aracoiaba - Aracoiaba / CE	TCE-CE	12/12/2024	1.243,13
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9394235		57.806.857/0001-10 - 3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
1.2	Cascavel - Cascavel / CE	TCE-CE	06/11/2024	1.086,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9394239		43.728.196/0001-48 - MB MOVEIS LTDA		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
1.3	Limoeiro do Norte - Limoeiro do Norte / CE	TCE-CE	27/08/2024	1.215,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9394237		16.442.794/0001-83 - CONCEITO MULTISERVICE LTDA		Exequível

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-577-1778
PÁGINA: 4 DE 53 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 2 - ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS

ESPECIFICAÇÃO:

ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM 4 PORTAS CADA CORPO, SENDO, TOTALIZANDO 16 PORTAS CERTIFICADO NO PADRÃO ABNT CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22, COM CAPACIDADE DE PESO 30KG POR PRATELEIRA, COM KIT PÉ REGULAVEL, TRAVAMENTO POR FECHADURA E VARÃO. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 1 VÃO COM 4 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA #22 (0,75MM) COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO, COMPOSTO POR 1 MÓDULO INICIAL. LATERAIS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NAS MEDIDAS DE 1930MM(A) X 400MM A 450MM(P) COM 9 TRAVAS DE CADA LADO TIPO GARRAS PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, LATERAL ESQUERDA COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 14MM COM 90°, A 2ª A 14MM COM 90°, A 3ª A 25MM COM 90°, 4ª A 400MM COM 178° EM CURVA E LATERAL DIREITA COM 3 DOBRAS SENDO 1ª A 10MM COM 45°, A 2ª A 25MM COM 90° A 3ª A 450MM COM 178° EM CURVA. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NAS MEDIDAS DE 1850MM(A) X 345MM(L) SENDO QUE EM SENTIDO HORIZONTAL TEM 2 DOBRAS, A 1ª A 30MM COM 180°, A 2ª A 345MM COM 180° E TERMINA COM 30MM, COM SISTEMA DE GARRAS INVERTIDAS PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, POSICIONADAS DE ACORDO COM O MODELO. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NAS MEDIDAS 40MM(E) X 340MM(L) X 442MM(P) COM 3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª A 40MM COM 90°, A 3ª A 442MM COM 90° E TERMINA COM 27MM, COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, SENDO, 3 GARRAS DE FUNDO E 1 LATERAL DIREITA E 1 LATERAL ESQUERDA, COM ABERTURA EM ALTO RELEVO DE 25MMX4MM DO LADO DIREITO E FUNDO DESTINADA AO ENCAIXE INTERNO DOS CABIDES DE POLIPROPILENO. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). PORTAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NAS MEDIDAS 408MM(A) X 292MM(L)X15MM(E) COM VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DE CADA PORTA COM FURAÇÃO EM DEGRADÉ COM PORTA ETIQUETA EM BAIXO RELEVO, COM ARTICULAÇÃO POR DOBRADIÇAS DE 30MM DE ALTURA NA CHAPA #20 (0,90) SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO MEDINDO 35,7X30MM E PINO ANELADO DE (4,70MMX 62MM) DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO ZINCADO BRANCO. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). FECHAMENTO ATRAVÉS VARÃO COMPOSTO POR 2 BARRAS CIRCULARES GALVANIZADAS BTC CL 4,60MM 1006 R2, ACOPLADO A UMA LINGÜETA MOLDADA NO DISPOSITIVO POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO TRIPLO(SUPERIOR, INFERIOR E CENTRAL), GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA PARA O PRODUTO, SENDO FIXADO A PORTA COM A UTILIZAÇÃO DE 2 PINOS GUIAS PARA REGULAGEM DO VARÃO E FECHADURA TIPO YALE. BASE: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NAS MEDIDAS 40MM(E) X 340MM(L) X 442MM(P) COM 3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª A 40MM COM 90°, A 3ª A 392MM COM 90° E TERMINA COM 27MM, COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, SENDO, 3 GARRAS DE FUNDO E 1 LATERAL DIREITA E 1 LATERAL ESQUERDA, COM 4 ESTAMPAS EM BAIXO RELEVO EM FORMATO CIRCULAR DESTINADO AO ENCAIXE E FIXAÇÃO DOS PÉS. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). PÉS: NO MÓDULO INICIAL ACOMPANHAM 4 PÉS EM POLIPROPILENO ALTO IMPACTO MEDINDO 122MM(A) COM DIÂMETRO DE 3" COMPOSTO POR COM REGULAGEM DE ALTURA DE 16MM. ACESSÓRIOS INCLUSO: ACOMPANHAM O PRODUTO DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO. MONTAGEM: UTILIZANDO OS MÓDULOS INICIAIS, PERMITE MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4 X 3/8 COM LENTILHA PARA UNIÃO DOS MÓDULOS. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO # 22(0,75MM). UTILIZANDO CHAPAS DE AÇO LAMINADA A FRIO NA ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NAS COR CINZA. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS , DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO A APLICAÇÃO UNIFORME. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE; E DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADRÕES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 13961:2010 OU VERSÃO POSTERIOR,, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO; O MÓVEL SERÁ INSTALADO EM AMBIENTE LITORÂNEO, SUJEITO A ELEVADA SALINIDADE, ALTA UMIDADE RELATIVA DO AR E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, CONDIÇÕES QUE ACELERAM O PROCESSO DE CORROSÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. PARA GARANTIR A DURABILIDADE, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO DURANTE SUA VIDA ÚTIL, EXIGE-SE, ALÉM DO ATENDIMENTO INTEGRAL À ABNT NBR 13961:2010, A APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE ENSAIO QUE COMPROVEM A RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ADERÊNCIA, ESPESURA E FLEXIBILIDADE DA PINTURA, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS, COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS EM NÉVOA SALINA (LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) E CÂMARA ÚMIDA COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS (LAUDO DE CÂMARA ÚMIDA NBR-8095/2015 OU VERSÃO POSTERIOR;), COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS DE DIÓXIDO DE ENXOFRE (LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) ADERÊNCIA DA PINTURA (ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR;) E ESPESURA MÍNIMA DA PELÍCULA SECA (ABNT NBR 10443:2008 OU VERSÃO POSTERIOR;). REQUISITOS VISAM PREVENIR DEGRADAÇÃO PRECOCE DO PRODUTO, REDUZIR CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ASSEGURAR CONFORMIDADE COM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E USO EM ATMOSFERAS MARINHAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
220,00	Unidade	3	158,07	6,64%	2.223,26	2.539,40





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
2.1	Morrinhos - Morrinhos / CE	TCE-CE	08/11/2024	2.200,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9394244		40.214.434/0001-09 - JB ATACADISTA LTDA- ME		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
2.2	Croatá - Croatá / CE	TCE-CE	25/10/2024	2.490,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9394245		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-EPP		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
2.3	Reriutaba - Reriutaba / CE	TCE-CE	23/09/2024	2.454,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9394243		46.500.710/0001-81 - EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA		Exequível

Item 3 - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

ESPECIFICAÇÃO:

ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2100MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 300MM A 450MM DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRATELEIRAS: 06(SEIS) PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 450MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM COM 90°, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A 915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A 4ª A 450MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM 10MM), COM 2 REFORÇOS TIPO ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 20 X 40 X 900MM COM 4 DOBRAS SENDO 1ª A 15MM COM 90°, 2ª A 20MM COM 90°, 3ª COM 40MM A 90°, 4ª A 20MM COM 90° E TERMINA COM 15MM E REFORÇO ALMA NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA DA PRATELEIRA EM FORMATO U CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #14(1,90MM), TENDO A MEDIDA DE 27,5MM(A) X 884MM(L) COM 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 11MM COM DOBRA CURVA DE 90° A 2ª A 27,5MM COM DOBRA CURVA DE 90° E TERMINA COM 32,5MM FIXADOS AO FRONTAL E TRASEIRA DA PRATELEIRA POR SISTEMA DE SOLDA A FUSÃO. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1) COLUNAS: 04(QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 14 (1,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, ADMITE OPCIONALMENTE REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO, OU FECHAMENTO TOTAL COM CHAPAS LATERAIS E CHAPAS DE FUNDOS, ACOMPANHAM TAMBÉM 69 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¾ X ½. REFORÇO EM "X" LATERAL E FUNDO : 4 (QUATRO) "X" LATERAL NA MEDIDA DE 650MMX30MM E 1 "X" DE FUNDO NA MEDIDA DE 1150MMX30MM CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO #18(1,20MM). ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA, PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS , DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE; E DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADROES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 13961:2010 OU VERSÃO POSTERIOR; EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITADA PELA INMETRO; O MÓVEL SERÁ INSTALADO EM AMBIENTE LITORÂNEO, SUJEITO A ELEVADA SALINIDADE, ALTA UMIDADE RELATIVA DO AR E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, CONDIÇÕES QUE ACELERAM O PROCESSO DE CORROSÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. PARA GARANTIR A DURABILIDADE, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO DURANTE SUA VIDA ÚTIL, EXIGE-SE, ALÉM DO ATENDIMENTO INTEGRAL À ABNT NBR 13961:2010, A APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE ENSAIO QUE COMPROVEM A RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ADERÊNCIA, ESPESSURA E FLEXIBILIDADE DA PINTURA, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS, COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS EM NÉVOA SALINA (LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) E CÂMARA ÚMIDA COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS (LAUDO DE CÂMARA ÚMIDA NBR-8095/2015 OU VERSÃO POSTERIOR;), COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS DE DIÓXIDO DE ENXOFRE (LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) ADERÊNCIA DA PINTURA (ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR;) E ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA SECA (ABNT NBR 10443:2008 OU VERSÃO POSTERIOR;). REQUISITOS VISAM PREVENIR DEGRADAÇÃO PRECOCE DO PRODUTO, REDUZIR CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ASSEGURAR CONFORMIDADE COM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E USO EM ATMOSFERAS MARINHAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
370,00	Unidade	3	42,38	8,99%	429,05	513,81





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
3.1	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	28/08/2025	495,90
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.magazineluiza.com.br/estante-de-aco-desmontavel-com-6-prateleiras-195x92x30cm-ep-6ar-pandin/p/dcb7chha5g/pi/etao/?seller_id=copafer&srsId=AfmBOopSHa2x3Hd3JyVO0GPO01IAj_Jj6t5zFZBSMGXwmBZcdcTKewC-Z54@ion_id=123461			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
3.2	http://www.copafer.com.br -	Internet	28/08/2025	495,90
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.copafer.com.br/estante-de-aco-desmontavel-com-6-prateleiras-195x92x30cm-ep-6ar-pandin/p?idsku=23192&srsId=AfmBOoqN7E8yBydfbMQFBjC-zNfBO_tCAV0fFcBJRAX9uzoAQpuyFwE8GHk			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
3.3	Paramoti - Paramoti / CE	TCE-CE	17/09/2024	422,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9394249		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		Exequível

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-577-1778
PÁGINA: 7 DE 53 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 4 - ARMÁRIO DE AÇO ALTO COM 2 PORTAS

ESPECIFICAÇÃO:

ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES (AXLXP): 200CM ALTURA X 80CM LARGURA X 40 A 45 CM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. POSSUIR TRAVA SUPERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 25MM COM 90°, A 2ª A 25MM COM 90°, A TERCEIRA A 15MM COM 90° E TERMINA COM 10MM, E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR TRAVA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 20MM COM 90°, A 2ª A 45MM COM 90° E TERMINA COM 15MM E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) SENDO 4 DOBRAS NA PERPENDICULARES EM SENTIDO VERTICAL COM A 1ª A 5MM COM 180°, A 2ª A 5MM COM 90°, 3ª A 10MM COM 90°, A 4ª A 1900MM COM 180° E TERMINA COM 5MM E NA SUA PROFUNDIDADE COM 6 DOBRAS SENDO A 1ª A 5MM COM 180°, A 2ª A 20MM COM 90°, A 3ª COM 25MM A 90°, A 4ª A 450MM COM 90°, A 5ª A 10MM COM 90° A 6ª COM 180° TERMINA COM 5MM, COM SISTEMA DE ENGATE POR CREMALHEIRAS COM ESPAÇAMENTO DE 50 EM 50 MM PARA COMO SUPORTE PARA PRATELEIRAS. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1) E - PORTAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 382MM(L)X1840MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 340MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 339MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E FINALIZA COM UMA DOBRA EM CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE, 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL E 1 NA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS, 1ª A 5MM COM 90°, 2ª A 15MM COM 90°, 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E TERMINA COM 5MM, SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). POSSUIR PORTA ARTICULADA POR DOBRADIÇAS 30MM DE ALTURA NA CHAPA #20 (0,90MM) SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO (3,85MM X 62MM) DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO ZINCADO BRANCO, PROJETAS DE MODO A EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS, BEM COMO TRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS OU PERDA DE FUNCIONABILIDADE DE QUALQUER COMPONENTE CONFORME ITEM 4.4.3 DA NORMA ABNT 13961:2010, DEVENDO PROJETADAS DE MODO A MINIMIZAR O RISCO DE TOMBAREM SOBRE AS MÃOS DO USUÁRIO, CONFORME DISPOSTO NO ITEM 4.4.4 DA NORMA ABNT 13961:2010. POSSUIR 3 PRATELEIRAS MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 400MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90° FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS 3,5 X 13MM. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROÇÃO ACCELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS , DEVENDO O GRAU DE CORROÇÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE; E DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADRÕES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 13961:2010 OU VERSÃO POSTERIOR; EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO; O MÓVEL SERÁ INSTALADO EM AMBIENTE LITORÂNEO, SUJEITO A ELEVADA SALINIDADE, ALTA UMIDADE RELATIVA DO AR E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, CONDIÇÕES QUE ACELERAM O PROCESSO DE CORROÇÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. PARA GARANTIR A DURABILIDADE, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO DURANTE SUA VIDA ÚTIL, EXIGE-SE, ALÉM DO ATENDIMENTO INTEGRAL À ABNT NBR 13961:2010, A APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE ENSAIO QUE COMPROVEM A RESISTÊNCIA À CORROÇÃO, ADEQUÊNCIA, ESPESSURA E FLEXIBILIDADE DA PINTURA, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS, COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS EM NÉVOA SALINA (LAUDO DE NÉVOA SALINA NBR-8094/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) E CÂMARA ÚMIDA COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS (LAUDO DE CÂMARA ÚMIDA NBR-8095/2015 OU VERSÃO POSTERIOR;), COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS DE DIÓXIDO DE ENXOFRE (LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) ADEQUÊNCIA DA PINTURA (ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR;) E ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA SECA (ABNT NBR 10443:2008 OU VERSÃO POSTERIOR;). REQUISITOS VISAM PREVENIR DEGRADAÇÃO PRECOCE DO PRODUTO, REDUZIR CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ASSEGURAR CONFORMIDADE COM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E USO EM ATMOSFERAS MARINHAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

SELECÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS PARA FOLHAS DE PAPEL A4.						
QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
480,00	Unidade	3	64,54	5,44%	1.121,82	1.250,90
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
4.1	Secretaria da Cultura - Itapipoca / CE		M2A Compras		07/04/2025	1.190,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9394272		49.410.635/0001-56 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA			Exequível	





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
4.2	Jaguaruana - Jaguaruana / CE	TCE-CE	31/10/2024	1.249,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9394271		63.492.565/0001-53 - SILVIO RICARDO DE SOUSA BARRETO		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
4.3	Secretaria de Educação - Aracoiaba / CE	Portal de compras públicas	30/10/2024	1.120,08
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9394273		35.111.011/0001-23 - O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA		Exequível

Item 5 - ROUPEIRO DE AÇO 6 PORTAS

ESPECIFICAÇÃO:

ROUPEIRO DE AÇO 6 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 CORPOS E 06 PORTAS: COM 3 PORTAS CADA CORPO, SENDO, TOTALIZANDO 6 PORTAS CERTIFICADO NO PADRÃO ABNT CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22, COM CAPACIDADE DE PESO 30KG POR PRATELEIRA, COM KIT PÉ REGULAVEL, TRAVAMENTO POR FECHADURA E VARÃO.SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). ESTRUTURA COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, CADA VÃO COM 3 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA. DIMENSÕES CORPO: 1930MM(A)X345MM(L)X450MM(P) CADA. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. ACESSÓRIOS INCLUSO: ACOMPANHAM O PRODUTO DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO. MONTAGEM: UTILIZANDO OS MÓDULOS INICIAIS, PERMITE MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4 X 3/8 COM LENTILHA PARA UNIÃO DOS MÓDULOS. PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE; E DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADROES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, SENDO: ABNT NBR ISO 4628-3:2022 TINTAS E VERNIZES - AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO ABNT NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA ABNT NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA - PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 10443:2008 DETERMINAÇÃO DA ESPESURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS ABNT NBR 11003:2023 TINTAS - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ABNT NBR 14847:2023 INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ABNT NBR 14951-1:2018 PINTURA INDUSTRIAL - DEFEITOS E CORREÇÕES ABNT NBR 15156:2015 TERMINOLOGIA ABNT NBR 15158:2016 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO POR PRODUTOS QUÍMICOS ABNT NBR 15185:2023 INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA INDUSTRIAL ABNT NBR 10545:2014 "TINTAS - DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
100,00	Unidade	4	8,35	0,70%	1.179,12	1.195,82
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
5.1	http://www.carrefour.com.br -	Internet		28/08/2025	1.183,30	
ENDEREÇO ELETRONICO					CLASSIFICAÇÃO	
https://www.carrefour.com.br/roupeiro-aco-light-2v-06-portas-gr302-6-cinza-mp940188756/p					Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
5.2	https://www.americanas.com.br -	Internet		28/08/2025	1.183,30	
ENDEREÇO ELETRONICO					CLASSIFICAÇÃO	
https://www.americanas.com.br/roupeiro-aco-light-2v-06-portas-gr302-6-7510650140/p?idsku=1651997&srsId=AfmBOorolgWprObpSVUu6JMPzqao87ZVziWUGouYdcQ4_3D8vGSQJE241OI					Exequível	





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
5.3	https://www.casasbahia.com.br/ -	Internet	28/08/2025	1.183,30

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.casasbahia.com.br/roupeiro-aco-light-2v-06-portas-gr302-6-cinza/p/1569940353?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1569940353&idLojista=10798&tipoLojista=3
P&srsltid=AfmBOopnuYUv8J250KEG-5XUDkr_kblvfzELU3lq0jYrYe_gjog2o5r5V2k

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
5.4	Jaguaretama - Jaguaretama / CE	TCE-CE	12/11/2024	1.200,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
---------------	------------	---------------

9394341

27.518.373/0001-05 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Exequível

Item 6 - ROUPEIRO DE AÇO 9 PORTAS

ESPECIFICAÇÃO:

ROUPEIRO DE AÇO 9 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 03 CORPOS E 09 PORTAS: COM 3 PORTAS CADA CORPO, SENDO, TOTALIZANDO 9 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO - CORPO EM AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, CADA VÃO COM 3 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO. LATERAIS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS DE 1130MM(A) X 400MM(P) COM 12 ESTAMPAS TENDO GARRAS INVERTIDAS EM CADA LADO TIPO GARRAS PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, DA BASE E DO TAMPO, LATERAL ESQUERDA COM 5 DOBRAS SENDO A 1ª A 14MM COM 90°, A 2ª A 14MM COM 90°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 400MM COM 90° E A 5ª A 14MM COM 178° EM CURVA. LATERAL DIREITA COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 10MM COM 45°, A 2ª A 25MM COM 90°, A 3ª A 400MM COM 90° E A 4ª A 14MM COM 178° EM CURVA. RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS DE 1130MM(A) X 345MM(L) SENDO QUE EM SENTIDO HORIZONTAL TEM 2 DOBRAS, A 1ª A 30MM COM 180°, A 2ª A 345MM COM 180° E TERMINA COM 30MM, COM SISTEMA DE GARRAS INVERTIDAS PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, POSICIONADAS DE ACORDO COM O MODELO. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS 40MM(E)X340MM(L)X392MM(P) COM 3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª A 40MM COM 90°, A 3ª A 392MM COM 90° E TERMINA COM 27MM, COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, SENDO 3 GARRAS DE FUNDO, 1 NA LATERAL DIREITA E 1 NA LATERAL ESQUERDA, COM ABERTURA EM ALTO RELEVO DE 25MM X 4MM DO LADO DIREITO E FUNDO, DESTINADA AO ENCAIXE INTERNO DOS CABIDES DE POLIPROPILENO QUE ACOMPANHAM O PRODUTO SENDO 2 UNIDADES POR PORTAS. PORTAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS 319MM(A) X292MM(L)X15MM(E) COM REFORÇO NA VERTICAL TIPO ÔMEGA, COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DIREITA DE CADA PORTA COM 15 FUROS CIRCULARES COM 6MM DE DIÂMETRO EM FORMAÇÃO TRIANGULAR COM ESPAÇAMENTO DE 15MM ENTRE OS FUROS, SEM DOBRADIÇAS, COM ARTICULAÇÃO PIVOTANTE MEDIANTE PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX COM ENCAIXE EM FURAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DA PORTA TRAVANDO NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA ACIMA E PINO INFERIOR FASTFIXX PARA ENCAIXE NA PARTE INFERIOR DA PORTA A UMA BUCHA DE NYLON FIXADA A PRATELEIRA BASE, COM UM ESTAMPO NA PARTE INTERNA INFERIOR DA PORTA FORMANDO UMA ABA DOBRÁVEL PARA TRAVAMENTO DO PINO. FECHAMENTO ATRAVÉS VARÃO COMPOSTO POR 2 BARRAS CIRCULARES GALVANIZADAS BTC CL 4,60MM 1006 R2, ACOPLADO A UMA LINGÜETA MOLDADA NO DISPOSITIVO POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO TRIPLO(SUPERIOR, INFERIOR E CENTRAL), GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA PARA O PRODUTO, SENDO FIXADO A PORTA COM A UTILIZAÇÃO DE 2 PINOS GUIAS PARA REGULAGEM DO VARÃO E TRAVADO PELO PITÃO (DISPOSITIVO PARA CADEADO INJETADO EM NYLON COM 33% FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA) OU FECHADURA TIPO YALE. BASE: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM) NAS MEDIDAS 40MM(E)X340MM(L)X392MM(P) COM 3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª A 40MM COM 90°, A 3ª A 392MM COM 90° E TERMINA COM 27MM, COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, SENDO, 3 GARRAS DE FUNDO E 1 LATERAL DIREITA E 1 LATERAL ESQUERDA, COM 4 ESTAMPAS EM BAIXO RELEVO EM FORMATO CIRCULAR DESTINADO AO ENCAIXE E FIXAÇÃO DOS PÉS. PÉS: NO MÓDULO INICIAL ACOMPANHAM 4 PÉS EM POLIPROPILENO ALTO IMPACTO MEDINDO 122MM(A) COM DIÂMETRO DE 3" COMPOSTO POR SISTEMA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 16MM. ACESSÓRIOS: ACOMPANHA O PRODUTO UM CABIDE DE ENCAIXE POR VÃO. MONTAGEM: PERMITE MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4 X 3/8 COM LENTILHA PARA UNIÃO DOS MÓDULOS. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO # 26 (0,45MM). UTILIZANDO CHAPAS DE AÇO LAMINADA A FRIO NA ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NEVOA SALINA POR 500HRS SEGUNDO A NORMA NBR 5770, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA EM DIVERSAS CORES SENDO COLORIDO, CADA PORTA UMA COR DIFERENTE, PODENDO REPETIR ATÉ 2 CORES. DIMENSÕES CORPO: 1220MM(A)X345MM(L)X400MM(P) CADA. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. ACESSÓRIOS INCLUSO: ACOMPANHAM O PRODUTO DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO. MONTAGEM: UTILIZANDO OS MÓDULOS INICIAIS, PERMITE MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4 X 3/8 COM LENTILHA PARA UNIÃO DOS MÓDULOS. PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
100,00	Unidade	3	342,27	14,14%	2.078,91	2.763,45

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-577-1778
PÁGINA: 10 DE 53 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
6.1	https://www.casasbahia.com.br/ -	Internet	28/08/2025	2.405,55

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.casasbahia.com.br/roupeiro-de-aco-3m-09-portas-pitao-pandin-cinza/p/1558660171?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1558660171&idLojista=109688&tipoLojista=3P&srsitid=AfmBOoqJEUtsSb6pIKTDIXzjKnJU3zH7sfubUSq-jCXsHjF4_uTMGnwN94

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
6.2	https://www.uaustok.com.br/ -	Internet	28/08/2025	2.771,00

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

<https://www.uaustok.com.br/moveis-de-aco/roupeiros/roupeiros-de-3-vaos/roupeiro-de-aco-3m-09-portas-pitao-pandin-cinza?parceiro=8191&srsitid=AfmBOopQPpXHlucB6EYZDArtdhW10nn9aao9o6PQp6UCGLcPP0Ae6F5Rco>

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
6.3	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	28/08/2025	2.087,00

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.magazineluiza.com.br/roupeiro-de-aco-3m-09-portas-pitao-pandin-cinza/p/cggb0dh70e/pi/arou/?seller_id=uaustok2&srsitid=AfmBOopNvFVZ2RrV5dkChUwlnEpNWmXMDla-u8oGr97pcQlFM_n7Ct6WKIY@ion_id=123461

Exequível

Item 7 - CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 410 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 360 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA SEM USO DE PERFIS DE BORDO EXTRUDADOS EM PVC. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 460 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO OU EM ELEMENTO ÚNICO SEM SOLDA. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. MECANISMO DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO É CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO É OBRIGATORIAMENTE PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS APRESENTAM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA EN DIN 16955/2017. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 30 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO É ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/2018, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. BRAÇOS ESTRUTURADOS EM CORPO DE AÇO CARBONO OU RESINA DE ENGENHARIA OU OUTRO MATERIAL QUE COMPROVADAMENTE SUPORTE OS ENSAIOS DA ABNT NBR 13962:2018, DE COR PRETA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EM CASO DE AÇO CARBONO, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, ACIONADO POR BOTÃO, COM NO MÍNIMO 5 PONTOS DE REGULAGEM EM ALTURA EM 60 MM DE CURSO MÍNIMO, APOIA BRAÇOS ERGONÔMICO E ANATÔMICO, INJETADO EM POLIPROPILENO DE COR PRETA, COM DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 250 MM DE COMPRIMENTO POR 80 MM DE LARGURA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. - LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, REQUISITOS PARA ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-577-1778
PÁGINA: 11 DE 53 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OS SEGUINTE ÍNDICES DE PERFORMANCE: - FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176/2016 OU VERSÃO POSTERIOR); - DENSIDADE MÉDIA MÍNIMA DE 50 KG/M3 - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8537/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 40% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8619/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMICA CONFORME ABNT NBR 9177/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961/2019 OU VERSÃO POSTERIOR; - ISENTA DE CLOROFUOROCARBONO. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO/CGCRE PARA COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 17088:2023, PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 350 HORAS, COM AVALIAÇÃO DEMONSTRANDO QUE NÃO HOUVE NENHUMA CORROSÃO E NENHUMA ÁREA DE EMPOLAMENTO, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015 OU VERSÕES POSTERIORES; - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADERÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA. - CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA PARA ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS DENTRO DA VALIDADE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
340,00	Unidade	4	98,33	13,22%	645,22	841,88

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
7.1	http://www.acimaq.com.br -	Internet	28/08/2025	798,22
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	

<https://www.acimaq.com.br/cadeira-operativa-executiva-backsystem-tecido-preto---plaxmetal/p?idsku=2561&srsltid=AfmBOoqaaFvqpVj9DqXnjwoc18TBd5MpvzazLEx8qVkf7xH-9WxT10RQOX4>

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
7.2	https://www.amazon.com.br/ -	Internet	28/08/2025	815,00
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.amazon.com.br/Cadeira-Executiva-System-Operativa-Regul%C3%A1veis/dp/B08KJ7T73P			Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
7.3	Limoeiro do Norte - Limoeiro do Norte / CE	TCE-CE	06/11/2024	600,00
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
9396039	19.831.793/0001-19 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME		Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
7.4	Canindé - Canindé / CE	TCE-CE	12/09/2024	761,00
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
9396040	46.500.710/0001-81 - EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA		Exequível	





Item 8 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 410 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 360 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. NÃO SENDO USADO PERFIL DE PVC PARA OS BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. LARGURA MÍNIMA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIES MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM, ESTAMPADA COM VINCO DE REFORÇO ESTRUTURAL, OU TUBO ELÍPTICO OU OBLONGO DE AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS 18X43X1,50 MM COM REFORÇO INTERNO, COM FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA VIGA OU FLANGE (E NÃO DIRETO NO ASSENTO), PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO EM ALTA PRESSÃO (NÃO CAPAS SANFONADAS OU CORRUGADAS EXECUTADAS POR PEAD SOPRADO). ESTRUTURA METÁLICA FIXA, DO TIPO BALANÇO/BALANCIM (EM "S" OU EM "C"), CUJO ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA À PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,40 E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 2,25 MM, COM PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E DA JUNÇÃO DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM DO TIPO FLANGE UNIVERSAL. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DO AÇO DA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINTURA À PÓ, COR PRETA. SAPATAS FIXAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE: RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OS SEGUINTE ÍNDICES DE PERFORMANCE: - FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE INDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176:2016 OU VERSÃO POSTERIOR); DENSIDADE MÉDIA MÍNIMA DE 50 KG/M3 - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8537:2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 40% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8619:2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMICA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961:2019 OU VERSÃO POSTERIOR; - ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO/CGCRE PARA COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 17088:2023, PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 350 HORAS, COM AVALIAÇÃO DEMONSTRANDO QUE NÃO HOUE NENHUMA CORROSÃO E NENHUMA ÁREA DE EMPOLAMENTO, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015 OU VERSÕES POSTERIORES; - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADEQUÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3.000,00	Unidade	3	50,97	10,56%	431,64	533,58

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
8.1	https://www.casasbahia.com.br/ -	Internet	01/09/2025	538,74

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.casasbahia.com.br/cadeira-diretor-fixa-para-escritorio-linha-uno-vermelho/p/1568419566?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&idSKU=1568419566&idLojista=11121&tip_oLojista=3P&srsltid=AfmBOoo1YJlZ8VP-rhwhUN0oWnEtR6TcluliCa-SWT0fBRMqPrGTKCSIU

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
8.2	https://www.cadeirabrasil.com.br/ -	Internet	01/09/2025	469,90

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.cadeirabrasil.com.br/produtos/cadeira-fixa-executiva-para-atendimento-interlocutor-escritorio-pes-em-s-cadeira-brasil-concert-cne09?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=CNE09N_C079&srsltid=AfmBOoovu89h_Pe-ubUax2j4r08PaRReAN0bXo8ZDOePg_Xv4GeFB5KJQ

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
8.3	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	01/09/2025	439,20

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.magazineluiza.com.br/cadeira-de-escritorio-fixa-aproximacao-4-pes-beezi-base-preta-assento-facto-grafite-e-encosto-cinza-plaxmetal/p/bkbhdd82c5/mo/cdfi/?seller_id=showc_adeiras&srsltid=AfmBOoqxIGIY4uU401fNLADd9hKVfb-aofgo_yLn7fPz3jU6EmhVenzKLI@ion_id=123461

Exequível

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-577-1778
PÁGINA: 13 DE 53 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 9 - CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO, COM ORIFÍCIOS PARA FACILITAR PERSPIRAÇÃO NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COR PRETO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460 MM DE LARGURA PARA O ASSENTO, 390 MM DE PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE PARA ASSENTO, 300 MM DE ALTURA TOTAL ABSOLUTA DO ENCOSTO E 460 MM DE LARGURA TOTAL ÚTIL DO ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO À ESTRUTURA COM ISOLAMENTO EM RELAÇÃO À ESTRUTURA PARA NÃO MARCA O PLÁSTICO E FIXAÇÃO FINAL ATRAVÉS DE PLUGS COM A MESMA COR DO ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE ENCAIXE SOB PRESSÃO E REBITES DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES OBLONGAS E TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS E RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE: LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DO DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO, E DO ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
600,00	Unidade	3	39,84	15,75%	213,16	292,84

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
9.1	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	28/08/2025	230,00

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.magazineluiza.com.br/cadeira-iso-fixa-empilhada-em-polipropileno-qualiflex/p/d/k6e43hj0a/mo/cdfi/?seller_id=qualiflexmoveis&srsId=AfmBOopzeUq9ScD_zuURXkn_F4sGZCV3oH_5_1c7hVREKhzmagUi4TyJRKA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
9.2	Câmara Municipal de Guaiúba - Guaiúba / CE	M2A Compras	27/03/2025	299,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9396598	37.640.681/0001-62 - D & N PROJETOS EM METALURGICA LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
9.3	Croatá - Croatá / CE	TCE-CE	25/10/2024	230,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410483	09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-EPP	Exequível





Item 10 - LONGARINA DE 03 LUGARES

ESPECIFICAÇÃO:

LONGARINA DE 03 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO E ESTRUTURA METÁLICA. ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIPROPILENO COM ORIFÍCIOS PARA FACILITAR PERSPIRAÇÃO NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COR PRETO DENTRE AS POSSIBILIDADES DE CARTELA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460 MM DE LARGURA PARA O ASSENTO, 390 MM DE PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE PARA ASSENTO, 300 MM DE ALTURA TOTAL ABSOLUTA DO ENCOSTO E 460 MM DE LARGURA TOTAL ÚTIL DO ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO À ESTRUTURA COM ISOLAMENTO EM RELAÇÃO À ESTRUTURA PARA NÃO MARCAR O PLÁSTICO E FIXAÇÃO FINAL ATRAVÉS DE PLUGS COM A MESMA COR DO ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE ENCAIXE SOB PRESSÃO E REBITES DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO MANUFATURADA EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA, SENDO O SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES OBLONGAS E TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS E RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. VIGA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS: DE FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA DE ALTURA MÍNIMA DA VIGA É DE 50 MM COM ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,50 COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMPÕES INJETADOS EM POLIPROPILENO OU CHAPAS DE AÇO SOLDAS COM ACABAMENTO SE MODO A NÃO PERMITIR ESCÓRIAS, NEM VOLUMES E TAMPOUCO RESPINGOS DE SOLDA. BASES DA LONGARINA EM FORMATO DE "T" OU "Y" INVERTIDO OU SIMILAR, SENDO A HASTE VERTICAL DE INTERLIGAÇÃO DA BASE HORIZONTAL AO TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS, MANUFATURADA EM TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR, ELÍPTICA, RETANGULAR OU OBLONGA, DE DIMENSÃO MÍNIMA DE LADO DE 50 MM, CONIFICADA OU ESTAMPADA EM SUA PORÇÃO SUPERIOR PARA ENCAIXE NAS ESPERAS DA VIGA OU NA PRÓPRIA VIGA, PERMITINDO FACILIDADE DE TROCA EM EVENTUAIS CASOS DE MANUTENÇÃO. BASE HORIZONTAL DA LONGARINA EM AÇO COM CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM PP E SAPATAS PLÁSTICAS PARA ATRITO COM O PISO QUE PERMITAM REGULAGEM DE ALTURA PARA AJUSTAR POSSÍVEIS DESNIVELAMENTOS DO PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE: LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DO DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO, E DO ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
200,00	Unidade	3	43,82	6,35%	645,85	733,49

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
10.1	Fundo Municipal de Assistencia Social - Itapipoca / CE	M2A Compras	28/05/2025	660,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410506	32.368.074/0001-71 - COMERCIAL LUCAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
10.2	Choró - Choró / CE	TCE-CE	13/12/2024	740,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410520	19.255.771/0001-58 - T PINHEIRO PAIVA LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
10.3	Monsenhor Tabosa - Monsenhor Tabosa / CE	TCE-CE	15/10/2024	669,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410509	74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exequível

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-577-1778
PÁGINA: 15 DE 53 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 11 - CADEIRA TIPO CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA TIPO CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO -ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA MÍNIMO DE PESO DE 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 40 X 39 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA INMETRO Nº 166 DE 14 DE ABRIL DE 2021, "REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA CADEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO", PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3.000,00	Unidade	3	5,33	10,48%	45,52	56,18

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
11.1	https://www.freitasvarejo.com.br -	Internet	28/08/2025	49,99

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.freitasvarejo.com.br/cadeira-bistro-torres-sem-braco-branca-tramontina-92015010/p?idsku=16&srsId=AfmBOorPimpyS7qvbNSnW3iXLnTCUB3gLFzqHuxJHqETGY6RLJ64Tslhcsi	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
11.2	https://www.casasbahia.com.br -	Internet	28/08/2025	56,55

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.casasbahia.com.br/cadeira-plastica-bistro-giovana-branca-sem-braco-cap150kg-duo/p/1529809532?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1529809532&idLojista=102682&tipoLojista=3P&srsId=AfmBOoq6SQrhf9GmeLrSD9m3zVT96bZLnOuFsF_Q4Xk8edH6mUGLt9QfYiw	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
11.3	Pedra Branca - Pedra Branca / CE	TCE-CE	25/11/2024	46,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9397295	46.500.710/0001-81 - EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	Exequível





Item 12 - MESA RETA 1,20 X 0,60

ESPECIFICAÇÃO:

MESA RETA 1,20 X 0,60 - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2,5MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA: CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #22 (0,75MM) MEDINDO 290MM(A) X 1015MM(L), COM 2 DOBRAS LATERAIS DIREITO/ESQUERDO SENDO A 1º (9MM) COM 90º E TERMINANDO COM (20MM) A 90º, 2 DOBRAS INFERIORES SENDO A 1º (9MM) COM 90º E TERMINANDO COM (20MM) A 90º E 1 DOBRA SUPERIOR A 19 MM COM 90º, POSSUI 15 FUROS CIRCULARES PADRÃO DE MARCA E PASSAGENS DE FIOS MEDINDO 30MM(A)X50MM(L), POSSUI TAMBÉM TRAVA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #18 (1,2 MM) QUE É PONTEADA NA RETAGUARDA, POSSUINDO 5 GARRAS DE CADA LADO PARA A FIXAÇÃO DOS PÉS. PÉS: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA #18 (1,2MM), #20 (0,90MM), #3/16 (4,75MM) E #1/8 (3MM): BARRA LIGAÇÃO SUPERIOR MEDINDO 16MM(A) X 400MM(L) X 7,9MM(P) COM REFORÇO EM CHAPA 14 (1,9MM) COM 395 MM DE COMPRIMENTO EM FORMATO V SOLDADO NA BARRA DE LIGAÇÃO, ESTRUTURA VERTICAL COMPOSTA POR ALMOFADA INTERNA COM ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DA RETAGUARDA, COM CHAPA RETANGULAR MEDINDO 658MM(A) X 198MM(L), COM CONJUNÇÃO PARA PASSAGENS DOS FIOS RETANGULARES MEDINDO 29MM(A) X 53MM(P), NA PARTE INTERNA SUPERIOR E INFERIOR NA ALMOFADA, COM 2 TUBOS VERTICAL COM ESTRUTURA QUADRADA MEDINDO 657MM (A) X 20MM X 20MM(L), AMBOS FIXADOS A BASE POR MEIO DE SOLDA MIG PELO LADO INTERNO NÃO FICANDO APARENTE, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO FINO COM MAIOR RESISTÊNCIA NOS PÉS, COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1º (8MM) COM 90º A 2º DOBRA COM (9,5MM) Á 90º E TERMINANDO COM (38MM) Á 48º E BASE MEDINDO 25MM(A) X 65MM(L) X 496MM(C), SENDO A 1º (115MM) COM 325º, A 2º DOBRA COM (40MM) Á 90º E TERMINANDO COM (115MM) Á 325º, POSSUI REFORÇO NA PARTE INFERIOR DO PÉ NA CHAPA #1/8 MEDINDO 13MM(A)X359MM(L) FIXADO COM SOLDA MIG, TAMBÉM POSSUI PORCA SOLDADA 3/16 PARA FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS NIVELADORAS, COM ALMOFADAS DE FÁCIL MANIPULAÇÃO EM CHAPA #26(0,45MM) NA FACE EXTERNA DO PÉ. PONTEIRAS: SAPATA PLÁSTICA EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO) COM NIVELADOR PARA A REGULAGEM DA MESA QUANDO HOVER DESNÍVEL DE PISO. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRON COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACCELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500H, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES MINIMAS TOTAL: 745MM DE ALTURA X 1200MM DE LARGURA X 600MM DE PROFUNDIDADE, COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADROES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, SENDO: ABNT NBR 13966:2008 ROTULAGEM AMBIENTAL - MÓVEIS CORPORATIVOS ARMÁRIOS - ABNT NBR ISO 4628-3:2022 TINTAS E VERNIZES AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO ABNT NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA ABNT NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 10443:2008 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS ABNT NBR 11003:2023 TINTAS DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ABNT NBR 14847:2023 INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ABNT NBR 14951-1:2018 PINTURA INDUSTRIAL DEFEITOS E CORREÇÕES ABNT NBR 15156:2015 TERMINOLOGIA ABNT NBR 15158:2016 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO POR PRODUTOS QUÍMICOS ABNT NBR 15185:2023 INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA INDUSTRIAL, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1.000,00	Unidade	3	104,24	12,82%	708,87	917,35

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
12.1	Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - São Gonçalo do Amarante / CE	M2A Compras	10/02/2025	903,33

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410569	42.342.384/0001-70 - J S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
12.2	Ipaumirim - Ipaumirim / CE	TCE-CE	05/09/2024	699,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410543	27.861.019/0001-89 - J A ROCHA DE ARRUDA - ME	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
12.3	Iracema - Iracema / CE	TCE-CE	29/08/2024	837,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410551	10.304.102/0001-54 - ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME	Exequível





Item 13 - ESTAÇÃO DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO:

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE "L" - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1400MM X 1400MM X 600MM X 740MM (A) COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA "W" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MM(A)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO. POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA "I" REFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIR 04 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
250,00	Unidade	3	120,45	11,71%	907,88	1.148,78

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
13.1	https://www.moveissupremo.com.br -	Internet	28/08/2025	1.085,00

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://moveissupremo.com.br/produto/mesa-estacao-de-trabalho-em-l-cinza-140x140m-s-gavetas-pandin-1407/?srsltid=AfmBOoq4JaNyPjIOZwpos8Tb4qA9ixdNZpdPBb5CkGOBdQCP2E5-zoio_Sl	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
13.2	Cascavel - Cascavel / CE	TCE-CE	06/11/2024	1.110,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9397402	43.728.196/0001-48 - MB MOVEIS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
13.3	Croata - Croata / CE	TCE-CE	25/10/2024	890,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9397462	09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-EPP	Exequível





Item 14 - MESA REUNIÃO RETANGULAR

ESPECIFICAÇÃO:

MESA REUNIÃO RETANGULAR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 25MM(E) X 1996MM(L) X 896MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2,5MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA: CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #22 (0,75MM) MEDINDO 290MM(A) X 1232MM(L), COM 2 DOBRAS LATERAIS DIREITO/ESQUERDO SENDO A 1º (9MM) COM 90º E TERMINANDO COM (20MM) A 90º; 2 DOBRAS INFERIORES SENDO A 1º (9MM) COM 90º E TERMINANDO COM (20MM) A 90º E 1 DOBRA SUPERIOR A 19 MM COM 90º, POSSUI 15 FUROS CIRCULARES PADRÃO DE MARCA E PASSAGENS DE FIOS MEDINDO 30MM(A)X50MM(L), POSSUÍ TAMBÉM TRAVA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #18 (1,2 MM) QUE É PONTEADA NA RETAGUARDA, POSSUINDO 5 GARRAS DE CADA LADO PARA A FIXAÇÃO DOS PÉS. PÉS: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA #18 (1,2MM), #20 (0,90MM), #3/16 (4,75MM) E #1/8 (3MM); BARRA LIGAÇÃO SUPERIOR MEDINDO 16MM(A) X 800MM(L) X 79MM(P) COM REFORÇO EM CHAPA 14 (1,9MM) COM 800 MM DE COMPRIMENTO EM FORMATO V SOLDADO NA BARRA DE LIGAÇÃO, ESTRUTURA VERTICAL COMPOSTA POR ALMOFADA INTERNA COM ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DA RETAGUARDA, COM CHAPA RETANGULAR MEDINDO 658MM(A) X 300MM(L), COM CONJUNÇÃO PARA PASSAGENS DOS FIOS RETANGULARES MEDINDO 29MM(A) X 53MM(P), NA PARTE INTERNA SUPERIOR E INFERIOR NA ALMOFADA, COM 2 TUBOS VERTICAL COM ESTRUTURA QUADRADA MEDINDO 657MM (A) X 20MM X 20MM(L), AMBOS FIXADOS A BASE POR MEIO DE SOLDA MIG PELO LADO INTERNO NÃO FICANDO APARENTE, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO FINO COM MAIOR RESISTÊNCIA NOS PÉS, COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1º (8MM) COM 90º A 2º DOBRA COM (9,5MM) Á 90º E TERMINANDO COM (38MM) A 48º E BASE MEDINDO 25MM(A) X 65MM(L) X 800MM(C), SENDO A 1º (115MM) COM 325º, A 2º DOBRA COM (40MM) Á 90º E TERMINANDO COM (115MM) A 325º, POSSUÍ REFORÇO TRAVA BASE NA PARTE INFERIOR DO PÉ NA CHAPA #18 MEDINDO 31MM(A)X700MM(L)X44MM(P) EM FORMATO U, FIXADO COM SOLDA MIG, TAMBÉM POSSUÍ PORCA SOLDADA 3/16 PARA FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS NIVELADORAS, COM ALMOFADAS DE FÁCIL MANIPULAÇÃO EM CHAPA #26(0,45MM) NA FACE EXTERNA DO PÉ. PONTEIRAS: SAPATA PLÁSTICA EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO) COM NIVELADOR PARA A REGULAGEM DA MESA QUANDO HOUVER DESNÍVEL DE PISO. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRON COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500H, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO A APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES MÍNIMAS TOTAL: 745MM DE ALTURA X 2000MM DE LARGURA X 900MM DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADRÕES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, SENDO: ABNT NBR 13966:2008 ROTULAGEM AMBIENTAL - MÓVEIS CORPORATIVOS ARMÁRIOS - ABNT NBR ISO 4628-3:2022 TINTAS E VERNIZES AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO ABNT NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA ABNT NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 10443:2008 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS ABNT NBR 11003:2023 TINTAS DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ABNT NBR 14847:2023 INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ABNT NBR 14951-1:2018 PINTURA INDUSTRIAL DEFEITOS E CORREÇÕES ABNT NBR 15156:2015 TERMINOLOGIA ABNT NBR 15158:2016 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO POR PRODUTOS QUÍMICOS ABNT NBR 15185:2023 INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA INDUSTRIAL, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
90,00	Unidade	3	283,18	10,45%	2.425,73	2.992,09

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
14.1	http://www.tokstok.com.br -	Internet	28/08/2025	2.749,00

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.tokstok.com.br/mesa-reuniao-2-10-m-x-1-10-m-c-caixa-de-conectividade-oak-tammi-branco-boss/p?idsku=354453&srsltid=AfmBOor_dAzJcoQILAZw9qZwncRc7lvEBTBG4_66VoQqLgJ6yin7o4LGA@ion_id=000003

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
14.2	https://www.tinaymoveis.com.br -	Internet	28/08/2025	2.969,90

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.tinaymoveis.com.br/mesa-reuniao-retangular-de-25-mm-saia-de-madeira-attuale?variant_id=49179&parceiro=9984&srsltid=AfmBOori-d3oAiadG86cXsimngyloon41lxvoJ0WHKItP8itb53HrSGOTJI

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
14.3	https://www.qualiflexmoveis.com.br -	Internet	28/08/2025	2.407,82

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.qualiflexmoveis.com.br/mesas-de-escritorio/mesa-de-reuniao/mesa-de-reuniao-retangular-pe-quadro?variant_id=369&parceiro=3830&srsltid=AfmBOopdeBOKCI25-WFOH-GS9hOd2DUOqqUVXJmy9BjRSSQj5argDcjjls

Exequível





Item 15 - GAVETEIRO VOLANTE

ESPECIFICAÇÃO:

GAVETEIRO VOLANTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2,5MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. LATERAIS: EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) NAS MEDIDAS 465MM(L) X 534MM(A) TENDO NA VERTICAL 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 5 MM COM 45°, 2ª A 17MM COM 90°, A 3ª A 534MM COM 90°, 4ª A 17 MM COM 90° E TERMINA COM 5MM COM 450, E NA HORIZONTAL 6 DOBRAS SENDO A 1ª A 7MM COM 180°, A 2ª A 18MM COM 90° A 3ª A 18MM COM 90°, A 4ª A 465MM COM 90°, A 5ª A 11MM COM 90°, A 6ª A 7MM COM 180° E TERMINA COM 10MM, POSSUI 2 REFORÇOS ÔMEGA NA CHAPA #26 (0,45) NAS MEDIDAS 513MM (A) X 38 MM(L). 02 TRAVESSAS: SENDO 01 TRAVESSA SUPERIOR FECHADURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) TIPO U COM ESTAMPO PARA TRAVAMENTO JUNTOS AS LATERAIS, E 1 TRAVESSA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) COM 03 DOBRAS SENDO DUAS A 90° E A 3 TERCEIRA A 45° TAMBÉM COM TRAVAMENTO JUNTOS AS LATERAIS, NAS MEDIDAS HORIZONTAIS 401MM(L) X 30MM(A) E 50MM(L). GAVETAS: 2 FRENTES SUPERIORES EM CHAPA DE AÇO #22(0,75MM) NA MEDIDA DE 90MM(A) X 361MM(L) X 15MM(P) COM PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA GAVETA, CORPO DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #22(0,75MM) NA MEDIDA DE 65MM(A) X 365MM(L) X 409MM(P) COM TRILHO TELESCÓPICO 400 X 45MM SUPORTANDO 20KG (GV) POR GAVETA E 2 INFERIORES COM FRENTE MEDINDO: 140MM(A) X 30LMM(L) X 15MM(E), CORPO NA MEDIDA 05MM(A) X 365MM(L) X 409MM(P) COM SUPORTE PARA ARMAZENAGEM DE PASTAS SUSPENSAS, DESLIZA POR TRILHO TELESCÓPICO 400 X 45MM SUPORTANDO 20KG (GV) POR GAVETA. PUXADORES ESTAMPADOS NA FRENTE DAS GAVETAS. RETAGUARDA: CONFECCIONADA EM CHAPA #22(0,75MM) NAS MEDIDAS 403MM (L) X 534MM(A) X 59MM(P), TENDO NA VERTICAL 3 DOBRAS SENDO A 1ª A 7 MM COM 45°, 2ª A 59MM COM 90°, A 3ª A 534MM COM 90° E TERMINA COM 19MM COM 45°, E NA HORIZONTAL 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 8MM COM 180°, A 2ª A 403MM COM 180° E TERMINA COM 8MM, POSSUI UM REFORÇO ÔMEGA NA CHAPA #24(0,60MM) NAS MEDIDAS 95MM (L) X 532MM(A). FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. ACOMPANHA 4 RODÍZIOS SQUADRONI COM TRAVAMENTO, CONFECCIONADOS EM POLIESTIRENO NA COR PRETA. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 "MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500H, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES MÍNIMAS TOTAL: 635MM DE ALTURA X 410MM DE LARGURA X 470MM DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEQUENTES DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADRÕES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, SENDO: ABNT NBR 13966:2008 ROTULAGEM AMBIENTAL - MÓVEIS CORPORATIVOS ARMÁRIOS - ABNT NBR ISO 4628-3:2022 TINTAS E VERNIZES AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO ABNT NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA ABNT NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 10443:2008 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS ABNT NBR 11003:2023 TINTAS DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ABNT NBR 14847:2023 INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ABNT NBR 14951:1:2018 PINTURA INDUSTRIAL DEFEITOS E CORREÇÕES ABNT NBR 15156:2015 TERMINOLOGIA ABNT NBR 15158:2016 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO POR PRODUTOS QUÍMICOS ABNT NBR 15185:2023 INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA INDUSTRIAL, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
200,00	Unidade	3	95,09	11,81%	710,35	900,53

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.1	https://www.madeiramadeira.com.br -	Internet	01/09/2025	881,98

ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.madeiramadeira.com.br/gaveteiro-volante-04-gavetas-corporativa-para-2-pessoas-910766.html			Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.2	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	28/08/2025	835,35

ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.magazineluiza.com.br/gaveteiro-volante-4-gavetas-cinza-schoolcenter/p/gh48d7d745/mo/gvto/?seller_id=schoolcentermoveis&srsitid=AfmBOOpdGt4tYVhRKRQoSzbfLoNiWqOc20vuBOnyb4x7vADv3o50r9rSok&ionId=123461			Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.3	https://www.aguiarflex.com.br -	Internet	28/08/2025	699,00

ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.aguiarflex.com.br/produtos/gaveteiro-volante-4-gavetas-de-25mm/?variant=705597607&pf=mc&srsitid=AfmBOoE4hYXDd0YtGKzxPwYS5ppHIOA5x670fZwQ20JPCf6_A3Hjl-lAeM			Exequível	





Item 16 - MESA DE REUNIÃO REDONDA

ESPECIFICAÇÃO:

MESA DE REUNIÃO REDONDA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE, CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
100,00	Unidade	3	65,18	6,38%	957,04	1.087,40
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
16.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - Itabuna / BA	Painel de Preços		27/12/2024	1.076,66	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410635		30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
16.2	Crateús - Crateús / CE	TCE-CE		12/12/2024	1.040,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410629		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S TRAJANO FILHO			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
16.3	HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO - Recife / PE	Painel de Preços		02/11/2024	950,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410636		26.273.355/0001-48 - JOAO L MARANGON - ME			Exequível	

Item 17 - MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA QUARTO CADEIRAS

ESPECIFICAÇÃO:

MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA QUARTO CADEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
750,00	Unidade	3	3,56	3,60%	95,38	102,50
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
17.1	http://www.magazineluiza.com.br/ -		Internet		28/08/2025	99,90
ENDEREÇO ELETRONICO					CLASSIFICAÇÃO	
https://www.magazineluiza.com.br/mesa-quadrada-polipropileno-tramontina-tambau-92314010-branco/p/161701000/mo/otmo/?seller_id=magazineluiza&srsitid=AfmBOoqYFcc6Lt59qYQxFawH0aDOM5aQYB4SSQreJfcaMwgTBY3G1EBYDLU					Exequível	





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
17.2	https://www.casasbahia.com.br/ -	Internet	28/08/2025	101,92

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.casasbahia.com.br/mesa-tramontina-70x70-wk88-tambau/p/1515717240?utm_medium=Cp&utm_source=google_freelisting&idSku=1515717240&idLojista=88205&tipoLojista=3P&srsId=AfmBOOr1dMGhwAB4J_eFuxe5uII0EcVksW2QmMuMxUgNisIUls6XEzbro

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
17.3	Fundo Municipal de Educacao - Meruoca / CE	M2A Compras	29/05/2025	95,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
---------------	------------	---------------

9397660

11.303.281/0001-78 - MARIA ELIANE PEREIRA

Exequível

Item 18 - BALANÇA DIGITAL

ESPECIFICAÇÃO:

BALANÇA DIGITAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 31 KG, COM DIVISÃO MÍNIMA DE 5 G E PESO MÍNIMO DE OPERAÇÃO A PARTIR DE 100 G, DEVENDO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DO INMETRO, COM MODELO APROVADO PELA PORTARIA Nº 236, SENDO EQUIPADA COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO QUE APRESENTE O PESO E O PREÇO UNITÁRIO EM ATÉ 5 DÍGITOS E O PREÇO TOTAL EM ATÉ 6 DÍGITOS, TECLADO CONTENDO NO MÍNIMO 24 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO COM BIP SONORO DE CONFIRMAÇÃO, MEMÓRIA PARA REGISTRO DE NO MÍNIMO 8 PREÇOS PROGRAMÁVEIS, BANDEJA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 430, ESTRUTURA INJETADA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, PÉS REGULÁVEIS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 350 MM (COMPRIMENTO) X 335 MM (LARGURA) X 115 MM (ALTURA), FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA (110/220 VCA) COM TOLERÂNCIA DE -15% A +10% E SAÍDA DE 6 VDC/500MA, BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 HORAS, SISTEMA COM FILTRO DE CARGA VIVA PARA AMBIENTES EXTERNOS, DEVENDO AINDA APRESENTAR ROBUSTEZ, PRATICIDADE DE USO E CONFIABILIDADE NOS RESULTADOS; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. A GARANTIA MÍNIMA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ABRANGENDO PEÇAS E MÃO DE OBRA, COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DO CEARÁ, OU SUPORTE REMOTO VIA TELEFONE 0800, ASSEGURANDO ATENDIMENTO PRESENCIAL QUANDO NECESSÁRIO, SEM QUALQUER ÔNUS ADICIONAL.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
99,00	Unidade	4	67,42	5,59%	1.137,92	1.272,76

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
18.1	https://www.catral.com.br -	Internet	01/09/2025	1.160,08

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.catral.com.br/balanca-prix-3-plus-32kg-toledo/p?idsku=1401313&srsId=AfmBOOrV m49yDIJnOgxWGUoaKbT_GByL3ArcZBz6nEN05ZK3xSiPf94HQHg

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
18.2	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	01/09/2025	1.158,96

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.magazineluiza.com.br/balanca-standard-3-plus-32kg-a-bateria-toledo/p/ekag5j780/g/pi/blpt/?seller_id=clubedaferramentas&srsId=AfmBOOrSKN6S6Hlw8r0_fwWfx7ZXO4_f-oppXYov4KABAKYGxUIY6Llduc

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
18.3	https://www.lojadomecanico.com.br -	Internet	01/09/2025	1.200,00

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/377966/37/797/Balanca-Standard-3-Plus-32Kg-a-Bateria-/153/?srsId=AfmBOOrIPMHptHGhtjApLbW_wd39_UjSqKBOf7P4Vp2UARQ5tzYDkcakKo

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
18.4	Beberibe - Beberibe / CE	TCE-CE	20/12/2024	1.302,33

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
---------------	------------	---------------

9410784

41.107.229/0001-07 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA

Exequível

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-577-1778
PÁGINA: 22 DE 53 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 19 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L

ESPECIFICAÇÃO:

BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PLANETÁRIA COMERCIAL; · PROFUNDIDADE MÍNIMA: 640MM; · ALTURA MÍNIMA : 590 MM; · CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 12L. CARACTERÍSTICAS · ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. · CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL. · COM, NO MÍNIMO, DEZ NÍVEIS DE VELOCIDADE. · SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA. · ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: BATEDORES PARA CADA FUNÇÃO (BATEDOR GLOBO EM INOX E BATEDOR GANCHO E RAQUETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO) · DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA, COM GRADE E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. POSSUIR SENSOR TÉRMICO DE PROTEÇÃO; POSSUIR BOTÃO DE EMERGÊNCIA; · MOTOR: 1/2 CV, NO MÍNIMO. · DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · TENSÃO (VOLTAGEM): DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. MONOVOLT – 220 V (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLT. ATENDER A PORTARIA 148/2022 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE E SISTEMA DE SEGURANÇA NR-12; · INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
80,00	Unidade	3	404,27	3,70%	10.510,09	11.318,63

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
19.1	https://www.baianao.com.br -	Internet	28/08/2025	10.458,99

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

<https://www.baianao.com.br/batedeira-planetaria-12-litros-com-redutor-bp12rp-g-paniz-62083/p?idsku=62712&srsId=AfmBOoqZn8trHxKuWSgOahSlnu4ircYcjatVZXv49zKXEF09dn9Ar7msKo>

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
19.2	http://www.camicado.com.br -	Internet	28/08/2025	11.053,09

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

<https://www.camicado.com.br/p/batedeira-planetaria-12-litros-com-redutor-bp12rp-gpaniz-batedeira-12-litros-inox-110v/-/A-7010704608629-br.lc?sku=7510709521455>

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
19.3	https://kitchain.com.br -	Internet	28/08/2025	11.231,00

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

<https://kitchain.com.br/produto/batedeira-pl-cx-red-4-vel-sg-12-ltrs/?srsId=AfmBOopN7GGQZlyYEIKlp6QNOi-jUUIeOb-vQWKimzlrseAjaSgOr39mAke>

Exequível

Item 20 - ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS

ESPECIFICAÇÃO:

ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: · ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADE · ALTURA MÁXIMA: 420 MM; · DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 260 MM; · CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 1 LITRO. CARACTERÍSTICAS · GABINETE (CORPO) FABRICADO EM AÇO INOX. · COPO SUPERIOR, EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO, DESMONTÁVEL COM BICA. · COPO COLETOR (JARRA), TAMPA E PENEIRA FABRICADOS EM AÇO INOX, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO. · JOGO DE CONES DE EXTRAÇÃO (CARAMBOLA/CASTANHA) EM PLÁSTICO RÍGIDO. · MOTOR DE, NO MÍNIMO, 1/3 CV OU 300W E 3500 RPM. · BASE ANTIDERRAPANTE. · DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 100CM DE COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO. ATENDER PORTATIA INMETRO, POSSUIR CERTIFICADO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
90,00	Unidade	4	125,87	29,08%	306,96	558,70





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
20.1	https://site.fastshop.com.br -	Internet	01/09/2025	539,00
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://site.fastshop.com.br/espremador-de-frutas-ariete-vintage-verde-com-capacidade-0-6-litros---413-ir0c04130evrd_prd/p			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
20.2	https://www.amazon.com.br/ -	Internet	01/09/2025	544,65
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.amazon.com.br/Ariete-Espremedor-c%C3%ADtricas-gtejamento-413/dp/B0889FGT8S?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=pfpls&psc=1&smid=A1ZZFT5FULY4LN			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
20.3	PREFEITURA MUN DE DOM MACEDO COSTA - Dom Macedo Costa / BA	Painel de Preços	01/11/2024	324,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9410831		07.481.107/0001-48 - REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
20.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - Campina Grande / PB	Painel de Preços	30/09/2024	323,69
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9410830		20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		Exequível

Item 21 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L

ESPECIFICAÇÃO:

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO. DIMENSÕES E CAPACIDADE · ALTURA MÁXIMA: 750 MM; · LARGURA MÁXIMA: 460 MM; · PROFUNDIDADE MÁXIMA: 380 MM; · CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS · COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. · FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. · ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. · FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. · TAMPÁ DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. · GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. · SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. · EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). · O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. · FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. · INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. · MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1000W E 3500RPM · DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
70,00	Unidade	3	211,80	13,68%	1.336,24	1.759,84
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
21.1	https://www.hiperequipamentos.com.br -		Internet		28/08/2025	1.597,14
ENDEREÇO ELETRONICO					CLASSIFICAÇÃO	
https://www.hiperequipamentos.com.br/produto/liquidificador-industrial-8-litros-metvisa-0-75-cv-baixa-rotacao-copo-inox-base-aluminio-lq8-68797?srsId=AfmBOoo4L9l6fVeQUSaP5SEu7N5d9mLI3qFm5B3lbyaTBLpO9UYJR0i3wtU					Exequível	





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
21.2	https://www.norterefrigeracao.com.br -	Internet	28/08/2025	1.316,00
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.norterefrigeracao.com.br/liquidificador-industrial-baixa-rotacao-inox-8l-lc8-skymen-127v-156612?srltid=AfmBOOp7RVUjrVEIYXRVRT05SsOxlrpWxOXX_VSBLIDzb9-y2bPsnvWV4bG8			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
21.3	https://www.varimaq.com.br -	Internet	28/08/2025	1.730,98
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.varimaq.com.br/preparo/liquidificadores/liquidificador-comercial-inox-copo-monobloco-inox-l8-kkymen?srltid=AfmBOOq7EcZwhexEbLRfyk7fn5t8pnrgv_3GESpJObbyEWYrWehLaS4Bs3U			Exequível	

Item 22 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L

ESPECIFICAÇÃO:

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES. DIMENSÕES E CAPACIDADE · ALTURA MÁXIMA: 1100 MM; · LARGURA MÁXIMA: 460 MM; · PROFUNDIDADE MÁXIMA: 690 MM; · CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS · COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. · FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. · ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. · FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. · TAMPA DO COPO EM BORRACHA ATÓXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA QUE POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO. · GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX OU PINTADO, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. · CAVALETE CONFECCIONADO EM AÇO, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. · SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. · EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). · O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. · FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. · INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. · MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1CV E 3500 RPM. · DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
40,00	Unidade	3	112,27	4,03%	2.670,59	2.895,13

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
22.1	https://www.norterefrigeracao.com.br -	Internet	28/08/2025	2.805,00
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.norterefrigeracao.com.br/liquidificador-industrial-basculante-15l-lb15-skymen-127v-156633?srltid=AfmBOOps49jTJcZ0eFFRzOI7F79H8tmWe4MOD4kcUoZ1x8EQ56sFgO95VA9Y			Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
22.2	http://www.refrisol.com.br -	Internet	28/08/2025	2.882,41
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.refrisol.com.br/liquidificador-comercial-basculante-15-litros-lb-15-mb-220v-skymen/p?srltid=AfmBOOqiPmC6G8QlklgzgFq3eJBbCvR9FM-8fvzQljqvgyJPeW8TrUYnRpl			Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
22.3	https://www.lojadomecanico.com.br -	Internet	28/08/2025	2.661,17
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/562204/49/633/liquidificador-comercial-lb15-basculante-baixa-rotacao-copo-15l-1500w-110v-skymen-534196/153?srltid=AfmBOory4nRT2uhjJ3SjrJVng8MGOhlcTD-ZmNGkcl0EofATTfK0SRX6Pg8			Exequível	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-577-1778
PÁGINA: 25 DE 53 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 23 - MICROFONE COM FIO E CABO

ESPECIFICAÇÃO:

MICROFONE COM FIO E CABO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRETO; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS : 50HZ A 15 KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -54DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: CARDIOÍDE; ACOMPANHA CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS (XLR 3 PINOS / P10); DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	4	30,79	18,06%	139,68	201,26

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
23.1	Fundo Municipal de Educacao - Chorozinho / CE	M2A Compras	27/05/2025	145,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9401892	30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
23.2	Fundo Municipal de Saude - Milhã / CE	M2A Compras	25/02/2025	160,40

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410977	19.255.771/0001-58 - T PINHEIRO PAIVA LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
23.3	Fundo Municipal de Saude - Solonópole / CE	M2A Compras	04/10/2024	161,22

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410976	24.805.886/0001-09 - DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
23.4	Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social - Pedra Branca / CE	M2A Compras	20/09/2024	215,28

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410955	02.347.734/0001-77 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	Exequível

Item 24 - MICROFONE SEM FIO - DUPLO

ESPECIFICAÇÃO:

MICROFONE SEM FIO - DUPLO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLO - COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 15KHZ; - SISTEMA DE MÃO; POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA UHF, TIPO DINÂMICO, RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS DE RECEPÇÃO; SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10; ALCANCE MÉDIO: 100METROS; RELAÇÃO SINAL - RUÍDO: 98DB, T.H.D.: <0,1%; FAIXA DE PORTADORA DE RF: 614 - 806MHZ; SENSIBILIDADE 109 A 12DB. ACOMPANHAR: 1X RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS, 2 MICROFONES DE MÃO COM FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AA, 1X CABO P10, 1X FONTE DE ENERGIA BIVOLT, 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1X CERTIFICADO DE GARANTIA E CASE PARA TRANSPORTE. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	3	53,04	6,50%	762,79	868,87





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
24.1	Pacatuba - Pacatuba / CE	TCE-CE	24/10/2024	788,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9401900		44.515.147/0001-90 - COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
24.2	Forquilha - Forquilha / CE	TCE-CE	16/09/2024	782,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9401894		30.570.908/0001-00 - FORT UP DISTRIBUIDORA LTDA (EPP)		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
24.3	Canindé - Canindé / CE	TCE-CE	12/09/2024	877,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9401896		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		Exequível

Item 25 - SOM PORTÁTIL

ESPECIFICAÇÃO:

SOM PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM MULTIUSO, CONEXÃO BLUETOOTH, RADIO FM, KARAOKÊ, BOTÃO LIGA E DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, FORMATOS COMPATÍVEIS COM MP3, POTENCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 80W RMS, ENTRADA P10 6,3 MM PARA MICROFONE E GUITARRA E AUXILIAR P2 PARA FONE DE OUVIDO, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD (TF CARD), BATERIA INTERNA RECARREGAVEL BIVOLT 1800 MAH, POSSUIR NO MINIMO 120 MINUTOS DE AUTONOMIA, POSSUIR ALTO-FALANTES 4Ω/ 5,25" E TWEETER 8Ω/ 2", ACOMPANHA MANUAL DE USUÁRIO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO COMO: MICROFONE, GUITARRA, IPHONE, IPOOD, IPAD, CELULARES, NOTEBOOK E COMPUTADOR. POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
220,00	Unidade	3	156,52	19,96%	627,70	940,74
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
25.1	Altaneira - Altaneira / CE		TCE-CE		17/12/2024	932,25
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410999		35.111.011/0001-23 - O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
25.2	Caucaia - Caucaia / CE		TCE-CE		10/12/2024	620,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9411001		31.865.774/0001-09 - MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
25.3	Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social - Pedra Branca / CE		M2A Compras		20/09/2024	800,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410997		24.805.886/0001-09 - DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA			Exequível	





Item 26 - CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE

ESPECIFICAÇÃO:

CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 3 VIAS DE CANAL DE ENTRADA PARA REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA 1 CANAL AUXILIAR, P2 E 2X RCA, 1 CANAL COM 2 CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1 CANAL ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE P10; POSSUIR ENTRADA MICRO SD E USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍCIO RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE 1.600 MINUTOS OU SUPERIOR ESTANDO LIGADA E/OU ENTRADA 12V EXTERNA E ENTRADA DE ENERGIA 110V E 220V PARA CARREGAMENTO DO SISTEMA OU UTILIZAÇÃO DIRETAMENTE NA REDE ELÉTRICA; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 15" COM NO MÍNIMO 650W RMS E 1 DRIVER 1". ACOMPANHAR: 1XCABO DE FORÇA, 1XCONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1XMICROFONE E 1XTRIPÉ METÁLICO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
170,00	Unidade	3	224,43	10,40%	1.933,91	2.382,77

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
26.1	Secretaria da Cultura e Turismo - Chorozinho / CE	M2A Compras	28/11/2024	1.976,03

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9402171	39.869.584/0001-71 - COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
26.2	-Fortaleza - -Fortaleza / CE	TCE-CE	30/10/2024	2.090,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9402172	41.291.485/0001-05 - TELE ELETRÔNICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
26.3	Quixelô - Quixelô / CE	TCE-CE	24/09/2024	2.409,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9402179	50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME	Exequível

Item 27 - SIRENE ESCOLAR

ESPECIFICAÇÃO:

"SIRENE ESCOLAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTERMITENTE, ELETROMECÂNICA: PRESSÃO SONORA: MÍNIMO 108 DB. ALCANCE: MÍNIMO 250 M. TENSÃO: 220 V. USO INTERMITENTE: MÍNIMO 54.000 SEGS. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, PARAFUSOS EM INOX, RESISTENTE À ÁGUA, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66. ; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO"

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
70,00	Unidade	3	218,55	12,48%	1.532,57	1.969,67

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
27.1	http://www.rcdeletrica.com.br -	Internet	28/08/2025	1.651,65

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://rcdeletrica.com.br/sirene-industrial-som-1500m-eg101-220v?srsltid=AfmBOoq7_m2u9T53sslN8hrUjBiJNOgftm2hR79J49JS-LC9tyQ2XUUEQE	Exequível





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
27.2	https://www.amazon.com.br/ -	Internet	28/08/2025	2.001,72
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.amazon.com.br/Sirene-Industrial-Engesig-1500m-EG101/dp/B07BWT7SNM			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
27.3	Secretaria de Educacao Basica - Deputado Irapuan Pinheiro / CE	M2A Compras	09/09/2024	1.600,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9402187		19.831.793/0001-19 - LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA		Exequível

Item 28 - MIXER DE ALIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO:

MIXER DE ALIMENTOS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS E MASSAS LEVES. DIMENSÕES · ALTURA MÁXIMA: 400 MM; · LARGURA MÁXIMA: 240 MM; · PROFUNDIDADE MÁXIMA: 320 MM; · VOLUME MÍNIMO DO COPO: 600ML. CARACTERÍSTICAS FUNÇÕES: MIXER, BATEDOR e TRITURADOR.· CABO (ALÇA) ERGONÔMICO. · LÂMINAS DESTACÁVEIS EM AÇO INOX. · RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO. · CORPO DO APARELHO CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO E BORRACHA. · BOTÃO TURBO. · MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W. · DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
70,00	Unidade	3	29,50	4,69%	599,83	658,83

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
28.1	https://www.kitchenaid.com.br -	Internet	01/09/2025	659,00
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.kitchenaid.com.br/mini-processor-de-alimentos-kitchenaid-onyx-black-kja03be/p?idsku=588&utm_cp=cpc&srltid=AfmBOoqMj-9eCStrQ4AWz_FHdLyVwj14e5ATOWueNwWtuHbF7oLYQyWPX30			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
28.2	https://www.compradiretaempresas.com.br -	Internet	01/09/2025	600,00
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.compradiretaempresas.com.br/mini-processor-de-alimentos-kitchenaid-onyx-black---kja03be-1003/p?idsku=1307&srltid=AfmBOoqjH3Q1yrfoFZ_trrR0Cudj80Zkt3OZk4ZFfO6PCb4VaiJGChpQ0xo			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
28.3	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	01/09/2025	629,00
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.magazineluiza.com.br/mini-processor-de-alimentos-kitchenaid-onyx-black-kja03be/p/bf0hg7kded/ud/prcm/?seller_id=kitchenaid&srltid=AfmBOorxu-Oals8pgc4Pa5Hz871Y8WdwOr4-P6Al453gagfvzJejXwt9Pqo			Exequível	





Item 29 - CENTRÍFUGA

ESPECIFICAÇÃO:

"CENTRÍFUGA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CENTRÍFUGA, MODELO DOMÉSTICO, PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SEPARANDO O SUCO DE SEMENTES E BAGAÇO. DIMENSÕES E CAPACIDADE · DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 300 MM; · ALTURA MÁXIMA: 340 MM; · PROFUNDIDADE MÁXIMA: 300 MM; · VOLUME MÍNIMO E MÁXIMO DO COPO COLETOR: 400ML A 1200 ML. CARACTERÍSTICAS · TUBO DE ALIMENTAÇÃO E BOCAL EXTRA LARGO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO PARA ABSORVER FRUTAS E HORTALIÇAS INTEIRAS. · FILTRO EM AÇO OU INOX. · COPOS COLETORES (JARRAS) DE SUCO E BAGAÇO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO. · TRAVA DE SEGURANÇA. · COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE CONFORME ESPESURA E TEXTURA DOS ALIMENTOS. · BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). · MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W. · DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	3	185,32	13,60%	1.177,42	1.548,06

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
29.1	https://www.casasbahia.com.br/ -	Internet	01/09/2025	1.481,72

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.casasbahia.com.br/centriguga-de-frutas-com-2-velocidades-ajustaveis-110v-dash-dcj100gbaq04-azul/p/1571480373?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&idSku=1571480373&idLojista=101271&tipoLojista=3P&srsitid=AfmBOorTRDeaHWOqelEQUC1Xfw_FppZdhjg_w4pUs_L-GFiQmUNXPtBgKSv

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
29.2	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	01/09/2025	1.149,21

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.magazineluiza.com.br/extractor-de-suco-centrifugo-hamilton-beach-700w-900ml-preto/p/cgdcf0988e/ep/espe/?seller_id=nocnocestadosunidos&srsitid=AfmBOorw5sZ89yqN3UxB6mq000Hd6jv_c_g2C3ntQJknExqGlixYS-oPsnl

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
29.3	Guaiúba - Guaiúba / CE	TCE-CE	19/09/2024	1.457,28

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9411070	41.107.229/0001-07 - MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	Exequível

Item 30 - PURIFICADOR DE ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO:

PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES E CAPACIDADE · ALTURA MÁXIMA: 450 MM; · LARGURA MÁXIMA: 315 MM; · PROFUNDIDADE MÁXIMA: 370 MM; · FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 2,2 L/H. CARACTERÍSTICAS · SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. · COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. · BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. · BICA TELESCÓPICA OU DIRECIONÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. · PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELO INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". · GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. · DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	3	30,14	2,13%	1.386,52	1.446,80





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
30.1	https://www.amazon.com.br/ -	Internet	28/08/2025	1.419,99
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.amazon.com.br/Purificador-%C3%81gua-Gelada-Soft-Prata/dp/B0F9V8Z36B			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
30.2	https://www.norterefrigeracao.com.br -	Internet	28/08/2025	1.385,00
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.norterefrigeracao.com.br/purificador-de-agua-2l-everest-soft-star-220v-prata-159594?srlid=AfmBOoqtceVZGlkSsg4gkrSoZ7RFbdPizXSeGAX7cx-zncP1IBX8R8nYRM			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
30.3	Câmara Municipal de Tianguá - Tianguá / CE	M2A Compras	20/12/2024	1.445,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9402510		47.675.082/0001-38 - CONSULTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA		Exequível

Item 31 - MICROONDAS 30 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA E DESCONGELAMENTO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	3	118,73	11,17%	944,27	1.181,73
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
31.1	CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA - Varjota / CE		M2A Compras		09/05/2025	1.200,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410132		40.214.434/0001-09 - ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
31.2	Croatá - Croatá / CE		TCE-CE		25/10/2024	999,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410125		09.148.718/0001-02 - JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-EPP			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
31.3	Pacatuba - Pacatuba / CE		TCE-CE		24/10/2024	990,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410127		30.607.801/0001-80 - Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd			Exequível	





Item 32 - Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.

ESPECIFICAÇÃO:

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, JARRA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 3,0L E ATÉ 3,2L, CONFECCIONADA EM MATERIAL LIVRE DE BISFENOL-A (BPA FREE), ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DEVENDO SER ACOMPANHADO OBRIGATORIAMENTE DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR, 01 (UMA) LÂMINA BATEDORA, 01 (UMA) LÂMINA PICADORA, 01 (UMA) LÂMINA RALADORA, 01 (UMA) LÂMINA PALITADORA, 01 (UMA) LÂMINA FATIADORA, 01 (UM) ESPREMEDOR, 01 (UM) EMULSIFICADOR, 01 (UM) COPO DE 3,0L COM FILTRO E 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES, SENDO TODAS AS LÂMINAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL; DEVERÁ DISPOR DE SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SEM O CORRETO ENCAIXE DA JARRA E TAMPA, PÉS ANTIDERRAPANTES QUE ASSEGUREM ESTABILIDADE DURANTE O USO, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,50M E GUARDA-FIO INCORPORADO, OPERAR EM TENSÃO DE 127V/220V COM TOMADA DE 10A CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, OFERECER NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES MAIS FUNÇÃO TURBO, POSSIBILITANDO PROCESSAR E MISTURAR ALIMENTOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS TAIS COMO FRUTAS, VEGETAIS, QUEIJOS, CARNES, CASTANHAS, COCOS E TEMPEROS, POSSUIR CORPO EM POLIPROPILENO E INOX DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	3	26,72	4,26%	600,91	654,35

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
32.1	https://www.extra.com.br/processador-de-alimentos-arno-7-em-1/p/1565470436?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1565470436&idLojista=228554&tipoLojista=3P	Internet	01/09/2025	634,99

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.extra.com.br/processador-de-alimentos-arno-7-em-1/p/1565470436?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1565470436&idLojista=228554&tipoLojista=3P	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
32.2	https://www.casasbahia.com.br/multiprocessador-7x1-liquidificador-eos-900w-2-velocidades-inox-220v/p/1573097796?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1573097796&idLojista=226551&tipoLojista=3P&srsltid=AfmBOooh9eBYxPLJW7uHuioWZEHliuRtSjyssiNdAbvNMvnug0bBkx0tpvM	Internet	01/09/2025	649,90

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.casasbahia.com.br/multiprocessador-7x1-liquidificador-eos-900w-2-velocidades-inox-220v/p/1573097796?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1573097796&idLojista=226551&tipoLojista=3P&srsltid=AfmBOooh9eBYxPLJW7uHuioWZEHliuRtSjyssiNdAbvNMvnug0bBkx0tpvM	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
32.3	Fundo Municipal de Saude - Solonópole / CE	M2A Compras	04/10/2024	598,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410136	11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	Exequível





Item 33 - QUADRO BRANCO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO:

QUADRO BRANCO MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO: 0,90M (ALTURA) X 1,20M (COMPRIMENTO) MATERIAL: MDF UV, TAMPO É PRODUZIDO EM EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA COM ACABAMENTO 100% UV PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MOLDURA DA BORDA COM PERFIL DE ALUMÍNIO COR NATURAL FOSCO COM CANTONEIRAS EM POLIETILENO; SUPORTE PARA PORTA CANETA DESLIZANTE E REMOVÍVEL EM PVC OU FIXO EM POLIETILENO, COM NO MÍNIMO 200MM DE COMPRIMENTO. PRODUTO DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RASTREABILIDADE E DA ORIGEM DOS INSUMOS DE MADEIRA A PARTIR DE FONTES DE MANEJO SUSTENTÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011. A COMPROVAÇÃO DA CONFORMIDADE DEVE SER FEITA POR MEIO DO CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA E/OU SELO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO CERFLOR OU DO FSC, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. ACOMPANHAR KIT INSTALAÇÃO INCLUSO, ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS E COMPONENTES PARA FÁCIL INSTALAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RASTREABILIDADE E DA ORIGEM DOS INSUMOS DE MADEIRA A PARTIR DE FONTES DE MANEJO SUSTENTÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011, UTILIZADA PELO CERFLOR, OU COM O PADRÃO FSC-SDT-40-004 V2-1..

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	3	23,96	7,66%	289,01	336,93

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
33.1	Tamboril - Tamboril / CE	TCE-CE	30/12/2024	305,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410199	50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
33.2	Itaitinga - Itaitinga / CE	TCE-CE	18/12/2024	294,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410203	30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
33.3	Pacatuba - Pacatuba / CE	TCE-CE	24/10/2024	339,90

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410201	44.515.147/0001-90 - COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Exequível

Item 34 - QUADRO BRANCO GRANDE

ESPECIFICAÇÃO:

QUADRO BRANCO GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO: 1,20M (ALTURA) X 2,70M (COMPRIMENTO) MATERIAL: MDF UV, TAMPO É PRODUZIDO EM EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA COM ACABAMENTO 100% UV PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MOLDURA DA BORDA COM PERFIL DE ALUMÍNIO COR NATURAL FOSCO COM CANTONEIRAS EM POLIETILENO; SUPORTE PARA PORTA CANETA DESLIZANTE E REMOVÍVEL EM PVC OU FIXO EM POLIETILENO, COM NO MÍNIMO 200MM DE COMPRIMENTO. PRODUTO DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RASTREABILIDADE E DA ORIGEM DOS INSUMOS DE MADEIRA A PARTIR DE FONTES DE MANEJO SUSTENTÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011, UTILIZADA PELO CERFLOR, OU COM O PADRÃO FSC-SDT-40-004 V2-1. A COMPROVAÇÃO DA CONFORMIDADE DEVE SER FEITA POR MEIO DO CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA E/OU SELO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO CERFLOR OU DO FSC, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. ACOMPANHAR KIT INSTALAÇÃO INCLUSO, ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS E COMPONENTES PARA FÁCIL INSTALAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RASTREABILIDADE E DA ORIGEM DOS INSUMOS DE MADEIRA A PARTIR DE FONTES DE MANEJO SUSTENTÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011, UTILIZADA PELO CERFLOR, OU COM O PADRÃO FSC-SDT-40-004 V2-1..

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
270,00	Unidade	3	18,73	5,04%	352,74	390,20

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
34.1	https://www.madeiramadeira.com.br/quadro-branco-melaminico-formica-120x90-cm-com-moldura-de-aluminio-popular-5622-2123475.html	Internet	01/09/2025	379,90

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.madeiramadeira.com.br/quadro-branco-melaminico-formica-120x90-cm-com-moldura-de-aluminio-popular-5622-2123475.html	Exequível





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
34.2	https://www.rymo.com.br/quadro-souza-branco-luxo-120x90-moldura-7499-1?region_id=180930080 6538119&srsId=AfmBOopLVsbkS Mln8VzGWVjIzISOGjRCMSmfruD4Gu768KjugaRff_k5IU	Internet	01/09/2025	384,50

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.rymo.com.br/quadro-souza-branco-luxo-120x90-moldura-7499-1?region_id=180930080 6538119&srsId=AfmBOopLVsbkSMln8VzGWVjIzISOGjRCMSmfruD4Gu768KjugaRff_k5IU	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
34.3	Fortim - Fortim / CE	TCE-CE	30/09/2024	350,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410209	44.515.147/0001-90 - COSTA LIMA COMERCIO E REPRETACOES LTDA	Exequível

Item 35 - QUADRO DE AVISO

ESPECIFICAÇÃO:

QUADRO DE AVISO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO: 1,20M (ALTURA) X 2,00M (COMPRIMENTO) MATERIAL: TAMPO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 6 MM DE REFLORESTAMENTO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) VERDE LOUSA FOSCA LISA COM 0,8MM E FUNDO EM PAPEL SEMI-KRAFT, MOLDURA DA BORDA COM PERFIL DE ALUMÍNIO COR NATURAL FOSCO COM CANTONEIRAS EM POLIETILENO; SUPORTE PARA PORTA CANETA DESLIZANTE E REMOVÍVEL EM PVC OU FIXO EM POLIETILENO, COM NO MÍNIMO 200MM DE COMPRIMENTO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	3	30,80	9,45%	295,03	356,63

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
35.1	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - Baturité / CE	M2A Compras	06/03/2025	340,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410511	40.019.367/0001-71 - ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
35.2	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - Baturité / CE	M2A Compras	06/03/2025	347,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410513	40.815.897/0001-26 - MQS COMSERV LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
35.3	Câmara Municipal de Pacatuba - Pacatuba / CE	M2A Compras	13/12/2024	290,50

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410505	32.821.390/0001-57 - TET COMERCIAL LTDA	Exequível

Item 36 - QUADRO MURAL

ESPECIFICAÇÃO:

QUADRO MURAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO: 0,90M (ALTURA) X 1,20M (COMPRIMENTO) MATERIAL: TAMPO DE CHAPA CARDBOARD COM PAPEL SEMI-KRAFT REVESTIDO COM FELTRO DE ALTA QUALIDADE COM FUNDO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, MOLDURA DA BORDA COM PERFIL DE ALUMÍNIO COR NATURAL FOSCO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	3	12,62	3,75%	323,88	349,12

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
36.1	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - Baturité / CE	M2A Compras	06/03/2025	340,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410519	40.019.367/0001-71 - ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	Exequível





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
36.2	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - Baturité / CE	M2A Compras	06/03/2025	347,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9410521		40.815.897/0001-26 - MQS COMSERV LTDA		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
36.3	Secretaria de Educacao \ FME - Reriutaba / CE	M2A Compras	11/09/2024	322,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9410527		50.706.360/0001-81 - N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		Exequível

Item 37 - PROJETO MULTIMÍDIA

ESPECIFICAÇÃO:

PROJETO MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMÍDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE ÁUDIO, LUMINOSIDADE MÍNIMA 6.200 LÚMENS. CONTRASTE: 10.000:1; RESOLUÇÃO: 1920X1080 (WXGA); FORMATO DE TELA: 4:3 / 16:9; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: LCD; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MÍNIMO 45.000 HORAS; CONEXÕES: 2X HDMI, AV E USB; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 250 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU DEVERÁ SER MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊS-BRASIL; POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
165,00	Unidade	3	220,91	9,90%	2.010,56	2.452,38
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
37.1	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE		M2A Compras		28/04/2025	1.984,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410608		45.132.753/0001-99 - E JOTA COMERCE LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
37.2	Canindé - Canindé / CE		TCE-CE		12/09/2024	2.410,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410603		30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
37.3	Fundo Municipal de Saude - Nova Russas / CE		M2A Compras		28/08/2024	2.300,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410605		14.994.178/0001-00 - RAFAEL SOARES MELO			Exequível	





Item 38 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE

ESPECIFICAÇÃO:

TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL ESPECIFICAÇÃO : 100 POLEGADAS , ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:0 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM AJUSTE DE ALURA E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; POSSUIR SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA; ALTURA APROXIMADA DO TRÍPE 1800 MM.DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	3	21,07	2,57%	798,93	841,07

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
38.1	Câmara Municipal de Alto Santo - Alto Santo / CE	M2A Compras	20/12/2024	822,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410624	45.132.753/0001-99 - E JOTA COMERCE LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
38.2	Redenção - Redenção / CE	TCE-CE	28/11/2024	798,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410614	08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA CASTRO BRITO	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
38.3	COMANDO DA MARINHA - Natal / RN	Portal Nacional de Contratações Públicas	19/11/2024	840,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410619	10.776.858/0001-04 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP	Exequível

Item 39 - TELEVISOR DE 50 POLEGADAS

ESPECIFICAÇÃO:

TELEVISOR DE 50 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA DE TECNOLOGIA LED E TAMANHO MÍNIMO DE 50 POLEGADAS, COM FORMATO 16:9, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920X1080) OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 178° NA HORIZONTAL E VERTICAL, SISTEMA DE CORES COMPATÍVEL COM PAL-M, PAL-N E NTSC, COM SUPORTE AOS IDIOMAS PORTUGUÊS E INGLÊS; ÁUDIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 10W RMS COM SUPORTE A DOLBY AUDIO; SISTEMA OPERACIONAL COM PROCESSADOR QUAD CORE, COMPATÍVEL COM TECNOLOGIAS WIRELESS E COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CONEXÕES OBRIGATORIAS: NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO, 1 (UMA) ENTRADA USB 2.0 OU SUPERIOR, 3 (TRÊS) ENTRADAS HDMI OU MAIS, 1 (UMA) ENTRADA S/PDIF, 1 (UMA) ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICA), 1 (UMA) ENTRADA RJ-45 (LAN); COMPATÍVEL COM FIXAÇÃO POR SUPORTE DE PAREDE, DEVENDO ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (100~240V, 50-60HZ); SERÁ OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO, JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS, DE CATÁLOGO, FOLDER OU MATERIAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, SENDO POSSÍVEL A VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NOS CANAIS OFICIAIS DA MARCA; PROPOSTAS QUE NÃO APRESENTAREM O MATERIAL DE REFERÊNCIA EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA ELETRÔNICO SERÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS, ASSIM COMO AQUELAS COM CATÁLOGOS REJEITADOS POR NÃO ATENDEREM ÀS ESPECIFICAÇÕES; O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA VIA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO 0800 COM AGENDAMENTO GRATUITO OU ATENDIMENTO TÉCNICO PRESENCIAL NO ESTADO DO CEARÁ.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
130,00	Unidade	4	420,32	12,18%	3.029,68	3.870,32

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
39.1	Prefeitura Municipal de Caririáçu - Caririáçu / CE	M2A Compras	27/05/2025	3.300,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9410644	53.600.197/0001-66 - WL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Exequível





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
39.2	Fundeb - Umirim / CE	M2A Compras	21/03/2025	4.000,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9410646		29.315.046/0001-81 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
39.3	Irauçuba - Irauçuba / CE	TCE-CE	31/10/2024	3.500,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9410649		10.348.898/0001-47 - J R BRAGA PEREIRA		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
39.4	Fundo Municipal de Educacao - Itatira / CE	M2A Compras	23/09/2024	3.000,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9410648		49.382.121/0001-34 - DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS		Exequível

Item 40 - ROTEADOR WIRELESS

ESPECIFICAÇÃO:

ROTEADOR WIRELESS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:3 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDIX, 01 PORTA WAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET, BIVOLT (110/220 V) E ANTENA FIXA.POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
50,00	Unidade	3	69,62	16,13%	362,12	501,36
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
40.1	Secretaria de Educacao - Ararendá / CE		M2A Compras		28/04/2025	482,79
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410655		09.296.241/0001-02 - L R R SUPERMERCADO LTDA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
40.2	Fundo Municipal de Educacao - Catarina / CE		M2A Compras		06/03/2025	460,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410654		17.605.071/0001-10 - VANESSA ARAUJO PEREIRA			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
40.3	Instituto de Previdencia dos Serv. do Municipio - Itapipoca / CE		M2A Compras		03/12/2024	352,44
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9410656		28.036.738/0001-28 - J.V.P. SILVA SERVICOS E COMERCIO LTDA			Exequível	

Item 41 - BOMBA D ÁGUA SUBMERSA TIPO SAPO 1/2

ESPECIFICAÇÃO:

BOMBA D ÁGUA SUBMERSA TIPO SAPO 1/2 – Bomba sapo/submersa com sucção inferior - Carcaça robusta - Possui automático de nível - Cabo elétrico com 10 metros - Ideal para esgotamento, drenagem ou transferência de água turva em porões, reservatórios, caixas e cisternas - Acompanha 01 adaptador para mangueira 3/4" a 1"CV 370 W. Motor: 1/2 CV - Potência: 370 W - Tensão: 220 V - Rotação: 3500 rpm - Vazão máxima (Q): 7.500 L/ hora - Altura manométrica máxima (Hm): 6 mca - Recalque/ sucção: 1".

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
110,00	Unidade	3	31,66	3,25%	941,67	1.004,99
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
41.1	Secretaria de Desenv. Urbano e Meio Ambiente - Pedra Branca / CE		M2A Compras		05/06/2025	976,98
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
9410664		50.436.217/0001-17 - ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA				Exequível





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
41.2	Serviço Autônomo de água e Esgoto - Pedra Branca / CE	M2A Compras	27/01/2025	940,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9410669		08.746.086/0001-08 - DANIEL GOMES FELIPE		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
41.3	Sec. Agricultura, M Ambiente e Rec. Hídricos - Chorozinho / CE	M2A Compras	13/09/2024	1.003,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9410673		40.919.130/0001-47 - SELECT COM E SERV LTDA		Exequível

Item 42 - BOMBA D ÁGUA PERIFÉRICA 1/2CV 370W 110/220V Motor: 1/2CV 370W

ESPECIFICAÇÃO:

BOMBA D ÁGUA PERIFÉRICA 1/2CV 370W 110/220V Motor: 1/2CV 370W - Tensão Nominal: 110/220V - Rotação: 3500RPM - Vazão máxima (Q): 2400L / hora - Altura manométrica máxima (Hm): 36mca - Sucção máxima (Hs): 8mca - Recalque / Sucção (pol): 1" rosca (BSP) - Dimensões da embalagem: 293 x 156 x 175mm - Peso: 4,02Kg. Parafuso do Respiro (vent) - Permite a retirada do ar na sucção (tubulação). Protetor Térmico - Termostato que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento, evitando a queima do motor./ Motor - Com carcaça em alumínio e bomba em ferro fundido. Motor IP-44 - Maior proteção ao equipamento e ao usuário./ Baixo nível de ruído - Maior comodidade. Cabo elétrico de 60 CM com plugue bipolar com aterramento - Evita riscos de choques elétricos, curto circuitos e queima do produto através de infiltração por emendas

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	3	23,19	3,23%	694,93	741,31

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
42.1	https://campeodaconstrucao.com.br/produto/848188-bomba-dagua-periferica-bpl50-1cv-monofasica	Internet	01/09/2025	713,39
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://campeodaconstrucao.com.br/produto/848188-bomba-dagua-periferica-bpl50-1cv-monofasica			Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
42.2	https://www.magazineluiza.com.br/bomba-de-agua-ferrari-periferica-1cv-750w-bivolt-idb-50-a-ab1010028/p/hag4g5a09a/cj/mobo/?seller_id=rcdeletrica2&srsId=AfmBOoqY3XakviflN5yb-eSfydsGDWPfW3OXsMHwSy4wnEj8wStWNLvm000	Internet	01/09/2025	743,31
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.magazineluiza.com.br/bomba-de-agua-ferrari-periferica-1cv-750w-bivolt-idb-50-a-ab1010028/p/hag4g5a09a/cj/mobo/?seller_id=rcdeletrica2&srsId=AfmBOoqY3XakviflN5yb-eSfydsGDWPfW3OXsMHwSy4wnEj8wStWNLvm000			Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
42.3	https://www.hidraulicatropieiro.com.br/bomba-periferica-dp80-1cv-dancor?srsId=AfmBOoqIKlc-rfxyTbHiPrMajuKlcuhWXWml-8Ow96C-mq9wU7t3_cbRZJFE	Internet	01/09/2025	697,67
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.hidraulicatropieiro.com.br/bomba-periferica-dp80-1cv-dancor?srsId=AfmBOoqIKlc-rfxyTbHiPrMajuKlcuhWXWml-8Ow96C-mq9wU7t3_cbRZJFE			Exequível	

Item 43 - MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA PARA POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS

ESPECIFICAÇÃO:

MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA PARA POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS 220V COM MOTOR 1CV DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM VAZAO ENTRE 1,6M³ NA FAIXA ENTRE 67 A 103 MCA

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	3	160,06	7,45%	1.987,79	2.307,91





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
43.1	https://www.alojadasbombas.com.br/bomba-submersa-2-0cv-220v-mono-com-quadro-ebara-4bp11-06?parceiro=1409&srsitid=AfmBOoogNSPnjyct8encmoWAaMzRaCDUjtVTjIOLoDM6CtEYmN8P_LZ7Wc	Internet	01/09/2025	2.029,19

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.alojadasbombas.com.br/bomba-submersa-2-0cv-220v-mono-com-quadro-ebara-4bp11-06?parceiro=1409&srsitid=AfmBOoogNSPnjyct8encmoWAaMzRaCDUjtVTjIOLoDM6CtEYmN8P_LZ7Wc	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
43.2	https://loja.bombasecia.com.br/submersa/bomba-submersa-leao-4r5pa-18-3cv-230v-monofasica-com-control-box?parceiro=3&srsitid=AfmBOoqOBLOaM0IzNKwIVGSXIRi-O_8yRYskfgEQBjZz8aOVtOHN6Wc9jSY	Internet	01/09/2025	2.329,90

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
https://loja.bombasecia.com.br/submersa/bomba-submersa-leao-4r5pa-18-3cv-230v-monofasica-com-control-box?parceiro=3&srsitid=AfmBOoqOBLOaM0IzNKwIVGSXIRi-O_8yRYskfgEQBjZz8aOVtOHN6Wc9jSY	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
43.3	https://www.hidroviva.com.br/produto/motobomba-submersa-leao-4r3rpa-09-230-05cv-monofasico-110v/5214248?srsitid=AfmBOoqp_txTUV3nVHSBiy4ZdimsQfTuWFCOu8KLfXPEwCw6ma09IOP7V8	Internet	01/09/2025	2.084,47

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.hidroviva.com.br/produto/motobomba-submersa-leao-4r3rpa-09-230-05cv-monofasico-110v/5214248?srsitid=AfmBOoqp_txTUV3nVHSBiy4ZdimsQfTuWFCOu8KLfXPEwCw6ma09IOP7V8	Exequível

Item 44 - MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA

ESPECIFICAÇÃO:

MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA PARA POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS 220V COM MOTOR 1 1/2 CV DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM VAZAO ENTRE 1,7M³ E 1,3M³ NA FAIXA ENTRE 67 A 103 MCA

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	3	412,07	12,26%	2.949,52	3.773,66

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
44.1	https://www.hidroviva.com.br/produto/motobomba-submersa-leao-4-4r8pb-05-230-15cv-monofasic-o/2027304?srsitid=AfmBOooXxr0IPIMIOxbaGTx_T8i7kavwMMkxPE6C9BYYu_19YXafSnjvQvs	Internet	01/09/2025	3.302,53

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.hidroviva.com.br/produto/motobomba-submersa-leao-4-4r8pb-05-230-15cv-monofasic-o/2027304?srsitid=AfmBOooXxr0IPIMIOxbaGTx_T8i7kavwMMkxPE6C9BYYu_19YXafSnjvQvs	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
44.2	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Ipueiras / CE	M2A Compras	21/03/2025	2.982,24

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9411302	17.918.824/0001-48 - PALACIO DAS BOMBAS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
44.3	Sec. Agricultura, M. Ambiente e Rec. Hidricos - Chorozinho / CE	M2A Compras	17/03/2025	3.800,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9411300	48.285.397/0001-31 - UNELED MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA	Exequível





Item 45 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GIRATÓRIA OPERACIONAL, COMPOSTO DE ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO DE ESPESURA MÉDIA MÍNIMA DE 10 MM. ALMOFADA DE ESPUMA INJETADA (MOLDADA) DE POLIURETANO FLEXÍVEL. LARGURA MÍNIMA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 490MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE MÍNIMA DO ASSENTO DE 500MM, ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ESPUMA DE, NO MÍNIMO, 45 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO SPACE, ANTI TRANSPIRANTE OU TECIDO DE SIMILAR TRAMA E DE MESMO DESEMPENHO, E ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU POLÍMERO SIMILAR ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA DE ENGENHARIA COM ADIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO COM HASTES LATERAIS TRASEIRAS DO QUADRO. O ESPALDAR É INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DO PROLONGAMENTO DO QUADRO DO ENCOSTO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA. ESPALDAR PROVIDO DE APOIO LOMBAR AJUSTÁVEL EM ALTURA, INJETADO EM POLIPROPILENO. O APOIO LOMBAR INDEPENDENTE POSSIBILITA O AJUSTE ENQUANTO O USUÁRIO ESTÁ SENTADO NA POLTRONA, DIMENSÕES MÍNIMAS ÚTEIS DO APOIO LOMBAR DE 390 MM DE LARGURA POR 80 MM DE EXTENSÃO VERTICAL, MEDIDOS NO EIXO DE SIMETRIA. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA MEDIDA NO EIXO DE SIMETRIA DA PEÇA: 510 MM. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO MEDIDA NA ABRANGÊNCIA DO APOIO LOMBAR EM SUA POSIÇÃO INICIAL: 460 MM, E APOIO DE CABEÇA REVESTIDO NO MESMO MATERIAL DO ENCOSTO. SUPORTE DE LIGAÇÃO AO QUADRO DO ENCOSTO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. AJUSTE DE ALTURA E ÂNGULO COM PONTOS INFINITOS DE PARADA, COM CURSO MÍNIMO DE AJUSTE DE ALTURA DO APOIO DE CABEÇA DE 65MM, DIMENSÕES ÚTEIS MÍNIMAS PARA A O APOIO DE CABEÇA DE 280 MM DE LARGURA POR 140 MM DE EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA. PLATAFORMA DE ASSENTO DO TIPO MECANISMO DE RECLINAÇÃO OSCILANTE QUE PERMITE FIXAÇÃO PARA POSIÇÃO DE TRABALHO E AJUSTE DE TENSÃO DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO. POSSUI ALAVANCA QUE PERMITE LIBERAR OU TRAVAR O MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO QUE DEVE SER SIMULTÂNEO PARA O ASSENTO E O ENCOSTO E AINDA ACIONAR A COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO. BASE GIRATÓRIA ARCADE DE CINCO HASTES EM MATERIAL INJETADO DE POLIAMIDA (NYLON COM FIBRA DE VIDRO) COM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO TOTAL DE 680 MM E FORMATO PIRAMIDAL. COLUNA A GÁS PARA AJUSTE MILIMÉTRICO DA ALTURA DO ASSENTO E AMORTECIMENTO AO SENTAR EM CONFORMIDADE COM EN DIN 16955:2017 MÍNIMO CLASSE 3 E CURSO MÍNIMO DE VARIAÇÃO VERTICAL DE 90 MM. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADOS EM POLIAMIDA, COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON, CUJA FIXAÇÃO DISPENSE SOLDA OU BUCHAS PARA ALOJAMENTO DO PINO DOS RODÍZIOS E CUJO DIÂMETRO DE FIXAÇÃO MÍNIMO É DE 10 MM E COM ANEL METÁLICO EXPANSIVO. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO. O APOIO BRAÇO DEVE SER INJETADO EM POLIURETANO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 230 MM DE COMPRIMENTO, CURSO MÍNIMO DE REGULAGEM DE ALTURA DE 80 MM. AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 8 PONTOS DE PARADA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEQUINTES DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: - LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; - CERTIFICADO EMITIDO POR UM ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO ACREDITADO PELA CGCRE INMETRO PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS. - CADASTRO TÉCNICO FEDERAL PARA AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOME DO FABRICANTE DA POLTRONA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	3	273,90	16,31%	1.405,77	1.953,57

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
45.1	Câmara Municipal de Martinopole - Martinópole / CE	M2A Compras	31/03/2025	1.434,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9411314	38.539.894/0001-65 - G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
45.2	Câmara Municipal de Barreira - Barreira / CE	M2A Compras	28/11/2024	1.630,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9411315	52.779.742/0001-60 - 52.779.742 IGOR DE FREITAS BESERRA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
45.3	Câmara Municipal de Cascavel - Cascavel / CE	M2A Compras	30/10/2024	1.975,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9411313	54.609.569/0001-88 - ALPHA COMERCIAL LTDA	Exequível

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-577-7778
PÁGINA: 40 DE 53 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 46 - FRAGMENTADORA

ESPECIFICAÇÃO:

"FRAGMENTADORA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM RODÍZIOS PARA FRAGMENTAÇÃO DE MÍNIMA DE 6 FOLHAS E MÁXIMA DE 10 FOLHAS; ABERTURA DE INSERÇÃO MÍNIMA DE 217 MM SENDO PARTÍCULAS DE 7 MM; OPCIONALMENTE FRAGMENTA CARTÕES MAGNÉTICOS; NÍVEL DE SEGURANÇA: 1 OU P2; ACIONAMENTO: BOTÃO E SENSOR ÓPTICO; POSSUIR REVERSÃO: MANUAL E NO BOTÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 95W; CAPACIDADE MÍNIMA DO CESTO DE 9 LITROS; VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO."

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	3	164,82	12,76%	1.126,79	1.456,43

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
46.1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - Fortaleza / CE	Painel de Preços	03/06/2025	1.480,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9411379	15.838.111/0001-49 - M.F. ALMEIDA - ME	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
46.2	Secretaria de Administracao e Financas - Pires Ferreira / CE	M2A Compras	12/05/2025	1.220,83

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9411377	41.380.220/0001-75 - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
46.3	Camara Municipal de Cariús - Cariús / CE	M2A Compras	24/03/2025	1.174,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9411374	04.788.639/0001-34 - R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	Exequível





Item 47 - SOFÁ

ESPECIFICAÇÃO:

SOFÁ RETO DE 02 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 19,05 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,90 MM, SENDO AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS DE ASSENTO NO MESMO TUBO. TRATAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE COR PRETA COM ELEMENTOS LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE PARAFUSOS E/OU DE SOLDA DO TIPO METAL INERT GAS. ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS FORMADOS ATRAVÉS DE PEÇAS INDIVIDUAIS A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA, CUJA DENSIDADE NOMINAL É DE 30 ± 5 KG/M3, COM ESPESSURA DE 70 MM PARA O ASSENTO E DE 50 MM PARA O ENCOSTO. CHASSIS ESTRUTURAIS DE ASSENTO E ENCOSTO DE COMPENSADOS MULTILAMINADOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E LATERAIS DO ASSENTO EM TECIDO DO TIPO CREPE 100% POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE FORRO EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, MODELAGENS ATRAVÉS DE COSTURAS PARA PERFEITO ACABAMENTO DOS ESTOFADOS. DIMENSÕES DO SOFÁ: PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO (MEDIDA DA BORDA FRONTAL DO ASSENTO ATÉ A INTERSECÇÃO COM O ENCOSTO): 480 MM. PROFUNDIDADE TOTAL: 645 MM. ALTURA TOTAL: 770 MM. ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 420 MM. LARGURA TOTAL DO SOFÁ CONSIDERANDO OS BRAÇOS: 1500 MM. ALTURA ÚTIL DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO: 350 MM. ADMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% PARA DIMENSÕES NOMINAIS ESTABELECIDAS NESTE DESCRITIVO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE: - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 15164:2004. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO/CGCRE PARA COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 17088:2023, PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 300 HORAS, COM AVALIAÇÃO DEMONSTRANDO QUE NÃO HOUVE NENHUMA CORROSÃO E NENHUMA ÁREA DE EMPOLAMENTO, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015 OU VERSÕES POSTERIORES; - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADERÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA. - FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE INDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 CONFORME ABNT NBR 9176:2016 OU VERSÃO POSTERIOR; - PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 30% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 6% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMICA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - LAUDO DE QUEIMA DA ESPUMA DE POLIURETANO CONFORME ABNT NBR 9178:2025 OU VERSÃO POSTERIOR, COM TOLERÂNCIA MÁXIMA DE 100 MM/MIN PARA VELOCIDADE DA QUEIMA. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	4	219,15	14,61%	1.281,02	1.719,32

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
47.1	https://www.leroymerlin.com.br/ -	Internet	01/09/2025	1.799,00

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.leroymerlin.com.br/sofa-2-lugares-almofada-solta-linho-off-white-helo-1,8m_1571811957?region=outros&srsltid=AfmBOoqIJJQ9y_AKZpwZu4harsrLUzpeY_PxmIfW-av0kP74GswObyxJfU

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
47.2	http://www.tokstok.com.br/ -	Internet	01/09/2025	1.400,00

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
---------------------	---------------

https://www.tokstok.com.br/sofa-2-lugares-mescla-cinza-claro-nogo/p?idsku=339779&srsltid=AfmBOopZGS9diOtyiilPpDquKSoFSmGLp4-JSHI70jrmz7v6PDMGx_4iGXIo

Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
47.3	Camocim - Camocim / CE	TCE-CE	19/09/2024	1.289,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9413560	19.255.771/0001-58 - T PINHEIRO PAIVA LTDA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
47.4	Cruz - Cruz / CE	TCE-CE	12/09/2024	1.512,67

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9413558	72.207.566/0001-08 - ANA ROSALBA MUNIZ -ME	Exequível





Item 48 - Cozinha Compacta de Aço

ESPECIFICAÇÃO:

Cozinha Compacta de Aço ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT COZINHA, COM 6 PORTAS SENDO 3 PORTAS COM VIDRO, 3 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM. COR BRANCA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
110,00	Unidade	3	281,45	16,69%	1.404,64	1.967,54

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
48.1	http://www.carrefour.com.br -	Internet	01/09/2025	1.522,19

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.carrefour.com.br/cozinha-compacta-em-aco-120cm-6-portas-3-de-vidro-2-gavetas-pratika-branco-preto-mp934351479/p	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
48.2	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	01/09/2025	2.011,07

ENDEREÇO ELETRÔNICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.magazineluiza.com.br/cozinha-compacta-em-aco-120cm-6-portas-3-de-vidro-2-gavetas-pratika-itaitiaia/p/eckg34jgde/mo/mocz/?seller_id=madeiramadeira-openapi&srltid=AfmBOorKw4gFxyDUvJu4E_JloFSnPJZN_w5ecoS4nMVmRcFL0ld8QETJUgo@ion_id=123461	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
48.3	Uruburetama - Uruburetama / CE	TCE-CE	30/08/2024	1.525,00

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9413912	20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Exequível

Item 49 - Scanner de mesa

ESPECIFICAÇÃO:

SCANNER DE MESA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE 35 PPM/70IPM; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 50 FOLHAS; POSSUIR FUNÇÃO DUPLEX; PROFUNDIDADE DE CORES: 48BITS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	3	404,30	11,19%	3.208,17	4.016,77

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
49.1	Fundo Municipal de Assistencia Social - Pindoretama / CE	M2A Compras	17/03/2025	4.017,60

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9414268	44.514.232/0001-33 - SUPREMA COMERCIO SERVICO E ASSESSORIA LTDA	Exequível





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
49.2	SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - Santa Quitéria / CE	M2A Compras	14/03/2025	3.610,82
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9414267		40.459.179/0001-64 - ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
49.3	Prefeitura Municipal de Altaneira - Altaneira / CE	M2A Compras	10/09/2024	3.209,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9414271		11.182.175/0001-83 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP		Exequível

Item 50 - BUFFET TÉRMICO SELF SERVICE 8 CUBAS Balcão self-service

ESPECIFICAÇÃO:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO AISI 430, ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FECHAMENTO NOS QUATRO LADOS EM AÇO INOX, MÓDULO AQUECIDO POR MEIO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA BLINDADA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.500W COMANDADA POR TERMOSTATO AUTOMÁTICO COM DRENO NA PARTE INFERIOR TIPO CAPILAR DE BULBO (20°C A 120°C), POSSUIR LÂMPADA PILOTO, E COM ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 08 (OITO) CUBAS GASTRONÔMICAS (GNS) EM AÇO INOX AISI304 COM TAMPAS E ALÇAS, POSSUIR PROTETOR SALIVAR EM AÇO INOX BRILHANTE AISI430, POSSUIR RODÍZIOS COM TRAVA OU NIVELADORES EM POLIPROPILENO; VOLTAGEM: 220 V - OU BIVOLT. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
46,00	Unidade	3	139,95	3,49%	3.873,05	4.152,95

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
50.1	https://www.cheffehouse.com.br -	Internet	01/09/2025	4.159,00

ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO
https://www.cheffehouse.com.br/produto/buffet-termico-8-cubas-movel-edanca.html			Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
50.2	https://www.lojasbenis.com.br -	Internet	01/09/2025	4.000,00

ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO
https://www.lojasbenis.com.br/carro-self-service-bbmm-08-edanca?srsId=AfmBOopau0nTVpMHINsQiidMLBAk8Ukib0LyDiCA95MaTgtiNvFOcLRZHgw			Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
50.3	https://www.casadaestufa.com.br -	Internet	01/09/2025	3.880,00

ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO
https://www.casadaestufa.com.br/produtos/buffet-self-service-carro-duplo-10-cubas-quentes-5-frias-inox-127v-ibet/?srsId=AfmBOopFB3dnwIWsaBIHVecs3WUDQOYtD3KfHTdGaOQWUFU46w49CWduk8			Exequível

Item 51 - EXTINTOR DE PÓ ABC 6KG

ESPECIFICAÇÃO:

EXTINTOR DE PÓ ABC 6KG – Extintores portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndios das Classes A (resíduos sólidos), B (Líquido inflamável), C (equipamentos elétricos), com pressão de trabalho de 10,5kgf/cm². Recipiente fabricado a partir da chapa plano de aço, calandra com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo processo MIG, pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó vermelha. Mangueira em borracha com trama de nylon, contendo 6kg, suporte de parede e 5 anos de validade. Fornecido com suporte de parede.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
250,00	Unidade	3	12,66	3,95%	307,59	332,91





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
51.1	https://www.amazon.com.br/ -	Internet	01/09/2025	305,90
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.amazon.com.br/Extintor-ABC-Validade-Sinaliza%C3%A7%C3%A3o-Prote%C3%A7%C3%A3o/dp/B0DQ9FQFNL?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A8IUS2E3ND6U9			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
51.2	https://contraincendio.com.br/ -	Internet	01/09/2025	329,85
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://contraincendio.com.br/produto/extintores-de-incendio/po-quimico-classe-abc/extintor-pqs-abc-6kg-carga-5-anos/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Google%20Shopping&utm_medium=cpc&utm_term=9325&srsltid=AfmBOopv9eLW33H4-iyuFgZkG1SD3u9jfoBFKHo4zrOla2QHpmG1Y42aHM			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
51.3	Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Ipaporanga / CE	M2A Compras	29/10/2024	325,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9411137		41.388.091/0001-61 - B K R EMPREENDIMENTOS LTDA		Exequível

Item 52 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS - 180 KG

ESPECIFICAÇÃO:

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS - 180 KG: Carrinho para transporte de cargas em geral, estrutura metálica, capacidade mínima de 180kg, rodas de borrachas maciças de 8"; dimensões: comprimento entre 320mm e 450mm; largura entre 350mm e 480mm; altura entre 1000mm e 1200mm. Cor azul, verde, preta, amarela ou cinza. Garantia mínima 12 meses a contar da data da entrega.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	3	58,54	8,89%	600,06	717,14
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
52.1	https://www.dutra.com.br -		Internet		01/09/2025	692,40
ENDEREÇO ELETRONICO					CLASSIFICAÇÃO	
https://www.dutra.com.br/p/carro-armazem-leve-180kg-roda-macica-marcon-tm-45?srsltid=AfmBOooyK85UfiWuptldKAsryb_1lJ6mSnQV9osNjCqoqmc-U5le4HPpMyI					Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
52.2	https://www.dutramaquinas.com.br -		Internet		01/09/2025	692,40
ENDEREÇO ELETRONICO					CLASSIFICAÇÃO	
https://www.dutramaquinas.com.br/p/carro-armazem-leve-180kg-roda-macica-marcon-tm-45?srsltid=AfmBOordpZY91V7iccQUjs3xR9a6E7mMJGajPAOLC3TID_IOLxpdKICF-P4					Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
52.3	Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Ipaporanga / CE		M2A Compras		11/04/2025	591,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9411155		11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME			Exequível	

Item 53 - BALANÇA PORTÁTIL

ESPECIFICAÇÃO:

BALANÇA PORTÁTIL: Balança portátil digital com capacidade de pesar até 180kg, com plataforma de até 6mm, em vidro temperado com visor de LCD, com função de auto desligamento e pesagem automática, além de sensores de pressão e pés antiderrapantes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	4	42,46	19,22%	178,50	263,42
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
53.1	https://www.americanas.com.br -		Internet		01/09/2025	223,35
ENDEREÇO ELETRONICO					CLASSIFICAÇÃO	
https://www.americanas.com.br/balanca-digital-digi-health-serene-preta-hc022n-1748c96300317aa5/p?idsku=8228247&srsltid=AfmBOorSZGz2AYyWldPqGw7ZLm_DSX6QCeMmxj-yHE-1Qdmgjn-F7S9s04					Exequível	





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
53.2	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Santa Quitéria / CE	M2A Compras	07/08/2025	279,79
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9411198		22.253.385/0002-12 - Odonto Medic Ltda		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
53.3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Russas / CE	M2A Compras	05/12/2024	196,11
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9411186		31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		Exequível
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
53.4	Fundo Municipal de Saude - Solonópole / CE	M2A Compras	29/08/2024	184,58
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9411191		38.098.716/0001-46 - INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA		Exequível

Item 54 - ESTADIOMETRO PORTÁTIL

ESPECIFICAÇÃO:

ESTADIOMETRO PORTÁTIL: Estadiometro vertical e portátil, com facilidade de transporte e conveniente para uso em diferentes locais sem a necessidade de instalação permanente, com faixa de medição de 0,7 a 210 cm, permitindo medição de crianças e adultos.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	3	65,02	10,78%	538,25	668,29

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
54.1	https://www.drogariaspacheco.com.br/cloridrato-ambroxol-xarope-3mgml-120ml-generico/p -	Internet	01/09/2025	599,90
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.drogariaspacheco.com.br/estadiometro-vertical-portatil-de-piso-935275656/p?idsku=935275655&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google-shp&srsltid=AfmBOoqgkbJYAdalWxtX7Dxb2MHq6Wut7VZNtIO-otCCittu40W-tT_-OsY			Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
54.2	https://www.ispsaude.com.br -	Internet	01/09/2025	669,90
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.ispsaude.com.br/estadiometro-portatil-de-piso-est-223-balmak-p-ME05045A?srsltid=AfmBOooSHn16bzvreO6leU1L3yBkrZXvq5wvs5xgb_ZGHh1_6yZ6W14lnKw			Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
54.3	Santa Quitéria - Santa Quitéria / CE	TCE-CE	07/11/2024	540,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9411258		74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		Exequível

Item 55 - CARRINHO ARMAZÉM REFORÇADO 500KG

ESPECIFICAÇÃO:

CARRINHO ARMAZÉM REFORÇADO 500KG, ALTURA 1470MM X LARGURA 600MM, BASE 400MM OU 500MM, roda: maciça ou pneumática 350X8, Estrutura super reforçada e pés de apoio que facilitam a carga / descarga de materiais.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
4,00	Unidade	3	61,58	5,98%	967,67	1.090,83

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
55.1	https://www.lojadomecanico.com.br -	Internet	01/09/2025	987,75
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/151197/42/447/carrinho-para-transporte-de-carga-pesada-vonder-6160004000/153/?srsltid=AfmBOoq80-gl8bAqJ8gHZ40tShlom4oRbL_CcFWzfaw9h9gbNb2Z6K2ETsg			Exequível	





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
55.2	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	01/09/2025	1.100,00

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.magazineluiza.com.br/carro-plataforma-super-reforcado-para-500kgs-made-in-brazil/p/cgd739092a/pi/capf/?seller_id=mult-cartecnologiaemmovimentacao&srsitid=AfmBOoqjnMdEVZnkynBVQKGzXuVPED-3hla1ULzwwKIBv5EEUNEg2Pxt2CA	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
55.3	http://www.obramax.com.br/ -	Internet	01/09/2025	1.000,00

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.obramax.com.br/carro-plataforma-1200x600mm-madeira-500kg-sem-abas-89547836/p?idsku=39161&srsitid=AfmBOop2Y72zaz_Khgrl0HNH_ZzU8p5R2sVa3OYsraYUx31ez9zXlxEZY	Exequível

Item 56 - CARRO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO 1500 X 800MM ATÉ 600KG COM ABA REMOVÍVEL.

ESPECIFICAÇÃO:

CARRO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO 1500 X 800MM ATÉ 600KG COM ABA REMOVÍVEL.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	3	123,59	3,70%	3.218,34	3.465,52

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
56.1	http://www.acasadosmacacos.com.br/ -	Internet	01/09/2025	3.425,79

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.acasadosmacacos.com.br/carro-plataforma-grande-chapa-pneumatico-b19cp-benatti/p?idsku=1299&srsitid=AfmBOoq0E6JOu07UqUGMV8C_levRS2HveJCw5zbtppvnlBnXZuR4Dj044u8	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
56.2	https://www.ressegdistribuidora.com.br/ -	Internet	01/09/2025	3.200,00

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.ressegdistribuidora.com.br/carro-plataforma-metalico-sem-aba-com-capacidade-de-1000-kg-20169/p?idsku=5112&srsitid=AfmBOopz1dxzUZqAPI3tFYQ0FEAEncmLMR2N3juRQHMYo8iYaqBz4YQihA8	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
56.3	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	01/09/2025	3.400,00

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.magazineluiza.com.br/carro-plataforma-metalico-sem-aba-com-capacidade-de-1-000-kg-fortis/p/ke7fgh4bbg/pi/capf/?seller_id=fortiscarrinhosindustriais&srsitid=AfmBOoqjcCvzHekDDrS2gx_sADxvtluXROatKTjznnGRp85yqaORprvsOoM	Exequível

Item 57 - PALLET EM PLÁSTICO 1000X120X150MM

ESPECIFICAÇÃO:

PALLET EM PLÁSTICO 1000X120X150MM

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
50,00	Unidade	3	38,76	13,38%	250,84	328,36

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
57.1	https://www.lojadomecanico.com.br/ -	Internet	01/09/2025	299,00

ENDEREÇO ELETRONICO	CLASSIFICAÇÃO
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/187188/42/391/smart-pallet-com-3-runners-preto-1000x1200x150mm-lar-plasticos-2165/153/?srsitid=AfmBOoqVn_fHnrkLHp2w6XzRNPjUrCy0PH9536NBnGgB8olz7U1_p5RpC8M	Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
57.2	Sec. de Trabalho, Desenvolvimento e Assist Social - Senador Pompeu / CE	M2A Compras	03/07/2025	322,80

IDENTIFICAÇÃO	FONECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9411496	02.347.734/0001-77 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	Exequível





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
57.3	Ic6 - Ic6 / CE	TCE-CE	17/09/2024	247,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9411501		12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA		Exequível

Item 58 - CAIXA TERMICA 360 LITROS COM DRENO

ESPECIFICAÇÃO:

CAIXA TERMICA 360 LITROS COM DRENO, altura (cm): 82, largura (cm): 60, comprimento (cm): 117 NA COR PRETA

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	3	217,94	9,69%	2.032,06	2.467,94

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
58.1	https://www.zerograu.store -	Internet	01/09/2025	2.400,00
ENDEREÇO ELETRONICO				CLASSIFICAÇÃO
https://zerograu.store/produto/10004171-05/caixa-reservatorio-de-poli-etileno-360-litros-para-bebidas?srsltid=AfmBOorz8cfk-z9e7CWCru8wHgd9aGKDcEHcyntx3ViFRt6p8sSBoQNo28				Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
58.2	https://www.asperbrastuboseconexoes.com.br -	Internet	01/09/2025	2.350,00
ENDEREÇO ELETRONICO				CLASSIFICAÇÃO
https://www.asperbrastuboseconexoes.com.br/produto/caixa-termica-360-litros-preta-com-dreno-859?srsltid=AfmBOoB9tVLmL-MWWhXVRkniCKC5DZaaooDInipjEmI9aRdT8W8wpForR0				Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
58.3	https://rotosport.com.br -	Internet	01/09/2025	2.000,00
ENDEREÇO ELETRONICO				CLASSIFICAÇÃO
https://rotosport.com.br/produto/reservatorio-de-poli-etileno-360l-preto/?srsltid=AfmBOorFbewF-fuHT32quwP24IHc6AmzYdfU8OPUcyrlolFYqLuFKYZbqw				Exequível

Item 59 - Ventilador De Parede 1Metro 1/2CV Preto 220V

ESPECIFICAÇÃO:

VENTILADOR DE PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR MOTOR BLINDADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 CV, PÁS CONFECCIONADAS EM NYLON INJETADO COM REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTRUTURA COM REGULAGEM MANUAL DE INCLINAÇÃO EM NO MÍNIMO CINCO POSIÇÕES DISTINTAS, CHAVE DE COMANDO INSTALADA EM PAREDE COM SELEÇÃO DE 3 VELOCIDADES (MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA), ALCANCE DE VAZÃO DE AR DE ATÉ 25 METROS, ALTURA APROXIMADA DE 1.000 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.000 MM DE COMPRIMENTO, 500 MM DE LARGURA E 1.000 MM DE ALTURA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM TENSÃO DE 220V. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	3	83,55	9,89%	761,71	928,81

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
59.1	https://www.americanas.com.br -	Internet	01/09/2025	887,78
ENDEREÇO ELETRONICO				CLASSIFICAÇÃO
https://www.americanas.com.br/ventilador-de-parede-100-cm-ventisol-vp1m2-preto-220v-7506510305/p?idsku=5769274&srsltid=AfmBOoqUtZyDeTak3351D4wZ1m8v4hJ2PaRnvmRSrrDVAfpwBUS3KwkBDc				Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
59.2	https://www.lojadomecanico.com.br -	Internet	01/09/2025	899,00
ENDEREÇO ELETRONICO				CLASSIFICAÇÃO
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/597378/49/554/Ventilador-de-Parede-GP-VP1M2-Preto-1M-12CV-220V/153/?srsltid=AfmBOoqmqIQQGxHAZ4nsQMrcwbVdbX8J8JZE8wrrxDg7PueBZndWmL8D0				Exequível





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
59.3	https://www.amazon.com.br/ -	Internet	01/09/2025	749,00
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.amazon.com.br/Ventilador-Parede-Metro-Industrial-Ventisol/dp/B0C7CLXQQF?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fpflfs&pvc=1&smid=A3KMLLJZ1EZHZJM			Exequível	

Item 60 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS

ESPECIFICAÇÃO:

BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MODELOS TRADICIONAL DE BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX; PERMITE A FÁCIL ADAPTAÇÃO EM AMBIENTES ONDE A GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS; 04 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO (APROXIMADAMENTE 500 PESSOAS/HORA); CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 13 LTS/H COM REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO); - ISOLAÇÃO EM EPSI; CFC LIVRE - GÁS ECOLÓGICO R134A; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE DA TEMPERATURA DA ÁGUA; FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA; ACOMPANHA FILTRO; DISPONÍVEIS EM 110 E 220V;

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
60,00	Unidade	3	453,44	12,89%	3.064,84	3.971,72

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
60.1	http://www.canovas.com.br -	Internet	01/09/2025	3.987,00
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.canovas.com.br/bebedouro-industrial-200-litros-em-inox-com-4-torneiras-200-resist-prd.html?srsitid=AfmBOoq3oLhipjwHKw4lvfoeOzymeJQEOKlODbkbxrlRcxqLd_9o5_fUAU			Exequível	

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
60.2	Jucás - Jucás / CE	TCE-CE	24/12/2024	3.486,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9413215		37.328.688/0001-43 - P J R DE SOUZA LTDA		Exequível

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
60.3	Saboeiro - Saboeiro / CE	TCE-CE	03/09/2024	3.081,84
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9413216		04.788.639/0001-34 - R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME		Exequível

Item 61 - BEBEDOURO INDUSTRIAL

ESPECIFICAÇÃO:

BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO - COM RESERVATÓRIO DE 200 LITROS INDICADO PARA ATENDER ATÉ 400 PESSOAS POR HORA, OFERECENDO ÁGUA GELADA COM EFICIÊNCIA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. POSSUI REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIPROPILENO ATÓXICO OU AÇO INOX, SERPENTINA EM AÇO INOX 304 E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO. UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R-134A, MOTOR HERMÉTICO E ESTÁ DISPONÍVEL NAS VOLTAGENS 127V (305W) OU 220V (308W), COM CONSUMO MÉDIO DE 52,65 KWH/MÊS. CONTA COM REGULAGEM DE TEMPERATURA, SUPORTE DE FIXAÇÃO E PESA APROXIMADAMENTE 34 KG. SUAS MEDIDAS SÃO: 69 CM DE ALTURA, 107 CM DE LARGURA E 44 CM DE PROFUNDIDADE (DESEMBALADO). PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, COM 12 MESES DE GARANTIA. CUBA AÇO INOX 304 1,20 M, TORNEIRA C25 (LINHA LP - METAL) E FILTRO AÇUA 230 BRANCO CARVAO GRANULAR GAC.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
40,00	Unidade	3	370,90	6,77%	5.109,44	5.851,24

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
61.1	http://www.canovas.com.br -	Internet	28/08/2025	5.100,00
ENDEREÇO ELETRONICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.canovas.com.br/bebedouro-industrial-180-ls-prd.html?srsitid=AfmBOoqve8yUfQDRBo1nCpJjqkeoe4ymJJ3rOUkgAyK8wqiEJ9dANKmareM			Exequível	






PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
61.2	http://www.magazineluiza.com.br/ -	Internet	28/08/2025	5.500,00
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.magazineluiza.com.br/bebedouro-industrial-suspenso-180-ls-em-inox-primeira-linha-canovas/p/geaab7393b/pi/bind/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_eco_apl_pro_app_none_none_none-geral-catalogoapp&utm_term=76792&utm_content=catalogoapp_c_on_amp_catalogogoogle_cat_tod_none&partner_id=76792&seller_id=grupoluxoeletrrodomesticos&srsltid=AfmBOoog49kdNjFQ_PpwngnWDPkDr4-6ONztL7JIm3qarTZTXH95Q0ly3bg			Exequível	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
61.3	https://www.conexaooffice.com.br -	Internet	28/08/2025	5.841,01
ENDEREÇO ELETRÔNICO			CLASSIFICAÇÃO	
https://www.conexaooffice.com.br/bebedouro-suspenso?_=feed&variation_id=600350174127180636200002&discount=0.05			Exequível	

Esta tabela reflete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.

Distribuição dos tratamentos de preços coletados



IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de **média aritmética** em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre os valores.





- **Média aritmética:** Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa confiável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eficiência e economicidade.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. Memória de cálculo

ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	220,0	Média	1.181,38	259.903,60
2 - ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS	220,0	Média	2.381,33	523.892,60
3 - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	370,0	Média	471,43	174.429,10
4 - ARMÁRIO DE AÇO ALTO COM 2 PORTAS	480,0	Média	1.186,36	569.452,80
5 - ROUPEIRO DE AÇO 6 PORTAS	100,0	Média	1.187,48	118.748,00
6 - ROUPEIRO DE AÇO 9 PORTAS	100,0	Média	2.421,18	242.118,00
7 - CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	340,0	Média	743,56	252.810,40
8 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	3000,0	Média	482,61	1.447.830,00
9 - CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA	600,0	Média	253,00	151.800,00
10 - LONGARINA DE 03 LUGARES	200,0	Média	689,67	137.934,00
11 - CADEIRA TIPO CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	3000,0	Média	50,85	152.550,00
12 - MESA RETA 1,20 X 0,60	1000,0	Média	813,11	813.110,00
13 - ESTAÇÃO DE TRABALHO	250,0	Média	1.028,33	257.082,50
14 - MESA REUNIÃO RETANGULAR	90,0	Média	2.708,91	243.801,90
15 - GAVETEIRO VOLANTE	200,0	Média	805,44	161.088,00
16 - MESA DE REUNIÃO REDONDA	100,0	Média	1.022,22	102.222,00
17 - MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA QUARTO CADEIRAS	750,0	Média	98,94	74.205,00
18 - BALANÇA DIGITAL	99,0	Média	1.205,34	119.328,66
19 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L	80,0	Média	10.914,36	873.148,80
20 - ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS	90,0	Média	432,84	38.955,60
21 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	70,0	Média	1.548,04	108.362,80
22 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L	40,0	Média	2.782,86	111.314,40
23 - MICROFONE COM FIO E CABO	120,0	Média	170,48	20.457,60
24 - MICROFONE SEM FIO - DUPLO	120,0	Média	815,83	97.899,60
25 - SOM PORTÁTIL	220,0	Média	784,22	172.528,40
26 - CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE	170,0	Média	2.158,34	366.917,80
27 - SIRENE ESCOLAR	70,0	Média	1.751,12	122.578,40
28 - MIXER DE ALIMENTOS	70,0	Média	629,33	44.053,10
29 - CENTRÍFUGA	120,0	Média	1.362,74	163.528,80
30 - PURIFICADOR DE ÁGUA	120,0	Média	1.416,66	169.999,20





ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
31 - MICROONDAS 30 LITROS	120,0	Média	1.063,00	127.560,00
32 - Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.	120,0	Média	627,63	75.315,60
33 - QUADRO BRANCO MÉDIO	120,0	Média	312,97	37.556,40
34 - QUADRO BRANCO GRANDE	270,0	Média	371,47	100.296,90
35 - QUADRO DE AVISO	120,0	Média	325,83	39.099,60
36 - QUADRO MURAL	120,0	Média	336,50	40.380,00
37 - PROJETOR MULTIMÍDIA	165,0	Média	2.231,47	368.192,55
38 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE	120,0	Média	820,00	98.400,00
39 - TELEVISOR DE 50 POLEGADAS	130,0	Média	3.450,00	448.500,00
40 - ROTEADOR WIRELESS	50,0	Média	431,74	21.587,00
41 - BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA TIPO SAPO 1/2	110,0	Média	973,33	107.066,30
42 - BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1/2CV 370W 110/220V Motor: 1/2CV 370W	20,0	Média	718,12	14.362,40
43 - MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA PARA POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS	20,0	Média	2.147,85	42.957,00
44 - MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA	20,0	Média	3.361,59	67.231,80
45 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	10,0	Média	1.679,67	16.796,70
46 - FRAGMENTADORA	10,0	Média	1.291,61	12.916,10
47 - SOFÁ	3,0	Média	1.500,17	4.500,51
48 - Cozinha Compacta de Aço	110,0	Média	1.686,09	185.469,90
49 - Scanner de mesa	10,0	Média	3.612,47	36.124,70
50 - BUFFET TÉRMICO SELF SERVICE 8 CUBAS Balcão self-service	46,0	Média	4.013,00	184.598,00
51 - EXTINTOR DE PÓ ABC 6KG	250,0	Média	320,25	80.062,50
52 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS - 180 KG	5,0	Média	658,60	3.293,00
53 - BALANÇA PORTÁTIL	5,0	Média	220,96	1.104,80
54 - ESTADIOMETRO PORTÁTIL	5,0	Média	603,27	3.016,35
55 - CARRINHO ARMAZÉM REFORÇADO 500KG	4,0	Média	1.029,25	4.117,00
56 - CARRO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO 1500 X 800MM ATÉ 600KG COM ABA REMOVÍVEL	2,0	Média	3.341,93	6.683,86
57 - PALLET EM PLÁSTICO 1000X120X150MM	50,0	Média	289,60	14.480,00
58 - CAIXA TERMICA 360 LITROS COM DRENO	5,0	Média	2.250,00	11.250,00
59 - Ventilador De Parede 1Metro 1/2CV Preto 220V	20,0	Média	845,26	16.905,20
60 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS	60,0	Média	3.518,28	211.096,80
61 - BEBEDOURO INDUSTRIAL	40,0	Média	5.480,34	219.213,60

5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de **R\$ 10.692.185,63** (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, reflete uma estimativa alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado em valores justos e realistas.

Certifica-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade





exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eficiente e em conformidade com o interesse público.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: RICARDO GEORGE DE SOUSA, matrícula nº None.

Itapipoca, 01 de setembro de 2025

RICARDO GEORGE DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-577-1778
PÁGINA: 53 DE 53 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Nota Técnica

Pesquisa de preços N° 202508260003



Unidade responsável
Secretaria de Educacao Basica
Prefeitura Municipal de Itapipoca



Chave de Acesso
d0721fb0-7921-4635-8582-8cfd2dae8741



Data da Finalização
01/09/2025



Responsável
Ricardo George De Sousa



Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:
http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=d0721fb0-7921-4635-8582-8cfd2dae8741

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **Necessidade de materiais permanentes, compreendendo equipamentos industriais, eletroeletrônicos e mobiliários diversos, destinados ao atendimento das necessidades das unidades escolares e dos departamentos administrativos da Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca/CE.**

A necessidade de materiais permanentes, incluindo **equipamentos industriais, eletro e eletrônicos e mobiliários diversos**, decorre da demanda por equipar e mobiliar adequadamente as unidades escolares e os departamentos da **Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca**. Muitos equipamentos e mobiliários disponíveis atualmente encontram-se obsoletos e em condições de inutilização, comprometendo o ambiente educacional e administrativo. Adicionalmente, várias escolas estão passando ou passaram por processos de requalificação e ampliação predial, tornando imprescindível a aquisição de novos equipamentos e mobiliários para atender a essas demandas estruturais. Outro ponto relevante é a implementação da modalidade de tempo integral em nossas escolas, que requer condições adequadas para o pleno funcionamento das atividades escolares. Por fim, reconhecemos que a incorporação de equipamentos e mobiliários modernos aos espaços escolares contribui significativamente para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, fortalecendo a qualidade da educação oferecida.

Além das unidades escolares, os materiais solicitados também atenderão às dependências da Secretaria de Educação e seus departamentos, assegurando a continuidade e eficiência das atividades administrativas e





educacionais. A atualização e manutenção dos equipamentos e mobiliários são fundamentais para acompanhar as inovações tecnológicas e pedagógicas, contribuindo para a melhoria do ensino público municipal.

II - FONTES CONSULTADAS


2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado

Para a definição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros conforme IN SEGES/ME nº 65/2021:

- **Artigo 5º, Inciso IV:** pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.

Distribuição dos Parâmetros Utilizados



A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços, oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Justificativa para a não prioridade das consultas aos sistemas oficiais e contratações públicas

Neste caso, não foi possível priorizar as consultas aos sistemas oficiais de preços e contratações públicas similares para a definição do valor estimado, conforme recomendado pelo artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021. As bases oficiais de preços, como o Painel de Preços e o banco de preços em saúde, não apresentaram informações suficientemente representativas ou atualizadas para o tipo específico de serviço necessário para esta contratação.

Por isso, optou-se por realizar pesquisa direta com fornecedores. As cotações coletadas junto a





três fornecedores especializados permitiram a obtenção de um valor atualizado, ajustado às necessidades técnicas e especificidades do objeto. Essa abordagem garantiu que o valor estimado estivesse em conformidade com as condições de mercado e assegurasse a competitividade e exequibilidade das propostas.

2.3. Consulta direta com fornecedores e justificativa para a escolha dos fornecedores

Para garantir um levantamento de preços confiável e atualizado, foram realizadas cotações junto a zero fornecedores especializados no setor. Abaixo estão as informações dos fornecedores consultados, incluindo as datas de envio e resposta, bem como as justificativas para a escolha de cada um:


Fornecedor	Apresentou proposta	Data envio	Data proposta	Justificativa para escolha
------------	---------------------	------------	---------------	----------------------------

Justificativa Adicional:

- A seleção desses fornecedores baseou-se na experiência técnica e na capacidade comprovada de atender ao setor público, assegurando cotações que são representativas e atualizadas.
- Nenhuma empresa forneceu dados consistentes para esta análise.

Este gráfico ilustra a quantidade de pedidos de cotações enviados a fornecedores, destacando quantos apresentaram respostas e quantos não responderam. As categorias incluem cotações enviadas, respondidas e não respondidas, permitindo uma visão clara da adesão dos fornecedores ao levantamento realizado.

Pedidos de cotações aos fornecedores solicitados e apresentados



2.4. Consideração do mínimo de três cotações

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS





A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.

Item 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa

ESPECIFICAÇÃO:

REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. POSSUIR REFORÇO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWS A5.18-9M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRAÇÃO. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM (A) #18 (1,20MM) REVESTIDA COM UMA CAMADA DE LIGA AL-ZN (ALUMÍNIO E ZINCO) APLICADO PELO PROCESSO DE A IMERSÃO QUENTE. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NAS COR CINZA, PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO A APLICAÇÃO UNIFORME. PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE; E DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADRÕES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, SENDO: ABNT NBR ISO 4628-3:2022 TINTAS E VERNIZES – AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO ABNT NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA ABNT NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA – PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 10443:2008 DETERMINAÇÃO DA ESPESURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS ABNT NBR 11003:2023 TINTAS – DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ABNT NBR 14847:2023 INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ABNT NBR 14951-1:2018 PINTURA INDUSTRIAL – DEFEITOS E CORREÇÕES ABNT NBR 15156:2015 TERMINOLOGIA ABNT NBR 15158:2016 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO POR PRODUTOS QUÍMICOS ABNT NBR 15185:2023 INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA INDUSTRIAL ABNT NBR 10545:2014 "TINTAS – DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
220,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.181,38	1.181,38

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
1.1	--	Comprovante	01/09/2025	1.181,38

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9434362	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	Exequível





Item 2 - ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS

ESPECIFICAÇÃO:

ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM 4 PORTAS CADA CORPO, SENDO, TOTALIZANDO 16 PORTAS CERTIFICADO NO PADRÃO ABNT CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22, COM CAPACIDADE DE PESO 30KG POR PRATELEIRA, COM KIT PÉ REGULAVEL, TRAVAMENTO POR FECHADURA E VARÃO. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 1 VÃO COM 4 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA #22 (0,75MM) COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO, COMPOSTO POR 1 MÓDULO INICIAL. LATERAIS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NAS MEDIDAS DE 1930MM(A) X 400MM A 450MM(P) COM 9 TRAVAS DE CADA LADO TIPO GARRAS PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, LATERAL ESQUERDA COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 14MM COM 90°, A 2ª A 14MM COM 90°, A 3ª A 25MM COM 90°, 4ª A 400MM COM 178° EM CURVA E LATERAL DIREITA COM 3 DOBRAS SENDO 1ª A 10MM COM 45°, A 2ª A 25MM COM 90° A 3ª A 450MM COM 178° EM CURVA. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NAS MEDIDAS DE 1850MM(A) X 345MM(L) SENDO QUE EM SENTIDO HORIZONTAL TEM 2 DOBRAS, A 1ª A 30MM COM 180°, A 2ª A 345MM COM 180° E TERMINA COM 30MM, COM SISTEMA DE GARRAS INVERTIDAS PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, POSICIONADAS DE ACORDO COM O MODELO. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NAS MEDIDAS 40MM(E) X 340MM(L) X 442MM(P) COM 3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª A 40MM COM 90°, A 3ª A 442MM COM 90° E TERMINA COM 27MM, COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, SENDO, 3 GARRAS DE FUNDO E 1 LATERAL DIREITA E 1 LATERAL ESQUERDA, COM ABERTURA EM ALTO RELEVO DE 25MMX4MM DO LADO DIREITO E FUNDO DESTINADA AO ENCAIXE INTERNO DOS CABIDES DE POLIPROPILENO. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). PORTAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NAS MEDIDAS 408MM(A) X 292MM(L) X 15MM(E) COM VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DE CADA PORTA COM FURAÇÃO EM DEGRADÉ COM PORTA ETIQUETA EM BAIXO RELEVO, COM ARTICULAÇÃO POR DOBRADIÇAS DE 30MM DE ALTURA NA CHAPA #20 (0,90) SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO MEDINDO 35,7X30MM E PINO ANELADO DE (4,70MMX 62MM) DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO ZINCADO BRANCO. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). FECHAMENTO ATRAVÉS VARÃO COMPOSTO POR 2 BARRAS CIRCULARES GALVANIZADAS BTC CL 4,60MM 1006 R2, ACOPLADO A UMA LINGÜETA MOLDADA NO DISPOSITIVO POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO TRIPLO(SUPERIOR, INFERIOR E CENTRAL), GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA PARA O PRODUTO, SENDO FIXADO A PORTA COM A UTILIZAÇÃO DE 2 PINOS GUIAS PARA REGULAGEM DO VARÃO E FECHADURA TIPO YALE. BASE: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NAS MEDIDAS 40MM(E) X 340MM(L) X 442MM(P) COM 3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª A 40MM COM 90°, A 3ª A 392MM COM 90° E TERMINA COM 27MM, COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, SENDO, 3 GARRAS DE FUNDO E 1 LATERAL DIREITA E 1 LATERAL ESQUERDA, COM 4 ESTAMPAS EM BAIXO RELEVO EM FORMATO CIRCULAR DESTINADO AO ENCAIXE E FIXAÇÃO DOS PÉS. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). PÉS: NO MÓDULO INICIAL ACOMPANHAM 4 PÉS EM POLIPROPILENO ALTO IMPACTO MEDINDO 122MM(A) COM DIÂMETRO DE 3" COMPOSTO POR COM REGULAGEM DE ALTURA DE 16MM. ACESSÓRIOS INCLUSO: ACOMPANHAM O PRODUTO DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO. MONTAGEM: UTILIZANDO OS MÓDULOS INICIAIS, PERMITE MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4 X 3/8 COM LENTILHA PARA UNIÃO DOS MÓDULOS. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO # 22(0,75MM). UTILIZANDO CHAPAS DE AÇO LAMINADA A FRIO NA ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NAS COR CINZA. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS , DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO A APLICAÇÃO UNIFORME. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE; E DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADRÕES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 13961:2010 OU VERSÃO POSTERIOR,, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO; O MÓVEL SERÁ INSTALADO EM AMBIENTE LITORÂNEO, SUJEITO A ELEVADA SALINIDADE, ALTA UMIDADE RELATIVA DO AR E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, CONDIÇÕES QUE ACELERAM O PROCESSO DE CORROSÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. PARA GARANTIR A DURABILIDADE, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO DURANTE SUA VIDA ÚTIL, EXIGE-SE, ALÉM DO ATENDIMENTO INTEGRAL À ABNT NBR 13961:2010, A APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE ENSAIO QUE COMPROVEM A RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ADERÊNCIA, ESPESURA E FLEXIBILIDADE DA PINTURA, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS, COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS EM NÉVOA SALINA (LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) E CÂMARA ÚMIDA COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS (LAUDO DE CÂMARA ÚMIDA NBR-8095/2015 OU VERSÃO POSTERIOR;), COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS DE DIÓXIDO DE ENXOFRE (LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) ADERÊNCIA DA PINTURA (ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR;) E ESPESURA MÍNIMA DA PELÍCULA SECA (ABNT NBR 10443:2008 OU VERSÃO POSTERIOR;). REQUISITOS VISAM PREVENIR DEGRADAÇÃO PRECOCE DO PRODUTO, REDUZIR CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ASSEGURAR CONFORMIDADE COM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E USO EM ATMOSFERAS MARINHAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
220,00	Unidade	1	0,00	0,00%	2.381,33	2.381,33





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
2.1	--	Comprovante	01/09/2025	2.381,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9434363		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível

Item 3 - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

ESPECIFICAÇÃO:

ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2100MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 300MM A 450MM DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRATELEIRAS: 06(SEIS) PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 450MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM COM 90°, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A 915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A 4ª A 450MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM 10MM), COM 2 REFORÇOS TIPO ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 20 X 40 X 900MM COM 4 DOBRAS SENDO 1ª A 15MM COM 90°, 2ª A 20MM COM 90°, 3ª COM 40MM A 90°, 4ª A 20MM COM 90° E TERMINA COM 15MM E REFORÇO ALMA NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA DA PRATELEIRA EM FORMATO U CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #14(1,90MM), TENDO A MEDIDA DE 27,5MM(A) X 884MM(L) COM 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 11MM COM DOBRA CURVA DE 90° A 2ª A 27,5MM COM DOBRA CURVA DE 90° E TERMINA COM 32,5MM FIXADOS AO FRONTAL E TRASEIRA DA PRATELEIRA POR SISTEMA DE SOLDA A FUSÃO. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1) COLUNAS: 04(QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 14 (1,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, ADMITE OPCIONALMENTE REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO, OU FECHAMENTO TOTAL COM CHAPAS LATERAIS E CHAPAS DE FUNDOS, ACOMPANHAM TAMBÉM 69 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½. REFORÇO EM "X" LATERAL E FUNDO : 4 (QUATRO) "X" LATERAL NA MEDIDA DE 650MMX30MM E 1 "X" DE FUNDO NA MEDIDA DE 1150MMX30MM CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO #18(1,20MM). ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA, PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS , DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO A APLICAÇÃO UNIFORME. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE; E DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADROES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 13961:2010 OU VERSÃO POSTERIOR,, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO; O MÓVEL SERÁ INSTALADO EM AMBIENTE LITORÂNEO, SUJEITO A ELEVADA SALINIDADE, ALTA UMIDADE RELATIVA DO AR E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, CONDIÇÕES QUE ACELERAM O PROCESSO DE CORROSÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. PARA GARANTIR A DURABILIDADE, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO DURANTE SUA VIDA ÚTIL, EXIGE-SE, ALÉM DO ATENDIMENTO INTEGRAL À ABNT NBR 13961:2010, A APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE ENSAIO QUE COMPROVEM A RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ADERÊNCIA, ESPESSURA E FLEXIBILIDADE DA PINTURA, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS, COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS EM NÉVOA SALINA (LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) E CÂMARA ÚMIDA COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS (LAUDO DE CÂMARA ÚMIDA NBR-8095/2015 OU VERSÃO POSTERIOR;), COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS DE DIÓXIDO DE ENXOFRE (LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) ADERÊNCIA DA PINTURA (ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR;) E ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA SECA (ABNT NBR 10443:2008 OU VERSÃO POSTERIOR;). REQUISITOS VISAM PREVENIR DEGRADAÇÃO PRECOCE DO PRODUTO, REDUZIR CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ASSEGURAR CONFORMIDADE COM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E USO EM ATMOSFERAS MARINHAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
370,00	Unidade	1	0,00	0,00%	471,43	471,43

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
3.1	--	Comprovante	01/09/2025	471,43
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9434364		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível





Item 4 - ARMÁRIO DE AÇO ALTO COM 2 PORTAS

ESPECIFICAÇÃO:

ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES (AXLXP): 200CM ALTURA X 80CM LARGURA X 40 A 45 CM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. POSSUIR TRAVA SUPERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 25MM COM 90°, A 2ª A 25MM COM 90°, A TERCEIRA A 15MM COM 90° E TERMINA COM 10MM, E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR TRAVA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 20MM COM 90°, A 2ª A 45MM COM 90° E TERMINA COM 15MM E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) SENDO 4 DOBRAS NA PERPENDICULARES EM SENTIDO VERTICAL COM A 1ª A 5MM COM 180°, A 2ª A 5MM COM 90°, 3ª A 10MM COM 90°, A 4ª A 1900MM COM 180° E TERMINA COM 5MM E NA SUA PROFUNDIDADE COM 6 DOBRAS SENDO A 1ª A 5MM COM 180°, A 2ª A 20MM COM 90°, A 3ª COM 25MM A 90°, A 4ª A 450MM COM 90°, A 5ª A 10MM COM 90° A 6ª COM 180° TERMINA COM 5MM, COM SISTEMA DE ENGATE POR CREMALHEIRAS COM ESPAÇAMENTO DE 50 EM 50 MM PARA COMO SUPORTE PARA PRATELEIRAS. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1) E - PORTAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 382MM(L)X1840MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 340MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 339MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E FINALIZA COM UMA DOBRA EM CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE, 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL E 1 NA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS, 1ª A 5MM COM 90°, 2ª A 15MM COM 90°, 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E TERMINA COM 5MM, SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). POSSUIR PORTA ARTICULADA POR DOBRADIÇAS 30MM DE ALTURA NA CHAPA #20 (0,90MM) SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO (3,85MM X 62MM) DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO ZINCADO BRANCO, PROJETAS DE MODO A EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS, BEM COMO TRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS OU PERDA DE FUNCIONABILIDADE DE QUALQUER COMPONENTE CONFORME ITEM 4.4.3 DA NORMA ABNT 13961:2010, DEVENDO PROJETADAS DE MODO A MINIMIZAR O RISCO DE TOMBAREM SOBRE AS MÃOS DO USUÁRIO, CONFORME DISPOSTO NO ITEM 4.4.4 DA NORMA ABNT 13961:2010. POSSUIR 3 PRATELEIRAS MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 400MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90° FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS 3,5 X 13MM. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROÇÃO ACCELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS , DEVENDO O GRAU DE CORROÇÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE; E DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADRÕES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 13961:2010 OU VERSÃO POSTERIOR; EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO; O MÓVEL SERÁ INSTALADO EM AMBIENTE LITORÂNEO, SUJEITO A ELEVADA SALINIDADE, ALTA UMIDADE RELATIVA DO AR E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, CONDIÇÕES QUE ACELERAM O PROCESSO DE CORROÇÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. PARA GARANTIR A DURABILIDADE, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO DURANTE SUA VIDA ÚTIL, EXIGE-SE, ALÉM DO ATENDIMENTO INTEGRAL À ABNT NBR 13961:2010, A APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE ENSAIO QUE COMPROVEM A RESISTÊNCIA À CORROÇÃO, ADEQUÊNCIA, ESPESSURA E FLEXIBILIDADE DA PINTURA, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS, COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS EM NÉVOA SALINA (LAUDO DE NÉVOA SALINA NBR-8094/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) E CÂMARA ÚMIDA COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS (LAUDO DE CÂMARA ÚMIDA NBR-8095/2015 OU VERSÃO POSTERIOR;), COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS DE DIÓXIDO DE ENXOFRE (LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 OU VERSÃO POSTERIOR;) ADEQUÊNCIA DA PINTURA (ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR;) E ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA SECA (ABNT NBR 10443:2008 OU VERSÃO POSTERIOR;). REQUISITOS VISAM PREVENIR DEGRADAÇÃO PRECOCE DO PRODUTO, REDUZIR CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ASSEGURAR CONFORMIDADE COM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E USO EM ATMOSFERAS MARINHAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
480,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.186,36	1.186,36
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
4.1	--	Comprovante		01/09/2025	1.186,36	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434365		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	





Item 5 - ROUPEIRO DE AÇO 6 PORTAS

ESPECIFICAÇÃO:

ROUPEIRO DE AÇO 6 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 CORPOS E 06 PORTAS: COM 3 PORTAS CADA CORPO, SENDO, TOTALIZANDO 6 PORTAS CERTIFICADO NO PADRÃO ABNT CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22, COM CAPACIDADE DE PESO 30KG POR PRATELEIRA, COM KIT PÉ REGULAVEL, TRAVAMENTO POR FECHADURA E VARÃO.SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1). ESTRUTURA COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, CADA VÃO COM 3 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA. DIMENSÕES CORPO: 1930MM(A)X345MM(L)X450MM(P) CADA. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. ACESSÓRIOS INCLUSO: ACOMPANHAM O PRODUTO DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO. MONTAGEM: UTILIZANDO OS MÓDULOS INICIAIS, PERMITE MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4 X 3/8 COM LENTILHA PARA UNIÃO DOS MÓDULOS. PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE; E DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADROES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, SENDO: ABNT NBR ISO 4628-3:2022 TINTAS E VERNIZES – AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO ABNT NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA ABNT NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA – PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 10443:2008 DETERMINAÇÃO DA ESPESURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS ABNT NBR 11003:2023 TINTAS – DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ABNT NBR 14847:2023 INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ABNT NBR 14951-1:2018 PINTURA INDUSTRIAL – DEFEITOS E CORREÇÕES ABNT NBR 15156:2015 TERMINOLOGIA ABNT NBR 15158:2016 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO POR PRODUTOS QUÍMICOS ABNT NBR 15185:2023 INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA INDUSTRIAL ABNT NBR 10545:2014 “TINTAS – DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
100,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.187,48	1.187,48
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
5.1	--	Comprovante			01/09/2025	1.187,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
9434366		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA				Exequível





Item 6 - ROUPEIRO DE AÇO 9 PORTAS

ESPECIFICAÇÃO:

ROUPEIRO DE AÇO 9 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 03 CORPOS E 09 PORTAS: COM 3 PORTAS CADA CORPO, SENDO, TOTALIZANDO 9 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO - CORPO EM AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, CADA VÃO COM 3 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO. LATERAIS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS DE 1130MM(A) X 400MM(P) COM 12 ESTAMPAS TENDO GARRAS INVERTIDAS EM CADA LADO TIPO GARRAS PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, DA BASE E DO TAMPO, LATERAL ESQUERDA COM 5 DOBRAS SENDO A 1ª A 14MM COM 90°, A 2ª A 14MM COM 90°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 400MM COM 90° E A 5ª A 14MM COM 178° EM CURVA. LATERAL DIREITA COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 10MM COM 45°, A 2ª A 25MM COM 90°, A 3ª A 400MM COM 90° E A 4ª A 14MM COM 178° EM CURVA. RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS DE 1130MM(A) X 345MM(L) SENDO QUE EM SENTIDO HORIZONTAL TEM 2 DOBRAS, A 1ª A 30MM COM 180°, A 2ª A 345MM COM 180° E TERMINA COM 30MM, COM SISTEMA DE GARRAS INVERTIDAS PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, POSICIONADAS DE ACORDO COM O MODELO. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS 40MM(E)X340MM(L)X392MM(P) COM 3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª A 40MM COM 90°, A 3ª A 392MM COM 90° E TERMINA COM 27MM, COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, SENDO 3 GARRAS DE FUNDO, 1 NA LATERAL DIREITA E 1 NA LATERAL ESQUERDA, COM ABERTURA EM ALTO RELEVO DE 25MM X 4MM DO LADO DIREITO E FUNDO, DESTINADA AO ENCAIXE INTERNO DOS CABIDES DE POLIPROPILENO QUE ACOMPANHAM O PRODUTO SENDO 2 UNIDADES POR PORTAS. PORTAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS 319MM(A) X292MM(L)X15MM(E) COM REFORÇO NA VERTICAL TIPO ÔMEGA, COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DIREITA DE CADA PORTA COM 15 FUROS CIRCULARES COM 6MM DE DIÂMETRO EM FORMAÇÃO TRIANGULAR COM ESPAÇAMENTO DE 15MM ENTRE OS FUROS, SEM DOBRADIÇAS, COM ARTICULAÇÃO PIVOTANTE MEDIANTE PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX COM ENCAIXE EM FURAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DA PORTA TRAVANDO NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA ACIMA E PINO INFERIOR FASTFIXX PARA ENCAIXE NA PARTE INFERIOR DA PORTA A UMA BUCHA DE NYLON FIXADA A PRATELEIRA BASE, COM UM ESTAMPO NA PARTE INTERNA INFERIOR DA PORTA FORMANDO UMA ABA DOBRÁVEL PARA TRAVAMENTO DO PINO. FECHAMENTO ATRAVÉS VARÃO COMPOSTO POR 2 BARRAS CIRCULARES GALVANIZADAS BTC CL 4,60MM 1006 R2, ACOPLADO A UMA LINGÜETA MOLDADA NO DISPOSITIVO POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO TRIPLO(SUPERIOR, INFERIOR E CENTRAL), GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA PARA O PRODUTO, SENDO FIXADO A PORTA COM A UTILIZAÇÃO DE 2 PINOS GUIAS PARA REGULAGEM DO VARÃO E TRAVADO PELO PITÃO (DISPOSITIVO PARA CADEADO INJETADO EM NYLON COM 33% FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA) OU FECHADURA TIPO YALE. BASE: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM) NAS MEDIDAS 40MM(E)X340MM(L)X392MM(P) COM 3 DOBRAS NA VISÃO FRONTAL SENDO A 1ª A 27MM COM 90°, A 2ª A 40MM COM 90°, A 3ª A 392MM COM 90° E TERMINA COM 27MM, COM SISTEMA DE UNHAS DE GATO PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS, SENDO, 3 GARRAS DE FUNDO E 1 LATERAL DIREITA E 1 LATERAL ESQUERDA, COM 4 ESTAMPAS EM BAIXO RELEVO EM FORMATO CIRCULAR DESTINADO AO ENCAIXE E FIXAÇÃO DOS PÉS. PÉS: NO MÓDULO INICIAL ACOMPANHAM 4 PÉS EM POLIPROPILENO ALTO IMPACTO MEDINDO 122MM(A) COM DIÂMETRO DE 3" COMPOSTO POR SISTEMA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 16MM. ACESSÓRIOS: ACOMPANHA O PRODUTO UM CABIDE DE ENCAIXE POR VÃO. MONTAGEM: PERMITE MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4 X 3/8 COM LENTILHA PARA UNIÃO DOS MÓDULOS. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO # 26 (0,45MM). UTILIZANDO CHAPAS DE AÇO LAMINADA A FRIO NA ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NEVOA SALINA POR 500HRS SEGUNDO A NORMA NBR 5770, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA EM DIVERSAS CORES SENDO COLORIDO, CADA PORTA UMA COR DIFERENTE, PODENDO REPETIR ATÉ 2 CORES. DIMENSÕES CORPO: 1220MM(A)X345MM(L)X400MM(P) CADA. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. ACESSÓRIOS INCLUSO: ACOMPANHAM O PRODUTO DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO. MONTAGEM: UTILIZANDO OS MÓDULOS INICIAIS, PERMITE MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4 X 3/8 COM LENTILHA PARA UNIÃO DOS MÓDULOS. PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
100,00	Unidade	1	0,00	0,00%	2.421,18	2.421,18
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
6.1	--	Comprovante		01/09/2025	2.421,18	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434367		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 7 - CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 410 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 360 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPLEMENTO EM CHASSI LAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 9 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORÇAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA SEM USO DE PERFIS DE BORDO EXTRUDADOS EM PVC. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 460 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO OU EM ELEMENTO ÚNICO SEM SOLDA. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. MECANISMO DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO É CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO É OBRIGATORIAMENTE PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS APRESENTAM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA EN DIN 16955/2017. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 30 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO É ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/2018, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. BRAÇOS ESTRUTURADOS EM CORPO DE AÇO CARBONO OU RESINA DE ENGENHARIA OU OUTRO MATERIAL QUE COMPROVADAMENTE SUPORTE OS ENSAIOS DA ABNT NBR 13962/2018, DE COR PRETA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ EM CASO DE AÇO CARBONO, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, ACIONADO POR BOTÃO, COM NO MÍNIMO 5 PONTOS DE REGULAGEM EM ALTURA EM 60 MM DE CURSO MÍNIMO, APOIA BRAÇOS ERGONÔMICO E ANATÔMICO, INJETADO EM POLIPROPILENO DE COR PRETA, COM DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 250 MM DE COMPRIMENTO POR 80 MM DE LARGURA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/2018. - LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A-NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OS SEGUINTE INDICES DE PERFORMANCE: - FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176/2016 OU VERSÃO POSTERIOR); - DENSIDADE MÉDIA MÍNIMA DE 50 KG/M3 - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8537/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 40% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8619/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMICA CONFORME ABNT NBR 9177/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961/2019 OU VERSÃO POSTERIOR; - ISENTA DE CLOROFUOROCARBONO. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO/CGCRE PARA COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA À CORROÇÃO POR NÉVOA SALINA DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 17088/2023, PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 350 HORAS, COM AVALIAÇÃO DEMONSTRANDO QUE NÃO HOUVE NENHUMA CORROÇÃO E NENHUMA ÁREA DE EMPOLAMENTO, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015 OU VERSÕES POSTERIORES; - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADEQUÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003/2023 OU VERSÃO POSTERIOR, COM RESULTADO X0/Y0 OU GRO, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA. - CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA PARA ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS DENTRO DA VALIDADE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
340,00	Unidade	1	0,00	0,00%	743,56	743,56

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
7,1	--	Comprovante	01/09/2025	743,56

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9434368	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	Exequível

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 10 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 8 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 410 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 360 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. NÃO SENDO USADO PERFIL DE PVC PARA OS BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. LARGURA MÍNIMA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIES MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM, ESTAMPADA COM VINCO DE REFORÇO ESTRUTURAL, OU TUBO ELÍPTICO OU OBLONGO DE AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS 18X43X1,50 MM COM REFORÇO INTERNO, COM FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA VIGA OU FLANGE (E NÃO DIRETO NO ASSENTO), PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO EM ALTA PRESSÃO (NÃO CAPAS SANFONADAS OU CORRUGADAS EXECUTADAS POR PEAD SOPRADO). ESTRUTURA METÁLICA FIXA, DO TIPO BALANÇO/BALANCIM (EM "S" OU EM "C"), CUJO ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA À PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,40 E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 2,25 MM, COM PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E DA JUNÇÃO DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM DO TIPO FLANGE UNIVERSAL. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DO AÇO DA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINTURA À PÓ, COR PRETA. SAPATAS FIXAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE: RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OS SEGUINTE ÍNDICES DE PERFORMANCE: - FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176/2016 OU VERSÃO POSTERIOR); DENSIDADE MÉDIA MÍNIMA DE 50 KG/M3 - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8537/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 40% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8619/2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMICA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961/2019 OU VERSÃO POSTERIOR; - ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO/CGCRE PARA COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 17088:2023, PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 350 HORAS, COM AVALIAÇÃO DEMONSTRANDO QUE NÃO HOUE NENHUMA CORROSÃO E NENHUMA ÁREA DE EMPOLAMENTO, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015 OU VERSÕES POSTERIORES; - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADERÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3.000,00	Unidade	1	0,00	0,00%	482,61	482,61

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
8,1	--	Comprovante	01/09/2025	482,61

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9434369	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	Exequível

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 11 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 9 - CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO, COM ORIFÍCIOS PARA FACILITAR PERSPIRAÇÃO NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COR PRETO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460 MM DE LARGURA PARA O ASSENTO, 390 MM DE PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE PARA ASSENTO, 300 MM DE ALTURA TOTAL ABSOLUTA DO ENCOSTO E 460 MM DE LARGURA TOTAL ÚTIL DO ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO À ESTRUTURA COM ISOLAMENTO EM RELAÇÃO À ESTRUTURA PARA NÃO MARCA O PLÁSTICO E FIXAÇÃO FINAL ATRAVÉS DE PLUGS COM A MESMA COR DO ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE ENCAIXE SOB PRESSÃO E REBITES DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES OBLONGAS E TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS E RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE: LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DO DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO, E DO ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
600,00	Unidade	1	0,00	0,00%	253,00	253,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
9.1	--	Comprovante		01/09/2025	253,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434370		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 10 - LONGARINA DE 03 LUGARES

ESPECIFICAÇÃO:

LONGARINA DE 03 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO E ESTRUTURA METÁLICA. ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM POLIPROPILENO COM ORIFÍCIOS PARA FACILITAR PERSPIRAÇÃO NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COR PRETO DENTRE AS POSSIBILIDADES DE CARTELA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460 MM DE LARGURA PARA O ASSENTO, 390 MM DE PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE PARA ASSENTO, 300 MM DE ALTURA TOTAL ABSOLUTA DO ENCOSTO E 460 MM DE LARGURA TOTAL ÚTIL DO ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO À ESTRUTURA COM ISOLAMENTO EM RELAÇÃO À ESTRUTURA PARA NÃO MARCAR O PLÁSTICO E FIXAÇÃO FINAL ATRAVÉS DE PLUGS COM A MESMA COR DO ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE ENCAIXE SOB PRESSÃO E REBITES DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO MANUFATURADA EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA, SENDO O SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES OBLONGAS E TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS E RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. VIGA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS: DE FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA DE ALTURA MÍNIMA DA VIGA É DE 50 MM COM ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,50 COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMPÕES INJETADOS EM POLIPROPILENO OU CHAPAS DE AÇO SOLDAS COM ACABAMENTO SE MODO A NÃO PERMITIR ESCÓRIAS, NEM VOLUMES E TAMPOUCO RESPINGOS DE SOLDA. BASES DA LONGARINA EM FORMATO DE "T" OU "Y" INVERTIDO OU SIMILAR, SENDO A HASTE VERTICAL DE INTERLIGAÇÃO DA BASE HORIZONTAL AO TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS, MANUFATURADA EM TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR, ELÍPTICA, RETANGULAR OU OBLONGA, DE DIMENSÃO MÍNIMA DE LADO DE 50 MM, CONIFICADA OU ESTAMPADA EM SUA PORÇÃO SUPERIOR PARA ENCAIXE NAS ESPERAS DA VIGA OU NA PRÓPRIA VIGA, PERMITINDO FACILIDADE DE TROCA EM EVENTUAIS CASOS DE MANUTENÇÃO. BASE HORIZONTAL DA LONGARINA EM AÇO COM CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM PP E SAPATAS PLÁSTICAS PARA ATRITO COM O PISO QUE PERMITAM REGULAGEM DE ALTURA PARA AJUSTAR POSSÍVEIS DESNIVELAMENTOS DO PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE: LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DO DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO, E DO ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
200,00	Unidade	1	0,00	0,00%	689,67	689,67





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
10.1	-- -	Comprovante	01/09/2025	689,67
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
9434371	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível	

Item 11 - CADEIRA TIPO CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA TIPO CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO -ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA MÍNIMO DE PESO DE 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 40 X 39 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA INMETRO Nº 166 DE 14 DE ABRIL DE 2021, "REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA CADEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO", PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO.

NÃO APRESENTA LOTES EXCLUSIVAMENTE FORMAS DO SISTEMA ELETRONICO:						
QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3.000,00	Unidade	1	0,00	0,00%	50,85	50,85
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
11.1	-- -	Comprovante			01/09/2025	50,85
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434372		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 13 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 12 - MESA RETA 1,20 X 0,60

ESPECIFICAÇÃO:

MESA RETA 1,20 X 0,60 - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2,5MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA: CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #22 (0,75MM) MEDINDO 290MM(A) X 1015MM(L), COM 2 DOBRAS LATERAIS DIREITO/ESQUERDO SENDO A 1º (9MM) COM 90º E TERMINANDO COM (20MM) A 90º, 2 DOBRAS INFERIORES SENDO A 1º (9MM) COM 90º E TERMINANDO COM (20MM) A 90º E 1 DOBRA SUPERIOR A 19 MM COM 90º, POSSUI 15 FUROS CIRCULARES PADRÃO DE MARCA E PASSAGENS DE FIOS MEDINDO 30MM(A)X50MM(L), POSSUI TAMBÉM TRAVA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #18 (1,2 MM) QUE É PONTEADA NA RETAGUARDA, POSSUINDO 5 GARRAS DE CADA LADO PARA A FIXAÇÃO DOS PÉS. PÉS: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA #18 (1,2MM), #20 (0,90MM), #3/16 (4,75MM) E #1/8 (3MM): BARRA LIGAÇÃO SUPERIOR MEDINDO 16MM(A) X 400MM(L) X 7,9MM(P) COM REFORÇO EM CHAPA 14 (1,9MM) COM 395 MM DE COMPRIMENTO EM FORMATO V SOLDADO NA BARRA DE LIGAÇÃO, ESTRUTURA VERTICAL COMPOSTA POR ALMOFADA INTERNA COM ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DA RETAGUARDA, COM CHAPA RETANGULAR MEDINDO 658MM(A) X 198MM(L), COM CONJUNÇÃO PARA PASSAGENS DOS FIOS RETANGULARES MEDINDO 29MM(A) X 53MM(P), NA PARTE INTERNA SUPERIOR E INFERIOR NA ALMOFADA, COM 2 TUBOS VERTICAL COM ESTRUTURA QUADRADA MEDINDO 657MM (A) X 20MM X 20MM(L), AMBOS FIXADOS A BASE POR MEIO DE SOLDA MIG PELO LADO INTERNO NÃO FICANDO APARENTE, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO FINO COM MAIOR RESISTÊNCIA NOS PÉS, COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1º (8MM) COM 90º A 2º DOBRA COM (9,5MM) Á 90º E TERMINANDO COM (38MM) Á 48º E BASE MEDINDO 25MM(A) X 65MM(L) X 496MM(C), SENDO A 1º (115MM) COM 325º, A 2º DOBRA COM (40MM) Á 90º E TERMINANDO COM (115MM) Á 325º, POSSUI REFORÇO NA PARTE INFERIOR DO PÉ NA CHAPA #1/8 MEDINDO 13MM(A)X359MM(L) FIXADO COM SOLDA MIG, TAMBÉM POSSUI PORCA SOLDADA 3/16 PARA FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS NIVELADORAS, COM ALMOFADAS DE FÁCIL MANIPULAÇÃO EM CHAPA #26(0,45MM) NA FACE EXTERNA DO PÉ. PONTEIRAS: SAPATA PLÁSTICA EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO) COM NIVELADOR PARA A REGULAGEM DA MESA QUANDO HOVER DESNÍVEL DE PISO. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRON COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACCELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500H, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES MINIMAS TOTAL: 745MM DE ALTURA X 1200MM DE LARGURA X 600MM DE PROFUNDIDADE, COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADROES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, SENDO: ABNT NBR 13966:2008 ROTULAGEM AMBIENTAL - MÓVEIS CORPORATIVOS ARMÁRIOS - ABNT NBR ISO 4628-3:2022 TINTAS E VERNIZES AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO ABNT NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA ABNT NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 10443:2008 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS ABNT NBR 11003:2023 TINTAS DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ABNT NBR 14847:2023 INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ABNT NBR 14951-1:2018 PINTURA INDUSTRIAL DEFEITOS E CORREÇÕES ABNT NBR 15156:2015 TERMINOLOGIA ABNT NBR 15158:2016 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO POR PRODUTOS QUÍMICOS ABNT NBR 15185:2023 INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA INDUSTRIAL, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1.000,00	Unidade	1	0,00	0,00%	813,11	813,11

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
12.1	--	Comprovante	01/09/2025	813,11

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9434373	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	Exequível





Item 13 - ESTAÇÃO DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO:

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE "L" - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1400MM X 1400MM X 600MM X 740MM (A) COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA "W" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MM(A)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO. POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA "I" REFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIR 04 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
250,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.028,33	1.028,33

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
13.1	--	Comprovante	01/09/2025	1.028,33

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9434374	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	Exequível





Item 14 - MESA REUNIÃO RETANGULAR

ESPECIFICAÇÃO:

MESA REUNIÃO RETANGULAR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 25MM(E) X 1996MM(L) X 896MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2,5MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA: CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #22 (0,75MM) MEDINDO 290MM(A) X 1232MM(L), COM 2 DOBRAS LATERAIS DIREITO/ESQUERDO SENDO A 1º (9MM) COM 90º E TERMINANDO COM (20MM) A 90º; 2 DOBRAS INFERIORES SENDO A 1º (9MM) COM 90º E TERMINANDO COM (20MM) A 90º E 1 DOBRA SUPERIOR A 19 MM COM 90º, POSSUI 15 FUROS CIRCULARES PADRÃO DE MARCA E PASSAGENS DE FIOS MEDINDO 30MM(A)X50MM(L), POSSUÍ TAMBÉM TRAVA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #18 (1,2 MM) QUE É PONTEADA NA RETAGUARDA, POSSUINDO 5 GARRAS DE CADA LADO PARA A FIXAÇÃO DOS PÉS. PÉS: CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA #18 (1,2MM), #20 (0,90MM), #3/16 (4,75MM) E #1/8 (3MM); BARRA LIGAÇÃO SUPERIOR MEDINDO 16MM(A) X 800MM(L) X 79MM(P) COM REFORÇO EM CHAPA 14 (1,9MM) COM 800 MM DE COMPRIMENTO EM FORMATO V SOLDADO NA BARRA DE LIGAÇÃO, ESTRUTURA VERTICAL COMPOSTA POR ALMOFADA INTERNA COM ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DA RETAGUARDA, COM CHAPA RETANGULAR MEDINDO 658MM(A) X 300MM(L) , COM CONJUNÇÃO PARA PASSAGENS DOS FIOS RETANGULARES MEDINDO 29MM(A) X 53MM(P), NA PARTE INTERNA SUPERIOR E INFERIOR NA ALMOFADA , COM 2 TUBOS VERTICAL COM ESTRUTURA QUADRADA MEDINDO 657MM (A) X 20MM X 20MM(L) , AMBOS FIXADOS A BASE POR MEIO DE SOLDA MIG PELO LADO INTERNO NÃO FICANDO APARENTE, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO FINO COM MAIOR RESISTÊNCIA NOS PÉS, COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1º (8MM) COM 90º A 2º DOBRA COM (9,5MM) Á 90º E TERMINANDO COM (38MM) A 48º E BASE MEDINDO 25MM(A) X 65MM(L) X 800MM(C), SENDO A 1º (115MM) COM 325º, A 2º DOBRA COM (40MM) Á 90º E TERMINANDO COM (115MM) A 325º, POSSUÍ REFORÇO TRAVA BASE NA PARTE INFERIOR DO PÉ NA CHAPA #18 MEDINDO 31MM(A)X700MM(L)X44MM(P) EM FORMATO U, FIXADO COM SOLDA MIG, TAMBÉM POSSUÍ PORCA SOLDADA 3/16 PARA FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS NIVELADORAS, COM ALMOFADAS DE FÁCIL MANIPULAÇÃO EM CHAPA #26(0,45MM) NA FACE EXTERNA DO PÉ. PONTEIRAS: SAPATA PLÁSTICA EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO) COM NIVELADOR PARA A REGULAGEM DA MESA QUANDO HOVER DESNÍVEL DE PISO. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRON COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500H, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO A APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES MÍNIMAS TOTAL: 745MM DE ALTURA X 2000MM DE LARGURA X 900MM DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADROES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, SENDO: ABNT NBR 13966:2008 ROTULAGEM AMBIENTAL - MÓVEIS CORPORATIVOS ARMÁRIOS - ABNT NBR ISO 4628-3:2015 TINTAS E VERNIZES AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO ABNT NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA ABNT NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 10443:2008 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS ABNT NBR 11003:2023 TINTAS DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ABNT NBR 14847:2023 INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ABNT NBR 14951-1:2018 PINTURA INDUSTRIAL DEFEITOS E CORREÇÕES ABNT NBR 15156:2015 TERMINOLOGIA ABNT NBR 15158:2016 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO POR PRODUTOS QUÍMICOS ABNT NBR 15185:2023 INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA INDUSTRIAL, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
90,00	Unidade	1	0,00	0,00%	2.708,91	2.708,91

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
14.1	--	Comprovante	01/09/2025	2.708,91

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9434375	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	Exequível

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 16 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 15 - GAVETEIRO VOLANTE

ESPECIFICAÇÃO:

GAVETEIRO VOLANTE – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2,5MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. LATERAIS: EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) NAS MEDIDAS 465MM(L) X 534MM(A) TENDO NA VERTICAL 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 5 MM COM 45°, 2ª A 17MM COM 90°, A 3ª A 534MM COM 90°, 4ª A 17 MM COM 90° E TERMINA COM 5MM COM 450, E NA HORIZONTAL 6 DOBRAS SENDO A 1ª A 7MM COM 180°, A 2ª A 18MM COM 90° A 3ª A 18MM COM 90°, A 4ª A 465MM COM 90°, A 5ª A 11MM COM 90°, A 6ª A 7MM COM 180° E TERMINA COM 10MM, POSSUI 2 REFORÇOS ÔMEGA NA CHAPA #26 (0,45) NAS MEDIDAS 513MM (A) X 38 MM(L). 02 TRAVESSAS: SENDO 01 TRAVESSA SUPERIOR FECHADURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) TIPO U COM ESTAMPO PARA TRAVAMENTO JUNTOS AS LATERAIS, E 1 TRAVESSA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) COM 03 DOBRAS SENDO DUAS A 90° E A 3 TERCEIRA A 45° TAMBÉM COM TRAVAMENTO JUNTOS AS LATERAIS, NAS MEDIDAS HORIZONTAIS 401MM(L) X 30MM(A) E 50MM(L). GAVETAS: 2 FRENTES SUPERIORES EM CHAPA DE AÇO #22(0,75MM) NA MEDIDA DE 90MM(A) X 361MM(L) X 15MM(P) COM PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA GAVETA, CORPO DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #22(0,75MM) NA MEDIDA DE 65MM(A) X 365MM(L) X 409MM(P) COM TRILHO TELESCÓPICO 400 X 45MM SUPORTANDO 20KG (GV) POR GAVETA E 2 INFERIORES COM FRENTE MEDINDO: 140MM(A) X 301MM(L) X 15MM(E), CORPO NA MEDIDA 05MM(A) X 365MM(L) X 409MM(P) COM SUPORTE PARA ARMAZENAGEM DE PASTAS SUSPENSAS, DESLIZA POR TRILHO TELESCÓPICO 400 X 45MM SUPORTANDO 20KG (GV) POR GAVETA. PUXADORES ESTAMPADOS NA FRENTE DAS GAVETAS. RETAGUARDA: CONFECCIONADA EM CHAPA #22(0,75MM) NAS MEDIDAS 403MM (L) X 534MM(A) X 59MM(P), TENDO NA VERTICAL 3 DOBRAS SENDO A 1ª A 7 MM COM 45°, 2ª A 59MM COM 90°, A 3ª A 534MM COM 90° E TERMINA COM 19MM COM 45°, E NA HORIZONTAL 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 8MM COM 180°, A 2ª A 403MM COM 180° E TERMINA COM 8MM, POSSUI UM REFORÇO ÔMEGA NA CHAPA #24(0,60MM) NAS MEDIDAS 95MM (L) X 532MM(A). FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. ACOMPANHA 4 RODÍZIOS SQUADRONI COM TRAVAMENTO, CONFECCIONADOS EM POLIESTIRENO NA COR PRETA. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 "MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500H, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR TORNANDO A APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES MÍNIMAS TOTAL: 635MM DE ALTURA X 410MM DE LARGURA X 470MM DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEQUENTES DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PADRÕES DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, SENDO: ABNT NBR 13966:2008 ROTULAGEM AMBIENTAL - MÓVEIS CORPORATIVOS ARMÁRIOS - ABNT NBR ISO 4628-3:2022 TINTAS E VERNIZES AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO ABNT NBR 17088:2023 CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA ABNT NBR 9209:1986 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 10443:2008 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS ABNT NBR 11003:2023 TINTAS DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ABNT NBR 14847:2023 INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ABNT NBR 14951-1:2018 PINTURA INDUSTRIAL DEFEITOS E CORREÇÕES ABNT NBR 15156:2015 TERMINOLOGIA ABNT NBR 15158:2016 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO POR PRODUTOS QUÍMICOS ABNT NBR 15185:2023 INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA INDUSTRIAL, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
200,00	Unidade	1	0,00	0,00%	805,44	805,44

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15,1	--	Comprovante	01/09/2025	805,44

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9434376	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	Exequível

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 17 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 16 - MESA DE REUNIÃO REDONDA

ESPECIFICAÇÃO:

MESA DE REUNIÃO REDONDA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE, CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

PARA TODOS OS DIMENSIONAMENTOS RESERVADOS, EXCEÇÃO DA RESERVAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA FIM DE CONTRATO.						
QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
100,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.022,22	1.022,22
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
16.1	--	Comprovante			01/09/2025	1.022,22
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
9434377		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA				Exequível

Item 17 - MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA QUARTO CADEIRAS

ESPECIFICAÇÃO:

MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA QUARTO CADEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
750,00	Unidade	1	0,00	0,00%	98,94	98,94
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
17.1	--	Comprovante			01/09/2025	98,94
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434378		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	





Item 18 - BALANÇA DIGITAL

ESPECIFICAÇÃO:

BALANÇA DIGITAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 31 KG, COM DIVISÃO MÍNIMA DE 5 G E PESO MÍNIMO DE OPERAÇÃO A PARTIR DE 100 G, DEVENDO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DO INMETRO, COM MODELO APROVADO PELA PORTARIA Nº 236, SENDO EQUIPADA COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO QUE APRESENTE O PESO E O PREÇO UNITÁRIO EM ATÉ 5 DÍGITOS E O PREÇO TOTAL EM ATÉ 6 DÍGITOS, TECLADO CONTENDO NO MÍNIMO 24 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO COM BIP SONORO DE CONFIRMAÇÃO, MEMÓRIA PARA REGISTRO DE NO MÍNIMO 8 PREÇOS PROGRAMÁVEIS, BANDEJA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 430, ESTRUTURA INJETADA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, PÉS REGULÁVEIS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 350 MM (COMPRIMENTO) X 335 MM (LARGURA) X 115 MM (ALTURA), FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA (110/220 VCA) COM TOLERÂNCIA DE -15% A +10% E SAÍDA DE 6 VDC/500MA, BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 HORAS, SISTEMA COM FILTRO DE CARGA VIVA PARA AMBIENTES EXTERNOS, DEVENDO AINDA APRESENTAR ROBUSTEZ, PRATICIDADE DE USO E CONFIABILIDADE NOS RESULTADOS; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. A GARANTIA MÍNIMA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ABRANGENDO PEÇAS E MÃO DE OBRA, COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DO CEARÁ, OU SUPORTE REMOTO VIA TELEFONE 0800, ASSEGURANDO ATENDIMENTO PRESENCIAL QUANDO NECESSÁRIO, SEM QUALQUER ÔNUS ADICIONAL.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
99,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.205,34	1.205,34
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
18.1	--	Comprovante			01/09/2025	1.205,34
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434379		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 19 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L

ESPECIFICAÇÃO:

BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PLANETÁRIA COMERCIAL; · PROFUNDIDADE MÍNIMA: 640MM; · ALTURA MÍNIMA : 590 MM; · CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 12L. CARACTERÍSTICAS · ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. · CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL · COM, NO MÍNIMO, DEZ NÍVEIS DE VELOCIDADE. · SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA. · ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: BATEDORES PARA CADA FUNÇÃO (BATEDOR GLOBO EM INOX E BATEDOR GANCHO E RAQUETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO) · DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA, COM GRADE E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. POSSUIR SENSOR TÉRMICO DE PROTEÇÃO; POSSUIR BOTÃO DE EMERGÊNCIA; · MOTOR: 1/2 CV, NO MÍNIMO. · DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · TENSÃO (VOLTAGEM): DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. MONOVOLT - 220 V (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLT. ATENDER A PORTARIA 148/2022 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE E SISTEMA DE SEGURANÇA NR-12; · INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.

QUANTIDADE							UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
80,00							Unidade	1	0,00	0,00%	10.914,36	10.914,36
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA						FONTE			DATA PRATICADA	PREÇO	
19,1	-- -						Comprovante			01/09/2025	10.914,36	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR								CLASSIFICAÇÃO		
9434380		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA								Exequível		





Item 20 - ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS

ESPECIFICAÇÃO:

ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: · ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADE · ALTURA MÁXIMA: 420 MM; · DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 260 MM; · CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 1 LITRO. CARACTERÍSTICAS · GABINETE (CORPO) FABRICADO EM AÇO INOX. · COPO SUPERIOR, EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO, DESMONTÁVEL COM BICA. · COPO COLETOR (JARRA), TAMPA E PENEIRA FABRICADOS EM AÇO INOX, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO. · JOGO DE CONES DE EXTRAÇÃO (CARAMBOLA/CASTANHA) EM PLÁSTICO RÍGIDO. · MOTOR DE, NO MÍNIMO, 1/3 CV OU 300W E 3500 RPM. · BASE ANTIDERRAPANTE. · DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 100CM DE COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO. ATENDER PORTATIA INMETRO, POSSUIR CERTIFICADO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
90,00	Unidade	1	0,00	0,00%	432,84	432,84
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
20.1	--	Comprovante		01/09/2025	432,84	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434381		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 21 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L

ESPECIFICAÇÃO:

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO. DIMENSÕES E CAPACIDADE · ALTURA MÁXIMA: 750 MM; · LARGURA MÁXIMA: 460 MM; · PROFUNDIDADE MÁXIMA: 380 MM; · CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS · COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. · FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. · ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. · FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. · TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. · GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. · SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. · EIXO E PORCÁ FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). · O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. · FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. · INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. · MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1000W E 3500RPM. · DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
70,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.548,04	1.548,04
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
21.1	--	Comprovante		01/09/2025	1.548,04	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434382		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 20 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 22 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L

ESPECIFICAÇÃO:

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES. DIMENSÕES E CAPACIDADE: ALTURA MÁXIMA: 1100 MM; LARGURA MÁXIMA: 460 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 690 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM BORRACHA ATÓXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA QUE POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX OU PINTADO, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. CAVALETE CONFECCIONADO EM AÇO, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1CV E 3500 RPM. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS GARANTIA. MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
40,00	Unidade	1	0,00	0,00%	2.782,86	2.782,86
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
22.1	--	Comprovante		01/09/2025	2.782,86	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434383		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 23 - MICROFONE COM FIO E CABO

ESPECIFICAÇÃO:

MICROFONE COM FIO E CABO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRETO; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 15 KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -54DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: CARDIOÍDE; ACOMPANHA CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS (XLR 3 PINOS / P10); DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	1	0,00	0,00%	170,48	170,48
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
23.1	--	Comprovante		01/09/2025	170,48	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434384		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	





Item 24 - MICROFONE SEM FIO - DUPLO

ESPECIFICAÇÃO:

MICROFONE SEM FIO - DUPLO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLO - COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 15KHZ; - SISTEMA DE MÃO; POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA UHF, TIPO DINÂMICO, RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS DE RECEPÇÃO; SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10; ALCANCE MÉDIO: 100METROS; RELAÇÃO SINAL - RUÍDO: 98DB, T.H.D.: <0,1%; FAIXA DE PORTADORA DE RF: 614 - 806MHZ; SENSIBILIDADE 109 A 12DB. ACOMPANHAR: 1X RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS, 2 MICROFONES DE MÃO COM FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AA, 1X CABO P10, 1X FONTE DE ENERGIA BIVOLT, 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1X CERTIFICADO DE GARANTIA E CASE PARA TRANSPORTE. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	1	0,00	0,00%	815,83	815,83
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
24.1	--	Comprovante		01/09/2025	815,83	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434385		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 25 - SOM PORTÁTIL

ESPECIFICAÇÃO:

SOM PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM MULTIUSO, CONEXÃO BLUETOOTH, RADIO FM, KARAOKÊ, BOTÃO LIGA E DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, FORMATOS COMPATÍVEIS COM MP3, POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 80W RMS, ENTRADA P10 6,3 MM PARA MICROFONE E GUITARRA E AUXILIAR P2 PARA FONE DE OUVIDO, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD (TF CARD), BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL BIVOLT 1800 MAH, POSSUIR NO MÍNIMO 120 MINUTOS DE AUTONOMIA, POSSUIR ALTO-FALANTES 4Ω/ 5,25" E TWEETER 8Ω/ 2", ACOMPANHA MANUAL DE USUÁRIO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO COMO: MICROFONE, GUITARRA, IPHONE, IPOOD, IPAD, CELULARES, NOTEBOOK E COMPUTADOR. POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
220,00	Unidade	1	0,00	0,00%	784,22	784,22
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
25.1	--	Comprovante		01/09/2025	784,22	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434386		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 26 - CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE

ESPECIFICAÇÃO:

CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 3 VIAS DE CANAL DE ENTRADA PARA REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA 1 CANAL AUXILIAR, P2 E 2X RCA, 1 CANAL COM 2 CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1 CANAL ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE P10; POSSUIR ENTRADA MICRO SD E USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE 1.600 MINUTOS OU SUPERIOR ESTANDO LIGADA E/OU ENTRADA 12V EXTERNA E ENTRADA DE ENERGIA 110V E 220V PARA CARREGAMENTO DO SISTEMA OU UTILIZAÇÃO DIRETAMENTE NA REDE ELÉTRICA; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 15" COM NO MÍNIMO 650W RMS E 1 DRIVER 1". ACOMPANHAR: 1XCABO DE FORÇA, 1XCONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1XMICROFONE E 1XTRIPÉ METÁLICO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
170,00	Unidade	1	0,00	0,00%	2.158,34	2.158,34





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
26.1	--	Comprovante	01/09/2025	2.158,34
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9434387		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível

Item 27 - SIRENE ESCOLAR

ESPECIFICAÇÃO:

"SIRENE ESCOLAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTERMITENTE, ELETROMECAÂNICA: PRESSÃO SONORA: MÍNIMO 108 DB. ALCANCE: MÍNIMO 250 M. TENSÃO: 220 V. USO INTERMITENTE: MÍNIMO 54.000 SEGS. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, PARAFUSOS EM INOX, RESISTENTE À ÁGUA, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66. ; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO"

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
70,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.751,12	1.751,12

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
27.1	--	Comprovante	01/09/2025	1.751,12
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9434388		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível

Item 28 - MIXER DE ALIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO:

MIXER DE ALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS E MASSAS LEVES. DIMENSÕES · ALTURA MÁXIMA: 400 MM; · LARGURA MÁXIMA: 240 MM; · PROFUNDIDADE MÁXIMA: 320 MM; · VOLUME MÍNIMO DO COPO: 600ML. CARACTERÍSTICAS FUNÇÕES: MIXER, BATEDOR e TRITURADOR: CABO (ALÇA) ERGONÔMICO. · LÂMINAS DESTACÁVEIS EM AÇO INOX. · RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO. · CORPO DO APARELHO CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO E BORRACHA. · BOTÃO TURBO. · MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W. · DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
70,00	Unidade	1	0,00	0,00%	629,33	629,33

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
28.1	--	Comprovante	01/09/2025	629,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9434389		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível





Item 29 - CENTRÍFUGA

ESPECIFICAÇÃO:

"CENTRÍFUGA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CENTRÍFUGA, MODELO DOMÉSTICO, PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SEPARANDO O SUCO DE SEMENTES E BAGAÇO. DIMENSÕES E CAPACIDADE · DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 300 MM; · ALTURA MÁXIMA: 340 MM; · PROFUNDIDADE MÁXIMA: 300 MM; · VOLUME MÍNIMO E MÁXIMO DO COPO COLETOR: 400ML A 1200 ML. CARACTERÍSTICAS · TUBO DE ALIMENTAÇÃO E BOCAL EXTRA LARGO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO PARA ABSORVER FRUTAS E HORTALIÇAS INTEIRAS. · FILTRO EM AÇO OU INOX. · COPOS COLETORES (JARRAS) DE SUCO E BAGAÇO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO. · TRAVA DE SEGURANÇA. · COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE CONFORME ESPESURA E TEXTURA DOS ALIMENTOS. · BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). · MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W. · DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.362,74	1.362,74
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
29.1	-- -		Comprovante		01/09/2025	1.362,74
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
9434390		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA				Exequível

Item 30 - PURIFICADOR DE ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO:

PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES E CAPACIDADE · ALTURA MÁXIMA: 450 MM; · LARGURA MÁXIMA: 315 MM; · PROFUNDIDADE MÁXIMA: 370 MM; · FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 2,2 L/H. CARACTERÍSTICAS · SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. · COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. · BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. · BICA TELESCÓPICA OU DIRECIONÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. · PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELO INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". · GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. · DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. · VOLTAGEM: 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. · DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.416,66	1.416,66
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
30.1	-- -		Comprovante		01/09/2025	1.416,66
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
9434391		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA				Exequível





Item 31 - MICROONDAS 30 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

MICROONDAS 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA E DESCONGELAMENTO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.063,00	1.063,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
31.1	--	Comprovante		01/09/2025	1.063,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434392		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 32 - Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.

ESPECIFICAÇÃO:

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, JARRA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 3,0L E ATÉ 3,2L, CONFECCIONADA EM MATERIAL LIVRE DE BISFENOL-A (BPA FREE), ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DEVENDO SER ACOMPANHADO OBRIGATORIAMENTE DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR, 01 (UMA) LÂMINA BATEDORA, 01 (UMA) LÂMINA PICADORA, 01 (UMA) LÂMINA RALADORA, 01 (UMA) LÂMINA PALITADORA, 01 (UMA) LÂMINA FATIADORA, 01 (UM) ESPREMEDOR, 01 (UM) EMULSIFICADOR, 01 (UM) COPO DE 3,0L COM FILTRO E 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES, SENDO TODAS AS LÂMINAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL; DEVERÁ DISPOR DE SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SEM O CORRETO ENCAIXE DA JARRA E TAMPA, PÉS ANTIDERRAPANTES QUE ASSEGUREM ESTABILIDADE DURANTE O USO, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,50M E GUARDA-FIO INCORPORADO, OPERAR EM TENSÃO DE 127V/220V COM TOMADA DE 10A CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, OFERECER NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES MAIS FUNÇÃO TURBO, POSSIBILITANDO PROCESSAR E MISTURAR ALIMENTOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS TAIS COMO FRUTAS, VEGETAIS, QUEIJO, CARNES, CASTANHAS, COCOS E TEMPEROS, POSSUIR CORPO EM POLIPROPILENO E INOX DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	1	0,00	0,00%	627,63	627,63
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
32.1	--	Comprovante		01/09/2025	627,63	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434393		07623077000167 - MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	





Item 33 - QUADRO BRANCO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO:

QUADRO BRANCO MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO: 0,90M (ALTURA) X 1,20M (COMPRIMENTO) MATERIAL: MDF UV, TAMPO É PRODUZIDO EM EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA COM ACABAMENTO 100% UV PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MOLDURA DA BORDA COM PERFIL DE ALUMÍNIO COR NATURAL FOSCO COM CANTONEIRAS EM POLIETILENO; SUPORTE PARA PORTA CANETA DESLIZANTE E REMOVÍVEL EM PVC OU FIXO EM POLIETILENO, COM NO MÍNIMO 200MM DE COMPRIMENTO. PRODUTO DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RASTREABILIDADE E DA ORIGEM DOS INSUMOS DE MADEIRA A PARTIR DE FONTES DE MANEJO SUSTENTÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011. A COMPROVAÇÃO DA CONFORMIDADE DEVE SER FEITA POR MEIO DO CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA E/OU SELO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO CERFLOR OU DO FSC, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. ACOMPANHAR KIT INSTALAÇÃO INCLUSO, ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS E COMPONENTES PARA FÁCIL INSTALAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RASTREABILIDADE E DA ORIGEM DOS INSUMOS DE MADEIRA A PARTIR DE FONTES DE MANEJO SUSTENTÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011, UTILIZADA PELO CERFLOR, OU COM O PADRÃO FSC-SDT-40-004 V2-1..

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	1	0,00	0,00%	312,97	312,97

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
33.1	--	Comprovante	01/09/2025	312,97

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9434394	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	Exequível

Item 34 - QUADRO BRANCO GRANDE

ESPECIFICAÇÃO:

QUADRO BRANCO GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO: 1,20M (ALTURA) X 2,70M (COMPRIMENTO) MATERIAL: MDF UV, TAMPO É PRODUZIDO EM EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA COM ACABAMENTO 100% UV PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MOLDURA DA BORDA COM PERFIL DE ALUMÍNIO COR NATURAL FOSCO COM CANTONEIRAS EM POLIETILENO; SUPORTE PARA PORTA CANETA DESLIZANTE E REMOVÍVEL EM PVC OU FIXO EM POLIETILENO, COM NO MÍNIMO 200MM DE COMPRIMENTO. PRODUTO DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RASTREABILIDADE E DA ORIGEM DOS INSUMOS DE MADEIRA A PARTIR DE FONTES DE MANEJO SUSTENTÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011, UTILIZADA PELO CERFLOR, OU COM O PADRÃO FSC-SDT-40-004 V2-1. A COMPROVAÇÃO DA CONFORMIDADE DEVE SER FEITA POR MEIO DO CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA E/OU SELO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO CERFLOR OU DO FSC, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. ACOMPANHAR KIT INSTALAÇÃO INCLUSO, ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS E COMPONENTES PARA FÁCIL INSTALAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RASTREABILIDADE E DA ORIGEM DOS INSUMOS DE MADEIRA A PARTIR DE FONTES DE MANEJO SUSTENTÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011, UTILIZADA PELO CERFLOR, OU COM O PADRÃO FSC-SDT-40-004 V2-1..

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
270,00	Unidade	1	0,00	0,00%	371,47	371,47

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
34.1	--	Comprovante	01/09/2025	371,47

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9434395	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	Exequível

Item 35 - QUADRO DE AVISO

ESPECIFICAÇÃO:

QUADRO DE AVISO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO: 1,20M (ALTURA) X 2,00M (COMPRIMENTO) MATERIAL: TAMPO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 6 MM DE REFLORESTAMENTO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) VERDE LOUSA FOSCA LISA COM 0,8MM E FUNDO EM PAPEL SEMI-KRAFT, MOLDURA DA BORDA COM PERFIL DE ALUMÍNIO COR NATURAL FOSCO COM CANTONEIRAS EM POLIETILENO; SUPORTE PARA PORTA CANETA DESLIZANTE E REMOVÍVEL EM PVC OU FIXO EM POLIETILENO, COM NO MÍNIMO 200MM DE COMPRIMENTO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	1	0,00	0,00%	325,83	325,83

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
35.1	--	Comprovante	01/09/2025	325,83

IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO
9434396	07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	Exequível





Item 36 - QUADRO MURAL

ESPECIFICAÇÃO:

QUADRO MURAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO: 0,90M (ALTURA) X 1,20M (COMPRIMENTO) MATERIAL: TAMPO DE CHAPA CARDBOARD COM PAPEL SEMI-KRAFT REVESTIDO COM FELTRO DE ALTA QUALIDADE COM FUNDO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, MOLDURA DA BORDA COM PERFIL DE ALUMÍNIO COR NATURAL FOSCO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	1	0,00	0,00%	336,50	336,50
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
36.1	--	Comprovante		01/09/2025	336,50	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434397		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 37 - PROJETO MULTIMÍDIA

ESPECIFICAÇÃO:

PROJETO MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMÍDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS E POSSUIR ENTRADA DE 3,5MM DE ÁUDIO, LUMINOSIDADE MÍNIMA 6.200 LÚMENS. CONTRASTE: 10.000:1; RESOLUÇÃO: 1920X1080 (WXGA); FORMATO DE TELA: 4:3 / 16:9; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: LCD; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MÍNIMO 45.000 HORAS; CONEXÕES: 2X HDMI, AV E USB; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 250 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU DEVERÁ SER MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊS-BRASIL; POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
165,00	Unidade	1	0,00	0,00%	2.231,47	2.231,47
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
37.1	--	Comprovante		01/09/2025	2.231,47	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434398		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 38 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE

ESPECIFICAÇÃO:

TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL ESPECIFICAÇÃO : 100 POLEGADAS , ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:0 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM AJUSTE DE ALURA E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; POSSUIR SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA; ALTURA APROXIMADA DO TRÍPE 1800 MM.DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
120,00	Unidade	1	0,00	0,00%	820,00	820,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
38.1	--	Comprovante		01/09/2025	820,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434399		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 27 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 39 - TELEVISOR DE 50 POLEGADAS

ESPECIFICAÇÃO:

TELEVISOR DE 50 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA DE TECNOLOGIA LED E TAMANHO MÍNIMO DE 50 POLEGADAS, COM FORMATO 16:9, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920X1080) OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 178° NA HORIZONTAL E VERTICAL, SISTEMA DE CORES COMPATÍVEL COM PAL-M, PAL-N E NTSC, COM SUPORTE AOS IDIOMAS PORTUGUÊS E INGLÊS; ÁUDIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 10W RMS COM SUPORTE A DOLBY AUDIO; SISTEMA OPERACIONAL COM PROCESSADOR QUAD CORE, COMPATÍVEL COM TECNOLOGIAS WIRELESS E COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CONEXÕES OBRIGATORIAS: NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO, 1 (UMA) ENTRADA USB 2.0 OU SUPERIOR, 3 (TRÊS) ENTRADAS HDMI OU MAIS, 1 (UMA) ENTRADA S/PDIF, 1 (UMA) ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICA), 1 (UMA) ENTRADA RJ-45 (LAN); COMPATÍVEL COM FIXAÇÃO POR SUPORTE DE PAREDE, DEVENDO ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (100~240V, 50-60HZ); SERÁ OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO, JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS, DE CATÁLOGO, FOLDER OU MATERIAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, SENDO POSSÍVEL A VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NOS CANAIS OFICIAIS DA MARCA; PROPOSTAS QUE NÃO APRESENTAREM O MATERIAL DE REFERÊNCIA EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA ELETRÔNICO SERÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS, ASSIM COMO AQUELAS COM CATÁLOGOS REJEITADOS POR NÃO ATENDEREM ÀS ESPECIFICAÇÕES; O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA VIA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO 0800 COM AGENDAMENTO GRATUITO OU ATENDIMENTO PRESENCIAL NO ESTADO DO CEARÁ.

CLARA						
QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
130,00	Unidade	1	0,00	0,00%	3.450,00	3.450,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
39.1	--		Comprovante		01/09/2025	3.450,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
9434400		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA				Exequível

Item 40 - ROTEADOR WIRELESS

ESPECIFICAÇÃO:

ROTEADOR WIRELESS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 3 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDIX, 01 PORTA WAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET, BIVOLT (110/220 V) E ANTENA FIXA. POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
50,00	Unidade	1	0,00	0,00%	431,74	431,74
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
40.1	--	Comprovante			01/09/2025	431,74
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434401		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 41 - BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA TIPO SAPO 1/2

ESPECIFICAÇÃO:

BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA TIPO SAPO 1/2 - Bomba sapo/submersa com sucção inferior - Carcaça robusta - Possui automático de nível - Cabo elétrico com 10 metros - Ideal para esgotamento, drenagem ou transferência de água turva em porões, reservatórios, caixas e cisternas - Acompanha 01 adaptador para mangueira 3/4" a 1" CV 370 W. Motor: 1/2 CV - Potência: 370 W - Tensão: 220 V - Rotação: 3500 rpm - Vazão máxima (Q): 7.500 L/ hora - Altura manométrica máxima (Hm): 6 mca - Recalque/ sucção: 1".

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
110,00	Unidade	1	0,00	0,00%	973,33	973,33
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
41.1	--	Comprovante			01/09/2025	973,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
9434402		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA				Exequível





Item 42 - BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1/2CV 370W 110/220V Motor: 1/2CV 370W

ESPECIFICAÇÃO:

BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1/2CV 370W 110/220V Motor: 1/2CV 370W - Tensão Nominal: 110/220V - Rotação: 3500RPM - Vazão máxima (Q): 2400L / hora - Altura manométrica máxima (Hm): 36mca - Sucção máxima (Hs): 8mca - Recalque / Sucção (pol): 1" rosca (BSP) - Dimensões da embalagem: 293 x 156 x 175mm - Peso: 4,02Kg. Parafuso do Respiro (vent) - Permite a retirada do ar na sucção (tubulação). Protetor Térmico - Termostato que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento, evitando a queima do motor./ Motor - Com carcaça em alumínio e bomba em ferro fundido. Motor IP-44 - Maior proteção ao equipamento e ao usuário./ Baixo nível de ruído - Maior comodidade. Cabo elétrico de 60 CM com plugue bipolar com aterramento - Evita riscos de choques elétricos, curto circuitos e queima do produto através de infiltração por emendas

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	1	0,00	0,00%	718,12	718,12
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
42.1	--	Comprovante		01/09/2025	718,12	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434403		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 43 - MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA PARA POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS

ESPECIFICAÇÃO:

MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA PARA POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS 220V COM MOTOR 1CV DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM VAZAO ENTRE 1,6M³ NA FAIXA ENTRE 67 A 103 MCA

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	1	0,00	0,00%	2.147,85	2.147,85
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
43.1	--	Comprovante		01/09/2025	2.147,85	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434404		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 44 - MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA

ESPECIFICAÇÃO:

MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA PARA POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS 220V COM MOTOR 1 1/2 CV DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM VAZAO ENTRE 1,7M³ E 1,3M³ NA FAIXA ENTRE 67 A 103 MCA

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	1	0,00	0,00%	3.361,59	3.361,59
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
44.1	--	Comprovante		01/09/2025	3.361,59	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434405		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	





Item 45 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA

ESPECIFICAÇÃO:

CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GIRATÓRIA OPERACIONAL, COMPOSTO DE ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO DE ESPESSURA MÉDIA MÍNIMA DE 10 MM. ALMOFADA DE ESPUMA INJETADA (MOLDADA) DE POLIURETANO FLEXÍVEL. LARGURA MÍNIMA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 490MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE MÍNIMA DO ASSENTO DE 500MM, ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ESPUMA DE, NO MÍNIMO, 45 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO SPACE, ANTI TRANSPIRANTE OU TECIDO DE SIMILAR TRAMA E DE MESMO DESEMPENHO, E ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU POLÍMERO SIMILAR ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA DE ENGENHARIA COM ADIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO COM HASTES LATERAIS TRASEIRAS DO QUADRO. O ESPALDAR É INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DO PROLONGAMENTO DO QUADRO DO ENCOSTO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA. ESPALDAR PROVIDO DE APOIO LOMBAR AJUSTÁVEL EM ALTURA, INJETADO EM POLIPROPILENO. O APOIO LOMBAR INDEPENDENTE POSSIBILITA O AJUSTE ENQUANTO O USUÁRIO ESTÁ SENTADO NA POLTRONA, DIMENSÕES MÍNIMAS ÚTEIS DO APOIO LOMBAR DE 390 MM DE LARGURA POR 80 MM DE EXTENSÃO VERTICAL, MEDIDOS NO EIXO DE SIMETRIA. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA MEDIDA NO EIXO DE SIMETRIA DA PEÇA: 510 MM. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO MEDIDA NA ABRANGÊNCIA DO APOIO LOMBAR EM SUA POSIÇÃO INICIAL: 460 MM, E APOIO DE CABEÇA REVESTIDO NO MESMO MATERIAL DO ENCOSTO. SUPORTE DE LIGAÇÃO AO QUADRO DO ENCOSTO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. AJUSTE DE ALTURA E ÂNGULO COM PONTOS INFINITOS DE PARADA, COM CURSO MÍNIMO DE AJUSTE DE ALTURA DO APOIO DE CABEÇA DE 65MM, DIMENSÕES ÚTEIS MÍNIMAS PARA A O APOIO DE CABEÇA DE 280 MM DE LARGURA POR 140 MM DE EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA. PLATAFORMA DE ASSENTO DO TIPO MECANISMO DE RECLINAÇÃO OSCILANTE QUE PERMITE FIXAÇÃO PARA POSIÇÃO DE TRABALHO E AJUSTE DE TENSÃO DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO. POSSUI ALAVANCA QUE PERMITE LIBERAR OU TRAVAR O MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO QUE DEVE SER SIMULTÂNEO PARA O ASSENTO E O ENCOSTO E AINDA ACIONAR A COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO. BASE GIRATÓRIA ARCADE DE CINCO HASTES EM MATERIAL INJETADO DE POLIAMIDA (NYLON COM FIBRA DE VIDRO) COM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO TOTAL DE 680 MM E FORMATO PIRAMIDAL. COLUNA A GÁS PARA AJUSTE MILIMÉTRICO DA ALTURA DO ASSENTO E AMORTECIMENTO AO SENTAR EM CONFORMIDADE COM EN DIN 16955:2017 MÍNIMO CLASSE 3 E CURSO MÍNIMO DE VARIAÇÃO VERTICAL DE 90 MM. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADOS EM POLIAMIDA, COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON, CUJA FIXAÇÃO DISPENSE SOLDA OU BUCHAS PARA ALOJAMENTO DO PINO DOS RODÍZIOS E CUJO DIÂMETRO DE FIXAÇÃO MÍNIMO É DE 10 MM E COM ANEL METÁLICO EXPANSIVO. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO. O APOIO BRAÇO DEVE SER INJETADO EM POLIURETANO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 230 MM DE COMPRIMENTO, CURSO MÍNIMO DE REGULAGEM DE ALTURA DE 80 MM. AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 8 PONTOS DE PARADA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO OS SEQUINTES DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: - LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO; - CERTIFICADO EMITIDO POR UM ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO ACREDITADO PELA CGCRE INMETRO PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS. - CADASTRO TÉCNICO FEDERAL PARA AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOME DO FABRICANTE DA POLTRONA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.679,67	1.679,67
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
45.1	--	Comprovante		01/09/2025	1.679,67	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434406		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 30 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 46 - FRAGMENTADORA

ESPECIFICAÇÃO:

"FRAGMENTADORA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM RODÍZIOS PARA FRAGMENTAÇÃO DE MÍNIMA DE 6 FOLHAS E MÁXIMA DE 10 FOLHAS; ABERTURA DE INSERÇÃO MINIMA DE 217 MM SENDO PARTÍCULAS DE 7 MM; OPCIONALMENTE FRAGMENTA CARTÕES MAGNÉTICOS; NÍVEL DE SEGURANÇA: 1 OU P2; ACIONAMENTO: BOTÃO E SENSOR ÓPTICO; POSSUIR REVERSÃO: MANUAL E NO BOTÃO; POTÊNCIA MINIMA DE 95W; CAPACIDADE MINIMA DO CESTO DE 9 LITROS; VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO."

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.291,61	1.291,61
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
46.1	--	Comprovante		01/09/2025	1.291,61	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434407		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 47 - SOFÁ

ESPECIFICAÇÃO:

SOFÁ RETO DE 02 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 19,05 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,90 MM, SENDO AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS DE ASSENTO NO MESMO TUBO. TRATAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE COR PRETA COM ELEMENTOS LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE PARAFUSOS E/OU DE SOLDA DO TIPO METAL INERT GAS. ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS FORMADOS ATRAVÉS DE PEÇAS INDIVIDUAIS A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA, CUJA DENSIDADE NOMINAL É DE 30 ± 5 KG/M3, COM ESPESSURA DE 70 MM PARA O ASSENTO E DE 50 MM PARA O ENCOSTO. CHASSIS ESTRUTURAIS DE ASSENTO E ENCOSTO DE COMPENSADOS MULTILAMINADOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E LATERAIS DO ASSENTO EM TECIDO DO TIPO CREPE 100% POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE FORRO EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, MODELAGENS ATRAVÉS DE COSTURAS PARA PERFEITO ACABAMENTO DOS ESTOFADOS. DIMENSÕES DO SOFÁ: PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO (MEDIDA DA BORDA FRONTAL DO ASSENTO ATÉ A INTERSECÇÃO COM O ENCOSTO): 480 MM. PROFUNDIDADE TOTAL: 645 MM. ALTURA TOTAL: 770 MM. ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 420 MM. LARGURA TOTAL DO SOFÁ CONSIDERANDO OS BRAÇOS: 1500 MM. ALTURA ÚTIL DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO: 350 MM. ADMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% PARA DIMENSÕES NOMINAIS ESTABELECIDAS NESTE DESCRITIVO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE: - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 15164:2004. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO/CGCRE PARA COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 17088:2023, PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 300 HORAS, COM AVALIAÇÃO DEMONSTRANDO QUE NÃO HOUVE NENHUMA CORROSÃO E NENHUMA ÁREA DE EMPOLAMENTO, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015 OU VERSÕES POSTERIORES; - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADERÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2023 OU VERSÃO POSTERIOR, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA. - FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 CONFORME ABNT NBR 9176:2016 OU VERSÃO POSTERIOR; - PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 30% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 6% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMICA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR; - LAUDO DE QUEIMA DA ESPUMA DE POLIURETANO CONFORME ABNT NBR 9178:2025 OU VERSÃO POSTERIOR, COM TOLERÂNCIA MÁXIMA DE 100 MM/MIN PARA VELOCIDADE DA QUEIMA. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.500,17	1.500,17
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
47.1	--	Comprovante		01/09/2025	1.500,17	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434408		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	





Item 48 - Cozinha Compacta de Aço

ESPECIFICAÇÃO:

Cozinha Compacta de Aço ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT COZINHA, COM 6 PORTAS SENDO 3 PORTAS COM VIDRO, 3 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM. COR BRANCA.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
110,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.686,09	1.686,09
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
48.1	--	Comprovante		01/09/2025	1.686,09	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434409		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 49 - Scanner de mesa

ESPECIFICAÇÃO:

SCANNER DE MESA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE 35 PPM/70IPM; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 50 FOLHAS; POSSUIR FUNÇÃO DUPLEX; PROFUNDIDADE DE CORES: 48BITS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
10,00	Unidade	1	0,00	0,00%	3.612,47	3.612,47
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
49.1	--	Comprovante		01/09/2025	3.612,47	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434410		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 50 - BUFFET TÉRMICO SELF SERVICE 8 CUBAS Balcão self-service

ESPECIFICAÇÃO:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO AISI 430, ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FECHAMENTO NOS QUATRO LADOS EM AÇO INOX, MÓDULO AQUECIDO POR MEIO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA BLINDADA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2500W COMANDADA POR TERMOSTATO AUTOMÁTICO COM DRENO NA PARTE INFERIOR TIPO CAPILAR DE BULBO (20°C A 120°C), POSSUIR LÂMPADA PILOTO, E COM ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 08 (OITO) CUBAS GASTRONÔMICAS (GNS) EM AÇO INOX AISI304 COM TAMPA E ALÇA, POSSUIR PROTETOR SALIVAR EM AÇO INOX BRILHANTE AISI430, POSSUIR RODÍZIOS COM TRAVA OU NIVELADORES EM POLIPROPILENO; VOLTAGEM: 220 V - OU BIVOLT. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
46,00	Unidade	1	0,00	0,00%	4.013,00	4.013,00





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
50.1	--	Comprovante	01/09/2025	4.013,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9434411		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível

Item 51 - EXTINTOR DE PÓ ABC 6KG

ESPECIFICAÇÃO:

EXTINTOR DE PÓ ABC 6KG – Extintores portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT NBR 15808.2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndios das Classes A (resíduos sólidos), B (Líquido inflamável), C (equipamentos elétricos), com pressão de trabalho de 10,5kgf/cm². Recipiente fabricado a partir da chapa plano de aço, calandra com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo processo MIG, pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó vermelha. Mangueira em borracha com trama de nylon, contendo 6kg, suporte de parede e 5 anos de validade. Fornecido com suporte de parede.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
250,00	Unidade	1	0,00	0,00%	320,25	320,25

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
51.1	--	Comprovante	01/09/2025	320,25
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9434412		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível

Item 52 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS - 180 KG

ESPECIFICAÇÃO:

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS - 180 KG: Carrinho para transporte de cargas em geral, estrutura metálica, capacidade mínima de 180kg, rodas de borrachas maciças de 8"; dimensões: comprimento entre 320mm e 450mm; largura entre 350mm e 480mm; altura entre 1000mm e 1200mm. Cor azul, verde, preta, amarela ou cinza. Garantia mínima 12 meses a contar da data da entrega.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	1	0,00	0,00%	658,60	658,60

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
52.1	--	Comprovante	01/09/2025	658,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9434413		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível

Item 53 - BALANÇA PORTÁTIL

ESPECIFICAÇÃO:

BALANÇA PORTÁTIL: Balança portátil digital com capacidade de pesar até 180kg, com plataforma de até 6mm, em vidro temperado com visor de LCD, com função de auto desligamento e pesagem automática, além de sensores de pressão e pés antiderrapantes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	1	0,00	0,00%	220,96	220,96

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
53.1	--	Comprovante	01/09/2025	220,96
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9434414		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível

Item 54 - ESTADIOMETRO PORTÁTIL

ESPECIFICAÇÃO:

ESTADIOMETRO PORTÁTIL: Estadiometro vertical e portátil, com facilidade de transporte e conveniente para uso em diferentes locais sem a necessidade de instalação permanente, com faixa de medição de 0,7 a 210 cm, permitindo medição de crianças e adultos.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	1	0,00	0,00%	603,27	603,27





PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
54.1	--	Comprovante	01/09/2025	603,27
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
9434415		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA		Exequível

Item 55 - CARRINHO ARMAZÉM REFORÇADO 500KG

ESPECIFICAÇÃO:

CARRINHO ARMAZÉM REFORÇADO 500KG, ALTURA 1470MM X LARGURA 600MM, BASE 400MM OU 500MM, roda: maciça ou pneumática 350X8, Estrutura super reforçada e pés de apoio que facilitam a carga / descarga de materiais.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
4,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.029,25	1.029,25
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
55,1	-- -	Comprovante			01/09/2025	1.029,25
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434416		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 56 - CARRO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO 1500 X 800MM ATÉ 600KG COM ABA REMOVÍVEL.

ESPECIFICAÇÃO:

CARRO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO 1500 X 800MM ATÉ 600KG COM ABA REMOVÍVEL.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	1	0,00	0,00%	3.341,93	3.341,93
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
56.1	-- -	Comprovante			01/09/2025	3.341,93
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434417		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 57 - PALLET EM PLÁSTICO 1000X120X150MM

ESPECIFICAÇÃO:

PALLET EM PLÁSTICO 1000X120X150MM

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
50,00	Unidade	1	0,00	0,00%	289,60	289,60
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
57.1	-- -	Comprovante			01/09/2025	289,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434418		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 58 - CAIXA TERMICA 360 LITROS COM DRENO

ESPECIFICAÇÃO:

CAIXA TERMICA 360 LITROS COM DRENO, altura (cm): 82, largura (cm): 60, comprimento (cm): 117 NA COR PRETA

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	1	0,00	0,00%	2.250,00	2.250,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
58.1	-- -	Comprovante			01/09/2025	2.250,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434419		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 34 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





Item 59 - Ventilador De Parede 1Metro 1/2CV Preto 220V

ESPECIFICAÇÃO:

VENTILADOR DE PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR MOTOR BLINDADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 CV, PÁS CONFECCIONADAS EM NYLON INJETADO COM REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTRUTURA COM REGULAGEM MANUAL DE INCLINAÇÃO EM NO MÍNIMO CINCO POSIÇÕES DISTINTAS, CHAVE DE COMANDO INSTALADA EM PAREDE COM SELEÇÃO DE 3 VELOCIDADES (MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA), ALCANCE DE VAZÃO DE AR DE ATÉ 25 METROS, ALTURA APROXIMADA DE 1.000 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.000 MM DE COMPRIMENTO, 500 MM DE LARGURA E 1.000 MM DE ALTURA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM TENSÃO DE 220V. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
20,00	Unidade	1	0,00	0,00%	845,26	845,26
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
59.1	--	Comprovante		01/09/2025	845,26	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434420		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 60 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS

ESPECIFICAÇÃO:

BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MODELOS TRADICIONAL DE BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX; PERMITE A FÁCIL ADAPTAÇÃO EM AMBIENTES ONDE A GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS; 04 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO; BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO (APROXIMADAMENTE 500 PESSOAS/HORA); CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 13 LTS/H COM REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO); - ISOLAÇÃO EM EPSI; CFC LIVRE - GÁS ECOLÓGICO R134A; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE DA TEMPERATURA DA ÁGUA; FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA; ACOMPANHA FILTRO; DISPONÍVEIS EM 110 E 220V;

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
60,00	Unidade	1	0,00	0,00%	3.518,28	3.518,28
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
60.1	--	Comprovante		01/09/2025	3.518,28	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434421		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Item 61 - BEBEDOURO INDUSTRIAL

ESPECIFICAÇÃO:

BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO - COM RESERVATÓRIO DE 200 LITROS INDICADO PARA ATENDER ATÉ 400 PESSOAS POR HORA, OFERECENDO ÁGUA GELADA COM EFICIÊNCIA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. POSSUI REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIPROPILENO ATÓXICO OU AÇO INOX, SERPENTINA EM AÇO INOX 304 E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO. UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R-134A, MOTOR HERMÉTICO E ESTÁ DISPONÍVEL NAS VOLTAGENS 127V (305W) OU 220V (308W), COM CONSUMO MÉDIO DE 52,65 KWH/MÊS. CONTA COM REGULAGEM DE TEMPERATURA, SUPORTE DE FIXAÇÃO E PESA APROXIMADAMENTE 34 KG. SUAS MEDIDAS SÃO: 69 CM DE ALTURA, 107 CM DE LARGURA E 44 CM DE PROFUNDIDADE (DESEMBALADO). PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, COM 12 MESES DE GARANTIA. CUBA ACO INOX 304 1,20 M, TORNEIRA C25 (LINHA LP - METAL) E FILTRO ACQUA 230 BRANCO CARVAO GRANULAR GAC.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
40,00	Unidade	1	0,00	0,00%	5.480,34	5.480,34
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
61.1	--	Comprovante		01/09/2025	5.480,34	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
9434422		07623077000167 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA			Exequível	

Esta tabela reflete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos






valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.

Distribuição dos tratamentos de preços coletados



IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de **média aritmética** em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre os valores.

- **Média aritmética:** Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa confiável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eficiência e economicidade.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. Memória de cálculo





ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	220,0	Média	1.181,38	259.903,60
2 - ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS	220,0	Média	2.381,33	523.892,60
3 - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	370,0	Média	471,43	174.429,10
4 - ARMÁRIO DE AÇO ALTO COM 2 PORTAS	480,0	Média	1.186,36	569.452,80
5 - ROUPEIRO DE AÇO 6 PORTAS	100,0	Média	1.187,48	118.748,00
6 - ROUPEIRO DE AÇO 9 PORTAS	100,0	Média	2.421,18	242.118,00
7 - CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	340,0	Média	743,56	252.810,40
8 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	3000,0	Média	482,61	1.447.830,00
9 - CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA	600,0	Média	253,00	151.800,00
10 - LONGARINA DE 03 LUGARES	200,0	Média	689,67	137.934,00
11 - CADEIRA TIPO CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	3000,0	Média	50,85	152.550,00
12 - MESA RETA 1,20 X 0,60	1000,0	Média	813,11	813.110,00
13 - ESTAÇÃO DE TRABALHO	250,0	Média	1.028,33	257.082,50
14 - MESA REUNIÃO RETANGULAR	90,0	Média	2.708,91	243.801,90
15 - GAVETEIRO VOLANTE	200,0	Média	805,44	161.088,00
16 - MESA DE REUNIÃO REDONDA	100,0	Média	1.022,22	102.222,00
17 - MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA QUARTO CADEIRAS	750,0	Média	98,94	74.205,00
18 - BALANÇA DIGITAL	99,0	Média	1.205,34	119.328,66
19 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L	80,0	Média	10.914,36	873.148,80
20 - ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS	90,0	Média	432,84	38.955,60
21 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	70,0	Média	1.548,04	108.362,80
22 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L	40,0	Média	2.782,86	111.314,40
23 - MICROFONE COM FIO E CABO	120,0	Média	170,48	20.457,60
24 - MICROFONE SEM FIO - DUPLO	120,0	Média	815,83	97.899,60
25 - SOM PORTÁTIL	220,0	Média	784,22	172.528,40
26 - CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE	170,0	Média	2.158,34	366.917,80
27 - SIRENE ESCOLAR	70,0	Média	1.751,12	122.578,40
28 - MIXER DE ALIMENTOS	70,0	Média	629,33	44.053,10
29 - CENTRÍFUGA	120,0	Média	1.362,74	163.528,80
30 - PURIFICADOR DE ÁGUA	120,0	Média	1.416,66	169.999,20
31 - MICROONDAS 30 LITROS	120,0	Média	1.063,00	127.560,00
32 - Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.	120,0	Média	627,63	75.315,60
33 - QUADRO BRANCO MÉDIO	120,0	Média	312,97	37.556,40
34 - QUADRO BRANCO GRANDE	270,0	Média	371,47	100.296,90
35 - QUADRO DE AVISO	120,0	Média	325,83	39.099,60
36 - QUADRO MURAL	120,0	Média	336,50	40.380,00
37 - PROJETOR MULTIMÍDIA	165,0	Média	2.231,47	368.192,55
38 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE	120,0	Média	820,00	98.400,00
39 - TELEVISOR DE 50 POLEGADAS	130,0	Média	3.450,00	448.500,00
40 - ROTEADOR WIRELESS	50,0	Média	431,74	21.587,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 37 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
41 - BOMBA D ÁGUA SUBMERSA TIPO SAPO 1/2	110,0	Média	973,33	107.066,30
42 - BOMBA D ÁGUA PERIFÉRICA 1/2CV 370W 110/220V Motor: 1/2CV 370W	20,0	Média	718,12	14.362,40
43 - MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA PARA POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS	20,0	Média	2.147,85	42.957,00
44 - MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA	20,0	Média	3.361,59	67.231,80
45 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	10,0	Média	1.679,67	16.796,70
46 - FRAGMENTADORA	10,0	Média	1.291,61	12.916,10
47 - SOFÁ	3,0	Média	1.500,17	4.500,51
48 - Cozinha Compacta de Aço	110,0	Média	1.686,09	185.469,90
49 - Scanner de mesa	10,0	Média	3.612,47	36.124,70
50 - BUFFET TÉRMICO SELF SERVICE 8 CUBAS Balcão self-service	46,0	Média	4.013,00	184.598,00
51 - EXTINTOR DE PÓ ABC 6KG	250,0	Média	320,25	80.062,50
52 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS - 180 KG	5,0	Média	658,60	3.293,00
53 - BALANÇA PORTÁTIL	5,0	Média	220,96	1.104,80
54 - ESTADIOMETRO PORTÁTIL	5,0	Média	603,27	3.016,35
55 - CARRINHO ARMAZÉM REFORÇADO 500KG	4,0	Média	1.029,25	4.117,00
56 - CARRO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO 1500 X 800MM ATÉ 600KG COM ABA REMOVÍVEL.	2,0	Média	3.341,93	6.683,86
57 - PALLET EM PLÁSTICO 1000X120X150MM	50,0	Média	289,60	14.480,00
58 - CAIXA TERMICA 360 LITROS COM DRENO	5,0	Média	2.250,00	11.250,00
59 - Ventilador De Parede 1Metro 1/2CV Preto 220V	20,0	Média	845,26	16.905,20
60 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS	60,0	Média	3.518,28	211.096,80
61 - BEBEDOURO INDUSTRIAL	40,0	Média	5.480,34	219.213,60

5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de **R\$ 10.692.185,63** (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, reflete uma estimativa alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado em valores justos e realistas.

Certifica-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eficiente e em conformidade com o interesse público.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: RICARDO GEORGE DE SOUSA, matrícula nº None.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 38 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





PREFEITURA DE
Itapipoca



RICARDO GEORGE DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-364-4247
PÁGINA: 39 DE 39 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67



Av Anastácio Braga, 195, São Sebastião
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8

(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
www.itapipoca.ce.gov.br