

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005.2025-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20250409/0001-64**

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de preços consignado em ata pelo prazo de 12 (doze) meses, visando futura e eventual aquisição de materiais de depósito e construção, para atender as necessidades da unidades de saúde administradas pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE., conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRÍÇÃO	QTD	UND
1	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE COM 100M	45,00	Rolo
cabo flexivel 2,5 mm verde com 100m			
2	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO COM 100 M	45,00	Rolo
cabo flexivel 2,5 mm vermelho com 100 m			
3	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL COM 100 M	45,00	Rolo
cabo flexivel 2,5 mm azul com 100 m			
4	CABO FLEXIVEL 4,0 MM AZUL COM 100 M	45,00	Rolo
cabo flexivel 4,0 mm azul com 100 m			
5	CABO FLEXIVEL 4,0 MM VERDE COM 100M	45,00	Rolo
cabo flexivel 4,0 mm verde com 100m			
6	CABO FLEXIVEL 4,0 MM VERMELHO COM 100M	45,00	Rolo
cabo flexivel 4,0 mm vermelho com 100m			
7	CABO FLEXIVEL 6,0 MM AZUL COM 100 M	45,00	Rolo
cabo flexivel 6,0 mm azul com 100 m			
8	CABO FLEXIVEL 6,0 MM VERDE COM 100 M	45,00	Rolo
cabo flexivel 6,0 mm verde com 100 m			
9	CABO FLEXIVEL 6,0 MM VERMELHO COM 100M	45,00	Rolo
cabo flexivel 6,0 mm vermelho com 100m			



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

10	CAIXA DE LUZ QUADRADA 4X2 DE EMBUTIR	140,00	UNID
caixa de luz quadrada 4x2 de embutir			
11	CAIXA DE LUZ QUADRADA 4X4 DE EMBUTIR	75,00	UNID
caixa de luz quadrada 4x4 de embutir			
12	CONTATOR TRIPOLAR	55,00	UNID
contator tripolar			
13	DISJUNTOR BIPOLAR 16A-50A	125,00	UNID
disjuntor bipolar 16a-50a			
14	DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS	150,00	UNID
dps - dispositivo de proteção contra surtos			
15	DR 25 AMPRES	65,00	UNID
dr 25 ampres			
16	DR 32 AMPRES	75,00	UNID
dr 32 ampres			
17	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM 3/4 FLEXIVÉL 50 MTS PRETO	45,00	Rolo
eletroduto corrugado 25mm 3/4 flexível 50 mts preto			
18	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM 3/4 FLEXIVÉL 50 MTS AMARELO	45,00	Rolo
eletroduto corrugado 25mm 3/4 flexível 50 mts amarelo			
19	EXTENSÃO ELÉTRICA COM CABO PP 2 X 2,5MM ² , MEDINDO 5 METROS E CONTENDO 3 TOMADAS 2P + T 10A	19,00	UNID
extensão elétrica com cabo pp 2 x 2,5mm ² , medindo 5 metros e contendo 3 tomadas 2p + t 10a			
20	EXTENSÃO ELÉTRICA COM CABO PP 3 X 2,5MM ² , MEDINDO 30 METROS, COM CARRETEL	19,00	Unidade
extensão elétrica com cabo pp 3 x 2,5mm ² , medindo 30 metros, com carretel			
21	FILTRO DE LINHA BIVOLT 6 TOMADAS 100CM PRETO	18,00	UNID
filtro de linha bivolt 6 tomadas 100cm preto			
22	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 20 METROS, LARGURA DE 19MM	95,00	UNID
fita isolante alta fusão 20 metros, largura de 19mm			
23	INTERRUPTOR SIMPLES	100,00	UNID
interruptor simples			
24	INTERRUPTOR 1 TECLA +TOMADA	90,00	UNID
interruptor 1 tecla +tomada			
25	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA	90,00	UNID
interruptor 2 teclas +tomada			

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

26	INTERRUPTOR 3 TECLAS	80,00	UNID
interruptor 3 teclas			
27	LÂMPADA LED 15W BULBO	190,00	Unidade
lâmpada led 15w bulbo			
28	LÂMPADA LED 20 W BULBO	290,00	Unidade
lâmpada led 20 w bulbo			
29	LÂMPADA LED 30W BULBO	290,00	Unidade
lâmpada led 30w bulbo			
30	LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W	290,00	Unidade
lâmpada led tubular t8 18w			
31	LÂMPADA LED TUBULAR T8 20W	290,00	UNID
lâmpada led tubular t8 20w			
32	LÂMPADAS RUBULAR LED T8	280,00	UNID
lâmpadas rubular led t8			
33	LÂMPADAS TUBULAR TUBO LED T518W BIVOLTCORES TEMPERATURAS COR DA LIZ BRANCO- FRIA 6500K	280,00	UNID
lâmpadas tubular tubo led t518w bivoltcores temperaturas cor da liz branco- frio 6500k			
34	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DIGITAL COMPLETA	118,00	UNID
luminária de emergência led digital completa			
35	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W PARA POSTE BIVOLT	145,00	Unidade
luminária pública led 100w para poste bivolt			
36	PAINEL DE LED 18W EMBUTIR QUADRADO SLIM BRANCO 6,5K	100,00	UNID
painel de led 18w embutir quadrado slim branco 6,5k			
37	PAINEL DE LED 18W EMBUTIR REDONDA SLIM BRANCO 6,5K	135,00	UNID
painel de led 18w embutir redonda slim branco 6,5k			
38	PLACA ESPELHO TAMPA CEGA 4X2 BRANCO	120,00	UNID
placa espelho tampa cega 4x2 branco			
39	REFLETOR DE LED 600 W BRANCO FRIA	45,00	UNID
refletor de led 600 w branco frio			
40	RELÉ SENSOR FOTOCÉLULA C/ SUPORTE ACENDE AUTOMÁTICO	95,00	UNID
relé sensor fotocélula c/ suporte acende automático			
41	SENSOR MOVIMENTO ILUMINAÇÃO PRESENÇA .	110,00	UNID
sensor movimento iluminação presença .			

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA



42	TERMINAIS DE PINO 25MM	105,00	UNID
terminais de pino 25mm			
43	TOMADA DUPLA 10A	90,00	UNID
tomada dupla 10a			
44	TOMADA DUPLA COM INTERRUPTOR	110,00	UNID
tomada dupla com interruptor			
45	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 10A EXTERNA	110,00	UNID
tomada dupla de sobrepor 10a externa			
46	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 20A	90,00	UNID
tomada dupla de sobrepor 20a			
47	TOMADA SIMPLES 10A	110,00	UNID
tomada simples 10a			
48	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMÁTICO N°8 UTILIZADO EM 7 BITOLAS DE FIOS E CABOS, DE 0,2 A 6MM ² , DECAPA, CORTA E CRIMPA.	15,00	UNID
alicate desencapador de fios automático nº8 utilizado em 7 bitolas de fios e cabos, de 0,2 a 6mm ² , decapa, corta e crimpa.			
49	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 PO Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal. Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais . Especificações Técnicas: Fabricado em aço gedore-vanádio Com alicate de cabo isolado para 1000V, podemos executar tarefas em linhas energizadas Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2mm	19,00	UNID
alicate universal profissional de 8 po com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal. utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais . especificações técnicas: fabricado em aço gedore-vanádio com alicate de cabo isolado para 1000v, podemos executar tarefas em linhas energizadas tem finalidades específicas de uso, tais como: cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2mm			
50	ARGAMASSA CIMENTO COLA 20 KG	220,00	SACA
argamassa cimento cola 20 kg			
51	BASCULANTE FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE	60,00	UNID
basculante fabricado em alumínio de alta qualidade			
52	BOBINA DE FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM 2KG P/ROÇADEIRA MECÂNICA 312MT.	13,00	Rolo
bobina de fio de nylon quadrado 3,0mm 2kg p/roçadeira mecânica 312mt.			
53	BOBINA DE FIO DE NYLON QUADRADO 4,0MM 2KG P/ROÇADEIRA MECÂNICA 312MT.	12,00	Rolo
bobina de fio de nylon quadrado 4,0mm 2kg p/roçadeira mecânica 312mt.			
54	BONÉ PROTETOR CABEÇA ROSTO PESCOÇO BONÉ ÁRABE PROTEÇÃO CONTRA O SOL C/ VELCRO Boné de segurança confeccionada em tecido helanca em diversas cores (a escolher), fechamento na frente de sistema de fechamento, tipo boné que garante a proteção da cabeça do usuário contra agentes abrasivos e escoriais provenientes de operações de soldagem e processos similares.Tipo chapéu	45,00	UNID

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

	Boné Árabe Com fechamento ajustável		
Sim,TAMANHO : ÚNICO boné protetor cabeça rosto pescoço boné árabe proteção contra o sol c/ velcro boné de segurança confeccionada em tecido helanca em diversas cores (a escolher), fechamento na frente de sistema de fechamento, tipo boné que garante a proteção da cabeça do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes provenientes de operações de soldagem e processos similares.tipo de chapéu boné árabe com fechamento ajustável sim,tamanho : único			
55	BROCA DE 10MM WIDIEA	35,00	UNID
broca de 10mm widiea			
56	BROCA DE 6MM WIDIEA	35,00	UNID
broca de 6mm widiea			
57	BROCA DE 8MM AÇO RÁPIDO	35,00	UNID
broca de 8mm aço rápido			
58	BUCHA FLY PARA GESSO MÉDIA (nº 3), DE EXPANSÃO POR ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO OCO, APLICAÇÃO EM BASES OCAS, PLACAS CIMENTÍCIAS, CHAPAS COMPENSADAS E AGLOMERADAS, ESPESSURA DO MATERIAL DE BASE DE 13 A 23MM, COMPONENTE POLIAMIDA (NYLON), DIÂMETRO DO PARAFUSO DE 4,0 A 4,5MM. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	16,00	Kit
buchafly para gesso média (nº 3), de expansão por acomodação no espaço oco, aplicação em bases ocas, placas cimentícias, chapas compensadas e aglomeradas, espessura do material de base de 13 a 23mm, componente poliamida (nylon), diâmetro do parafuso de 4,0 a 4,5mm. embalagem com 50 unidades.			
59	BUCHA FLY PARA GESSO MÉDIA (nº 4), DE EXPANSÃO POR ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO OCO, APLICAÇÃO EM BASES OCAS, PLACAS CIMENTÍCIAS, CHAPAS COMPENSADAS E AGLOMERADAS, ESPESSURA DO MATERIAL DE BASE DE 24 A 32MM, COMPONENTE POLIAMIDA (NYLON), DIÂMETRO DO PARAFUSO DE 4,0 A 4,5MM. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	16,00	Kit
buchafly para gesso média (nº 4), de expansão por acomodação no espaço oco, aplicação em bases ocas, placas cimentícias, chapas compensadas e aglomeradas, espessura do material de base de 24 a 32mm, componente poliamida (nylon), diâmetro do parafuso de 4,0 a 4,5mm. embalagem com 50 unidades.			
60	BUCHA FLY PARA GESSO PEQUENA (nº 2), DE EXPANSÃO POR ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO OCO, APLICAÇÃO EM BASES OCAS. PLACAS CIMENTÍCIAS, CHAPAS COMPENSADAS E AGLOMERADAS, ESPESSURA DO MATERIAL DE BASE DE 4 A 16MM, COMPONENTE POLIAMIDA (NYLON), DIÂMETRO DO PARAFUSO DE 4,0 A 4,5MM. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	16,00	Kit
buchafly para gesso pequena (nº 2), de expansão por acomodação no espaço oco, aplicação em bases ocas. placas cimentícias, chapas compensadas e aglomeradas, espessura do material de base de 4 a 16mm, componente poliamida (nylon), diâmetro do parafuso de 4,0 a 4,5mm. embalagem com 50 unidades.			
61	BUCHA NYLON S10 (CORPO FEITO EM NYLON POLIAMIDA 6,6, PARA CONCRETO, ALVENARIA). PARA PARAFUSOS DE 8,0 A 10,0MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	16,00	Kit
buchanylon s10 (corpo feito em nylon poliamida 6.6, para concreto, alvenaria). para parafusos de 8,0 a 10,0mm de diâmetro. embalagem com 100 unidades			
62	BUCHA NYLON S6 (CORPO FEITO EM NYLON POLIAMIDA 6,6, PARA CONCRETO, ALVENARIA). PARA PARAFUSOS DE 4,8 A 6,0MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	16,00	Kit
buchanylon s6 (corpo feito em nylon poliamida 6.6, para concreto, alvenaria). para parafusos de 4,8 a 6,0mm de diâmetro. embalagem com 100 unidades			
63	BUCHA NYLON S8 (CORPO FEITO EM NYLON POLIAMIDA 6,6, PARA CONCRETO, ALVENARIA). PARA PARAFUSOS DE 6,0 A 8,0MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	16,00	Kit
buchanylon s8 (corpo feito em nylon poliamida 6.6, para concreto, alvenaria). para parafusos de 6,0 a 8,0mm de diâmetro. embalagem com 100 unidades			
64	Cabo P/ Picareta/chibanca 90 CmUtilize a cabo oval para picareta em madeira 90 cm para oferecer maior durabilidade e resistência a sua ferramenta. Produzido em madeira com acabamento em verniz, ele possui sistema de encabamento com bucha plástica que oferece maior fixação à picareta, evitando que solte durante a uso. O cabo de 90 cm, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto. - O sistema de encabamento com bucha plástica proporciona excelente fixação da picareta, evitando que os cabos se soltem durante o uso. A bucha absorve a contração da madeira, mantendo o cabo sempre firme, e auxilia na absorção do impacto durante o uso.Utilizado nas ferramentas: 77300/xxx, 77303/xxx, 77305/xxx e 77317/xxx. Altura: 5,20 cmComprimento: 90,50 cm Largura: 7,80cmPeso: 0,980g	21,00	UNID

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

cabo p/ picareta/chibanca 90 cmutilize a cabo oval para picareta em madeira 90 cm para oferecer maior durabilidade e resistência a sua ferramenta. produzido em madeira com acabamento em verniz, ele possui sistema de encabamento com bucha plástica que oferece maior fixação à picareta, evitando que solte durante a uso. o cabo de 90 cm, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável. cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. a camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto. - o sistema de encabamento com bucha plástica proporciona excelente fixação da picareta, evitando que os cabos se soltem durante o uso. a bucha absorve a contração da madeira, mantendo o cabo sempre firme, e auxilia na absorção do impacto durante o uso.utilizado nas ferramentas: 77300/xxx, 77303/xxx, 77305/xxx e 77317/xxx. altura: 5,20 cmcomprimento: 90,50 cm largura: 7,80cm peso: 0,980g

65	CABO PARA ENCHADA 150 CM Cabo de madeira ideal para enxada Tamanho: Material: Madeira	150cm	18,00	Unidade
cabo para enchada 150 cm cabo de madeira ideal para enxada tamanho: 150cm material: madeira				
66	CADEADO E -35MM, Dourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada	48,00	UNID	
cadeado e -35mm, dourado corpo em latão maciç haste em aço cementada				
67	CADEADO E-20MM, Dourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada	25,00	UNID	
cadeado e-20mm, dourado corpo em latão maciç haste em aço cementada				
68	CADEADO E-30MM, Dourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada	48,00	UNID	
cadeado e-30mm, dourado corpo em latão maciç haste em aço cementada				
69	CADEADO E-45MM, DouradoDourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada	45,00	UNID	
cadeado e-45mm, dourado dourado corpo em latão maciç haste em aço cementada				
70	CAIXA PLASTICA REFORÇADA PARA MASSA 20L 60X36X13CM PRETA	20,00	UNID	
caixa plastica reforçada para massa 20l 60x36x13cm preta				
71	CAMA DE AR PARA RODA/PARA CARRO DE MÃO	25,00	UNID	
cama de ar para roda/para carro de mão				
72	CAMPAINHA ELETRÔNICA SEM FIO E SEM BATERIA CIK 200	18,00	UNID	
campainha eletrônica sem fio e sem bateria cik 200				
73	CAPA DE CHUVA. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EMPVCCOM FORRO DE POLIESTER, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM MANGAS LONGAS E CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO.	19,00	Unidade	
capa de chuva. capa de segurança confeccionada empvccom forro de poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas e capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão.				
74	CAPACETE DE SEGURANÇA Capacete Classe B Tipo II - Aba Frontal CA.498 da MSA é um dos símbolos de segurança mais reconhecidos pelos profissionais de segurança do trabalho em diversos ambientes de aplicação. O "V" em relevo, fortemente identificado no design do produto, está localizado na parte superior do casco e tem como principal função desviar os objetos que possam vir a cair na cabeça do usuário. Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, cinta/fita dupla em Poliamida, carneira em PEAD de baixa densidade e testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano. Os capacetes MSA são projetados para atender com êxito as normas vigentes de proteção à cabeça, possuem CA regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estão aprovados de acordo com as exigências da ABNT NBR 8221 e possuem certificação INMETRO. Proteção contra impactos; Proteção contra choques elétricos; Slots laterais permitem perfeito encaixe para uso integrado às proteções faciais e auditivas da MSA. CA. 498	48,00	UNID	
capacete de segurança capacete classe b tipo ii - aba frontal ca.498 da msa é um dos símbolos de segurança mais reconhecidos pelos profissionais de segurança do trabalho em diversos ambientes de aplicação. o "v" em relevo, fortemente identificado no design do produto, está localizado na parte superior do casco e tem como principal função desviar os objetos que possam vir a cair na cabeça do usuário. composto por casco em pead de alta densidade 100% virgem, cinta/fita dupla em				



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

poliamida, carneira em pead de baixa densidade e testeira absorvedora de suor produzida em laminado de pvc atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano. os capacetes msa são projetados para atender com êxito as normas vigentes de proteção à cabeça, possuem ca regulamentado pelo ministério do trabalho e emprego, estão aprovados de acordo com as exigências da abnt nbr 8221 e possuem certificação inmetro. proteção contra impactos; proteção contra choques elétricos; slots laterais permitem perfeito encaixe para uso integrado às proteções faciais e auditivas da msa. ca. 498

75	CHAVE COMBINADA (JOGO - EM MM - 6 A 32). Especificação: Jogo de chave combinada em milímetros: - Mesma medida para as bocas fixa e estrela; - Fabricadas em aço cromo-vanádio; - Acabamento niquelado e cromado; - Dimensões: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32 milímetros	18,00	Jogo
chave combinada (jogo - em mm - 6 a 32). especificação: jogo de chave combinada em milímetros: - mesma medida para as bocas fixa e estrela; - fabricadas em aço cromo-vanádio; - acabamento niquelado e cromado; - dimensões: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32 milímetros			
76	CHAVE DE FENDA (JOGO) "ELETRICISTA". ESPECIFICAÇÃO: JOGO DE CHAVE DE FENDA PARA ELETRICISTA. - HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO TEMPERADO EM TODA A EXTENSÃO; - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; - CABO E HASTE ISOLADOS DE ACORDO COM A NORMA NBR 9699 (1000 VOLTS) COM CAMADA PROTETORA HOMOGÊNEA; - PONTAS OXIDADAS; - DIMENSÕES: (1/8"X 6") (3/16"X6") (1/4"X 8") (5/16"X10") (3/8"X10") (1/2"X12")	18,00	Jogo
chave de fenda (jogo) "eletricista". especificação: jogo de chave de fenda para eletricista. - haste em aço cromo-vanádio temperado em toda a extensão; - acabamento niquelado e cromado; - cabo e haste isolados de acordo com a norma nbr 9699 (1000 volts) com camada protetora homogênea; - pontas oxidadas; - dimensões: (1/8"x 6") (3/16"x6") (1/4"x 8") (5/16"x10") (3/8"x10") (1/2"x12")			
77	CHAVE DE GRIFO 14 pol. é produzida em material leve e altamente resistente, oferecendo durabilidade. Mordentes em aço. Indicado para aperto e desaperto de tubos e conexões rosqueadas. Medida: 14" (350 mm) Abertura do mordente: 48mm	16,00	UNID
chave de grifo 14 pol. é produzida em material leve e altamente resistente, oferecendo durabilidade. mordentes em aço. indicado para aperto e desaperto de tubos e conexões rosqueadas. medida: 14" (350 mm) abertura do mordente: 48mm			
78	CHAVE DE GRIFO 8 pol. é produzida em material leve e altamente resistente, oferecendo durabilidade. Mordentes em aço. Indicado para aperto e desaperto de tubos e conexões rosqueadas .Medida: 8" (200 mm) Abertura do mordente: 27mm	16,00	UNID
chave de grifo 8 pol. é produzida em material leve e altamente resistente, oferecendo durabilidade. mordentes em aço. indicado para aperto e desaperto de tubos e conexões rosqueadas .medida: 8" (200 mm) abertura do mordente: 27mm			
79	CIMENTO SACO DE 50 KG é resistente e versátil e foi desenvolvida para garantir a segurança em diversos tipos de obra, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra.Informação Produto: Cimento Ideal: Reboco, concreto convencional, contrapiso e lajes. Resistência e segurança para sua obra. Possui secagem rápida Alta resistência Utilizado em várias fases da obra. Dimensões Largura: 40 cm Altura: 15 cm Comprimento: 60 cm Peso: 50 Kg .	330,00	SACA
cimento saco de 50 kg é resistente e versátil e foi desenvolvida para garantir a segurança em diversos tipos de obra, com secagem rápida e alta resistência. muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra.informação produto: cimento ideal: reboco, concreto convencional, contrapiso e lajes. resistência e segurança para sua obra. possui secagem rápida alta resistência utilizado em várias fases da obra. dimensões largura: 40 cm altura: 15 cm comprimento: 60 cm peso: 50 kg .			
80	COLA BRANCA DE 5KG é um adesivo de alta qualidade, fabricada pela renomada . Ideal para uma ampla gama de aplicações, esta cola proporciona uma aderência excepcional em diversos materiais. Com sua fórmula confiável e resistente, é a escolha perfeita para projetos de artesanato, marcenaria e reparos.	40,00	Quilograma
cola branca de 5kg é um adesivo de alta qualidade, fabricada pela renomada . ideal para uma ampla gama de aplicações, esta cola proporciona uma aderência excepcional em diversos materiais. com sua fórmula confiável e resistente, é a escolha perfeita para projetos de artesanato, marcenaria e reparos.			
81	COLA BRANCA PVA DE 5KG	35,00	Quilograma
cola branca pva de 5kg			
82	COLA TIPO FORMICA 2,8 KG	55,00	GL
cola tipo formica 2,8 kg			
83	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO Nº 10 COM CABO DE MADEIRA	18,00	UNID
colher de pedreiro canto redondo nº 10 com cabo de madeira			
84	COLHER DE PEDREIRO QUADRATO Nº 7 COM CABO DE MADEIRA	18,00	UNID
colher de pedreiro quadrato nº 7 com cabo de madeira			



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA



85	CONEXÃO RABO DE TATU COM ROSCA 3/4	50,00	UNID
conexão rabo de tatu com rosca 3/4			
86	CORDA DE PROLIPROFILENO 8 MM	23,00	Rolo
corda de proliprofileno 8 mm			
87	CORDA DE SEDA DE 10 MM	23,00	Rolo
corda de seda de 10 mm			
88	CORDA NYLON 120MM	23,00	Rolo
corda nylon 120mm			
89	CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 12"	15,00	Unidade
corrente para motosserra sabre 12"			
90	CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 14"	14,00	Unidade
corrente para motosserra sabre 14"			
91	CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 16"	14,00	Unidade
corrente para motosserra sabre 16"			
92	CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 18"	14,00	Unidade
corrente para motosserra sabre 18"			
93	DESEMpenadeira aço dentada 12,0x25,5 cm cabo de madeira fechado .	20,00	UNID
desempenadeira aço dentada 12,0x25,5 cm cabo de madeira fechado .			
94	DESEMpenadeira aço lisa 12,0x25,5 cm cabo de madeira fechado .	20,00	UNID
desempenadeira aço lisa 12,0x25,5 cm cabo de madeira fechado .			
95	DOBRADIÇA DE MOLA JVAL 650X4 FERRO NIQUELADO	85,00	UNID
dobradiça de mola jval 650x4 ferro niquelado			
96	DOBRADIÇA ZINCADA 3.1/2	100,00	UNID
dobradiça zincada 3.1/2			
97	ENXADA, MATERIAL: AÇO ALTO CARBONO 1070, LARGURA: 30 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 180 CM.	18,00	UNID
enxada, material: aço alto carbono 1070, largura: 30 cm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 180 cm.			
98	ESMALTE SINTETICO 0,9L	155,00	Lata
esmalte sintetico 0,9l			
99	ESMALTE SINTETICO 15 L	190,00	Lata
esmalte sintetico 15 l			
100	ESMALTE SINTETICO 3,6L	105,00	Lata
esmalte sintetico 3,6l			

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

101	ESPATULA MULTIUSO AÇO 120MM CABO PLASTICO	20,00	UNID
espatula multiuso aço 120mm cabo plastico			
102	FECHADURA AÇO INOX 18MM PARA PORTA DE CORRER	100,00	UNID
fechadura aço inox 18mm para porta de correr			
103	FECHADURA ALAVANCA CROMADA, A COMPANHADA COM DUAS CHAVES	120,00	UNID
fechadura alavanca cromada, a companhada com duas chaves			
104	FECHADURA BOLA CROMADA A COMPANHADA COM DUAS CHAVES	120,00	UNID
fechadura bola cromada a companhada com duas chaves			
105	FECHADURA INOX DE BANHEIRO ,CHAVES FIXA 20X11X05 CM	120,00	UNID
fechadura inox de banheiro ,chaves fixa 20x11x05 cm			
106	FECHADURA RESFASHION MAÇANETA ALAVANCA EXTERNA	55,00	UNID
fechadura resfashion maçaneta alavanca externa			
107	FERROLHO PARA PORTÃO COM PORTA CADEADO 30MM	70,00	UNID
ferrolho para portão com porta cadeado 30mm			
108	FILTRO DE AR 6.5 HP(20W-50) PARA CARRO DE CORTAR GRAMA	45,00	UNID
filtro de ar 6.5 hp(20w-50) para carro de cortar grama			
109	FITA CREPE 25MMX50MM Alta conformabilidade e alto poder de adesão Possui resistência à tração e é impermeabilizante Boa resistência a solventes, umidade e temperatura Garante melhor economia de tempo e custo Facilita a manipulação, reduz o desperdício e se adere facilmente às superfícies, sem ondulações	90,00	UNID
fita crepe 25mmx50mm alta conformabilidade e alto poder de adesão possui resistência à tração e é impermeabilizante boa resistência a solventes, umidade e temperatura garante melhor economia de tempo e custo facilita a manipulação, reduz o desperdício e se adere facilmente às superfícies, sem ondulações			
110	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTIGÜÍVEL 19MM X 20M, ISOL. P/ 750V, CLASSE DE TEMPERATURA 90º, CONFORME NORMAS NBR-5410 E NBR- 5037, UL 510 E INMETRO	95,00	UNID
fita isolante plástica em pvc auto-extigüível 19mm x 20m, isol. p/ 750v, classe de temperatura 90º, conforme normas nbr-5410 e nbr-5037, ul 510 e inmetro			
111	FITA VEDA ROSCA 12MMX25M	55,00	UNID
fita veda rosca 12mmx25m			
112	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	45,00	UNID
fita veda rosca 18mmx10m			
113	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	35,00	UNID
fita veda rosca 18mmx50m			
114	FOICE ROÇADEIRA DE AÇO, CABO DE MADEIRA, OLHO DE 32mm DIMENSÕES (C x L x A): 37.10 x 17.40 x 3.60 CENTÍMETROS.	18,00	Unidade
foice roçadeira de aço, cabo de madeira, olho de 32mm dimensões (c x l x a): 37.10 x 17.40 x 3.60 centímetros.			
115	FOLHAS DE ACARTONADO	650,00	UNID
folhas de acartonado			



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

116	GESSO EM PÓ SACO 40KG	220,00	SC
gesso em pó saco 40kg			
117	IMPERMEABILIZANTE 3,6L	220,00	GL
impermeabilizante 3,6l			
118	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS DE VIDROS FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE	50,00	UNID
janela de correr 2 folhas de vidros fabricado em alumínio de alta qualidade			
119	JOGO DE ALICATES C/ 03UN 01 P/ CORTE, TAMANHO 8" 01 BICO REDONDO TAMANHO 6" E 01 MEIA CANA TAMANHO 6" MATERIAL ACO CARBONO C/ CABO EMBORRACHADO COM DUPLA INJEÇÃO E ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A. ATENDENDO ÀS NORMAS IEC 609001 E NR 10	18,00	Jogo
jogo de alicates c/ 03un 01 p/ corte, tamanho 8" 01 bico redondo tamanho 6" e 01 meia cana tamanho 6" material aco carbono c/ cabo emborrachado com dupla injeção e isolamento elétrica de 1.000 v c. a. atendendo às normas iec 609001 e nr 10			
120	KIT DE BROCAS DE MARTELO SDS 9 PEÇAS	20,00	Kit
kit de brocas de martelo sds 9 peças			
121	KIT EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), COMPOSTO DE: 01 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER, UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA DO PISO, NAS QUAIS HAJA RISCO DE QUEDA DO TRABALHADOR EM TRABALHO ESTACIONÁRIO (POSICIONAMENTO). (NBR 15835:2010, NBR 15836:2010). COMPOSTO POR: 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA; 01 MEIA-ARGOLA COM PONTO DE CONEXÃO DORSAL; 07 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; . 04 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM; . AJUSTE PEITORAL; . PORTA-FERRAMENTAS; . ALMOFADA DE 130 MM PARA PROTEÇÃO LOMBAR; . ALMOFADA DE 50 MM PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS. 02- MOSQUETÃO 25KN AÇO OVAL ROSCA TRAVA PARA ALTURA SEGURANÇA, COMPRIMENTO 5,7CM, LARGURA 1CM E ALTURA 10,7 CM, ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA. 01- TALABARTE Y TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA ABS 55MM, FEITO DE FIBRA DE POLIÉSTER TUBULAR, POSSUI 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA DE ABERTURA 18MM. COMPRIMENTO 1,50M, PESO 1,5KG. ATENDE AS NORMAS NBR 14629:2010 E NBR 15834:2010. 01- TRAVA-QUEDAS PARA CORDA DE 12MM EXTENSOR FITA , FEITO EM AÇO INOX , COM TRAVAMENTO DUPLO, NO CORPO, ESPESSURA DA CORDA DE POLIAMIDA 12MM, 01- CAPACETE COM JUGULAR, CLASSE B, TIPO II, CA 29638, FEITO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE), TIRA ABSORVENTE DE SUOR, SUSPENSÃO COM AJUSTE POR CATRACA, COM 6 PONTOS DE FIXAÇÃO. ATENDE A NORMA NBR 8221. MODELO 3M H-700 OU SIMILAR . 02-ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, COM LENTE TRANSPARENTE ANTI RISCO, CA 15649. MODELO 3M VIRTUA AR OU SIMILAR. 10 METROS- CORDA DE SEGURANÇA NYLON POLIAMIDA TRANÇADA 12MMCOMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: - TRANÇADO EXTERNO E INTERNO: MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; - TRANÇADO INTERMEDIÁRIO E ALERTA VISUAL DE COR AMARELA: MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO OU POLIAMIDA NA COR AMARELA COM MÍNIMO DE 50% DE IDENTIFICAÇÃO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 10% DA DENSIDADE; - ALMA CENTRAL: TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; - CONSTRUÇÃO DOS TRAÇADOS: MAQUINA COM 16, 24, 32 OU 36 FUSOS, Nº DE REFERENCIA: 12 (DIÂMETRO NOMINAL EM MM) DENSIDADE LINEAR: 95 + 5 KTEX (IGUAL A 95 + 5 G/M) RESISTENCIA MÍNIMA: 20 KN RESISTENCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA SEM TRAÇADO EXTERNO: 15 KN. NORMAS: NR 18 - PORTARIA Nº13 DE 9 DE JULHO DE 2002 10 PARES- LUVA TRICOTADA PIGMENTADA BRANCA CA 33529, MATERIAL 70% ALGODÃO/30% POLIÉSTER ACABAMENTO COM COMPOSTOS DE PVC, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA. NORMA: BS EN 388:2003 EN 420:2003	16,00	Kit
kit equipamento de proteção individual (epi), composto de: 01 cinto de segurança tipo paraquedista confeccionado em fita de poliéster, utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento). (nbr 15835:2010, nbr 15836:2010). composto por: 02 meia-argolas para posicionamento, na cintura;. 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal;. 07 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro; . 04 laços frontais para ancoragem; . ajuste peitoral; . porta-ferramentas; . almofada de 130 mm para proteção lombar; . almofada de 50 mm para proteção das pernas. 02- mosquetão 25kn aço oval rosca trava para altura segurança, comprimento 5,7cm, largura 1cm e altura 10,7 cm, atendendo as normas de segurança. 01 -talabarte y tubular com absorvedor de energia abs 55mm, feito de fibra de poliéster tubular, possui 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava de abertura 18mm. comprimento 1,50m, peso 1,5kg. atende as normas nbr 14629:2010 e nbr 15834:2010. 01-trava-quedas para corda de 12mm extensor fita , feito em aço inox , com travamento duplo, no corpo, espessura da corda de poliamida 12mm. 01- capacete com jugular, classe b, tipo ii, ca 29638, feito em polietileno de alta densidade (hdpe), tira absorvente de suor, suspensão com ajuste por catraca, com 6 pontos de fixação. atende a norma nbr 8221. modelo 3m h-700			

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

ou similar . 02-óculos de segurança incolor, com lente transparente anti risco, ca 15649. modelo 3m virtua ar ou similar. 10 metros- corda de segurança nylon poliamida trançada 12mmcomposição: composição: - trançado externo e interno: multifilamento de poliamida; - trançado intermediário e alerta visual de cor amarela: multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade; - alma central: torcida em multifilamento de poliamida; - construção dos traçados: máquina com 16, 24, 32 ou 36 fusos, nº de referência: 12 (diâmetro nominal em mm) densidade linear: 95 + 5 ktex (igual a 95 + 5 g/m) resistência mínima: 20 kn resistência mínima de segurança sem traçado externo: 15 kn. normas: nr 18 - portaria nº13 de 9 de julho de 2002 10 pares- luva tricotada pigmentada branca ca 33529, material 70% algodão/30% poliéster acabamento com compostos de pvc, tamanho único, cor branca. norma: bs en 388:2003 | en 420:2003

122	KIT PEDESTAL SINALIZADOR, CONTENDO 4 PEDESTAL BALIZADOR FABRICADO EM TUBO PVC COM TAMPA E DOIS GANCHOS, NA COR T ZEBRADA PRETO COM AMARELO E 5M DE CORRENTE FABRICADA EM PLÁSTICO NA COR ZEBRADA PRETO COM AMARELO	23,00	Kit
-----	--	-------	-----

kit pedestal sinalizador, contendo 4 pedestal balizador fabricado em tubo pvc com tampa e dois ganchos, na cor t zebraada preto com amarelo e 5m de corrente fabricada em plástico na cor zebraada preto com amarelo

123	KIT PRÁTICO 3 PEÇAS PARA PINTURA	20,00	Kit
-----	----------------------------------	-------	-----

kit pratico 3 peças para pintura

124	KIT PRÁTICO 5 PEÇAS PARA PINTURA	20,00	Kit
-----	----------------------------------	-------	-----

kit pratico 5 peças para pintura

125	LÂMINA DE AÇO 3 PONTAS 300MM 160/220/290 PARA ROÇADEIRA GASOLINA FS161 TRIMCLIT C42-2 4147 -200-0501	45,00	UNID
-----	--	-------	------

lâmina de aço 3 pontas 300mm 160/220/290 para roçadeira gasolina fs161 trimclit c42-2 4147 -200-0501

126	LINHA NYLON 0,8MMX 100M	20,00	Rolo
-----	-------------------------	-------	------

linha nylon 0,8mmx 100m

127	LIXA P/ FERRO 120	100,00	UNID
-----	-------------------	--------	------

lixo p/ ferro 120

128	LIXA P/ FERRO 50	100,00	UNID
-----	------------------	--------	------

lixo p/ ferro 50

129	LIXA P/ MADEIRA 120	1.230,00	UNID
-----	---------------------	----------	------

lixo p/ madeira 120

130	LIXA P/ MADEIRA 50	90,00	UNID
-----	--------------------	-------	------

lixo p/ madeira 50

131	LONA PLÁSTICA PRETA 4M LARGURA	200,00	Metro
-----	--------------------------------	--------	-------

lona plástica preta 4m largura

132	MACHADO LENHADOR CABO DE MADEIRA 3,5 LIBRAS	35,00	UNID
-----	---	-------	------

machado lenhador cabo de madeira 3,5 libras

133	MANGUEIRA GROSSA 30 METROS	13,00	UNID
-----	----------------------------	-------	------

mangueira grossa 30 metros

134	MARTELHO UNHA COM CABO DE MADEIRA 23MM Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Acabamento jateado e envernizada; Diâmetro da cabeça: 23 mm; Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; Comprimento total: 300 mm; Ideal para martelar e arrancar pregos;	18,00	UNID
-----	--	-------	------

martelo unha com cabo de madeira 23mm cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; acabamento jateado e

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

cabeça envernizada; cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; diâmetro da cabeça: 23 mm; comprimento total: 300 mm; ideal para martelar e arrancar pregos;			
135	MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA SOLDA COM AUTO ESCURECIMENTO MATERIAL DA MÁSCARA PARA SOLDA:POLIPROPILENO TIPO DE VISOR DA MÁSCARA PARA SOLDA: AUTOMÁTICO DE CRISTAL LÍQUIDO ÁREA DE VISÃO: 98 MM X 35 MM AJUSTE DE TONALIDADE DA MÁSCARA DE SOLDA: TONALIDADE 12 (FIXO) TONALIDADE ESTADO CLARO: DIN 3 Nº DE SENsoRES DE CAPTAÇÃO DE LUZ: 3 TEMPO DE ATIVAÇÃO CLARO-ESCURO: 1/ 2000 TEMPO DE ATIVAÇÃO ESCURO-CLARO: 1/ 2857 SALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO/CÉLULAS SOLARES COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) COM VALIDADE SUPERIOR A UM ANO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO	45,00	UNID
máscara de proteção para solda com auto escurecimento material da máscara para solda:polipropileno tipo de visor da máscara para solda: automático de cristal líquido área de visão: 98 mm x 35 mm ajuste de tonalidade da máscara de solda: tonalidade 12 (fixo) tonalidade estado claro: din 3 nº de sensores de captação de luz: 3 tempo de ativação claro-escuro: 1/ 2000 tempo de ativação escuro-claro: 1/ 2857 salimentação: bateria de lítio/células solares com ca (certificado de aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento			
136	MASSA ACRILICA 25KG	160,00	Quilograma
massa acrilica 25kg			
137	MASSA ACRILICA 5.5KG	150,00	Quilograma
massa acrilica 5.5kg			
138	MASSA CORRIDA 25KG	220,00	Quilograma
massa corrida 25kg			
139	PÁ DE BICO COM CABO 45 CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ),CABO DE MADEIRA.	18,00	UNID
pá de bico com cabo 45 cm, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, temperada em todo o corpo da peça, pintura eletrostática a pó),cabô de madeira.			
140	PÁ QUADRADA COM CABO 45CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, IEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ), CABO DE MADEIRA.	18,00	UNID
pá quadrada com cabo 45cm, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, iemperada em todo o corpo da peça, pintura eletrostática a pó), cabô de madeira.			
141	PARTILHA CERÂMICA PEQUENA VERDE	240,00	METROS
partilha cerâmica pequena verde			
142	PÉ DE CABRA SIMPLES 60CM. CORPO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PRETA; TEMPERA POR INDUÇÃO NAS EXTREMIDADES; TAMANHO: 24"	18,00	UNID
pé de cabra simples 60cm. corpo em aço carbono; acabamento com pintura na cor preta; tempera por indução nas extremidades; tamanho: 24"			
143	PRATO GIRATORIO STHIL 412671331004126713	30,00	UNID
prato giratorio sthil 412671331004126713			
144	PREGO COM CABEÇA AÇO CARBONO GALVANIZADO 3X8 1 KG	18,00	Quilograma
prego com cabeça aço carbono galvanizado 3x8 1 kg			
145	PREGO COM CABEÇA AÇO CARBONO GALVANIZADO 5X5 1 KG	18,00	Quilograma
prego com cabeça aço carbono galvanizado 5x5 1 kg			
146	PREGO COM CABEÇA AÇO CARBONO GALVINIZADO 14X15 1KG	18,00	Quilograma
prego com cabeça aço carbono galvinizado 14x15 1kg			
147	Prolongador Extensor Cabo Para Rolo De Pintura 3,0m Com estrutura de chapa metálica revestida, que garantem conforto no manuseio e alta durabilidade. Possuem ponteiras ajustaveis universal para todos os tipos de suporte. Telescopicos: permitem a regulagem e o travamento de suas partes deslizantes em comprimento maximo de até três metros.	70,00	UNID



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

	Recomendações: Os extensores sao indicados para maior alcance em locais alto ou de dificil acesso, facilitando o trabalho de pintura		
prolongador extensor cabo para rolo de pintura 3,0m com estrutura de chapa metálica revestida, que garantem conforto no manuseio e alta durabilidade. possuem ponteiras ajustaveis universal para todos os tipos de suporte. telescopicos: permitem a regulagem e o travamento de suas partes deslizantes em comprimento maximo de ate três metros. recomendações: os extensores sao indicados para maior alcance em locais alto ou de dificil acesso, facilitando o trabalho de pintura			
148	REJUNTE DE 1KG PARA CERÂMICA rejunte de 1kg para cerâmica	220,00	Quilograma
149	REJUNTE PARA AS PATILHAS E CERÂMICAS 5 KG rejunte para as patilhas e cerâmicas 5 kg	140,00	Quilograma
150	RODÍZIO GIRATÓRIO AJUSTÁVEL PARA ANDAIME TUBULAR DE 1,0 X 1,5M RODAS DE FERRO FUNDIDO OU ALUMÍNIO FUNDIDO, REVESTIDO EM POLIURETANO COM DIÂMETRO DE 6" E LARGURA 1.1/2". COM HASTE AJUSTÁVEL DE 150MM E DIÂMETRO DE 33,70MM. rodízio giratório ajustável para andaime tubular de 1,0 x 1,5m rodas de ferro fundido ou alumínio fundido, revestido em poliuretano com diâmetro de 6" e largura 1.1/2". com haste ajustável de 150mm e diâmetro de 33,70mm.	50,00	UNID
151	ROLO P/ PINTURA 09 CM C/ CABO rolo p/ pintura 09 cm c/ cabo	35,00	UNID
152	ROLO P/ PINTURA 15 CM C/ CABO rolo p/ pintura 15 cm c/ cabo	35,00	UNID
153	ROLO P/ PINTURA 23 CM C/ CABO rolo p/ pintura 23 cm c/ cabo	35,00	UNID
154	SACAS DE GESSO 40KG sacas de gesso 40kg	320,00	Quilograma
155	SACO DE REBOCO PRONTO 20KG saco de reboco pronto 20kg	520,00	Quilograma
156	SOLVENTE , EMBALAGEM DE 1 LITRO solvente , embalagem de 1 litro	55,00	Litro
157	TELA DE MOSQUITEIRO NYLON LARGURA 1,50M C/ 5M ROLO tela de mosquito nylor largura 1,50m c/ 5m rolo	20,00	Rolo
158	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50M telha fibrocimento 2,44x0,50m	125,00	Metro
159	TELHA CERAMICA COLONIAS APROX 41X15X13CM telha ceramica colonias aprox 41x15x13cm	80,00	Metro
160	TELHA COLONIAL telha colonial	160,00	UNID
161	TELHA FIBROCIMENTO 1,53,X1,10M telha fibrocimento 1,53,x1,10m	125,00	Metro



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA



162	TELHA FIBROCIMENTO 2,13X1,10M	125,00	Metro
telha fibrocimento 2,13x1,10m			
163	TESOURA PARA GRAMA, CABO PLÁSTICO.COMPOSIÇÃO 44,5 x 12,6 x 11,8 cm; 306 g	20,00	UNID
tesoura para grama, cabo plástico.composição 44,5 x 12,6 x 11,8 cm; 306 g			
164	TESOURA RALEIO E DESBASTE TAMANHO 6". TESOURA PARA FRUTAS PROFISSIONAL, LÂMINAS EM AÇO INOX. COMPOSIÇÃO 15,3 X 7,7 X 1,1 CM; 64 G	20,00	UNID
tesoura raleio e desbaste tamanho 6". tesoura para frutas profissional, lâminas em aço inox. composição 15,3 x 7,7 x 1,1 cm; 64 g			
165	TIJOLINHO BRANCO	1.000,00	UNID
tijolinho branco			
166	TIJOLO FURADO 19X19X9CM	1.350,00	UNID
tijolo furado 19x19x9cm			
167	TINTA LÁTEX EXTERNA 15L	100,00	GL
tinta látex externa 15l			
168	TINTA LÁTEX EXTERNA 3,6L	85,00	GL
tinta látex externa 3,6l			
169	TINTA LÁTEX INTERNA 15L	95,00	GL
tinta látex interna 15l			
170	TINTA LÁTEX INTERNA 3,6L	75,00	GL
tinta látex interna 3,6l			
171	TINTA PARA PISO 18L	35,00	GL
tinta para piso 18l			
172	TINTA SPRAY 350 ML PARA USO GERAL EM SUPERFÍCIE EXTERNA E INTERNA CORES ADEFINIR	18,00	UNID
tinta spray 350 ml para uso geral em superfície externa e interna cores adefinir			
173	TRENA MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO RODA ANALÓGICA, 10 METROS X 25MM COM TRAVA FITA METRICA, PRESILHA PARA CINTO E RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO DA LAMINA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIÇÕES EM METRO, DÉCIMETRO	18,00	Unidade
trena material alumínio, tipo roda analógica, 10 metros x 25mm com trava fita metrica, presilha para cinto e recolhimento automático da lamina. características adicionais medições em metro, décímetro			
174	TRINCHA Nº1 (PINCEL)	25,00	UNID
trincha nº1 (pincel)			
175	TRINCHA Nº2 (PINCEL)	25,00	UNID
trincha nº2 (pincel)			
176	TRINCHA Nº2X1/2 (PINCEL)	25,00	UNID
trincha nº2x1/2 (pincel)			
177	TUBO DE SILICONE E PISTOLA PARA APLICAR	10,00	Tubo

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

tubo de silicone e pistola para aplicar

178	Vassoura Metálica Regulável 22 Dentes, Com Cabo Medidas(CxLxA): 44.0 38.7 7.5 Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. - Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - A lâmina é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. - Possui 22 dentes de arame. - Conta com regulagem da distância entre os dentes, adaptando-se aos mais variados tipos de materiais a serem varridos. - Possui olho de 23 mm de diâmetro	22,00	Unidade
-----	---	-------	---------

vassoura metálica regulável 22 dentes, com cabo medidas(cxlxh): 44.0 38.7 7.5 fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. - recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - a lâmina é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. - possui 22 dentes de arame. - conta com regulagem da distância entre os dentes, adaptando-se aos mais variados tipos de materiais a serem varridos. - possui olho de 23 mm de diâmetro

179	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADO BRANCO EM POLIPROPILENO	58,00	UNID
-----	--	-------	------

assento sanitário almofado branco em polipropileno

180	BÓIA DE VAZÃO	45,00	UNID
-----	---------------	-------	------

bóia de vazão

181	CAIXA DÁGUA 1000L EM POLIETILENO	4,00	UNID
-----	----------------------------------	------	------

caixa dágua 1000l em polietileno

182	CAIXA DÁGUA 5000L EM POLIETILENO	4,00	Unidade
-----	----------------------------------	------	---------

caixa dágua 5000l em polietileno

183	CAIXA DÁGUA 500L EM POLIETILENO	4,00	Unidade
-----	---------------------------------	------	---------

caixa dágua 500l em polietileno

184	CHAVE BOIA AUTOMATICO DE NIVEL 16 A 250	55,00	Kit
-----	---	-------	-----

chave boia automatico de nivel 16 a 250

185	CHUVEIRO COMUM DE PLÁSTICO	35,00	Unidade
-----	----------------------------	-------	---------

chuveiro comum de plástico

186	COLA P/ CANO 75G	30,00	Tubo
-----	------------------	-------	------

cola p/ cano 75g

187	DUCHA HIGIÉNICA LUXO ABS CROMDA ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA	50,00	Unidade
-----	--	-------	---------

ducha higiênica luxo abs cromda acionamento 1/4 de volta

188	ENGATE DE PIA PVC FLEXIVEL 1/2 30CM	76,00	UNID
-----	-------------------------------------	-------	------

engate de pia pvc flexivel 1/2 30cm

189	ENGATE DE PIA PVC FLEXIVEL 1/2 50CM	75,00	UNID
-----	-------------------------------------	-------	------

engate de pia pvc flexivel 1/2 50cm

190	ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM PARA PIA / CUBA PARA BANHEIRO	56,00	UNID
-----	--	-------	------

engate flexivel pvc 60cm para pia / cuba para banheiro

191	GRAXA AZUL 500GM PARA CANO PVC	45,00	UNID
-----	--------------------------------	-------	------

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



graxa azul 500gm para cano pvc			
192	GRELHA (RALO) COM CAIXA PVC	60,00	UNID
grelha (ralo) com caixa pvc			
193	KIT COMPLETO DO BANHEIRO	45,00	Kit
kit completo do banheiro			
194	Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada e Assento Branco Duplo Acionamento 3/6L Saída O kit vaso sanitário com caixa acoplado apresenta saída de esgoto vertical e botão superior de duplo ação da descarga.	80,00	Kit
kit vaso sanitário com caixa acoplada e assento branco duplo ação da descarga 3/6l saída o kit vaso sanitário com caixa acoplado apresenta saída de esgoto vertical e botão superior de duplo ação da descarga.			
195	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA	90,00	UNID
lavatório de louça branca			
196	MANGEIRA DO BOMBEIRO 15M 1911 SEGURIMAX NBR11861 TIPO 1	9,00	UNID
mangeira do bombeiro 15m 1911 segurimax nbr11861 tipo 1			
197	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	45,00	Metro
mangueira cristal 3/4			
198	MECANISMO CAIXA ACOPLADA COMPLETA	65,00	Kit
mecanismo caixa acoplada completa			
199	SIFÃO DE 1 (UMA) SAÍDA FLEXIVEL DE 32 A 75CM	56,00	UNID
sifão de 1 (uma) saída flexível de 32 a 75cm			
200	SIFÃO DE 2 (DUAS) SAÍDA FLEXIVEL DE 32 A 75CM	56,00	UNID
sifão de 2 (duas) saída flexível de 32 a 75cm			
201	TAMPÃO DE 1/2 COM ROSCA	50,00	UNID
tampão de 1/2 com rosca			
202	TAMPÃO DE 1/2 SEM ROSCA	50,00	Unidade
tampão de 1/2 sem rosca			
203	TORNEIRA LAVATÓRIO METAL	46,00	Unidade
torneira lavatório metal			
204	TORNEIRA DE METAL ESFERA JARDIM C/ BICO USO GERAL 1/2 X 3/4	75,00	Unidade
torneira de metal esfera jardim c/ bico uso geral 1/2 x 3/4			
205	TORNEIRA LONGA PVC 1/2 APROX 15CM PLÁSTICO	76,00	Unidade
torneira longa pvc 1/2 aprox 15cm plástico			
206	TORNEIRA LONGA PVC 3/4 APROX 15CM PLÁSTICO	56,00	Unidade
torneira longa pvc 3/4 aprox 15cm plástico			



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



207	TORNEIRA P/ TANGUE METAL 1 SAIDA	46,00	Unidade
torneira p/ tangue metal 1 saida			
208	TORNEIRA P/ TANGUE METAL 2 SAIDAS	46,00	Unidade
torneira p/ tangue metal 2 saidas			
209	UNIÃO EMENDA CONEXÃO ADAPTADOR PLÁSTICO	45,00	Unidade
união emenda conexão adaptador plástico			
210	VALVULA DE INOX PARA PIA	31,00	UNID
valvula de inox para pia			
211	VALVULA DE DESCARGA	36,00	UNID
valvula de descarga			
212	VALVULA DE PIA PVC	35,00	UNID
valvula de pia pvc			
213	VASO SANITÁRIO SIMPLES APROX 36X41X64CM PORCELANA/ LOUÇA	80,00	UNID
vaso sanitário simples aprox 36x41x64cm porcelana/ louça			

MATERIAL HIDRÁULICO

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
179	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADO BRANCO EM POLIPROPILENO	58.0	UNID	R\$ 55,00	R\$ 3.190,00
Especificação: ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADO BRANCO EM POLIPROPILENO					
180	BÓIA DE VAZÃO	45.0	UNID	R\$ 25,00	R\$ 1.125,00
Especificação: BÓIA DE VAZÃO					
181	CAIXA DÁGUA 1000L EM POLIETILENO	4.0	UNID	R\$ 370,00	R\$ 1.480,00
Especificação: CAIXA DÁGUA 1000L EM POLIETILENO					
182	CAIXA DÁGUA 5000L EM POLIETILENO	4.0	Unidade	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
Especificação: CAIXA DÁGUA 5000L EM POLIETILENO					
183	CAIXA DÁGUA 500L EM POLIETILENO	4.0	Unidade	R\$ 225,00	R\$ 900,00
Especificação: CAIXA DÁGUA 500L EM POLIETILENO					
184	CHAVE BOIA AUTOMATICO DE NIVEL 16 A 250	55.0	Kit	R\$ 55,00	R\$ 3.025,00
Especificação: CHAVE BOIA AUTOMATICO DE NIVEL 16 A 250					

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

185	CHUVEIRO COMUM DE PLÁSTICO	35.0	Unidade	R\$ 12,00	R\$ 420,00
Especificação: CHUVEIRO COMUM DE PLÁSTICO					
186	COLA P/ CANO 75G	30.0	Tubo	R\$ 13,23	R\$ 396,90
Especificação: COLA P/ CANO 75G					
187	DUCHA HIGIÉNICA LUXO ABS CROMDA ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA	50.0	Unidade	R\$ 38,75	R\$ 1.937,50
Especificação: DUCHA HIGIÉNICA LUXO ABS CROMDA ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA					
188	ENGATE DE PIA PVC FLEXIVEL 1/2 30CM	76.0	UNID	R\$ 20,50	R\$ 1.558,00
Especificação: ENGATE DE PIA PVC FLEXIVEL 1/2 30CM					
189	ENGATE DE PIA PVC FLEXIVEL 1/2 50CM	75.0	UNID	R\$ 6,00	R\$ 450,00
Especificação: ENGATE DE PIA PVC FLEXIVEL 1/2 50CM					
190	ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM PARA PIA / CUBA PARA BANHEIRO	56.0	UNID	R\$ 4,67	R\$ 261,52
Especificação: ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM PARA PIA / CUBA PARA BANHEIRO					
191	GRAXA AZUL 500GM PARA CANO PVC	45.0	UNID	R\$ 27,00	R\$ 1.215,00
Especificação: GRAXA AZUL 500GM PARA CANO PVC					
192	GRELHA (RALO) COM CAIXA PVC	60.0	UNID	R\$ 96,50	R\$ 5.790,00
Especificação: GRELHA (RALO) COM CAIXA PVC					
193	KIT COMPLETO DO BANHEIRO	45.0	Kit	R\$ 136,25	R\$ 6.131,25
Especificação: KIT COMPLETO DO BANHEIRO					
194	Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada e Assento Branco Duplo Acionamento 3/6L Saída O kit vaso sanitário com caixa acoplado apresenta saída de esgoto vertical e botão superior de duplo açãoamento da descarga.	80.0	Kit	R\$ 553,75	R\$ 44.300,00
Especificação: Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada e Assento Branco Duplo Acionamento 3/6L Saída O kit vaso sanitário com caixa acoplado apresenta saída de esgoto vertical e botão superior de duplo açãoamento da descarga.					
195	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA	90.0	UNID	R\$ 91,25	R\$ 8.212,50
Especificação: LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA					
196	MANGEIRA DO BOMBEIRO 15M 1911 SEGURIMAX NBR11861 TIPO 1	9.0	UNID	R\$ 315,00	R\$ 2.835,00
Especificação: MANGEIRA DO BOMBEIRO 15M 1911 SEGURIMAX NBR11861 TIPO 1					
197	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	45.0	Metro	R\$ 71,00	R\$ 3.195,00
Especificação: MANGUEIRA CRISTAL 3/4					
198	MECANISMO CAIXA ACOPLADA COMPLETA	65.0	Kit	R\$ 102,00	R\$ 6.630,00
Especificação: MECANISMO CAIXA ACOPLADA COMPLETA					
199	SIFÃO DE 1 (UMA) SAÍDA FLEXIVEL DE 32 A 75CM	56.0	UNID	R\$ 20,00	R\$ 1.120,00
Especificação: SIFÃO DE 1 (UMA) SAÍDA FLEXIVEL DE 32 A 75CM					



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

200	SIFÃO DE 2 (DUAS) SAÍDA FLEXIVEL DE 32 A 75CM	56.0	UNID	R\$ 39,00	R\$ 2.184,00
Especificação: SIFÃO DE 2 (DUAS) SAÍDA FLEXIVEL DE 32 A 75CM					
201	TAMPÃO DE 1/2 COM ROSCA	50.0	UNID	R\$ 3,63	R\$ 181,50
Especificação: TAMPÃO DE 1/2 COM ROSCA					
202	TAMPÃO DE 1/2 SEM ROSCA	50.0	Unidade	R\$ 2,00	R\$ 100,00
Especificação: TAMPÃO DE 1/2 SEM ROSCA					
203	TORNEIRA LAVATÓRIO METAL	46.0	Unidade	R\$ 66,25	R\$ 3.047,50
Especificação: TORNEIRA LAVATÓRIO METAL					
204	TORNEIRA DE METAL ESFERA JARDIM C/ BICO USO GERAL 1/2 X 3/4	75.0	Unidade	R\$ 26,00	R\$ 1.950,00
Especificação: TORNEIRA DE METAL ESFERA JARDIM C/ BICO USO GERAL 1/2 X 3/4					
205	TORNEIRA LONGA PVC 1/2 APROX 15CM PLÁSTICO	76.0	Unidade	R\$ 75,00	R\$ 5.700,00
Especificação: TORNEIRA LONGA PVC 1/2 APROX 15CM PLÁSTICO					
206	TORNEIRA LONGA PVC 3/4 APROX 15CM PLÁSTICO	56.0	Unidade	R\$ 36,25	R\$ 2.030,00
Especificação: TORNEIRA LONGA PVC 3/4 APROX 15CM PLÁSTICO					
207	TORNEIRA P/ TANGUE METAL 1 SAIDA	46.0	Unidade	R\$ 61,50	R\$ 2.829,00
Especificação: TORNEIRA P/ TANGUE METAL 1 SAIDA					
208	TORNEIRA P/ TANGUE METAL 2 SAIDAS	46.0	Unidade	R\$ 81,25	R\$ 3.737,50
Especificação: TORNEIRA P/ TANGUE METAL 2 SAIDAS					
209	UNIÃO EMENDA CONEXÃO ADAPTADOR PLÁSTICO	45.0	Unidade	R\$ 13,25	R\$ 596,25
Especificação: UNIÃO EMENDA CONEXÃO ADAPTADOR PLÁSTICO					
210	VALVULA DE INOX PARA PIA	31.0	UNID	R\$ 10,00	R\$ 310,00
Especificação: VALVULA DE INOX PARA PIA					
211	VALVULA DE DESCARGA	36.0	UNID	R\$ 169,50	R\$ 6.102,00
Especificação: VALVULA DE DESCARGA					
212	VALVULA DE PIA PVC	35.0	UNID	R\$ 7,50	R\$ 262,50
Especificação: VALVULA DE PIA PVC					
213	VASO SANITÁRIO SIMPLES APROX 36X41X64CM PORCELANA/ LOUÇA	80.0	UNID	R\$ 175,75	R\$ 14.060,00
Especificação: VASO SANITÁRIO SIMPLES APROX 36X41X64CM PORCELANA/ LOUÇA					
Valor total do lote R\$ 147.262,92 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)					

MATERIAL ELÉTRICO

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
------	-----------	-----	-----	---------	----------

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

1	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE COM 100M	45.0	Rolo	R\$ 136,67	R\$ 6.150,15
Especificação: CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE COM 100M					
2	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO COM 100 M	45.0	Rolo	R\$ 136,67	R\$ 6.150,15
Especificação: CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO COM 100 M					
3	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL COM 100 M	45.0	Rolo	R\$ 136,67	R\$ 6.150,15
Especificação: CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL COM 100 M					
4	CABO FLEXIVEL 4,0 MM AZUL COM 100 M	45.0	Rolo	R\$ 350,00	R\$ 15.750,00
Especificação: CABO FLEXIVEL 4,0 MM AZUL COM 100 M					
5	CABO FLEXIVEL 4,0 MM VERDE COM 100M	45.0	Rolo	R\$ 350,00	R\$ 15.750,00
Especificação: CABO FLEXIVEL 4,0 MM VERDE COM 100M					
6	CABO FLEXIVEL 4,0 MM VERMELHO COM 100M	45.0	Rolo	R\$ 350,00	R\$ 15.750,00
Especificação: CABO FLEXIVEL 4,0 MM VERMELHO COM 100M					
7	CABO FLEXIVEL 6,0 MM AZUL COM 100 M	45.0	Rolo	R\$ 465,00	R\$ 20.925,00
Especificação: CABO FLEXIVEL 6,0 MM AZUL COM 100 M					
8	CABO FLEXIVEL 6,0 MM VERDE COM 100 M	45.0	Rolo	R\$ 440,00	R\$ 19.800,00
Especificação: CABO FLEXIVEL 6,0 MM VERDE COM 100 M					
9	CABO FLEXIVEL 6,0 MM VERMELHO COM 100M	45.0	Rolo	R\$ 440,00	R\$ 19.800,00
Especificação: CABO FLEXIVEL 6,0 MM VERMELHO COM 100M					
10	CAIXA DE LUZ QUADRADA 4X2 DE EMBUTIR	140.0	UNID	R\$ 3,25	R\$ 455,00
Especificação: CAIXA DE LUZ QUADRADA 4X2 DE EMBUTIR					
11	CAIXA DE LUZ QUADRADA 4X4 DE EMBUTIR	75.0	UNID	R\$ 4,25	R\$ 318,75
Especificação: CAIXA DE LUZ QUADRADA 4X4 DE EMBUTIR					
12	CONTATOR TRIPOLAR	55.0	UNID	R\$ 120,00	R\$ 6.600,00
Especificação: CONTATOR TRIPOLAR					
13	DISJUNTOR BIPOLAR 16A-50A	125.0	UNID	R\$ 40,00	R\$ 5.000,00
Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR 16A-50A					
14	DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS	150.0	UNID	R\$ 55,00	R\$ 8.250,00
Especificação: DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS					
15	DR 25 AMPRES	65.0	UNID	R\$ 66,25	R\$ 4.306,25
Especificação: DR 25 AMPRES					
16	DR 32 AMPRES	75.0	UNID	R\$ 85,00	R\$ 6.375,00
Especificação: DR 32 AMPRES					

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

17	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM 3/4 FLEXIVÉL 50 MTS PRETO	45.0	Rolo	R\$ 65,00	R\$ 2.925,00
Especificação: ELETRODUTO CORRUGADO 25MM 3/4 FLEXIVÉL 50 MTS PRETO					
18	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM 3/4 FLEXIVÉL 50 MTS AMARELO	45.0	Rolo	R\$ 75,00	R\$ 3.375,00
Especificação: ELETRODUTO CORRUGADO 25MM 3/4 FLEXIVÉL 50 MTS AMARELO					
19	EXTENSÃO ELÉTRICA COM CABO PP 2 X 2,5MM ² , MEDINDO 5 METROS E CONTENDO 3 TOMADAS 2P + T 10A	19.0	UNID	R\$ 52,50	R\$ 997,50
Especificação: EXTENSÃO ELÉTRICA COM CABO PP 2 X 2,5MM ² , MEDINDO 5 METROS E CONTENDO 3 TOMADAS 2P + T 10A					
20	EXTENSÃO ELÉTRICA COM CABO PP 3 X 2,5MM ² , MEDINDO 30 METROS, COM CARRETEL	19.0	Unidade	R\$ 257,50	R\$ 4.892,50
Especificação: EXTENSÃO ELÉTRICA COM CABO PP 3 X 2,5MM ² , MEDINDO 30 METROS, COM CARRETEL					
21	FILTRO DE LINHA BIVOLT 6 TOMADAS 100CM PRETO	18.0	UNID	R\$ 23,50	R\$ 423,00
Especificação: FILTRO DE LINHA BIVOLT 6 TOMADAS 100CM PRETO					
22	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 20 METROS, LARGURA DE 19MM	95.0	UNID	R\$ 43,75	R\$ 4.156,25
Especificação: FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 20 METROS, LARGURA DE 19MM					
23	INTERRUPTOR SIMPLES	100.0	UNID	R\$ 7,25	R\$ 725,00
Especificação: INTERRUPTOR SIMPLES					
24	INTERRUPTOR 1 TECLA +TOMADA	90.0	UNID	R\$ 8,25	R\$ 742,50
Especificação: INTERRUPTOR 1 TECLA +TOMADA					
25	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA	90.0	UNID	R\$ 11,48	R\$ 1.033,20
Especificação: INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA					
26	INTERRUPTOR 3 TECLAS	80.0	UNID	R\$ 14,48	R\$ 1.158,40
Especificação: INTERRUPTOR 3 TECLAS					
27	LÂMPADA LED 15W BULBO	190.0	Unidade	R\$ 9,00	R\$ 1.710,00
Especificação: LÂMPADA LED 15W BULBO					
28	LÂMPADA LED 20 W BULBO	290.0	Unidade	R\$ 13,50	R\$ 3.915,00
Especificação: LÂMPADA LED 20 W BULBO					
29	LÂMPADA LED 30W BULBO	290.0	Unidade	R\$ 18,00	R\$ 5.220,00
Especificação: LÂMPADA LED 30W BULBO					
30	LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W	290.0	Unidade	R\$ 15,51	R\$ 4.497,90
Especificação: LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W					
31	LÂMPADA LED TUBULAR T8 20W	290.0	UNID	R\$ 20,28	R\$ 5.881,20
Especificação: LÂMPADA LED TUBULAR T8 20W					
32	LÂMPADAS RUBULAR LED T8	280.0	UNID	R\$ 12,55	R\$ 3.514,00

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

Especificação: LÂMPADAS RUBULAR LED T8					
33	LÂMPADAS TUBULAR TUBO LED T518W BIVOLTCORES TEMPERATURAS COR DA LIZ BRANCO- FRIO 6500K	280.0	UNID	R\$ 17,55	R\$ 4.914,00
Especificação: LÂMPADAS TUBULAR TUBO LED T518W BIVOLTCORES TEMPERATURAS COR DA LIZ BRANCO- FRIO 6500K					
34	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DIGITAL COMPLETA	118.0	UNID	R\$ 27,48	R\$ 3.242,64
Especificação: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DIGITAL COMPLETA					
35	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W PARA POSTE BIVOLT	145.0	Unidade	R\$ 143,67	R\$ 20.832,15
Especificação: LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W PARA POSTE BIVOLT					
36	PAINEL DE LED 18W EMBUTIR QUADRADO SLIM BRANCO 6,5K	100.0	UNID	R\$ 23,95	R\$ 2.395,00
Especificação: PAINEL DE LED 18W EMBUTIR QUADRADO SLIM BRANCO 6,5K					
37	PAINEL DE LED 18W EMBUTIR REDONDA SLIM BRANCO 6,5K	135.0	UNID	R\$ 14,93	R\$ 2.015,55
Especificação: PAINEL DE LED 18W EMBUTIR REDONDA SLIM BRANCO 6,5K					
38	PLACA ESPELHO TAMPA CEGA 4X2 BRANCO	120.0	UNID	R\$ 4,35	R\$ 522,00
Especificação: PLACA ESPELHO TAMPA CEGA 4X2 BRANCO					
39	REFLETOR DE LED 600 W BRANCO FRIO	45.0	UNID	R\$ 78,30	R\$ 3.523,50
Especificação: REFLETOR DE LED 600 W BRANCO FRIO					
40	RELÉ SENSOR FOTOCÉLULA C/ SUPORTE ACENDE AUTOMÁTICO	95.0	UNID	R\$ 27,00	R\$ 2.565,00
Especificação: RELÉ SENSOR FOTOCÉLULA C/ SUPORTE ACENDE AUTOMÁTICO					
41	SENSOR MOVIMENTO ILUMINAÇÃO PRESENÇA .	110.0	UNID	R\$ 32,40	R\$ 3.564,00
Especificação: SENSOR MOVIMENTO ILUMINAÇÃO PRESENÇA .					
42	TERMINAIS DE PINO 25MM	105.0	UNID	R\$ 3,00	R\$ 315,00
Especificação: TERMINAIS DE PINO 25MM					
43	TOMADA DUPLA 10A	90.0	UNID	R\$ 7,25	R\$ 652,50
Especificação: TOMADA DUPLA 10A					
44	TOMADA DUPLA COM INTERRUPTOR	110.0	UNID	R\$ 7,90	R\$ 869,00
Especificação: TOMADA DUPLA COM INTERRUPTOR					
45	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 10A EXTERNA	110.0	UNID	R\$ 15,50	R\$ 1.705,00
Especificação: TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 10A EXTERNA					
46	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 20A	90.0	UNID	R\$ 15,75	R\$ 1.417,50
Especificação: TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 20A					
47	TOMADA SIMPLES 10A	110.0	UNID	R\$ 7,25	R\$ 797,50
Especificação: TOMADA SIMPLES 10A					



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

Valor total do lote R\$ 252.027,24 (duzentos e cinquenta e dois mil e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
48	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMÁTICO N°8 UTILIZADO EM 7 BITOLAS DE FIOS E CABOS, DE 0,2 A 6MM ² , DECAPA, CORTA E CRIMPA.	15.0	UNID	R\$ 181,25	R\$ 2.718,75
Especificação: ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMÁTICO N°8 UTILIZADO EM 7 BITOLAS DE FIOS E CABOS, DE 0,2 A 6MM ² , DECAPA, CORTA E CRIMPA.					
49	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 PO Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal. Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais . Especificações Técnicas: Fabricado em aço gedore-vanádio Com alicate de cabo isolado para 1000V, podemos executar tarefas em linhas energizadas Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2mm	19.0	UNID	R\$ 53,50	R\$ 1.016,50
Especificação: ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 PO Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal. Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais . Especificações Técnicas: Fabricado em aço gedore-vanádio Com alicate de cabo isolado para 1000V, podemos executar tarefas em linhas energizadas Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2mm					
50	ARGAMASSA CIMENTO COLA 20 KG	220.0	SACA	R\$ 20,00	R\$ 4.400,00
Especificação: ARGAMASSA CIMENTO COLA 20 KG					
51	BASCULANTE FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE	60.0	UNID	R\$ 131,73	R\$ 7.903,80
Especificação: BASCULANTE FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE					
52	BOBINA DE FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM 2KG P/ROÇADEIRA MECÂNICA 312MT.	13.0	Rolo	R\$ 135,00	R\$ 1.755,00
Especificação: BOBINA DE FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM 2KG P/ROÇADEIRA MECÂNICA 312MT.					
53	BOBINA DE FIO DE NYLON QUADRADO 4,0MM 2KG P/ROÇADEIRA MECÂNICA 312MT.	12.0	Rolo	R\$ 141,25	R\$ 1.695,00
Especificação: BOBINA DE FIO DE NYLON QUADRADO 4,0MM 2KG P/ROÇADEIRA MECÂNICA 312MT.					
54	BONÉ PROTETOR CABEÇA ROSTO PESCOÇO BONÉ ÁRABE PROTEÇÃO CONTRA O SOL C/ VELCRO Boné de segurança confeccionada em tecido helanca em diversas cores (a escolher), fechamento na frente de sistema de fechamento, tipo boné que garante a proteção da cabeça do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes provenientes de operações de soldagem e processos similares.Tipo de chapéu Boné Árabe Com fechamento ajustável Sim,TAMANHO : ÚNICO	45.0	UNID	R\$ 26,25	R\$ 1.181,25
Especificação: BONÉ PROTETOR CABEÇA ROSTO PESCOÇO BONÉ ÁRABE PROTEÇÃO CONTRA O SOL C/ VELCRO Boné de segurança confeccionada em tecido helanca em diversas cores (a escolher), fechamento na frente de sistema de fechamento, tipo boné que garante a proteção da cabeça do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes provenientes de operações de soldagem e processos similares.Tipo de chapéu Boné Árabe Com fechamento ajustável Sim,TAMANHO : ÚNICO					

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

55	BROCA DE 10MM WIDIEA	35.0	UNID	R\$ 16,75	R\$ 586,25
Especificação: BROCA DE 10MM WIDIEA					
56	BROCA DE 6MM WIDIEA	35.0	UNID	R\$ 9,25	R\$ 323,75
Especificação: BROCA DE 6MM WIDIEA					
57	BROCA DE 8MM AÇO RÁPIDO	35.0	UNID	R\$ 15,45	R\$ 540,75
Especificação: BROCA DE 8MM AÇO RÁPIDO					
58	BUCHA FLY PARA GESSO MÉDIA (Nº 3), DE EXPANSÃO POR ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO OCO, APLICAÇÃO EM BASES OCAS, PLACAS CIMENTÍCIAS, CHAPAS COMPENSADAS E AGLOMERADAS, ESPESSURA DO MATERIAL DE BASE DE 13 A 23MM, COMPONENTE POLIAMIDA (NYLON), DIÂMETRO DO PARAFUSO DE 4,0 A 4,5MM. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	16.0	Kit	R\$ 43,15	R\$ 690,40
Especificação: BUCHA FLY PARA GESSO MÉDIA (Nº 3), DE EXPANSÃO POR ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO OCO, APLICAÇÃO EM BASES OCAS, PLACAS CIMENTÍCIAS, CHAPAS COMPENSADAS E AGLOMERADAS, ESPESSURA DO MATERIAL DE BASE DE 13 A 23MM, COMPONENTE POLIAMIDA (NYLON), DIÂMETRO DO PARAFUSO DE 4,0 A 4,5MM. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.					
59	BUCHA FLY PARA GESSO MÉDIA (Nº 4), DE EXPANSÃO POR ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO OCO, APLICAÇÃO EM BASES OCAS, PLACAS CIMENTÍCIAS, CHAPAS COMPENSADAS E AGLOMERADAS, ESPESSURA DO MATERIAL DE BASE DE 24 A 32MM, COMPONENTE POLIAMIDA (NYLON), DIÂMETRO DO PARAFUSO DE 4,0 A 4,5MM. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	16.0	Kit	R\$ 36,90	R\$ 590,40
Especificação: BUCHA FLY PARA GESSO MÉDIA (Nº 4), DE EXPANSÃO POR ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO OCO, APLICAÇÃO EM BASES OCAS, PLACAS CIMENTÍCIAS, CHAPAS COMPENSADAS E AGLOMERADAS, ESPESSURA DO MATERIAL DE BASE DE 24 A 32MM, COMPONENTE POLIAMIDA (NYLON), DIÂMETRO DO PARAFUSO DE 4,0 A 4,5MM. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.					
60	BUCHA FLY PARA GESSO PEQUENA (Nº 2), DE EXPANSÃO POR ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO OCO, APLICAÇÃO EM BASES OCAS, PLACAS CIMENTÍCIAS, CHAPAS COMPENSADAS E AGLOMERADAS, ESPESSURA DO MATERIAL DE BASE DE 4 A 16MM, COMPONENTE POLIAMIDA (NYLON), DIÂMETRO DO PARAFUSO DE 4,0 A 4,5MM. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	16.0	Kit	R\$ 27,50	R\$ 440,00
Especificação: BUCHA FLY PARA GESSO PEQUENA (Nº 2), DE EXPANSÃO POR ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO OCO, APLICAÇÃO EM BASES OCAS, PLACAS CIMENTÍCIAS, CHAPAS COMPENSADAS E AGLOMERADAS, ESPESSURA DO MATERIAL DE BASE DE 4 A 16MM, COMPONENTE POLIAMIDA (NYLON), DIÂMETRO DO PARAFUSO DE 4,0 A 4,5MM. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.					
61	BUCHA NYLON S10 (CORPO FEITO EM NYLON POLIAMIDA 6,6, PARA CONCRETO, ALVENARIA). PARA PARAFUSOS DE 8,0 A 10,0MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	16.0	Kit	R\$ 55,90	R\$ 894,40
Especificação: BUCHA NYLON S10 (CORPO FEITO EM NYLON POLIAMIDA 6,6, PARA CONCRETO, ALVENARIA). PARA PARAFUSOS DE 8,0 A 10,0MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					
62	BUCHA NYLON S6 (CORPO FEITO EM NYLON POLIAMIDA 6,6, PARA CONCRETO, ALVENARIA). PARA PARAFUSOS DE 4,8 A 6,0MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	16.0	Kit	R\$ 22,75	R\$ 364,00
Especificação: BUCHA NYLON S6 (CORPO FEITO EM NYLON POLIAMIDA 6,6, PARA CONCRETO, ALVENARIA). PARA PARAFUSOS DE 4,8 A 6,0MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					
63	BUCHA NYLON S8 (CORPO FEITO EM NYLON POLIAMIDA 6,6, PARA CONCRETO, ALVENARIA). PARA PARAFUSOS DE 6,0 A 8,0MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	16.0	Kit	R\$ 37,00	R\$ 592,00
Especificação: BUCHA NYLON S8 (CORPO FEITO EM NYLON POLIAMIDA 6,6, PARA CONCRETO, ALVENARIA). PARA PARAFUSOS DE 6,0 A 8,0MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

64	Cabo P/ Picareta/chibanca 90 CmUtilize a cabo oval para picareta em madeira 90 cm para oferecer maior durabilidade e resistência a sua ferramenta. Produzido em madeira com acabamento em verniz, ele possui sistema de encabamento com bucha plástica que oferece maior fixação à picareta, evitando que solte durante a uso. O cabo de 90 cm, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto. - O sistema de encabamento com bucha plástica proporciona excelente fixação da picareta, evitando que os cabos se soltem durante o uso. A bucha absorve a contração da madeira, mantendo o cabo sempre firme, e auxilia na absorção do impacto durante o uso.Utilizado nas ferramentas: 77300/xxx, 77303/xxx, 77305/xxx e 77317/xxx. Altura: 5,20 cmComprimento: 90,50 cm Largura: 7,80cmPeso: 0,980g	21.0	UNID	R\$ 55,98	R\$ 1.175,58
Especificação: Cabo P/ Picareta/chibanca 90 CmUtilize a cabo oval para picareta em madeira 90 cm para oferecer maior durabilidade e resistência a sua ferramenta. Produzido em madeira com acabamento em verniz, ele possui sistema de encabamento com bucha plástica que oferece maior fixação à picareta, evitando que solte durante a uso. O cabo de 90 cm, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto. - O sistema de encabamento com bucha plástica proporciona excelente fixação da picareta, evitando que os cabos se soltem durante o uso. A bucha absorve a contração da madeira, mantendo o cabo sempre firme, e auxilia na absorção do impacto durante o uso.Utilizado nas ferramentas: 77300/xxx, 77303/xxx, 77305/xxx e 77317/xxx. Altura: 5,20 cmComprimento: 90,50 cm Largura: 7,80cmPeso: 0,980g					
65	CABO PARA ENCHADA 150 CM Cabo de madeira ideal para enxada Tamanho: 150cm Material: Madeira	18.0	Unidade	R\$ 26,23	R\$ 472,14
Especificação: CABO PARA ENCHADA 150 CM Cabo de madeira ideal para enxada Tamanho: 150cm Material: Madeira					
66	CADEADO E -35MM, Dourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada	48.0	UNID	R\$ 24,20	R\$ 1.161,60
Especificação: CADEADO E -35MM, Dourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada					
67	CADEADO E-20MM, Dourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada	25.0	UNID	R\$ 15,70	R\$ 392,50
Especificação: CADEADO E-20MM, Dourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada					
68	CADEADO E-30MM, Dourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada	48.0	UNID	R\$ 18,40	R\$ 883,20
Especificação: CADEADO E-30MM, Dourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada					
69	CADEADO E-45MM, DouradoDourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada	45.0	UNID	R\$ 34,90	R\$ 1.570,50
Especificação: CADEADO E-45MM, DouradoDourado Corpo em latão maciç Haste em aço cementada					
70	CAIXA PLASTICA REFORÇADA PARA MASSA 20L 60X36X13CM PRETA	20.0	UNID	R\$ 11,00	R\$ 220,00
Especificação: CAIXA PLASTICA REFORÇADA PARA MASSA 20L 60X36X13CM PRETA					
71	CAMA DE AR PARA RODA/PARA CARRO DE MÃO	25.0	UNID	R\$ 20,93	R\$ 523,25
Especificação: CAMA DE AR PARA RODA/PARA CARRO DE MÃO					
72	Campainha Eletrônica Sem Fio E Sem Bateria Cik 200	18.0	UNID	R\$ 98,75	R\$ 1.777,50

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

Especificação: Campainha Eletrônica Sem Fio E Sem Bateria Cik 200					
73	CAPA DE CHUVA. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EMPVCCOM FORRO DE POLIESTER, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM MANGAS LONGAS E CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO.	19.0	Unidade	R\$ 19,90	R\$ 378,10
Especificação: CAPA DE CHUVA. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EMPVCCOM FORRO DE POLIESTER, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM MANGAS LONGAS E CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO.					
74	CAPACETE DE SEGURANÇA Capacete Classe B Tipo II - Aba Frontal CA.498 da MSA é um dos símbolos de segurança mais reconhecidos pelos profissionais de segurança do trabalho em diversos ambientes de aplicação. O "V" em relevo, fortemente identificado no design do produto, está localizado na parte superior do casco e tem como principal função desviar os objetos que possam vir a cair na cabeça do usuário. Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, cinta/fita dupla em Poliamida, carneira em PEAD de baixa densidade e testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano. Os capacetes MSA são projetados para atender com êxito as normas vigentes de proteção à cabeça, possuem CA regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estão aprovados de acordo com as exigências da ABNT NBR 8221 e possuem certificação INMETRO. Proteção contra impactos; Proteção contra choques elétricos; Slots laterais permitem perfeito encaixe para uso integrado às proteções faciais e auditivas da MSA. CA. 498	48.0	UNID	R\$ 72,59	R\$ 3.484,32
Especificação: CAPACETE DE SEGURANÇA Capacete Classe B Tipo II - Aba Frontal CA.498 da MSA é um dos símbolos de segurança mais reconhecidos pelos profissionais de segurança do trabalho em diversos ambientes de aplicação. O "V" em relevo, fortemente identificado no design do produto, está localizado na parte superior do casco e tem como principal função desviar os objetos que possam vir a cair na cabeça do usuário. Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, cinta/fita dupla em Poliamida, carneira em PEAD de baixa densidade e testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano. Os capacetes MSA são projetados para atender com êxito as normas vigentes de proteção à cabeça, possuem CA regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estão aprovados de acordo com as exigências da ABNT NBR 8221 e possuem certificação INMETRO. Proteção contra impactos; Proteção contra choques elétricos; Slots laterais permitem perfeito encaixe para uso integrado às proteções faciais e auditivas da MSA. CA. 498					
75	CHAVE COMBINADA (JOGO - EM MM - 6 A 32). Especificação: Jogo de chave combinada em milímetros: - Mesma medida para as bocas fixa e estrela; - Fabricadas em aço cromo-vanádio; - Acabamento niquelado e cromado; - Dimensões: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32 milímetros	18.0	Jogo	R\$ 249,35	R\$ 4.488,30
Especificação: CHAVE COMBINADA (JOGO - EM MM - 6 A 32). Especificação: Jogo de chave combinada em milímetros: - Mesma medida para as bocas fixa e estrela; - Fabricadas em aço cromo-vanádio; - Acabamento niquelado e cromado; - Dimensões: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32 milímetros					
76	CHAVE DE FENDA (JOGO) "ELETRICISTA". ESPECIFICAÇÃO: JOGO DE CHAVE DE FENDA PARA ELETRICISTA. - HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO TEMPERADO EM TODA A EXTENSÃO; - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; - CABO E HASTE ISOLADOS DE ACORDO COM A NORMA NBR 9699 (1000 VOLTS) COM CAMADA PROTETORA HOMOGENEA; - PONTAS OXIDADAS; - DIMENSÕES: (1/8"X 6") (3/16"X6") (1/4"X 8") (5/16"X10") (3/8"X10") (1/2"X12')	18.0	Jogo	R\$ 97,00	R\$ 1.746,00

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

<p>Especificação: CHAVE DE FENDA (JOGO) "ELETRICISTA". ESPECIFICAÇÃO: JOGO DE CHAVE DE FENDA PARA ELETRICISTA. - HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO TEMPERADO EM TODA A EXTENSÃO; - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; - CABO E HASTE ISOLADOS DE ACORDO COM A NORMA NBR 9699 (1000 VOLTS) COM CAMADA PROTETORA HOMOGÊNEA; - PONTAS OXIDADAS; - DIMENSÕES: (1/8"X 6") (3/16"X6") (1/4"X 8") (5/16"X10") (3/8"X10") (1/2"X12")</p>					
77	CHAVE DE GRIFO 14 pol. é produzida em material leve e altamente resistente, oferecendo durabilidade. Mordentes em aço. Indicado para aperto e desaperto de tubos e conexões rosqueadas. Medida: 14" (350 mm) Abertura do mordente: 48mm	16.0	UNID	R\$ 45,75	R\$ 732,00
<p>Especificação: CHAVE DE GRIFO 14 pol. é produzida em material leve e altamente resistente, oferecendo durabilidade. Mordentes em aço. Indicado para aperto e desaperto de tubos e conexões rosqueadas. Medida: 14" (350 mm) Abertura do mordente: 48mm</p>					
78	CHAVE DE GRIFO 8 pol. é produzida em material leve e altamente resistente, oferecendo durabilidade. Mordentes em aço. Indicado para aperto e desaperto de tubos e conexões rosqueadas .Medida: 8" (200 mm) Abertura do mordente: 27mm	16.0	UNID	R\$ 20,00	R\$ 320,00
<p>Especificação: CHAVE DE GRIFO 8 pol. é produzida em material leve e altamente resistente, oferecendo durabilidade. Mordentes em aço. Indicado para aperto e desaperto de tubos e conexões rosqueadas .Medida: 8" (200 mm) Abertura do mordente: 27mm</p>					
79	CIMENTO SACO DE 50 KG é resistente e versátil e foi desenvolvida para garantir a segurança em diversos tipos de obra, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra.Informação Produto: Cimento Ideal: Reboco, concreto convencional, contrapiso e lajes. Resistência e segurança para sua obra. Possui secagem rápida Alta resistência Utilizado em várias fases da obra. Dimensões Largura: 40 cm Altura: 15 cm Comprimento: 60 cm Peso: 50 Kg .	330.0	SACA	R\$ 38,00	R\$ 12.540,00
<p>Especificação: CIMENTO SACO DE 50 KG é resistente e versátil e foi desenvolvida para garantir a segurança em diversos tipos de obra, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra.Informação Produto: Cimento Ideal: Reboco, concreto convencional, contrapiso e lajes. Resistência e segurança para sua obra. Possui secagem rápida Alta resistência Utilizado em várias fases da obra. Dimensões Largura: 40 cm Altura: 15 cm Comprimento: 60 cm Peso: 50 Kg .</p>					
80	COLA BRANCA DE 5KG é um adesivo de alta qualidade, fabricada pela renomada . Ideal para uma ampla gama de aplicações, esta cola proporciona uma aderência excepcional em diversos materiais. Com sua fórmula confiável e resistente, é a escolha perfeita para projetos de artesanato, marcenaria e reparos.	40.0	Quilograma	R\$ 151,88	R\$ 6.075,20
<p>Especificação: COLA BRANCA DE 5KG é um adesivo de alta qualidade, fabricada pela renomada . Ideal para uma ampla gama de aplicações, esta cola proporciona uma aderência excepcional em diversos materiais. Com sua fórmula confiável e resistente, é a escolha perfeita para projetos de artesanato, marcenaria e reparos.</p>					
81	COLA BRANCA PVA DE 5KG	35.0	Quilograma	R\$ 153,00	R\$ 5.355,00
<p>Especificação: COLA BRANCA PVA DE 5KG</p>					
82	COLA TIPO FORMICA 2,8 KG	55.0	GL	R\$ 96,70	R\$ 5.318,50
<p>Especificação: COLA TIPO FORMICA 2,8 KG</p>					
83	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO Nº 10 COM CABO DE MADEIRA	18.0	UNID	R\$ 24,95	R\$ 449,10
<p>Especificação: COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO Nº 10 COM CABO DE MADEIRA</p>					
84	COLHER DE PEDREIRO QUADRATO Nº 7 COM CABO DE MADEIRA	18.0	UNID	R\$ 23,65	R\$ 425,70
<p>Especificação: COLHER DE PEDREIRO QUADRATO Nº 7 COM CABO DE MADEIRA</p>					
85	CONEXÃO RABO DE TATU COM ROSCA 3/4	50.0	UNID	R\$ 8,20	R\$ 410,00

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

Especificação: CONEXÃO RABO DE TATU COM ROSCA 3/4					
86	CORDA DE PROLIPROFILENO 8 MM	23.0	Rolo	R\$ 164,75	R\$ 3.789,25
Especificação: CORDA DE PROLIPROFILENO 8 MM					
87	CORDA DE SEDA DE 10 MM	23.0	Rolo	R\$ 287,00	R\$ 6.601,00
Especificação: CORDA DE SEDA DE 10 MM					
88	CORDA NYLON 120MM	23.0	Rolo	R\$ 65,50	R\$ 1.506,50
Especificação: CORDA NYLON 120MM					
89	CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 12"	15.0	Unidade	R\$ 53,75	R\$ 806,25
Especificação: CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 12"					
90	CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 14"	14.0	Unidade	R\$ 76,50	R\$ 1.071,00
Especificação: CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 14"					
91	CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 16"	14.0	Unidade	R\$ 55,50	R\$ 777,00
Especificação: CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 16"					
92	CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 18"	14.0	Unidade	R\$ 64,00	R\$ 896,00
Especificação: CORRENTE PARA MOTOSERRA SABRE 18"					
93	DESEMpenadeira AÇO DENTADA 12,0X25,5 CM CABO DE MADEIRA FECHADO .	20.0	UNID	R\$ 25,50	R\$ 510,00
Especificação: DESEMpenadeira AÇO DENTADA 12,0X25,5 CM CABO DE MADEIRA FECHADO .					
94	DESEMpenadeira AÇO LISA 12,0X25,5 CM CABO DE MADEIRA FECHADO .	20.0	UNID	R\$ 28,50	R\$ 570,00
Especificação: DESEMpenadeira AÇO LISA 12,0X25,5 CM CABO DE MADEIRA FECHADO .					
95	DOBRADIÇA DE MOLA JVAL 650X4 FERRO NIQUELADO	85.0	UNID	R\$ 114,25	R\$ 9.711,25
Especificação: DOBRADIÇA DE MOLA JVAL 650X4 FERRO NIQUELADO					
96	DOBRADIÇA ZINCADA 3.1/2	100.0	UNID	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00
Especificação: DOBRADIÇA ZINCADA 3.1/2					
97	ENXADA, MATERIAL: AÇO ALTO CARBONO 1070, LARGURA: 30 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 180 CM.	18.0	UNID	R\$ 48,75	R\$ 877,50
Especificação: ENXADA, MATERIAL: AÇO ALTO CARBONO 1070, LARGURA: 30 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 180 CM.					
98	ESMALTE SINTETICO 0,9L	155.0	Lata	R\$ 65,67	R\$ 10.178,85
Especificação: ESMALTE SINTETICO 0,9L					
99	ESMALTE SINTETICO 15 L	190.0	Lata	R\$ 540,00	R\$ 102.600,00
Especificação: ESMALTE SINTETICO 15 L					
100	ESMALTE SINTETICO 3,6L	105.0	Lata	R\$ 144,67	R\$ 15.190,35
Especificação: ESMALTE SINTETICO 3,6L					

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

101	ESPATULA MULTIUSO AÇO 120MM CABO PLASTICO	20.0	UNID	R\$ 24,75	R\$ 495,00
Especificação: ESPATULA MULTIUSO AÇO 120MM CABO PLASTICO					
102	FECHADURA AÇO INOX 18MM PARA PORTA DE CORRER	100.0	UNID	R\$ 46,25	R\$ 4.625,00
Especificação: FECHADURA AÇO INOX 18MM PARA PORTA DE CORRER					
103	FECHADURA ALAVANCA CROMADA, A COMPANHADA COM DUAS CHAVES	120.0	UNID	R\$ 70,75	R\$ 8.490,00
Especificação: FECHADURA ALAVANCA CROMADA, A COMPANHADA COM DUAS CHAVES					
104	FECHADURA BOLA CROMADA A COMPANHADA COM DUAS CHAVES	120.0	UNID	R\$ 50,25	R\$ 6.030,00
Especificação: FECHADURA BOLA CROMADA A COMPANHADA COM DUAS CHAVES					
105	FECHADURA INOX DE BANHEIRO ,CHAVES FIXA 20X11X05 CM	120.0	UNID	R\$ 61,50	R\$ 7.380,00
Especificação: FECHADURA INOX DE BANHEIRO ,CHAVES FIXA 20X11X05 CM					
106	FECHADURA RESFASHION MAÇANETA ALAVANCA EXTERNA	55.0	UNID	R\$ 54,15	R\$ 2.978,25
Especificação: FECHADURA RESFASHION MAÇANETA ALAVANCA EXTERNA					
107	FERROLHO PARA PORTÃO COM PORTA CADEADO 30MM	70.0	UNID	R\$ 77,48	R\$ 5.423,60
Especificação: FERROLHO PARA PORTÃO COM PORTA CADEADO 30MM					
108	FILTRO DE AR 6.5 HP(20W-50) PARA CARRO DE CORTAR GRAMA	45.0	UNID	R\$ 32,63	R\$ 1.468,35
Especificação: FILTRO DE AR 6.5 HP(20W-50) PARA CARRO DE CORTAR GRAMA					
109	FITA CREPE 25MMX50MM Alta conformabilidade e alto poder de adesão Possui resistência à tração e é impermeabilizante Boa resistência a solventes, umidade e temperatura Garante melhor economia de tempo e custo Facilita a manipulação, reduz o desperdício e se adere facilmente às superfícies, sem ondulações	90.0	UNID	R\$ 10,67	R\$ 960,30
Especificação: FITA CREPE 25MMX50MM Alta conformabilidade e alto poder de adesão Possui resistência à tração e é impermeabilizante Boa resistência a solventes, umidade e temperatura Garante melhor economia de tempo e custo Facilita a manipulação, reduz o desperdício e se adere facilmente às superfícies, sem ondulações					
110	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTIGÜÍVEL 19MM X 20M, ISOL. P/ 750V, CLASSE DE TEMPERATURA 90º, CONFORME NORMAS NBR-5410 E NBR-5037, UL 510 E INMETRO	95.0	UNID	R\$ 10,25	R\$ 973,75
Especificação: FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTIGÜÍVEL 19MM X 20M, ISOL. P/ 750V, CLASSE DE TEMPERATURA 90º, CONFORME NORMAS NBR-5410 E NBR-5037, UL 510 E INMETRO					
111	FITA VEDA ROSCA 12MMX25M	55.0	UNID	R\$ 4,00	R\$ 220,00
Especificação: FITA VEDA ROSCA 12MMX25M					
112	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	45.0	UNID	R\$ 3,25	R\$ 146,25
Especificação: FITA VEDA ROSCA 18MMX10M					
113	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	35.0	UNID	R\$ 5,63	R\$ 197,05
Especificação: FITA VEDA ROSCA 18MMX50M					
114	FOICE ROÇADEIRA DE AÇO, CABO DE MADEIRA, OLHO DE 32mm DIMENSÕES	18.0	Unidade	R\$ 65,75	R\$ 1.183,50



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

	(C x L x A): 37.10 x 17.40 x 3.60 CENTÍMETROS.				
Especificação: FOICE ROÇADEIRA DE AÇO, CABO DE MADEIRA, OLHO DE 32mm DIMENSÕES (C x L x A): 37.10 x 17.40 x 3.60 CENTÍMETROS.					
115	FOLHAS DE ACARTONADO	650.0	UNID	R\$ 46,75	R\$ 30.387,50
Especificação: FOLHAS DE ACARTONADO					
116	GESSO EM PÓ SACO 40KG	220.0	SC	R\$ 42,33	R\$ 9.312,60
Especificação: GESSO EM PÓ SACO 40KG					
117	IMPERMEABILIZANTE 3,6L	220.0	GL	R\$ 51,25	R\$ 11.275,00
Especificação: IMPERMEABILIZANTE 3,6L					
118	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS DE VIDROS FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE	50.0	UNID	R\$ 412,50	R\$ 20.625,00
Especificação: JANELA DE CORRER 2 FOLHAS DE VIDROS FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE					
119	JOGO DE ALICATES C/ 03UN 01 P/ CORTE, TAMANHO 8" 01 BICO REDONDO TAMANHO 6" E 01 MEIA CANA TAMANHO 6" MATERIAL ACO CARBONO C/ CABO EMBORRACHADO COM DUPLA INJEÇÃO E ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A. ATENDENDO ÀS NORMAS IEC 609001 E NR 10	18.0	Jogo	R\$ 103,75	R\$ 1.867,50
Especificação: JOGO DE ALICATES C/ 03UN 01 P/ CORTE, TAMANHO 8" 01 BICO REDONDO TAMANHO 6" E 01 MEIA CANA TAMANHO 6" MATERIAL ACO CARBONO C/ CABO EMBORRACHADO COM DUPLA INJEÇÃO E ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A. ATENDENDO ÀS NORMAS IEC 609001 E NR 10					
120	KIT DE BROCAS DE MARTELLO SDS 9 PEÇAS	20.0	Kit	R\$ 142,25	R\$ 2.845,00
Especificação: KIT DE BROCAS DE MARTELLO SDS 9 PEÇAS					
121	KIT EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), COMPOSTO DE: 01 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER, UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA DO PISO, NAS QUAIS HAJA RISCO DE QUEDA DO TRABALHADOR EM TRABALHO ESTACIONÁRIO (POSICIONAMENTO). (NBR 15835:2010, NBR 15836:2010). COMPOSTO POR: 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA; 01 MEIA-ARGOLA COM PONTO DE CONEXÃO DORSAL; 07 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; 04 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM; AJUSTE PEITORAL; PORTA-FERRAMENTAS; . ALMOFADA DE 130 MM PARA PROTEÇÃO LOMBAR; . ALMOFADA DE 50 MM PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS. 02-MOSQUETÃO 25KN AÇO OVAL ROSCA TRAVA PARA ALTURA SEGURANÇA, COMPRIMENTO 5,7CM, LARGURA 1CM E ALTURA 10,7 CM, ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA. 01 - TALABARTE Y TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA ABS 55MM, FEITO DE FIBRA DE POLIÉSTER TUBULAR, POSSUI 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA DE ABERTURA 18MM. COMPRIMENTO 1,50M, PESO 1,5KG. ATENDE AS NORMAS NBR 14629:2010 E NBR 15834:2010. 01-TRAVA-QUEDAS PARA CORDA DE 12MM EXTENSOR FITA , FEITO EM AÇO INOX , COM TRAVAMENTO DUPLO, NO CORPO,	16.0	Kit	R\$ 183,25	R\$ 2.932,00

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

	ESPESSURA DA CORDA DE POLIAMIDA 12MM. 01- CAPACETE COM JUGULAR, CLASSE B, TIPO II, CA 29638, FEITO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE), TIRA ABSORVENTE DE SUOR, SUSPENSÃO COM AJUSTE POR CATRACA, COM 6 PONTOS DE FIXAÇÃO. ATENDE A NORMA NBR 8221. MODELO 3M H-700 OU SIMILAR . 02-ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, COM LENTE TRANSPARENTE ANTI RISCO, CA 15649. MODELO 3M VIRTUA AR OU SIMILAR. 10 METROS- CORDA DE SEGURANÇA NYLON POLIAMIDA TRANÇADA 12MMCOMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: - TRANCADO EXTERNO E INTERNO: MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; - TRANCADO INTERMEDIÁRIO E ALERTA VISUAL DE COR AMARELA: MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO OU POLIAMIDA NA COR AMARELA COM MÍNIMO DE 50% DE IDENTIFICAÇÃO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 10% DA DENSIDADE; - ALMA CENTRAL: TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; - CONSTRUÇÃO DOS TRAÇADOS: MAQUINA COM 16, 24, 32 OU 36 FUSOS, Nº DE REFERENCIA: 12 (DIÂMETRO NOMINAL EM MM) DENSIDADE LINEAR: 95 + 5 KTEX (IGUAL A 95 + 5 G/M) RESISTENCIA MÍNIMA: 20 KN RESISTENCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA SEM TRAÇADO EXTERNO: 15 KN. NORMAS: NR 18 - PORTARIA Nº13 DE 9 DE JULHO DE 2002 10 PARES- LUVA TRICOTADA PIGMENTADA BRANCA CA 33529, MATERIAL 70% ALGODÃO/30% POLIÉSTER ACABAMENTO COM COMPOSTOS DE PVC, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA. NORMA: BS EN 388:2003 EN 420:2003				
Especificação: KIT EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), COMPOSTO DE: 01 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER, UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA DO PISO, NAS QUAIS HAJA RISCO DE QUEDA DO TRABALHADOR EM TRABALHO ESTACIONÁRIO (POSICIONAMENTO). (NBR 15835:2010, NBR 15836:2010). COMPOSTO POR: 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA;. 01 MEIA-ARGOLA COM PONTO DE CONEXÃO DORSAL;. 07 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO, . 04 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM; . AJUSTE PEITORAL; . PORTA-FERRAMENTAS; . ALMOFADA DE 130 MM PARA PROTEÇÃO LOMBAR; . ALMOFADA DE 50 MM PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS. 02- MOSQUETÃO 25KN AÇO OVAL ROSCA TRAVA PARA ALTURA SEGURANÇA, COMPRIMENTO 5,7CM, LARGURA 1CM E ALTURA 10,7 CM, ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA. 01 - TALABARTE Y TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA ABS 55MM, FEITO DE FIBRA DE POLIÉSTER TUBULAR, POSSUI 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA DE ABERTURA 18MM. COMPRIMENTO 1,50M, PESO 1,5KG. ATENDE AS NORMAS NBR 14629:2010 E NBR 15834:2010. 01- TRAVA-QUEDAS PARA CORDA DE 12MM EXTENSOR FITA , FEITO EM AÇO INOX , COM TRAVAMENTO DUPLO, NO CORPO, ESPESSURA DA CORDA DE POLIAMIDA 12MM. 01- CAPACETE COM JUGULAR, CLASSE B, TIPO II, CA 29638, FEITO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE), TIRA ABSORVENTE DE SUOR, SUSPENSÃO COM AJUSTE POR CATRACA, COM 6 PONTOS DE FIXAÇÃO. ATENDE A NORMA NBR 8221. MODELO 3M H-700 OU SIMILAR . 02-ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, COM LENTE TRANSPARENTE ANTI RISCO, CA 15649. MODELO 3M VIRTUA AR OU SIMILAR. 10 METROS- CORDA DE SEGURANÇA NYLON POLIAMIDA TRANÇADA 12MMCOMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: - TRANCADO EXTERNO E INTERNO: MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; - TRANCADO INTERMEDIÁRIO E ALERTA VISUAL DE COR AMARELA: MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO OU POLIAMIDA NA COR AMARELA COM MÍNIMO DE 50% DE IDENTIFICAÇÃO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 10% DA DENSIDADE; - ALMA CENTRAL: TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; - CONSTRUÇÃO DOS TRAÇADOS: MAQUINA COM 16, 24, 32 OU 36 FUSOS, Nº DE REFERENCIA: 12 (DIÂMETRO NOMINAL EM MM) DENSIDADE LINEAR: 95 + 5 KTEX (IGUAL A 95 + 5 G/M) RESISTENCIA MÍNIMA: 20 KN RESISTENCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA SEM TRAÇADO EXTERNO: 15 KN. NORMAS: NR 18 - PORTARIA Nº13 DE 9 DE JULHO DE 2002 10 PARES- LUVA TRICOTADA PIGMENTADA BRANCA CA 33529, MATERIAL 70% ALGODÃO/30% POLIÉSTER ACABAMENTO COM COMPOSTOS DE PVC, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA. NORMA: BS EN 388:2003 EN 420:2003					
122	KIT PEDESTAL SINALIZADOR, CONTENDO 4 PEDESTAL BALIZADOR FABRICADO EM TUBO PVC COM TAMPA E DOIS GANCHOS, NA COR T ZEBRADA PRETO COM AMARELO E 5M DE CORRENTE FABRICADA EM PLÁSTICO NA COR ZEBRADA PRETO COM AMARELO	23.0	Kit	R\$ 156,13	R\$ 3.590,99
Especificação: KIT PEDESTAL SINALIZADOR, CONTENDO 4 PEDESTAL BALIZADOR FABRICADO EM TUBO PVC COM TAMPA E DOIS GANCHOS, NA COR T ZEBRADA PRETO COM AMARELO E 5M DE CORRENTE FABRICADA EM PLÁSTICO NA COR ZEBRADA PRETO COM AMARELO					
123	KIT PRATICO 3 PEÇAS PARA PINTURA	20.0	Kit	R\$ 22,00	R\$ 440,00

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

Especificação: KIT PRATICO 3 PEÇAS PARA PINTURA					
124	KIT PRATICO 5 PEÇAS PARA PINTURA	20.0	Kit	R\$ 36,25	R\$ 725,00
Especificação: KIT PRATICO 5 PEÇAS PARA PINTURA					
125	LÂMINA DE AÇO 3 PONTAS 300MM 160/220/290 PARA ROÇADEIRA GASOLINA FS161 TRIMCLIT C42-2 4147 - 200-0501	45.0	UNID	R\$ 205,00	R\$ 9.225,00
Especificação: LÂMINA DE AÇO 3 PONTAS 300MM 160/220/290 PARA ROÇADEIRA GASOLINA FS161 TRIMCLIT C42-2 4147 - 200-0501					
126	LINHA NYLON 0,8MMX 100M	20.0	Rolo	R\$ 12,00	R\$ 240,00
Especificação: LINHA NYLON 0,8MMX 100M					
127	LIXA P/ FERRO 120	100.0	UNID	R\$ 3,25	R\$ 325,00
Especificação: LIXA P/ FERRO 120					
128	LIXA P/ FERRO 50	100.0	UNID	R\$ 2,53	R\$ 253,00
Especificação: LIXA P/ FERRO 50					
129	LIXA P/ MADEIRA 120	1230.0	UNID	R\$ 0,93	R\$ 1.143,90
Especificação: LIXA P/ MADEIRA 120					
130	LIXA P/ MADEIRA 50	90.0	UNID	R\$ 0,73	R\$ 65,70
Especificação: LIXA P/ MADEIRA 50					
131	LONA PLÁSTICA PRETA 4M LARGURA	200.0	Metro	R\$ 1,80	R\$ 360,00
Especificação: LONA PLÁSTICA PRETA 4M LARGURA					
132	MACHADO LENHADOR CABO DE MADEIRA 3,5 LIBRAS	35.0	UNID	R\$ 75,50	R\$ 2.642,50
Especificação: MACHADO LENHADOR CABO DE MADEIRA 3,5 LIBRAS					
133	MANGUEIRA GROSSA 30 METROS	13.0	UNID	R\$ 52,75	R\$ 685,75
Especificação: MANGUEIRA GROSSA 30 METROS					
134	MARTELO UNHA COM CABO DE MADEIRA 23MM Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Acabamento jateado e cabeça envernizada; Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; Diâmetro da cabeça: 23 mm; Comprimento total: 300 mm; Ideal para martelar e arrancar pregos;	18.0	UNID	R\$ 42,00	R\$ 756,00
Especificação: MARTELO UNHA COM CABO DE MADEIRA 23MM Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Acabamento jateado e cabeça envernizada; Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi; Diâmetro da cabeça: 23 mm; Comprimento total: 300 mm; Ideal para martelar e arrancar pregos;					
135	MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA SOLDA COM AUTO ESCURECIMENTO MATERIAL DA MÁSCARA PARA SOLDA: POLIPROPILENO TIPO DE VISOR DA MÁSCARA PARA SOLDA: AUTOMÁTICO DE CRISTAL LÍQUIDO ÁREA DE VISÃO: 98 MM X 35 MM AJUSTE DE TONALIDADE DA MÁSCARA DE SOLDA: TONALIDADE 12 (FIXO) TONALIDADE ESTADO CLARO: DIN 3 Nº DE SENsoRES DE CAPTAÇÃO DE LUZ: 3 TEMPO DE ATIVAÇÃO CLARO-	45.0	UNID	R\$ 77,50	R\$ 3.487,50

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

	ESCURO: 1/ 2000 TEMPO DE ATIVAÇÃO ESCURO-CLARO: 1/ 2857 SALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO/CÉLULAS SOLARES COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) COM VALIDADE SUPERIOR A UM ANO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO				
Especificação: MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA SOLDA COM AUTO ESCURECIMENTO MATERIAL DA MÁSCARA PARA SOLDA: POLIPROPILENO TIPO DE VISOR DA MÁSCARA PARA SOLDA: AUTOMÁTICO DE CRISTAL LÍQUIDO ÁREA DE VISÃO: 98 MM X 35 MM AJUSTE DE TONALIDADE DA MÁSCARA DE SOLDA: TONALIDADE 12 (FIXO) TONALIDADE ESTADO CLARO: DIN 3 Nº DE SENsores DE CAPTAÇÃO DE LUZ: 3 TEMPO DE ATIVAÇÃO CLARO-ESCURO: 1/ 2000 TEMPO DE ATIVAÇÃO ESCURO-CLARO: 1/ 2857 SALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO/CÉLULAS SOLARES COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) COM VALIDADE SUPERIOR A UM ANO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO					
136	MASSA ACRILICA 25KG	160.0	Quilograma	R\$ 206,67	R\$ 33.067,20
Especificação: MASSA ACRILICA 25KG					
137	MASSA ACRILICA 5.5KG	150.0	Quilograma	R\$ 65,33	R\$ 9.799,50
Especificação: MASSA ACRILICA 5.5KG					
138	MASSA CORRIDA 25KG	220.0	Quilograma	R\$ 86,67	R\$ 19.067,40
Especificação: MASSA CORRIDA 25KG					
139	PÁ DE BICO COM CABO 45 CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ), CABO DE MADEIRA.	18.0	UNID	R\$ 28,13	R\$ 506,34
Especificação: PÁ DE BICO COM CABO 45 CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ), CABO DE MADEIRA.					
140	PÁ. QUADRADA COM CABO 45CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, IEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ), CABO DE MADEIRA.	18.0	UNID	R\$ 31,25	R\$ 562,50
Especificação: PÁ. QUADRADA COM CABO 45CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, IEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ), CABO DE MADEIRA.					
141	PARTILHA CERÂMICA PEQUENA VERDE	240.0	METROS	R\$ 74,63	R\$ 17.911,20
Especificação: PARTILHA CERÂMICA PEQUENA VERDE					
142	PÉ DE CABRA SIMPLES 60CM. CORPO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PRETA; TEMPERA POR INDUÇÃO NAS EXTREMIDADES; TAMANHO: 24"	18.0	UNID	R\$ 35,25	R\$ 634,50
Especificação: PÉ DE CABRA SIMPLES 60CM. CORPO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PRETA; TEMPERA POR INDUÇÃO NAS EXTREMIDADES; TAMANHO: 24"					
143	PRATO GIRATORIO STHIL 412671331004126713	30.0	UNID	R\$ 30,75	R\$ 922,50
Especificação: PRATO GIRATORIO STHIL 412671331004126713					
144	PREGO COM CABEÇA AÇO CARBONO GALVANIZADO 3X8 1 KG	18.0	Quilograma	R\$ 18,50	R\$ 333,00
Especificação: PREGO COM CABEÇA AÇO CARBONO GALVANIZADO 3X8 1 KG					
145	PREGO COM CABEÇA AÇO CARBONO GALVANIZADO 5X5 1 KG	18.0	Quilograma	R\$ 24,00	R\$ 432,00
Especificação: PREGO COM CABEÇA AÇO CARBONO GALVANIZADO 5X5 1 KG					
146	PREGO COM CABEÇA AÇO CARBONO GALVANIZADO 14X15 1KG	18.0	Quilograma	R\$ 24,25	R\$ 436,50
Especificação: PREGO COM CABEÇA AÇO CARBONO GALVANIZADO 14X15 1KG					
147	Prolongador Extensor Cabo Para Rolo De Pintura 3,0m Com estrutura de chapa	70.0	UNID	R\$ 71,75	R\$ 5.022,50

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

	metálica revestida, que garantem conforto no manuseio e alta durabilidade. Possuem ponteiras ajustaveis universal para todos os tipos de suporte. Telescopicos: permitem a regulagem e o travamento de suas partes deslizantes em comprimento maximo de até três metros. Recomendações: Os extensores sao indicados para maior alcance em locais alto ou de dificil acesso, facilitando o trabalho de pintura				
Especificação: Prolongador Extensor Cabo Para Rolo De Pintura 3,0m Com estrutura de chapa metálica revestida, que garantem conforto no manuseio e alta durabilidade. Possuem ponteiras ajustaveis universal para todos os tipos de suporte. Telescopicos: permitem a regulagem e o travamento de suas partes deslizantes em comprimento maximo de até três metros. Recomendações: Os extensores sao indicados para maior alcance em locais alto ou de dificil acesso, facilitando o trabalho de pintura					
148	REJUNTE DE 1KG PARA CERÂMICA	220.0	Quilograma	R\$ 9,75	R\$ 2.145,00
Especificação: REJUNTE DE 1KG PARA CERÂMICA					
149	REJUNTE PARA AS PATILHAS E CERÂMICAS 5 KG	140.0	Quilograma	R\$ 51,25	R\$ 7.175,00
Especificação: REJUNTE PARA AS PATILHAS E CERÂMICAS 5 KG					
150	RODÍZIO GIRATÓRIO AJUSTÁVEL PARA ANDAIME TUBULAR DE 1,0 X 1,5M RODAS DE FERRO FUNDIDO OU ALUMÍNIO FUNDIDO, REVESTIDO EM POLIURETANO COM DIÂMETRO DE 6" E LARGURA 1.1/2". COM HASTE AJUSTÁVEL DE 150MM E DIÂMETRO DE 33,70MM.	50.0	UNID	R\$ 105,00	R\$ 5.250,00
Especificação: RODÍZIO GIRATÓRIO AJUSTÁVEL PARA ANDAIME TUBULAR DE 1,0 X 1,5M RODAS DE FERRO FUNDIDO OU ALUMÍNIO FUNDIDO, REVESTIDO EM POLIURETANO COM DIÂMETRO DE 6" E LARGURA 1.1/2". COM HASTE AJUSTÁVEL DE 150MM E DIÂMETRO DE 33,70MM.					
151	ROLO P/ PINTURA 09 CM C/ CABO	35.0	UNID	R\$ 13,23	R\$ 463,05
Especificação: ROLO P/ PINTURA 09 CM C/ CABO					
152	ROLO P/ PINTURA 15 CM C/ CABO	35.0	UNID	R\$ 20,25	R\$ 708,75
Especificação: ROLO P/ PINTURA 15 CM C/ CABO					
153	ROLO P/ PINTURA 23 CM C/ CABO	35.0	UNID	R\$ 42,75	R\$ 1.496,25
Especificação: ROLO P/ PINTURA 23 CM C/ CABO					
154	SACAS DE GESSO 40KG	320.0	Quilograma	R\$ 43,33	R\$ 13.865,60
Especificação: SACAS DE GESSO 40KG					
155	SACO DE REBOCO PRONTO 20KG	520.0	Quilograma	R\$ 33,75	R\$ 17.550,00
Especificação: SACO DE REBOCO PRONTO 20KG					
156	SOLVENTE , EMBALAGEM DE 1 LITRO	55.0	Litro	R\$ 23,00	R\$ 1.265,00
Especificação: SOLVENTE , EMBALAGEM DE 1 LITRO					
157	TELA DE MOSQUITEIRO NYLON LARGURA 1,50M C/ 5M ROLO	20.0	Rolo	R\$ 92,25	R\$ 1.845,00
Especificação: TELA DE MOSQUITEIRO NYLON LARGURA 1,50M C/ 5M ROLO					
158	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50M	125.0	Metro	R\$ 28,25	R\$ 3.531,25
Especificação: TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50M					



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará



CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

159	TELHA CERAMICA COLONIAS APROX 41X15X13CM	80.0	Metro	R\$ 2,59	R\$ 207,20
Especificação: TELHA CERAMICA COLONIAS APROX 41X15X13CM					
160	TELHA COLONIAL	160.0	UNID	R\$ 76,50	R\$ 12.240,00
Especificação: TELHA COLONIAL					
161	TELHA FIBROCIMENTO 1,53,X1,10M	125.0	Metro	R\$ 36,88	R\$ 4.610,00
Especificação: TELHA FIBROCIMENTO 1,53,X1,10M					
162	TELHA FIBROCIMENTO 2,13X1,10M	125.0	Metro	R\$ 96,75	R\$ 12.093,75
Especificação: TELHA FIBROCIMENTO 2,13X1,10M					
163	TESOURA PARA GRAMA, CABO PLÁSTICO.COMPOSIÇÃO 44,5 x 12,6 x 11,8 cm; 306 g	20.0	UNID	R\$ 85,75	R\$ 1.715,00
Especificação: TESOURA PARA GRAMA, CABO PLÁSTICO.COMPOSIÇÃO 44,5 x 12,6 x 11,8 cm; 306 g					
164	TESOURA RALEIO E DESBASTE TAMANHO 6". TESOURA PARA FRUTAS PROFISSIONAL, LÂMINAS EM AÇO INOX. COMPOSIÇÃO 15,3 X 7,7 X 1,1 CM; 64 G	20.0	UNID	R\$ 105,75	R\$ 2.115,00
Especificação: TESOURA RALEIO E DESBASTE TAMANHO 6". TESOURA PARA FRUTAS PROFISSIONAL, LÂMINAS EM AÇO INOX. COMPOSIÇÃO 15,3 X 7,7 X 1,1 CM; 64 G					
165	TIJOLINHO BRANCO	1000.0	UNID	R\$ 2,17	R\$ 2.170,00
Especificação: TIJOLINHO BRANCO					
166	TIJOLO FURADO 19X19X9CM	1350.0	UNID	R\$ 1,00	R\$ 1.350,00
Especificação: TIJOLO FURADO 19X19X9CM					
167	TINTA LÁTEX EXTERNA 15L	100.0	GL	R\$ 86,00	R\$ 8.600,00
Especificação: TINTA LÁTEX EXTERNA 15L					
168	TINTA LÁTEX EXTERNA 3,6L	85.0	GL	R\$ 35,25	R\$ 2.996,25
Especificação: TINTA LÁTEX EXTERNA 3,6L					
169	TINTA LÁTEX INTERNA 15L	95.0	GL	R\$ 74,00	R\$ 7.030,00
Especificação: TINTA LÁTEX INTERNA 15L					
170	TINTA LÁTEX INTERNA 3,6L	75.0	GL	R\$ 116,67	R\$ 8.750,25
Especificação: TINTA LÁTEX INTERNA 3,6L					
171	TINTA PARA PISO 18L	35.0	GL	R\$ 165,50	R\$ 5.792,50
Especificação: TINTA PARA PISO 18L					
172	TINTA SPRAY 350 ML PARA USO GERAL EM SUPERFICIE EXTERNA E INTERNA CORES ADEFINIR	18.0	UNID	R\$ 21,25	R\$ 382,50
Especificação: TINTA SPRAY 350 ML PARA USO GERAL EM SUPERFICIE EXTERNA E INTERNA CORES ADEFINIR					
173	TRENA MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO RODA ANALÓGICA, 10 METROS X 25MM COM TRAVA FITA METRICA, PRESILHA PARA CINTO E RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO DA LAMINA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIÇÕES EM METRO, DECÍMETRO	18.0	Unidade	R\$ 62,75	R\$ 1.129,50

Rua Cel João Licínio nº 477 - Itambé- Caucaia-CE - CEP: 61.602-080

Fone/Fax: (85) 2185-7671 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

Especificação: TRENÁ MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO RODA ANALÓGICA, 10 METROS X 25MM COM TRAVA FITA METRICA, PRESILHA PARA CINTO E RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO DA LAMINA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIÇÕES EM METRO, DECÍMETRO

174	TRINCHA Nº1 (PINCEL)	25.0	UNID	R\$ 4,25	R\$ 106,25
-----	-----------------------	------	------	----------	------------

Especificação: TRINCHA Nº1 (PINCEL)

175	TRINCHA Nº2 (PINCEL)	25.0	UNID	R\$ 23,00	R\$ 575,00
-----	-----------------------	------	------	-----------	------------

Especificação: TRINCHA Nº2 (PINCEL)

176	TRINCHA Nº2X1/2 (PINCEL)	25.0	UNID	R\$ 19,48	R\$ 487,00
-----	---------------------------	------	------	-----------	------------

Especificação: TRINCHA Nº2X1/2 (PINCEL)

177	TUBO DE SILICONE E PISTOLA PARA APLICAR	10.0	Tubo	R\$ 51,67	R\$ 516,70
-----	---	------	------	-----------	------------

Especificação: TUBO DE SILICONE E PISTOLA PARA APLICAR

178	Vassoura Metálica Regulável 22 Dentes, Com Cabo Medidas(CxLxA): 44.0 38.7 7.5 Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. - Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - A lâmina é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. - Possui 22 dentes de arame. - Conta com regulagem da distância entre os dentes, adaptando-se aos mais variados tipos de materiais a serem varridos. - Possui olho de 23 mm de diâmetro	22.0	Unidade	R\$ 39,50	R\$ 869,00
-----	---	------	---------	-----------	------------

Especificação: Vassoura Metálica Regulável 22 Dentes, Com Cabo Medidas(CxLxA): 44.0 38.7 7.5 Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. - Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - A lâmina é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. - Possui 22 dentes de arame. - Conta com regulagem da distância entre os dentes, adaptando-se aos mais variados tipos de materiais a serem varridos. - Possui olho de 23 mm de diâmetro

Valor total do lote R\$ 593.257,62 (quinhentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos)

Valor total R\$ 992.547,78 (novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
- 1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.
 - 1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.
- 1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ 992.547,78 (novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)



1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante , em quantitativo especificado pelo Contratante.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: --.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5ºdo art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim .

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;



8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU – TEJUÇUOCA

8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);

8.23. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

8.24. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.25. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

Qualificação Técnica

8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado , ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1.O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:

- I - os quantitativos e os saldos;
- II - as solicitações de adesão; e

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

III - o remanejamento das quantidades.

9.2.Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do princípio ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital , observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

102. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.

11.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade,



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE ; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA



impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

A opção pela adesão não é meramente procedural, mas uma escolha estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com a obtenção de valor para o dinheiro público.

Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

Caucaia/CE,