

2917

Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000 José da Penha – RN – CNPJ N° 08357642000154

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO № 019/2024

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sr(a). RAIMUNDO NONATO FERNANDES, na qualidade de Ordenador(a) de Despesas do(a), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA a adjudicação da licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônico nº 019/2024, referente ao Processo Administrativo nº 12070001/2024.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

44.460.306/0001-04 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
8	Cadeira de Escritório Secretária Giratória cor Preta Assento e encosto estofados. com braço regulável, base giratória. Altura regulável.	MARCA PROPRIA	18,00	UND	606,37	275,00	4.950,00
18	Mesa ginecológica estofada Cor Bege Estrutura da base: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta. Leito: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em courino. Dimensões: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm. Acabamento: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pés com ponteiras em PVC. Capacidade de carga: 150 Kg.	MARCA PROPRIA	2,00	UND	2.274,98	900,00	1.800,00
23	Birô pequeno cor Turim Duas gavetas com chave Altura 74 cm. Largura 120 cm. Profundidade 61 cm. Madeira, MDP	MARCA PROPRIA	15,00	UND	633,88	300,00	4.500,00
24	Carrinho de urgência Carro De Emergência Ou Parada Completo (com Freios) Estrutura em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Tampo em aço inoxidável; Rodízios com diâmetro de 75mm (3"), giro de 360º e freio em todas as rodas; Proteção em aço emborrachado que atuam como para-choques contra impactos; 5 gavetas com estrutura em polímeros de engenharia resistentes ao impacto e totalmente imunes a qualquer tipo de oxidação ou ferrugem; Fecho geral para lacre ou cadeado, permite o fechamento de todas as gavetas; 1 Suporte de soro com haste regulável em aço inoxidável, com trava	MARCA PROPRIA	1,00	UND	4.106,29	1.990,00	1.990,00







2918

Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 - Centro - CEP 59.980-000 José da Penha - RN - CNPJ N° 08357642000154

	chaves. Altura: 75 cm; Largura: 120						
45	Mesa Escritório. Mesa em MDP BP ou EUCAPRINT de 15 mm, Com acabamento no Tampo com Perfil em PVC. Pés em aço com pintura EPOXI nas cores Turim e Preto. Gaveteiro com duas gavetas e	MARCA PROPRIA	2,00	UND	662,63	300,00	600,00
43	LONGARINA 03 LUGARES Longarina com assento em polipropileno de alta resistência (40cm x 46 cm) cor preta; Encosto em polipropileno de alta resistência (32 cm x 45,5 cm) cor preta; capacidade de carga de 120 kg por lugar; Barra tubular metálica de 30x50 mm preta, pés metálicos pretos ou cinza com revestimento polipropileno; Suportes do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo de 16x30mm com espessura de 1,2mm e travessas metálicas; Assentos e encostos confeccionados em polipropileno de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica; Com qualidade igual ou superior a FRISOKAR.	MARCA PROPRIA	11,00	UND	1.161,47	260,00	2.860,00
	posicionamento; 2 ganchos em polímero de engenharia; 1 Suporte para cardioversor/desfibrilador/monitor com haste regulável em aço cromado, trava, giro 360 graus. Medidas aproximadas: 32cmx26cm; 1 Suporte para cilindro de oxigênio: Suportes com cintas de retenção. Prancha de massagem cardíaca; Totalmente atóxico; LxAXP: 45cmx83cmx42cm (Medidas Aproximadas) Indicado para Hospitais, clinicas e consultórios.						

Homologado para CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF: 44.460.306/0001-04, pelo melhor valor de R\$ 16.700,00 (dezesseis mil, setecentos reais), em 25/10/2024.

15.631.700/0001-51 - 216-Material Hospitalar Ltda.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Poltrona para observação cor Bege Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20m Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura Revestidos em Courvim Movimentos simultâneos do encosto e descansa de pés comandados por meio de alavanca lateral. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó	Renascer	10,00	UND	3.224,29	1.250,00	12.500,00
36	Banquetas O material é de aço com pintura em epóxi eletrostática. O assento é feito de courino garantindo alta resistência e um produto de qualidade, com espuma. MEDIDAS DAS BANQUETAS Altura do assento até o chão: 72cm Altura do encosto até o chão: 95cm Diâmetro do assento: 33cm Peso suportado: 125kg	Renascer	2,00	UND	720,84	224,00	448,00





Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000 José da Penha - RN - CNPJ N° 08357642000154

VALOR TOTAL 12.948,00

2919

Homologado para 216-Material Hospitalar Ltda. inscrita no CNPJ/MF: 15.631.700/0001-51, pelo melhor valor de R\$ 12.948,00 (doze mil, novecentos e quarenta e oito reais), em 25/10/2024.

31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
12	Balança Digital Adulto Antropometrica 200kg Balança Eletrónica Adulto, Capacidade máxima 200kg, divisões de 100g, Régua antropométrica com escala de 2,00 m, Display LED com 6 dígitos. Plataforma: 340 x 390 mm, Estrutura em chapa de aço carbono, Pintura Poliéster a pó na cor branca, Tapete Adesivo em PVC, Pés reguláveis em borracha sintética. Bivolt.	LIDER	2,00	UND	2.369,27	1.150,00	2.300,00
					VA	LOR TOTAL	2.300,00

Homologado para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 31.499.939/0001-76, pelo melhor valor de R\$ 2.300,00 (dois mil, trezentos reais), em 25/10/2024.

74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Poltrona para coleta de sangue cor Bege Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20m Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura Revestidos em Courvim. Movimentos simultâneos do encosto e descansa de pés comandados por meio de alavanca lateral. Braçadeiras para coleta de sangue em aço inoxidável com capa estofada e com regulagem de altura por meio de manípulos. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó	TUBOMED	1,00	UND	1.803,84	1.169,00	1.169,00
4	Mesa auxiliar hospitalar 40 X 60 X 80 cm (aproximadamente) com rodízios Produto concebido para uso em clínicas, hospitais e ambulatórios para transporte e suporte de equipamentos e produtos correlatos. Pés tubulares de 3/4 com rodízios de 2 tampo e prateleira Dimensões externas aproximadas 0.60 m comp. x 0.40 m larg. x 0.80 m alt. Esmaltada ou em aço inox	TUBOMED	8,00	UND	401,52	398,00	3.184,00
5	Cozinha completa 4 peças cor branca Balcão com três ou quatro gavetas e duas portas, paneleiro com seis portas, aéreo com três portas, nicho aéreo com duas portas	ITATIAIA	1,00	UND	2.683,35	1.399,00	1.399,00







Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000 José da Penha – RN – CNPJ N° 08357642000154

6	Cama Box Solteiro Colchão Molas	CASTOR	2,00	UND	1.275,83	799,00	1.598,00
7	Mesa para computador cor Turim Material: MDP. Prateleira para teclado e CPU.	J. FLEX	1,00	UND	531,14	310,00	310,00
9	Cadeira secretária fixa pé palito Assento e encosto estofados.	J. FLEX	25,00	UND	216,67	135,00	3.375,00
10	Bebedouro Coluna Garrafão Voltagem: 220 Volts.	ESMALTEC	3,00	UND	1.052,20	680,00	2.040,00
11	Centrífuga pequena Centrífuga de bancada Digital para 8 tubos de 10 a 15ml. Velocidade até 4000 RPM. Modelo CT-4000Y. Craltech	FANEM	1,00	UND	4.743,61	3.363,00	3.363,00
13	Balança Digital Pediátrica Para Pesar Bebês Capa almofadada: Anti- germes, totalmente higienizável e atóxica. Teclado (e painel da balança): Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente. Capacidade de pesagem 25 kg.	AVANUTRI	2,00	UND	1.187,07	669,00	1.338,00
14	Escada hospitalar de 2 degraus Pés Tubulares 3/4 em Pintura Epóxi com Ponteira; Dois Degraus; Revestido em Material Sintético Anti Derrapante.	TUBOMED	12,00	UND	274,80	169,00	2.028,00
15	Braçadeira Para Coleta De Sangue Injeção Em Aço GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTATICA Altura: MINIMA 74 cm e MAXIMO 1.10 cm Com Pés Niveladores	TUBOMED	6,00	UND	311,78	177,00	1.062,00
16	Móvel Suporte Para Soro Resistente Com Rodas Inox resistente. 3 ou 4 Rodízios 4 ganchos Altura mínima 105cm Altura máxima 200cm Manípulo borboleta resistente de trava manual	TUBOMED	10,00	UND	264,62	197,00	1.970,00
17	Armário vitrine 2 portas Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço esmaltado epoxi; Portas e laterais de vidro cristal de 3mm, com: 04 ou mais prateleiras de vidro. Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm Profundidade: 0,40 cm Altura: 1,65 m	TUBOMED	4,00	UND	2.067,00	1.099,00	4.396,00
19	Maca fixa para exames clínicos Cor Bege Próprio para exames, repouso e massagens, armação tubular, esmaltado, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm. Dimensões: 180cm comp. X 65cm larg. X 80cm altura.	TUBOMED	4,00	UND	1.274,30	679,00	2.716,00
21	Cadeira de rodas Cor Preta Rodas Traseiras: Rodas removíveis de 24 polegadas com aro de propulsão e pneu maciço anti-furo revestido de espuma, permitindo uma rodagem macia. Apoio de Braço: Escamoteável para transferência do paciente com protetor de roupa. Apoio de Pés: Pedal rebatível e removível, com altura ajustável em 2cm sem necessidade de ferramentas. Encosto: Encosto com faixa tensora de 40 cm, ajustável para 42cm, ideal para a sustentação do tronco da pessoa que estiver sentada. Assento: Assento com ajuste de profundidade em 2cm.	CARONE	2,00	UND	1.536,67	999,00	1.998,00
22	Armário Multiuso 2 Portas com chave cor Turim Fabricado em MDP 2 Portas 4 Prateleiras bem distribuídas	LITORAL	5,00	UND	762,75	699,00	3.495,00
25	Monitor cardíaco Monitor	CMOS	1,00	UND	16.273,39	16.200,00	16.200,00







2921

Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000 José da Penha - RN - CNPJ N° 08357642000154

	Multiparâmetro Philips Efficia CM						
	150 Algoritmo ST/AR · Philips FAST						
	SpO2: obtenha dados precisos						
	durante a perfusão reduzida e o movimento · Múltiplas medições de						
	EtCO2 (opcional) Monitoramento de						
	ECG de 12 derivações (opcional) ·						
	Outros parâmetros disponíveis:						
	duplo IBP, saída cardíaca, tela						
	sensível ao toque, etc. Parâmetros						
	padrão: monitoramento de ECG,						
	Philips FAST SpO2, respiração, pulso,						
	NBP, dupla temperatura contínua (sem acessórios de temperatura).						
	Tela widescreen de 16:10, exibe						
	mais formas de onda, layouts mais						
	amigáveis ao usuário · Monitores de						
	10 e 12 polegadas, resolução HD						
	1280×800, exibem claramente e						
	com nitidez dados completos Rotação de 15°, uso de design						
	ergonômico, fácil de observar e						
	operar · Vencedor de prêmios						
	nacionais de design, incluindo o						
	prêmio de design iF de 2015 e o						
	prêmio de design Red Dot.						
	Processadores compatíveis com						
	hardware de padrão superior. Mesmo que todos os módulos	DRAKE					
	estejam sendo usados, a CPU não	DIVAKE					
	passará de 80% e não travará ·						
	Bateria de lítio inteligente, com chip						
	inteligente embutido, relata com						
	precisão a capacidade e o uso da						
	bateria · Impressora de 4 canais para imprimir 4 formas de onda.						
	Configurável de acordo com as						
	necessidades · Botões embutidos						
	com design sem emendas, à prova						
	de poeira e água, sem áreas mortas,						
	fácil de limpar e desinfetar. Localize						
	rapidamente os dados do paciente em um determinado momento						
	Configurações baseadas em						
	departamentos, 3 padrões, 3						
	personalizáveis. As configurações						
	personalizadas permitem copiar						
	rapidamente as configurações						
	específicas de um departamento. Possui alça oculta embutida, sólida e						
	confiável · Projetado para ser leve e						
	portátil para um posicionamento						
	flexível · Bateria substituível pelo						
	usuário, 4 horas de monitoramento						
	contínuo durante o transporte;						
	Baterias de íons de lítio inteligentes de alta capacidade disponíveis.						
	Cama Fowler de alta qualidade						
	Cama Hospitalar Fawler 2						
	Movimentos Manual Estrutura em						
	aço carbono 1,20 mm, perfilado em						
	'U' 50x25x2,65 mm. Estrado de						
	chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de						
	cantoneira 1"x1/8". Pintura						
27	eletrostática em epóxi-pó na cor	DELLAMED	10,00	UND	4.433,82	2.499,00	24.990,00
	branca. Rodízios de 3" com freios de						
	ação dupla na diagonal. Cabeceira						
	com estrutura em tubo de aço						
	carbono 1020 1 ¼"x1,20 mm,						
	removível através de encaixe fácil. Grade com estrutura em tubo de aço						
	carbono 1020 5/8"X1,20 mm de fácil						
	manuseio						
28	Respirador mecânico portátil Atende	TAKAOKA	1,00	UND	36.831,67	28.999,00	28.999,00
	desde paciente neonatal de extremo						
	baixo peso (0,5 Kg) até pediátrico e						
	adulto; - Fácil manuseio, com display						
	5,7"colorido, sensível ao toque; -						





2922

Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000 José da Penha – RN – CNPJ N° 08357642000154

	Modalidades de ventilação: VCV,						
	PCV, PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PS,						
	DualPAP, e NIV; - Completo monitor						
	de ventilação com gráficos e valores						
	numéricos; - FiO ² ajustável de 35% a						
	100% (sistema de Venturi); - Fonte						
	automática de alimentação 100 a						
	,						
	240V; - Bateria com mais de 6 horas						
	de autonomia.						
29	Desfibrilador Descrição do produto	CMOS	1,00	UND	11.424,88	11.398,00	11.398,00
	MARCA CMOS DRAKÉ. MODELO LIFE	DRAKE					•
		DRAKE					
	400 FUTURA. REGISTRO ANVISA						
	80058130008 Equipamento portátil,						
	compacto, leve, microprocessado,						
	com alça para transporte						
	incorporada ao gabinete, adaptável						
	a pacientes adultos e pediátricos, de						
	tamanho reduzido, tecnologia de						
	onda bifásica exponencial truncada						
	em conformidade com a Guideline						
	2015, possibilidades de atualização						
	futura de protocolo no próprio local						
	onde o equipamento estiver						
	instalado. Projetado para						
	,						
	atendimento em emergências						
	cardíacas e aplicação com uso de						
	pás adesivas, com indicação						
	ilustrativa para o correto						
	para contra						
	posicionamento. Suporte básico de						
	vida com identificação visual através						
	de etiquetas com leitura simbólica e						
	numérica indicando passo a passo a						
	seguência da RCP. Alarmes sonoros						
	e visuais: Alarmes de bateria fraca.						
	Auxilio ao socorrista: Indicação						
	sonora para o ritmo da massagem						
	cardíaca. O equipamento emitirá um						
	BIP orientando o socorrista a						
	velocidade adequada da massagem						
	cardíaca a ser aplicada no tórax do						
	paciente. Auto-teste: Realiza auto						
	· ·						
	teste ao ser ligado periodicamente.						
	Informa o percentual da carga da						
	bateria, quando detectada que a						
	bateria está com percentual baixo os						
	alarmes serão iniciados emitindo um						
	sinal sonoro e visual. Alimentação:						
	110/220 volts Anula carga: Descarga						
	interna após 30 segundos se não						
	, ,						
	houver sido acionado o botão						
	luminoso de tratamento. Bateria: De						
	Lithium - recarregável de longa						
	duração ? Pack de baterias que						
	possibilita tanto a utilização de						
	baterias recarregáveis quanto						
	baterias descartáveis. Bateria						
	recarregável Lithium-lon Standard:						
	Capacidade para 200 choques ou 10						
	horas de monitoramento, 5 anos em						
	stand-by. Tipo: Lithium-Polymer (LI-						
	PO) recarregável, 11,1 VDC,						
	2200mAh. Alimentação Interna						
	(bateria interna). Tempo de carga						
	completa da bateria						
	(completamente descarregada): 4						
	horas. Temperatura de 10ºC a 60ºC.						
	Carregador de bateria: Entrada:						
	100 ? 240 VAC/ 50 ? 60 Hz Saída:						
	12,6VDC - 800m. A Combinação do						
	Carregador com o equipamento						
	compõe um sistema. Modo de						
	desfibrilação infantil de fábrica: Uso						
	infantil de 01 a 08 anos de idade -						
	com limite de 50 Joules ? 50 ? 50 ?						
	50 joules. Modo de desfibrilação						
	joules, 150-150-150 joules, 150, 200,						
	360 joules ou outras configurações						
	de acordo com a necessidade do						
	and according to the constitution of						

OCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO PROPIFICAR AUTENTICIDADE DA SSINATURA FRORMANDO O CÓDIGO: 137-991-8443 ÁGINA: 6 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54





Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000 José da Penha – RN – CNPJ N° 08357642000154

cliente. Comandos: Comandos de comando de VOZ automaticamente cristal líquido colorido: 4.3?. aumentando a eficácia

TE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA MANDO O CÓDIGO: 137-991-8443 A:7 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNP3: 08.357,642/0001-54



idioma, Visualização de eventos





2924

Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000 José da Penha – RN – CNPJ N° 08357642000154

	ocorridos, data e hora, descrição da						
	ocorrência. Com capacidade de						
	armazenamento de 4 gigabytes ou						
	mais de 1000 eventos. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para						
	150 joules. Tempo desde o início da						
	operação do desfibrilador até a						
	prontidão para descarga: Máximo 30						
	segundos na energia máxima.						
	Tempo de carga completa da						
	bateria: 4 horas quando						
	completamente descarregada.						
	Tempo descarga: Menor que 240 ms. Tipo de onda: Bifásica Exponencial						
	Truncada. Softwares: Possui						
	software dedicado, compatível com						
	ambiente Windows para						
	comunicação e interpretação dos						
	dados coletados para PC, com cabos						
	interface, licença de software,						
	quando solicitado com esta versão. Temperatura ambiente: 0ºC a						
	50ºC.Umidade relativa do ar: 05 % a						
	95% - sem condensação.						
	Classificação: CF Conteúdo da						
	Embalagem 01 Desfibrilador Externo						
	Automático DEA Life 400 Futura -						
	Cmos Drake 01 Par de Eletrodos de						
	Choque Autoadesivos Uso Adulto; 01 Bateria de Lithium Recarregável; 01						
	Carregador de Bateria Inteligente						
	90-240 VAC; Cabo USB; 01 Bolsa						
	para Transporte; 01 Manual do						
	Usuário; 01 Certificado de garantia.						
	Nebulizador portátil Inalador						
	Nebulizador Modelo Turbo						
	Ref.MD1000 AZT Medicate O						
	inalador nebulizador MD1000AZT é indicado para nebulização						
	indicado para nebulização residencial, uso adulto e infantil, de						
	fácil manuseio, acompanha						
	máscaras ultra macias.Voltagem:						
	Bivolt através de chave seletora						
30	Dimensões do produto (cm): 12 x 18	G-TECH	4,00	UND	250,79	159,00	636,00
30	x 16 Peso: 1,450 Kg (sem	G-TECH	4,00	OND	230,79	139,00	030,00
	acessórios) Restrição a						
	medicamentos?: Não Intensidade da névoa: Intensa Nº Anvisa:						
	névoa: Intensa № Anvisa: 10332170036 Funcionamento sem						
	fio?: Não (requer alimentação via						
	rede elétrica) Possui bateria?: Não						
	Desligamento automático: Não						
	Comprimento da mangueira: 1,5						
	metros						
	Nebulizador hospitalar 4 saídas Bi-						
	Power MD400-BP Medicate (com suporte) VOLTAGEM: Bivolt						
31	automático INTENSIDADE DA	OLIDEF	1,00	UND	2.261,75	1.549,00	1.549,00
J1	NÉVOA: Intensa COMPRIMENTO DA	CLIDEI	1,00	5145	2.201,73	1.545,00	1.549,00
	MANGUEIRA: 1,5 metros RESTRIÇÃO						
	A MEDICAMENTOS: Não						
32	Bomba de Infusão MI23 - Mdkmed	CONTEC	1,00	UND	6.225,02	3.699,00	3.699,00
	Defina a taxa de fluxo de infusão,						
	defina VTBI e exiba dados em tempo real. Exiba o volume iá infundido.						
	Purgar/bolus Alarme Altere						
	automaticamente a taxa de fluxo						
	para KVO após o alarme de infusão						
	concluída; Silenciar						
	temporariamente o som do alarme e						
	temporizador para recuperar o som						
	do alarme.Exiba o Volume a ser						
	Administrado (VTBI). Limpe os dados						
	de VTBI. Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; Bateria						
	interna. Adaptador DC externo.						
	Conectividade sem fio WiFi						
1							
	Especificações Técnicas: Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P)						



A CAMARA PARA O ORCODE AO LADO CAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA





2925

Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000 José da Penha – RN – CNPJ N° 08357642000154

	Peso: 1,33 Kg. Adaptador de energia: entrada A.C. 100V-240V~47-63Hz 0,7-0, 35A, saída D.C 15V-1,66ª Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V. Potência: <55VA. Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h						
35	Mesa cabeceira MESA CABECEIRA FECHADA UMA GAVETA E UMA PORTA COM RODIZIOS. Especificações: Marca: Salutem Móveis Hospitalares. Modelo: Mesa Cabeceira Fechada. Cor: Branco. Peso: Detalhes: 1 Gaveta, 1 Prateleira interna totalmente em pintura epóxi, Pés com Rodizios Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 0,45 cm, Largura: 0,40 cm, Altura: 0,80 m	J. FLEX	10,00	UND	1.207,94	895,00	8.950,00
37	Autoclave Vitale Class 12L Digital, fácil manuseio. Design moderno. Bivolt automático – 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de Esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. 2 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões.	DIGITALE	1,00	UND	7.851,46	4.399,00	4.399,00
39	Aparelho de raio x - odontológico Raio-x Max D700 Coluna Móvel bivolt com display digital. Corpo feito em ABS injetado. 3 modos de uso: Continuo, Ortho, High. Temporizador para polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos. Tempo máximo de uso Contínuo: 300 segundos. Temporizador para polimerização modo High e Ortho: 03 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Lente da ponteira substituível. Ponteira de polimerização metálica removível, com giro de 360°, autoclavável. Comandos de programação na própria caneta. Sistema de economia de energia, desligando o equipamento após ficar mais de 2 minutos sem ser utilizado. Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Painel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, diparador manual e laudo do cabeçote.	D700	1,00	UND	12.433,97	10.300,00	10.300,00
40	Laserterapia Laser Duo 660nm + 808nm Portátil Conteúdo da embalagem: 1 Caneta Laser Duo portátil; 1 Óculos escuro de proteção para o paciente e 1 Óculos Azul de proteção para o profissional, que barra os dois comprimentos de onda	IBRAMED	1,00	UND	6.118,14	5.800,00	5.800,00





2926

Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 - Centro - CEP 59.980-000 José da Penha - RN - CNPJ N° 08357642000154

						OR TOTAL	
46	Armário Para Escritório Alto de 2 Portas Com Chaves. Fabricado em MDP, 2 Portas, 3 prateleiras, na cor Turim, Altura x Largura x Profundidade: 161 cm x 91 cm x 42 cm	J. FLEX	2,00	UND	803,97	689,00	1.378,00
44	Mesa para computador com suporte para teclado e nicho para acomodar a CPU. Material em MDP; cor Turim .	J. FLEX	1,00	UND	449,83	299,00	299,00
41	em uso contínuo com carga total: 3 horas; Tempo para carga completa: 60 - 120 minutos; alimentação Carregador de Bateria: Entrada: 100-220V; Saída: 9V/1,2A CADEIRA DE RODAS ACTIVE ADULTO. Estrutura em aço dobrável em duplo X tubular > Pintura epóxi > Assento e encosto em nylon almofadado > Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura > Freios bilaterais reguláveis> Rodas traseiras 24" rolamentadas > Rodas dianteiras 6" rolamentadas verticalmente > Garfos dianteiros em nylon > Apoio de braços emborrachados escamoteáveis > Apoio de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente > Protetor lateral de roupas > Pneus maciços ou infláveis > Capacidade 120 Kg	DELLAMED	1,00	UND	1.459,50	1.000,00	1.000,00
	ILIB; Base carregadora; Fonte de alimentação; Manual de instruções. Comprimento de onda: 660 nm (Laser vermelho) e 808 nm (Laser infravermelho); Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3 mm²; Emissor de luz: Laser semicondutor (GaA1As e InGaAIP); Potência plena de 100mw no vermelho e infravermelho; Alimentação: Bateria de Li-lon 7,6V/650mA; Autonomia da bateria						

Homologado para NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF: 74.068.008/0001-26, pelo melhor valor de R\$ 155.038,00 (cento e cinquenta e cinco mil e trinta e oito reais), em 25/10/2024.

32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aspirador de secreção potente Aspirador Cirúrgico Evolution 5000 Com FR PP 5L Biv - Protec Gabinete em termoplástico injetado (ABS) material não corrosivo. Frasco confeccionado em PP 3 ou 5 litros. Filtro hidrofóbico protege o motor e o ambiente. Potente bomba de vácuo Sistema anti-transbordamento - monitora o fluxo de aspiração e interrompe a sucção, assim que o frasco atinge sua capacidade máxima. Rodízios para melhor deslocamento.	NEVONI	1,00	UND	6.515,74	2.080,00	2.080,00
26	Oximetro de mesa e portátil Oxímetro SENSE 10 Tela LCD 2.5" com display de LED retroiluminado; • Funciona com 4 pilhas AA ou	MEDMAX	3,00	UND	3.818,21	1.799,00	5.397,00





Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000 José da Penha – RN – CNPJ N° 08357642000154

		VALOR TOTAL						
34	Cadeira para acompanhante de leito Poltrona Reclinável Hospitalar 4 posições - 120kg Poltrona Reclinável Hospitalar 4 posições - 120kg, com trava, estrutura construída em tubos de 1 ¼" x 1,06mm pintado. Assento e encosto em madeira, revestido com espuma de 4cm. Descansa pés integrado com regulagem de altura através de cremalheira. Apoio de braços estofado. Pés com ponteiras de borracha. MEDIDAS: Encosto: 0,78m x 0,54m; Assento: 0,56m x 0,54m x 35m de alt. Descansa pés 0,54m x 0,38m. Peso: 120kg	SANTA CLARA	10,00	UND	2.852,17	1.000,00	10.000,00	
33	frequência de pulso e SpO2; ● Tela com onda plestimografica; ● Função de alarme audiovisual; ● Visualização de tabelas de tendência; ● Software de gestão de dados Patient Care (opcional); ● Indicador de perfusão; ● Tecnologia de baixa perfusão e movimentação. Detector fetal Detector Fetal Portátil DF 7001 N MedpejTipo: Portátil. Tipo de transdutor: Fetal. Frequência (MHz): 2,5 MHz / 3,0 MHz ± 15%. Diâmetro Ultrassônico: 50mm. Profundidade Ultrass.: 200mm. Peso líquido: 0,565 Kg Faixa de medição (BPM): 50 a 240 bpm Display digital: Não possui. Bateria interna: Possui. Bateria recarregável: Possui. Tipo de bateria: Alcalina 9V. Dimesões (A/L/P): 135 x 117 x 33 mm. Potência: 2VA. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V GLR61/6LF22. Batéria recarregável: 1X Bateria NI-MH 9V e Carregador para bateria (opcional) Autonomia máxima de consumo: 5 horas Saída para fone de ouvido. Possui: Alarme para bradicardia e taquicardia: 100 e 180 bpm respectivamente. Controle digital de volume : 15 níveis	SONOSOUN D	3,00	UND	1.241,47	600,00	1.800,00	
	bateria de litio (opcional); • Autonomia: pilhas 48h e bateria 36 horas; • Peso: 165g ou 250g (com pilhas e sensor); • Medição de							

Homologado para COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF: 32.644.237/0001-00, pelo melhor valor de R\$ 19.277,00 (dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais), em 25/10/2024.

38.259.748/0001-86 - Miamimed Produtos Odontologicos LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
20	Mocho Odontológico Com Encosto e Ajuste de Altura Cor Azul	DENTEMED	3,00	UND	868,13	299,00	897,00
38	Fotopolimerizador de resinas Emitter Now Wireless Display digital. Corpo feito em ABS injetado. 3 modos de uso: Continuo, Ortho, High. Temporizador para polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos. Tempo máximo de uso Contínuo: 300 segundos. Temporizador para polimerização	DENTEMED	2,00	UND	1.212,72	599,00	1.198,00







2928

Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000 José da Penha – RN – CNPJ N° 08357642000154

VALOR TOTAL							
42	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Compressor De Ar Odontológico Isento De Óleo 10 Pés, 45 Litros 220v.	DENTEMED	3,00	UND	8.529,15	4.100,00	12.300,00
	modo High e Ortho: 03 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Lente da ponteira substituível. Ponteira de polimerização metálica removível, com giro de 360°, autoclavável. Comandos de programação na própria caneta. Sistema de economia de energia, desligando o equipamento após ficar mais de 2 minutos sem ser utilizado. Categoria: Equipamentos. Garantia: 1 ano pelo fabricante, contra defeitos de fabricação (a partir da data de emissão da nota fiscal de compra). Registro ANVISA: 80354800012.						

Homologado para Miamimed Produtos Odontologicos LTDA inscrita no CNPJ/MF: 38.259.748/0001-86, pelo melhor valor de R\$ 14.395,00 (catorze mil, trezentos e noventa e cinco reais), em 25/10/2024.

assinado eletronicamente RAIMUNDO NONATO FERNANDES PREFEITO

