



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO:2805.02.2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CADEIRAS PARA OS AUDITÓRIOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MILHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MILHÃ.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no edital.

1. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	ANÁLISE
1.	POLTRONA PARA AUDITÓRIO	EXPERT SERVIÇOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAÇÕES LTDA	SANTA CLARA	AO REALIZAR ANÁLISE COM BASE NA AMOSTRA, IDENTIFICAMOS INCOMPATIBILIDADE DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. - A AMOSTRA NÃO APRESENTOU PORTA COPOS, COMO SOLICITADO NA DESCRIÇÃO DO ITEM EM LICITAÇÃO; - A AMOSTRA NÃO APRESENTOU MEDIDAS MEDIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NO ITEM EM LICITAÇÃO; - A LICITANTE APRESENTOU LAUDOS DUPLICADOS; - A LICITANTE NÃO APRESENTOU OS LAUDOS: • RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR



				LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DE ESGARÇAMENTO MÁXIMO DA COSTURA PADRÃO, DO TECIDO, NO MÍNIMO DE 4,5 MM PARA AMBOS OS SENTIDOS CONFORME ABNT NBR 9925:2009 OU POSTERIOR. • RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE FIOS DE NO MÍNIMO 16 FIOS/CM, PARA AMBOS OS SENTIDOS CONFORME ABNT NBR 10588:2005 OU POSTERIOR. • RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DETERMINAÇÃO DE ESPESSURA LAMINADO SINTÉTICO DO VINIL, DE NO MÍNIMO 0,90 MM DE ESPESSURA, CONFORME ABNT NBR 14099:2016 OU POSTERIOR. • RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DETERMINAÇÃO DE DA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO DA RUPTURA SINTÉTICO DO VINIL, DE NO MÍNIMO 75 N/CM DE FORÇA DE
--	--	--	--	--



				ROMPIMENTO E NO MÍNIMO 34% DE ALONGAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14552:2021 OU POSTERIOR. • RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DETERMINAÇÃO DA MASSA POR UNIDADE DE ÁREA SINTÉTICA DO VINIL, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 550 G/M², CONFORME ABNT NBR 14554:2016 OU POSTERIOR. • RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DETERMINAÇÃO DA FORÇA MÁXIMA E ALONGAMENTO A FORÇA MÁXIMA UTILIZANDO O MÉTODO DE TIRA DO TECIDO, DE NO MÍNIMO 1250 N DE FORÇA MÁXIMA NO SENTIDO DA TRAMA E ALONGAMENTO A FORÇA MÁXIMA 40% NO SENTIDO DA TRAMA, CONFORME ABNT NBR 13934: 2016 OU POSTERIOR. • RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DETERMINAÇÃO DA FORÇA MÁXIMA E ALONGAMENTO A FORÇA
--	--	--	--	---



MÁXIMA UTILIZANDO O MÉTODO DE TIRA DO TECIDO, DE NO MÍNIMO 950 N DE FORÇA MÁXIMA NO SENTIDO DA TRAMA E ALONGAMENTO A FORÇA MÁXIMA 20% NO SENTIDO DA URDIME, CONFORME ABNT NBR 13934: 2016 OU POSTERIOR.

- RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO,

COMPORTAMENTO AO FOGO, DETERMINAÇÃO DA FACILIDADE DE IGNIÇÃO DE CORPO DE PROVA ORIENTADOS VERTICALMENTE, CONFORME A ISO 6940: 2014 OU POSTERIOR.

- CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR UMA OCP, COMPROVANDO QUE O FABRICANTE TEM SEU PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, GARANTINDO O ATENDIMENTO E CONFORMIDADE ÀS NORMAS ABNT NBR 17088, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ABNT NBR 10545, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3.



Conclui-se que:

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado de acordo com os requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

Conclui-se, que o mencionado produto está **REPROVADO** e não apto a garantir a eficácia da contratação, uma vez que não atendem a todos os requisitos solicitados.

É o parecer.

Milhã – Ceará, 20 de agosto de 2024.

Sidney Wellington Alves de Souza
Agente de Planejamento de Contratação
Portaria: 035/2024

Flávia Leite de Medeiros
Secretária da Educação
Portaria: 074/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
A FORÇA DO POVO

SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: ANEXOS
ITEM 01 – POLTRONA PARA AUDITÓRIO

