



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3004.01/2025-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.17.02-PE

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Salitre e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 001/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 2025.02.17.02-PE, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 3004.01/2025-PE.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA EQUIPADA PARA SIMPLES REMOÇÃO (TIPO B) REFERENTE AO CONVENIO 17/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SALITRE/CE

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
18.093.163/0001-21	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	NÃO	0,00	09/05/2025 08:48:00
30.536.715/0001-24	LIZARD SERVICOS EIRELI	NÃO	363.000,00	14/05/2025 09:25:45
41.398.348/0001-66	CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA	SIM	363.300,00	14/05/2025 15:40:05
42.111.920/0001-27	RENOVO MOTORS LTDA	NÃO	363.000,00	15/05/2025 14:24:44
35.457.127/0001-19	MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	NÃO	360.000,00	15/05/2025 17:18:23
03.093.776/0003-53	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	NÃO	360.000,00	15/05/2025 20:55:52

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
41.398.348/0001-66	CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA	SIM	SIM	1,0	363.300,00	363.300,00	14/05/2025 15:40:05
Marca: RENAULT MASTER L1 Fabricante: RENAULT MASTER L1 Modelo/Versão: RENAULT MASTER L1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B com os seguintes materiais e equipamentos estabelecidos na PORTARIA N° 2048/2002: Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gases estéreis, braceletes de identificação; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. As ambulâncias de suporte básico que realizam também ações de salvamento deverão conter o material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg, fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos.							
42.111.920/0001-27	RENOVO MOTORS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	363.000,00	363.000,00	15/05/2025 14:24:44
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo/Versão: MASTER L1H1 ADAP P/ AMB OKM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B com os seguintes materiais e equipamentos estabelecidos na PORTARIA N° 2048/2002: Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gases estéreis, braceletes de identificação; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. As ambulâncias de suporte básico que realizam também ações de salvamento deverão conter o material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg, fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos.							
30.536.715/0001-24	LIZARD SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1,0	363.000,00	363.000,00	14/05/2025 09:25:45
Marca: Renault Fabricante: Renault do Brasil Modelo/Versão: Master Furgão L1H1 2.3 Diesel 8m³							



CNPJ/CPF

Descrição Detalhada do Objeto Contratado: RENAULT – MASTER FURGÃO L1H1 1500 2.3 DIESEL 2025/2026, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA, Ano de Fabricação/Modelo: 2025/2026, -Cor: Branco. Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B com os seguintes materiais e equipamentos estabelecidos na PORTARIA N° 2048/2002: *Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gases estéreis, braceletes de identificação; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. As ambulâncias de suporte básico que realizam também ações de salvamento deverão conter o material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg, Itas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos DADOS TÉCNICOS: Arquitetura tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatelante Estrutura carroceria monobloco construída com aço Motor Denominação M9T GEN6 AdBlue Descrição posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia) Tipo de alimentação Common Rail Biturbo Intercooler Cilindrada (cm³) 2,299 Número de cilindros e válvulas 4 cilindros e 16 válvulas Diâmetro x curso 85x101,3 Taxa de compressão 16:1 Potência máxima (ISO/ABNT) 150 cv @ 3.500 rpm Torque máximo (ISO/ABNT) 39,2 Kgf.m @ 1.500 rpm Norma de emissão Proconve L8 Dispositivos antipoluição (ureia) catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF) Transmissão Câmbio mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré Tração dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas Direção Direção com assistência eletro-hidráulica Suspensão Suspensão dianteira tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos Suspensão traseira eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos Freios Freios dianteiros freio hidráulico com discos ventilados Freios traseiros freio hidráulico com discos sólidos Pneus e rodas Pneus 225/65 R16 Rodas aço 6,5 Jx16 H2 5 66 Estepe aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo) Combustível Tipo de combustível diesel S50/S10 Tanque de combustível (litros) 105 Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km) 20 litros/>6.100 km Desempenho Velocidade máxima 152 / Aceleração 0 - 100 km/h 14,5 Capacidades Número de lugares 3 - 1 condutor + 2 passageiros Volume de carga - 8 m³ (LH1) Pesos (kg) Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM) - 2.050 (LH1) Carga útil 1.450 (LH1) Peso bruto total (PBT) 3.500 Capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio 2.000/750 Garantia Garantia 1 ano ou 100 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro) e 6 anos anticorrosão ITENS DE SÉRIE Apresentação exterior e interior Estofamento em tecido Kairo Noir Faróis com assinatura luminosa C-Shape Grade frontal com detalhe cromado Frisos de proteção laterais/frisos de proteção traseira Rodas de aço 16" com embelezadores de rodas "Mini" Retrovisores externos com setas de direção integradas Terceira luz de freio nas portas traseiras Portas traseiras a 180° em chapa/vidradas Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa Painel lateral esquerdo em chapa Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela Conforto e conveniência Ar-condicionado Banco do motorista com regulagem de altura e lombar Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros) Volante com regulagem de altura Direção eletro-hidráulica Retrovisores externos com dupla visão e regulagem elétrica Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral Travas elétricas Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência Sistema stop&start Vidros dianteiros elétricos 2 tomadas 12V Segurança Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura Luzes de circulação diurna em LED (DRL) Airbag frontal duplo Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos Freios com sistema antitravamento (ABS) Auxílio à frenagem de urgência (AFU) Controle de estabilidade (ESP) Faróis com regulagem de altura Alerta de cinto de segurança não afivelado Segurança (suite) Controle de tração (TCS) Assistente de partida em rampa (HSA) Controle de balanço do reboque (TSM) Controle adaptativo de carga (LAC) Auxílio à manobra de urgência (RMI) Auxílio à mitigação de capotamento (ROM) Sistema estabilizador de vento lateral (SWA) Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR) Assistente de aderência prolongada em partida - Extended Grip (EGD) Alças de fixação no compartimento de carga Barra de proteção lateral nas portas Bloqueio de ignição por transponder Estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo) Inviolabilidade do acesso ao



CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaracao	QTD	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	Data Hora
	tanque de combustível, protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio, Corrente de distribuição no motor, Sistema GSI, Motorizador de Eixo de Bomba (Ceará), Sistema OCS, Sistema de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System), Luz de advertência do nível de óleo, Sistema multimídia, Predisposição para rádio Tomada USB-C (2.0 high speed - 1.5A) Pesos (kg) L1H1 Volume (m³) 8 PBT 3,5t (std) PVOM 2.050 Carga útil máxima 1.450 Carga máxima do eixo dianteiro 1.557 Carga máxima do eixo traseiro 1.943 Capacidade máxima de tração (Com freio/sem freio) 2.000/750 Dimensões externas (mm) Comprimento 5.075 Distância entre eixos 3.182 Largura sem espelhos 2.070 Largura com espelhos 2.470 Altura 2.307 Zona de carga (mm) Comprimento útil 2.606 Largura útil 1.765 Altura útil 1.700 Altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo (mínima/máxima) 562 Dimensões (mm) Porta lateral deslizante Largura da abertura da porta lateral corredeira 1.050 Altura da abertura da porta lateral corredeira 1.581 Porta traseira Altura da abertura da porta traseira 1.627 Largura da abertura inferior da porta traseira 1.580 Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga 1.380 Vão livre do solo (mm) 211						
35.457.127/0001-19	MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	360.000,00	360.000,00	15/05/2025 17:18:23
	Marca: renault Fabricante: renault Modelo/Versão: master l2h2 ambulancia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B com os seguintes materiais e equipamentos estabelecidos na PORTARIA Nº 2048/2002: -Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gazes estéreis, braceletes de identificação; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e malas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. As ambulâncias de suporte básico que realizam também ações de salvamento deverão conter o material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg, fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos.						
03.093.776/0003-53	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	360.000,00	360.000,00	15/05/2025 20:55:52



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo/Versão: MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B com os seguintes materiais e equipamentos estabelecidos na PORTARIA N° 2048/2002: Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gases estéreis, braceletes de identificação; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e malas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. As ambulâncias de suporte básico que realizam também ações de salvamento deverão conter o material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg, fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			16/05/2025 09:03:10
Lance registrado	Lance registrado	41.398.348/0001-66	359.000,0000	16/05/2025 09:03:35
Lance registrado	Lance registrado	30.536.715/0001-24	355.500,0000	16/05/2025 09:03:57
Lance registrado	Lance registrado	41.398.348/0001-66	355.000,0000	16/05/2025 09:04:15
Lance registrado	Lance registrado	30.536.715/0001-24	345.500,0000	16/05/2025 09:04:44
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	340.000,0000	16/05/2025 09:05:03
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	339.000,0000	16/05/2025 09:05:24
Lance registrado	Lance registrado	41.398.348/0001-66	338.000,0000	16/05/2025 09:05:45
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	337.000,0000	16/05/2025 09:05:55
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	335.000,0000	16/05/2025 09:05:58
Lance registrado	Lance registrado	30.536.715/0001-24	325.500,0000	16/05/2025 09:06:09



PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARA
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	334.000,0000	16/05/2025 09:06:14
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	320.000,0000	16/05/2025 09:06:30
Lance registrado	Lance registrado	41.398.348/0001-66	315.000,0000	16/05/2025 09:06:43
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	319.000,0000	16/05/2025 09:06:45
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	310.000,0000	16/05/2025 09:06:55
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	314.000,0000	16/05/2025 09:07:05
Lance registrado	Lance registrado	41.398.348/0001-66	305.000,0000	16/05/2025 09:07:09
Lance registrado	Lance registrado	30.536.715/0001-24	302.500,0000	16/05/2025 09:07:14
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	304.000,0000	16/05/2025 09:07:19
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	300.000,0000	16/05/2025 09:07:30
Lance registrado	Lance registrado	41.398.348/0001-66	301.000,0000	16/05/2025 09:07:31
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	299.000,0000	16/05/2025 09:07:32
Lance registrado	Lance registrado	41.398.348/0001-66	298.000,0000	16/05/2025 09:07:46
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	295.000,0000	16/05/2025 09:07:55
Lance registrado	Lance registrado	41.398.348/0001-66	294.000,0000	16/05/2025 09:08:08
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	293.000,0000	16/05/2025 09:08:18
Lance registrado	Lance registrado	41.398.348/0001-66	292.000,0000	16/05/2025 09:08:28
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	295.001,0000	16/05/2025 09:08:39
Encerramento	Item encerrado			16/05/2025 09:13:09
Encerramento	Encerrada a fase de lances			16/05/2025 09:14:18
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.398.348/0001-66			16/05/2025 09:19:45
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.398.348/0001-66, sem registro de lances.			16/05/2025 09:25:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.398.348/0001-66, no valor de R\$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais)			16/05/2025 11:54:37



DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 3004.01/2025-PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	16/05/2025 09:00:30
Sistema	O item 1 - Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B foi iniciada.	16/05/2025 09:03:10
Sistema	item 1 - Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	16/05/2025 09:13:09
Sistema	O item 1 - Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B foi finalizada.	16/05/2025 09:14:20
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B com a participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA foi iniciada.	16/05/2025 09:19:45
Pregoeiro(a)	Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação.	16/05/2025 09:20:07
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA	Bom dia, Sr Pregoeiro chegamos ao limite de lance, grato	16/05/2025 09:25:03
Pregoeiro(a)	Certo	16/05/2025 09:25:26
Pregoeiro(a)		16/05/2025 09:25:26
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B com a participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA foi finalizada.	16/05/2025 09:25:49
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 41.398.348/0001-66, a proposta readequada até a data 16/05/2025 às 11:30.	16/05/2025 09:26:51
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA	A participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 41.398.348/0001-66, enviou a proposta readequada.	16/05/2025 09:36:46
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, com retorno às 13:00 horas	16/05/2025 12:09:58
Pregoeiro(a)	Boa tarde! Conforme Informado, daremos continuidade a sessão	16/05/2025 13:01:16
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 41.398.348/0001-66, os documentos habilitatórios até a data: 16/05/2025 às 15:50.	16/05/2025 13:44:30
Pregoeiro(a)	SENHORES LICITANTES: Informo que, tendo em vista o horário, a sessão será suspensa neste momento e será retomada no dia 19/05/2025, às 09:00 horas.	16/05/2025 16:54:58

Informamos que a sessão pública do(a) Pregão Eletrônico Nº 3004.01/2025-PE foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a)



PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARA
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



Pregão Eletrônico.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	JOÃO ADONIRAN FIALHO CAVALCANTE	
Equipe de apoio	Francisca Luana da Silva	
Equipe de apoio	THAMIRIS PEREIRA SILVA	



ATA COMPLEMENTAR DO PREGÃO Nº 3004.01/2025-PE

Aos dezanove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e um minuto, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Salitre e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 001/2025, para dar continuidade aos procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 2025.02.17.02-PE, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 3004.01/2025-PE.

item 1 - Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B


EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Habilitado	Habilitada a participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.398.348/0001-66			19/05/2025 10:56:42
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.398.348/0001-66, no valor de R\$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais)			19/05/2025 10:58:59

DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

CNPJ/CPF	PARTICIPANTE
41.398.348/0001-66	CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA

DEMAIS MENSAGENS - CHAT



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão	19/05/2025 09:01:17
Pregoeiro(a)	Prezados, informamos que estamos finalizando a análise da documentação	19/05/2025 09:32:25
Pregoeiro(a)	Após análise da documentação apresentada e validação dos documentos, declaramos a empresa CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA como habilitada.	19/05/2025 10:57:26
Pregoeiro(a)	Participante CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.398.348/0001-66 foi declarada vencedora do(s) item 1 - Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B.	19/05/2025 10:58:59
Pregoeiro(a)	SENHORES LICITANTES: Informamos que a fase recursal será aberta às 11:30 horas.	19/05/2025 10:59:21
Pregoeiro(a)	SENHORES LICITANTES: Conforme informado, a partir desse momento abriremos o prazo de 30 minutos para manifestação de interesse em interpor recurso.	19/05/2025 11:30:13
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) pregoeiro(a).	19/05/2025 11:30:22
Pregoeiro(a)	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.	19/05/2025 12:00:21

Informamos que a sessão pública do(a) Pregão Eletrônico N° 3004.01/2025-PE foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a) Pregão Eletrônico.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	JOÃO ADONIRAN FIALHO CAVALCANTE	
Equipe de apoio	Francisca Luana da Silva	
Equipe de apoio	THAMIRIS PEREIRA SILVA	



PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



MAPA DE LANCES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.17.02-PE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3004.01/2025-PE

CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA

CNPJ Nº 41.398.348/0001-66

Seq.	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref. (R\$)	V. Final (R\$)	%	V. Total (R\$)
1	Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B	RENAULT MASTER L1	1,0	Unidade	363.333,33	292.000,00	19,63	292.000,00

Valor total R\$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais)