



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE001/2026-CMT

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000120260427000146

Aos um dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, às dez horas, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Câmara Municipal de Tamboril/CE e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 001/2026, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 0000120260427000146, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº PE001/2026-CMT.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL – CE

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
19.831.793/0001-19	LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	SIM	25.345,34	20/05/2026 10:45:44
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	164.568,38	28/05/2026 11:19:21
10.496.308/0001-23	FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA	SIM	162.300,00	28/05/2026 13:48:53
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA	SIM	55.464,94	28/05/2026 17:32:19
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	164.568,38	29/05/2026 13:05:47
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	SIM	133.724,00	29/05/2026 14:40:00
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	SIM	164.568,38	29/05/2026 14:43:14
03.612.076/0001-66	F LUCILENE ARAUJO VERAS	SIM	164.187,41	29/05/2026 15:09:00
40.019.367/0001-71	ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	SIM	164.568,38	29/05/2026 15:15:59
30.607.801/0001-80	ACIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	164.568,38	30/05/2026 08:51:23
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	164.476,00	30/05/2026 11:34:39
03.829.590/0001-58	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	SIM	25.342,00	01/06/2026 07:31:39





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
14.789.418/0001-34	TUDOCLEAN DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SIM	164.568,38	01/06/2026 08:24:10

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
14.789.418/0001-34	TUDOCLEAN DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1,0	1.551,44	1.551,44	01/06/2026 08:24:10
	<p>Marca: AME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	1,0	1.550,00	1.550,00	30/05/2026 11:34:39
	<p>Marca: RIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.</p>						
03.612.076/0001-66	F LUCILENE ARAUJO VERAS	SIM	SIM	1,0	1.547,65	1.547,65	29/05/2026 15:09:00





Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
----------	------------	--------------	------------------------	-----	---------------	----------------	-----------

Marca: CASA LAR
Fabricante: CASA LAR
Modelo/Versão: REUNIÃO 90X75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	1.551,44	1.551,44	30/05/2026 08:51:23
--------------------	--	-----	-----	-----	----------	----------	---------------------

Marca: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.

40.019.367/0001-71	ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	SIM	SIM	1,0	1.551,44	1.551,44	29/05/2026 15:15:59
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----------	----------	---------------------

Marca: Rivel

Fabricante: Rivel

Modelo/Versão: Rivel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.

41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	1,0	1.551,44	1.551,44	29/05/2026 14:43:14
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------	----------	---------------------





Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	1,0	1.551,44	1.551,44	29/05/2026 13:05:47


Marca: ERGO
Fabricante: ERGO
Modelo/Versão: ERGO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.

10.496.308/0001-23	FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA	SIM	SIM	1,0	1.510,00	1.510,00	28/05/2026 13:48:53
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------	----------	---------------------

Marca: PLENO MÓVEIS
Fabricante: PLENO MÓVEIS
Modelo/Versão: MESA REUNIÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.

48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	1,0	1.551,44	1.551,44	28/05/2026 11:19:21
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	----------	----------	---------------------

Marca: Otello
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.





CNPJ/CPF FORNECEDOR PORTE ME/EPP DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP QTD V. UNIT (R\$) V. TOTAL (R\$) DATA/HORA

Marca: MULTIMOVEIS
Fabricante: MULTIMOVEIS
Modelo/Versão: MULTIMOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			01/06/2026 10:50:33
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	1.450,0000	01/06/2026 10:51:46
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	1.450,0100	01/06/2026 10:52:13
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	1.420,0000	01/06/2026 10:52:28
Lance registrado	Lance registrado	14.789.418/0001-34	1.241,5100	01/06/2026 10:54:31
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	1.220,0000	01/06/2026 10:54:57
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	1.200,0000	01/06/2026 10:55:11
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	1.396,3000	01/06/2026 10:55:38
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	1.199,0000	01/06/2026 10:55:44
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	1.150,0000	01/06/2026 10:57:09
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	1.165,0000	01/06/2026 10:59:33
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	1.241,1500	01/06/2026 11:02:31
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			01/06/2026 11:05:33
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:46)			01/06/2026 11:05:33
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	03.612.076/0001-66	1.473,8200	01/06/2026 11:08:20
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			01/06/2026 11:14:19
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			01/06/2026 11:14:19





Câmara Municipal de Tamboril



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechada	41.380.220/0001-75	1.179,0900	01/06/2026 11:14:54
Lance	Lance registrado na etapa fechada	40.019.367/0001-71	1.163,7300	01/06/2026 11:15:35
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 11:19:19
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 11:24:19
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	1.430,0000	01/06/2026 11:25:29
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			01/06/2026 11:29:19
Encerramento	Encerrada a fase de lances			01/06/2026 11:31:30
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	01/06/2026 11:31:31
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF nº 40.019.367/0001-71, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			01/06/2026 11:31:31
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF nº 40.019.367/0001-71, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			01/06/2026 11:36:31
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	01/06/2026 11:36:31
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	01/06/2026 11:36:32
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF nº 41.380.220/0001-75, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			01/06/2026 11:36:33
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF nº 41.380.220/0001-75, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			01/06/2026 11:41:33
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	01/06/2026 11:41:33
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	01/06/2026 11:41:33





Câmara Municipal de
Tamboril



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrito no CNPJ/MF Nº 10.496.308/0001-23, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			01/06/2026 11:41:33
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrito no CNPJ/MF Nº 10.496.308/0001-23, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			01/06/2026 11:46:33
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			01/06/2026 11:46:33
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 16:30	30.607.801/0001-80	1.150,0000	01/06/2026 14:25:08
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80.	30.607.801/0001-80	1.150,0000	02/06/2026 08:56:48
Desclassificação	O participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, R\$ 1.150,00 foi desclassificada. Motivo: Para o Item 3, a empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando a mesma Desclassificada.			02/06/2026 08:57:18
Convocação	Participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.019.367/0001-71, foi convocada.			02/06/2026 08:57:40
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.019.367/0001-71, no valor de R\$ 1.163,73 (mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos)			02/06/2026 15:12:46
Habilitado	Habilitada a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.019.367/0001-71			03/06/2026 10:28:13
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.019.367/0001-71, no valor de R\$ 1.163,73 (mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos)			03/06/2026 10:28:51


item 4 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
14.789.418/0001-34	TUDOCLEAN DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	2,0	530,80	1.061,60	01/06/2026 08:24:10

Marca: AME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS, COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS; MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP; ALTURA 76 CM; LARGURA COM NO MÍNIMO 130CM; PROFUNDIDADE 60CM






Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2,0	530,00	1.060,00	30/05/2026 11:34:39
	Marca: RIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS, COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS; MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP; ALTURA 76 CM; LARGURA COM NO MÍNIMO 130CM; PROFUNDIDADE 60CM						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	530,80	1.061,60	30/05/2026 08:51:23
	Marca: NEW MOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS, COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS; MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP; ALTURA 76 CM; LARGURA COM NO MÍNIMO 130CM; PROFUNDIDADE 60CM						
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	2,0	530,80	1.061,60	29/05/2026 14:43:14
	Marca: RM Fabricante: RM Modelo/Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS, COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS; MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP; ALTURA 76 CM; LARGURA COM NO MÍNIMO 130CM; PROFUNDIDADE 60CM						
40.019.367/0001-71	ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	SIM	SIM	2,0	530,80	1.061,60	29/05/2026 15:15:59
	Marca: Rivel Fabricante: Rivel Modelo/Versão: Rivel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS, COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS; MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP; ALTURA 76 CM; LARGURA COM NO MÍNIMO 130CM; PROFUNDIDADE 60CM						
03.612.076/0001-66	F LUCILENE ARAUJO VERAS	SIM	SIM	2,0	529,52	1.059,04	29/05/2026 15:09:00
	Marca: RIVEL Fabricante: RIVEL Modelo/Versão: 2GV 30X60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS, COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS; MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP; ALTURA 76 CM; LARGURA COM NO MÍNIMO 130CM; PROFUNDIDADE 60CM						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	2,0	530,80	1.061,60	29/05/2026 13:05:47
	Marca: PLENO MÓVEIS Fabricante: PLENO MÓVEIS Modelo/Versão: LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS, COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS; MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP; ALTURA 76 CM; LARGURA COM NO MÍNIMO 130CM; PROFUNDIDADE 60CM						
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA	NÃO	SIM	2,0	530,80	1.061,60	28/05/2026 17:32:19
	Marca: RIVEL Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS, COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS; MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP; ALTURA 76 CM; LARGURA COM NO MÍNIMO 130CM; PROFUNDIDADE 60CM						





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
10.496.308/0001-23	FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA	SIM	SIM	2,0	510,00	1.020,00	28/05/2026 13:48:53
<p>Marca: Otello Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS, COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS; MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP; ALTURA 76 CM; LARGURA COM NO MÍNIMO 130CM; PROFUNDIDADE 60CM</p>							
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	2,0	530,80	1.061,60	28/05/2026 11:19:21
<p>Marca: MULTIMOVEIS Fabricante: MULTIMOVEIS Modelo/Versão: MULTIMOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS, COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS; MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP; ALTURA 76 CM; LARGURA COM NO MÍNIMO 130CM; PROFUNDIDADE 60CM</p>							

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			01/06/2026 10:50:33
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	500,0000	01/06/2026 10:52:02
Lance registrado	Lance registrado	19.255.771/0001-58	499,0000	01/06/2026 10:52:44
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	498,0000	01/06/2026 10:52:54
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	497,9900	01/06/2026 10:53:04
Lance registrado	Lance registrado	19.255.771/0001-58	496,0000	01/06/2026 10:53:10
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	495,9900	01/06/2026 10:54:15
Lance registrado	Lance registrado	19.255.771/0001-58	494,0000	01/06/2026 10:54:59
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	493,0000	01/06/2026 10:55:14
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	480,0000	01/06/2026 10:55:22
Lance registrado	Lance registrado	14.789.418/0001-34	424,0000	01/06/2026 10:55:23
Lance registrado	Lance registrado	19.255.771/0001-58	492,0000	01/06/2026 10:55:24
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	490,0000	01/06/2026 10:55:29
Lance registrado	Lance registrado	19.255.771/0001-58	473,8300	01/06/2026 10:55:43
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	420,0000	01/06/2026 10:55:44
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	477,7200	01/06/2026 10:55:44





Câmara Municipal de
Tamboril




EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	410,0000	01/06/2026 11:00:00
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	430,0000	01/06/2026 11:02:52
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			01/06/2026 11:05:33
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:22)			01/06/2026 11:05:33
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	03.612.076/0001-66	493,6300	01/06/2026 11:08:32
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.380.220/0001-75	424,5000	01/06/2026 11:11:46
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			01/06/2026 11:14:55
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			01/06/2026 11:14:55
Lance	Lance registrado na etapa fechada	41.380.220/0001-75	403,4100	01/06/2026 11:15:19
Lance	Lance registrado na etapa fechada	40.019.367/0001-71	398,1500	01/06/2026 11:15:53
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 11:19:55
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 11:24:56
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	480,0000	01/06/2026 11:25:39
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			01/06/2026 11:29:55
Encerramento	Encerrada a fase de lances			01/06/2026 11:31:27
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, no valor de R\$ 398,15 (trezentos e noventa e oito reais e quinze centavos)			02/06/2026 15:12:45
Habilitado	Habilitada a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71			03/06/2026 10:28:13
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, no valor de R\$ 398,15 (trezentos e noventa e oito reais e quinze centavos)			03/06/2026 10:28:50

item 5 - POLTRONA PARA AUDITORIO

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
10.496.308/0001-23	FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA	SIM	SIM	200,0	515,00	103.000,00	28/05/2026 13:48:53





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
14.789.418/0001-34	TUDOCLEAN DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	200,0	523,33	104.666,00	01/06/2026 08:24:10


Marca: Otello

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D60 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ASSENTO E ESPUMA D23 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO SUEDE VELUDINHO NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, SENDO BORDADO; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, PANFLETO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 490 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 850 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 460; PODENDO TER BRAÇOS FIXOS OPCIONALMENTE A DEFINIR; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 SENDO 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,90MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Marca: TRINITY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D60 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ASSENTO E ESPUMA D23 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO SUEDE VELUDINHO NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, SENDO BORDADO; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, PANFLETO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 490 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 850 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 460; PODENDO TER BRAÇOS FIXOS OPCIONALMENTE A DEFINIR; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 SENDO 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,90MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	200,0	523,00	104.600,00	30/05/2026 11:34:39
--------------------	--	-----	-----	-------	--------	------------	---------------------





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
----------	------------	--------------	------------------------	-----	---------------	----------------	-----------

Marca: M.OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D60 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ASSENTO E ESPUMA D23 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO SUEDE VELUDINHO NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, SENDO BORDADO; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, PANFLETO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 490 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 850 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 460; PODENDO TER BRAÇOS FIXOS OPCIONALMENTE A DEFINIR; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 SENDO 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,90MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

03.612.076/0001-66	F LUCILENE ARAUJO VERAS	SIM	SIM	200,0	522,06	104.412,00	29/05/2026 15:09:00
--------------------	-------------------------	-----	-----	-------	--------	------------	---------------------

Marca: BRASIL CADEIRAS

Fabricante: BRASIL CADEIRAS

Modelo/Versão: POLAUD.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D60 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ASSENTO E ESPUMA D23 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO SUEDE VELUDINHO NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, SENDO BORDADO; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, PANFLETO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 490 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 850 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 460; PODENDO TER BRAÇOS FIXOS OPCIONALMENTE A DEFINIR; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 SENDO 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,90MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.





Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	200,0	523,33	104.666,00	30/05/2026 08:51:23

Marca: NEW MOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D60 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ASSENTO E ESPUMA D23 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO SUEDE VELUDINHO NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, SENDO BORDADO; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, PANFLETO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 490 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 850 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 460; PODENDO TER BRAÇOS FIXOS OPCIONALMENTE A DEFINIR; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 SENDO 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,90MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	200,0	523,33	104.666,00	29/05/2026 14:43:14
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-------	--------	------------	---------------------





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
40.019.367/0001-71	ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	SIM	SIM	200,0	523,33	104.666,00	29/05/2026 15:15:59

Marca: ERGO

Fabricante: ERGO

Modelo/Versão: ERGO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D60 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ASSENTO E ESPUMA D23 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO SUEDE VELUDINHO NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, SENDO BORDADO; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, PANFLETO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 490 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 850 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 460; PODENDO TER BRAÇOS FIXOS OPCIONALMENTE A DEFINIR; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 SENDO 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,90MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Marca: POLTRONA PARA AUDITORIO

Fabricante: POLTRONA PARA AUDITORIO

Modelo/Versão: edson estofados

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D60 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ASSENTO E ESPUMA D23 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO SUEDE VELUDINHO NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, SENDO BORDADO; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, PANFLETO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 490 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 850 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 460; PODENDO TER BRAÇOS FIXOS OPCIONALMENTE A DEFINIR; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 SENDO 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,90MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.





Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	NÃO	SIM	200,0	523,33	104.666,00	29/05/2026 14:40:00
	<p>Marca: Mag Fabricante: Mag Modelo/Versão: Poltrona para auditório Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES, COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D60 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ASSENTO E ESPUMA D23 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO SUEDE VELUDINHO NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, SENDO BORDADO; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, PANFLETO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 490 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 850 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 460; PODENDO TER BRAÇOS FIXOS OPCIONALMENTE A DEFINIR; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 SENDO 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,90MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	200,0	523,33	104.666,00	29/05/2026 13:05:47





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
----------	------------	--------------	------------------------	-----	---------------	----------------	-----------

Marca: BEST

Fabricante: BEST

Modelo/Versão: POLTRONA AUDITÓRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERCONÔMICA. COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D60 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ASSENTO E ESPUMA D23 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO SUEDE VELUDINHO NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, SENDO BORDADO; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, PANFLETO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 490 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 850 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 460; PODENDO TER BRAÇOS FIXOS OPCIONALMENTE A DEFINIR; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 SENDO 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,90MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	200,0	523,33	104.666,00	28/05/2026 11:19:21
--------------------	------------------------------	-----	-----	-------	--------	------------	---------------------

Marca: MULTIMOVEIS

Fabricante: MULTIMOVEIS

Modelo/Versão: MULTIMOVEIS


Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERCONÔMICA. COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D60 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ASSENTO E ESPUMA D23 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA NO ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO SUEDE VELUDINHO NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, SENDO BORDADO; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, PANFLETO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 400 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 490 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 850 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 460; PODENDO TER BRAÇOS FIXOS OPCIONALMENTE A DEFINIR; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 SENDO 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,90MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.





EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			01/06/2026 11:30:46
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	471,0000	01/06/2026 11:31:23
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	450,0000	01/06/2026 11:31:48
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	500,0000	01/06/2026 11:32:14
Lance registrado	Lance registrado	40.914.338/0001-73	480,0000	01/06/2026 11:33:08
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	460,0000	01/06/2026 11:43:35
Lance registrado	Lance registrado	03.612.076/0001-66	440,0000	01/06/2026 11:44:07
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	439,0000	01/06/2026 11:44:20
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	430,0000	01/06/2026 11:45:05
Lance registrado	Lance registrado	03.612.076/0001-66	429,0000	01/06/2026 11:45:22
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	425,0000	01/06/2026 11:45:26
Lance registrado	Lance registrado	03.612.076/0001-66	424,0000	01/06/2026 11:45:32
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			01/06/2026 11:45:46
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:46)			01/06/2026 11:45:46
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.380.220/0001-75	429,9000	01/06/2026 11:45:59
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	495,0000	01/06/2026 11:46:19
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.914.338/0001-73	455,0000	01/06/2026 11:47:31
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.019.367/0001-71	392,5400	01/06/2026 11:50:12
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	03.612.076/0001-66	392,0000	01/06/2026 11:50:41
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	10.496.308/0001-23	478,0000	01/06/2026 11:53:34
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.380.220/0001-75	420,2000	01/06/2026 11:53:56
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	419,0000	01/06/2026 11:54:27
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			01/06/2026 11:55:32
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			01/06/2026 11:55:32
Lance	Lance registrado na etapa fechada	03.612.076/0001-66	379,9900	01/06/2026 11:55:58
Lance	Lance registrado na etapa fechada	41.380.220/0001-75	397,7300	01/06/2026 11:58:07





Câmara Municipal de
Tamboril



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 12:00:32
Lance	Lance registrado na etapa fechada	10.496.308/0001-23	400,0000	01/06/2026 12:05:07
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			01/06/2026 12:05:32
Encerramento	Encerrada a fase de lances			01/06/2026 12:05:41
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 02/06/2026 às 09:39	03.612.076/0001-66	379,9900	01/06/2026 14:24:23
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66.	03.612.076/0001-66	379,9900	02/06/2026 09:55:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66, no valor de R\$ 379,99 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos)			02/06/2026 15:12:54
Habilitado	Habilitada a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66			03/06/2026 10:27:51
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66, no valor de R\$ 379,99 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos)			03/06/2026 10:28:43

item 6 - POLTRONA PRESIDENTE

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
10.496.308/0001-23	FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA	SIM	SIM	12,0	2.400,00	28.800,00	28/05/2026 13:48:53





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: Otello</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADEADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>						
14.789.418/0001-34	TUDOCLEAN DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	12,0	2.421,50	29.058,00	01/06/2026 08:24:10
	<p>Marca: TRINITY</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADEADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	12,0	2.420,00	29.040,00	30/05/2026 11:34:39





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
----------	------------	--------------	------------------------	-----	---------------	----------------	-----------

Marca: M.OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADEADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.

03.612.076/0001-66	F LUCILENE ARAUJO VERAS	SIM	SIM	12,0	2.415,64	28.987,68	29/05/2026 15:09:00
--------------------	-------------------------	-----	-----	------	----------	-----------	---------------------

Marca: LAR TÊXTIL

Fabricante: LAR TÊXTIL

Modelo/Versão: POL.PRES.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADEADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.





Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	12,0	2.421,50	29.058,00	30/05/2026 08:51:23
	<p>Marca: FK</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADE COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>						
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	12,0	2.421,50	29.058,00	29/05/2026 14:43:14





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
40.019.367/0001-71	ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	SIM	SIM	12,0	2.421,50	29.058,00	29/05/2026 15:15:59

Marca: ERGO
Fabricante: ERGO
Modelo/Versão: ERGO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.

Marca: POLTRONA PARA AUDITORIO
Fabricante: POLTRONA PARA AUDITORIO
Modelo/Versão: POLTRONA PARA AUDITORIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.





Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	NÃO	SIM	12,0	2.421,50	29.058,00	29/05/2026 14:40:00
	<p>Marca: Mag Fabricante: Mag Modelo/Versão: Poltrona Presidente</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DO ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	12,0	2.421,50	29.058,00	29/05/2026 13:05:47





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA	NÃO	SIM	12,0	2.421,50	29.058,00	28/05/2026 17:32:19

Marca: BEST

Fabricante: BEST

Modelo/Versão: POLTRONA PRESIDENTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.

Marca: IMPORTADO

Modelo/Versão: X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	12,0	2.421,50	29.058,00	28/05/2026 11:19:21

Marca: MULTIMOVEIS

Fabricante: MULTIMOVEIS

Modelo/Versão: MULTIMOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			01/06/2026 11:30:46
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	2.179,3500	01/06/2026 11:31:29
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	2.100,0000	01/06/2026 11:32:07
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	2.200,0000	01/06/2026 11:32:34
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	2.050,0000	01/06/2026 11:32:43
Lance registrado	Lance registrado	40.914.338/0001-73	2.160,0000	01/06/2026 11:33:50
Lance registrado	Lance registrado	19.255.771/0001-58	2.040,0000	01/06/2026 11:42:46
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	2.030,0000	01/06/2026 11:43:23
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	2.031,0000	01/06/2026 11:44:14





Câmara Municipal de
Tamboril



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	03.612.076/0001-66	1.999,0000	01/06/2026 11:44:30
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	1.990,0000	01/06/2026 11:44:30
Lance registrado	Lance registrado	03.612.076/0001-66	1.989,0000	01/06/2026 11:44:53
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	1.980,0000	01/06/2026 11:44:54
Lance registrado	Lance registrado	03.612.076/0001-66	1.979,0000	01/06/2026 11:45:04
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	2.000,0000	01/06/2026 11:45:21
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	1.900,0000	01/06/2026 11:45:30
Lance registrado	Lance registrado	03.612.076/0001-66	1.899,0000	01/06/2026 11:45:42
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			01/06/2026 11:45:46
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:34)			01/06/2026 11:45:46
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	1.978,0000	01/06/2026 11:45:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	10.496.308/0001-23	1.800,0000	01/06/2026 11:46:12
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.380.220/0001-75	1.937,2000	01/06/2026 11:46:21
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	2.220,0000	01/06/2026 11:46:29
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	03.612.076/0001-66	1.790,0000	01/06/2026 11:46:36
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	10.496.308/0001-23	1.780,0000	01/06/2026 11:47:07
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	03.612.076/0001-66	1.779,0000	01/06/2026 11:47:16
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	10.496.308/0001-23	1.770,0000	01/06/2026 11:47:43
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	03.612.076/0001-66	1.769,0000	01/06/2026 11:47:55
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	10.496.308/0001-23	1.760,0000	01/06/2026 11:48:17
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.914.338/0001-73	1.950,0000	01/06/2026 11:48:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	03.612.076/0001-66	1.759,0000	01/06/2026 11:48:29
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	10.496.308/0001-23	1.750,0000	01/06/2026 11:48:48
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	03.612.076/0001-66	1.749,0000	01/06/2026 11:48:57
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			01/06/2026 11:49:20
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			01/06/2026 11:49:20
Lance	Lance registrado na etapa fechada	10.496.308/0001-23	1.740,0000	01/06/2026 11:49:47





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechada	41.380.220/0001-75	1.840,3400	01/06/2026 11:49:54
Lance	Lance registrado na etapa fechada	03.612.076/0001-66	1.700,0000	01/06/2026 11:52:59
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			01/06/2026 11:54:20
Encerramento	Encerrada a fase de lances			01/06/2026 11:56:49
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 02/06/2026 às 09:39	03.612.076/0001-66	1.700,0000	01/06/2026 14:24:23
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66.	03.612.076/0001-66	1.700,0000	02/06/2026 09:55:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66, no valor de R\$ 1.700,00 (mil, setecentos reais)			02/06/2026 15:12:54
Habilitado	Habilitada a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66			03/06/2026 10:27:51
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66, no valor de R\$ 1.700,00 (mil, setecentos reais)			03/06/2026 10:28:43

item 7 - SOFÁ 3 LUGARES

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
10.496.308/0001-23	FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA	SIM	SIM	1,0	2.870,00	2.870,00	28/05/2026 13:48:53
	<p>Marca: Otello Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES - CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. A SUSTENTAÇÃO DO ESTOFAMENTO SERÁ FEITA POR PERCINTAS ELÁSTICAS, TIPO ITALIANA, APLICADAS POR PROCESSO AUTOMATIZADO QUE PROPORCIONA SEMPRE A MESMA TENSÃO ENTRE AS PEÇAS. ASSENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA LAMINADA INJETADA A FRIO E CALANDRADA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 30 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. ENCOSTO INTERLIGADO AOS BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ESPUMA LAMINADA INJETADA COM A APLICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS SILICONADAS E ISENTAS DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. BASE PARA 4(QUATRO) PÉS DE ALUMÍNIO DE 100MM DE ALTURA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 2000MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE.</p>						
14.789.418/0001-34	TUDOCLEAN DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1,0	2.886,00	2.886,00	01/06/2026 08:24:10
	<p>Marca: INBOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES - CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. A SUSTENTAÇÃO DO ESTOFAMENTO SERÁ FEITA POR PERCINTAS ELÁSTICAS, TIPO ITALIANA, APLICADAS POR PROCESSO AUTOMATIZADO QUE PROPORCIONA SEMPRE A MESMA TENSÃO ENTRE AS PEÇAS. ASSENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA LAMINADA INJETADA A FRIO E CALANDRADA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 30 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. ENCOSTO INTERLIGADO AOS BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ESPUMA LAMINADA INJETADA COM A APLICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS SILICONADAS E ISENTAS DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. BASE PARA 4(QUATRO) PÉS DE ALUMÍNIO DE 100MM DE ALTURA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 2000MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE.</p>						





Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	1,0	2.886,00	2.886,00	30/05/2026 11:34:39
<p>Marca: BENY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES - CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. A SUSTENTAÇÃO DO ESTOFAMENTO SERÁ FEITA POR PERCINTAS ELÁSTICAS, TIPO ITALIANA, APLICADAS POR PROCESSO AUTOMATIZADO QUE PROPORCIONA SEMPRE A MESMA TENSÃO ENTRE AS PEÇAS. ASSENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA LAMINADA INJETADA A FRIO E CALANDRADA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 30 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. ENCOSTO INTERLIGADO AOS BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ESPUMA LAMINADA INJETADA COM A APLICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS SILICONADAS E ISENTAS DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. BASE PARA 4(QUATRO) PÉS DE ALUMÍNIO DE 100MM DE ALTURA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 2000MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE.</p>							
03.612.076/0001-66	F LUCILENE ARAUJO VERAS	SIM	SIM	1,0	2.897,02	2.897,02	29/05/2026 15:09:00
<p>Marca: CEMARA Fabricante: CEMARA Modelo/Versão: SOFA 3L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES - CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. A SUSTENTAÇÃO DO ESTOFAMENTO SERÁ FEITA POR PERCINTAS ELÁSTICAS, TIPO ITALIANA, APLICADAS POR PROCESSO AUTOMATIZADO QUE PROPORCIONA SEMPRE A MESMA TENSÃO ENTRE AS PEÇAS. ASSENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA LAMINADA INJETADA A FRIO E CALANDRADA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 30 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. ENCOSTO INTERLIGADO AOS BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ESPUMA LAMINADA INJETADA COM A APLICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS SILICONADAS E ISENTAS DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. BASE PARA 4(QUATRO) PÉS DE ALUMÍNIO DE 100MM DE ALTURA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 2000MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE.</p>							
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	2.886,00	2.886,00	30/05/2026 08:51:23
<p>Marca: NEW MOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES - CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. A SUSTENTAÇÃO DO ESTOFAMENTO SERÁ FEITA POR PERCINTAS ELÁSTICAS, TIPO ITALIANA, APLICADAS POR PROCESSO AUTOMATIZADO QUE PROPORCIONA SEMPRE A MESMA TENSÃO ENTRE AS PEÇAS. ASSENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA LAMINADA INJETADA A FRIO E CALANDRADA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 30 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. ENCOSTO INTERLIGADO AOS BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ESPUMA LAMINADA INJETADA COM A APLICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS SILICONADAS E ISENTAS DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. BASE PARA 4(QUATRO) PÉS DE ALUMÍNIO DE 100MM DE ALTURA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 2000MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE.</p>							
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	1,0	2.886,00	2.886,00	29/05/2026 14:43:14






Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: TMOVEIS Fabricante: TMOVEIS Modelo/Versão: TMOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES - CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. A SUSTENTAÇÃO DO ESTOFAMENTO SERÁ FEITA POR PERCINTAS ELÁSTICAS, TIPO ITALIANA, APLICADAS POR PROCESSO AUTOMATIZADO QUE PROPORCIONA SEMPRE A MESMA TENSÃO ENTRE AS PEÇAS. ASSENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA LAMINADA INJETADA A FRIO E CALANDRADA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 30 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. ENCOSTO INTERLIGADO AOS BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ESPUMA LAMINADA INJETADA COM A APLICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS SILICONADAS E ISENTAS DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. BASE PARA 4(QUATRO) PÉS DE ALUMÍNIO DE 100MM DE ALTURA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 2000MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE.</p>						
40.019.367/0001-71	ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	SIM	SIM	1,0	2.886,00	2.886,00	29/05/2026 15:15:59
	<p>Marca: POLTRONA PARA AUDITORIO Fabricante: POLTRONA PARA AUDITORIO Modelo/Versão: POLTRONA PARA AUDITORIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES - CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. A SUSTENTAÇÃO DO ESTOFAMENTO SERÁ FEITA POR PERCINTAS ELÁSTICAS, TIPO ITALIANA, APLICADAS POR PROCESSO AUTOMATIZADO QUE PROPORCIONA SEMPRE A MESMA TENSÃO ENTRE AS PEÇAS. ASSENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA LAMINADA INJETADA A FRIO E CALANDRADA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 30 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. ENCOSTO INTERLIGADO AOS BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ESPUMA LAMINADA INJETADA COM A APLICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS SILICONADAS E ISENTAS DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. BASE PARA 4(QUATRO) PÉS DE ALUMÍNIO DE 100MM DE ALTURA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 2000MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE.</p>						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	1,0	2.886,00	2.886,00	29/05/2026 13:05:47
	<p>Marca: SIENA MÓVEIS Fabricante: SIENA MÓVEIS Modelo/Versão: SOFÁ 03 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES - CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. A SUSTENTAÇÃO DO ESTOFAMENTO SERÁ FEITA POR PERCINTAS ELÁSTICAS, TIPO ITALIANA, APLICADAS POR PROCESSO AUTOMATIZADO QUE PROPORCIONA SEMPRE A MESMA TENSÃO ENTRE AS PEÇAS. ASSENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA LAMINADA INJETADA A FRIO E CALANDRADA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 30 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. ENCOSTO INTERLIGADO AOS BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ESPUMA LAMINADA INJETADA COM A APLICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS SILICONADAS E ISENTAS DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MM. BASE PARA 4(QUATRO) PÉS DE ALUMÍNIO DE 100MM DE ALTURA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 2000MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE.</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	1,0	2.886,00	2.886,00	28/05/2026 11:19:21





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
----------	------------	--------------	------------------------	-----	---------------	----------------	-----------

Marca: MULTIMOVEIS
 Fabricante: MULTIMOVEIS
 Modelo/Versão: MULTIMOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES - CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. A SUSTENTAÇÃO DO ESTOFAMENTO SERÁ FEITA POR PERCINTAS ELÁSTICAS, TIPO ITALIANA, APLICADAS POR PROCESSO AUTOMATIZADO QUE PROPORCIONA SEMPRE A MESMA TENSÃO ENTRE AS PEÇAS. ASSENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA LAMINADA INJETADA A FRIO E CALANDRADA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 30 KG/M³ E ESPESURA MÍNIMA DE 150 MM. ENCOSTO INTERLIGADO AOS BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ESPUMA LAMINADA INJETADA COM A APLICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS SILICONADAS E ISENTAS DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E ESPESURA MÍNIMA DE 150 MM. BASE PARA 4(QUATRO) PÉS DE ALUMÍNIO DE 100MM DE ALTURA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 2000MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE.

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			01/06/2026 11:30:46
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	2.597,4000	01/06/2026 11:31:39
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	2.500,0000	01/06/2026 11:32:26
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	2.500,0100	01/06/2026 11:32:47
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	2.400,0000	01/06/2026 11:32:58
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	2.399,0000	01/06/2026 11:44:39
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	2.400,0100	01/06/2026 11:45:09
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	2.300,0000	01/06/2026 11:45:20
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	2.200,0000	01/06/2026 11:45:43
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			01/06/2026 11:45:46
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:17)			01/06/2026 11:45:46
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	2.299,0000	01/06/2026 11:46:06
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	10.496.308/0001-23	2.100,0000	01/06/2026 11:46:36
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.380.220/0001-75	2.308,8000	01/06/2026 11:48:32
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	03.612.076/0001-66	2.741,7000	01/06/2026 11:48:36
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.019.367/0001-71	2.164,0000	01/06/2026 11:50:28
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			01/06/2026 11:51:03
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			01/06/2026 11:51:03





Câmara Municipal de Tamboril



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechada	10.496.308/0001-23	2.000,0000	01/06/2026 11:52:25
Lance	Lance registrado na etapa fechada	41.380.220/0001-75	2.193,3600	01/06/2026 11:53:12
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 11:56:03
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 12:01:03
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	2.730,0000	01/06/2026 12:01:28
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			01/06/2026 12:06:03
Encerramento	Encerrada a fase de lances			01/06/2026 12:07:34
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrito no CNPJ/MF N° 10.496.308/0001-23, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 16:25	10.496.308/0001-23	2.000,0000	01/06/2026 14:23:22
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrito no CNPJ/MF N° 10.496.308/0001-23.	10.496.308/0001-23	2.000,0000	02/06/2026 09:15:46
Desclassificação	O participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrito no CNPJ/MF N° 10.496.308/0001-23, R\$ 2.000,00 foi desclassificada. Motivo: Para o Item 7, a empresa FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando o participante Desclassificado.			02/06/2026 09:16:38
Convocação	Participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, foi convocada.			02/06/2026 09:16:55
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 02/06/2026 às 11:36	40.019.367/0001-71	2.164,0000	02/06/2026 09:35:35
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71.	40.019.367/0001-71	2.164,0000	02/06/2026 11:38:18
Desclassificação	O participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, R\$ 2.164,00 foi desclassificada. Motivo: Para o Item 7, a empresa ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando o participante Desclassificado para o item 7.			02/06/2026 11:38:42
Convocação	Participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 41.380.220/0001-75, foi convocada.			02/06/2026 11:38:59
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 41.380.220/0001-75, no valor de R\$ 2.193,36 (dois mil, cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos)			02/06/2026 15:13:09
Habilitado	Habilitada a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 41.380.220/0001-75			03/06/2026 10:27:19





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 41.380.220/0001-75, no valor de R\$ 2.193,36 (dois mil, cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos)			03/06/2026 10:28:38

item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
14.789.418/0001-34	TUDOCLEAN DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	2,0	3.001,27	6.002,54	01/06/2026 08:24:10
<p>Marca: agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MAXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>							
03.829.590/0001-58	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	SIM	SIM	2,0	3.001,00	6.002,00	01/06/2026 07:31:39
<p>Marca: AGRATO - 12K INV Fabricante: AGRATO - 12K INV Modelo/Versão: AGRATO - 12K INV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MAXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>							
10.496.308/0001-23	FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA	SIM	SIM	2,0	2.950,00	5.900,00	28/05/2026 13:48:53
<p>Marca: Philco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MAXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>							





Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2,0	3.000,00	6.000,00	30/05/2026 11:34:39
<p>Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>							
30.607.801/0001-80	ACIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	3.001,27	6.002,54	30/05/2026 08:51:23
<p>Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>							
40.019.367/0001-71	ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	SIM	SIM	2,0	3.001,27	6.002,54	29/05/2026 15:15:59
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo/Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>							
03.612.076/0001-66	F LUCILENE ARAUJO VERAS	SIM	SIM	2,0	2.994,01	5.988,02	29/05/2026 15:09:00





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: UOS Fabricante: UOS Modelo/Versão: SPLIT 12.000 BTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>						
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	2,0	3.001,27	6.002,54	29/05/2026 14:43:14
	<p>Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo/Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	2,0	3.001,27	6.002,54	29/05/2026 13:05:47
	<p>Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo/Versão: PAC12000IFM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>						
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA	NÃO	SIM	2,0	3.001,27	6.002,54	28/05/2026 17:32:19





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	2,0	3.001,27	6.002,54	28/05/2026 11:19:21

Marca: VIX
 Modelo/Versão: X
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6,1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ

19.831.793/0001-19	LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	NÃO	SIM	2,0	3.001,27	6.002,54	20/05/2026 10:45:44
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------	----------	---------------------

Marca: PHILCO
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1056W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6,1; VAZÃO DE AR (M³/H)700; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			01/06/2026 10:10:11





Câmara Municipal de
Tamboril



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	14.789.418/0001-34	2.401,0100	01/06/2026 10:10:57
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	2.400,0000	01/06/2026 10:11:05
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	2.399,0000	01/06/2026 10:11:51
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	2.251,2500	01/06/2026 10:13:10
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	2.701,1400	01/06/2026 10:13:45
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	2.499,0000	01/06/2026 10:14:45
Lance registrado	Lance registrado	19.255.771/0001-58	2.616,7200	01/06/2026 10:14:59
Lance registrado	Lance registrado	19.831.793/0001-19	2.450,0000	01/06/2026 10:15:17
Lance registrado	Lance registrado	03.612.076/0001-66	2.550,0000	01/06/2026 10:17:18
Lance registrado	Lance registrado	03.829.590/0001-58	2.050,0000	01/06/2026 10:18:09
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	2.401,0200	01/06/2026 10:19:53
Lance registrado	Lance registrado	19.831.793/0001-19	2.379,0000	01/06/2026 10:20:47
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			01/06/2026 10:25:11
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:09)			01/06/2026 10:25:11
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.380.220/0001-75	2.280,9700	01/06/2026 10:27:24
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	2.800,0000	01/06/2026 10:28:46
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			01/06/2026 10:30:20
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			01/06/2026 10:30:20
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 10:35:21
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 10:40:20
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 10:45:21
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			01/06/2026 10:50:20
Encerramento	Encerrada a fase de lances			01/06/2026 10:56:32
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 16:30	03.829.590/0001-58	2.050,0000	01/06/2026 14:25:51





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58.	03.829.590/0001-58	2.050,0000	02/06/2026 08:45:26
Desclassificação	O participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58, R\$ 2.050,00 foi desclassificada. Motivo: Para o Item 1, a empresa NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por apresentar nota fiscal emitida a mais de 12 meses. Ficando a mesma desclassificada.			02/06/2026 08:47:04
Convocação	Participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, foi convocada.			02/06/2026 08:47:40
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, no valor de R\$ 2.251,25 (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)			02/06/2026 15:12:47
Habilitado	Habilitada a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71			03/06/2026 10:28:14
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, no valor de R\$ 2.251,25 (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)			03/06/2026 10:28:52

item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
14.789.418/0001-34	TUDOCLEAN DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	4,0	4.835,70	19.342,80	01/06/2026 08:24:10
	<p>Marca: agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.</p>						
03.829.590/0001-58	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	SIM	SIM	4,0	4.835,00	19.340,00	01/06/2026 07:31:39
	<p>Marca: AGRATTO- 18K INV Fabricante: AGRATTO- 18K INV Modelo/Versão: AGRATTO- 18K INV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	4,0	4.835,00	19.340,00	30/05/2026 11:34:39





Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.</p>						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	4,0	4.835,70	19.342,80	30/05/2026 08:51:23
	<p>Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.</p>						
40.019.367/0001-71	ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	SIM	SIM	4,0	4.835,70	19.342,80	29/05/2026 15:15:59
	<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo/Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.</p>						
03.612.076/0001-66	F LUCILENE ARAUJO VERAS	SIM	SIM	4,0	4.824,00	19.296,00	29/05/2026 15:09:00
	<p>Marca: EOS Fabricante: EOS Modelo/Versão: SPLIT 18.000 BTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.</p>						
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	4,0	4.835,70	19.342,80	29/05/2026 14:43:14





Câmara Municipal de
Tamboril



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo/Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.</p>						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	4,0	4.835,70	19.342,80	29/05/2026 13:05:47
	<p>Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo/Versão: PAC18000IFM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.</p>						
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA LTDA	NÃO	SIM	4,0	4.835,70	19.342,80	28/05/2026 17:32:19
	<p>Marca: AGRATTO Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.</p>						
10.496.308/0001-23	FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA	SIM	SIM	4,0	4.800,00	19.200,00	28/05/2026 13:48:53
	<p>Marca: Philco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	4,0	4.835,70	19.342,80	28/05/2026 11:19:21





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
19.831.793/0001-19	LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	NÃO	SIM	4,0	4.835,70	19.342,80	20/05/2026 10:45:44

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo/Versão: AGRATTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.

Marca: PHILCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE OPERAÇÃO: FRIO; CAPACIDADE (BTUS): 18.000; TENSÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO: A; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA (LAP) MM: 830X637X285; PESO DA UNIDADE EXTERNA (KG): 49; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V; FILTRO; FUNÇÃO OSCILAR: USADA PARA CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE AR OU PARA FIXÁ-LA EM UMA POSIÇÃO PREFERENCIAL; 3 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 17 OU 18 °C ~ 32 C; CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; 1 SAÍDA DE AR NA PARTE INFERIOR. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR.

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			01/06/2026 10:10:11
Lance registrado	Lance registrado	14.789.418/0001-34	3.868,5600	01/06/2026 10:11:32
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	3.800,0000	01/06/2026 10:12:13
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	3.800,0100	01/06/2026 10:12:45
Lance registrado	Lance registrado	40.019.367/0001-71	3.627,2500	01/06/2026 10:13:31
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	3.750,0000	01/06/2026 10:13:43
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	4.352,1300	01/06/2026 10:13:54
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	3.999,0000	01/06/2026 10:15:15
Lance registrado	Lance registrado	10.496.308/0001-23	3.600,0000	01/06/2026 10:15:15
Lance registrado	Lance registrado	19.255.771/0001-58	3.817,6900	01/06/2026 10:15:28
Lance registrado	Lance registrado	19.831.793/0001-19	3.799,0000	01/06/2026 10:15:41
Lance registrado	Lance registrado	03.829.590/0001-58	3.599,0000	01/06/2026 10:18:21
Lance registrado	Lance registrado	03.612.076/0001-66	4.200,0000	01/06/2026 10:18:46
Lance registrado	Lance registrado	19.831.793/0001-19	3.598,0000	01/06/2026 10:21:04





Câmara Municipal de
Tamboril



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	03.829.590/0001-58	3.597,0000	01/06/2026 10:21:27
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	3.900,0000	01/06/2026 10:22:08
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			01/06/2026 10:25:11
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:32)			01/06/2026 10:25:11
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.380.220/0001-75	3.868,0000	01/06/2026 10:25:17
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.831.793/0001-19	3.596,0000	01/06/2026 10:25:45
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	03.829.590/0001-58	3.595,0000	01/06/2026 10:26:00
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.380.220/0001-75	3.738,0000	01/06/2026 10:28:17
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	4.650,0000	01/06/2026 10:28:57
		03.829.590/0001-58	2.050,0000 (-)	01/06/2026 10:30:20
		40.019.367/0001-71	2.251,2500 (9,82%)	01/06/2026 10:30:20
Classificado	Participante(s) classificado(s)	41.380.220/0001-75	2.280,9700 (11,27%)	01/06/2026 10:30:20
		19.831.793/0001-19	2.379,0000 (16,05%)	01/06/2026 10:30:20
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			01/06/2026 10:34:43
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			01/06/2026 10:34:43
Lance	Lance registrado na etapa fechada	19.831.793/0001-19	2.999,9000	01/06/2026 10:35:55
Lance	Lance registrado na etapa fechada	41.380.220/0001-75	3.675,1300	01/06/2026 10:36:21
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 10:39:44
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/06/2026 10:44:43
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			01/06/2026 10:49:43
Encerramento	Encerrada a fase de lances			01/06/2026 10:56:29
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.831.793/0001-19, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 16:23	19.831.793/0001-19	2.999,9000	01/06/2026 14:22:01





Câmara Municipal de
Tamboril



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.831.793/0001-19.	19.831.793/0001-19	2.999,9000	02/06/2026 08:50:17
Desclassificação	O participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.831.793/0001-19, R\$ 2.999,90 foi desclassificada. Motivo: Para o Item 2, a empresa LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando a mesma Desclassificada.			02/06/2026 08:50:51
Convocação	Participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58, foi convocada.			02/06/2026 08:51:04
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 02/06/2026 às 11:21	03.829.590/0001-58	3.595,0000	02/06/2026 09:20:09
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58.	03.829.590/0001-58	3.595,0000	02/06/2026 11:25:03
Desclassificação	O participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrito no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58, R\$ 3.595,00 foi desclassificada. Motivo: Para o Item 2, a empresa NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando o participante Desclassificada.			02/06/2026 11:26:18
Convocação	Participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrito no CNPJ/MF N° 10.496.308/0001-23, foi convocada.			02/06/2026 11:26:43
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrito no CNPJ/MF N° 10.496.308/0001-23, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 02/06/2026 às 13:30	10.496.308/0001-23	3.600,0000	02/06/2026 11:29:39
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrito no CNPJ/MF N° 10.496.308/0001-23.	10.496.308/0001-23	3.600,0000	02/06/2026 13:54:03
Desclassificação	O participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrito no CNPJ/MF N° 10.496.308/0001-23, R\$ 3.600,00 foi desclassificada. Motivo: Para o Item 2, a empresa FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando o participante Desclassificado para o item 2			02/06/2026 13:54:37
Convocação	Participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, foi convocada.			02/06/2026 13:54:56
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, no valor de R\$ 3.627,25 (três mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)			02/06/2026 15:12:46
Habilitado	Habilitada a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71			03/06/2026 10:28:13
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrito no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, no valor de R\$ 3.627,25 (três mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)			03/06/2026 10:28:52





Câmara Municipal de

Tamboril

DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)



CNPJ/CPF	PARTICIPANTE
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
03.612.076/0001-66	F LUCILENE ARAUJO VERAS
40.019.367/0001-71	ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. PE001/2026-CMT. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	01/06/2026 10:00:12
Pregoeiro(a)	Daremos início a fase de lances.	01/06/2026 10:09:42
Sistema	O item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT foi iniciada.	01/06/2026 10:10:11
Sistema	O item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS foi iniciada.	01/06/2026 10:10:11
Sistema	O item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT está entrando em fechamento iminente.	01/06/2026 10:25:11
Sistema	O item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS está entrando em fechamento iminente.	01/06/2026 10:25:11
Sistema	Item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	01/06/2026 10:30:20
Sistema	Item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	01/06/2026 10:34:43
Sistema	1 - item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 10:35:21
Sistema	2 - item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 10:39:44
Sistema	1 - item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 10:40:20

R. Jesuíta Adeodato 210 - Centro,
Tamboril - CE, 63750-000.

camaramtamboril@gmail.com



(88)3617-1176



/camaradetamboril




RESPONSÁVEL

MENSAGEM

DATA/HORA

Sistema	2 - item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 10:44:43
Sistema	1 - item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 10:45:21
Sistema	item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	01/06/2026 10:49:43
Sistema	item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	01/06/2026 10:50:20
Sistema	O item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR foi iniciada.	01/06/2026 10:50:33
Sistema	O item 4 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS foi iniciada.	01/06/2026 10:50:33
Sistema	O item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS foi finalizada.	01/06/2026 10:56:32
Sistema	O item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT foi finalizada.	01/06/2026 10:56:36
Sistema	O item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR está entrando em fechamento iminente.	01/06/2026 11:05:33
Sistema	O item 4 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS está entrando em fechamento iminente.	01/06/2026 11:05:33
Sistema	item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	01/06/2026 11:14:19
Sistema	item 4 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	01/06/2026 11:14:55
Sistema	3 - item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 11:19:19
Sistema	4 - item 4 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 11:19:55






Sistema	3 - item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 11:24:19
Sistema	4 - item 4 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 11:24:56
Sistema	item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	01/06/2026 11:29:19
Sistema	item 4 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	01/06/2026 11:29:55
Sistema	O item 5 - POLTRONA PARA AUDITORIO foi iniciada.	01/06/2026 11:30:46
Sistema	O item 7 - SOFÁ 3 LUGARES foi iniciada.	01/06/2026 11:30:46
Sistema	O item 6 - POLTRONA PRESIDENTE foi iniciada.	01/06/2026 11:30:46
Sistema	O item 4 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS foi finalizada.	01/06/2026 11:31:30
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR .	01/06/2026 11:31:31
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR .	01/06/2026 11:36:33
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR .	01/06/2026 11:41:33
Sistema	O item 7 - SOFÁ 3 LUGARES está entrando em fechamento iminente.	01/06/2026 11:45:46
Sistema	O item 5 - POLTRONA PARA AUDITORIO está entrando em fechamento iminente.	01/06/2026 11:45:46
Sistema	O item 6 - POLTRONA PRESIDENTE está entrando em fechamento iminente.	01/06/2026 11:45:46
Sistema	O item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR foi finalizada.	01/06/2026 11:46:36
Sistema	item 6 - POLTRONA PRESIDENTE - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	01/06/2026 11:49:20
Sistema	item 7 - SOFÁ 3 LUGARES - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	01/06/2026 11:51:03
Sistema	item 6 - POLTRONA PRESIDENTE está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	01/06/2026 11:54:20
Sistema	item 5 - POLTRONA PARA AUDITORIO - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	01/06/2026 11:55:32





Sistema	7 - Item 7 - SOFÁ 3 LUGARES está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 11:56:03
Sistema	O item 6 - POLTRONA PRESIDENTE foi finalizada.	01/06/2026 11:56:52
Sistema	5 - item 5 - POLTRONA PARA AUDITORIO está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 12:00:32
Sistema	7 - item 7 - SOFÁ 3 LUGARES está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	01/06/2026 12:01:03
Sistema	item 5 - POLTRONA PARA AUDITORIO está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	01/06/2026 12:05:32
Sistema	O item 5 - POLTRONA PARA AUDITORIO foi finalizada.	01/06/2026 12:05:44
Sistema	item 7 - SOFÁ 3 LUGARES está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	01/06/2026 12:06:03
Sistema	O item 7 - SOFÁ 3 LUGARES foi finalizada.	01/06/2026 12:07:36
Pregoeiro(a)	Suspenderemos a sessão para almoço, iniciaremos a etapa de análise da propostas. Retornaremos as 14h, com andamento do certame.	01/06/2026 12:11:52
Pregoeiro(a)	Boa tarde, senhores participantes. Estamos retomando os trabalhos desta sessão. De antemão reforçamos que os licitantes que estejam em primeiro colocados e que apresentaram descontos superiores a 25%, com base no item 3.9.1., do edital, será exigida comprovação de exequibilidade do preço proposto.	01/06/2026 14:00:16
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 19.831.793/0001-19, a exequibilidade até a data 01/06/2026 às 16:23. Motivo: Tendo em vista apresentação de valor com percentual de 37,98%, onde com base item 3.9.1., a apresentação de percentuais superiores a 25%, deverá ser comprovada exequibilidade do preço proposta, através de: Notas fiscais recentes, entendendo-se como tais aquelas emitidas nos últimos 12 (doze) meses, compatíveis com o objeto da licitação e que demonstrem práticas de mercado similares ao preço ofertado; e Planilha detalhada de composição de custos, com indicação clara dos insumos, mão de obra, logística, tributos e demais variáveis que compõem a formação do preço; no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação.	01/06/2026 14:22:01
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrita no CNPJ/MF Nº 10.496.308/0001-23, a exequibilidade até a data 01/06/2026 às 16:25. Motivo: Tendo em vista apresentação de valor com percentual de 30,69%, onde com base item 3.9.1., a apresentação de percentuais superiores a 25%, deverá ser comprovada exequibilidade do preço proposta, através de: Notas fiscais recentes, entendendo-se como tais aquelas emitidas nos últimos 12 (doze) meses, compatíveis com o objeto da licitação e que demonstrem práticas de mercado similares ao preço ofertado; e Planilha detalhada de composição de custos, com indicação clara dos insumos, mão de obra, logística, tributos e demais variáveis que compõem a formação do preço; no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação.	01/06/2026 14:23:22





Pregoeiro(a)	<p>O(A) pregoeiro(a) solicita a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66, a exequibilidade até a data 01/06/2026 às 16:30. Motivo: Tendo em vista apresentação de valor com percentual superior a 25%, onde com base item 3.9.1., a apresentação de percentuais superiores a 25%, deverá ser comprovada exequibilidade do preço proposta, através de: Notas fiscais recentes, entendendo-se como tais aquelas emitidas nos últimos 12 (doze) meses, compatíveis com o objeto da licitação e que demonstrem práticas de mercado similares ao preço ofertado; e Planilha detalhada de composição de custos, com indicação clara dos insumos, mão de obra, logística, tributos e demais variáveis que compõem a formação do preço; no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação.</p>	01/06/2026 14:24:23
Pregoeiro(a)	<p>O(A) pregoeiro(a) solicita a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, a exequibilidade até a data 01/06/2026 às 16:30. Motivo: Tendo em vista apresentação de valor com percentual de 25,87%, onde com base item 3.9.1., a apresentação de percentuais superiores a 25%, deverá ser comprovada exequibilidade do preço proposta, através de: Notas fiscais recentes, entendendo-se como tais aquelas emitidas nos últimos 12 (doze) meses, compatíveis com o objeto da licitação e que demonstrem práticas de mercado similares ao preço ofertado; e Planilha detalhada de composição de custos, com indicação clara dos insumos, mão de obra, logística, tributos e demais variáveis que compõem a formação do preço; no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação.</p>	01/06/2026 14:25:08
Pregoeiro(a)	<p>O(A) pregoeiro(a) solicita a participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58, a exequibilidade até a data 01/06/2026 às 16:30. Motivo: Tendo em vista apresentação de valor com percentual de 31,69%, onde com base item 3.9.1., a apresentação de percentuais superiores a 25%, deverá ser comprovada exequibilidade do preço proposta, através de: Notas fiscais recentes, entendendo-se como tais aquelas emitidas nos últimos 12 (doze) meses, compatíveis com o objeto da licitação e que demonstrem práticas de mercado similares ao preço ofertado; e Planilha detalhada de composição de custos, com indicação clara dos insumos, mão de obra, logística, tributos e demais variáveis que compõem a formação do preço; no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação.</p>	01/06/2026 14:25:51
Pregoeiro(a)	<p>O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, a proposta readequada até a data 01/06/2026 às 16:32.</p>	01/06/2026 14:31:20
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	Sr. Pregoeiro, anexamos nossa exequibilidade conforme solicitado	01/06/2026 14:53:13
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	A participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, enviou a proposta readequada.	01/06/2026 14:55:09
NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	Boa tarde! Documento enviado	01/06/2026 15:19:30
F LUCILENE ARAUJO VERAS	Solicitamos a comissão uma prorrogação do prazo para emissão do documento de exequibilidade, se possível, até amanhã, pois é bem complexo fazer este documento.	01/06/2026 15:54:34
Pregoeiro(a)	Considerando horário, suspenderemos a sessão, com retorno para dia 02/06/2026, às 08:30h.	01/06/2026 16:49:08
Sistema	O certame de N° PE001/2026-CMT foi suspenso com retorno em 02/06/2026 às 08:30. Motivo: Em virtude do horário.	01/06/2026 16:49:51
Sistema	O certame de N° PE001/2026-CMT retornou da suspensão.	02/06/2026 08:31:50
Pregoeiro(a)	Bom dia, senhores participantes. Estamos retomando as atividades deste certame.	02/06/2026 08:32:24
Pregoeiro(a)	Para o Item 1, a empresa NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por apresentar nota fiscal emitida a mais de 12 meses. Ficando a mesma desclassificada.	02/06/2026 08:44:21





RESPONSÁVEL

MENSAGEM

DATA/HORA

Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 1, a empresa NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por apresentar nota fiscal emitida a mais de 12 meses. Ficando a mesma desclassificada.	02/06/2026 08:45:26
Pregoeiro(a)	Participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58 foi desclassificada do(s) item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT pelo pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 1, a empresa NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por apresentar nota fiscal emitida a mais de 12 meses. Ficando a mesma desclassificada.	02/06/2026 08:47:04
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.831.793/0001-19 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 2, a empresa LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos.	02/06/2026 08:50:17
Pregoeiro(a)	Participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.831.793/0001-19 foi desclassificada do(s) item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 2, a empresa LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando a mesma Desclassificada.	02/06/2026 08:50:51
Pregoeiro(a)	RETIFICANDO: A Participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA, não demonstrou a comprovação de valores de exequibilidade apresentados em sua planilha. Descumprindo o item 3.9.1.	02/06/2026 08:55:42
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 3, a empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos.	02/06/2026 08:56:48
Pregoeiro(a)	Participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80 foi desclassificada do(s) item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR pelo pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 3, a empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando a mesma Desclassificada.	02/06/2026 08:57:18
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) modificou o prazo da exequibilidade até a data 02/06/2026 às 09:39 para a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66. Motivo: Considerando que a empresa F LUCILENE ARAUJO VERAS, apresentou em planilha de composição de custos valor unitário para o Item 5, superior ao valor ofertado em último lance, e ao valor de final. E com base no § 2º do art 59 da Lei 14133/2021, visando a manutenção da proposta mais vantajosa, e ainda amparado no item 3.10.1 do edital, abre-se prazo de 30(trinta) minutos para que a empresa a falha do valor da planilha de composição referente ao item 5, sem alteração a substancia da proposta.	02/06/2026 09:08:31





LUNATEL
INFORMATICA
PAPELARIA LTDA

Ao Ilustríssimo(a) Sr(a) Pregoeiro(a), A empresa LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.831.793/0001-19, vem, respeitosamente, solicitar a reconsideração da decisão de desclassificação referente ao Item 2 – Ar Condicionado Split 18.000 BTUs. Conforme registrado no sistema, a desclassificação decorreu da alegação de que a empresa não demonstrou a comprovação dos valores apresentados na planilha de exequibilidade. Entretanto, cumpre esclarecer que a empresa apresentou tempestivamente a planilha detalhada de composição de custos, contendo os elementos necessários à demonstração da viabilidade econômica da proposta. Ocorre que, por equívoco material no momento da anexação dos documentos, a nota fiscal utilizada como base para a composição dos custos não foi incluída juntamente com os demais arquivos encaminhados. Importante destacar que a referida nota fiscal já existia anteriormente à abertura do certame e encontra-se plenamente apta a comprovar os valores constantes da planilha apresentada, não havendo qualquer alteração da proposta, inovação documental ou modificação das condições originalmente ofertadas. Ademais, o próprio edital, em seu item 3.9, prevê a realização de diligências para comprovação da exequibilidade da proposta e, especificamente no item 3.9.1, alínea "c", estabelece que, em caso de dúvidas, poderá ser realizada diligência complementar com o objetivo de saná-las. Da mesma forma, o item 3.3 prevê a possibilidade de solicitação de documentos complementares, e o item 11.8 determina que o desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante quando possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. Nesse contexto, considerando que a empresa possui a documentação comprobatória exigida, que a nota fiscal é contemporânea aos fatos e que sua apresentação apenas complementar a demonstração da exequibilidade já iniciada pela planilha de custos anexada, requer-se a abertura de diligência ou a concessão de prazo para juntada da referida documentação, em observância aos princípios do formalismo moderado, da razoabilidade, da competitividade e da busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

02/06/2026
09:09:36

FRANCISCO
ROZILDO DOS
SANTOS

LUNATEL INFORMATICA, a planilha de custo deve estar acompanhada de notas fiscais e/ou contratos com os preços que você deferiu para a comprovação de sua planilha de custo, você não anexou tal documentação, não tem como alegar sua capacidade da entrega do produto apenas com uma planilha de custo.

02/06/2026
09:12:39

FRANCISCO
ROZILDO DOS
SANTOS

Além disso, você deve juntar todos os arquivos em um só e devia ter pedido diligência no prazo da apresentação de sua exequibilidade.

02/06/2026
09:14:03

Pregoeiro(a)

Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrita no CNPJ/MF Nº 10.496.308/0001-23 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 7, a empresa FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos.

02/06/2026
09:15:46

Pregoeiro(a)

Participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrita no CNPJ/MF Nº 10.496.308/0001-23 foi desclassificada do(s) item 7 - SOFÁ 3 LUGARES pelo pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 7, a empresa FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando o participante DEclassificado.

02/06/2026
09:16:38





LUNATEL
INFORMATICA
PAPELARIA LTDA

Cumprir destacar que a empresa não pretende substituir ou modificar a documentação apresentada, tampouco alterar qualquer aspecto de sua proposta comercial. A nota fiscal utilizada para comprovação dos valores constantes na planilha de exequibilidade já existia à época da apresentação da proposta, tendo sua não anexação ocorrido por mero equívoco material. Ressalte-se que o próprio edital prevê a realização de diligências para esclarecimentos e comprovação da exequibilidade, bem como a possibilidade de saneamento de falhas que não alterem a substância da proposta. Ademais, durante o certame foi concedida oportunidade a outro licitante para correção de inconsistências relacionadas à demonstração da exequibilidade, evidenciando a adoção do formalismo moderado e da busca da proposta mais vantajosa. Dessa forma, considerando que a juntada da nota fiscal não implica inovação documental, alteração de preços ou modificação da proposta originalmente ofertada, requer-se seja oportunizada diligência para apresentação do documento comprobatório, em observância aos princípios da isonomia, razoabilidade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

02/06/2026
09:19:17

Pregoeiro(a)

O(A) pregoeiro(a) solicita a participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58, a exequibilidade até a data 02/06/2026 às 11:21. Motivo: Tendo em vista apresentação de valor com percentual de 25,65%, onde com base item 3.9.1., a apresentação de percentuais superiores a 25%, deverá ser comprovada exequibilidade do preço proposta, através de: Notas fiscais recentes, entendendo-se como tais aquelas emitidas nos últimos 12 (doze) meses, compatíveis com o objeto da licitação e que demonstrem práticas de mercado similares ao preço ofertado; e Planilha detalhada de composição de custos, com indicação clara dos insumos, mão de obra, logística, tributos e demais variáveis que compõem a formação do preço; no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação.

02/06/2026
09:20:09

Pregoeiro(a)

Em atenção à solicitação apresentada pela empresa LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA, informamos que não será possível o recebimento de novo documento para suprir a ausência de documentação que deveria ter sido apresentada dentro do prazo solicitado. Nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, é facultada a realização de diligência para esclarecimento ou complementação de informações constantes dos documentos já apresentados, vedada, contudo, a inclusão posterior de documento que deveria integrar originalmente a proposta. A admissão de documento não apresentado no momento oportuno configuraria tratamento diferenciado em relação aos demais licitantes, afrontando os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando que o documento em questão não foi apresentado quando exigido e que sua juntada posterior caracterizaria a inclusão de documento novo, e não mera complementação ou esclarecimento de informação já existente, esta Comissão encontra-se legalmente impedida de acolher sua apresentação nesta fase do certame.

02/06/2026
09:31:08

Pregoeiro(a)

O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, a exequibilidade até a data 02/06/2026 às 11:36. Motivo: Tendo em vista apresentação de valor com percentual de 25,01%, onde com base item 3.9.1., a apresentação de percentuais superiores a 25%, deverá ser comprovada exequibilidade do preço proposta, através de: Notas fiscais recentes, entendendo-se como tais aquelas emitidas nos últimos 12 (doze) meses, compatíveis com o objeto da licitação e que demonstrem práticas de mercado similares ao preço ofertado; e Planilha detalhada de composição de custos, com indicação clara dos insumos, mão de obra, logística, tributos e demais variáveis que compõem a formação do preço; no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação.

02/06/2026
09:35:35

ANTONIO ESMAEL
BATISTA MESQUITA

bom dia

02/06/2026
09:54:58

Pregoeiro(a)


Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66 foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Tendo a empresa F LUCILENE ARAUJO VERAS apresentado planilha de composição de custos e nota fiscal que demonstra prática de mercado ao preço ofertado.

02/06/2026
09:55:49

ANTONIO ESMAEL
BATISTA MESQUITA

solicito a desistencia do item 7 - SOFÁ 3 LUGARES e reabrir pra mim mandar a readequada dos demais itens ganhos

02/06/2026
09:59:39





Câmara Municipal de Tamboril



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	Foi aceita exequibilidade com uma nota fiscal emitida depois do início da sessão, ta correto isso?	02/06/2026 10:01:49
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), A empresa LUNATEL INFORMÁTICA PAPELARIA LTDA acusa o recebimento da resposta apresentada por esta Comissão e, respeitosamente, informa que possui entendimento diverso quanto à interpretação aplicada ao caso concreto. Considerando a manutenção da decisão de desclassificação, solicitamos que seja assegurado à empresa o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a abertura da fase recursal ou a indicação do momento processual adequado para apresentação das razões de recurso, nos termos do Edital e da Lei nº 14.133/2021. A empresa pretende submeter à apreciação da autoridade competente os fundamentos pelos quais entende que a documentação existente à época do certame poderia ser objeto de diligência complementar, bem como as questões relacionadas à isonomia e ao saneamento de falhas sem alteração da substância da proposta. Desde já agradecemos a atenção dispensada e permanecemos à disposição.	02/06/2026 10:12:51
Pregoeiro(a)	Ao término do julgamento das habilitações, considerando item 8.3.1 do edital, será concedido prazo, a todos os interessados, para manifestação de intenção de recursos.	02/06/2026 10:20:30
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	Sr.(a) Pregoeiro(a), peço que desconsidere a aceitação da exequibilidade da empresa F LUCILENE ARAUJO VERAS, a referida empresa apresentou nota fiscal durante a fase de apresentação de exequibilidade, o documento foi emitido durante o período de apresentação, não antes do período para apresentar a documentação.	02/06/2026 10:20:56
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	A solicitação do pregoeiro diz: "O(A) pregoeiro(a) solicita a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrita no CNPJ/MF Nº 03.612.076/0001-66, a exequibilidade até a data 01/06/2026 às 16:30. Motivo: Tendo em vista apresentação de valor com percentual superior a 25%, onde com base item 3.9.1." Ora, note que para o item 05: A nota fiscal apresenta apenas um item, detalhes da nota: DATA DA EMISSÃO: 01/06/2026; PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260056484409 01/06/2026 16:17:59; Portanto, os dados apresentados foram depois da solicitação do Pregoeiro.	02/06/2026 10:26:10
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	Corrigindo, durante a solicitação do Agente de contratação.	02/06/2026 10:27:08
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	Além disso, a licitante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrita no CNPJ/MF Nº 03.612.076/0001-66 não apresentou nota fiscal para o item 06, apesar de ter detalhado a planilha de custo. Você também deve desconsiderar essa demonstração de exequibilidade, a mesma encontra-se incompleta.	02/06/2026 10:31:38
Pregoeiro(a)	Decidimos pela manutenção da aceitação da exequibilidade da empresa F LUCILENE ARAUJO VERAS, considerando que a Nota Fiscal apresentada foi aceita por constituir documento complementar destinado à comprovação da exequibilidade da proposta. O documento demonstra a capacidade da licitante de adquirir o produto pelos valores indicados em sua composição de custos, corroborando a viabilidade econômica do preço ofertado. Ressalta-se que a referida nota fiscal não serviu como elemento de comprovação da exequibilidade da proposta, nos termos da diligência promovida dentro do prazo solicitado.	02/06/2026 10:31:51
Pregoeiro(a)	Caro participante, FRANCISCO ROZILDO, na nota possuem os dois itens constantes da planilha de composição.	02/06/2026 10:33:29
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	Pode continuar a sessão Srº (a) Pregoeiro(a), aguardarei o prazo para manifestação de intenção de recursos.	02/06/2026 10:35:50
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	Observa-se que, durante o certame, foi admitida documentação complementar apresentada pela empresa F LUCILENE ARAUJO VERAS para corroborar a viabilidade econômica de sua proposta. Contudo, à LUNATEL não foi concedida a mesma oportunidade, mesmo tratando-se de documento preexistente, destinado apenas a comprovar os valores já constantes na planilha de composição de custos apresentada tempestivamente.	02/06/2026 10:40:33
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	Aguardarei o prazo para manifestação de intenção de recursos.	02/06/2026 10:41:06





Câmara Municipal de Tamboril



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a).	02/06/2026 11:25:03
Pregoeiro(a)	Participante NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.829.590/0001-58 foi desclassificada do(s) item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 2, a empresa NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando o participante Desclassificada.	02/06/2026 11:26:18
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrita no CNPJ/MF N° 10.496.308/0001-23, a exequibilidade até a data 02/06/2026 às 13:30. Motivo: Tendo em vista apresentação de valor com percentual de 25,55%, onde com base item 3.9.1., a apresentação de percentuais superiores a 25%, deverá ser comprovada exequibilidade do preço proposta, através de: Notas fiscais recentes, entendendo-se como tais aquelas emitidas nos últimos 12 (doze) meses, compatíveis com o objeto da licitação e que demonstrem práticas de mercado similares ao preço ofertado; e Planilha detalhada de composição de custos, com indicação clara dos insumos, mão de obra, logística, tributos e demais variáveis que compõem a formação do preço; no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação.	02/06/2026 11:29:39
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	bom dia solicito que reabra pra mim mandar a readequada dos outros itens ganhos	02/06/2026 11:37:27
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a).	02/06/2026 11:38:18
Pregoeiro(a)	Participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71 foi desclassificada do(s) item 7 - SOFÁ 3 LUGARES pelo pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 7, a empresa ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando o participante Desclassificado para o item 7.	02/06/2026 11:38:42
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, a proposta readequada até a data 02/06/2026 às 13:41.	02/06/2026 11:40:14
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66, a proposta readequada até a data 02/06/2026 às 13:41.	02/06/2026 11:40:52
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	A participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, enviou a proposta readequada.	02/06/2026 11:44:00
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 41.380.220/0001-75, a proposta readequada até a data 02/06/2026 às 13:47.	02/06/2026 11:46:31
F LUCILENE ARAUJO VERAS	A participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66, enviou a proposta readequada.	02/06/2026 11:55:42
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	A participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 41.380.220/0001-75, enviou a proposta readequada.	02/06/2026 13:42:02
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrita no CNPJ/MF N° 10.496.308/0001-23 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a).	02/06/2026 13:54:03
Pregoeiro(a)	Participante FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA inscrita no CNPJ/MF N° 10.496.308/0001-23 foi desclassificada do(s) item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Para o Item 2, a empresa FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA, descumpriu o item 3.9.1 do Edital, não comprovando exequibilidade da proposta, por não apresentar nota fiscal emitida nos últimos 12 meses, nem planilha de composição de custos. Estando o participante Desclassificado para o item 2	02/06/2026 13:54:37
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, a proposta readequada até a data 02/06/2026 às 15:57.	02/06/2026 13:56:16





Câmara Municipal de Tamboril



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	A participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, enviou a proposta readequada.	02/06/2026 14:59:42
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 41.380.220/0001-75, os documentos habilitatórios até a data: 02/06/2026 às 17:15.	02/06/2026 15:13:42
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66, os documentos habilitatórios até a data: 02/06/2026 às 17:15.	02/06/2026 15:14:00
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71, os documentos habilitatórios até a data: 02/06/2026 às 17:15.	02/06/2026 15:14:13
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	BOA TARDE SR. PREGOEIRO, NOSSA DOCUMENTAÇÃO ESTA ANEXADA E COMPACTADA NA ABA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR, PEÇO POR GENTILEZA QUE VERIFIQUE, E DESDE JA AGRADECEMOS A ATENÇÃO.	02/06/2026 15:41:02
F LUCILENE ARAUJO VERAS	Documentação Anexada.	02/06/2026 15:49:16
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA	documentos ja anexados !	02/06/2026 16:41:48
Pregoeiro(a)	Em virtude do horário avançado, informamos que a presente sessão será suspensa, com retorno para dia 03/06/2026, às 09h.	02/06/2026 17:16:11
Sistema	O certame de N° PE001/2026-CMT foi suspenso com retorno em 03/06/2026 às 09:00. Motivo: Em virtude do horário avançado, informamos que a presente sessão será suspensa, com retorno para dia 03/06/2026, às 09h.	02/06/2026 17:16:38
Sistema	O certame de N° PE001/2026-CMT retornou da suspensão.	03/06/2026 09:03:30
Pregoeiro(a)	Bom dia, senhores licitantes. Estamos retornando com a sessão do certame. Daremos início a análise da documentação de habilitação apresentada pelos licitantes melhores classificados.	03/06/2026 09:09:40
Pregoeiro(a)	Chegamos a conclusão da análise das documentações de habilitações.	03/06/2026 10:26:33
Pregoeiro(a)	A empresa JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI, apresentou integralmente a documentação solicitada em edital, estando a mesma Habilitada.	03/06/2026 10:27:11
Pregoeiro(a)	A empresa F LUCILENE ARAUJO VERAS, apresentou integralmente a documentação solicitada em edital, estando a mesma Habilitada.	03/06/2026 10:27:43
Pregoeiro(a)	A empresa ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA, apresentou integralmente a documentação solicitada em edital, estando a mesma Habilitada.	03/06/2026 10:28:06
Pregoeiro(a)	Participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 41.380.220/0001-75 foi declarada vencedora do(s) item 7 - SOFÁ 3 LUGARES .	03/06/2026 10:28:38
Pregoeiro(a)	Participante F LUCILENE ARAUJO VERAS inscrita no CNPJ/MF N° 03.612.076/0001-66 foi declarada vencedora do(s) item 5 - POLTRONA PARA AUDITORIO , item 6 - POLTRONA PRESIDENTE.	03/06/2026 10:28:43
Pregoeiro(a)	Participante ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA inscrita no CNPJ/MF N° 40.019.367/0001-71 foi declarada vencedora do(s) item 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS - TIPO SPLIT, item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, item 3 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR , item 4 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS.	03/06/2026 10:28:52
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) pregoeiro(a).	03/06/2026 10:29:16
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	Sr. Pregoeiro, temos interesse em manifestar a interposição de recurso	03/06/2026 10:30:01
Pregoeiro(a)	Caro participante, indicamos que a manifestação deve ser indicada em aba específica do sistema.	03/06/2026 10:31:24





Câmara Municipal de
Tamboril



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.831.793/0001-19 foi enviada a(o) pregoeiro(a).	03/06/2026 10:32:55
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.831.793/0001-19 foi acolhida pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Fica aceita a manifestação de Recurso da participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA.	03/06/2026 10:44:55
Sistema	O certame de N° PE001/2026-CMT foi suspenso com retorno em 12/06/2026 às 08:00. Motivo: Fica suspensa a presente sessão, com retorno previsto para 12/06/2026, às 08h. Para divulgação do recebimento das peças recursais e de contrarrazões.	03/06/2026 10:47:18
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	Prezadas participantes, as razões do recurso da participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.831.793/0001-19 foram apresentadas ao pregoeiro(a).	05/06/2026 14:16:10
Sistema	O certame de N° PE001/2026-CMT retornou da suspensão.	12/06/2026 08:27:21
Pregoeiro(a)	Bom dia Srs. Participantes. Retornamos a sessão para comunicar que a empresa LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA, apresentou peça recursal. Após julgamento do recurso, informaremos a data de retorno da sessão.	12/06/2026 08:28:27
Sistema	O certame de N° PE001/2026-CMT foi suspenso por tempo indeterminado. Motivo: Considerando julgamento de recurso, suspendemos a sessão sem data de retorno. Após julgamento do recurso, remarcaremos a data de retorno da sessão.	12/06/2026 08:30:26
Sistema	O certame de N° PE001/2026-CMT retornou da suspensão.	17/06/2026 09:10:25
Pregoeiro(a)	Bom dia caros participantes. Estamos retornando a sessão.	17/06/2026 09:10:52
Pregoeiro(a)	Inicialmente apresentaremos resultado de julgamento de Recurso Administrativo apresentado pela empresa LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA. Informamos que a íntegra da decisão está anexada no sistema e aos autos do processo.	17/06/2026 09:14:53
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.831.793/0001-19, foi INDEFERIDA pelo(a) pregoeiro(a).	17/06/2026 09:25:31
Pregoeiro(a)	Mantém-se, portanto, o regular prosseguimento do certame, com observância da ordem de classificação e dos demais atos já praticados.	17/06/2026 09:29:51
Pregoeiro(a)	Após concluída todas as etapas do certame. Declaramos encerrada sessão e encaminharemos o resultado para autoridade competente proceder Adjucação e homologação do processo.	17/06/2026 09:30:41

Informamos que a sessão pública do(a) Pregão Eletrônico N° PE001/2026-CMT foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a) Pregão Eletrônico.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO
Pregoeiro(a)	Maria da Paz Alves Teixeira Barros
Equipe de apoio	MARIA EDUARDA MARTINS ALVES
Equipe de apoio	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

ASSINATURA

Maria da Paz Alves Teixeira Barros
Maria Eduarda Martins Alves
Francisco Rodrigues dos Santos Junior

