

Solicitação de Complementação de Proposta Comercial

Processo Administrativo nº: 00015.20251229/0001-00

Pregão Eletrônico nº: 2025122901-SAAE

À empresa

AUDAX CAMINHÕES LTDA.

CNPJ: 57.723.696/0002-82

Assunto: Solicitação de complementação da proposta comercial.

Senhores,

No curso da análise técnica da proposta comercial apresentada no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 2025122901-SAAE**, que tem por objeto a **aquisição de caminhão zero quilômetro destinado às atividades operacionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu – SAAE**, verificou-se a necessidade de especificação expressa de alguns requisitos técnicos e acessórios a serem considerados no fornecimento do veículo.

Dessa forma, com fundamento no princípio do **formalismo moderado** e visando maior clareza e segurança técnica quanto ao objeto ofertado, solicita-se que a empresa **acrescente expressamente em sua proposta comercial** as seguintes informações e características do veículo:

1. **Chassi:** distância entre eixos mínima de **4.800 mm**, com suporte para estepe fixado ao chassi.
2. **Tomada de força (PTO):** acionamento pneumático ou hidráulico, com alavanca posicionada no painel, dotada de **sirene de alerta de acionamento**.
3. **Direção:** hidráulica ou elétrica, com **volante ajustável em altura e profundidade**.
4. **Estepe e ferramentas:** fornecimento de **pneu estepe e ferramentas básicas**, tais como chave de roda, macaco e demais itens necessários à operação básica do veículo.
5. **Acessórios obrigatórios:** computador de bordo, mangueira de ar com pistola para limpeza da cabine, sistema rodocalibrador de pneus (rodo-ar), retrovisores elétricos, sirene de ré, tapetes e demais itens de segurança exigidos pelo CONTRAN.
6. **Sistema elétrico:** preparado para **integração com os sistemas hidráulicos e eletrônicos do equipamento combinado de hidrojateamento e sucção a vácuo** a ser implementado posteriormente.



7. **Documentação e acessórios:** fornecimento do veículo com licenciamento, manuais, chave reserva e garantia mínima de 12 (doze) meses.
8. **Identificação visual:** cabine na cor predominantemente branca (pintura genuína de fábrica), com adesivação institucional do SAAE, conforme orientação da fiscalização do contrato.


Solicita-se, ainda, que conste expressamente na proposta que **o caminhão será entregue devidamente parametrizado**, de forma a permitir **o funcionamento simultâneo ou independente das bombas do equipamento combinado que será implementado no chassi**.

Ressalta-se que a presente solicitação tem por finalidade apenas esclarecer e formalizar determinadas características técnicas do objeto ofertado, não implicando alteração de preço ou modificação da proposta originalmente apresentada, tendo em vista que tais especificações já se encontram previstas no Termo de Referência.

Na proposta comercial atualizada, **deverão ser mantidas todas as informações e documentos anteriormente apresentados**, sendo necessária apenas a **inclusão das complementações ora solicitadas**, sem exclusão de dados constantes da proposta original.

Solicitamos, portanto, o envio da **proposta comercial atualizada**, contendo as informações acima, no prazo estabelecido pela Comissão de Licitação.

Iguatu/CE, 09 de março de 2026



JOSÉ HILTON DE SOUZA
Diretor do Departamento Técnico – Matrícula nº 06066
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu – SAAE

AUDAX CAMINHOES LTDA.
57.723.696/0002-82

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Iguatu / CE

Unidade gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO - SAAE

Número do processo: 00015.20251229/0001-00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número da contratação: 2025122901-SAAE

Data da abertura: 05/03/2026 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: AUDAX CAMINHOES LTDA.

Telefone: 88997135153 / 88997135153

CNPJ/MF: 57.723.696/0002-82

E-mail: admlicitacoesrn@outlook.com

Endereço: RODOVIA SANTOS-DUMONT, 1002, CAJAZEIRAS, Fortaleza / CE - CEP: 60.864-012

Dados da Proposta de Preços

1 - Caminhão 4x2 ou superior, 255 CV, 16000 KG

Especificação: Caminhão novo, tração 4x2 ou superior original de fábrica, pneus 275/80r22.5, com ar condicionado, zero km - chassi - sem carroceria. Ano fabricação/modelo 2025/2026, tanque combustível 210 litros mínimo; fabricação nacional. Cabine: Simples, avançada, metálica, com três lugares (motorista e dois passageiros), duas portas, equipada com ar-condicionado genuíno de fábrica, direção hidráulica ou elétrica, tacógrafo digital, controles elétricos de vidros e travas, assento ergonômico do motorista e cintos de segurança de três pontos. Potência mínima de 255 cv. caixa de câmbio: câmbio manual com 06 (seis) marchas à frente e uma à ré; embreagem reforçada com disco de 362 mm no mínimo; pbt: 16.000.000 kg no mínimo; cmt: 27.000 kg no mínimo; sistema de freios: freio de serviço à tambor com acionamento a ar, freio de estacionamento a ar, freio motor padrão do fabricante. Eletrônica auxiliar: ABS (sistema anti travamento das rodas), EBD (distribuição eletrônica de frenagem), ASR (controle de aderência em aceleração); luzes traseiras com padrão do fabricante. Sistema de direção: direção hidráulica; chassi padrão do fabricante. Itens adicionais: computador de bordo padrão do fabricante. Observação: a) Este item terá o equipamento acoplado ao seu chassi. b) O Caminhão é sem carroceria, por se tratar de um caminhão que posteriormente receberá o equipamento de hidro jato. c) Caminhão deverá ser entregue no local (sede) do fornecedor do equipamento

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 474.000,00

Valor total: R\$ 474.000,00

Fabricante/Marca: IVECO

Modelo: TECTOR 17-280

Valor de referência: R\$ 550.000,00

Total geral da proposta: R\$ 474.000,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil reais)

RODOVIA SANTOS-DUMONT, 1002, CAJAZEIRAS, Fortaleza / CE - CEP: 60.864-012.

AUDAX CAMINHOES LTDA.
57.723.696/0002-82

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 05 de Março de 2026 às 09:40

Dados do Usuário:

Usuário logado como: AUDAX

E-mail: admlicitacoesrn@outlook.com

CPF/MF: 57.723.696/0002-82



Documento assinado digitalmente

ANNE SHIRLEY DA SILVA LIMA NASCIMENTO

Data: 05/03/2026 09:59:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUDAX CAMINHOES LTDA.
CNPJ/MF: 57.723.696/0002-82




RODOVIA SANTOS-DUMONT, 1002, CAJAZEIRAS, Fortaleza / CE - CEP: 60.864-012.



TECTOR 17-280 MY24

Escolha uma cor da sua preferência: Branco Iveco Amarelo Florence Verde Montreuil Azul Iveco Azul Milano Rosé Gold Vermelho Modena Vermelho Ferrara Marrom Verona Prata Bari Cinza Mônaco Preto Vulcano

DIMENSÕES (mm)				
Distância entre-eixos	A	3.690	4.185	4.815
Comprimento total	B	6.236	7.634	8.264
Balanco dianteiro	C		1.356	
Balanco traseiro	F	1.187	2.090	2.090
Altura total da cabine (teto alto / teto baixo)	D		3.424 / 2.831	
Distância mínima para implementação (CC / CL)	E		700 / 1.068	
Ângulo de entrada	G		16°	
Ângulo de saída	H	40°	15°	15°
Altura chassi ao solo	I	1.006	1.017	1.014
Distância mínima do entre-eixos ao solo (carregado)	J		239	
Altura do eixo dianteiro	K		272	
Altura do eixo traseiro	L		198	
Largura da cabine (com retrovisores)	M		2.986	
Largura da cabine (sem retrovisores)	N		2.400	
Largura máxima de traseira	O		2.457	
Bitola dianteira	-		2.004	
Bitola traseira	-		1.833	
Distância entre abas externas do chassi (Bitola)	T		852	
Raio de giro (entre paredes)	-	7.600	8.300	9.190
Raio de giro (entre pneus)	-	6.770	7.460	8.330
CAPACIDADE TÉCNICA / PESOS (kg)				
CAPACIDADE				
Eixo dianteiro			6.390	
Eixo Traseiro			10.400	
Peso Bruto Total (PBT) - Técnico			16.790	
Peso Bruto Total (PBT) - Legal			16.000	
Capacidade carga + carroceria - Técnico	11.780		11.655	11.500
Capacidade carga + carroceria - Legal	10.990		10.865	10.710
Capacidade máxima de tração (CMT)			33.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado			33.000	
PESOS EM ORDEM DE MARCHA				
Eixo Dianteiro	3.170		3.170	3.240
Eixo Traseiro	1.840		1.965	2.050
Total	5.010		5.135	5.290
DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT COM 23.000 KG)				
Relação de redução do eixo traseiro			4,10 / 5,59 : 1	
Capacidade de rampa (gradeability)			47%	
Partida em rampa (startability)			33%	
Velocidade máxima no plano			130 km/h	



TECTOR 17-280 CABINATO (4x2)

MOTOR	
Fabricante / Modelo	FPT / NEF 6
Alimentação / Injeção	Turbo-intercooler / Injeção eletrônica Common Rail
Nº de cilindros / Cilindrada	6 cilindros em linha / 6.728 cm³
Potência Máxima	280 cv (205 kW) @ 2.100 - 2500 rpm
Torque Máximo	950 Nm @ 1.100 - 1.970 rpm
Faixa de rotação econômica	1.100 a 1.900 rpm
Norma de emissões / Tecnologia	PROCONVE P8 (EURO VI) / HI-eSCR
CAIXA DE CÂMBIO	
Marca / Modelo	Eaton FS 6406B
Tipo / Acionamento	Manual / Mecânica
Nº de marchas	6 sincronizadas à frente e 1 à ré
Relações de marchas	1ª 8,03 3ª 3,09 5ª 1,31 1ª Ré 7,70
	2ª 5,06 4ª 1,96 6ª 1,00
EMBREAGEM	
Fabricante / Tipo	Sachs 380 Pull / Monodisco a seco, com revestimento orgânico e acionamento hidráulico
Diâmetro do disco (mm)	380 mm
EIXOS	
Dianteiro - Marca / Modelo	Iveco / 5872 1
Tipo	Viga rígida de aço forjado com perfil "I", com cubo de roda lubrificado a óleo
Traseiro - Marca / Modelo	Meritor / MS 23-245
Tipo / Características	Dupla redução a par cônico
Relação de redução	4,10 / 5,59
SUSPENSÕES	
Dianteira	Mecânica com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora
Traseira	Mecânica com molas semielípticas, com barra estabilizadora e amortecedores
CHASSI	
Tipo / Dimensão	Tipo escada com longarinas planas de perfil "C", unidas com travessas rebitadas / Longarinas: EE 4185 (274,5x 80 x 6 mm) / EE 4815 (276,5 x 80 x 7 mm)
Material	Aço Fe E 420 / LNE 38
DIREÇÃO	
Marca / Modelo	Bosch / 8097 HT1 Servocom
Tipo	Mecânica, servoassistida hidráulicamente com esferas recirculantes
FREIOS	
Freio de Serviço	Pneumático, tipo S-cam com ajuste automático, com dois circuitos independentes (dianteiro e traseiro)
	ABS - Anti-lock Braking System: Sistema de Freio Antitravamento
	ATC/ASR - Anti Slip Regulation: Controle de Tração
	EBD/EBL - Electronic Brakeforce Distribution: Distribuição eletrônica da força de frenagem, evitando o travando das rodas
	ESS - Emergency Signal System: Sinalização de frenagem de emergência
	HSA/Hill Holder - Hill Start Assist: Assistente de Partida em Rampa
Freio de estacionamento	ESC - Eletronic Stability Control: Controle eletrônico de estabilidade (Opcional)
	Tipo Spring Brake com atuação pneumática no eixo traseiro
Freio motor	Freio de exaustão do tipo borboleta no coletor de escapamento com acionamento eletrônico com dois estágios
RODAS E PNEUS	
Rodas - Material / Dimensões	Aço / 22.5" x 7,5"
Pneus	275 / 80 R 22.5
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)	
Tanque de combustível / Material	275 ℓ / Plástico
Tanque de Arla	21 ℓ
Motor (cárter)	18 ℓ (19 ℓ com filtro)
Caixa de Câmbio	9,5 ℓ
Sistema de arrefecimento	22 ℓ (11 ℓ água mineralizada + 11 ℓ Coolant)
Eixo traseiro diferencial	21 ℓ
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	2 x 12 V - 100 Ah
Alternador	28 V x 90 A
CABINE	
Tipo / Basculamento / Suspensões	Tipo avançada (COE – Cab Over Engine) estruturada em painéis de aço com tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de isolamento termoacústico e antiabrasão / Basculamento hidráulico / Suspensão por coxins na parte dianteira e por molas e amortecedores na parte traseira