TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 019/2024

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 019/2024, referente ao Processo Administrativo nº 12070001/2024, o(a) Sr(a). RAIMUNDO NONATO FERNANDES, Ordenador de Despesas do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

44.460.306/0001-04 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
8	Cadeira de Escritório Secretária Giratória cor Preta Assento e encosto estofados. com braço regulável, base giratória. Altura regulável.	MARCA PROPRIA	18,00	UND	606,37	275,00	4.950,00
18	Mesa ginecológica estofada Cor Bege Estrutura da base: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta. Leito: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em courino. Dimensões: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm. Acabamento: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pés com ponteiras em PVC. Capacidade de carga: 150 Kg.	MARCA PROPRIA	2,00	UND	2.274,98	900,00	1.800,00
23	Birô pequeno cor Turim Duas gavetas com chave Altura 74 cm. Largura 120 cm. Profundidade 61 cm. Madeira, MDP	MARCA PROPRIA	15,00	UND	633,88	300,00	4.500,00
24	Carrinho de urgência Carro De Emergência Ou Parada Completo (com Freios) Estrutura em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Tampo em aço inoxidável; Rodízios com diâmetro de 75mm (3”), giro de 360º e freio em todas as rodas; Proteção em aço emborrachado que atuam como para-choques contra impactos; 5 gavetas com estrutura em polímeros de engenharia resistentes ao impacto e totalmente imunes a qualquer tipo de oxidação ou ferrugem; Fecho geral para lacre ou cadeado, permite o fechamento de todas as gavetas; 1 Suporte de soro com haste regulável em aço inoxidável, com trava de posicionamento; 2 ganchos em polímero de engenharia; 1 Suporte para cardioversor/desfibrilador/monitor com haste regulável em aço cromado, trava, giro 360 graus. Medidas aproximadas: 32cmx26cm;	MARCA PROPRIA	1,00	UND	4.106,29	1.990,00	1.990,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 1 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

	1 Suporte para cilindro de oxigênio: Suportes com cintas de retenção. Prancha de massagem cardíaca; Totalmente atóxico; LxAxP: 45cmx83cmx42cm (Medidas Aproximadas) Indicado para Hospitais, clinicas e consultórios.						
43	LONGARINA 03 LUGARES Longarina com assento em polipropileno de alta resistência (40cm x 46 cm) cor preta; Encosto em polipropileno de alta resistência (32 cm x 45,5 cm) cor preta; capacidade de carga de 120 kg por lugar; Barra tubular metálica de 30x50 mm preta, pés metálicos pretos ou cinza com revestimento polipropileno; Suportes do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo de 16x30mm com espessura de 1,2mm e travessas metálicas; Assentos e encostos confeccionados em polipropileno de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica; Com qualidade igual ou superior a FRISOKAR.	MARCA PROPRIA	11,00	UND	1.161,47	260,00	2.860,00
45	Mesa Escritório. Mesa em MDP BP ou EUCAPRINT de 15 mm, Com acabamento no Tampo com Perfil em PVC. Pés em aço com pintura EPOXI nas cores Turim e Preto. Gaveteiro com duas gavetas e chaves. Altura: 75 cm; Largura: 120 cm;Profundidade: 60 cm	MARCA PROPRIA	2,00	UND	662,63	300,00	600,00
						VALOR TOTAL	**16.700,00**

Adjudicado para CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF: 44.460.306/0001-04, pelo melhor valor de R$ 16.700,00 (dezesseis mil, setecentos reais), em 25/10/2024.

15.631.700/0001-51 - 216-Material Hospitalar Ltda.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Poltrona para observação cor Bege Estrutura em tubo de aço redondo de 1” x 1.20mm e 1” ¼ x 1.20m Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura Revestidos em Courvim Movimentos simultâneos do encosto e descansa de pés comandados por meio de alavanca lateral. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó	Renascer	10,00	UND	3.224,29	1.250,00	12.500,00
36	Banquetas O material é de aço com pintura em epóxi eletrostática. O assento é feito de courino garantindo alta resistência e um produto de qualidade, com espuma. MEDIDAS DAS BANQUETAS Altura do assento até o chão : 72cm Altura do encosto até o chão : 95cm Diâmetro do assento : 33cm Peso suportado: 125kg	Renascer	2,00	UND	720,84	224,00	448,00
						VALOR TOTAL	**12.948,00**

Adjudicado para 216-Material Hospitalar Ltda. inscrita no CNPJ/MF: 15.631.700/0001-51, pelo melhor valor de R$ 12.948,00 (doze mil, novecentos e quarenta e oito reais), em

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 2 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

25/10/2024.

31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
12	Balança Digital Adulto Antropometrica 200kg Balança Eletrônica Adulto, Capacidade máxima 200kg, divisões de 100g, Régua antropométrica com escala de 2,00 m, Display LED com 6 dígitos. Plataforma: 340 x 390 mm, Estrutura em chapa de aço carbono, Pintura Poliéster a pó na cor branca, Tapete Adesivo em PVC, Pés reguláveis em borracha sintética. Bivolt.	LIDER	2,00	UND	2.369,27	1.150,00	2.300,00
						VALOR TOTAL	**2.300,00**

Adjudicado para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 31.499.939/0001-76, pelo melhor valor de R$ 2.300,00 (dois mil, trezentos reais), em 25/10/2024.

74.068.008/0001-26 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Poltrona para coleta de sangue cor Bege Estrutura em tubo de aço redondo de 1” x 1.20mm e 1” ¼ x 1.20m Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura Revestidos em Courvim. Movimentos simultâneos do encosto e descansa de pés comandados por meio de alavanca lateral. Braçadeiras para coleta de sangue em aço inoxidável com capa estofada e com regulagem de altura por meio de manípulos. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó	TUBOMED	1,00	UND	1.803,84	1.169,00	1.169,00
4	Mesa auxiliar hospitalar 40 X 60 X 80 cm (aproximadamente) com rodízios Produto concebido para uso em clínicas, hospitais e ambulatórios para transporte e suporte de equipamentos e produtos correlatos. Pés tubulares de 3/4 com rodízios de 2 tampo e prateleira Dimensões externas aproximadas 0.60 m comp. x 0.40 m larg. x 0.80 m alt. Esmaltada ou em aço inox	TUBOMED	8,00	UND	401,52	398,00	3.184,00
5	Cozinha completa 4 peças cor branca Balcão com três ou quatro gavetas e duas portas, paneleiro com seis portas, aéreo com três portas, nicho aéreo com duas portas	ITATIAIA	1,00	UND	2.683,35	1.399,00	1.399,00
6	Cama Box Solteiro Colchão Molas	CASTOR	2,00	UND	1.275,83	799,00	1.598,00
7	Mesa para computador cor Turim Material: MDP. Prateleira para teclado e CPU.	J. FLEX	1,00	UND	531,14	310,00	310,00
9	Cadeira secretária fixa pé palito Assento e encosto estofados.	J. FLEX	25,00	UND	216,67	135,00	3.375,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 3 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

10	Bebedouro Coluna Garrafão Voltagem: 220 Volts.	ESMALTEC	3,00	UND	1.052,20	680,00	2.040,00
11	Centrífuga pequena Centrífuga de bancada Digital para 8 tubos de 10 a 15ml. Velocidade até 4000 RPM. Modelo CT-4000Y. Craltech	FANEM	1,00	UND	4.743,61	3.363,00	3.363,00
13	Balança Digital Pediátrica Para Pesar Bebês Capa almofadada: Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Teclado (e painel da balança): Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente. Capacidade de pesagem 25 kg.	AVANUTRI	2,00	UND	1.187,07	669,00	1.338,00
14	Escada hospitalar de 2 degraus Pés Tubulares 3/4 em Pintura Epóxi com Ponteira; Dois Degraus; Revestido em Material Sintético Anti Derrapante.	TUBOMED	12,00	UND	274,80	169,00	2.028,00
15	Braçadeira Para Coleta De Sangue Injeção Em Aço GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTATICA Altura: MINIMA 74 cm e MAXIMO 1.10 cm Com Pés Niveladores	TUBOMED	6,00	UND	311,78	177,00	1.062,00
16	Móvel Suporte Para Soro Resistente Com Rodas Inox resistente. 3 ou 4 Rodízios 4 ganchos Altura mínima 105cm Altura máxima 200cm Manípulo borboleta resistente de trava manual	TUBOMED	10,00	UND	264,62	197,00	1.970,00
17	Armário vitrine 2 portas Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço esmaltado epoxi; Portas e laterais de vidro cristal de 3mm, com: 04 ou mais prateleiras de vidro. Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm Profundidade: 0,40 cm Altura: 1,65 m	TUBOMED	4,00	UND	2.067,00	1.099,00	4.396,00
19	Maca fixa para exames clínicos Cor Bege Próprio para exames, repouso e massagens, armação tubular, esmaltado, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm. Dimensões: 180cm comp. X 65cm larg. X 80cm altura.	TUBOMED	4,00	UND	1.274,30	679,00	2.716,00
21	Cadeira de rodas Cor Preta Rodas Traseiras: Rodas removíveis de 24 polegadas com aro de propulsão e pneu maciço anti-furo revestido de espuma, permitindo uma rodagem macia. Apoio de Braço: Escamoteável para transferência do paciente com protetor de roupa. Apoio de Pés: Pedal rebatível e removível, com altura ajustável em 2cm sem necessidade de ferramentas. Encosto: Encosto com faixa tensora de 40 cm, ajustável para 42cm, ideal para a sustentação do tronco da pessoa que estiver sentada. Assento: Assento com ajuste de profundidade em 2cm.	CARONE	2,00	UND	1.536,67	999,00	1.998,00
22	Armário Multiuso 2 Portas com chave cor Turim Fabricado em MDP 2 Portas 4 Prateleiras bem distribuídas	LITORAL	5,00	UND	762,75	699,00	3.495,00
25	Monitor cardíaco Monitor Multiparâmetro Philips Efficia CM 150 Algoritmo ST/AR · Philips FAST SpO2: obtenha dados precisos durante a perfusão reduzida e o movimento · Múltiplas medições de EtCO2 (opcional) Monitoramento de ECG de 12 derivações (opcional) · Outros parâmetros disponíveis:	CMOS DRAKE	1,00	UND	16.273,39	16.200,00	16.200,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 4 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

	duplo IBP, saída cardíaca, tela sensível ao toque, etc. Parâmetros padrão: monitoramento de ECG, Philips FAST SpO2, respiração, pulso, NBP, dupla temperatura contínua (sem acessórios de temperatura). Tela widescreen de 16:10, exibe mais formas de onda, layouts mais amigáveis ao usuário · Monitores de 10 e 12 polegadas, resolução HD 1280×800, exibem claramente e com nitidez dados completos · Rotação de 15°, uso de design ergonômico, fácil de observar e operar · Vencedor de prêmios nacionais de design, incluindo o prêmio de design iF de 2015 e o prêmio de design Red Dot. Processadores compatíveis com hardware de padrão superior. Mesmo que todos os módulos estejam sendo usados, a CPU não passará de 80% e não travará · Bateria de lítio inteligente, com chip inteligente embutido, relata com precisão a capacidade e o uso da bateria · Impressora de 4 canais para imprimir 4 formas de onda. Configurável de acordo com as necessidades · Botões embutidos com design sem emendas, à prova de poeira e água, sem áreas mortas, fácil de limpar e desinfetar. Localize rapidamente os dados do paciente em um determinado momento · Configurações baseadas em departamentos, 3 padrões, 3 personalizáveis. As configurações personalizadas permitem copiar rapidamente as configurações específicas de um departamento. Possui alça oculta embutida, sólida e confiável · Projetado para ser leve e portátil para um posicionamento flexível · Bateria substituível pelo usuário, 4 horas de monitoramento contínuo durante o transporte; Baterias de íons de lítio inteligentes de alta capacidade disponíveis.						
27	Cama Fowler de alta qualidade Cama Hospitalar Fawler 2 Movimentos Manual Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8". Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira com estrutura em tubo de aço carbono 1020 1 ¼"x1,20 mm, removível através de encaixe fácil. Grade com estrutura em tubo de aço carbono 1020 5/8"X1,20 mm de fácil manuseio	DELLAMED	10,00	UND	4.433,82	2.499,00	24.990,00
28	Respirador mecânico portátil Atende desde paciente neonatal de extremo baixo peso (0,5 Kg) até pediátrico e adulto; - Fácil manuseio, com display 5,7¨colorido, sensível ao toque; - Modalidades de ventilação: VCV, PCV, PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PS, DualPAP, e NIV; - Completo monitor de ventilação com gráficos e valores numéricos; - FiO² ajustável de 35% a 100% (sistema de Venturi); - Fonte automática de alimentação 100 a 240V; - Bateria com mais de 6 horas	TAKAOKA	1,00	UND	36.831,67	28.999,00	28.999,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 5 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

	de autonomia.						
29	Desfibrilador Descrição do produto MARCA CMOS DRAKE. MODELO LIFE 400 FUTURA. REGISTRO ANVISA 80058130008 Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, com indicação ilustrativa para o correto posicionamento. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP. Alarmes sonoros e visuais: Alarmes de bateria fraca. Auxilio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual. Alimentação: 110/220 volts Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. Bateria: De Lithium - recarregável de longa duração ? Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis. Bateria recarregável Lithium-Ion Standard: Capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10ºC a 60ºC. Carregador de bateria: Entrada: 100 ? 240 VAC/ 50 ? 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules ? 50 ? 50 ? 50 joules. Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-200-200 joules, 150-150-150 joules, 150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade do cliente. Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP. Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é	CMOS DRAKE	1,00	UND	11.424,88	11.398,00	11.398,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 6 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

	conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Detecções: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática. Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto e desenhos explicativos. Display de cristal líquido colorido: 4,3?. ? Colorido Com ângulo superiora 30% (trinta) por cento de inclinação que permite ao socorrista a perfeita visualização da monitorização do ECG. ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Entrada USB: Conexão USB para transferência de dados Freqüência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display. Gabinete: Em polímero de alto impacto ? totalmente isolado. Grau de proteção: IP 56 ? Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Grau de proteção contra choque elétrico: Aplicável a cada módulo: Grau de proteção contra choque elétrico SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA ? Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação. Impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito. Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou infantil. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Phoenix: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Phoenix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Com capacidade de armazenamento de 4 gigabytes ou mais de 1000 eventos. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. Tempo desde o início da operação do desfibrilador até a prontidão para descarga: Máximo 30						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 7 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

	segundos na energia máxima. Tempo de carga completa da bateria: 4 horas quando completamente descarregada. Tempo descarga: Menor que 240 ms. Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC.Umidade relativa do ar: 05 % a 95% - sem condensação. Classificação: CF Conteúdo da Embalagem 01 Desfibrilador Externo Automático DEA Life 400 Futura - Cmos Drake 01 Par de Eletrodos de Choque Autoadesivos Uso Adulto; 01 Bateria de Lithium Recarregável; 01 Carregador de Bateria Inteligente 90-240 VAC; Cabo USB; 01 Bolsa para Transporte; 01 Manual do Usuário; 01 Certificado de garantia.						
30	Nebulizador portátil Inalador Nebulizador Modelo Turbo Ref.MD1000 AZT Medicate O inalador nebulizador MD1000AZT é indicado para nebulização residencial, uso adulto e infantil, de fácil manuseio, acompanha máscaras ultra macias.Voltagem: Bivolt através de chave seletora Dimensões do produto (cm): 12 x 18 x 16 Peso: 1,450 Kg (sem acessórios) Restrição a medicamentos?: Não Intensidade da névoa: Intensa Nº Anvisa: 10332170036 Funcionamento sem fio?: Não (requer alimentação via rede elétrica) Possui bateria?: Não Desligamento automático: Não Comprimento da mangueira: 1,5 metros	G-TECH	4,00	UND	250,79	159,00	636,00
31	Nebulizador hospitalar 4 saídas Bi-Power MD400-BP Medicate (com suporte) VOLTAGEM: Bivolt automático INTENSIDADE DA NÉVOA: Intensa COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,5 metros RESTRIÇÃO A MEDICAMENTOS: Não	OLIDEF	1,00	UND	2.261,75	1.549,00	1.549,00
32	Bomba de Infusão MI23 – Mdkmed Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real. Exiba o volume já infundido. Purgar/bolus Alarme Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme.Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI). Limpe os dados de VTBI. Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; Bateria interna. Adaptador DC externo. Conectividade sem fio WiFi Especificações Técnicas: Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P) Peso: 1,33 Kg. Adaptador de energia: entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0, 35A, saída D.C 15V-1,66ª. Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V. Potência: <55VA. Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h	CONTEC	1,00	UND	6.225,02	3.699,00	3.699,00
35	Mesa cabeceira MESA CABECEIRA	J. FLEX	10,00	UND	1.207,94	895,00	8.950,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 8 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

	FECHADA UMA GAVETA E UMA PORTA COM RODIZIOS. Especificações: Marca: Salutem Móveis Hospitalares. Modelo: Mesa Cabeceira Fechada. Cor: Branco. Peso: Detalhes: 1 Gaveta, 1 Prateleira interna totalmente em pintura epóxi, Pés com Rodizios Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 0,45 cm, Largura: 0,40 cm, Altura: 0,80 m						
37	Autoclave Vitale Class 12L Digital, fácil manuseio. Design moderno. Bivolt automático – 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de Esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. 2 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões.	DIGITALE	1,00	UND	7.851,46	4.399,00	4.399,00
39	Aparelho de raio x – odontológico Raio-x Max D700 Coluna Móvel bivolt com display digital. Corpo feito em ABS injetado. 3 modos de uso: Continuo, Ortho, High. Temporizador para polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos. Tempo máximo de uso Contínuo: 300 segundos.Temporizador para polimerização modo High e Ortho: 03 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Lente da ponteira substituível. Ponteira de polimerização metálica removível, com giro de 360°, autoclavável. Comandos de programação na própria caneta. Sistema de economia de energia, desligando o equipamento após ficar mais de 2 minutos sem ser utilizado. Embalagem com 1 cabeçote de Raio-X, Painel controlador, Base tubular com 4 rodízios para movimentação, Braços para movimentação, diparador manual e laudo do cabeçote.	D700	1,00	UND	12.433,97	10.300,00	10.300,00
40	Laserterapia Laser Duo 660nm + 808nm Portátil Conteúdo da embalagem: 1 Caneta Laser Duo portátil; 1 Óculos escuro de proteção para o paciente e 1 Óculos Azul de proteção para o profissional, que barra os dois comprimentos de onda vermelho e infravermelho;1 Pulseira ILIB; Base carregadora; Fonte de alimentação; Manual de instruções. Comprimento de onda: 660 nm (Laser vermelho) e 808 nm (Laser infravermelho); Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3 mm²; Emissor de luz: Laser	IBRAMED	1,00	UND	6.118,14	5.800,00	5.800,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 9 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

	semicondutor (GaA1As e InGaAIP); Potência plena de 100mw no vermelho e infravermelho; Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/650mA; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 3 horas; Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos; alimentação Carregador de Bateria: Entrada: 100-220V; Saída: 9V/1,2A						
41	CADEIRA DE RODAS ACTIVE ADULTO. Estrutura em aço dobrável em duplo X tubular › Pintura epóxi › Assento e encosto em nylon almofadado › Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura › Freios bilaterais reguláveis› Rodas traseiras 24" rolamentadas › Rodas dianteiras 6" rolamentadas verticalmente › Garfos dianteiros em nylon › Apoio de braços emborrachados escamoteáveis › Apoio de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente › Protetor lateral de roupas › Pneus maciços ou infláveis › Capacidade 120 Kg	DELLAMED	1,00	UND	1.459,50	1.000,00	1.000,00
44	Mesa para computador com suporte para teclado e nicho para acomodar a CPU. Material em MDP; cor Turim .	J. FLEX	1,00	UND	449,83	299,00	299,00
46	Armário Para Escritório Alto de 2 Portas Com Chaves. Fabricado em MDP, 2 Portas, 3 prateleiras, na cor Turim, Altura x Largura x Profundidade: 161 cm x 91 cm x 42 cm	J. FLEX	2,00	UND	803,97	689,00	1.378,00
						VALOR TOTAL	**155.038,00**

Adjudicado para NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF: 74.068.008/0001-26, pelo melhor valor de R$ 155.038,00 (cento e cinquenta e cinco mil e trinta e oito reais), em 25/10/2024.

32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aspirador de secreção potente Aspirador Cirúrgico Evolution 5000 Com FR PP 5L Biv – Protec Gabinete em termoplástico injetado (ABS) material não corrosivo. Frasco confeccionado em PP 3 ou 5 litros. Filtro hidrofóbico protege o motor e o ambiente. Potente bomba de vácuo Sistema anti-transbordamento – monitora o fluxo de aspiração e interrompe a sucção, assim que o frasco atinge sua capacidade máxima. Rodízios para melhor deslocamento.	NEVONI	1,00	UND	6.515,74	2.080,00	2.080,00
26	Oximetro de mesa e portátil Oxímetro SENSE 10 Tela LCD 2.5″ com display de LED retroiluminado; • Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de litio (opcional); • Autonomia: pilhas 48h e bateria 36 horas; • Peso: 165g ou 250g (com pilhas e sensor); • Medição de frequência de pulso e SpO2; • Tela com onda plestimografica; • Função de alarme audiovisual; • Visualização de tabelas de	MEDMAX	3,00	UND	3.818,21	1.799,00	5.397,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 10 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

	tendência; • Software de gestão de dados Patient Care (opcional); • Indicador de perfusão; • Tecnologia de baixa perfusão e movimentação.						
33	Detector fetal Detector Fetal Portátil DF 7001 N | MedpejTipo: Portátil. Tipo de transdutor: Fetal. Frequência (MHz): 2,5 MHz / 3,0 MHz ± 15%. Diâmetro Ultrassônico: 50mm. Profundidade Ultrass.: 200mm. Peso líquido: 0,565 Kg Faixa de medição (BPM): 50 a 240 bpm Display digital: Não possui. Bateria interna: Possui. Bateria recarregável: Possui. Tipo de bateria: Alcalina 9V. Dimesões (A/L/P): 135 x 117 x 33 mm. Potência: 2VA. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22. Batéria recarregável: 1X Bateria NI-MH 9V e Carregador para bateria (opcional) Autonomia máxima de consumo: 5 horas Saída para fone de ouvido. Possui: Alarme para bradicardia e taquicardia: 100 e 180 bpm respectivamente. Controle digital de volume : 15 níveis	SONOSOUND	3,00	UND	1.241,47	600,00	1.800,00
34	Cadeira para acompanhante de leito Poltrona Reclinável Hospitalar 4 posições - 120kg Poltrona Reclinável Hospitalar 4 posições - 120kg, com trava, estrutura construída em tubos de 1 ¼" x 1,06mm pintado. Assento e encosto em madeira, revestido com espuma de 4cm. Descansa pés integrado com regulagem de altura através de cremalheira. Apoio de braços estofado. Pés com ponteiras de borracha. MEDIDAS: Encosto: 0,78m x 0,54m; Assento: 0,56m x 0,54m x 35m de alt. Descansa pés 0,54m x 0,38m. Peso: 120kg	SANTA CLARA	10,00	UND	2.852,17	1.000,00	10.000,00
						VALOR TOTAL	**19.277,00**

Adjudicado para COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF: 32.644.237/0001-00, pelo melhor valor de R$ 19.277,00 (dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais), em 25/10/2024.

38.259.748/0001-86 - Miamimed Produtos Odontologicos LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
20	Mocho Odontológico Com Encosto e Ajuste de Altura Cor Azul	DENTEMED	3,00	UND	868,13	299,00	897,00
38	Fotopolimerizador de resinas Emitter Now Wireless Display digital. Corpo feito em ABS injetado. 3 modos de uso: Continuo, Ortho, High. Temporizador para polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos. Tempo máximo de uso Contínuo: 300 segundos. Temporizador para polimerização modo High e Ortho: 03 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Lente da	DENTEMED	2,00	UND	1.212,72	599,00	1.198,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54

	ponteira substituível. Ponteira de polimerização metálica removível, com giro de 360°, autoclavável. Comandos de programação na própria caneta. Sistema de economia de energia, desligando o equipamento após ficar mais de 2 minutos sem ser utilizado. Categoria: Equipamentos. Garantia: 1 ano pelo fabricante, contra defeitos de fabricação (a partir da data de emissão da nota fiscal de compra). Registro ANVISA: 80354800012.						
42	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Compressor De Ar Odontológico Isento De Óleo 10 Pés, 45 Litros 220v.	DENTEMED	3,00	UND	8.529,15	4.100,00	12.300,00
						VALOR TOTAL	**14.395,00**

Adjudicado para Miamimed Produtos Odontologicos LTDA inscrita no CNPJ/MF: 38.259.748/0001-86, pelo melhor valor de R$ 14.395,00 (catorze mil, trezentos e noventa e cinco reais), em 25/10/2024.

assinado eletronicamente
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
PREFEITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 378-217-9727
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54