

GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Morada Nova / CE

Número do processo: 00022.20251008/0001-22

Número da contratação: 13.11.01/2025-DIVERS

Unidade gestora: Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA

Modalidade: Pregão Eletrônico

Data da abertura: 02/12/2025 às 08:30

Dados do Fornecedor

Razão social: GMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 13.941.409/0001-54

Endereço: AV BERNARDO MANUEL, 7919, LJ-B, ITAPERI, Fortaleza / CE - CEP: 60.714-225

Telefone: (85) 8522-4428 / (85) 8522-4428

E-mail: gmocomercioeservicos@gmail.com

Dados da Proposta de Preços:

LOTE I - MATERIAL ELETRICO

48 - CONJUNTO 1 TOMADA 1 INTERRUPTOR

Especificação: Conjunto 1 Tomada + 1 Interruptor. Tipo: Conjunto de interruptor simples e tomada única; Corrente nominal: 10A ou 20A (conforme modelo); Tensão nominal: 127/220V AC; Material: Termoplástico resistente a impactos e altas temperaturas; Padrão: ABNT NBR 14136 (tomada) / IEC 60669-1 (interruptor); Aplicação: Instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais; Características: Contatos seguros, acionamento confiável, durável; Compatível com caixas de embutir padrão 4x2.

Quantidade: 209,0

Valor unitário: R\$ 6,30

Fabricante/Marca: ILUMI

Valor de referência: R\$ 12,52


Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 1.316,70

Modelo: --

49 - TOMADA DUPLA - CONJUNTO 2 TOMADAS





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Especificação: Tomada Dupla – Conjunto 2 Tomadas. Tipo: Tomada dupla de uso residencial/comercial; Corrente nominal: 10A ou 20A (conforme modelo); Tensão nominal: 127/220V AC; Material: Termoplástico resistente a impactos e altas temperaturas; Padrão: NBR 14136 (padrão brasileiro); Aplicação: Instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais; Características: Contato seguro, durável, resistente ao desgaste Compatível com caixas de embutir padrão 4x2 ou 4x4.

Quantidade: 159,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 7,42

Valor total: R\$ 1.179,78

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 14,71

50 - INTERRUPTOR SIMPLES

Especificação: Interruptor Simples. Tipo: Interruptor unipolar, simples (liga/desliga); Corrente nominal: 10A a 20A (conforme modelo); Tensão nominal: 127/220V AC; Material: Termoplástico resistente a altas temperaturas; Aplicação: Instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais; Características: Acionamento seguro, resistente ao desgaste, acabamento durável; Normas: ABNT NBR 14136 / IEC 60669-1; Compatível com caixas de embutir padrão 4x2.

Quantidade: 209,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 4,95

Valor total: R\$ 1.034,55

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 9,79

51 - SOQUETE TIPO PLAFON

Especificação: Soquete Tipo Plafon; Tipo: Soquete para instalação direta em plafons ou luminárias de teto; Base: E27; Material: Termoplástico resistente a altas temperaturas; Corrente nominal: 6-10A; Tensão nominal: 250V AC; Aplicação: Luminárias de teto residenciais e comerciais; Características: Isolante elétrico seguro, resistente ao calor.

Quantidade: 680,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 6,08

Valor total: R\$ 4.134,40

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 12,14


52 - SOQUETES C/ RABICHO E27

Especificação: Soquete com Rabicho – E27; Tipo: Soquete com fio (rabicho) para lâmpadas E27; Material: Termoplástico resistente a altas temperaturas; Corrente nominal: 6-10A (dependendo do modelo); Tensão nominal: 250V AC; Aplicação: Instalações residenciais, comerciais e industriais para lâmpadas E27; Comprimento do fio (rabicho): geralmente 20-30 cm (especificar conforme necessidade); Características: Resistente ao calor, isolante elétrico seguro; Normas aplicáveis: IEC 60238 / ABNT NBR 5410.

Quantidade: 715,0

Unidade: Unidade





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Valor unitário: R\$ 4,98

Fabricante/Marca: ILUMI

Valor de referência: R\$ 9,96

Valor total: R\$ 3.560,70

Modelo: --

54 - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70AMP

Especificação: Disjuntor Trifásico - 70A. Tipo: Trifásico, tripolar; Corrente nominal: 70A; Tensão nominal: 380/415V AC; Poder de interrupção: 10 kA (ou conforme fabricante); Curva de atuação: C ou D (dependendo da aplicação); Proteção: Sobrecarga e curto-circuito; Normas: IEC 60947-2 / NBR 14039; Aplicação: Instalações comerciais e industriais; Montagem: Trilho DIN ou fixação em painel (conforme modelo).

Quantidade: 239,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 80,79

Valor total: R\$ 19.308,81

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 161,58

55 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 20AMP

Especificação: Disjuntor Monofásico - 20A. Tipo: Monofásico, unipolar; Corrente nominal: 20A; Tensão nominal: 127/220V AC; Poder de interrupção: 6 kA; Curva de atuação: B ou C (dependendo da aplicação); Proteção: Sobrecarga e curto-circuito. Normas: IEC 60898 / NBR 14039; Aplicação: Instalações residenciais ou comerciais; Montagem: Trilho DIN (padrão);

Quantidade: 373,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 6,83

Valor total: R\$ 2.547,59

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 13,67

56 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED SLIM - 40w / 60cm

Especificação: Luminária de Sobrepor LED Slim 60cm - 40W; Potência: 40W; Tensão: Bivolt (100-240V); Dimensão: 60 cm (comprimento); Fluxo luminoso: 3.200-3.500 lm; Temperatura de cor: 6.500K (luz branca); Eficiência luminosa: ≥ 80 lm/W; Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência $\geq 0,9$; Material: corpo em alumínio com difusor em acrílico; Instalação: sobrepor no teto; Ângulo de abertura: 120°.

Quantidade: 164,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 20,42

Valor total: R\$ 3.348,88


Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 40,84

57 - REFLETOR LED 50W





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Especificação: Refletor LED 50W. Potência: 50W; Tensão: Bivolt (100–240V); Fluxo luminoso: 4.500–5.000 lm; Temperatura de cor: 6.500K (branco frio) ou 3.000K (branco quente); Grau de proteção: IP65 (resistente à poeira e água); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência $\geq 0,9$; Corpo em alumínio com vidro temperado.

Quantidade: 324,0

Valor unitário: R\$ 19,20

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 38,40

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 6.220,80

Modelo: --

58 - LAMPADA LED 50W

Especificação: Lâmpada LED 50W; Potência: 50W; Tensão: Bivolt (100–240V); Base: E27; Fluxo luminoso: 4.500–5.000 lm; Cor: 6.500K (branca) ou 3.000K (amarela); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência $\geq 0,9$; Ângulo de abertura: 180°.

Quantidade: 525,0

Valor unitário: R\$ 22,01

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 44,02

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 11.555,25

Modelo: --

59 - LÂMPADA LED 12W

Especificação: Lâmpada LED 12W. Potência: 12W; Tensão: Bivolt (100–240V); Base: E27; Fluxo luminoso: 1.000–1.200 lm; Cor: 6.500K (branca) ou 3.000K (amarela); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência $\geq 0,5$; Ângulo de abertura: 180°.

Quantidade: 738,0

Valor unitário: R\$ 7,20

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 14,41

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 5.313,60

Modelo: --

60 - CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 mm (CABO ELETRICO) - PEÇA COM 100 METROS

Especificação: CORDÃO PARALELO 2 x 2,5 mm² (Cabo Elétrico). Condutores: 2 condutores flexíveis de cobre eletrolítico, classe 4 ou 5. Seção nominal: 2,5 mm² cada condutor. Isolação: PVC antichama em cada condutor, unidos em paralelo (sem capa externa adicional). Rolo/peça com 100 metros. Aplicação: Indicado para ligações de equipamentos elétricos, extensões, aparelhos em geral e instalações de baixa tensão em uso doméstico e comercial.

Quantidade: 57,0

Valor unitário: R\$ 240,44

Fabricante/Marca: MEGATRON


Valor de referência: R\$ 480,88

Unidade: Rolo

Valor total: R\$ 13.705,08

Modelo: --





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



61 - FIO PARALELO 2 X 2,5 mm

Especificação: Fio paralelo (condutores rígidos - monofilares). Composição: 2 condutores de cobre eletrolítico, seção nominal de 2,5 mm² cada. Isolação: PVC antichama em cada condutor, colados em paralelo (sem capa externa adicional). Comprimento usual: Rolo com 100 metros. Aplicação: Indicado para ligações fixas de aparelhos elétricos, extensões residenciais de maior capacidade e instalações leves de baixa tensão. Características: Condutores rígidos, menor flexibilidade. Boa condução elétrica devido à seção 2,5 mm².

Quantidade: 144,0

Unidade: Rolo

Valor unitário: R\$ 298,02

Valor total: R\$ 42.914,88

Fabricante/Marca: MEGATRON

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 596,05

62 - CABO PP 2 X 2,5mm PEÇA COM 100 METROS

Especificação: Cabo PP (paralelo, flexível). Composição: 2 condutores flexíveis de 2,5 mm² cada. Tensão nominal: 300/500 V (padrão para cabos PP). Comprimento: 100 metros por peça. Isolamento: PVC flexível, dupla isolamento (individual e externa), resistente a abrasão e calor. Aplicação: Ligações de eletrodomésticos, extensões, ferramentas elétricas, bombas d'água e equipamentos que exigem maior capacidade de corrente. Características: Alta flexibilidade, facilitando instalação e manuseio. Boa resistência mecânica e térmica.

Quantidade: 70,0

Unidade: Peça

Valor unitário: R\$ 304,27

Valor total: R\$ 21.298,90

Fabricante/Marca: MEGATRON

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 608,55

63 - CABO PP 2 X 1,5mm PEÇA COM 100 METROS

Especificação: Cabo PP (flexível, paralelos justapostos). Composição: 2 condutores flexíveis de 1,5 mm² cada. Tensão nominal: 300/500 V (padrão para cabos PP). Comprimento: 100 metros por peça. Isolamento: Dupla camada em PVC flexível, resistente à abrasão. Aplicação: Ligações de aparelhos eletrodomésticos, ferramentas portáteis, luminárias, extensões e pequenos equipamentos elétricos. Características: Flexível, fácil de manusear. Revestimento externo resistente e seguro.

Quantidade: 94,0

Unidade: Peça

Valor unitário: R\$ 186,35

Valor total: R\$ 17.516,90


Fabricante/Marca: MEGATRON

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 372,71

64 - CABO FLEXÍVEL 16mm PEÇA COM 100 METROS





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Especificação: Cabo elétrico flexível. Seção nominal: 16 mm². Tensão nominal: 750 V. Comprimento: 100 metros por peça. Isolamento: PVC flexível, antichama, resistente a calor e abrasão. Aplicação: Instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais – indicado para alimentação de quadros de distribuição, circuitos de alta carga e ligações de motores. Características: Alta capacidade de condução de corrente. Flexível, facilita a passagem em eletrodutos. Excelente resistência mecânica e térmica.

Quantidade: 59,0

Unidade: Peça

Valor unitário: R\$ 621,83

Valor total: R\$ 36.687,97

Fabricante/Marca: MEGATRON

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.243,66

65 - CABO FLEXÍVEL 10mm PEÇA COM 100 METROS

Especificação: Cabo elétrico flexível. Seção nominal: 10 mm². Tensão nominal: 750 V. Comprimento: 100 metros por peça. Isolamento: PVC flexível resistente a calor e abrasão. Aplicação: Instalações elétricas residenciais e comerciais, circuitos de distribuição de energia de média e alta carga, quadros de comando e tomadas de maior demanda. Características: Alta flexibilidade, facilita instalação em eletrodutos e curvas. Boa resistência mecânica e térmica.

Quantidade: 87,0

Unidade: Peça

Valor unitário: R\$ 359,59

Valor total: R\$ 31.284,33

Fabricante/Marca: MEGATRON

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 719,19

66 - CABO FLEXÍVEL 6mm PEÇA COM 100 METROS

Especificação: Cabo elétrico flexível unipolar ou multipolar. Seção nominal: 6 mm². Tensão nominal: 750 V. Comprimento: 100 metros por peça. Isolamento: PVC flexível resistente a calor e abrasão. Aplicação: Instalações elétricas residenciais e comerciais, circuitos de tomadas, iluminação e distribuição de energia de média a alta carga. Características: Alta flexibilidade, facilita passagem em eletrodutos e curvas. Boa resistência mecânica e térmica.

Quantidade: 90,0

Unidade: Peça

Valor unitário: R\$ 290,41

Valor total: R\$ 26.136,90

Fabricante/Marca: MEGATRON


Modelo: --

Valor de referência: R\$ 580,82

67 - CABO FLEXÍVEL 4mm PEÇA COM 100 METROS

Especificação: Cabo elétrico flexível unipolar ou multipolar. Seção nominal: 4 mm². Tensão nominal: 750 V. Comprimento: 100 metros por peça. Isolamento: PVC flexível resistente a calor e abrasão. Aplicação: Instalações elétricas residenciais e comerciais, circuitos de tomadas, iluminação e distribuição de energia de média carga. Características: Alta flexibilidade, facilita instalação em eletrodutos e curvas. Boa resistência mecânica e térmica.





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Quantidade: 86,0

Valor unitário: R\$ 183,65

Fabricante/Marca: MEGATRON

Valor de referência: R\$ 367,31

Unidade: Peça

Valor total: R\$ 15.793,90

Modelo: --

68 - CABO FLEXÍVEL 1,5mm PEÇA COM 100 METROS

Especificação: Cabo elétrico flexível unipolar ou multipolar. Seção nominal: 1,5 mm². Peça com 100 metros. Isolamento: PVC flexível, resistente a calor e abrasão. Aplicação: Instalações elétricas residenciais e comerciais, circuito de iluminação e pequenos aparelhos. Características: Flexível, facilitando instalação em conduítes e eletrodutos. Boa resistência mecânica e térmica.

Quantidade: 102,0

Valor unitário: R\$ 73,80

Fabricante/Marca: MEGATRON

Valor de referência: R\$ 147,60

Unidade: Peça

Valor total: R\$ 7.527,60

Modelo: --

69 - CABO FLEXÍVEL 2,5mm PEÇA COM 100 METROS

Especificação: Cabo elétrico flexível multipolar ou unipolar (conforme necessidade). Seção nominal: 2,5 mm². Tensão nominal: 750 V. Comprimento: Peça com 100 metros. Isolamento: PVC flexível resistente à abrasão e ao calor. Aplicação: Instalações elétricas residenciais e comerciais, circuito de tomadas, iluminação e distribuição de energia

Quantidade: 110,0

Valor unitário: R\$ 133,58

Fabricante/Marca: MEGATRON

Valor de referência: R\$ 267,16

Unidade: Peça

Valor total: R\$ 14.693,80

Modelo: --

115 - REFLETOR 250W E-27

Especificação: Refletor 250W - Base E27; Potência: 250W; Tensão: Bivolt (100-240V); Base: E27; Fluxo luminoso: 22.500-25.000 lm; Temperatura de cor: 6.500K (branco frio) ou 3.000K (branco quente); Grau de proteção: IP65 (resistente à poeira e água); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência ≥ 0,9; Corpo em alumínio com vidro temperado; Ângulo de abertura: 120°.

Quantidade: 162,0

Valor unitário: R\$ 24,84

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 49,69


Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 4.024,08

Modelo: --

116 - CABO PP 3 X 2,5mm PEÇA COM 100 METROS





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Especificação: Cabo PP (paralelo, flexível, multipolar). Composição: 3 condutores flexíveis de 2,5 mm² cada. Tensão nominal: 300/500 V. Comprimento: 100 metros por peça. Isolamento: PVC flexível, dupla isolamento (individual e capa externa), resistente à abrasão e calor. Aplicação: Indicado para ligações de equipamentos que exigem aterramento (fase, neutro e terra), como bombas d'água, ferramentas elétricas, eletrodomésticos de maior potência e extensões reforçadas. Características: Flexível, facilita instalação e passagem em eletrodutos. Boa capacidade de condução de corrente. Resistência mecânica e térmica elevada.

Quantidade: 100,0

Unidade: Peça

Valor unitário: R\$ 315,10

Valor total: R\$ 31.510,00

Fabricante/Marca: MEGATRON

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 630,20

117 - DISJUNTOR 200A

Especificação: Disjuntor Trifásico - 200A. Tipo: Trifásico, tripolar; Corrente nominal: 200A; Tensão nominal: 380/415V AC; Poder de interrupção: 25 kA (ou conforme fabricante); Curva de atuação: C ou D (dependendo da aplicação); Proteção: Sobrecarga e curto-circuito; Normas: IEC 60947-2 / NBR 14039; Aplicação: Instalações industriais e comerciais de grande porte; Montagem: Painel elétrico ou trilho DIN (conforme modelo).

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 344,92

Valor total: R\$ 2.069,52

Fabricante/Marca: STECK

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 689,85

118 - REFLETOR 400W E-27

Especificação: Refletor 400W - Base E27; Potência: 400W; Tensão: Bivolt (100-240V); Base: E27; Fluxo luminoso: 36.000-40.000 lm; Temperatura de cor: 6.500K (branco frio) ou 3.000K (branco quente); Grau de proteção: IP65 (resistente à poeira e água); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência ≥ 0,9; Corpo em alumínio com vidro temperado; Ângulo de abertura: 120°.

Quantidade: 122,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 36,97

Valor total: R\$ 4.510,34

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 73,94

119 - LAMPADA LED 70W

Especificação: Lâmpada LED 70W. Potência: 70W; Tensão: Bivolt (100-240V); Base: E27 ou E40 (dependendo do modelo); Fluxo luminoso: 6.300-7.000 lm; Cor: 6.500K (branca) ou 3.000K (amarela); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência ≥ 0,9; Ângulo de abertura: 180°.

Quantidade: 439,0


Unidade: Unidade



AVENIDA BERNARDO MANUEL, Nº 7919, LOJA B, BAIRRO ITAPERI, FORTALEZA, CEARÁ - CEP: 60.714-225

Contato: (85) 9.8522-4428

E-Mail: gmocomercioeservicos@gmail.com



GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Valor unitário: R\$ 36,57

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 73,15

Valor total: R\$ 16.054,23

Modelo: --

120 - CABO PP 3 X 1,5mm PEÇA COM 100 METROS

Especificação: Cabo PP (paralelo, flexível, multipolar). Composição: 3 condutores flexíveis de 1,5 mm² cada. Tensão nominal: 300/500 V. Comprimento: 100 metros por peça. Isolamento: PVC flexível, dupla isolamento (condutor + capa externa), resistente a calor e abrasão. Aplicação: Ligações de equipamentos portáteis, eletrodomésticos, extensões e aparelhos que exigem condutor de aterramento (fase, neutro e terra). Características: Flexível, facilita manuseio e passagem em eletrodutos. Boa resistência mecânica e térmica.

Quantidade: 90,0

Valor unitário: R\$ 217,14

Fabricante/Marca: MEGATRON

Valor de referência: R\$ 434,28

Unidade: Peça

Valor total: R\$ 19.542,60

Modelo: --

158 - PLUG FÊMEA

Especificação: Plug Fêmea. Tipo: Tomada fêmea para conexão elétrica; Corrente nominal: 10A ou 20A (conforme modelo); Tensão nominal: 127/220V AC; Material: Termoplástico resistente a impactos e altas temperaturas; Contatos internos: Metálicos, condutivos, com tratamento anticorrosivo; Padrão: ABNT NBR 14136; Aplicação: Receber plugues macho em extensões, equipamentos e instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais; Características: Contato seguro, durável, resistente ao desgaste.

Quantidade: 419,0

Valor unitário: R\$ 3,15

Fabricante/Marca: ILUMI

Valor de referência: R\$ 6,30

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 1.319,85

Modelo: --

159 - PLUG MACHO

Especificação: Plug Macho. Tipo: Plugue macho para conexão elétrica; Corrente nominal: 10A ou 20A (conforme modelo); Tensão nominal: 127/220V AC; Material: Termoplástico resistente a impactos e altas temperaturas; Pinos: Metálicos, condutivos, com tratamento anticorrosivo; Padrão: ABNT NBR 14136; Aplicação: Conexão de cabos elétricos a tomadas ou extensões, uso residencial, comercial e industrial; Características: Contato seguro, resistente ao desgaste, fácil instalação.

Quantidade: 419,0

Valor unitário: R\$ 2,96

Fabricante/Marca: ILUMI

Valor de referência: R\$ 5,92

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 1.240,24

Modelo: --


160 - TOMADA EXTERNA 2 PONTOS



AVENIDA BERNARDO MANUEL, Nº 7919, LOJA B, BAIRRO ITAPERI, FORTALEZA, CEARÁ - CEP: 60.714-225

Contato: (85) 9.8522-4428

E-Mail: gmocomercioeservicos@gmail.com



GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Especificação: Tomada Externa 2 Pontos. Tipo: Tomada dupla para uso externo; Corrente nominal: 10A ou 20A (conforme modelo); Tensão nominal: 127/220V AC; Material: Termoplástico ou poliestireno resistente às intempéries; Grau de proteção: IP55 ou superior (resistente à água e poeira); Padrão: ABNT NBR 14136; Aplicação: Instalações externas, áreas úmidas e externas residenciais ou comerciais; Características: Contatos seguros, durável, resistente ao desgaste e intempéries; Compatível com caixas externas de sobrepor.

Quantidade: 606,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 10,52

Valor total: R\$ 6.375,12

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 21,05

161 - TOMADA TRIPLA - CONJUNTO 3 TOMADAS

Especificação: Tomada Tripla; Tipo: Conjunto de 3 tomadas; Corrente nominal: 10A ou 20A (conforme modelo); Tensão nominal: 127/220V AC; Material: Termoplástico resistente a impactos e altas temperaturas; Padrão: ABNT NBR 14136; Aplicação: Instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais; Características: Contatos seguros, durável, resistente ao desgaste; Compatível com caixas de embutir padrão 4x2 ou 4x4.

Quantidade: 564,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 10,16

Valor total: R\$ 5.730,24

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 20,33

162 - CAIXA EXTERNA (DE USO ELETRICO P/TOMADAS E INTERRUPTORES)

Especificação: Caixa Elétrica Externa - Uso Elétrico; Tipo: Caixa de sobrepor para tomadas e interruptores; Material: PVC rígido ou poliestireno resistente a impactos e intempéries; Dimensões: padrão comercial (ex.: 4x2 polegadas ou conforme necessidade); Grau de proteção: IP55 ou superior (resistente à água e poeira); Aplicação: Instalações elétricas externas, áreas externas e ambientes úmidos; Características: Isolante elétrico seguro, resistente ao calor, fácil instalação em parede.

Quantidade: 355,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 6,29

Valor total: R\$ 2.232,95

Fabricante/Marca: ILUMI


Modelo: --

Valor de referência: R\$ 12,59

163 - CAIXA 4X2 (DE USO ELETRICO P/TOMADAS E INTERRUPTORES)

Especificação: Caixa 4x2 - Uso Elétrico. Tipo: Caixa de embutir para tomadas e interruptores; Dimensões: 4x2 polegadas; Material: PVC rígido ou poliestireno (resistente a impactos e temperatura); Profundidade: geralmente 40 mm (varia conforme modelo); Aplicação: Instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais; Características: Resistente ao calor, isolante elétrico seguro, compatível com conduítes e eletrodutos;





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Quantidade: 285,0

Valor unitário: R\$ 1,37

Fabricante/Marca: ILUMI

Valor de referência: R\$ 2,75

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 390,45

Modelo: --

165 - REFLETOR LED 200W

Especificação: Refletor LED 200W. Potência: 200W; Tensão: Bivolt (100-240V); Fluxo luminoso: 18.000-20.000 lm; Temperatura de cor: 6.500K (branco frio) ou 3.000K (branco quente); Grau de proteção: IP65 (resistente à poeira e água); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência $\geq 0,9$; Corpo em alumínio com vidro temperado; Ângulo de abertura: 120°.

Quantidade: 232,0

Valor unitário: R\$ 65,78

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 131,56

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 15.260,96

Modelo: --

166 - REFLETOR LED 100W

Especificação: Refletor LED 100W. Potência: 100W; Tensão: Bivolt (100-240V); Fluxo luminoso: 9.000-10.000 lm; Temperatura de cor: 6.500K (branco frio) ou 3.000K (branco quente); Grau de proteção: IP65 (resistente à poeira e jatos d'água); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência $\geq 0,9$; Corpo em alumínio com vidro temperado; Ângulo de abertura: 120°; Ângulo de abertura: 120°.

Quantidade: 336,0

Valor unitário: R\$ 31,65

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 63,31

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 10.634,40

Modelo: --

167 - LAMPADA LED 40W

Especificação: Lâmpada LED 40W. Potência: 40W; Tensão: Bivolt (100-240V); Base: E27; Fluxo luminoso: 3.600-4.000 lm; Cor: 6.500K (branca) ou 3.000K (amarela); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência $\geq 0,9$; Ângulo de abertura: 180°

Quantidade: 574,0

Valor unitário: R\$ 15,33

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 30,67

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 8.799,42

Modelo: --

168 - LAMPADA LED 30W


Especificação: Lâmpada LED 30W. Potência: 30W; Tensão: Bivolt (100-240V); Base: E27; Fluxo luminoso: 2.700-3.000 lm; Cor: 6.500K (branca) ou 3.000K (amarela); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência $\geq 0,9$; Ângulo de abertura: 180°.



AVENIDA BERNARDO MANUEL, Nº 7919, LOJA B, BAIRRO ITAPERI, FORTALEZA, CEARÁ - CEP: 60.714-225

Contato: (85) 9.8522-4428

E-Mail: gmocomercioeservicos@gmail.com



GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Quantidade: 860,0

Valor unitário: R\$ 11,15

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 22,31

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 9.589,00

Modelo: --

169 - LAMPADA LED 20W

Especificação: Lâmpada LED 20W. Potência: 20W; Tensão: Bivolt (100-240V); Base: E27; Fluxo luminoso: 1.800-2.000 lm; Cor: 6.500K (branca) ou 3.000K (amarela); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência $\geq 0,5$; Ângulo de abertura: 180°.

Quantidade: 645,0

Valor unitário: R\$ 9,66

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 19,33

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 6.230,70

Modelo: --

170 - LÂMPADA LED 15W

Especificação: Lâmpada LED 15W. Potência: 15W; Tensão: Bivolt (100-240V); Base: E27; Fluxo luminoso: 1.300-1.500 lm; Cor: 6.500K (branca) ou 3.000K (amarela); Vida útil: até 25.000 h; IRC ≥ 80 | Fator de potência $\geq 0,5$; Ângulo de abertura: 180°.

Quantidade: 793,0

Valor unitário: R\$ 7,99

Fabricante/Marca: SOLVER

Valor de referência: R\$ 15,99

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 6.336,07

Modelo: --

175 - CORDÃO PARALELO 2 X 1 mm (CABO ELETRICO) - PEÇA COM 100 METROS

Especificação: Cordão Paralelo 2x1 mm² - Cabo Elétrico. Características Técnicas: Composição: 2 condutores de cobre flexível eletrolítico. Seção Nominal: 1 mm² por condutor. Isolação: PVC antichama, flexível. Configuração: Condutores paralelos, sem capa externa adicional. Comprimento: 100 metros por peça/rolo. Aplicação Recomendada: Instalações elétricas de baixa tensão, pequenos eletrodomésticos, extensões elétricas, ou projetos que exijam flexibilidade e resistência ao calor moderado.

Quantidade: 55,0

Valor unitário: R\$ 127,81

Fabricante/Marca: MEGATRON

Valor de referência: R\$ 255,63


Unidade: Rolo

Valor total: R\$ 7.029,55

Modelo: --

187 - ARANDELA PARA TEMPO 100W PARA ÁREAS EXTERNAS E PAREDES





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Especificação: Arandela para Teto/Parede – 100W; Tipo: Arandela para lâmpada incandescente ou LED de 100W; Aplicação: Áreas externas e paredes; Material: Alumínio ou termoplástico resistente às intempéries; Grau de proteção: IP44 ou superior (resistente à água e poeira); Base para lâmpada: E27; Tensão: 127/220V AC; Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C; Instalação: Parede ou teto; Características: Resistente ao calor, proteção contra intempéries, acabamento durável.

Quantidade: 50,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 24,59

Valor total: R\$ 1.229,50

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 49,18

188 – REATOR 400W VAPOR SÓDIO

Especificação: Reator para Lâmpada Vapor de Sódio – 400W. Potência nominal: 400W; Tipo de lâmpada compatível: Vapor de Sódio (HPS); Tensão de alimentação: 127/220V AC (conforme modelo); Frequência: 50/60 Hz; Fator de potência: $\geq 0,9$; Eficiência: compatível com lâmpada de 400W; Proteção: Contra sobrecarga e curto-circuito (dependendo do modelo); Montagem: Embutir ou externa, conforme modelo; Normas aplicáveis: IEC 60923 / ABNT NBR 6189; Vida útil média: até 15.000 horas.

Quantidade: 116,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 60,64

Valor total: R\$ 7.034,24

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 121,29

198 – CORDÃO PARALELO 2 X 1,5 mm (CABO ELETRICO) – PEÇA COM 100 METROS

Especificação: Cordão paralelo (cabo elétrico flexível). Composição: 2 condutores flexíveis de cobre eletrolítico, seção nominal de 1,5 mm² cada. Isolação: PVC antichama em cada condutor, unidos em paralelo (sem capa externa adicional). Comprimento: Rolo/peça com 100 metros. Aplicação: Indicado para ligações de aparelhos portáteis, eletrodomésticos de pequeno porte, luminárias, rádios, carregadores e extensões leves. Características: Condutores flexíveis, de fácil manuseio. Boa resistência mecânica e térmica. Flexibilidade maior que o fio paralelo (monofilar).

Quantidade: 72,0

Unidade: Rolo

Valor unitário: R\$ 157,04

Valor total: R\$ 11.306,88


Fabricante/Marca: MEGATRON

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 314,08

Valor total – LOTE I – MATERIAL ELETRICO: R\$ 465.531,66 – (quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



LOTE III - CONSTRUÇÃO E AFINS

19 - CIMENTO 50 KG

Especificação: Cimento utilizável na construção civil. Embalagem de 50kg

Quantidade: 6655,0

Unidade: Saco

Valor unitário: R\$ 20,40

Valor total: R\$ 135.762,00

Fabricante/Marca: MIZU

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 40,70

37 - PEDRA BRITADA 5/8, ¾, 1½.

Especificação: Pedra britada tamanhos variados utilizavel na construção civil.

Quantidade: 625,0

Unidade: M³

Valor unitário: R\$ 56,75

Valor total: R\$ 35.468,75

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 113,38

45 - FORRO P/ALVENARIA

Especificação: Forro estrutural de laje nervurada com preenchimento em tijolos cerâmicos. Forro de alvenaria é um sistema construtivo formado por um conjunto coeso e rígido de tijolos ou blocos, unidos entre si com ou sem argamassa de ligação em fiadas horizontais.

Quantidade: 460,0

Unidade: M²

Valor unitário: R\$ 24,90

Valor total: R\$ 11.454,00

Fabricante/Marca: FORROFLEX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 49,73

46 - TELHA CERÂMICA COLONIAL

Especificação: Telha cerâmica colonial tamanho padrão medindo em torno de 48 cm de comprimento, 20 cm de largura e 15 centímetros de altura.

Quantidade: 85,0

Unidade: Milheiro

Valor unitário: R\$ 436,62

Valor total: R\$ 37.112,70


Fabricante/Marca: CAJAZEIRAS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 873,03

110 - PISO CERÂMICO BRANCO





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Especificação: Dimensão: 60 x 60 cm. Acabamento superficial esmaltado, cor branca, acabamento brilhante.

Quantidade: 2845,0

Unidade: Metro

Valor unitário: R\$ 19,32

Valor total: R\$ 54.965,40

Fabricante/Marca: ELIZABETH

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 38,57

125 - TELA MALHA POP 2M x 3M

Especificação: Aplicação em reforço de lajes, pisos, contrapiso e estruturas de concreto. Dimensão da folha: 2,00 x 3,00 m. Em aço CA-60 nervurado, soldado em todos os pontos de cruzamento. Bitola do fio: 3,4 mm. Malha (espaçamento): 15 x 15 cm.

Quantidade: 95,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 44,91

Valor total: R\$ 4.266,45

Fabricante/Marca: CAJAZEIRAS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 89,74

156 - TIJOLO CERÂMICO 08 FUROS

Especificação: Tijolo cerâmico vazado para alvenaria 8 furos na horizontal com medidas aproximadas de 9x19x19cm.

Quantidade: 85000,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 0,41

Valor total: R\$ 34.850,00

Fabricante/Marca: CAJAZEIRAS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 0,83

178 - PEDRA MEIO FIO GRANITICA 10X60X30

Especificação: Pedra meio fio granítica 10x60x30 para pavimentação de ruas

Quantidade: 1030,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 10,50

Valor total: R\$ 10.815,00

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 21,01

179 - PEDRA GRANITICA PARA ALVENARIA

Especificação: Pedra granítica com caracterisctas físicas e mecânicas típicas de granitos destinados a revestimentos de edificações

Quantidade: 13,0

Unidade: Milheiro

Valor unitário: R\$ 434,72

Valor total: R\$ 5.651,36

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PROPRIO

Modelo: --



AVENIDA BERNARDO MANUEL, Nº 7919, LOJA B, BAIRRO ITAPERI, FORTALEZA, CEARÁ - CEP: 60.714-225

Contato: (85) 9.8522-4428

E-Mail: gmocomercioeservicos@gmail.com



GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Valor de referência: R\$ 869,30

180 - PARALELEPIPEDO 20X10X10

Especificação: Paralelepipedo granítico ou basáltico para pavimentação

Quantidade: 19,0

Unidade: Milheiro

Valor unitário: R\$ 426,15

Valor total: R\$ 8.096,85

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 852,16

197 - ESTACA PREMOLDADA DE CONCRETO 2,0M PARA CERCA

Especificação: Estaca de concreto premoldadas para cerca tamanho mínimo de 2 metros.

Quantidade: 650,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 33,48

Valor total: R\$ 21.762,00

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 66,94

200 - PÓ DE PEDRA

Especificação: Pó de pedra: material de granulometria fino resultante do processo de britagem. Modo finura: 3 % (mín.) - 5 % (máx.) Materiais Pulverulentos: 5 % (mín.) - 12% (máx.).

Quantidade: 355,0

Unidade: M³

Valor unitário: R\$ 55,06

Valor total: R\$ 19.546,30

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 110,13

201 - ARISCO/BARRO

Especificação: Arisco/barro utilizável na construção civil.

Quantidade: 969,0

Unidade: M³

Valor unitário: R\$ 32,00

Valor total: R\$ 31.008,00

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 64,00

202 - AREIA GROSSA/FINA

Especificação: Areia grossa/fina utilizável na construção civil.

Quantidade: 982,0

Unidade: M³


Valor unitário: R\$ 43,36

Valor total: R\$ 42.579,52

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PROPRIO

Modelo: --





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Valor de referência: R\$ 86,73

203 - PEDRA MEIO FIO DE GRANITICO 150mm

Especificação: Pedra meio fio de granito ("Granito Suburbano") Largura da Seção 150 mm (15 cm), (Constante em toda a seção transversal). Altura Nominal 300 mm (30 cm). Volume (por metro linear) 0,045 m³ /m (metro cúbico por metro). Peso (por metro linear) 120 kg/m (quilogramas por metro). Resistência à Geadas mínimo de 100 ciclos (diferenças de temperatura através do marco zero por estação). Absorção de Água não superior a 0,5%. Vantagem Comparativa: Baixa absorção de água confere superioridade e durabilidade sobre análogos de concreto. Uso Principal: Delimitação de vias, calçadas, canteiros e estacionamentos em projetos de infraestrutura urbana.

Quantidade: 14000,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 10,50

Valor total: R\$ 147.000,00

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 21,01

204 - PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, (PEDRA TOSCA)

Especificação: Pedra granítica ou basáltica irregular, faixa granulométrica, 100 a 150 mm para pavimentação ou calçamento poliedrico.

Quantidade: 106,0

Unidade: metro cubico

Valor unitário: R\$ 66,85

Valor total: R\$ 7.086,10

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 133,71

Valor total - LOTE III - CONSTRUÇÃO E AFINS: R\$ 607.424,43 - (seiscentos e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos)

LOTE VII - MATERIAL CONCRETO E AFINS


27 - TRELIÇA TR-SI-8LL (Leve) 8cm X 6m

Especificação: Trelíça TR-SI-8LL (Trelíça para Laje - Leve). Material: Aço CA-60 (Vergalhão de alta resistência). Altura Nominal (H) 8 cm (80 mm) Comprimento da Barra: 6,0 metros (m). Diâmetro das Barras: Barras Superiores: Geralmente $\geq 4,2$ mm ou 5,0 mm. Barras Inferiores: Geralmente $\geq 6,0$ mm. Barras Diagonais: Geralmente $\geq 4,2$ mm. Aplicação Principal: Estruturação de lajes pré-moldadas (lajes nervuradas ou de painéis) e vigotas. Solda: Soldagem por resistência elétrica (ponto a ponto), garantindo uniformidade e resistência em todas as junções.

Quantidade: 510,0

Unidade: Unidade





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Valor unitário: R\$ 29,71

Fabricante/Marca: BELGO

Valor de referência: R\$ 59,38

Valor total: R\$ 15.152,10

Modelo: --

31 - VERGALHÃO 5/16" (FERRO)

Especificação: Vergalhão de Aço para Concreto Armado. Bitola Nominal 5/16 de polegada. Diâmetro (Métrico) 8,0 mm. Tipo de Aço: CA-50 ou CA-60 (Especificar o tipo, sendo CA-50 o mais comum para esta bitola). Tensão de Escoamento: 500 MPa (CA-50) ou 600 MPa (CA-60). Superfície Nervurada (com ranhuras/ressaltos) para excelente aderência ao concreto. Comprimento Padrão: 12 metros (m) (Barras retas). Peso Teórico (CA-50). Aproximadamente 0,395 kg/m Uso Principal: Estruturas de concreto armado, como lajes, pilares, vigas, fundações, e armaduras de paredes.

Quantidade: 305,0

Unidade: Vara

Valor unitário: R\$ 28,21

Valor total: R\$ 8.604,05

Fabricante/Marca: BELGO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 56,40

32 - VERGALHÃO 5.0 (FERRO)

Especificação: Vergalhão de Aço para Concreto Armado. Bitola Nominal 5,0 mm. Tipo de Aço: CA-60. Tensão de Escoamento: 600 MPa (MegaPascal) Superfície Nervurada (com ranhuras/ressaltos) para excelente aderência ao concreto. Comprimento Padrão: 12 metros (m). Uso Principal: Estruturação de treliças, estribos, colunas e vigas de pequeno porte, e telas soldadas.

Quantidade: 325,0

Unidade: Vara

Valor unitário: R\$ 14,58

Valor total: R\$ 4.738,50

Fabricante/Marca: BELGO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 29,15

33 - VERGALHÃO 4.2 (FERRO)

Especificação: Vergalhão de Aço para Concreto Armado. Bitola Nominal 4,2 mm. Tipo de Aço CA-50. Tensão de Escoamento: 600 MPa (MegaPascal) Superfície Nervurada (com ranhuras/ressaltos) para excelente aderência ao concreto. Comprimento Padrão: 12 metros (m). Uso Principal: Estribos para pilares e vigas, armadura de telas soldadas e componentes de treliças.

Quantidade: 315,0

Unidade: Vara

Valor unitário: R\$ 29,90

Valor total: R\$ 9.418,50


Fabricante/Marca: BELGO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 59,82

34 - VERGALHÃO 3/8" (FERRO)





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Especificação: Vergalhão de Aço para Concreto Armado. Bitola Nominal 3/8 de polegada. Tipo de Aço: CA-50. Tensão de Escoamento 500 MPa (MegaPascal). Superfície nervurada (com ranhuras/ressaltos) para excelente aderência ao concreto. Comprimento Padrão: 12 metros (m). Uso Principal: Armaduras de pilares, vigas, lajes e fundações, ideal para estruturas de médio porte.

Quantidade: 315,0

Unidade: Vara

Valor unitário: R\$ 24,58

Valor total: R\$ 7.742,70

Fabricante/Marca: BELGO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 49,16

35 - VERGALHÃO 1/4" (FERRO)

Especificação: Vergalhão de Aço para Concreto Armado. Bitola Nominal 1/4 de polegada. Diâmetro (Métrico) 6,3 mm. Tipo de Aço CA-50 ou CA-60 (CA-50 é mais comum para esta bitola). Tensão de Escoamento 500 MPa (CA-50) ou 600 MPa (CA-60). Superfície nervurada (com ranhuras/ressaltos) para excelente aderência ao concreto. Comprimento Padrão: 12 metros (m). Uso Principal: Armaduras de lajes, estribos para vigas e colunas, e reforço de pequenas estruturas.

Quantidade: 363,0

Unidade: Vara

Valor unitário: R\$ 18,81

Valor total: R\$ 6.828,03

Fabricante/Marca: BELGO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 37,62

36 - VERGALHÃO 1/2" (FERRO)

Especificação: Vergalhão de Aço para Concreto Armado. Bitola Nominal 1/2 de polegada. Diâmetro (Métrico) 12,5 mm. Tipo de Aço CA-50. Tensão de Escoamento 500 MPa (MegaPascal). Superfície nervurada (com ranhuras/ressaltos) para excelente aderência ao concreto. Comprimento Padrão: 12 metros (m). Uso Principal: Estruturas robustas, como pilares, vigas, fundações, e lajes de maior vão.

Quantidade: 355,0

Unidade: Vara

Valor unitário: R\$ 56,38

Valor total: R\$ 20.014,90

Fabricante/Marca: BELGO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 112,76

44 - POSTE DE CONCRETO

Especificação: Poste de Concreto - 100 daN. Poste de concreto armado para distribuição elétrica ou iluminação pública; Carga nominal: 100 daN (de acordo com projeto); Altura: 6 ou 7 metros; Material: Concreto armado com malha de aço interna para reforço estrutural; Acabamento: Superfície lisa, sem fissuras ou falhas; Aplicação: Suporte para fiação elétrica, iluminação pública, ou telecomunicações; Características: Alta durabilidade, resistente a intempéries, resistente à carga nominal especificada.


Quantidade: 59,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 425,84

Valor total: R\$ 25.124,56





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Fabricante/Marca: MOURÃO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 851,68

109 - ASFALTO QUENTE

Especificação: Asfalto concreto betuminoso usinado a quente CBUQ.

Quantidade: 2,0

Unidade: Tonelada

Valor unitário: R\$ 445,77

Valor total: R\$ 891,54

Fabricante/Marca: MASTER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 891,40

129 - TUBO CONCRETO ARMADO MANILHA DIMENSÕES 200CM x 1M

Especificação: Tubo concreto armado para águas pluviais classe PA-1 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAMETRO NOMINAL = DIAMETRO 200CM, COMPRIMENTO 1 METRO

Quantidade: 158,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 839,51

Valor total: R\$ 132.642,58

Fabricante/Marca: PEDRINCO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.679,00

130 - TUBO CONCRETO ARMADO MANILHA DIMENSÕES 100CM x 1M

Especificação: Tubo concreto armado para águas pluviais classe PA-1 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAMETRO NOMINAL = DIAMETRO 100CM, COMPRIMENTO 1 METRO

Quantidade: 274,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 208,75

Valor total: R\$ 57.197,50

Fabricante/Marca: PEDRINCO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 417,50

131 - TUBO CONCRETO ARMADO MANILHA DIMENSÕES 80CM x 1M

Especificação: Tubo concreto armado para águas pluviais classe PA-1 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAMETRO NOMINAL = DIAMETRO 80CM, COMPRIMENTO 1 METRO

Quantidade: 274,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 195,38

Valor total: R\$ 53.534,12

Fabricante/Marca: PEDRINCO


Modelo: --

Valor de referência: R\$ 390,77

132 - TUBO CONCRETO ARMADO MANILHA DIMENSÕES 60CM x 1M

Especificação: Tubo concreto armado para águas pluviais classe PA-1 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAMETRO NOMINAL = DIAMETRO 60CM, COMPRIMENTO 1 METRO





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Quantidade: 274,0

Valor unitário: R\$ 145,18

Fabricante/Marca: PEDRINCO

Valor de referência: R\$ 290,37

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 39.779,32

Modelo: --

173 - TUBO CONCRETO ARMADO MANILHA DIMENSÕES 40CM x 1M

Especificação: Tubo concreto armado para águas pluviais classe PA-1 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAMETRO NOMINAL = DIAMETRO 40CM, COMPRIMENTO 1 METRO

Quantidade: 134,0

Valor unitário: R\$ 102,23

Fabricante/Marca: PEDRINCO

Valor de referência: R\$ 204,46

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 13.698,82

Modelo: --

174 - TUBO CONCRETO ARMADO MANILHA DIMENSÕES 30CM x 1M

Especificação: Tubo concreto armado para águas pluviais classe PA-1 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAMETRO NOMINAL = DIAMETRO 30CM, COMPRIMENTO 1 METRO

Quantidade: 134,0

Valor unitário: R\$ 34,83

Fabricante/Marca: PEDRINCO

Valor de referência: R\$ 69,67

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 4.667,22

Modelo: --

183 - COBOGÓS DE CONCRETO - MODELO 4 PONTAS DE 39X39X07 CM

Especificação: Cobogós De Concreto - Modelo 4 Pontas De 39x39x07 Cm

Quantidade: 500,0

Valor unitário: R\$ 11,58

Fabricante/Marca: PEDRINCO

Valor de referência: R\$ 23,16

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 5.790,00

Modelo: --

199 - ASFALTO FRIO

Especificação: Asfalto usinado projetado para aplicação a frio, sem necessidade de aquecimento pode ser armazenado por períodos prolongados e aplicados em serviços de manutenção viária. Embalagem/Saco de 25Kg

Quantidade: 2000,0

Valor unitário: R\$ 35,63

Fabricante/Marca: MASTER


Valor de referência: R\$ 71,27

Unidade: Saco

Valor total: R\$ 71.260,00

Modelo: --





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



205 - BLOCOS INTERVALADOS DE CONCRETO

Especificação: Bloco intertravado de concreto. Medidas: 10 X 20 X 6 cm

Quantidade: 200,0

Unidade: Metro Quadrado

Valor unitário: R\$ 20,91

Valor total: R\$ 4.182,00

Fabricante/Marca: PEDRINCO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 41,82

Valor total - LOTE VII - MATERIAL CONCRETO E AFINS: R\$ 481.266,44 - (quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

LOTE X - JANELAS E PORTAS

154 - JANELA DE VIDRO TEMPERADO

Especificação: Janela de vidro temperado tamanho padrão ou de acordo com a necessidade.

Quantidade: 305,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 305,90

Valor total: R\$ 93.299,50

Fabricante/Marca: LIDER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 611,81

155 - PORTA DE ALUMINIO NA COR BRANCA

Especificação: Porta de aluminio tamanho padrão ou variado de acordo com a necessidade na cor branca.

Quantidade: 300,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 364,21

Valor total: R\$ 109.263,00

Fabricante/Marca: LIDER


Modelo: --

Valor de referência: R\$ 728,42

Valor total - LOTE X - JANELAS E PORTAS: R\$ 202.562,50 - (duzentos e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 1.756.785,03 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e três centavos)





GMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.941.409/0001-54



Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 03 de Dezembro de 2025 às 10:10

Dados do Usuário:

Usuário logado como: GMO

E-mail: gmocomercioeservicos@gmail.com

CPF/MF: 13.941.409/0001-54

FRANCISCO
GUILHERME MOURA
OLIVEIRA:075233333

03

GMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 13.941.409/0001-54

Assinado digitalmente por FRANCISCO
GUILHERME MOURA OLIVEIRA:07523333303
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=39148904000102,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=FRANCISCO
GUILHERME MOURA OLIVEIRA:07523333303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.03 10:11:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

