

valor de R\$ 896,00, (o
)

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE	DECLARAÇÃO	OTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DA
----------	------------	-------	------------	-----	-------------	--------------	----

2 2 2

	Deverá suportar carga compatível com uso institucional, sem deformações estruturais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	NÃO	SIM	303.0	2.620,00	793.860,00	03/07/2026 07:12:56
	Marca: b'FORT' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO Conjunto mobiliário escolar composto por 06 (seis) mesas individuais em formato trapézio, 06 (seis) cadeiras e 01 (uma) mesa central, destinado à organização de atividades pedagógicas em grupo, possibilitando diferentes formações em sala de aula. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Conjunto modular que permita composição em formato sextavado ou outras disposições pedagógicas; Estrutura resistente e adequada ao uso escolar contínuo; Produto com acabamento seguro, sem arestas cortantes ou rebarbas. MESAS (06 UNIDADES): Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico); Formato trapezoidal, permitindo composição em conjunto; Superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Possuir porta-canetas integrado ou solução equivalente; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS MESAS: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável, sem deformações durante uso contínuo. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Design anatômico com leve curvatura para melhor acomodação do usuário; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Dimensões compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo. MESA CENTRAL (01 UNIDADE): Tampo confeccionado em material termoplástico resistente (polipropileno ou equivalente técnico); Possuir compartimentos integrados ou solução equivalente para armazenamento de materiais didáticos; Dimensões compatíveis com o conjunto, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DA MESA CENTRAL: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiros de proteção. Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; O conjunto deverá ser adequado ao uso contínuo em ambiente escolar; Deverá suportar carga compatível com uso institucional, sem deformações estruturais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
27.054.090/0001-50	NORDESTE MÓVEIS LTDA	NÃO	SIM	303.0	2.620,00	793.860,00	25/05/2026 16:57:40
	Marca: b'S\xc3\x83O LUCAS' Fabricante: SÃO LUCAS Modelo / Versão: UND/UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO Conjunto mobiliário escolar composto por 06 (seis) mesas individuais em formato trapézio, 06 (seis) cadeiras e 01 (uma) mesa central, destinado à organização de atividades pedagógicas em grupo, possibilitando diferentes formações em sala de aula. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Conjunto modular que permita composição em formato sextavado ou outras disposições pedagógicas; Estrutura resistente e adequada ao uso escolar contínuo; Produto com acabamento seguro, sem arestas cortantes ou rebarbas. MESAS (06 UNIDADES): Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico); Formato trapezoidal, permitindo composição em conjunto; Superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Possuir porta-canetas integrado ou solução equivalente; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS MESAS: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável, sem deformações durante uso contínuo. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Design anatômico com leve curvatura para melhor acomodação do usuário; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Dimensões compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo. MESA CENTRAL (01 UNIDADE): Tampo confeccionado em material termoplástico resistente (polipropileno ou equivalente técnico); Possuir compartimentos integrados ou solução equivalente para armazenamento de materiais didáticos; Dimensões compatíveis com o conjunto, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DA MESA CENTRAL: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiros de proteção. Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; O conjunto deverá ser adequado ao uso contínuo em ambiente escolar; Deverá suportar carga compatível com uso institucional, sem deformações estruturais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	303.0	2.484,00	752.652,00	02/07/2026 09:59:36
	Marca: b'Mag' Fabricante: Mag Modelo / Versão: CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO Conjunto mobiliário escolar composto por 06 (seis) mesas individuais em formato trapézio, 06 (seis) cadeiras e 01 (uma) mesa central, destinado à organização de atividades pedagógicas em grupo, possibilitando diferentes formações em sala de aula. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Conjunto modular que permita composição em formato sextavado ou outras disposições pedagógicas; Estrutura resistente e adequada ao uso escolar contínuo; Produto com acabamento seguro, sem arestas cortantes ou rebarbas. MESAS (06 UNIDADES): Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico); Formato trapezoidal, permitindo composição em conjunto; Superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Possuir porta-canetas integrado ou solução equivalente; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS MESAS: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável, sem deformações durante uso contínuo. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Design anatômico com leve curvatura para melhor acomodação do usuário; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Dimensões compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo. MESA CENTRAL (01 UNIDADE): Tampo confeccionado em material termoplástico resistente (polipropileno ou equivalente técnico); Possuir compartimentos integrados ou solução equivalente para armazenamento de materiais didáticos; Dimensões compatíveis com o conjunto, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DA MESA CENTRAL: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiros de proteção. Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; O conjunto deverá ser adequado ao uso contínuo em ambiente escolar; Deverá suportar carga compatível com uso institucional, sem deformações estruturais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						

	manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
21.111.336/0001-00	V R COSTA LTDA	NÃO	SIM	303.0	2.620,00	793.860,00	19/06/2026 07:12:02
	Marca: b'MARCA PROPRIA' Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: MICJT-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO Conjunto mobiliário escolar composto por 06 (seis) mesas individuais em formato trapézio, 06 (seis) cadeiras e 01 (uma) mesa central, destinado à organização de atividades pedagógicas em grupo, possibilitando diferentes formações em sala de aula. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Conjunto modular que permita composição em formato sextavado ou outras disposições pedagógicas; Estrutura resistente e adequada ao uso escolar contínuo; Produto com acabamento seguro, sem arestas cortantes ou rebarbas. MESAS (06 UNIDADES): Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico); Formato trapezoidal, permitindo composição em conjunto; Superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Possuir porta-canetas integrado ou solução equivalente; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS MESAS: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável, sem deformações durante uso contínuo. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Design anatômico com leve curvatura para melhor acomodação do usuário; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Dimensões compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo. MESA CENTRAL (01 UNIDADE): Tampo confeccionado em material termoplástico resistente (polipropileno ou equivalente técnico); Possuir compartimentos integrados ou solução equivalente para armazenamento de materiais didáticos; Dimensões compatíveis com o conjunto, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DA MESA CENTRAL: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiros de proteção. Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; O conjunto deverá ser adequado ao uso contínuo em ambiente escolar; Deverá suportar carga compatível com uso institucional, sem deformações estruturais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
25.109.467/0001-03	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	NÃO	NÃO	303.0	2.620,00	793.860,00	25/05/2026 10:14:12
	Marca: b'Prxc3xb3pria/Prxc3xb3prio' Fabricante: Própria/Próprio Modelo / Versão: CTRI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO Conjunto mobiliário escolar composto por 06 (seis) mesas individuais em formato trapézio, 06 (seis) cadeiras e 01 (uma) mesa central, destinado à organização de atividades pedagógicas em grupo, possibilitando diferentes formações em sala de aula. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Conjunto modular que permita composição em formato sextavado ou outras disposições pedagógicas; Estrutura resistente e adequada ao uso escolar contínuo; Produto com acabamento seguro, sem arestas cortantes ou rebarbas. MESAS (06 UNIDADES): Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico); Formato trapezoidal, permitindo composição em conjunto; Superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Possuir porta-canetas integrado ou solução equivalente; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS MESAS: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável, sem deformações durante uso contínuo. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Design anatômico com leve curvatura para melhor acomodação do usuário; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Dimensões compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo. MESA CENTRAL (01 UNIDADE): Tampo confeccionado em material termoplástico resistente (polipropileno ou equivalente técnico); Possuir compartimentos integrados ou solução equivalente para armazenamento de materiais didáticos; Dimensões compatíveis com o conjunto, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DA MESA CENTRAL: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiros de proteção. Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; O conjunto deverá ser adequado ao uso contínuo em ambiente escolar; Deverá suportar carga compatível com uso institucional, sem deformações estruturais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
49.091.063/0001-90	HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	SIM	SIM	303.0	2.620,00	793.860,00	25/05/2026 16:23:17
	Marca: b'MOVEPLAST' Fabricante: MOVEPLAST Modelo / Versão: CONFORME TR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO Conjunto mobiliário escolar composto por 06 (seis) mesas individuais em formato trapézio, 06 (seis) cadeiras e 01 (uma) mesa central, destinado à organização de atividades pedagógicas em grupo, possibilitando diferentes formações em sala de aula. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Conjunto modular que permita composição em formato sextavado ou outras disposições pedagógicas; Estrutura resistente e adequada ao uso escolar contínuo; Produto com acabamento seguro, sem arestas cortantes ou rebarbas. MESAS (06 UNIDADES): Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico); Formato trapezoidal, permitindo composição em conjunto; Superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Possuir porta-canetas integrado ou solução equivalente; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS MESAS: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e						

	acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável, sem deformações durante uso contínuo. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Design anatômico com leve curvatura para melhor acomodação do usuário; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Dimensões compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo. MESA CENTRAL (01 UNIDADE): Tampo confeccionado em material termoplástico resistente (polipropileno ou equivalente técnico); Possuir compartimentos integrados ou solução equivalente para armazenamento de materiais didáticos; Dimensões compatíveis com o conjunto, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DA MESA CENTRAL: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiras de proteção. Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; O conjunto deverá ser adequado ao uso contínuo em ambiente escolar; Deverá suportar carga compatível com uso institucional, sem deformações estruturais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
51.842.393/0001-11	F A COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA	SIM	NÃO	303.0	2.620,00	793.860,00	25/05/2026 14:22:26
	Marca: b'Delta M'xc3'xb3veis' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO Conjunto mobiliário escolar composto por 06 (seis) mesas individuais em formato trapézio, 06 (seis) cadeiras e 01 (uma) mesa central, destinado à organização de atividades pedagógicas em grupo, possibilitando diferentes formações em sala de aula. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Conjunto modular que permita composição em formato sextavado ou outras disposições pedagógicas; Estrutura resistente e adequada ao uso escolar contínuo; Produto com acabamento seguro, sem arestas cortantes ou rebarbas. MESAS (06 UNIDADES): Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico); Formato trapezoidal, permitindo composição em conjunto; Superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Possuir porta-canetas integrado ou solução equivalente; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS MESAS: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável, sem deformações durante uso contínuo. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Design anatômico com leve curvatura para melhor acomodação do usuário; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Dimensões compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo. MESA CENTRAL (01 UNIDADE): Tampo confeccionado em material termoplástico resistente (polipropileno ou equivalente técnico); Possuir compartimentos integrados ou solução equivalente para armazenamento de materiais didáticos; Dimensões compatíveis com o conjunto, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DA MESA CENTRAL: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiras de proteção. Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; O conjunto deverá ser adequado ao uso contínuo em ambiente escolar; Deverá suportar carga compatível com uso institucional, sem deformações estruturais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	303.0	2.620,00	793.860,00	25/05/2026 11:33:57
	Marca: b'MOVEPLAST' Fabricante: MOVEPLAST Modelo / Versão: ESC 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO Conjunto mobiliário escolar composto por 06 (seis) mesas individuais em formato trapézio, 06 (seis) cadeiras e 01 (uma) mesa central, destinado à organização de atividades pedagógicas em grupo, possibilitando diferentes formações em sala de aula. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Conjunto modular que permita composição em formato sextavado ou outras disposições pedagógicas; Estrutura resistente e adequada ao uso escolar contínuo; Produto com acabamento seguro, sem arestas cortantes ou rebarbas. MESAS (06 UNIDADES): Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico); Formato trapezoidal, permitindo composição em conjunto; Superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Possuir porta-canetas integrado ou solução equivalente; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS MESAS: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável, sem deformações durante uso contínuo. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Design anatômico com leve curvatura para melhor acomodação do usuário; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Dimensões compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo. MESA CENTRAL (01 UNIDADE): Tampo confeccionado em material termoplástico resistente (polipropileno ou equivalente técnico); Possuir compartimentos integrados ou solução equivalente para armazenamento de materiais didáticos; Dimensões compatíveis com o conjunto, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DA MESA CENTRAL: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiras de proteção. Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; O conjunto deverá ser adequado ao uso contínuo em ambiente escolar; Deverá suportar carga compatível com uso institucional, sem deformações estruturais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						

	UNIDADES): Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico); Formato trapezoidal, permitindo composição em conjunto; Superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Possuir porta-canetas integrado ou solução equivalente; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS MESAS: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável, sem deformações durante uso contínuo. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Design anatômico com leve curvatura para melhor acomodação do usuário; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Dimensões compatíveis com uso infantil/escolar, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo. MESA CENTRAL (01 UNIDADE): Tampo confeccionado em material termoplástico resistente (polipropileno ou equivalente técnico); Possuir compartimentos integrados ou solução equivalente para armazenamento de materiais didáticos; Dimensões compatíveis com o conjunto, admitida variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA DA MESA CENTRAL: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Base com sapatas ou ponteiras de proteção. Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; O conjunto deverá ser adequado ao uso contínuo em ambiente escolar; Deverá suportar carga compatível com uso institucional, sem deformações estruturais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações. Conjunto 303 R\$ 6.078,60 R\$ 1.841.815,80 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL SPA QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI
--	---

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2026 08:35:36
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	2.358,0000	03/07/2026 08:37:27
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	2.300,0000	03/07/2026 08:38:03
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	2.290,0000	03/07/2026 08:39:01
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	2.200,0000	03/07/2026 08:40:31
Lance registrado	Lance registrado	09.442.524/0001-07	2.280,0000	03/07/2026 08:40:35
Lance registrado	Lance registrado	09.442.524/0001-07	2.190,0000	03/07/2026 08:40:48
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	2.180,0000	03/07/2026 08:42:07
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	2.150,0000	03/07/2026 08:42:23
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	2.210,0000	03/07/2026 08:42:26
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	2.610,0000	03/07/2026 08:42:35
Lance registrado	Lance registrado	27.054.090/0001-50	2.366,0000	03/07/2026 08:42:38
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	2.100,0000	03/07/2026 08:43:20
Lance registrado	Lance registrado	42.574.042/0001-86	2.600,0000	03/07/2026 08:43:28
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	2.000,0000	03/07/2026 08:44:10
Lance registrado	Lance registrado	51.842.393/0001-11	2.358,0100	03/07/2026 08:44:45
Lance registrado	Lance registrado	21.111.336/0001-00	2.500,0000	03/07/2026 08:44:48
Lance registrado	Lance registrado	09.442.524/0001-07	1.990,0000	03/07/2026 08:45:27
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	1.950,0000	03/07/2026 08:46:28
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	2.611,0000	03/07/2026 08:47:54
Lance registrado	Lance registrado	25.109.467/0001-03	2.100,1000	03/07/2026 08:50:21
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2026 08:50:34
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:26)			03/07/2026 08:50:34

Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	2.380,0000	03/07/2026 08:51:34
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2026 08:57:59
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2026 08:57:59
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.036.753/0001-21	1.950,0000	-
		09.442.524/0001-07	1.990,0000	2,05%
		58.564.595/0001-98	2.100,0000	7,69%
		25.109.467/0001-03	2.100,1000	7,70%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.442.524/0001-07	1.970,0000	03/07/2026 08:58:22
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.036.753/0001-21	1.500,0000	03/07/2026 08:59:17
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2026 09:02:59
Classificado	Participante(s) classificado(s)	49.410.635/0001-56	2.210,0000	47,33%
		40.876.269/0001-50	2.358,0000	57,20%
		51.842.393/0001-11	2.358,0100	57,20%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2026 09:08:00
Classificado	Participante(s) classificado(s)	27.054.090/0001-50	2.366,0000	57,73%
		30.607.801/0001-80	2.380,0000	58,67%
		21.111.336/0001-00	2.500,0000	66,67%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2026 09:13:00
Classificado	Participante(s) classificado(s)	42.574.042/0001-86	2.600,0000	73,33%
		11.093.169/0001-50	2.610,0000	74,00%
		02.464.845/0001-63	2.611,0000	74,07%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	2.580,0000	03/07/2026 09:15:01
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2026 09:17:59
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2026 09:20:08
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 09/07/2026 às 10:18	09.036.753/0001-21	1.500,0000	09/07/2026 08:17:36
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21.	09.036.753/0001-21	1.500,0000	16/07/2026 14:21:03
Desclassificação	O participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, R\$ 1.500,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA não apresentou, dentro do prazo estabelecido no edital e na convocação realizada pelo Pregoeiro a documentação comprobatória de exequibilidade referente ao item 12 - CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO. Em razão do não atendimento à diligência no prazo concedido, restou caracterizada a ausência de comprovação da exequibilidade da proposta para o referido item.			16/07/2026 14:31:30
Convocação	Participante PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.442.524/0001-07, foi convocada.			16/07/2026 14:35:50
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.442.524/0001-07, no valor de R\$ 1.970,00 (mil, novecentos e setenta reais)			21/07/2026 09:13:41
Habilitado	Habilitada a participante PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.442.524/0001-07			24/07/2026 11:45:28
Inabilitado	A participante NORDESTE MÓVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.054.090/0001-50, R\$ 2.366,00 foi inabilitado. Motivo: A licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA foi diligenciada, com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório, para apresentar, no prazo de 01 (uma) hora, cópias legíveis das certidões e documentação complementar apta a			28/07/2026 08:41:33

item 13 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS)

[illegible]

	(polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiriço ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
58.450.209/0001-37	VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	364.0	2.333,33	849.332,12	02/07/2026 14:47:46
	Marca: b'RIVEL' Fabricante: RIVEL Modelo / Versão: RIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiriço ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
27.054.090/0001-50	NORDESTE MÓVEIS LTDA	NÃO	SIM	364.0	2.333,33	849.332,12	25/05/2026 16:57:40
	Marca: b'S\xc3\x83O LUCAS' Fabricante: SÃO LUCAS Modelo / Versão: UND/UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiriço ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	364.0	2.333,33	849.332,12	02/07/2026 09:59:36
	Marca: b'Mag' Fabricante: Mag Modelo / Versão: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência						

	(polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiriço ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
42.574.042/0001-86	C M L DE ABREU LTDA	NÃO	SIM	364.0	2.333,33	849.332,12	01/07/2026 20:40:20
	Marca: b'modelo moveis/ ESC-85' Fabricante: modelo moveis/ ESC-85 Modelo / Versão: modelo moveis/ ESC-85 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiriço ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	364.0	2.333,33	849.332,12	25/05/2026 09:57:28
	Marca: b'NEW MOBILIT' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiriço ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
21.111.336/0001-00	V R COSTA LTDA	NÃO	SIM	364.0	2.333,33	849.332,12	19/06/2026 07:12:02
	Marca: b'MARCA PROPRIA' Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: MICJRI-06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiriço ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil						

	higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
25.109.467/0001-03	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	NÃO	NÃO	364.0	2.333,33	849.332,12	25/05/2026 10:14:12
	Marca: b'Prxc3\xbb3pria/Prxc3\xbb3prio' Fabricante: Própria/Próprio Modelo / Versão: CRI-6C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiro ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
49.091.063/0001-90	HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	SIM	SIM	364.0	2.333,33	849.332,12	25/05/2026 16:23:17
	Marca: b'MOVEPLAST' Fabricante: MOVEPLAST Modelo / Versão: CONFORME TR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiro ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
22.682.954/0001-64	C B PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	364.0	2.333,33	849.332,12	25/05/2026 15:14:02
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: proprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiro ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com						

	ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
51.842.393/0001-11	F A COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA	SIM	NÃO	364.0	2.333,33	849.332,12	25/05/2026 14:22:26
	Marca: b'Delta M'xc3'xb3veis' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiro ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	364.0	2.333,33	849.332,12	25/05/2026 11:33:57
	Marca: b'REIFLEX' Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: CONJUNTO REF. MESA E CADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiro ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	364.0	2.333,00	849.212,00	25/05/2026 09:58:59
	Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiro ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de $\pm 5\%$; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento						

	anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
02.464.845/0001-63	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NÃO	NÃO	364.0	2.620,00	953.680,00	21/05/2026 08:59:50
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: CJMFI18406C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiro ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de ±5%; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	364.0	2.333,33	849.332,12	22/05/2026 15:27:36
	Marca: b'QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI' Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI Modelo / Versão: Conjunto individual infantil - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 13 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS) Conjunto mobiliário destinado ao uso em refeitórios escolares infantis, composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras, adequado para utilização por crianças em ambiente educacional. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Produto projetado para uso contínuo em ambiente escolar infantil; Estrutura resistente, estável e segura; Acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições que comprometam a segurança do usuário. MESA: Tampo confeccionado em material termoplástico de alta resistência (polipropileno, ABS ou equivalente técnico), podendo ser inteiro ou modular; Superfície lisa, resistente a impactos e de fácil higienização; Dimensões aproximadas compatíveis com uso infantil, admitida variação de ±5%; Altura compatível com ergonomia infantil; ESTRUTURA DA MESA: Confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Estrutura com travessas ou reforços que garantam estabilidade; Base com sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. CADEIRAS (06 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em material termoplástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente técnico); Design anatômico, adequado ao uso infantil; Superfície lisa, resistente e de fácil limpeza; Cadeiras empilháveis; ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Estrutura em aço carbono tubular ou material equivalente; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Fixação segura dos componentes por meio de sistema mecânico adequado; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso. O conjunto deverá suportar carga compatível com uso institucional contínuo, sem deformações estruturais; Todos os componentes deverão apresentar uniformidade de acabamento e qualidade construtiva; As cores poderão variar conforme padrão do fabricante, mantendo harmonia visual do conjunto; Produto adequado à faixa etária infantil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações. Conjunto 364 R\$ 2.333,33 R\$ 849.332,12 Conjunto individual infantil - QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2026 08:35:36
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	2.100.0000	03/07/2026 08:37:34

2

✓

2

Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	2.000,0000	03/07/2026 08:38:23
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	2.200,0000	03/07/2026 08:39:25
Lance registrado	Lance registrado	09.442.524/0001-07	1.990,0000	03/07/2026 08:41:32
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	1.899,0000	03/07/2026 08:42:27
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	1.850,0000	03/07/2026 08:42:37
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	1.880,0000	03/07/2026 08:42:51
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	1.800,0000	03/07/2026 08:43:41
Lance registrado	Lance registrado	42.574.042/0001-86	2.165,0000	03/07/2026 08:44:00
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	1.700,0000	03/07/2026 08:44:24
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	2.325,0000	03/07/2026 08:45:03
Lance registrado	Lance registrado	51.842.393/0001-11	2.099,9900	03/07/2026 08:45:04
Lance registrado	Lance registrado	27.054.090/0001-50	2.001,0000	03/07/2026 08:45:04
Lance registrado	Lance registrado	09.442.524/0001-07	1.699,0000	03/07/2026 08:45:43
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	1.600,0000	03/07/2026 08:46:42
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	1.606,0000	03/07/2026 08:48:46
Lance registrado	Lance registrado	21.111.336/0001-00	1.799,0000	03/07/2026 08:48:48
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	1.601,0000	03/07/2026 08:48:55
Lance registrado	Lance registrado	58.450.209/0001-37	2.249,9000	03/07/2026 08:49:32
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	1.600,9900	03/07/2026 08:50:11
Lance registrado	Lance registrado	25.109.467/0001-03	2.300,0000	03/07/2026 08:50:26
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2026 08:50:34
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:42)			03/07/2026 08:50:34
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	2.040,0000	03/07/2026 08:51:51
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2026 08:54:15
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2026 08:54:15
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.036.753/0001-21	1.600,0000	-
		58.564.595/0001-98	1.600,9900	0,06%
		09.442.524/0001-07	1.699,0000	6,19%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.442.524/0001-07	1.690,0000	03/07/2026 08:54:36
Lance	Lance registrado na etapa fechada	58.564.595/0001-98	1.400,0000	03/07/2026 08:55:42
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.036.753/0001-21	1.000,0000	03/07/2026 08:58:10
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2026 08:59:15
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2026 09:03:36
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.036.753/0001-21, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 09/07/2026 às 10:18	09.036.753/0001-21	1.000,0000	09/07/2026 08:17:36

Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21.	09.036.753/0001-21	1.000,0000	16/07/2026 14:21:03
Desclassificação	O participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, R\$ 1.000,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA apresentou a Nota Fiscal nº 3159, emitida em favor da Secretaria de Educação de Amontada, datada de 12/11/2026, como documento comprobatório da exequibilidade do item 13 – CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS). Entretanto, constatou-se divergência entre o valor unitário constante da proposta/plantão de custos e o valor consignado na nota fiscal apresentada, uma vez que a licitante ofertou o item pelo valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), enquanto o documento fiscal comprobatório demonstra comercialização do mesmo item pelo valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Assim, a documentação apresentada não comprova, de forma suficiente, a exequibilidade do preço ofertado, por evidenciar valor superior ao proposto na licitação, restando, portanto, a não comprovação de exequibilidade para o item 13 – CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA COM CADEIRAS).			16/07/2026 14:42:29
Convocação	Participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.564.595/0001-98, foi convocada.			16/07/2026 14:42:47
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.564.595/0001-98, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 16/07/2026 às 16:59	58.564.595/0001-98	1.400,0000	16/07/2026 14:58:17
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.564.595/0001-98.	58.564.595/0001-98	1.400,0000	20/07/2026 09:29:21
Desclassificação	O participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.564.595/0001-98, R\$ 1.400,00 foi desclassificada. Motivo: Assim, a justificativa apresentada, desacompanhada de documentação idônea que demonstre a efetiva capacidade de executar o objeto nos valores propostos, não afasta a necessidade de comprovação da exequibilidade da proposta, especialmente quando a Administração busca assegurar que o contrato seja executado sem risco de inadimplemento, em observância aos princípios da eficiência, da seleção da proposta mais vantajosa e da segurança da contratação previstos na Lei nº 14.133/2021. Diante do exposto, conclui-se que os documentos apresentados pela licitante não constituem prova suficiente da exequibilidade do preço ofertado para o Item 13, permanecendo não atendida a diligência realizada pela Administração.			20/07/2026 09:36:18
Convocação	Participante PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.442.524/0001-07, foi convocada.			20/07/2026 09:36:38
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.442.524/0001-07, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 20/07/2026 às 11:41	09.442.524/0001-07	1.690,0000	20/07/2026 09:40:52
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.442.524/0001-07.	09.442.524/0001-07	1.690,0000	20/07/2026 14:27:20
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.442.524/0001-07, no valor de R\$ 1.690,00 (mil, seiscentos e noventa reais)			21/07/2026 09:14:07
Habilitado	Habilitada a participante PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.442.524/0001-07			24/07/2026 11:45:27
Inabilitado	A participante NORDESTE MÓVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.054.090/0001-50, R\$ 2.001,00 foi inabilitado. Motivo: A licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA foi diligenciada, com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório, para apresentar, no prazo de 01 (uma) hora, cópias legíveis das certidões e documentação complementar apta a comprovar a efetiva execução dos serviços constantes dos atestados de capacidade técnica. Contudo, a licitante não apresentou a documentação solicitada, permanecendo inviabilizada a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Assim, considerando que a diligência não sanou as inconsistências identificadas, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA, por não comprovar o atendimento às exigências de qualificação técnica previstas no instrumento convocatório.			28/07/2026 08:41:33
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.442.524/0001-07, no valor de R\$ 1.690,00 (mil, seiscentos e noventa reais)			28/07/2026 11:02:18

item 14 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA E 08 CADEIRAS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

[illegible]

	parafusos ou sistema equivalente, assegurando firmeza do conjunto. Ponteiras ou sapatas confeccionadas em material plástico resistente, para proteção do piso e melhor estabilidade. As partes metálicas deverão possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade. Dimensões aproximadas: Assento: aproximadamente 400 mm de largura e 310 mm de profundidade; Encosto: aproximadamente 400 mm de largura. O produto deverá atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis de qualidade, segurança e resistência, podendo utilizar como referência normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas aplicáveis ao mobiliário escolar. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	585.0	2.800,00	1.638.000,00	02/07/2026 09:59:36
	Marca: b'Mag' Fabricante: Mag Modelo / Versão: CONJUNTO DE REFEITÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA E 08 CADEIRAS Conjunto de refeitório composto por 01 (uma) mesa e 08 (oito) cadeiras, destinado ao uso em refeitórios escolares ou ambientes institucionais. Características mínimas: Mesa para refeitório com tampo em material termoplástico injetado (ABS ou material equivalente de alta resistência), com superfície lisa, sem arestas cortantes, adequada para uso em ambiente escolar. O tampo poderá ser modular ou inteiro, fixado à estrutura por meio de parafusos, encaixes ou sistema equivalente, garantindo firmeza e segurança durante o uso. A estrutura deverá ser confeccionada em tubos de aço carbono, com travessas de reforço que assegurem estabilidade e resistência ao conjunto. As partes metálicas deverão possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (epóxi ou similar), garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. A base deverá possuir sapatas ou niveladores em material plástico resistente, permitindo ajuste em pisos irregulares. Dimensões aproximadas da mesa: Comprimento aproximado: 2.440 mm; Largura aproximada: 810 mm; Altura aproximada: 760 mm (Admitida variação dimensional de até aproximadamente ±5%, conforme padrão do fabricante.) Cadeiras (08 unidades) com assento e encosto em polipropileno injetado ou material termoplástico equivalente, de alta resistência, com superfície anatômica e sem arestas cortantes. Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono, garantindo resistência e estabilidade durante o uso. Fixação do assento e encosto à estrutura por rebites, parafusos ou sistema equivalente, assegurando firmeza do conjunto. Ponteiras ou sapatas confeccionadas em material plástico resistente, para proteção do piso e melhor estabilidade. As partes metálicas deverão possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade. Dimensões aproximadas: Assento: aproximadamente 400 mm de largura e 310 mm de profundidade; Encosto: aproximadamente 400 mm de largura. O produto deverá atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis de qualidade, segurança e resistência, podendo utilizar como referência normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas aplicáveis ao mobiliário escolar. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
42.574.042/0001-86	C M L DE ABREU LTDA	NÃO	SIM	585.0	2.933,33	1.715.998,05	01/07/2026 20:40:20
	Marca: b'modelo moveis/ESC-84' Fabricante: modelo moveis/ESC-84 Modelo / Versão: modelo moveis/ESC-84 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA E 08 CADEIRAS Conjunto de refeitório composto por 01 (uma) mesa e 08 (oito) cadeiras, destinado ao uso em refeitórios escolares ou ambientes institucionais. Características mínimas: Mesa para refeitório com tampo em material termoplástico injetado (ABS ou material equivalente de alta resistência), com superfície lisa, sem arestas cortantes, adequada para uso em ambiente escolar. O tampo poderá ser modular ou inteiro, fixado à estrutura por meio de parafusos, encaixes ou sistema equivalente, garantindo firmeza e segurança durante o uso. A estrutura deverá ser confeccionada em tubos de aço carbono, com travessas de reforço que assegurem estabilidade e resistência ao conjunto. As partes metálicas deverão possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (epóxi ou similar), garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. A base deverá possuir sapatas ou niveladores em material plástico resistente, permitindo ajuste em pisos irregulares. Dimensões aproximadas da mesa: Comprimento aproximado: 2.440 mm; Largura aproximada: 810 mm; Altura aproximada: 760 mm (Admitida variação dimensional de até aproximadamente ±5%, conforme padrão do fabricante.) Cadeiras (08 unidades) com assento e encosto em polipropileno injetado ou material termoplástico equivalente, de alta resistência, com superfície anatômica e sem arestas cortantes. Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono, garantindo resistência e estabilidade durante o uso. Fixação do assento e encosto à estrutura por rebites, parafusos ou sistema equivalente, assegurando firmeza do conjunto. Ponteiras ou sapatas confeccionadas em material plástico resistente, para proteção do piso e melhor estabilidade. As partes metálicas deverão possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade. Dimensões aproximadas: Assento: aproximadamente 400 mm de largura e 310 mm de profundidade; Encosto: aproximadamente 400 mm de largura. O produto deverá atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis de qualidade, segurança e resistência, podendo utilizar como referência normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas aplicáveis ao mobiliário escolar. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	585.0	2.933,33	1.715.998,05	25/05/2026 09:57:28
	Marca: b'NEW MOBIL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA E 08 CADEIRAS Conjunto de refeitório composto por 01 (uma) mesa e 08 (oito) cadeiras, destinado ao uso em refeitórios escolares ou ambientes institucionais. Características mínimas: Mesa para refeitório com tampo em material termoplástico injetado (ABS ou material equivalente de alta resistência), com superfície lisa, sem arestas cortantes, adequada para uso em ambiente escolar. O tampo poderá ser modular ou inteiro, fixado à estrutura por meio de parafusos, encaixes ou sistema equivalente, garantindo firmeza e segurança durante o uso. A estrutura deverá ser confeccionada em tubos de aço carbono, com travessas de reforço que assegurem estabilidade e resistência ao conjunto. As partes metálicas deverão possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (epóxi ou similar), garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. A base deverá possuir sapatas ou niveladores em material plástico resistente, permitindo ajuste em pisos irregulares. Dimensões aproximadas da mesa: Comprimento aproximado: 2.440 mm; Largura aproximada: 810 mm; Altura aproximada: 760 mm (Admitida variação dimensional de até aproximadamente ±5%, conforme padrão do fabricante.) Cadeiras (08 unidades) com assento e encosto em polipropileno injetado ou material termoplástico equivalente, de alta resistência, com superfície anatômica e sem arestas cortantes. Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono, garantindo resistência e estabilidade durante o uso. Fixação do assento e encosto à estrutura por rebites, parafusos ou sistema equivalente, assegurando firmeza do conjunto. Ponteiras ou sapatas confeccionadas em material plástico resistente, para proteção do piso e melhor estabilidade. As partes metálicas deverão possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade. Dimensões aproximadas: Assento: aproximadamente 400 mm de largura e 310 mm de profundidade; Encosto: aproximadamente 400 mm de largura. O produto deverá atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis de qualidade, segurança e resistência, podendo utilizar como referência normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas aplicáveis ao mobiliário escolar. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						

z

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2026 08:35:36
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	2.640,0000	03/07/2026 08:37:41
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	2.600,0000	03/07/2026 08:38:40
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	2.610,0000	03/07/2026 08:41:18
Lance registrado	Lance registrado	09.442.524/0001-07	2.590,0000	03/07/2026 08:41:39
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	2.580,0000	03/07/2026 08:42:45
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	2.550,0000	03/07/2026 08:42:52
Lance registrado	Lance registrado	27.054.090/0001-50	2.500,0000	03/07/2026 08:43:15
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	2.450,0000	03/07/2026 08:43:51
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	2.300,0000	03/07/2026 08:44:42
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	2.925,0000	03/07/2026 08:45:33
Lance registrado	Lance registrado	51.842.393/0001-11	2.639,9900	03/07/2026 08:45:36
Lance registrado	Lance registrado	09.442.524/0001-07	2.299,0000	03/07/2026 08:46:51
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	2.250,0000	03/07/2026 08:47:33
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	2.251,0000	03/07/2026 08:49:03
Lance registrado	Lance registrado	58.450.209/0001-37	2.829,9000	03/07/2026 08:49:56
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2026 08:50:34
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:59)			03/07/2026 08:50:34
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	25.109.467/0001-03	2.901,0000	03/07/2026 08:50:46
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	21.111.336/0001-00	2.750,0000	03/07/2026 08:50:54
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	58.564.595/0001-98	2.000,0000	03/07/2026 08:50:58
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	21.111.336/0001-00	2.200,2900	03/07/2026 08:51:19
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	2.380,0000	03/07/2026 08:52:03
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	2.899,0000	03/07/2026 08:52:21
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	09.036.753/0001-21	1.990,0000	03/07/2026 08:53:34
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	58.564.595/0001-98	1.989,9900	03/07/2026 08:54:09
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2026 08:59:32
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2026 08:59:32
Classificado	Participante(s) classificado(s)	58.564.595/0001-98	1.989,9900	-
		09.036.753/0001-21	1.990,0000	-
		21.111.336/0001-00	2.200,2900	10,57%
		09.442.524/0001-07	2.299,0000	15,53%
		30.607.801/0001-80	2.380,0000	19,60%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	58.564.595/0001-98	1.600,0000	03/07/2026 09:00:04

✓

2

2

Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.442.524/0001-07	1.890,0000	03/07/2026 09:00:11
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.036.753/0001-21	1.500,0000	03/07/2026 09:00:45
Lance	Lance registrado na etapa fechada	21.111.336/0001-00	2.200,2800	03/07/2026 09:02:48
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2026 09:04:32
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2026 09:05:34
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 09/07/2026 às 10:18	09.036.753/0001-21	1.500,0000	09/07/2026 08:17:36
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21.	09.036.753/0001-21	1.500,0000	16/07/2026 14:21:03
Desclassificação	O participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, R\$ 1.500,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA apresentou a Nota Fiscal nº 3181, emitida em favor do MUNICÍPIO DE PACAJUS, datada de 15/12/2026, como documento comprobatório da exequibilidade do item 14 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA E 08 CADEIRAS. Entretanto, constatou-se divergência entre o valor unitário constante da proposta/planilha de custos e o valor consignado na nota fiscal apresentada, uma vez que a licitante ofertou o item pelo valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), enquanto o documento fiscal comprobatório demonstra comercialização do mesmo item pelo valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, a documentação apresentada não comprova, de forma suficiente, a exequibilidade do preço ofertado, por evidenciar valor superior ao proposto na licitação, restando, portanto, a não comprovação de exequibilidade para o item 14 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA E 08 CADEIRAS.			16/07/2026 14:44:37
Convocação	Participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.564.595/0001-98, foi convocada.			16/07/2026 14:44:52
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.564.595/0001-98, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 16/07/2026 às 16:59	58.564.595/0001-98	1.600,0000	16/07/2026 14:58:17
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.564.595/0001-98.	58.564.595/0001-98	1.600,0000	20/07/2026 09:29:21
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.564.595/0001-98, no valor de R\$ 1.600,00 (mil, seiscentos reais)			21/07/2026 08:46:44
Habilitado	Habilitada a participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.564.595/0001-98			24/07/2026 11:40:34
Inabilitado	A participante NORDESTE MÓVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.054.090/0001-50, R\$ 2.500,00 foi inabilitado. Motivo: A licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA foi diligenciada, com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório, para apresentar, no prazo de 01 (uma) hora, cópias legíveis das certidões e documentação complementar apta a comprovar a efetiva execução dos serviços constantes dos atestados de capacidade técnica. Contudo, a licitante não apresentou a documentação solicitada, permanecendo inviabilizada a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Assim, considerando que a diligência não sanou as inconsistências identificadas, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA, por não comprovar o atendimento às exigências de qualificação técnica previstas no instrumento convocatório.			28/07/2026 08:41:33
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 58.564.595/0001-98, no valor de R\$ 1.600,00 (mil, seiscentos reais)			28/07/2026 11:01:28

item 15 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA – FIXA (TIPO BALANÇO)

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	2778.0	254.80	707.834,40	02/07/2026 17:15:04
	Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA – FIXA (TIPO BALANÇO) Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, espaldar baixo, sem braços, com assento e encosto						

✓ 2

	estofados, destinada ao uso em ambientes administrativos. Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de 35 mm ou superior, garantindo conforto e durabilidade; Encosto com largura mínima aproximada de 400 mm e altura mínima de 350 mm; Assento com largura e profundidade mínimas de aproximadamente 450 mm; Estrutura do assento em material resistente, podendo ser em polipropileno reforçado, madeira multilaminada ou equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, de alta resistência ao uso contínuo; Estrutura fixa tipo balanço (em "S" ou "C") confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente, com resistência compatível ao uso institucional; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Sistema de fixação do assento e encosto por meio de parafusos ou elementos mecânicos compatíveis; Componentes com acabamento sem arestas cortantes ou superfícies abrasivas. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos da NR-17; Poderá atender à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Estrutura compatível com uso contínuo em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2778.0	254,00	705.612,00	25/05/2026 09:58:59
	Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA – FIXA (TIPO BALANÇO) Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, espaldar baixo, sem braços, com assento e encosto estofados, destinada ao uso em ambientes administrativos. Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de 35 mm ou superior, garantindo conforto e durabilidade; Encosto com largura mínima aproximada de 400 mm e altura mínima de 350 mm; Assento com largura e profundidade mínimas de aproximadamente 450 mm; Estrutura do assento em material resistente, podendo ser em polipropileno reforçado, madeira multilaminada ou equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, de alta resistência ao uso contínuo; Estrutura fixa tipo balanço (em "S" ou "C") confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente, com resistência compatível ao uso institucional; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Sistema de fixação do assento e encosto por meio de parafusos ou elementos mecânicos compatíveis; Componentes com acabamento sem arestas cortantes ou superfícies abrasivas. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos da NR-17; Poderá atender à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Estrutura compatível com uso contínuo em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	NÃO	SIM	2778.0	254,80	707.834,40	03/07/2026 07:12:56
	Marca: b'FORT' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA – FIXA (TIPO BALANÇO) Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, espaldar baixo, sem braços, com assento e encosto estofados, destinada ao uso em ambientes administrativos. Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de 35 mm ou superior, garantindo conforto e durabilidade; Encosto com largura mínima aproximada de 400 mm e altura mínima de 350 mm; Assento com largura e profundidade mínimas de aproximadamente 450 mm; Estrutura do assento em material resistente, podendo ser em polipropileno reforçado, madeira multilaminada ou equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, de alta resistência ao uso contínuo; Estrutura fixa tipo balanço (em "S" ou "C") confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente, com resistência compatível ao uso institucional; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Sistema de fixação do assento e encosto por meio de parafusos ou elementos mecânicos compatíveis; Componentes com acabamento sem arestas cortantes ou superfícies abrasivas. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos da NR-17; Poderá atender à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Estrutura compatível com uso contínuo em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
58.450.209/0001-37	VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	2778.0	254,80	707.834,40	02/07/2026 14:47:46
	Marca: b'EDR A\c3\x87O' Fabricante: EDR AÇO Modelo / Versão: EDR AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA – FIXA (TIPO BALANÇO) Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, espaldar baixo, sem braços, com assento e encosto estofados, destinada ao uso em ambientes administrativos. Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de 35 mm ou superior, garantindo conforto e durabilidade; Encosto com largura mínima aproximada de 400 mm e altura mínima de 350 mm; Assento com largura e profundidade mínimas de aproximadamente 450 mm; Estrutura do assento em material resistente, podendo ser em polipropileno reforçado, madeira multilaminada ou equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, de alta resistência ao uso contínuo; Estrutura fixa tipo balanço (em "S" ou "C") confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente, com resistência compatível ao uso institucional; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Sistema de fixação do assento e encosto por meio de parafusos ou elementos mecânicos compatíveis; Componentes com acabamento sem arestas cortantes ou superfícies abrasivas. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos da NR-17; Poderá atender à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Estrutura compatível com uso contínuo em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
27.054.090/0001-50	NORDESTE MÓVEIS LTDA	NÃO	SIM	2778.0	254,80	707.834,40	25/05/2026 16:57:40

	Marca: b'S\xc3\x83O LUCAS' Fabricante: SÃO LUCAS Modelo / Versão: UND/UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA – FIXA (TIPO BALANÇO) Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, espaldar baixo, sem braços, com assento e encosto estofados, destinada ao uso em ambientes administrativos. Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de 35 mm ou superior, garantindo conforto e durabilidade; Encosto com largura mínima aproximada de 400 mm e altura mínima de 350 mm; Assento com largura e profundidade mínimas de aproximadamente 450 mm; Estrutura do assento em material resistente, podendo ser em polipropileno reforçado, madeira multilaminada ou equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, de alta resistência ao uso contínuo; Estrutura fixa tipo balanço (em "S" ou "C") confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente, com resistência compatível ao uso institucional; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Sistema de fixação do assento e encosto por meio de parafusos ou elementos mecânicos compatíveis; Componentes com acabamento sem arestas cortantes ou superfícies abrasivas. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos da NR-17; Poderá atender à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Estrutura compatível com uso contínuo em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	2778.0	254,00	705.612,00	02/07/2026 09:59:36
	Marca: b'Ergon\xc3\xba4mica' Fabricante: Ergonômica Modelo / Versão: Cadeira secretária fixa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA – FIXA (TIPO BALANÇO) Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, espaldar baixo, sem braços, com assento e encosto estofados, destinada ao uso em ambientes administrativos. Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de 35 mm ou superior, garantindo conforto e durabilidade; Encosto com largura mínima aproximada de 400 mm e altura mínima de 350 mm; Assento com largura e profundidade mínimas de aproximadamente 450 mm; Estrutura do assento em material resistente, podendo ser em polipropileno reforçado, madeira multilaminada ou equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, de alta resistência ao uso contínuo; Estrutura fixa tipo balanço (em "S" ou "C") confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente, com resistência compatível ao uso institucional; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Sistema de fixação do assento e encosto por meio de parafusos ou elementos mecânicos compatíveis; Componentes com acabamento sem arestas cortantes ou superfícies abrasivas. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos da NR-17; Poderá atender à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Estrutura compatível com uso contínuo em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	2778.0	254,80	707.834,40	25/05/2026 09:57:28
	Marca: b'NEW MOBIL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA – FIXA (TIPO BALANÇO) Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, espaldar baixo, sem braços, com assento e encosto estofados, destinada ao uso em ambientes administrativos. Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de 35 mm ou superior, garantindo conforto e durabilidade; Encosto com largura mínima aproximada de 400 mm e altura mínima de 350 mm; Assento com largura e profundidade mínimas de aproximadamente 450 mm; Estrutura do assento em material resistente, podendo ser em polipropileno reforçado, madeira multilaminada ou equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, de alta resistência ao uso contínuo; Estrutura fixa tipo balanço (em "S" ou "C") confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente, com resistência compatível ao uso institucional; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Sistema de fixação do assento e encosto por meio de parafusos ou elementos mecânicos compatíveis; Componentes com acabamento sem arestas cortantes ou superfícies abrasivas. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos da NR-17; Poderá atender à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Estrutura compatível com uso contínuo em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
02.464.845/0001-63	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NÃO	NÃO	2778.0	374,00	1.038.972,00	21/05/2026 08:59:50
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: CSIATA22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA – FIXA (TIPO BALANÇO) Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, espaldar baixo, sem braços, com assento e encosto estofados, destinada ao uso em ambientes administrativos. Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de 35 mm ou superior, garantindo conforto e durabilidade; Encosto com largura mínima aproximada de 400 mm e altura mínima de 350 mm; Assento com largura e profundidade mínimas de aproximadamente 450 mm; Estrutura do assento em material resistente, podendo ser em polipropileno reforçado, madeira multilaminada ou equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, de alta resistência ao uso contínuo; Estrutura fixa tipo balanço (em "S" ou "C") confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente, com resistência compatível ao uso institucional; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Sistema de fixação do assento e encosto por meio de parafusos ou elementos mecânicos compatíveis; Componentes com acabamento sem arestas cortantes ou superfícies abrasivas. Estrutura compatível com uso contínuo em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação						

mínima aproximada de 400 mm e altura mínima de 350 mm; Assento com largura e profundidade mínimas de aproximadamente 450 mm; Estrutura do assento em material resistente, podendo ser em polipropileno reforçado, madeira multilaminada ou equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, de alta resistência ao uso contínuo; Estrutura fixa tipo balanço (em "S" ou "C") confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente, com resistência compatível ao uso institucional; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Sistema de fixação do assento e encosto por meio de parafusos ou elementos mecânicos compatíveis; Componentes com acabamento sem arestas cortantes ou superfícies abrasivas. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos da NR-17; Poderá atender à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Estrutura compatível com uso contínuo em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações. Unidade 2.778 R\$ 389,40 R\$ 1.081.753,20 CADEIRA SECRETARIA FIXA, NACI QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI	
--	--

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2026 08:35:36
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	229,3200	03/07/2026 08:37:47
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	220,0000	03/07/2026 08:38:54
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	250,0000	03/07/2026 08:40:02
Lance registrado	Lance registrado	21.111.336/0001-00	240,0000	03/07/2026 08:43:39
Lance registrado	Lance registrado	27.054.090/0001-50	219,0000	03/07/2026 08:43:51
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	200,0000	03/07/2026 08:44:52
Lance registrado	Lance registrado	51.842.393/0001-11	229,3100	03/07/2026 08:45:54
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	251,0000	03/07/2026 08:48:20
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	200,0100	03/07/2026 08:49:03
Lance registrado	Lance registrado	58.450.209/0001-37	216,9900	03/07/2026 08:50:13
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2026 08:50:34
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:10)			03/07/2026 08:50:34
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2026 08:51:43
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2026 08:51:43
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.036.753/0001-21	200,0000	-
		20.365.863/0001-70	200,0100	-
		58.450.209/0001-37	216,9900	8,50%
		27.054.090/0001-50	219,0000	9,50%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.365.863/0001-70	152,6000	03/07/2026 08:54:13
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2026 08:56:44
Classificado	Participante(s) classificado(s)	51.842.393/0001-11	229,3100	50,27%
		40.876.269/0001-50	229,3200	50,28%
		21.111.336/0001-00	240,0000	57,27%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2026 09:01:44
Classificado	Participante(s) classificado(s)	49.410.635/0001-56	250,0000	63,83%
		02.464.845/0001-63	251,0000	64,48%
		11.093.169/0001-50	254,0000	66,45%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	245,0000	03/07/2026 09:02:29

item 16 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO – FIXA
Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	NÃO	SIM	366.0	208,17	76.190,22	03/07/2026 07:12:56
	Marca: b'FORT Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, empilhável, com assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, com ventilação por meio de aberturas que favoreçam a transpiração do usuário. Cor: preta ou equivalente; Assento com largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm; Encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Estrutura fixa tipo 04 (quatro) pés, confeccionada em aço carbono tubular; Base com travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em haste metálica dupla ou equivalente; Fixação do assento e encosto por meio de sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe sob pressão); Todos os componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica a pó; Ponteiras ou sapatas em material termoplástico nas extremidades para proteção do piso; Produto empilhável. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos aplicáveis da NR-17; Poderá atender à norma ABNT NBR 13962 ou equivalente, quando aplicável; Capacidade de suporte compatível com uso em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
02.464.845/0001-63	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NÃO	NÃO	366.0	208,17	76.190,22	21/05/2026 08:59:50