



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2007.01/2026-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001020260710000100

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis, às nove horas e dois minutos, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Acaraú e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 01/2026, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e seis, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 0001020260710000100, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 2007.01/2026-PE.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO TIPO CAMINHÃO PIPA E ROLO COMPACTADOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL, Programa INOVA, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR)

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
15.024.021/0001-14	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA	NÃO	541.928,57	03/08/2026 14:17:21
60.179.675/0001-71	SA MAQUINAS LTDA	SIM	541.928,57	03/08/2026 15:02:58
57.723.696/0002-82	AUDAX CAMINHOS LTDA.	NÃO	1.167.928,57	03/08/2026 15:10:13
19.864.034/0001-52	ATOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	541.000,00	03/08/2026 15:19:13
15.270.114/0001-29	DIVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	NÃO	630.000,00	04/08/2026 08:33:29

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - Caminhão Pipa 12.000 Litros 6x2 200 cv (Uso predominante: Rural)





Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
57.723.696/0002-82	AUDAX CAMINHOES LTDA.	NÃO	NÃO	1,0	626.000,00	626.000,00	03/08/2026 15:10:13
Marca: IVECO Fabricante: IVECO Modelo/Versão: Tector 24-280 com pipa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão Pipa 12.000 Litros 6x2 200 cv (Uso predominante: Rural) CAMINHÃO A DIESEL, COM TANQUE DE 12.000 LITROS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, TRAÇÃO 6X2, PARA ATENDER OS ITENS 111 A 115 DO OBJETO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 1. Classificação: veículo novo, tração 6x2, zero quilômetro, equipado com cisterna para transporte de água, dotado de sistema espargidor do tipo rabo de pavão e barra espargidora de água; 2. Ano de fabricação do chassi: o ano da compra pela contratante ou posterior; 3. PBT igual ou superior a 22.000 kg; 4. Motor do veículo movido a óleo diesel, com potência igual ou superior a 200 cv; 5. Distância entre eixos compatível para implemento de cisterna de água de 12 (doze) metros cúbicos; 6. Cabine standard robusta, para trabalhos fora de estrada; 7. Acesso rápido para engate em cambão; 8. Pneus e rodas originais de fábrica, sendo que a fabricação dos pneus deverá ser do ano corrente ou, no máximo, no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à data de entrega do veículo; e 9. Pintura na cor BRANCA. II - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Ar-condicionado original de fábrica ou homologado pelo fabricante do chassi; 2. Retrovisores externos elétricos; 3. Vidros elétricos nas portas da cabine; 4. Travas elétricas das portas; 5. Computador de bordo contendo, no mínimo, as seguintes funções: diagnósticos de falhas, horas de viagem, autonomia do combustível e média geral do consumo; 6. Som ou central multimídia integrado ao veículo, disponibilizado de fábrica ou homologado pelo fabricante do veículo; 7. Protetor de cárter; 8. Jogo de tapetes de borracha; e 9. Deverá acompanhar o veículo todo ferramental básico distribuído pelo fornecedor (chave de roda, macaco hidráulico e triângulo etc.), incluindo roda e pneu sobressalente; III - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 1. Tanque semielíptico para 12.000 (doze mil) litros de água, dotado de quebra-ondas; 2. Secção transversal semielíptica ou policêntrica construída totalmente em chapa de aço carbono, com qualidade mínima LN 28 ou ASTM A36, com espessura mínima de 3,00 mm, unidas por solda MIG; 3. Tampas e quebra-ondas do mesmo formato da secção do tanque, em chapa de aço, com qualidade mínima LN 28 ou ASTM A36, espessura de 4,25 (quatro vírgula vinte e cinco) milímetros, soldados no contorno do tanque, com abertura de passagem de inspeção, com diâmetro de 500 mm entre os compartimentos; 4. Passarela superior conforme NR 12, demarcada com tinta especial antiderrapante, contorno por grade superior, em forma de bagageiro; 5. Escada fabricada em tubos de aço e degraus antiderrapantes soldados com solda MIG, para acesso traseiro; 6. Bocal de inspeção com diâmetro de 450 (quatrocentos e cinquenta) milímetros, com tampa de encaixe, vedação em borracha, tubo de respiro, visor externo de nível d'água no tanque, dotado de mangueira cristal, com régua com indicação de litros, dreno de saída traseiro com válvula esférica, entrada superior adicional na traseira, com adaptador tipo Storz de 2 ½ (duas e meia) polegadas; 7. Longarinas formadas por conjunto de berços metálicos em perfil "U" ou tubulares; 8. Para-lamas em plástico ou metálico com borracha, fixados por tubos galvanizados à longarina do tanque ou em chapa de aço com qualidade mínima SAE 1020; 9. Caixa porta ferramentas construída em polietileno, com tampa e tranca, fixada por suporte parafusado à longarina do tanque; 10. Equipado com conjunto bomba, acionado por tomada de força tipo PTO instalada na caixa de marcha do veículo, com capacidade de vazão de 75 m³/h (setenta e cinco metros cúbicos por hora), contendo caixa multiplicadora tipo TFC 2, bomba centrífuga de 1 (um) estágio, cardan homocinético automático compatível com a aplicação, tomada de força pneumática compatível com relação de transmissão e rotação do câmbio do veículo; 11. Sistema de sucção de abastecimento e auto carregamento realizado por escorvador por ar comprimido do freio, composto por registro de 3 (três) polegadas, mangueira tipo Canaflex, com diâmetro de 3 (três) polegadas e 6 (seis) metros de comprimento, com acoplador engate rápido tipo Kanlock em duralumínio e crivo de sucção com diâmetro de 3 (três) polegadas. Sistema de transferência do tanque para outro reservatório composto por registro de esfera de 2 (duas) polegadas e engate rápido tipo Storz lado direito e lado esquerdo para mangotes de 1 ½ (uma e meia) polegada; 12. Sistema de irrigação traseiro efetuado por uma barra irrigadora de tubo galvanizado com diâmetro de 3 (três) polegadas e comprimento conforme bitola de veículo, com 3 (três) fileiras de furos, com saída por gravidade e acionamento de registro fecho-rápido, feito por meio de válvula pneumática, com acionamento no interior da cabine							





GOVERNO MUNICIPAL DE
ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento



CNPJ/CPF	FORNecedor	PORTe	DECLARAÇÃO	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	DATA/HORA
		ME/EPP	ME/EPP/COOP			(R\$)	
15.270.114/0001-29	DIVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	630.000,00	630.000,00	04/08/2026 08:33:29
do motorista; 13. Sistema de bico espargidor traseiro com uma peça duralumínio fundido, tipo bico Aspersor, fixado na borda superior do painel traseiro do tanque, com uma mangueira de 1 (uma) polegada metálica, com diâmetro de 2 (duas) polegadas e acionamento pneumático no interior da cabine; 14. Conjunto de Carretel instalado na lateral do tanque, contendo uma mangueira de 1 (uma) polegada resistente à pressão de 300 psi (trezentas libras por polegada quadrada), de 25 (vinte e cinco) metros, com esguicho regulável (jato / neblina), instalado na lateral do tanque, com alimentação por meio do conjunto bomba, que deve proporcionar vazão de, no mínimo, 200 LPM (duzentos litros por minuto) e alcance do jato pleno de, no mínimo, 35 (trinta e cinco) metros; e 15. Tanque com acabamento interno, limpeza com fosfatizante e aplicação de tinta epóxi atóxica, para transporte de água potável. Acabamento externo feito por meio de preparação e limpeza com fosfatizante, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte PU, na cor branca. Marca: FOTON Fabricante: FOTON Modelo/Versão: A2632 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão Pipa 12.000 Litros 6x2 200 cv (Uso predominante: Rural) CAMINHÃO A DIESEL, COM TANQUE DE 12.000 LITROS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, TRAÇÃO 6X2, PARA ATENDER OS ITENS III A 115 DO OBJETO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 1. Classificação: veículo novo, tração 6x2, zero quilômetro, equipado com cisterna para transporte de água, dotado de sistema espargidor do tipo rabo de pavão e barra espargidora de água; 2. Ano de fabricação do chassi: o ano da compra pela contratante ou posterior; 3. PBT igual ou superior a 22.000 kg; 4. Motor do veículo movido a óleo diesel, com potência igual ou superior a 200 cv; 5. Distância entre eixos compatível para implemento de cisterna de água de 12 (doze) metros cúbicos; 6. Cabine standard robusta, para trabalhos fora de estrada; 7. Acesso rápido para engate em cambão; 8. Pneus e rodas originais de fábrica, sendo que a fabricação dos pneus deverá ser do ano corrente ou, no máximo, no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à data de entrega do veículo; e 9. Pintura na cor BRANCA. II - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Ar-condicionado original de fábrica ou homologado pelo fabricante do chassi; 2. Retrovisores externos elétricos; 3. Vidros elétricos nas portas da cabine; 4. Travas elétricas das portas; 5. Computador de bordo contendo, no mínimo, as seguintes funções: diagnósticos de falhas, horas de viagem, autonomia do combustível e média geral do consumo; 6. Som ou central multimídia integrado ao veículo, disponibilizado de fábrica ou homologado pelo fabricante do veículo; 7. Protetor de cárter; 8. Jogo de tapetes de borracha; e 9. Deverá acompanhar o veículo todo ferramental básico distribuído pelo fornecedor (chave de roda, macaco hidráulico e triângulo etc.), incluindo roda e pneu sobressalente; III - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 1. Tanque semielíptico para 12.000 (doze mil) litros de água, dotado de quebra-ondas; 2. Secção transversal semielíptica ou policêntrica construída totalmente em chapa de aço carbono, com qualidade mínima LN 28 ou ASTM A36, com espessura mínima de 3,00 mm, unidas por solda MIG; 3. Tampas e quebra-ondas do mesmo formato da secção do tanque, em chapa de aço, com qualidade mínima LN 28 ou ASTM A36, espessura de 4,25 (quatro vírgula vinte e cinco) milímetros, soldados no contorno do tanque, com abertura de passagem de inspeção, com diâmetro de 500 mm entre os compartimentos; 4. Passarela superior conforme NR 12, demarcada com tinta especial antiderrapante, contorno por grade superior, em forma de bagageiro; 5. Escada fabricada em tubos de aço e degraus antiderrapantes soldados com solda MIG, para acesso traseiro; 6. Bocal de inspeção com diâmetro de 450 (quatrocentos e cinquenta) milímetros, com tampa de encaixe, vedação em borracha, tubo de respiro, visor externo de nível d'água no tanque, dotado de mangueira cristal, com régua com indicação de litros, dreno de saída traseiro com válvula esférica, entrada superior adicional na traseira, com adaptador tipo Storz de 2 ½ (duas e meia) polegadas; 7. Longarinas formadas por conjunto de berços metálicos em perfil "U" ou tubulares; 8. Para-lamas em plástico ou metálico com borracha, fixados por tubos galvanizados à longarina do tanque ou em chapa de aço com qualidade mínima SAE 1020; 9. Caixa porta ferramentas construída em polietileno, com tampa e tranca, fixada por suporte parafusado à longarina do tanque; 10. Equipado com conjunto bomba, acionado por tomada de força tipo PTO instalada na caixa de marcha do veículo, com capacidade de vazão de 75 m³/h (setenta e cinco metros cúbicos por hora), contendo caixa multiplicadora tipo TFC 2, bomba centrífuga de 1 (um) estágio, cardan homocinético automotivo compatível com a aplicação, tomada de força pneumática compatível com relação de transmissão e rotação do câmbio do veículo; 11. Sistema de sucção de abastecimento e auto carregamento realizado por escorvador por ar comprimido do freio, composto por registro de 3 (três) polegadas, mangueira tipo Canaflex, com diâmetro de 3 (três) polegadas e 6 (seis) metros de							





CNPJ/CPF	FORNecedor	PORTe	DECLARAÇÃO	CIDe	V. TOTAL	DATA/HORA
	ME/EPP	ME/EPP/COOP	ME/EPP	ME/EPP	(R\$)	
	comprimento, com acoplador engate rápido tipo Kanlock em duralumínio e crivo de sucção com diâmetro de 3 (três) polegadas. Sistema de transferência de líquido para outro reservatório composto por registro de esfera de 2 (duas) polegadas e engate rápido tipo Storz lado direito e lado esquerdo para mangotes de 1 ½ (uma e meia) polegada; 12. Sistema de irrigação traseiro efetuado por uma barra irrigadora de tubo galvanizado com diâmetro de 3 (três) polegadas e comprimento conforme bitola de veículo, com 3 (três) fileiras de furos, com saída por gravidade e acionamento de registro fecho-rápido, feito por meio de válvula pneumática, com acionamento no interior da cabine do motorista; 13. Sistema de bico espargidor traseiro com uma peça duralumínio fundido, tipo bico Asperflex, fixado na borda superior do painel traseiro do tanque, de forma a permitir amplo leque e diversas posições de direcionamento do jato d'água, com alimentação por meio de tubulação metálica, com diâmetro de 2 (duas) polegadas e acionamento pneumático no interior da cabine; 14. Conjunto de Carretel instalado na lateral do tanque, contendo uma mangueira de 1 (uma) polegada resistente à pressão de 300 psi (trezentas libras por polegada quadrada), de 25 (vinte e cinco) metros, com esguicho regulável (jato / neblina), instalado na lateral do tanque, com alimentação por meio do conjunto bomba, que deve proporcionar vazão de, no mínimo, 200 LPM (duzentos litros por minuto) e alcance do jato pleno de, no mínimo, 35 (trinta e cinco) metros; e 15. Tanque com acabamento interno, limpeza com fosfatizante e aplicação de tinta epóxi atóxica, para transporte de água potável. Acabamento externo feito por meio de preparação e limpeza com fosfatizante, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte PU, na cor branca.					

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			04/08/2026 09:02:54
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	625.990,0000	04/08/2026 09:10:39
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	625.800,0000	04/08/2026 09:12:01
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	625.890,0000	04/08/2026 09:12:35
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	625.790,0000	04/08/2026 09:12:53
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	625.600,0000	04/08/2026 09:14:26
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	625.590,0000	04/08/2026 09:15:56
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	625.400,0000	04/08/2026 09:17:30
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	625.390,0000	04/08/2026 09:19:07
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	624.390,0000	04/08/2026 09:20:25
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	624.380,0000	04/08/2026 09:22:05
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	623.890,0000	04/08/2026 09:22:21
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	623.880,0000	04/08/2026 09:23:44
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	623.390,0000	04/08/2026 09:23:59





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	623.380,0000	04/08/2026 09:25:19
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	622.700,0000	04/08/2026 09:25:47
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	622.690,0000	04/08/2026 09:27:23
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	619.000,0000	04/08/2026 09:27:42
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	618.990,0000	04/08/2026 09:29:16
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	609.000,0000	04/08/2026 09:31:11
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	608.990,0000	04/08/2026 09:32:59
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	604.999,0000	04/08/2026 09:33:43
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	604.990,0000	04/08/2026 09:35:26
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	599.222,0000	04/08/2026 09:35:48
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	599.220,0000	04/08/2026 09:37:39
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	595.000,0000	04/08/2026 09:37:49
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	594.999,0000	04/08/2026 09:39:36
Lance registrado	Lance registrado	57.723.696/0002-82	594.990,0000	04/08/2026 09:41:06
Lance registrado	Lance registrado	15.270.114/0001-29	594.980,0000	04/08/2026 09:42:43
Encerramento	Item encerrado			04/08/2026 09:44:43
Encerramento	Encerrada a fase de lances			04/08/2026 09:52:23
Desclassificação	O participante DIVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.270.114/0001-29, R\$ 594.980,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando o descumprimento quando ao envio de garantia junto a proposta inicial, conforme previsto no edital nos itens 4.11 e 6.12 .			04/08/2026 09:54:32
Convocação	Participante AUDAX CAMINHOES LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 57.723.696/0002-82, foi convocada.			04/08/2026 09:54:48
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante AUDAX CAMINHOES LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 57.723.696/0002-82, no valor de R\$ 594.990,00 (quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa reais)			04/08/2026 10:30:10
Habilitado	Habilitada a participante AUDAX CAMINHOES LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 57.723.696/0002-82			04/08/2026 12:53:10
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante AUDAX CAMINHOES LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 57.723.696/0002-82, no valor de R\$ 594.990,00 (quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa reais)			04/08/2026 12:53:14





item 2 - Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural)

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
15.024.021/0001-14	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA	NÃO	NÃO	1,0	541.928,57	541.928,57	03/08/2026 14:17:21
Marca: XCMG Fabricante: XCMG Modelo/Versão: XS123PDBR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural) ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 100 CV E COM KIT CORRUGADO (CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO), PARA ATENDER OS ITENS 16 A 20 DO OBJETO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Equipamento novo, horas de trabalho inferior a 5 horas; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 kg ou superior; 4. Motor: a) ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado com resfriamento a líquido; b) potência mínima de 100 cv. 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: a) Frequência mínima de 30Hz ou superior; b) Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm ou superior; c) Amplitude nominal alta mínima de 1,6 mm ou superior. 7. Velocidade de operação compatível com as recomendações do fabricante e adequada às condições de compactação; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35% ou superior; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros ou superior. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS e proteção contra queda de objetos padrão FOPS; 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Para-brisa confeccionado em vidro de segurança, podendo ser do tipo laminado ou temperado; 7. Dotado de espelhos retrovisores externos; 8. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 9. Deverá possuir todos os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser original de fábrica e atender a normas brasileiras ou internacionais de desempenho e segurança aplicáveis (como NBR ou IEC equivalentes), conforme os princípios da NBR 15296; 3. Luzes de operação e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Buzina e indicador sonoro de marcha à ré; 5. Freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Pneus conforme fabricante; 8. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia.							
60.179.675/0001-71	SA MAQUINAS LTDA	NÃO	SIM	1,0	541.928,57	541.928,57	03/08/2026 15:02:58





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: LCB Fabricante: LCB Modelo/Versão: R14130 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural) ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 100 CV E COM KIT CORRUGADO (CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO), PARA ATENDER OS ITENS 16 A 20 DO OBJETO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Equipamento novo, horas de trabalho inferior a 5 horas; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 kg ou superior; 4. Motor: a) ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado com resfriamento a líquido; b) potência mínima de 100 cv. 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: a) Frequência mínima de 30Hz ou superior; b) Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm ou superior; c) Amplitude nominal alta mínima de 1,6 mm ou superior. 7. Velocidade de operação compatível com as recomendações do fabricante e adequada às condições de compactação; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35% ou superior; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros ou superior. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS e proteção contra queda de objetos padrão FOPS; 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Para-brisa confeccionado em vidro de segurança, podendo ser do tipo laminado ou temperado; 7. Dotado de espelhos retrovisores externos; 8. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 9. Deverá possuir todos os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser original de fábrica e atender a normas brasileiras ou internacionais de desempenho e segurança aplicáveis (como NBR ou IEC equivalentes), conforme os princípios da NBR 15296; 3. Luzes de operação e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Buzina e indicador sonoro de marcha à ré; 5. Freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Pneus conforme fabricante; 8. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia.						
57.723.696/0002-82	AUDAX CAMINHOS LTDA.	NÃO	NÃO	1,0	541.928,57	541.928,57	03/08/2026 15:10:13





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: IVECO Fabricante: IVECO Modelo/Versão: Tector 24-280 com pipa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural) ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 100 CV E COM KIT CORRUGADO (CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO), PARA ATENDER OS ITENS 16 A 20 DO OBJETO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Equipamento novo, horas de trabalho inferior a 5 horas; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 kg ou superior; 4. Motor: a) ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado com resfriamento a líquido; b) potência mínima de 100 cv. 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: a) Frequência mínima de 30Hz ou superior; b) Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm ou superior; c) Amplitude nominal alta mínima de 1,6 mm ou superior. 7. Velocidade de operação compatível com as recomendações do fabricante e adequada às condições de compactação; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35% ou superior; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros ou superior. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS e proteção contra queda de objetos padrão FOPS; 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Para-brisa confeccionado em vidro de segurança, podendo ser do tipo laminado ou temperado; 7. Dotado de espelhos retrovisores externos; 8. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 9. Deverá possuir todos os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser original de fábrica e atender a normas brasileiras ou internacionais de desempenho e segurança aplicáveis (como NBR ou IEC equivalentes), conforme os princípios da NBR 15296; 3. Luzes de operação e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Buzina e indicador sonoro de marcha à ré; 5. Freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Pneus conforme fabricante; 8. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia.						
19.864.034/0001-52	ATOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1,0	541.000,00	541.000,00	03/08/2026 15:19:13





GOVERNO MUNICIPAL DE

ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: EBRX Fabricante: EBRX Modelo/Versão: EX-12R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural) ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO, COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 100 CV E COM KIT CORRUGADO (CINTA CILINDRO PARA PÉ DE CARNEIRO), PARA ATENDER OS ITENS 16 A 20 DO OBJETO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: 1. Equipamento novo, horas de trabalho inferior a 5 horas; 2. Ano de fabricação em curso ou posterior; 3. Peso operacional mínimo de 10.000 kg ou superior; 4. Motor: a) ciclo diesel, 4 tempos, turbo alimentado com resfriamento a líquido; b) potência mínima de 100 cv. 5. Tração no eixo traseiro e no eixo dianteiro (cilindro); 6. Sistema de vibração de acionamento hidráulico com: a) Frequência mínima de 30Hz ou superior; b) Amplitude nominal baixa mínima de 0,8 mm ou superior; c) Amplitude nominal alta mínima de 1,6 mm ou superior. 7. Velocidade de operação compatível com as recomendações do fabricante e adequada às condições de compactação; 8. Subida de rampa com vibração mínima de 35% ou superior; 9. Faixa de compactação com largura mínima de 2,1 metros ou superior. II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CABINE DO OPERADOR: 1. Cabine fechada; 2. Com proteção contra tombamento padrão ROPS e proteção contra queda de objetos padrão FOPS; 3. Com cinto de segurança retrátil; 4. Ar-condicionado original de fábrica ou instalado por empresa homologada pelo fabricante; 5. Assento do operador, anatômico com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços; 6. Para-brisa confeccionado em vidro de segurança, podendo ser do tipo laminado ou temperado; 7. Dotado de espelhos retrovisores externos; 8. Dotado de sistema de diagnóstico de falhas; e 9. Deverá possuir todos os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento (temperatura, horímetro, entre outros). III - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. Sistema elétrico de 12V ou 24V; 2. A bateria deverá ser original de fábrica e atender a normas brasileiras ou internacionais de desempenho e segurança aplicáveis (como NBR ou IEC equivalentes), conforme os princípios da NBR 15296; 3. Luzes de operação e faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira); 4. Buzina e indicador sonoro de marcha à ré; 5. Freios de serviço e de estacionamento; 6. Pintura original do fabricante; 7. Pneus conforme fabricante; 8. Reservatório de combustível com capacidade mínima para assegurar 8 (oito) horas de autonomia.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			04/08/2026 09:02:54
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	540.000,0000	04/08/2026 09:04:20
Lance registrado	Lance registrado	19.864.034/0001-52	539.000,0000	04/08/2026 09:05:44
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	538.000,0000	04/08/2026 09:08:29
Lance registrado	Lance registrado	19.864.034/0001-52	537.000,0000	04/08/2026 09:08:47
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	535.000,0000	04/08/2026 09:09:00
Lance registrado	Lance registrado	60.179.675/0001-71	534.000,0000	04/08/2026 09:09:49
Lance registrado	Lance registrado	19.864.034/0001-52	530.000,0000	04/08/2026 09:09:52





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	525.000,0000	04/08/2026 09:10:02
Lance registrado	Lance registrado	19.864.034/0001-52	520.000,0000	04/08/2026 09:10:27
Lance registrado	Lance registrado	60.179.675/0001-71	524.500,0000	04/08/2026 09:10:28
Lance registrado	Lance registrado	60.179.675/0001-71	519.000,0000	04/08/2026 09:10:44
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	518.000,0000	04/08/2026 09:11:14
Lance registrado	Lance registrado	19.864.034/0001-52	515.000,0000	04/08/2026 09:11:35
Lance registrado	Lance registrado	60.179.675/0001-71	514.000,0000	04/08/2026 09:11:51
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	517.000,0000	04/08/2026 09:12:06
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	513.000,0000	04/08/2026 09:12:15
Lance registrado	Lance registrado	19.864.034/0001-52	512.000,0000	04/08/2026 09:12:38
Lance registrado	Lance registrado	60.179.675/0001-71	510.000,0000	04/08/2026 09:13:13
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	509.000,0000	04/08/2026 09:13:31
Lance registrado	Lance registrado	19.864.034/0001-52	508.000,0000	04/08/2026 09:14:09
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	507.000,0000	04/08/2026 09:14:23
Lance registrado	Lance registrado	19.864.034/0001-52	506.000,0000	04/08/2026 09:14:42
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	505.000,0000	04/08/2026 09:14:53
Lance registrado	Lance registrado	60.179.675/0001-71	504.000,0000	04/08/2026 09:15:07
Lance registrado	Lance registrado	19.864.034/0001-52	500.000,0000	04/08/2026 09:15:09
Lance registrado	Lance registrado	15.024.021/0001-14	499.000,0000	04/08/2026 09:15:28
Lance registrado	Lance registrado	19.864.034/0001-52	495.000,0000	04/08/2026 09:15:41
Encerramento	Item encerrado			04/08/2026 09:17:41
Encerramento	Encerrada a fase de lances			04/08/2026 09:23:15





GOVERNO MUNICIPAL DE

ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Desclassificação	O participante ATOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.864.034/0001-52, R\$ 495.000,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando o descumprimento quando ao envio de garantia junto a proposta inicial, conforme previsto no edital nos itens 4.11 e 6.12.			04/08/2026 09:54:27
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	04/08/2026 09:54:40
Classificado	A Lei Complementar n° 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC n° 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante 5A MAQUINAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 60.179.675/0001-71, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			04/08/2026 09:54:40
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente 5A MAQUINAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 60.179.675/0001-71, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			04/08/2026 09:59:40
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	04/08/2026 09:59:40
Convocação	Participante TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.024.021/0001-14, foi convocada.			04/08/2026 09:59:42
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.024.021/0001-14, no valor de R\$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais)			04/08/2026 10:30:05
Habilitado	Habilitada a participante TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.024.021/0001-14			04/08/2026 12:53:04
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.024.021/0001-14, no valor de R\$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais)			04/08/2026 12:53:07

DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

CNPJ/CPF	PARTICIPANTE
15.024.021/0001-14	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA
57.723.696/0002-82	AUDAX CAMINHOES LTDA.

DEMAIS MENSAGENS - CHAT



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 2007.01/2026-PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	04/08/2026 09:02:04
Pregoeiro(a)	Bom dia, senhores(as) participantes	04/08/2026 09:02:20
Pregoeiro(a)	Senhores(as) participantes, daremos inicio a fase de lances	04/08/2026 09:02:48
Sistema	O item 1 - Caminhão Pipa 12.000 Litros 6x2 200 cv (Uso predominante: Rural) foi iniciada.	04/08/2026 09:02:54
Sistema	O item 2 - Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural) foi iniciada.	04/08/2026 09:02:54
Sistema	item 2 - Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural) está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	04/08/2026 09:17:41
Sistema	O item 2 - Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural) foi finalizada.	04/08/2026 09:23:17
Sistema	item 1 - Caminhão Pipa 12.000 Litros 6x2 200 cv (Uso predominante: Rural) está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	04/08/2026 09:44:43
Sistema	O item 1 - Caminhão Pipa 12.000 Litros 6x2 200 cv (Uso predominante: Rural) foi finalizada.	04/08/2026 09:52:24
Pregoeiro(a)	Participante ATOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.864.034/0001-52 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: Considerando o descumprimento quando ao envio de garantia junto a proposta inicial, conforme previsto no edital nos itens 4.11 e 6.12 .	04/08/2026 09:54:27
Pregoeiro(a)	Participante DIVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.270.114/0001-29 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: Considerando o descumprimento quando ao envio de garantia junto a proposta inicial, conforme previsto no edital nos itens 4.11 e 6.12 .	04/08/2026 09:54:32
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 2 - Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural).	04/08/2026 09:54:40
Sistema	O item 2 - Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural) foi finalizada.	04/08/2026 09:59:42
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.024.021/0001-14, a proposta readequada até a data 04/08/2026 às 12:10.	04/08/2026 10:08:07
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante AUDAX CAMINHOES LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 57.723.696/0002-82, a proposta readequada até a data 04/08/2026 às 12:10.	04/08/2026 10:08:26
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA	A participante TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.024.021/0001-14, enviou a proposta readequada.	04/08/2026 10:17:56
AUDAX CAMINHOES LTDA.	A participante AUDAX CAMINHOES LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 57.723.696/0002-82, enviou a proposta readequada.	04/08/2026 10:27:49





GOVERNO MUNICIPAL DE

ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.024.021/0001-14, os documentos habilitatórios até a data: 04/08/2026 às 12:40.	04/08/2026 10:30:34
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante AUDAX CAMINHOES LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 57.723.696/0002-82, os documentos habilitatórios até a data: 04/08/2026 às 12:40.	04/08/2026 10:30:49
AUDAX CAMINHOES LTDA.	sr pregoeiro bom dia. documentos já juntados em compelmentares.	04/08/2026 10:33:39
AUDAX CAMINHOES LTDA.	podes finalizar e conferir, caso assim queira.	04/08/2026 10:34:02
Pregoeiro(a)	Ok, obrigado pelas informações senhor(a) representante da empresa AUDAX CAMINHOES LTDA. Iniciaremos analise e julgamento da documentação anexada	04/08/2026 10:58:43
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA	Documentos TOPCOM já anexados para análise	04/08/2026 11:06:45
Pregoeiro(a)	Ok, obrigado pelas informações senhor(a) representante da empresa TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA. Iniciaremos analise e julgamento da documentação anexada	04/08/2026 11:39:53
Pregoeiro(a)	Participante TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 15.024.021/0001-14 foi declarada vencedora do(s) item 2 - Rolo Compactador Liso Vibratório 100 cv com Kit Corrugado (Uso predominante: Urbano e Rural).	04/08/2026 12:53:07
Pregoeiro(a)	Participante AUDAX CAMINHOES LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 57.723.696/0002-82 foi declarada vencedora do(s) item 1 - Caminhão Pipa 12.000 Litros 6x2 200 cv (Uso predominante: Rural).	04/08/2026 12:53:14
Pregoeiro(a)	Abriremos agora o prazo para manifestação de intensão de recursos, o prazo ficará aberto por 30 minutos	04/08/2026 12:53:37
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) pregoeiro(a).	04/08/2026 12:53:44
Pregoeiro(a)	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.	04/08/2026 13:23:44

Informamos que a sessão pública do(a) Pregão Eletrônico N° 2007.01/2026-PE foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a) Pregão Eletrônico.





GOVERNO MUNICIPAL DE

ACARAÚ

Continuação, Dedicação e Desenvolvimento



MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	Paulo Costa Santos	<i>Paulo Costa Santos</i>
Equipe de apoio	Welson Alexandre Silveira Lima	<i>Welson Alexandre Silveira Lima</i>
Equipe de apoio	Alex Martins	<i>Alex Martins</i>

