

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.011/2026 - PERP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20260219/0002-66

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de preços visando a futura e eventual aquisição de fardamentos e materiais para os agentes de endemias do município de pentecoste de interesse da secretaria de saúde, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	ARMADILHA DE PEQUENOS ANIMAIS. Especificação: Armadilha Atrai Ratos Roedores Para Desratização. Confeccionada em plástico pp reciclado e reutilizável. Dimensões Aproximadas: 20cm de comprimento x 28cm de largura x 7cm de altura. Projetada para a captura de camundongo, ratazanas, rato de telhado, ratos.	40,00	Unidade
	armadilha de pequenos animais. especificação: armadilha atrai ratos roedores para desratização. confeccionada em plástico pp reciclado e reutilizável. dimensões aproximadas: 20cm de comprimento x 28cm de largura x 7cm de altura. projetada para a captura de camundongo, ratazanas, rato de telhado, ratos.		
2	ARMADILHA DE GRANDES ANIMAIS. Especificação: Armadilhas grandes animais (raposas e etc.) p/ controle da raiva. Dimensões Aproximadas: 0,77 comprimento x 0,36 altura x 0,33. Fabricado em arame galvanizado.	5,00	Unidade
	armadilha de grandes animais. especificação: armadilhas grandes animais (raposas e etc.) p/ controle da raiva. dimensões aproximadas: 0,77 comprimento x 0,36 altura x 0,33. fabricado em arame galvanizado.		
3	RATICIDA EM BLOCO PARAFINADO. Especificação: Raticida à base de Brodifacoum, com mix de grãos e óleos diferenciados que o torna muito atrativo e palatável. Sua formulação apresenta parafina na medida certa sendo resistente à água e áreas úmidas. Embalagem 50 blocos de 20grs.	50,00	Quilograma
	raticida em bloco parafinado. especificação: raticida à base de brodifacoum, com mix de grãos e óleos diferenciados que o torna muito atrativo e palatável. sua formulação apresenta parafina na medida certa sendo resistente à água e áreas úmidas. embalagem 50 blocos de 20grs.		
4	RATICIDA GRANULADO. Especificação: Raticida granulado. Produzido à base de brodifacoum, formulado com 100% de semente de girassol. embalagem com informações do produto e de risco quanto ao uso. validade de 12(doze) meses. Embalagem 1 kg.. descrição complementar: raticida para o programa de leptospirose.	50,00	Quilograma
	raticida granulado. especificação: raticida granulado. produzido à base de brodifacoum, formulado com 100% de semente de girassol. embalagem com informações do produto e de risco quanto ao uso. validade de 12(doze) meses. embalagem 1 kg.. descrição complementar: raticida para o programa de leptospirose.		
5	LARVICIDA BIOLÓGICO 500mg. Especificação: Larvicida Biológico 10 Tablets Mata Larva da Dengue. Solução biológica para combater as larvas do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Desenvolvido a partir da bactéria Bacillus thuringiensis israelensis (BTI), utilizado com segurança em áreas públicas, residências e ambientes de trabalho.	50,00	Cartela
	larvicida biológico 500mg. especificação: larvicida biológico 10 tablets mata larva da dengue. solução biológica para combater as larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. desenvolvido a partir da bactéria bacillus thuringiensis israelensis (bti), utilizado com segurança em áreas públicas, residências e ambientes de trabalho.		
6	CRACHÁ DE PLÁSTICO HORIZONTAL. Especificação: Crachá de plástico horizontal c/ prendedor de metal.	170,00	Unidade
	crachá de plástico horizontal. especificação: crachá de plástico horizontal c/ prendedor de metal.		
7	SACHÊ PLÁSTICO. Especificação: Sachês/ saquinhos para aplicação de veneno.	340,00	Unidade
	sachê plástico. especificação: sachês/ saquinhos para aplicação de veneno.		
8	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. Especificação: Saco plástico transparente capacidade 01 a 05 Kg.	340,00	Quilograma
	saco plástico transparente. especificação: saco plástico transparente capacidade 01 a 05 kg.		



9	<p>HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%. Especificação: Cloro estabilizado que elimina microorganismos causadores de doenças presentes na água, antes que infectem os usuários ou se multipliquem. Por ser estabilizado (possui proteção contra os raios UV) onde dura mais. Desinfetante e oxidante com concentração de cloro ativo de 65% (completamente puro sem nenhum tipo de mistura) Excelente bactericida e um forte oxidante. Aparência: Granulado. Na Cor: Branco Gelo. Temperatura de Decomposição: 170oC. Peso Molecular: 143 (ingrediente ativo). Fórmula: Ca(ClO)2. Ação Química: Oxidante Princípio Ativo: 100%. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, marca do Fabricante, número do lote, validade e número da Notificação/Registro no ministério da saúde. Embalagem: Embalagem de polipropileno de 10kg.</p>	12,00	Balde
	<p>hipoclorito de cálcio 65%. especificação: cloro estabilizado que elimina microorganismos causadores de doenças presentes na água, antes que infectem os usuários ou se multipliquem. por ser estabilizado (possui proteção contra os raios uv) onde dura mais. desinfetante e oxidante com concentração de cloro ativo de 65% (completamente puro sem nenhum tipo de mistura) excelente bactericida e um forte oxidante. aparência: granulado. na cor: branco gelo. temperatura de decomposição: 170oc. peso molecular: 143 (ingrediente ativo). fórmula: ca(clo)2. ação química: oxidante princípio ativo: 100%. embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, marca do fabricante, número do lote, validade e número da notificação/registro no ministério da saúde. embalagem: embalagem de polipropileno de 10kg.</p>		
10	<p>HIPOCLÓRITO DE SÓDIO 1% 5.000ml. Especificação: Hipoclorito de Sódio 1%,- Desinfetante Hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos, para uso em superfícies fixas tais como: pisos, paredes, bancada, pias, ralos, banheiros, artigos não críticos e acessórios, contendo informações do fabricante e registro do produto na Anvisa e FDS. O rótulo deve atender todas as diretrizes da Anvisa e especificações. Hipoclorito de Sódio 1% (ativo); Com eficácia comprovada frente aos microrganismos: Pseudomonas paraeruginosa e Staphylococcus aureus; pH (puro): 12.0 - 13.5; Odor: característico. Embalagem plástica resistente de 5000 ml.</p>	25,00	Galão
	<p>hipoclorito de sódio 1% 5.000ml. especificação: hipoclorito de sódio 1%,- desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos, para uso em superfícies fixas tais como: pisos, paredes, bancada, pias, ralos, banheiros, artigos não críticos e acessórios, contendo informações do fabricante e registro do produto na anvisa e fds. o rótulo deve atender todas as diretrizes da anvisa e especificações. hipoclorito de sódio 1% (ativo); com eficácia comprovada frente aos microrganismos: pseudomonas paraeruginosa e staphylococcus aureus; ph (puro): 12.0 - 13.5; odor: característico. embalagem plástica resistente de 5000 ml.</p>		
11	<p>PROTETOR SOLAR FPS 30. Especificação: Protetor Solar FPS (fator de proteção solar) 30, não comedogênico, propriedade do filtro que não obstrui os poros. Hipoalergênico utiliza substâncias que não provocam alergias livre de PABA ou "PABA FREE" e testado dermatologicamente, sem pigmentação. Embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 ml/g, anti UV-A e UV-B, filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Resistente a água seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Deverá conter filtros físicos e químicos. Produto em forma de loção cremosa. Prazo de validade no mínimo de 01(um) ano após a data de entrega. Produto registrado no ministério da saúde ou ANVISA. Atender a portaria 157 do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site para Serviço ao Consumidor.</p>	340,00	Unidade
	<p>protetor solar fps 30. especificação: protetor solar fps (fator de proteção solar) 30, não comedogênico, propriedade do filtro que não obstrui os poros. hipoalergênico utiliza substâncias que não provocam alergias livre de paba ou "paba free" e testado dermatologicamente, sem pigmentação. embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 ml/g, anti uv-a e uv-b, filtros que protegem contra os raios ultravioleta a e ultravioleta b. resistente a água seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. deverá conter filtros físicos e químicos. produto em forma de loção cremosa. prazo de validade no mínimo de 01(um) ano após a data de entrega. produto registrado no ministério da saúde ou anvisa. atender a portaria 157 do inmetro de 19 de agosto de 2002. na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereço, cnpj, nome do responsável técnico, crq ou crf, número de registro no ministério da saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site para serviço ao consumidor.</p>		
12	<p>PROTETOR SOLAR FPS 40. Especificação: Protetor Solar FPS (fator de proteção solar) 40, não comedogênico, propriedade do filtro que não obstrui os poros. Hipoalergênico utiliza substâncias que não provocam alergias livre de PABA ou "PABA FREE" e testado dermatologicamente, sem pigmentação. Embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 ml/g, anti UV-A e UV-B, filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Resistente a água seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Deverá conter filtros físicos e químicos. Produto em forma de loção cremosa. Prazo de validade no mínimo de 01(um) ano após a data de entrega. Produto registrado no ministério da saúde ou ANVISA. Atender a portaria 157 do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site para Serviço ao Consumidor.</p>	340,00	Unidade
	<p>protetor solar fps 40. especificação: protetor solar fps (fator de proteção solar) 40, não comedogênico, propriedade do filtro que não obstrui os poros. hipoalergênico utiliza substâncias que não provocam alergias livre de paba ou "paba free" e testado dermatologicamente, sem pigmentação. embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 ml/g, anti uv-a e uv-b, filtros que protegem contra os raios ultravioleta a e ultravioleta b. resistente a água seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. deverá conter filtros físicos e químicos. produto em forma de loção cremosa. prazo de validade no mínimo de 01(um) ano após a data de entrega. produto registrado no ministério da saúde ou anvisa. atender a portaria 157 do inmetro de 19 de agosto de 2002. na embalagem deve constar o nome do fabricante,</p>		



endereço, cnpj, nome do responsável técnico, crq ou crf, número de registro no ministério da saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site para serviço ao consumidor.			
13	PROTETOR SOLAR FPS 60. Especificação: Protetor Solar FPS (fator de proteção solar) 60, não comedogênico, propriedade do filtro que não obstrui os poros. Hipoalergênico utiliza substâncias que não provocam alergias livres de PABA ou "PABA FREE" e testado dermatologicamente, sem pigmentação. Embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 ml/g, anti UV-A e UV-B, filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Resistente a água seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Deverá conter filtros físicos e químicos. Produto em forma de loção cremosa. Prazo de validade no mínimo de 01(um) ano após a data de entrega. Produto registrado no ministério da saúde ou ANVISA. Atender a portaria 157 do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site para Serviço ao Consumidor.	340,00	Unidade
protetor solar fps 60. especificação: protetor solar fps (fator de proteção solar) 60, não comedogênico, propriedade do filtro que não obstrui os poros. hipoalergênico utiliza substâncias que não provocam alergias livres de paba ou "paba free" e testado dermatologicamente, sem pigmentação. embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 ml/g, anti uv-a e uv-b, filtros que protegem contra os raios ultravioleta a e ultravioleta b. resistente a água seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. deverá conter filtros físicos e químicos. produto em forma de loção cremosa. prazo de validade no mínimo de 01(um) ano após a data de entrega. produto registrado no ministério da saúde ou anvisa. atender a portaria 157 do inmetro de 19 de agosto de 2002. na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereço, cnpj, nome do responsável técnico, crq ou crf, número de registro no ministério da saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site para serviço ao consumidor.			
14	PROTETOR SOLAR LABIAL fps 30 hidratante formulado com aloe vera e vitamina E. Fator de proteção solar de 15 até 35, incolor (sem pigmentação), embalagem em material inquebrável com peso entre 4,5g e 5g. Resistente a água. Produto em bastão. Prazo de validade de no mínimo 1 ano após a data de entrega. Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA.	340,00	Unidade
protetor solar labial fps 30 hidratante formulado com aloe vera e vitamina e. fator de proteção solar de 15 até 35, incolor (sem pigmentação), embalagem em material inquebrável com peso entre 4,5g e 5g. resistente a água. produto em bastão. prazo de validade de no mínimo 1 ano após a data de entrega. produto registrado no ministério da saúde ou anvisa.			
15	REPELENTE GEL 100ML. Especificação: Repelente gel viscoso não oleoso, incolor, límpido e ausente de impurezas, bisnaga plástica com 100ml. protege contra os insetos. repelente de insetos. dermatologicamente testado. composição: ir 3535, carbômero, água, álcool, betaína ,monoisopropanolamina.	170,00	Unidade
repelente gel 100ml. especificação: repelente gel viscoso não oleoso, incolor, límpido e ausente de impurezas, bisnaga plástica com 100ml. protege contra os insetos. repelente de insetos. dermatologicamente testado. composição: ir 3535, carbômero, água, álcool, betaína ,monoisopropanolamina.			
16	REPELENTE LOÇÃO 100ML. Especificação: Repelente loção hidratante não oleoso agradável fragrância 100ml. Protege contra os insetos, desenvolvida com aloe vera. repelente de insetos. dermatologicamente testado. composição: deet (ingrediente ativo), carbomero, água, hidróxido de sódio, emulsionante, vaselina, silicone, irgasan, perfume e aloe vera.	170,00	Unidade
repelente loção 100ml. especificação: repelente loção hidratante não oleoso agradável fragrância 100ml. protege contra os insetos, desenvolvida com aloe vera. repelente de insetos. dermatologicamente testado. composição: deet (ingrediente ativo), carbomero, água, hidróxido de sódio, emulsionante, vaselina, silicone, irgasan, perfume e aloe vera.			
17	REPELENTE SPRAY 100ML. Especificação: Repelente spray 100ml que protege contra mosquitos, borrachudos e outros insetos, contém aloe vera, um hidratante natural que deixa sua pele mais macia e com suave fragrância. também possui a tecnologia deet, comprovada em afastar mosquitos e pernilongos da pele. composição: deet (ingrediente ativo), carbomero, água, hidróxido de sódio, emulsionante, vaselina, silicone, irgasan, perfume e aloe vera.	170,00	Unidade
repelente spray 100ml. especificação: repelente spray 100ml que protege contra mosquitos, borrachudos e outros insetos, contém aloe vera, um hidratante natural que deixa sua pele mais macia e com suave fragrância. também possui a tecnologia deet, comprovada em afastar mosquitos e pernilongos da pele. composição: deet (ingrediente ativo), carbomero, água, hidróxido de sódio, emulsionante, vaselina, silicone, irgasan, perfume e aloe vera.			
18	BIBICO EM TERGAL. Especificação: Bibico em Tergal, Proteção Para Cabelo.Tamanho Único, cor a combinar.	85,00	Unidade
bibico em tergal. especificação: bibico em tergal, proteção para cabelo.tamanho único, cor a combinar.			
19	BOINA PARA POTE DE BARRO 20CM. Especificação: Boina para pote de barro, confeccionada em popeline 100% algodão, na cor branca, com impressão da logomarca do Município e com elástico circular, medindo aproximadamente 20cm de diâmetro.	1.500,00	Unidade
boina para pote de barro 20cm. especificação: boina para pote de barro, confeccionada em popeline 100% algodão, na cor branca, com impressão da logomarca do município e com elástico circular, medindo aproximadamente 20cm de diâmetro.			
20	BOINA PARA TAMBOR 80CM. Especificação: Boina para tambor, confeccionada em popeline 100% algodão, na cor branca, com impressão da logomarca do Município e com elástico circular, medindo aproximadamente 80cm de diâmetro.	2.500,00	Unidade
boina para tambor 80cm. especificação: boina para tambor, confeccionada em popeline 100% algodão, na cor branca, com impressão da logomarca do município e com elástico circular, medindo aproximadamente 80cm de diâmetro.			
21	BOLSA EM LONA. Especificação: Bolsa tipo carteiro,na cor Caqui, para	85,00	Unidade



	Agentes de Endemias, Confeccionada em lona 100% algodão, Fio 10, Encerada, com duas divisões e bolso frontal formando uma terceira divisão com alça 100% algodão, fechamento frontal por duas fivelas em aço, medida mínima, 14cm de espessura, 32cm de altura e 37cm de largura, com logomarca do município na frente. Capacidade Estimada 23lts.		
	bolsa em lona. especificação: bolsa tipo carteiro, na cor caqui, para agentes de endemias, confeccionada em lona 100% algodão, fio 10, encerada, com duas divisões e bolso frontal formando uma terceira divisão com alça 100% algodão, fechamento frontal por duas fivelas em aço, medida mínima, 14cm de espessura, 32cm de altura e 37cm de largura, com logomarca do município na frente. capacidade estimada 23lts.		
22	BONE EM BRIM. Especificação: Bone em brim, modelo americano (aba arredondada), com a logomarca do município, bordado, cor a combinar, 100% algodão de primeira qualidade; Fecho para ajuste em plástico. Dimensões Aproximadas: 17 cm	85,00	Unidade
	bone em brim. especificação: bone em brim, modelo americano (aba arredondada), com a logomarca do município, bordado, cor a combinar, 100% algodão de primeira qualidade; fecho para ajuste em plástico. dimensões aproximadas: 17 cm		
23	MANGA DE PROTEÇÃO. Especificação: Manga de proteção para braço com logomarca serigrafada e elástico no punho, cor a combinar.	340,00	Par
	manga de proteção. especificação: manga de proteção para braço com logomarca serigrafada e elástico no punho, cor a combinar.		
24	PASTA ADULTA. Especificação: Pasta Adulta; em PVC 100% poliéster, cor branca, com friso plástico na cor azul contendo dois compartimentos sendo um deles bolso frontal branco externo com estampa do brasão com logomarca oficial do município (conforme modelo) gravado em tinta poliéster com zíperes e alça em polipropileno. Pasta com dimensões aproximadas: frontal: 38cm x 28cm Lateral de 10cm bolso externo: Com uma alça Nº 30.	170,00	Unidade
	pasta adulta. especificação: pasta adulta; em pvc 100% poliéster, cor branca, com friso plástico na cor azul contendo dois compartimentos sendo um deles bolso frontal branco externo com estampa do brasão com logomarca oficial do município (conforme modelo) gravado em tinta poliéster com zíperes e alça em polipropileno. pasta com dimensões aproximadas: frontal: 38cm x 28cm lateral de 10cm bolso externo: com uma alça nº 30.		
25	BOTA COTURNO CANO LONGO EM COURO SEM ZÍPER. Especificação: Bota Coturno cano longo em Couro ecológico sintético, com Solado de Borracha antiderrapante e com alta durabilidade. Confeccionado em couro, costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom. Palmilha contém um sistema exclusivo de Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto. Solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos Diversos.	20,00	Par
	bota coturno cano longo em couro sem zíper. especificação: bota coturno cano longo em couro ecológico sintético, com solado de borracha antiderrapante e com alta durabilidade. confeccionado em couro, costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom. palmilha contém um sistema exclusivo de flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto. solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. tamanhos diversos.		
26	BOTA EM COURO CANO LONGO. Especificação: Bota cano longo confeccionada em legítimo couro, com costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura. Palmilha com sistema Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto. Solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos diversos	85,00	Par
	bota em couro cano longo. especificação: bota cano longo confeccionada em legítimo couro, com costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura. palmilha com sistema flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto. solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. tamanhos diversos		
27	BOTA EM COURO CANO CURTO. Especificação: Bota cano curto, com cadarço, confeccionada em legítimo couro, com costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura. Palmilha com sistema Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto. Solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos diversos	85,00	Par
	bota em couro cano curto. especificação: bota cano curto, com cadarço, confeccionada em legítimo couro, com costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura. palmilha com sistema flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto. solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. tamanhos diversos		
28	BOTA DE COURO CANO CURTO COM CADARÇO. Especificação: Bota com cadarço cano curto confeccionada em legítimo couro, a Bota apresenta costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura. Sua palmilha contém um sistema exclusivo de Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto. Seu solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos diversos	85,00	Par
	bota de couro cano curto com cadarço. especificação: bota com cadarço cano curto confeccionada em legítimo couro, a bota apresenta costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura. sua palmilha contém um sistema exclusivo de flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e		



prolongando o conforto.seu solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. tamanhos diversos			
29	BOTA DE COURO CANO LONGO COM CADARÇO. Especificação: Bota com Cadarço Cano Longo confeccionada em legítimo couro, a Bota apresenta costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura.Sua palmilha contém um sistema exclusivo de Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto.Seu solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanho á Definir.	85,00	Par
bota de couro cano longo com cadarço. especificação: bota com cadarço cano longo confeccionada em legítimo couro, a bota apresenta costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura.sua palmilha contém um sistema exclusivo de flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto.seu solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. tamanho á definir.			
30	BOTA EM PVC CANO LONGO. Especificação: Botas de borracha tipo sete léguas, cano longo, cor preta, solado amarelo, Tamanho a Definir	20,00	Par
bota em pvc cano longo. especificação: botas de borracha tipo sete léguas, cano longo, cor preta, solado amarelo, tamanho a definir			
31	BOTA EM PVC CANO CURTO. Especificação: Botas de borracha tipo sete léguas, cano longo, cor preta, solado amarelo, Tamanho a Definir	20,00	Par
bota em pvc cano curto. especificação: botas de borracha tipo sete léguas, cano longo, cor preta, solado amarelo, tamanho a definir			
32	TÊNIS ESPORTIVO. Especificação: Tênis na cor preto; composto por solas duráveis de EVA, por palmilhas com espumas de boa qualidade, por uma estrutura superior de couro sintético macio, fios longitudinais e transversais de fibras sintéticas, laçados no mais comum e habitual estilo "Criss cross". Os fios possuem cerca de 150 centímetros e tem em suas pontas canutilhos de plástico, recebendo no conjunto o nome de cadarço. Cano baixo, forro macio, cabedal confortável, língua com couro igualmente sintético e macio, tendo estampado na parte superior dela sua logomarca e em seu interior a representação da mesma.Tamanho a Definir	170,00	Par
tênis esportivo. especificação: tênis na cor preto; composto por solas duráveis de eva, por palmilhas com espumas de boa qualidade, por uma estrutura superior de couro sintético macio, fios longitudinais e transversais de fibras sintéticas, laçados no mais comum e habitual estilo "criss cross". os fios possuem cerca de 150 centímetros e tem em suas pontas canutilhos de plástico, recebendo no conjunto o nome de cadarço. cano baixo, forro macio, cabedal confortável, língua com couro igualmente sintético e macio, tendo estampado na parte superior dela sua logomarca e em seu interior a representação da mesma.tamanho a definir			
33	FOQUITO 2 ELEMENTOS. Especificação:Foquito para lanterna de 2 elementos	100,00	Unidade
foquito 2 elementos. especificação:foquito para lanterna de 2 elementos			
34	FOQUITO 3 ELEMENTOS. Especificação: Foquito para lanterna de 3 elementos.	100,00	Unidade
foquito 3 elementos. especificação: foquito para lanterna de 3 elementos.			
35	LANTERNA DE CABEÇA C/ 3 LEDS. Especificação: Lanterna de Cabeça C/ 3 LED T6 Profissional, com feixe de luz ajustável e um brilho de saída que chega a 2000 lúmens, vida útil longa. Possui 4 modos de operações luz suave, luz media, luz forte, luz piscante(sos).Itens Inclusos:1 Recarregador veicular 12/DC2 Bateria blindada 3,7V Li - ion, tipo 18.650 com 6.800mAh1 Recarregador bivolt com plug homologado pela ABNT.	25,00	Unidade
lanterna de cabeça c/ 3 leds. especificação: lanterna de cabeça c/ 3 led t6 profissional, com feixe de luz ajustável e um brilho de saída que chega a 2000 lúmens, vida útil longa. possui 4 modos de operações luz suave, luz media, luz forte, luz piscante(sos).itens inclusos:1 recarregador veicular 12/dc2 bateria blindada 3,7v li - ion, tipo 18.650 com 6.800mah1 recarregador bivolt com plug homologado pela abnt.			
36	LATERNA ELÉTRICA 15 LEDS. Especificação: Lanterna elétrica com capacidade 1500 mAh, composição em pvc , possui baterias recarregáveis que podem ser recarregadas por mais de 500 vezes, os bulbos de 15 LED são economizadores de energia, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável, 13 horas de duração.	90,00	Unidade
laterna elétrica 15 leds. especificação: lanterna elétrica com capacidade 1500 mah, composição em pvc , possui baterias recarregáveis que podem ser recarregadas por mais de 500 vezes, os bulbos de 15 led são economizadores de energia, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável, 13 horas de duração.			
37	LANTERNA RECARREGAVÉL 9 LEDS. Especificação: Lanterna elétrica com capacidade 900 mAh compo em pvc , possui baterias recarregáveis que podem ser recarregadas por mais de 500 vezes, os bulbos de 9 LED são economizadores de energia, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável, 13 horas de duração.	180,00	Unidade
lanterna recarregável 9 leds. especificação: lanterna elétrica com capacidade 900 mah compo em pvc , possui baterias recarregáveis que podem ser recarregadas por mais de 500 vezes, os bulbos de 9 led são economizadores de energia, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável, 13 horas de duração.			
38	LANTERNA PORTÁTIL Á PILHA 2 ELEMENTOS. Especificação: Lanterna Portátil á Pilha com 2 Elementos em pvc para 2 pilhas AA , lente em policarbonato, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável.	90,00	Unidade
lanterna portátil á pilha 2 elementos. especificação: lanterna portátil á pilha com 2 elementos em pvc para 2 pilhas aa , lente em			



policarbonato, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável.			
39	LANTERNA PORTÁTIL Á PILHA 3 ELEMENTOS. Especificação: Lanterna Portátil á Pilha com 3 Elementos em pvc para 2 pilhas AA , lente em policarbonato, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável.	90,00	Unidade
lanterna portátil á pilha 3 elementos. especificação: lanterna portátil á pilha com 3 elementos em pvc para 2 pilhas aa , lente em policarbonato, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável.			
40	PILHA GRANDE 1,5VOLTS. Especificação: Pilha grande (1,5 volts) para lanterna caixa com 24 unidades.	25,00	Caixa
pilha grande 1,5volts. especificação: pilha grande (1,5 volts) para lanterna caixa com 24 unidades.			
41	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 30CM. Especificação: Pinça Anatômica de Dissecção 30 cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	28,00	Unidade
pinça anatomica dissecção 30cm. especificação: pinça anatômica de dissecção 30 cm. produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgico. embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. padrões internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.			
42	PIPETA PLÁSTICA 3ML. Pipeta tipo conta gotas plastica pauster 3 ml. Fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (LDPE). Pipetas graduadas que facilitam a medição exata de líquidos. Altura de 15 cm para manuseio prático.	4.500,00	Unidade
pipeta plástica 3ml. pipeta tipo conta gotas plastica pauster 3 ml. fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (ldpe). pipetas graduadas que facilitam a medição exata de líquidos. altura de 15 cm para manuseio prático.			
43	TUBITO DE VIDRO COM TAMPA. Especificação: Tubito de vidro para coleta de focos 12 x 75mm com tampa.	4.500,00	Unidade
tubito de vidro com tampa. especificação: tubito de vidro para coleta de focos 12 x 75mm com tampa.			
44	TUBITO DE VIDRO COM TAMPA. Especificação: Tubito de vidro para coleta de focos 10 x 100mm com tampa.	1.500,00	Unidade
tubito de vidro com tampa. especificação: tubito de vidro para coleta de focos 10 x 100mm com tampa.			
45	BICO JD 12 PARA PULVERIZADOR COSTAL.Especificação: Bico JD.12 p/ pulverizador costal. Compatibilidade para Pulverizadores Costais Jacto, modelo 427062, com funcionalidade otimizada.Capacidade de oferecer uma pulverização uniforme e ajustada para uma variedade de aplicações. alta performance e a eficiência do bico ajudam a reduzir o tempo de aplicação, aumentando a produtividade.	30,00	Unidade
bico jd 12 para pulverizador costal.especificação: bico jd.12 p/ pulverizador costal. compatibilidade para pulverizadores costais jacto, modelo 427062, com funcionalidade otimizada.capacidade de oferecer uma pulverização uniforme e ajustada para uma variedade de aplicações. alta performance e a eficiência do bico ajudam a reduzir o tempo de aplicação, aumentando a produtividade.			
46	CAPACETE PLÁSTICO DE SEGURANÇA. Especificação: Capacete Plástico de segurança, ajusta tipo Boné na cor Amarelo. Confeccionado em polietileno de alta densidade e selo do INMETRO.	20,00	Unidade
capacete plástico de segurança. especificação: capacete plástico de segurança, ajusta tipo boné na cor amarelo. confeccionado em polietileno de alta densidade e selo do inmetro.			
47	CARTUCHO COM FILTRO QUÍMICO Rc 203. Especificação: Cartucho com Filtro Químico para Máscara Carbografite Cg 306.Filtro para proteger as vias respiratórias em ambientes contaminados por vapores orgânicos, poeiras e névoas.	144,00	Unidade
cartucho com filtro químico rc 203. especificação: cartucho com filtro químico para máscara carbografite cg 306.filtro para proteger as vias respiratórias em ambientes contaminados por vapores orgânicos, poeiras e névoas.			
48	CINTO DE NYLON. Especificação: Cinto de Nylon, Fivela em ferro, Rolete 3,5 Cm, na Cor Preto, Tamanho 120 Cm	85,00	Unidade
cinto de nylon. especificação: cinto de nylon, fivela em ferro, rolete 3,5 cm, na cor preto, tamanho 120 cm			
49	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO 9 DEGRAUS. Especificação: Escada Extensiva de Alumínio 9 x 2 Degraus. Estrutura em Alumínio, Peças Plásticas em Polipropileno e Rebites e Pinos em Aço. Extensiva, Articulada com encaixe de travamentoDimensões aproximada: Largura: 59cm x Altura: 274cm x Profundidade: 6,5cm. Modo aberta: Largura: 59cm x Altura: 269cm x Profundidade: 165cm. Modo Extensível: Largura: 59cm x Altura: 450cm x Profundidade: 11cm.	35,00	Unidade
escada extensiva de aluminio 9 degraus. especificação: escada extensiva de alumínio 9 x 2 degraus. estrutura em alumínio, peças plásticas em polipropileno e rebites e pinos em aço. extensiva, articulada com encaixe de travamentodimensões aproximada: largura: 59cm x altura: 274cm x profundidade: 6,5cm. modo aberta: largura: 59cm x altura: 269cm x profundidade: 165cm. modo extensível: largura: 59cm x altura: 450cm x profundidade: 11cm.			
50	ESCADA EXTENSIVA EM D 19 DEGRAUS. Especificação: Escada Extensiva Degraus Em D, Vazada 3,60 e Fechada 6,00 Mt, na cor Laranja. Confeccionado em Alumínio e Fibra de Vidro, Versátil e durável. Possui sapatas anti-derrapantes. Altura máxima de 6cm. Suporta um peso máximo de 120kg.Com 19 degraus. Largura da Escada 40cm. Peso Aproximado 19kgs.	85,00	Unidade



escada extensiva em d 19 degraus. especificação: escada extensiva degraus em d, vazada 3,60 e fechada 6,00 mt, na cor laranja. confeccionado em alumínio e fibra de vidro, versátil e durável. possui sapatas anti-derrapantes. altura máxima de 6cm. suporta um peso máximo de 120kg.com 19 degraus. largura da escada 40cm. peso aproximado 19kgs.			
51	ESCALA MÉTRICA 21CM. Escala Métrica, em PVC, com 02 (dois) metros de comprimento, articulada em pedacos de 21cm, interligados com cravos de grafite, dividida em polegadas, centímetros e milímetros. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	170,00	Unidade
escala métrica 21cm. escala métrica, em pvc, com 02 (dois) metros de comprimento, articulada em pedacos de 21cm, interligados com cravos de grafite, dividida em polegadas, centímetros e milímetros. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.			
52	FILTRO PARA MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA RD40. Especificação: Filtro de proteção respiratória com conexão padrão Rd40, compatível com máscaras faciais completas e semifaciais da série X-plore 6000 e 4000 e/ou similar. Possui encaixe do tipo rosca e é classificado como P3, ideal para proteger contra poeiras, névoas e fumos.	24,00	Unidade
filtro para máscara de proteção respiratória rd40. especificação: filtro de proteção respiratória com conexão padrão rd40, compatível com máscaras faciais completas e semifaciais da série x-plore 6000 e 4000 e/ou similar. possui encaixe do tipo rosca e é classificado como p3, ideal para proteger contra poeiras, névoas e fumos.			
53	FILTRO PARA MASCARA DE PROTEÇÃO. Especificação: Filtro para máscara de proteção da Carbografito RC 203. Filtro para proteger as vias respiratórias em ambientes contaminados por vapores orgânicos e gases ácidos. Eficácia comprovada na proteção contra agentes como: Cloro até 10ppm, dióxido de cloro, ácido clorídrico até 50ppm, pintura em spray e pesticidas, acetona, petróleo, propano, álcool, etileno, glicol, nafta, nicotina, octana, monometil, éter, piridina, álcoois minerais, estireno e tolueno.	150,00	Unidade
filtro para mascara de proteção. especificação: filtro para máscara de proteção da carbografito rc 203. filtro para proteger as vias respiratórias em ambientes contaminados por vapores orgânicos e gases ácidos. eficácia comprovada na proteção contra agentes como: cloro até 10ppm, dióxido de cloro, ácido clorídrico até 50ppm, pintura em spray e pesticidas, acetona, petróleo, propano, álcool, etileno, glicol, nafta, nicotina, octana, monometil, éter, piridina, álcoois minerais, estireno e tolueno.			
54	LUVA EM LÁTEX NITRILICO . Especificação: Luva emborrachada em latex nitrílico com resistência a agentes químicos, cortes e abrasão, cano longo antideslizante, anatômica, flocada, tamanho médio.	1.200,00	Par
luva em látex nitrílico . especificação: luva emborrachada em latex nitrílico com resistência a agentes químicos, cortes e abrasão, cano longo antideslizante, anatômica, flocada, tamanho médio.			
55	LUVA RASPA CANO CURTO 20cm. Especificação: Luva Raspa Cano Curto Proteção Epi Profissional de Segurança 20cm. Para trabalho pesado, confeccionada em raspa com reforço interno palma e entre os dedos polegar e indicador. Conforme normas da abntntr 13712/1996 e nr-06/mte. p/ captura de triatomíneos e escorpião.	36,00	Par
luva raspa cano curto 20cm. especificação: luva raspa cano curto proteção epi profissional de segurança 20cm. para trabalho pesado, confeccionada em raspa com reforço interno palma e entre os dedos polegar e indicador. conforme normas da abntntr 13712/1996 e nr-06/mte. p/ captura de triatomíneos e escorpião.			
56	MÁSCARA FACIAL INTEIRA X PLORE 6.300. Especificação: Máscara Facial Inteira + Cartucho. Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone cinza. Possui um visor constituído de material rígido transparente, fixado ao corpo da mesma através de encaixe específico e de um aro confeccionado em material plástico cinza, preso por dois parafusos. Visor constituído de duas partes: uma parte superior lisa e uma parte inferior, que apresenta duas aberturas em suas laterais, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos.	6,00	Unidade
máscara facial inteira x plore 6.300. especificação: máscara facial inteira + cartucho. respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone cinza. possui um visor constituído de material rígido transparente, fixado ao corpo da mesma através de encaixe específico e de um aro confeccionado em material plástico cinza, preso por dois parafusos. visor constituído de duas partes: uma parte superior lisa e uma parte inferior, que apresenta duas aberturas em suas laterais, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos.			
57	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Especificação: Óculos de Proteção com lentes produzidas em policarbonato, com opções de cores. Hastes com ajuste telescópico. São indicados para proteção dos olhos, contra impacto de partículas volantes multidirecionais de velocidade até 45,7 m/s. Adaptam-se a maioria dos óculos corretivos para uso sobreposto.	170,00	Unidade
óculos de proteção. especificação: óculos de proteção com lentes produzidas em policarbonato, com opções de cores. hastes com ajuste telescópico. são indicados para proteção dos olhos, contra impacto de partículas volantes multidirecionais de velocidade até 45,7 m/s. adaptam-se a maioria dos óculos corretivos para uso sobreposto.			
58	PROTETOR AUDITIVO. Especificação: Protetor Auditivo, tipo plug com 03 flanges, em silicone, macio, na cor laranja que facilita a visibilidade e o cordão para maior conveniência do usuário, recomendado para situação de ruído elevado, leve e confortável que se molda facilmente ao canal auditivo proporcionando excelente vedação, atenuação de 21 DB. O protetor deverá ter o Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual de Fabricação Nacional, expedido pelo Ministério do Trabalho do Emprego. - Adapta-se ao canal auditivo confortavelmente - Diâmetro do Protetor Médio = 10mm - Silicone macio que veda com conforto - Resistente a sujeira, facilita a higiene - Moldado de acordo com o canal auditivo de cada pessoa -	170,00	Par

	Material anti-alérgico - Cor laranja que possibilita a visibilidade - Pode ser usado junto com abafadores e pode ser usado junto com outros equipamentos de protecao individual.		
	protetor auditivo. especificação: protetor auditivo, tipo plug com 03 flanges, em silicone, macio, na cor laranja que facilita a visibilidade e o cordao para maior conveniencia do usuario, recomendado para situacao de ruido elevado, leve e confortavel que se molda facilmente ao canal auditivo proporcionando excelente vedacao, atenuacao de 21 db. o protetor devera ter o certificado de aprovacao de equipamento de protecao individual de fabricacao nacional, expedido pelo ministerio do trabalho do emprego. - adapta-se ao canal auditivo confortavelmente - diametro do protetor medio =10mm - silicone macio que veda com conforto - resistente a sujeira, facilita a higiene - moldado de acordo com o canal auditivo de cada pessoa - material anti-alérgico - cor laranja que possibilita a visibilidade - pode ser usado junto com abafadores e pode ser usado junto com outros equipamentos de protecao individual.		
59	RÉGUA DOBRÁVEL 1 MT. Especificação: Régua dobrável em alumínio de 1 metro. Comprimento fechado; 20.8 cm x Comprimento aberto: 01 mt.Peso Aproximado: 110g e Gravação Baixo Relevô.	100,00	Unidade
	régua dobrável 1 mt. especificação: régua dobrável em alumínio de 1 metro. comprimento fechado; 20.8 cm x comprimento aberto: 01 mt.peso aproximado: 110g e gravação baixo relevô.		
60	RESPIRADOR FACIAL. Especificação: Respirador Semi Facial Cg 306 + 2 Cartucho. Cartucho Para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores orgânicos e gases ácidos. Composto de uma peça um quarto facial de termoplástico atóxico, um conector para fixação dos elementos filtrantes (cartuchos químicos e/ou filtros contra aerodispersóides) que promovem a proteção contra contaminantes existentes na atmosfera circundante, uma válvula de exalação, uma válvula de inalação e quatro pontos de fixação com tirante elástico duplo em borracha . Incluso 2 unidades cartucho com Filtro rc 203 para máscaras.	30,00	Unidade
	respirador facial. especificação: respirador semi facial cg 306 + 2 cartucho. cartucho para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores orgânicos e gases ácidos. composto de uma peça um quarto facial de termoplástico atóxico, um conector para fixação dos elementos filtrantes (cartuchos químicos e/ou filtros contra aerodispersóides) que promovem a proteção contra contaminantes existentes na atmosfera circundante, uma válvula de exalação, uma válvula de inalação e quatro pontos de fixação com tirante elástico duplo em borracha . incluso 2 unidades cartucho com filtro rc 203 para máscaras.		
61	TRENA 3MTS. Especificação: Trena de aço de bolso com trava amarela de 3mts.	340,00	Unidade
	trena 3mts. especificação: trena de aço de bolso com trava amarela de 3mts.		
62	BACIA PLÁSTICA AZUL. Especificação: Bacia plástica na cor azul com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.	90,00	Unidade
	bacia plástica azul. especificação: bacia plástica na cor azul com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.		
63	BACIA PLÁSTICA VERDE. Especificação: Bacia plástica na cor verde com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.	90,00	Unidade
	bacia plástica verde. especificação: bacia plástica na cor verde com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.		
64	BACIA PLÁSTICA VERMELHA. Especificação: Bacia plástica na cor vermelha com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.	90,00	Unidade
	bacia plástica vermelha. especificação: bacia plástica na cor vermelha com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.		
65	CAIXA TÉRMICA 25LTS COM TERMOMETRO EXTERNO. Especificação: Caixa Térmica, com termometro externo, confeccionado em Polipropileno, Capacida 25lts, alça confortável, isolamento térmico Poliestireno expandido, Revestimento interno: EPS (placas de Isopor).Dimensões Aproximadas: Altura: 39cm x Largura: 43cm x Profundidade: 29cm .Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C. Termômetro Display LCD	10,00	Unidade
	caixa térmica 25lts com termometro externo. especificação: caixa térmica, com termometro externo, confeccionado em polipropileno, capacidade 25lts, alça confortável, isolamento térmico poliestireno expandido, revestimento interno: eps (placas de isopor).dimensões aproximadas: altura: 39cm x largura: 43cm x profundidade: 29cm .faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° c. termômetro display lcd		
66	COLETOR UNIVERSAL 80 ML. Especificação: Coletor universal estéril transparente, tampa rosqueável, material em polipropileno, capacidade de 80 ml, com graduação de até 70 ml e tampa tipo rosca, o produto deverá ter o registro da Anvisa.	500,00	Unidade
	coletor universal 80 ml. especificação: coletor universal estéril transparente, tampa rosqueável, material em polipropileno, capacidade de 80 ml, com graduação de até 70 ml e tampa tipo rosca, o produto deverá ter o registro da anvisa.		
67	COLHER DE MEDIDA PLÁSTICA 20GRS. Especificação: Colher de medida plastica p/ abate de 05gr e 20 gr.	800,00	Unidade
	colher de medida plástica 20grs. especificação: colher de medida plastica p/ abate de 05gr e 20 gr.		
68	COLHER DE MEDIDA PLÁSTICA 3GRS. Especificação: Colher de medida plastica p/ BTI de 01gr e 03 gr	800,00	Unidade
	colher de medida plástica 3grs. especificação: colher de medida plastica p/ bti de 01gr e 03 gr		
69	COLHER DE MEDIDA PLÁSTICA 4GRS. Especificação: Colher de medida plastica p/ BTI de 01gr e 04 gr.	800,00	Unidade



colher de medida plástica 4grs. especificação: colher de medida plastica p/ bti de 01gr e 04 gr.			
70	PESCA LARVA AZUL. Especificação: Pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor azul.	400,00	Unidade
pesca larva azul. especificação: pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor azul.			
71	PESCA LARVA VERDE. Especificação: Pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor verde	400,00	Unidade
pesca larva verde. especificação: pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor verde			
72	PESCA LARVA VERMELHO. Especificação: Pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor vermelho.	400,00	Unidade
pesca larva vermelho. especificação: pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor vermelho.			
73	POTE PLÁSTICO 1000GRS. Especificação: Pote plástico cor escura capacidade 1000 grs.	3.000,00	Unidade
pote plástico 1000grs. especificação: pote plástico cor escura capacidade 1000 grs.			
74	POTE PLÁSTICO 500GRS. Especificação: Pote plástico cor escura capacidade 500 grs.	3.000,00	Unidade
pote plástico 500grs. especificação: pote plástico cor escura capacidade 500 grs.			
75	RECIPIENTE PARA EXAME COM TAMPA 100ML. Especificação: Recipiente para exame com tampa 100ml, confeccionado em plástico transparente e resistente, formato redondo, medindo 3,5cm de diâmetro e 1,5cm de altura.	6.000,00	Unidade
recipiente para exame com tampa 100ml. especificação: recipiente para exame com tampa 100ml, confeccionado em plástico transparente e resistente, formato redondo, medindo 3,5cm de diâmetro e 1,5cm de altura.			
76	RECIPIENTE PLÁSTICO 10GRS. Especificação: Recipiente plástico para fezes 10grs na cor verde.	3.000,00	Unidade
recipiente plástico 10grs. especificação: recipiente plástico para fezes 10grs na cor verde.			
77	RECIPIENTE PLÁSTICO 20GRS. Especificação: Recipiente plástico para fezes 20grs na cor branco	3.000,00	Unidade
recipiente plástico 20grs. especificação: recipiente plástico para fezes 20grs na cor branco			
78	RECIPIENTE PLÁSTICO COM TAMPA FURADA. Especificação: Recipiente plástico com tampa furada para captura de triatomíneos.	1.000,00	Unidade
recipiente plástico com tampa furada. especificação: recipiente plástico com tampa furada para captura de triatomíneos.			
79	VASO PLÁSTICO PARA ARMADILHA DE INSETOS. Especificação: Vaso plástico preto para armadilha(ovitampa) + palhetas.	400,00	Unidade
vaso plástico para armadilha de insetos. especificação: vaso plástico preto para armadilha(ovitampa) + palhetas.			
80	TELA DE NYLON BRANCA. Especificação: Tela de nylon Branca 1,50 x 20mts, para exame de esquitossomose. Fio de Polietileno 31 BWG; Anti-UV. Malha 14x16mm trançada.	50,00	Rolo
tela de nylon branca. especificação: tela de nylon branca 1,50 x 20mts, para exame de esquitossomose. fio de polietileno 31 bwg; anti-uv. malha 14x16mm trançada.			
81	TELA DE NYLON VERDE. Especificação: Tela de nylon verde largura 1,50 mts peça com 50 metro, fio com 8 mm, com tratamento contra Raios Ultra Violeta, resistencia a impacto de ate 300kg por m2.	50,00	Rolo
tela de nylon verde. especificação: tela de nylon verde largura 1,50 mts peça com 50 metro, fio com 8 mm, com tratamento contra raios ultra violeta, resistencia a impacto de ate 300kg por m2.			
82	TELA PARA PSICULTURA 4MM. Especificação: Tela para Psicultura 4mm com dimensões Aproximadas 1 X 50mts, Polietileno de alta Densidade, para Peixe Alevino, Atóxica.Com reforço, não solta fios, não enferruja e praticamente não exige manutenção.	10,00	Rolo
tela para psicultura 4mm. especificação: tela para psicultura 4mm com dimensões aproximadas 1 x 50mts, polietileno de alta densidade, para peixe alevino, atóxica.com reforço, não solta fios, não enferruja e praticamente não exige manutenção.			
83	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LTS. Especificação: Pulverizador Costal Manual 20 Litros. Pressão de trabalho 6kggf, composto de 01 und lança 60cm comprimento com uma mangueira de 1,35mt; 01 und Depósito 20lts com alavanca; 01 und Mangueira com registro; 1 und Saco plástico com acessórios e 01 und sistema de correias para fixação das costas. Dimensões Aproximadas do produto 38 x 20 x 52 cm; 4,25 quilogramas	5,00	Unidade
pulverizador costal manual 20 lts. especificação: pulverizador costal manual 20 litros. pressão de trabalho 6kggf, composto de 01 und lança 60cm comprimento com uma mangueira de 1,35mt; 01 und depósito 20lts com alavanca; 01 und mangueira com registro; 1 und saco plástico com acessórios e 01 und sistema de correias para fixação das costas. dimensões aproximadas do			



produto 38 x 20 x 52 cm; 4,25 quilogramas			
84	PULVERIZADOR COSTAL 12LTS. Especificação: Pulverizador para Borrifação com capacidade 12 Lts. Acionamento com alavanca lateral; sistema manual de pressurização. Acompanha : Gatilho, Trava, 2 alças reguláveis para transporte nas costas; peso líquido 3kg; na cor azul e capacidade para 12 litros.	10,00	Unidade
pulverizador costal 12lts. especificação: pulverizador para borrifação com capacidade 12 lts. acionamento com alavanca lateral; sistema manual de pressurização. acompanha : gatilho, trava, 2 alças reguláveis para transporte nas costas; peso líquido 3kg; na cor azul e capacidade para 12 litros.			
85	PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA 14LTS. Especificação: Pulverizador a Gasolina, com capacidade total: 14 Lts. Pressão máxima de 90bar. Confeccionado em polipropileno com válvula de segurança. Peso Aproximado 12,8kg. Acessórios incluídos: tubo 5.0	3,00	Unidade
pulverizador costal a gasolina 14lts. especificação: pulverizador a gasolina, com capacidade total: 14 lts. pressão máxima de 90bar. confeccionado em polipropileno com válvula de segurança. peso aproximado 12,8kg. acessórios incluídos: tubo 5.0			
86	PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA 25LTS. Especificação: Pulverizador Costal Gasolina com capacidade total: 25 Lts; Motor 2 tempos de 25,4cc com potência máxima de 1.0 HP.Bomba de pistão com regulagem de pressão. Pressão de trabalho ajustável entre 1.5 - 2.5 Mpa. Pressão máxima 0,02 bar. Bicos em metal para maior durabilidade. Dimensões compactas Aproximadas 440 x 370 x 640 mm.	3,00	Unidade
pulverizador costal a gasolina 25lts. especificação: pulverizador costal gasolina com capacidade total: 25 lts; motor 2 tempos de 25,4cc com potência máxima de 1.0 hp.bomba de pistão com regulagem de pressão. pressão de trabalho ajustável entre 1.5 - 2.5 mpa. pressão máxima 0,02 bar. bicos em metal para maior durabilidade. dimensões compactas aproximadas 440 x 370 x 640 mm.			
87	CALÇA COMPRIDA EM BRIM. Especificação : Calça em brim pesado, possui cós anatômico com passante para cinto e bolsos frente e parte posterior, 100% algodão na cor a definir. na parte interna deverá conter uma etiqueta com indicativo contendo o tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, o numero do cnpj do fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça, e o pais onde a peça foi fabricada. a linha utilizada é 100% poliéster numero 120, as calças devem está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e uso, todas as peças deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes com 10 (dez) pesas por embalagem. Tolerância de variação na gramatura e de 2%. Tamanho a Definir.	170,00	Unidade
calça comprida em brim. especificação : calça em brim pesado, possui cós anatômico com passante para cinto e bolsos frente e parte posterior, 100% algodão na cor a definir. na parte interna deverá conter uma etiqueta com indicativo contendo o tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, o numero do cnpj do fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça, e o pais onde a peça foi fabricada. a linha utilizada é 100% poliéster numero 120, as calças devem está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e uso, todas as peças deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes com 10 (dez) pesas por embalagem. tolerância de variação na gramatura e de 2%. tamanho a definir.			
88	CALÇA COMPRIDA JEANS. Especificação : Calça comprida em jeans, confeccionadas em jeans 100% algodão com gramatura de 100g/m2 na cor azul. a cintura deve possui cós anatômico com passante para cinto e bolsos frente e parte posterior. A calça deverá ser toda costurada com maquina interlock de uma agulha na sua parte interna e rebatida externamente com maquina galoneira de duas agulhas. as barras das pernas deverão ser rebatidas com largura de 2cm em maquina galoneira de duas agulhas, na parte interna deverá conter uma etiqueta com indicativo contendo o tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, o numero do cnpj do fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça, e o pais onde a peça foi fabricada. a linha utilizada é 100% poliéster numero 120, a calça deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e uso, todas as peças deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes. Tamanhos a Definir.	85,00	Unidade
calça comprida jeans. especificação : calça comprida em jeans, confeccionadas em jeans 100% algodão com gramatura de 100g/m2 na cor azul. a cintura deve possui cós anatômico com passante para cinto e bolsos frente e parte posterior. a calça deverá ser toda costurada com maquina interlock de uma agulha na sua parte interna e rebatida externamente com maquina galoneira de duas agulhas. as barras das pernas deverão ser rebatidas com largura de 2cm em maquina galoneira de duas agulhas, na parte interna deverá conter uma etiqueta com indicativo contendo o tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, o numero do cnpj do fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça, e o pais onde a peça foi fabricada. a linha utilizada é 100% poliéster numero 120, a calça deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e uso, todas as peças deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes. tamanhos a definir.			
89	CAMISA EM ALGODÃO FIO 30. Especificação: Camisa em algodão fio 30 cardada. Camisa em malha fio 30 100% algodao, nas cores a definir, manga curta, composição 100% algodão ,com gola redonda , com gramatura de 160 g/m2.na parte frontal aplicação silkscreen com logomarca do município. na parte de trás da blusa deve ser aplicado em silkscreen com o slogan do evento. A camisa deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o pais onde a peça foi fabricada, a tolerâncias de variação na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confecção da camiseta é de 100%poliéster numero 120, a camisa deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou uso, todas as	850,00	Unidade



	peças deverão ser embaladas em saco plástico transparente. Tamanho a Definir.		
	camisa em algodão fio 30. especificação: camisa em algodão fio 30 cardada. camisa em malha fio 30 100% algodão, nas cores a definir, manga curta, composição 100% algodão ,com gola redonda , com gramatura de 160 g/m2.na parte frontal aplicação silkscreen com logomarca do município. na parte de trás da blusa deve ser aplicado em silkscreen com o slogan do evento. a camisa deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi fabricada, a tolerâncias de variação na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confecção da camiseta é de 100%poliéster numero 120, a camisa deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou uso, todas as peças deverão ser embaladas em saco plástico transparente. tamanho a definir.		
90	CAMISA MANGA LONGA UV PTROTEÇÃO SOLAR. Especificação: Camiseta Manga Longa Gola Redonda, UV Ultra Violeta,Proteção Solar UV50+. Composição: 91% Poliéster 9% Elastano. Camisa Térmica Segunda Pele UV, proteção da pele da ação nociva do frio, alén dos raios UV-A e UV-B, com o fator de proteção solar FPS 50+ . Bloqueia 99% dos raios UV-A e UV-B,	170,00	Unidade
	camisa manga longa uv pproteção solar. especificação: camiseta manga longa gola redonda, uv ultra violeta,proteção solar uv50+. composição: 91% poliéster 9% elastano. camisa térmica segunda pele uv, proteção da pele da ação nociva do frio, alén dos raios uv-a e uv-b, com o fator de proteção solar fps 50+ . bloqueia 99% dos raios uv-a e uv-b,		
91	CAMISA GOLA POLO. Especificação: Camisa em malha piquet com gola pólo, cor a definir. Confeccionada em malha piquet pv, manga curta. composição (65%poliéster 35% viscose), com gramatura de 160 g/m2. Na parte frontal aplicação bordado com logomarca no lado do peito esquerdo, medindo 11cm x 07 cm. e na parte de trás da camisa deve ser aplicado bordado, medindo 25cm x 15 cm. a definir. A camisa deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi fabricada, a tolerâncias de variação na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confecção da camisa é de 100% poliéster numero 120, a camisa deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou uso, todas as peças deverão ser embaladas em saco plástico transparente. Tamanhos a Definir.	85,00	Unidade
	camisa gola polo. especificação: camisa em malha piquet com gola pólo, cor a definir. confeccionada em malha piquet pv, manga curta. composição (65%poliéster 35% viscose), com gramatura de 160 g/m2. na parte frontal aplicação bordado com logomarca no lado do peito esquerdo, medindo 11cm x 07 cm. e na parte de trás da camisa deve ser aplicado bordado, medindo 25cm x 15 cm. a definir. a camisa deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi fabricada, a tolerâncias de variação na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confecção da camisa é de 100% poliéster numero 120, a camisa deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou uso, todas as peças deverão ser embaladas em saco plástico transparente. tamanhos a definir.		
92	JAQUETA EM BRIM. Especificação: Jaqueta em brim, com abertura frontal, na cor a combinar, com zíper na frente, manga curta, bolsos fundos nas laterais, composição (100% algodão), com gramatura de 160 g/m2. na parte frontal aplicação bordado com logomarca no lado do peito esquerdo, medindo 11cm x 07 cm. na parte de trás da jaqueta deve ser aplicado bordado, medindo 25cm x 15 cm. A Jaqueta deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas, acenturada por pences na frente e nas costas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi fabricada, a tolerâncias de variação na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confecção da camiseta é de 100%poliéster numero 120, a jaqueta deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou uso, todas as peças deverão ser embaladas em saco plástico transparente. tamanho padrão.	85,00	Unidade
	jaqueta em brim. especificação: jaqueta em brim, com abertura frontal, na cor a combinar, com zíper na frente, manga curta, bolsos fundos nas laterais, composição (100% algodão), com gramatura de 160 g/m2. na parte frontal aplicação bordado com logomarca no lado do peito esquerdo, medindo 11cm x 07 cm. na parte de trás da jaqueta deve ser aplicado bordado, medindo 25cm x 15 cm. a jaqueta deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas, acenturada por pences na frente e nas costas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi fabricada, a tolerâncias de variação na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confecção da camiseta é de 100%poliéster numero 120, a jaqueta deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou uso, todas as peças deverão ser embaladas em saco plástico transparente. tamanho padrão.		
93	MACACÃO EM BRIM PROFISSIONAL.Especificação : Macacão em brim profissional; manga longa composição (100% algodão) cor a Definir, com gramatura de 260g/m2 com zíper frontal, com um bolso frontal no lado esquerdo aplicado em silkscreen o logotipo do município, dois bolsos na parte inferior e atrais com elástico na cintura, deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição	20,00	Unidade



	do tecido, raz�o social do fabricante, cnpj do fabricante, s�mbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na pe�a e o pa�s onde a pe�a foi fabricada, a toler�ncias de varia�o na gramatura e de 2%. A linha utilizada para a confec�o do Macac�o � de 100% poli�ster numero 120, sendo isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresenta�o ou uso, todas as pe�as dever�o ser embaladas em saco pl�stico transparente. Tamanhos a Definir.		
	macac�o em brim profissional. especifica�o : macac�o em brim profissional; manga longa composi�o (100% algod�o) cor a definir, com gramatura de 260g/m2 com z�per frontal, com um bolso frontal no lado esquerdo aplicado em silkscreen o logotipo do munic�pio, dois bolsos na parte inferior e atrais com el�stico na cintura, dever� ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna dever� ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da pe�a, composi�o do tecido, raz�o social do fabricante, cnpj do fabricante, s�mbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na pe�a e o pa�s onde a pe�a foi fabricada, a toler�ncias de varia�o na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confec�o do macac�o � de 100% poli�ster numero 120, sendo isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresenta�o ou uso, todas as pe�as dever�o ser embaladas em saco pl�stico transparente. tamanhos a definir.		
94	MEIA CANO ALTO UNISSEX. Especifica�o: Meia Cano Alto Unissex, Composi�o do produto: 55% Poli�ster, 43% Algod�o e 2% Elastano. Tamanhos a Definir.	85,00	Par
	meia cano alto unissex. especifica�o: meia cano alto unissex, composi�o do produto: 55% poli�ster, 43% algod�o e 2% elastano. tamanhos a definir.		

Lote 1					
ITEM	DESCRI�O	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	ARMADILHA DE PEQUENOS ANIMAIS. Especifica�o: Armadilha Atrai Ratos Roedores Para Desratiza�o. Confeccionada em pl�stico pp reciclado e reutiliz�vel. Dimens�es Aproximadas: 20cm de comprimento x 28cm de largura x 7cm de altura. Projetada para a captura de camundongo, ratazanas, rato de telhado, ratos.	40.0	Unidade	R\$ 23,90	R\$ 956,00
	Especificac�o: ARMADILHA DE PEQUENOS ANIMAIS. Especifica�o: Armadilha Atrai Ratos Roedores Para Desratiza�o. Confeccionada em pl�stico pp reciclado e reutiliz�vel. Dimens�es Aproximadas: 20cm de comprimento x 28cm de largura x 7cm de altura. Projetada para a captura de camundongo, ratazanas, rato de telhado, ratos.				
2	ARMADILHA DE GRANDES ANIMAIS. Especifica�o: Armadilhas grandes animais (raposas e etc.) p/ controle da raiva. Dimens�es Aproximadas: 0,77 comprimento x 0,36 altura x 0,33. Fabricado em arame galvanizado.	5.0	Unidade	R\$ 814,47	R\$ 4.072,35
	Especificac�o: ARMADILHA DE GRANDES ANIMAIS. Especifica�o: Armadilhas grandes animais (raposas e etc.) p/ controle da raiva. Dimens�es Aproximadas: 0,77 comprimento x 0,36 altura x 0,33. Fabricado em arame galvanizado.				
Valor total do lote R\$ 5.028,35 (cinco mil e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos)					

lote 2					
ITEM	DESCRI�O	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
3	RATICIDA EM BLOCO PARAFINADO. Especifica�o: Raticida � base de Brodifacoum, com mix de gr�os e �leos diferenciados que o torna muito atrativo e palat�vel. Sua formula�o apresenta parafina na medida certa sendo resistente � �gua e �reas �midas. Embalagem 50 blocos de 20grs.	50.0	Quilograma	R\$ 34,89	R\$ 1.744,50
	Especificac�o: RATICIDA EM BLOCO PARAFINADO. Especifica�o: Raticida � base de Brodifacoum, com mix de gr�os e �leos diferenciados que o torna muito atrativo e palat�vel. Sua formula�o apresenta parafina na medida certa sendo resistente � �gua e �reas �midas. Embalagem 50 blocos de 20grs.				
4	RATICIDA GRANULADO. Especifica�o: Raticida granulado. Produzido � base de brodifacoum, formulado com 100% de	50.0	Quilograma	R\$ 136,97	R\$ 6.848,50



	semente de girassol. embalagem com informações do produto e de risco quanto ao uso. validade de 12(doze) meses. Embalagem 1 kg.. descrição complementar: raticida para o programa de leptospirose.				
Especificação: RATICIDA GRANULADO. Especificação: Raticida granulado. Produzido à base de brodifacoum, formulado com 100% de semente de girassol. embalagem com informações do produto e de risco quanto ao uso. validade de 12(doze) meses. Embalagem 1 kg.. descrição complementar: raticida para o programa de leptospirose.					
5	LARVICIDA BIOLÓGICO 500mg. Especificação: Larvicida Biológico 10 Tablets Mata Larva da Dengue. Solução biológica para combater as larvas do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Desenvolvido a partir da bactéria Bacillus thuringiensis israelensis (BTI), utilizado com segurança em áreas públicas, residências e ambientes de trabalho.	50.0	Cartela	R\$ 100,53	R\$ 5.026,50
Especificação: LARVICIDA BIOLÓGICO 500mg. Especificação: Larvicida Biológico 10 Tablets Mata Larva da Dengue. Solução biológica para combater as larvas do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Desenvolvido a partir da bactéria Bacillus thuringiensis israelensis (BTI), utilizado com segurança em áreas públicas, residências e ambientes de trabalho.					
Valor total do lote R\$ 13.619,50 (treze mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos)					

lote 3					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
6	CRACHÁ DE PLÁSTICO HORIZONTAL. Especificação: Crachá de plástico horizontal c/ prendedor de metal.	170.0	Unidade	R\$ 2,39	R\$ 406,30
Especificação: CRACHÁ DE PLÁSTICO HORIZONTAL. Especificação: Crachá de plástico horizontal c/ prendedor de metal.					
7	SACHÊ PLÁSTICO. Especificação: Sachês/ saquinhos para aplicação de veneno.	340.0	Unidade	R\$ 1,55	R\$ 527,00
Especificação: SACHÊ PLÁSTICO. Especificação: Sachês/ saquinhos para aplicação de veneno.					
8	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. Especificação: Saco plástico transparente capacidade 01 a 05 Kg.	340.0	Quilograma	R\$ 7,70	R\$ 2.618,00
Especificação: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. Especificação: Saco plástico transparente capacidade 01 a 05 Kg.					
Valor total do lote R\$ 3.551,30 (três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos)					

lote 4					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
9	HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%. Especificação: Cloro estabilizado que elimina microorganismos causadores de doenças presentes na água, antes que infectem os usuários ou se multipliquem. Por ser estabilizado (possui proteção contra os raios UV) onde dura mais. Desinfetante e oxidante com concentração de cloro ativo de 65% (completamente puro sem nenhum tipo de mistura) Excelente bactericida e um forte oxidante. Aparência: Granulado. Na Cor: Branco Gelo. Temperatura de Decomposição: 170oC. Peso Molecular: 143 (ingrediente ativo). Fórmula: Ca(ClO)2. Ação Química: Oxidante Princípio Ativo: 100%. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, marca do Fabricante, número do lote, validade e número da Notificação/Registro no ministério da saúde. Embalagem: Embalagem de polipropileno de 10kg.	12.0	Balde	R\$ 328,48	R\$ 3.941,76



Especifica o: HIPOCLORITO DE C LCIO 65%. Especifica o: Cloro estabilizado que elimina microorganismos causadores de doenas presentes na  gua, antes que infectem os usu rios ou se multipliquem. Por ser estabilizado (possui proteo contra os raios UV) onde dura mais. Desinfetante e oxidante com concentra o de cloro ativo de 65% (completamente puro sem nenhum tipo de mistura) Excelente bactericida e um forte oxidante. Apar ncia: Granulado. Na Cor: Branco Gelo. Temperatura de Decomposi o: 170oC. Peso Molecular: 143 (ingrediente ativo). F rmula: Ca(ClO)2. Ao Qu mica: Oxidante Princ pio Ativo: 100%. Embalagem dever  conter externamente os dados de identifica o, proced ncia, marca do Fabricante, n mero do lote, validade e n mero da Notifica o/Registro no minist rio da sa de. Embalagem: Embalagem de polipropileno de 10kg.

10	HIPOCL�RITO DE S�DIO 1% 5.000ml. Especifica�o: Hipoclorito de S�dio 1%,- Desinfetante Hospitalar para superf�cies fixas e artigos n�o cr�ticos, para uso em superf�cies fixas tais como: pisos, paredes, bancada, pias, ralos, banheiros, artigos n�o cr�ticos e acess�rios, contendo informa�es do fabricante e registro do produto na Anvisa e FDS. O r�tulo deve atender todas as diretrizes da Anvisa e especifica�es. Hipoclorito de S�dio 1% (ativo); Com efic�cia comprovada frente aos microorganismos: Pseudomonas paraeruginosa e Staphylococcus aureus; pH (puro): 12.0 - 13.5; Odor: caracter�stico. Embalagem pl�stica resistente de 5000 ml.	25.0	Gal�o	R\$ 32,93	R\$ 823,25
----	--	------	-------	-----------	------------

Especifica o: HIPOCL RITO DE S DIO 1% 5.000ml. Especifica o: Hipoclorito de S dio 1%,- Desinfetante Hospitalar para superf cies fixas e artigos n o cr ticos, para uso em superf cies fixas tais como: pisos, paredes, bancada, pias, ralos, banheiros, artigos n o cr ticos e acess rios, contendo informa es do fabricante e registro do produto na Anvisa e FDS. O r tulo deve atender todas as diretrizes da Anvisa e especifica es. Hipoclorito de S dio 1% (ativo); Com efic cia comprovada frente aos microorganismos: Pseudomonas paraeruginosa e Staphylococcus aureus; pH (puro): 12.0 - 13.5; Odor: caracter stico. Embalagem pl stica resistente de 5000 ml.

Valor total do lote R\$ 4.765,01 (quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e um centavo)

lote 5					
ITEM	DESCRI�O	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
11	PROTETOR SOLAR FPS 30. Especifica�o: Protetor Solar FPS (fator de proteo solar) 30, n�o comedog�nico, propriedade do filtro que n�o obstrui os poros. Hipoalerg�nico utiliza subst�ncias que n�o provocam alergias livre de PABA ou "PABA FREE" e testado dermatologicamente, sem pigmenta�o. Embalagem em frasco de material inquebravel com no m�nimo 120 a 300 ml/g, anti UV-A e UV-B, filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Resistente a �gua seus efeitos dever�o permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Dever� conter filtros f�sicos e qu�micos. Produto em forma de loo cremosa. Prazo de validade no m�nimo de 01(um) ano ap�s a data de entrega. Produto registrado no minist�rio da sa�de ou ANVISA. Atender a portaria 157 do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereo, CNPJ, nome do respons�vel t�cnico, CRQ ou CRF, n�mero de registro no Minist�rio da Sa�de, prazo de validade, composi�o do produto, telefone ou site para Servio ao Consumidor.	340.0	Unidade	R\$ 38,97	R\$ 13.249,80
Especifica�o: PROTETOR SOLAR FPS 30. Especifica�o: Protetor Solar FPS (fator de proteo solar) 30, n�o comedog�nico, propriedade do filtro que n�o obstrui os poros. Hipoalerg�nico utiliza subst�ncias que n�o provocam alergias livre de PABA ou "PABA FREE" e testado dermatologicamente, sem pigmenta�o. Embalagem em frasco de material inquebravel com no m�nimo 120 a 300 ml/g, anti UV-A e UV-B, filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Resistente a �gua seus efeitos dever�o permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Dever� conter filtros f�sicos e qu�micos. Produto em forma de loo cremosa. Prazo de validade no m�nimo de 01(um) ano ap�s a data de entrega. Produto registrado no minist�rio da sa�de ou ANVISA. Atender a portaria 157 do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereo, CNPJ, nome do respons�vel t�cnico, CRQ ou CRF, n�mero de registro no Minist�rio da Sa�de, prazo de validade, composi�o do produto, telefone ou site para Servio ao Consumidor.					
12	PROTETOR SOLAR FPS 40. Especifica�o: Protetor Solar FPS (fator de proteo solar) 40, n�o comedog�nico, propriedade do filtro que n�o obstrui os poros.	340.0	Unidade	R\$ 49,27	R\$ 16.751,80



	<p>Hipoalergênico utiliza substâncias que não provocam alergias livrede PABA oU "PABA FREE" e testado dermatologicamente, sem pigmentação. Embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 ml/g, anti UV-A e UV-B, filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Resistente a água seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Deverá conter filtros físicos e químicos. Produto em forma de loção cremosa. Prazo de validade no mínimo de 01(um) ano após a data de entrega. Produto registrado no ministério da saúde ou ANVISA. Atender a portaria 157 do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site para Serviço ao Consumidor.</p>				
	<p>Especificação: PROTETOR SOLAR FPS 40. Especificação: Protetor Solar FPS (fator de proteção solar) 40, não comedogênico,propriedade do filtro que não obstrui os poros. Hipoalergênico utiliza substâncias que não provocam alergias livrede PABA oU "PABA FREE" e testado dermatologicamente, sem pigmentação. Embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 ml/g, anti UV-A e UV-B, filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Resistente a água seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Deverá conter filtros físicos e químicos. Produto em forma de loção cremosa. Prazo de validade no mínimo de 01(um) ano após a data de entrega. Produto registrado no ministério da saúde ou ANVISA. Atender a portaria 157 do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site para Serviço ao Consumidor.</p>				
13	<p>PROTETOR SOLAR FPS 60. Especificação: Protetor Solar FPS (fator de proteção solar) 60, não comedogênico,propriedade do filtro que não obstrui os poros. Hipoalergênico utiliza substâncias que não provocam alergias livrede PABA oU "PABA FREE" e testado dermatologicamente, sem pigmentação. Embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 ml/g, anti UV-A e UV-B, filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Resistente a água seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Deverá conter filtros físicos e químicos. Produto em forma de loção cremosa. Prazo de validade no mínimo de 01(um) ano após a data de entrega. Produto registrado no ministério da saúde ou ANVISA. Atender a portaria 157 do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site para Serviço ao Consumidor.</p>	340.0	Unidade	R\$ 56,26	R\$ 19.128,40
	<p>Especificação: PROTETOR SOLAR FPS 60. Especificação: Protetor Solar FPS (fator de proteção solar) 60, não comedogênico,propriedade do filtro que não obstrui os poros. Hipoalergênico utiliza substâncias que não provocam alergias livrede PABA oU "PABA FREE" e testado dermatologicamente, sem pigmentação. Embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 ml/g, anti UV-A e UV-B, filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Resistente a água seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Deverá conter filtros físicos e químicos. Produto em forma de loção cremosa. Prazo de validade no mínimo de 01(um) ano após a data de entrega. Produto registrado no ministério da saúde ou ANVISA. Atender a portaria 157 do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site para Serviço ao Consumidor.</p>				
14	<p>PROTETOR SOLAR LABIAL fps 30 hidratante formulado com aloe vera e vitamina E. Fator de proteção solar de 15 até 35, incolor (sem pigmentação), embalagem em material inquebrável com peso entre 4,5g e 5g. Resistente a água. Produto em bastão. Prazo de validade de no mínimo 1 ano após a data de entrega. Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA.</p>	340.0	Unidade	R\$ 12,77	R\$ 4.341,80



Especificação: PROTETOR SOLAR LABIAL fps 30 hidratante formulado com aloe vera e vitamina E. Fator de proteção solar de 15 até 35, incolor (sem pigmentação), embalagem em material inquebrável com peso entre 4,5g e 5g. Resistente a água. Produto em bastão. Prazo de validade de no mínimo 1 ano após a data de entrega. Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA.					
15	REPELENTE GEL 100ML. Especificação: Repelente gel viscoso não oleoso, incolor, límpido e ausente de impurezas, bisnaga plástica com 100ml. protege contra os insetos. repelente de insetos. dermatologicamente testado. composição: ir 3535, carbômero, água, álcool, betaina ,monoisopropanolamina.	170.0	Unidade	R\$ 15,97	R\$ 2.714,90
Especificação: REPELENTE GEL 100ML. Especificação: Repelente gel viscoso não oleoso, incolor, límpido e ausente de impurezas, bisnaga plástica com 100ml. protege contra os insetos. repelente de insetos. dermatologicamente testado. composição: ir 3535, carbômero, água, álcool, betaina ,monoisopropanolamina.					
16	REPELENTE LOÇÃO 100ML. Especificação: Repelente loção hidratante não oleoso agradável fragância 100ml. Protege contra os insetos, desenvolvida com aloe vera. repelente de insetos. dermatologicamente testado. composição: deet (ingrediente ativo), carbomero, água, hidróxido de sódio, emulsionante, vaselina, silicone, irgasan, perfume e aloe vera.	170.0	Unidade	R\$ 19,86	R\$ 3.376,20
Especificação: REPELENTE LOÇÃO 100ML. Especificação: Repelente loção hidratante não oleoso agradável fragância 100ml. Protege contra os insetos, desenvolvida com aloe vera. repelente de insetos. dermatologicamente testado. composição: deet (ingrediente ativo), carbomero, água, hidróxido de sódio, emulsionante, vaselina, silicone, irgasan, perfume e aloe vera.					
17	REPELENTE SPRAY 100ML. Especificação: Repelente spray 100ml que protege contra mosquitos, borrachudos e outros insetos, contém aloe vera, um hidratante natural que deixa sua pele mais macia e com suave fragrância. também possui a tecnologia deet, comprovada em afastar mosquitos e pernilongos da pele. composição: deet (ingrediente ativo), carbomero, água, hidróxido de sódio, emulsionante, vaselina, silicone, irgasan, perfume e aloe vera.	170.0	Unidade	R\$ 25,95	R\$ 4.411,50
Especificação: REPELENTE SPRAY 100ML. Especificação: Repelente spray 100ml que protege contra mosquitos, borrachudos e outros insetos, contém aloe vera, um hidratante natural que deixa sua pele mais macia e com suave fragrância. também possui a tecnologia deet, comprovada em afastar mosquitos e pernilongos da pele. composição: deet (ingrediente ativo), carbomero, água, hidróxido de sódio, emulsionante, vaselina, silicone, irgasan, perfume e aloe vera.					
Valor total do lote R\$ 63.974,40 (sessenta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)					

lote 6					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
18	BIBICO EM TERGAL. Especificação: Bibico em Tergal, Proteção Para Cabelo.Tamanho Único, cor a combinar.	85.0	Unidade	R\$ 36,01	R\$ 3.060,85
Especificação: BIBICO EM TERGAL. Especificação: Bibico em Tergal, Proteção Para Cabelo.Tamanho Único, cor a combinar.					
19	BOINA PARA POTE DE BARRO 20CM. Especificação: Boina para pote de barro, confeccionada em popeline 100% algodão, na cor branca, com impressão da logomarca do Município e com elástico circular, medindo aproximadamente 20cm de diâmetro.	1500.0	Unidade	R\$ 2,96	R\$ 4.440,00
Especificação: BOINA PARA POTE DE BARRO 20CM. Especificação: Boina para pote de barro, confeccionada em popeline 100% algodão, na cor branca, com impressão da logomarca do Município e com elástico circular, medindo aproximadamente 20cm de diâmetro.					
20	BOINA PARA TAMBOR 80CM. Especificação: Boina para tambor, confeccionada em popeline 100% algodão, na cor branca, com impressão da logomarca do Município e com elástico circular, medindo aproximadamente 80cm de diâmetro.	2500.0	Unidade	R\$ 3,89	R\$ 9.725,00
Especificação: BOINA PARA TAMBOR 80CM. Especificação: Boina para tambor, confeccionada em popeline 100% algodão, na cor branca, com impressão da logomarca do Município e com elástico circular, medindo aproximadamente 80cm de diâmetro.					
21	BOLSA EM LONA. Especificação: Bolsa	85.0	Unidade	R\$ 190,88	R\$ 16.224,80



	tipo carteiro, na cor Caqui, para Agentes de Endemias, Confeccionada em lona 100% algodão, Fio 10, Encerada, com duas divisões e bolso frontal formando uma terceira divisão com alça 100% algodão, fechamento frontal por duas fivelas em aço, medida mínima, 14cm de espessura, 32cm de altura e 37cm de largura, com logomarca do município na frente. Capacidade Estimada 23lts.				
Especificação: BOLSA EM LONA. Especificação: Bolsa tipo carteiro, na cor Caqui, para Agentes de Endemias, Confeccionada em lona 100% algodão, Fio 10, Encerada, com duas divisões e bolso frontal formando uma terceira divisão com alça 100% algodão, fechamento frontal por duas fivelas em aço, medida mínima, 14cm de espessura, 32cm de altura e 37cm de largura, com logomarca do município na frente. Capacidade Estimada 23lts.					
22	BONE EM BRIM. Especificação: Bone em brim, modelo americano (aba arredondada), com a logomarca do município, bordado, cor a combinar, 100% algodão de primeira qualidade; Fecho para ajuste em plástico. Dimensões Aproximadas: 17 cm	85.0	Unidade	R\$ 49,98	R\$ 4.248,30
Especificação: BONE EM BRIM. Especificação: Bone em brim, modelo americano (aba arredondada), com a logomarca do município, bordado, cor a combinar, 100% algodão de primeira qualidade; Fecho para ajuste em plástico. Dimensões Aproximadas: 17 cm					
23	MANGA DE PROTEÇÃO. Especificação: Manga de proteção para braço com logomarca serigrafada e elástico no punho, cor a combinar.	340.0	Par	R\$ 15,43	R\$ 5.246,20
Especificação: MANGA DE PROTEÇÃO. Especificação: Manga de proteção para braço com logomarca serigrafada e elástico no punho, cor a combinar.					
24	PASTA ADULTA. Especificação: Pasta Adulta; em PVC 100% poliéster, cor branca, com friso plástico na cor azul contendo dois compartimentos sendo um deles bolso frontal branco externo com estampa do brasão com logomarca oficial do município (conforme modelo) gravado em tinta poliéster com zíperes e alça em polipropileno. Pasta com dimensões aproximadas: frontal: 38cm x 28cm Lateral de 10cm bolso externo: Com uma alça Nº 30.	170.0	Unidade	R\$ 29,63	R\$ 5.037,10
Especificação: PASTA ADULTA. Especificação: Pasta Adulta; em PVC 100% poliéster, cor branca, com friso plástico na cor azul contendo dois compartimentos sendo um deles bolso frontal branco externo com estampa do brasão com logomarca oficial do município (conforme modelo) gravado em tinta poliéster com zíperes e alça em polipropileno. Pasta com dimensões aproximadas: frontal: 38cm x 28cm Lateral de 10cm bolso externo: Com uma alça Nº 30.					
Valor total do lote R\$ 47.982,25 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos)					

lote 7					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
25	BOTA COTURNO CANO LONGO EM COURO SEM ZÍPER. Especificação: Bota Coturno cano longo em Couro ecológico sintético, com Solado de Borracha antiderrapante e com alta durabilidade. Confeccionado em couro, costuras reforçadas e recortes respontados ao tom. Palmilha contém um sistema exclusivo de Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto. Solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos Diversos.	20.0	Par	R\$ 260,40	R\$ 5.208,00
Especificação: BOTA COTURNO CANO LONGO EM COURO SEM ZÍPER. Especificação: Bota Coturno cano longo em Couro ecológico sintético, com Solado de Borracha antiderrapante e com alta durabilidade. Confeccionado em couro, costuras reforçadas e recortes respontados ao tom. Palmilha contém um sistema exclusivo de Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto. Solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos Diversos.					
26	BOTA EM COURO CANO LONGO. Especificação: Bota cano longo confeccionada em legítimo couro, com	85.0	Par	R\$ 220,13	R\$ 18.711,05



	costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura.Palmilha com sistema Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto.Solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos diversos				
Especificação: BOTA EM COURO CANO LONGO. Especificação: Bota cano longo confeccionada em legítimo couro, com costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura.Palmilha com sistema Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto.Solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos diversos					
27	BOTA EM COURO CANO CURTO. Especificação: Bota cano curto, com cadarço, confeccionada em legítimo couro, com costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura.Palmilha com sistema Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto.Solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos diversos	85.0	Par	R\$ 90,02	R\$ 7.651,70
Especificação: BOTA EM COURO CANO CURTO. Especificação: Bota cano curto, com cadarço, confeccionada em legítimo couro, com costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura.Palmilha com sistema Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto.Solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos diversos					
28	BOTA DE COURO CANO CURTO COM CADARÇO. Especificação: Bota com cadarço cano curto confeccionada em legítimo couro, a Bota apresenta costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura.Sua palmilha contém um sistema exclusivo de Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto.Seu solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos diversos	85.0	Par	R\$ 63,73	R\$ 5.417,05
Especificação: BOTA DE COURO CANO CURTO COM CADARÇO. Especificação: Bota com cadarço cano curto confeccionada em legítimo couro, a Bota apresenta costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura.Sua palmilha contém um sistema exclusivo de Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto.Seu solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanhos diversos					
29	BOTA DE COURO CANO LONGO COM CADARÇO. Especificação: Bota com Cadarço Cano Longo confeccionada em legítimo couro, a Bota apresenta costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura.Sua palmilha contém um sistema exclusivo de Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto.Seu solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanho á Definir.	85.0	Par	R\$ 116,57	R\$ 9.908,45
Especificação: BOTA DE COURO CANO LONGO COM CADARÇO. Especificação: Bota com Cadarço Cano Longo confeccionada em legítimo couro, a Bota apresenta costuras reforçadas e recortes pespontados ao tom, garantindo maior durabilidade da costura.Sua palmilha contém um sistema exclusivo de Flexibility, resultando em pisadas mais suaves ao caminhar, facilitando o movimento dos pés e prolongando o conforto.Seu solado em borracha, com sistema de amortecimento de impacto, garantindo total segurança e estabilidade em diferentes tipos de solos. Tamanho á Definir.					
30	BOTA EM PVC CANO LONGO. Especificação: Botas de borracha tipo sete léguas, cano longo, cor preta, solado amarelo, Tamanho a Definir	20.0	Par	R\$ 95,83	R\$ 1.916,60



Especificação: BOTA EM PVC CANO LONGO. Especificação: Botas de borracha tipo sete léguas, cano longo, cor preta, solado amarelo, Tamanho a Definir					
31	BOTA EM PVC CANO CURTO. Especificação: Botas de borracha tipo sete léguas, cano longo, cor preta, solado amarelo, Tamanho a Definir	20.0	Par	R\$ 85,61	R\$ 1.712,20
Especificação: BOTA EM PVC CANO CURTO. Especificação: Botas de borracha tipo sete léguas, cano longo, cor preta, solado amarelo, Tamanho a Definir					
32	TÊNIS ESPORTIVO. Especificação: Tênis na cor preto; composto por solas duráveis de EVA, por palmilhas com espumas de boa qualidade, por uma estrutura superior de couro sintético macio, fios longitudinais e transversais de fibras sintéticas, laçados no mais comum e habitual estilo "Criss cross". Os fios possuem cerca de 150 centímetros e tem em suas pontas canutilhos de plástico, recebendo no conjunto o nome de cadarço. Cano baixo, forro macio, cabedal confortável, língua com couro igualmente sintético e macio, tendo estampado na parte superior dela sua logomarca e em seu interior a representação da mesma.Tamanho a Definir	170.0	Par	R\$ 92,62	R\$ 15.745,40
Especificação: TÊNIS ESPORTIVO. Especificação: Tênis na cor preto; composto por solas duráveis de EVA, por palmilhas com espumas de boa qualidade, por uma estrutura superior de couro sintético macio, fios longitudinais e transversais de fibras sintéticas, laçados no mais comum e habitual estilo "Criss cross". Os fios possuem cerca de 150 centímetros e tem em suas pontas canutilhos de plástico, recebendo no conjunto o nome de cadarço. Cano baixo, forro macio, cabedal confortável, língua com couro igualmente sintético e macio, tendo estampado na parte superior dela sua logomarca e em seu interior a representação da mesma.Tamanho a Definir					
Valor total do lote R\$ 66.270,45 (sessenta e seis mil, duzentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos)					

lote 8					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
33	FOQUITO 2 ELEMENTOS. Especificação:Foquito para lanterna de 2 elementos	100.0	Unidade	R\$ 5,96	R\$ 596,00
Especificação: FOQUITO 2 ELEMENTOS. Especificação:Foquito para lanterna de 2 elementos					
34	FOQUITO 3 ELEMENTOS. Especificação: Foquito para lanterna de 3 elementos.	100.0	Unidade	R\$ 6,11	R\$ 611,00
Especificação: FOQUITO 3 ELEMENTOS. Especificação: Foquito para lanterna de 3 elementos.					
35	LANTERNA DE CABEÇA C/ 3 LEDS. Especificação: Lanterna de Cabeça C/ 3 LED T6 Profissional, com feixe de luz ajustável e um brilho de saída que chega a 2000 lúmens, vida útil longa. Possui 4 modos de operações luz suave, luz media, luz forte, luz piscante(sos).Itens Inclusos:1 Recarregador veicular 12/DC2 Bateria blindada 3,7V Li - ion, tipo 18.650 com 6.800mAh1 Recarregador bivolt com plug homologado pela ABNT.	25.0	Unidade	R\$ 191,18	R\$ 4.779,50
Especificação: LANTERNA DE CABEÇA C/ 3 LEDS. Especificação: Lanterna de Cabeça C/ 3 LED T6 Profissional, com feixe de luz ajustável e um brilho de saída que chega a 2000 lúmens, vida útil longa. Possui 4 modos de operações luz suave, luz media, luz forte, luz piscante(sos).Itens Inclusos:1 Recarregador veicular 12/DC2 Bateria blindada 3,7V Li - ion, tipo 18.650 com 6.800mAh1 Recarregador bivolt com plug homologado pela ABNT.					
36	LATERNA ELÉTRICA 15 LEDS. Especificação: Lanterna elétrica com capacidade 1500 mAh, composição em pvc , possui baterias recarregáveis que podem ser recarregadas por mais de 500 vezes, os bulbos de 15 LED são economizadores de energia, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável, 13 horas de duração.	90.0	Unidade	R\$ 143,39	R\$ 12.905,10
Especificação: LATERNA ELÉTRICA 15 LEDS. Especificação: Lanterna elétrica com capacidade 1500 mAh, composição em pvc , possui baterias recarregáveis que podem ser recarregadas por mais de 500 vezes, os bulbos de 15 LED são economizadores de energia, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável, 13 horas de duração.					
					R\$



37	LANTERNA RECARREGAVÉL 9 LEDS. Especificação: Lanterna elétrica com capacidade 900 mAh compo em pvc , possui baterias recarregáveis que podem ser recarregadas por mais de 500 vezes, os bulbos de 9 LED são economizadores de energia, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável, 13 horas de duração.	180.0	Unidade	R\$ 69,38	12.488,40
Especificação: LANTERNA RECARREGAVÉL 9 LEDS. Especificação: Lanterna elétrica com capacidade 900 mAh compo em pvc , possui baterias recarregáveis que podem ser recarregadas por mais de 500 vezes, os bulbos de 9 LED são economizadores de energia, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável, 13 horas de duração.					
38	LANTERNA PORTÁTIL Á PILHA 2 ELEMENTOS. Especificação: Lanterna Portátil á Pilha com 2 Elementos em pvc para 2 pilhas AA , lente em policarbonato, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável.	90.0	Unidade	R\$ 23,74	R\$ 2.136,60
Especificação: LANTERNA PORTÁTIL Á PILHA 2 ELEMENTOS. Especificação: Lanterna Portátil á Pilha com 2 Elementos em pvc para 2 pilhas AA , lente em policarbonato, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável.					
39	LANTERNA PORTÁTIL Á PILHA 3 ELEMENTOS. Especificação: Lanterna Portátil á Pilha com 3 Elementos em pvc para 2 pilhas AA , lente em policarbonato, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável.	90.0	Unidade	R\$ 27,61	R\$ 2.484,90
Especificação: LANTERNA PORTÁTIL Á PILHA 3 ELEMENTOS. Especificação: Lanterna Portátil á Pilha com 3 Elementos em pvc para 2 pilhas AA , lente em policarbonato, eficazes e duradouros, intensidade da luz ajustável.					
40	PILHA GRANDE 1,5VOLTS. Especificação: Pilha grande (1,5 volts) para lanterna caixa com 24 unidades.	25.0	Caixa	R\$ 33,32	R\$ 833,00
Especificação: PILHA GRANDE 1,5VOLTS. Especificação: Pilha grande (1,5 volts) para lanterna caixa com 24 unidades.					
Valor total do lote R\$ 36.834,50 (trinta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)					

Lote 9					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
41	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 30CM. Especificação: Pinça Anatômica de Dissecção 30 cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	28.0	Unidade	R\$ 49,23	R\$ 1.378,44
Especificação: PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 30CM. Especificação: Pinça Anatômica de Dissecção 30 cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.					
42	PIPETA PLÁSTICA 3ML. Pipeta tipo conta gotas plastica pauster 3 ml. Fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (LDPE). Pipetas graduadas que facilitam a medição exata de líquidos. Altura de 15 cm para manuseio prático.	4500.0	Unidade	R\$ 0,87	R\$ 3.915,00
Especificação: PIPETA PLÁSTICA 3ML. Pipeta tipo conta gotas plastica pauster 3 ml. Fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (LDPE). Pipetas graduadas que facilitam a medição exata de líquidos. Altura de 15 cm para manuseio prático.					
43	TUBITO DE VIDRO COM TAMPA. Especificação: Tubito de vidro para coleta de focos 12 x 75mm com tampa.	4500.0	Unidade	R\$ 0,90	R\$ 4.050,00
Especificação: TUBITO DE VIDRO COM TAMPA. Especificação: Tubito de vidro para coleta de focos 12 x 75mm com tampa.					
44	TUBITO DE VIDRO COM TAMPA. Especificação: Tubito de vidro para coleta de focos 10 x 100mm com tampa.	1500.0	Unidade	R\$ 3,05	R\$ 4.575,00
Especificação: TUBITO DE VIDRO COM TAMPA. Especificação: Tubito de vidro para coleta de focos 10 x 100mm com tampa.					
Valor total do lote R\$ 13.918,44 (treze mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos)					



PREFEITURA DE
PENTECOSTE
UM NOVO GOVERNO PARA TODOS



lote 10



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
45	BICO JD 12 PARA PULVERIZADOR COSTAL. Especificação: Bico JD.12 p/ pulverizador costal. Compatibilidade para Pulverizadores Costais Jacto, modelo 427062, com funcionalidade otimizada. Capacidade de oferecer uma pulverização uniforme e ajustada para uma variedade de aplicações. alta performance e a eficiência do bico ajudam a reduzir o tempo de aplicação, aumentando a produtividade.	30.0	Unidade	R\$ 52,51	R\$ 1.575,30
Especificação: BICO JD 12 PARA PULVERIZADOR COSTAL. Especificação: Bico JD.12 p/ pulverizador costal. Compatibilidade para Pulverizadores Costais Jacto, modelo 427062, com funcionalidade otimizada. Capacidade de oferecer uma pulverização uniforme e ajustada para uma variedade de aplicações. alta performance e a eficiência do bico ajudam a reduzir o tempo de aplicação, aumentando a produtividade.					
46	CAPACETE PLÁSTICO DE SEGURANÇA. Especificação: Capacete Plástico de segurança, ajusta tipo Boné na cor Amarelo. Confeccionado em polietileno de alta densidade e selo do INMETRO.	20.0	Unidade	R\$ 25,91	R\$ 518,20
Especificação: CAPACETE PLÁSTICO DE SEGURANÇA. Especificação: Capacete Plástico de segurança, ajusta tipo Boné na cor Amarelo. Confeccionado em polietileno de alta densidade e selo do INMETRO.					
47	CARTUCHO COM FILTRO QUÍMICO Rc 203. Especificação: Cartucho com Filtro Químico para Máscara Carbogرافite Cg 306. Filtro para proteger as vias respiratórias em ambientes contaminados por vapores orgânicos, poeiras e névoas.	144.0	Unidade	R\$ 60,29	R\$ 8.681,76
Especificação: CARTUCHO COM FILTRO QUÍMICO Rc 203. Especificação: Cartucho com Filtro Químico para Máscara Carbogرافite Cg 306. Filtro para proteger as vias respiratórias em ambientes contaminados por vapores orgânicos, poeiras e névoas.					
48	CINTO DE NYLON. Especificação: Cinto de Nylon, Fivela em ferro, Rolete 3,5 Cm, na Cor Preto, Tamanho 120 Cm	85.0	Unidade	R\$ 43,35	R\$ 3.684,75
Especificação: CINTO DE NYLON. Especificação: Cinto de Nylon, Fivela em ferro, Rolete 3,5 Cm, na Cor Preto, Tamanho 120 Cm					
49	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO 9 DEGRAUS. Especificação: Escada Extensiva de Alumínio 9 x 2 Degraus. Estrutura em Alumínio, Peças Plásticas em Polipropileno e Rebites e Pinos em Aço. Extensiva, Articulada com encaixe de travamento. Dimensões aproximada: Largura: 59cm x Altura: 274cm x Profundidade: 6,5cm. Modo aberta: Largura: 59cm x Altura: 269cm x Profundidade: 165cm. Modo Extensível: Largura: 59cm x Altura: 450cm x Profundidade: 11cm.	35.0	Unidade	R\$ 1.255,63	R\$ 43.947,05
Especificação: ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO 9 DEGRAUS. Especificação: Escada Extensiva de Alumínio 9 x 2 Degraus. Estrutura em Alumínio, Peças Plásticas em Polipropileno e Rebites e Pinos em Aço. Extensiva, Articulada com encaixe de travamento. Dimensões aproximada: Largura: 59cm x Altura: 274cm x Profundidade: 6,5cm. Modo aberta: Largura: 59cm x Altura: 269cm x Profundidade: 165cm. Modo Extensível: Largura: 59cm x Altura: 450cm x Profundidade: 11cm.					
50	ESCADA EXTENSIVA EM D 19 DEGRAUS. Especificação: Escada Extensiva Degraus Em D, Vazada 3,60 e Fechada 6,00 Mt, na cor Laranja. Confeccionado em Alumínio e Fibra de Vidro, Versátil e durável. Possui sapatas anti-derrapantes. Altura máxima de 6cm. Suporta um peso máximo de 120kg. Com 19 degraus. Largura da Escada 40cm. Peso Aproximado 19kgs.	85.0	Unidade	R\$ 870,67	R\$ 74.006,95
Especificação: ESCADA EXTENSIVA EM D 19 DEGRAUS. Especificação: Escada Extensiva Degraus Em D, Vazada 3,60 e Fechada 6,00 Mt, na cor Laranja. Confeccionado em Alumínio e Fibra de Vidro, Versátil e durável. Possui sapatas anti-derrapantes. Altura máxima de 6cm. Suporta um peso máximo de 120kg. Com 19 degraus. Largura da Escada 40cm. Peso Aproximado 19kgs.					
51	ESCALA MÉTRICA 21CM. Escala Métrica, em PVC, com 02 (dois) metros de comprimento, articulada em pedacos de 21cm, interligados com cravos de grafite, dividida em polegadas, centímetros e milímetros. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	170.0	Unidade	R\$ 26,52	R\$ 4.508,40
Especificação: ESCALA MÉTRICA 21CM. Escala Métrica, em PVC, com 02 (dois) metros de comprimento, articulada em pedacos de 21cm, interligados com cravos de grafite, dividida em polegadas, centímetros e milímetros. Embalagem com dados de					



identificacao do produto e marca do fabricante.					
52	FILTRO PARA MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA RD40. Especificação^: Filtro de proteção respiratória com conexão padrão Rd40, compatível com máscaras faciais completas e semifaciais da série X-plore 6000 e 4000 e/ou similar. Possui encaixe do tipo rosca e é classificado como P3, ideal para proteger contra poeiras, névoas e fumos.	24.0	Unidade	R\$ 622,64	R\$ 14.943,36
Especificação: FILTRO PARA MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA RD40. Especificação^: Filtro de proteção respiratória com conexão padrão Rd40, compatível com máscaras faciais completas e semifaciais da série X-plore 6000 e 4000 e/ou similar. Possui encaixe do tipo rosca e é classificado como P3, ideal para proteger contra poeiras, névoas e fumos.					
53	FILTRO PARA MASCARA DE PROTEÇÃO. Especificação: Filtro para máscara de proteção da Carbografite RC 203. Filtro para proteger as vias respiratórias em ambientes contaminados por vapores orgânicos e gases ácidos. Eficácia comprovada na proteção contra agentes como: Cloro até 10ppm, dióxido de cloro, ácido clorídrico até 50ppm, pintura em spray e pesticidas, acetona, petróleo, propano, álcool, etileno, glicol, nafta, nicotina, octana, monometil, éter, piridina, álcoois minerais, estireno e tolueno.	150.0	Unidade	R\$ 62,31	R\$ 9.346,50
Especificação: FILTRO PARA MASCARA DE PROTEÇÃO. Especificação: Filtro para máscara de proteção da Carbografite RC 203. Filtro para proteger as vias respiratórias em ambientes contaminados por vapores orgânicos e gases ácidos. Eficácia comprovada na proteção contra agentes como: Cloro até 10ppm, dióxido de cloro, ácido clorídrico até 50ppm, pintura em spray e pesticidas, acetona, petróleo, propano, álcool, etileno, glicol, nafta, nicotina, octana, monometil, éter, piridina, álcoois minerais, estireno e tolueno.					
54	LUVA EM LÁTEX NITRILICO . Especificação: Luva emborrachada em latex nitrílico com resistência a agentes químicos, cortes e abrasão, cano longo antideslizante, anatômica, flocada, tamanho médio.	1200.0	Par	R\$ 7,37	R\$ 8.844,00
Especificação: LUVA EM LÁTEX NITRILICO . Especificação: Luva emborrachada em latex nitrílico com resistência a agentes químicos, cortes e abrasão, cano longo antideslizante, anatômica, flocada, tamanho médio.					
55	LUVA RASPA CANO CURTO 20cm. Especificação: Luva Raspa Cano Curto Proteção Epi Profissional de Segurança 20cm. Para trabalho pesado, confeccionada em raspa com reforço interno palma e entre os dedos polegar e indicador. Conforme normas da abntnbr 13712/1996 e nr-06/mte. p/ captura de triatomíneos e escorpião.	36.0	Par	R\$ 76,71	R\$ 2.761,56
Especificação: LUVA RASPA CANO CURTO 20cm. Especificação: Luva Raspa Cano Curto Proteção Epi Profissional de Segurança 20cm. Para trabalho pesado, confeccionada em raspa com reforço interno palma e entre os dedos polegar e indicador. Conforme normas da abntnbr 13712/1996 e nr-06/mte. p/ captura de triatomíneos e escorpião.					
56	MÁSCARA FACIAL INTEIRA X PLORE 6.300. Especificação: Máscara Facial Inteira + Cartucho. Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone cinza. Possui um visor constituído de material rígido transparente, fixado ao corpo da mesma através de encaixe específico e de um aro confeccionado em material plástico cinza, preso por dois parafusos. Visor constituído de duas partes: uma parte superior lisa e uma parte inferior, que apresenta duas aberturas em suas laterais, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos.	6.0	Unidade	R\$ 2.969,70	R\$ 17.818,20
Especificação: MÁSCARA FACIAL INTEIRA X PLORE 6.300. Especificação: Máscara Facial Inteira + Cartucho. Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone cinza. Possui um visor constituído de material rígido transparente, fixado ao corpo da mesma através de encaixe específico e de um aro confeccionado em material plástico cinza, preso por dois parafusos. Visor constituído de duas partes: uma parte superior lisa e uma parte inferior, que apresenta duas aberturas em suas laterais, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para					



partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos.					
57	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Especificação: Óculos de Proteção com lentes produzidas em policarbonato, com opções de cores. Hastes com ajuste telescópico. São indicados para proteção dos olhos, contra impacto de partículas volantes multidirecionais de velocidade até 45,7 m/s. Adaptam-se a maioria dos óculos corretivos para uso sobreposto.	170.0	Unidade	R\$ 8,19	R\$ 1.392,30
Especificação: ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Especificação: Óculos de Proteção com lentes produzidas em policarbonato, com opções de cores. Hastes com ajuste telescópico. São indicados para proteção dos olhos, contra impacto de partículas volantes multidirecionais de velocidade até 45,7 m/s. Adaptam-se a maioria dos óculos corretivos para uso sobreposto.					
58	PROTECTOR AUDITIVO. Especificação: Protetor Auditivo, tipo plug com 03 flanges, em silicone, macio, na cor laranja que facilita a visibilidade e o cordão para maior conveniência do usuário, recomendado para situação de ruído elevado, leve e confortável que se molda facilmente ao canal auditivo proporcionando excelente vedação, atenuação de 21 DB. O protetor deverá ter o Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual de Fabricação Nacional, expedido pelo Ministério do Trabalho do Emprego. - Adapta-se ao canal auditivo confortavelmente - Diâmetro do Protetor Médio =10mm - Silicone macio que veda com conforto - Resistente a sujeira, facilita a higiene - Moldado de acordo com o canal auditivo de cada pessoa - Material anti-alérgico - Cor laranja que possibilita a visibilidade - Pode ser usado junto com abafadores e pode ser usado junto com outros equipamentos de proteção individual.	170.0	Par	R\$ 2,11	R\$ 358,70
Especificação: PROTETOR AUDITIVO. Especificação: Protetor Auditivo, tipo plug com 03 flanges, em silicone, macio, na cor laranja que facilita a visibilidade e o cordão para maior conveniência do usuário, recomendado para situação de ruído elevado, leve e confortável que se molda facilmente ao canal auditivo proporcionando excelente vedação, atenuação de 21 DB. O protetor deverá ter o Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual de Fabricação Nacional, expedido pelo Ministério do Trabalho do Emprego. - Adapta-se ao canal auditivo confortavelmente - Diâmetro do Protetor Médio =10mm - Silicone macio que veda com conforto - Resistente a sujeira, facilita a higiene - Moldado de acordo com o canal auditivo de cada pessoa - Material anti-alérgico - Cor laranja que possibilita a visibilidade - Pode ser usado junto com abafadores e pode ser usado junto com outros equipamentos de proteção individual.					
59	RÉGUA DOBRÁVEL 1 MT. Especificação: Régua dobrável em alumínio de 1 metro. Comprimento fechado; 20.8 cm x Comprimento aberto: 01 mt. Peso Aproximado: 110g e Gravação Baixo Relevô.	100.0	Unidade	R\$ 219,28	R\$ 21.928,00
Especificação: RÉGUA DOBRÁVEL 1 MT. Especificação: Régua dobrável em alumínio de 1 metro. Comprimento fechado; 20.8 cm x Comprimento aberto: 01 mt. Peso Aproximado: 110g e Gravação Baixo Relevô.					
60	RESPIRADOR FACIAL. Especificação: Respirador Semi Facial Cg 306 + 2 Cartucho. Cartucho Para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores orgânicos e gases ácidos. Composto de uma peça um quarto facial de termoplástico atóxico, um conector para fixação dos elementos filtrantes (cartuchos químicos e/ou filtros contra aerodispersóides) que promovem a proteção contra contaminantes existentes na atmosfera circundante, uma válvula de exalação, uma válvula de inalação e quatro pontos de fixação com tirante elástico duplo em borracha. Incluso 2 unidades cartucho com Filtro rc 203 para máscaras.	30.0	Unidade	R\$ 248,89	R\$ 7.466,70
Especificação: RESPIRADOR FACIAL. Especificação: Respirador Semi Facial Cg 306 + 2 Cartucho. Cartucho Para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores orgânicos e gases ácidos. Composto de uma peça um quarto facial de termoplástico atóxico, um conector para fixação dos elementos filtrantes (cartuchos químicos e/ou filtros contra aerodispersóides) que promovem a proteção contra contaminantes existentes na atmosfera circundante, uma válvula de exalação, uma válvula de inalação e quatro pontos de fixação com tirante elástico duplo em borracha. Incluso 2 unidades cartucho com Filtro rc 203 para máscaras.					
61	TRENA 3MTS. Especificação: Trena de aço de bolso com trava amarela de 3mts.	340.0	Unidade	R\$ 9,37	R\$ 3.185,80

Especificação: TRENA 3MTS. Especificação: Trena de aço de bolso com trava amarela de 3mts.

Valor total do lote R\$ 224.967,53 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

lote 11					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
62	BACIA PLÁSTICA AZUL. Especificação: Bacia plástica na cor azul com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.	90.0	Unidade	R\$ 6,75	R\$ 607,50
Especificação: BACIA PLÁSTICA AZUL. Especificação: Bacia plástica na cor azul com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.					
63	BACIA PLÁSTICA VERDE. Especificação: Bacia plástica na cor verde com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.	90.0	Unidade	R\$ 6,75	R\$ 607,50
Especificação: BACIA PLÁSTICA VERDE. Especificação: Bacia plástica na cor verde com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.					
64	BACIA PLÁSTICA VERMELHA. Especificação: Bacia plástica na cor vermelha com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.	90.0	Unidade	R\$ 6,75	R\$ 607,50
Especificação: BACIA PLÁSTICA VERMELHA. Especificação: Bacia plástica na cor vermelha com 16cm de diâmetro e 3,5cm de altura.					
65	CAIXA TÉRMICA 25LTS COM TERMOMETRO EXTERNO. Especificação: Caixa Térmica, com termometro externo, confeccionado em Polipropileno, Capacida 25lts, alça confortável, isolamento térmico Poliestireno expandido, Revestimento interno: EPS (placas de Isopor).Dimensões Aproximadas: Altura: 39cm x Largura: 43cm x Profundidade: 29cm .Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C. Termômetro Display LCD	10.0	Unidade	R\$ 520,55	R\$ 5.205,50
Especificação: CAIXA TÉRMICA 25LTS COM TERMOMETRO EXTERNO. Especificação: Caixa Térmica, com termometro externo, confeccionado em Polipropileno, Capacida 25lts, alça confortável, isolamento térmico Poliestireno expandido, Revestimento interno: EPS (placas de Isopor).Dimensões Aproximadas: Altura: 39cm x Largura: 43cm x Profundidade: 29cm .Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C. Termômetro Display LCD					
66	COLETOR UNIVERSAL 80 ML. Especificação: Coletor universal estéril transparente, tampa rosqueável, material em polipropileno, capacidade de 80 ml, com graduação de até 70 ml e tampa tipo rosca, o produto deverá ter o registro da Anvisa.	500.0	Unidade	R\$ 2,89	R\$ 1.445,00
Especificação: COLETOR UNIVERSAL 80 ML. Especificação: Coletor universal estéril transparente, tampa rosqueável, material em polipropileno, capacidade de 80 ml, com graduação de até 70 ml e tampa tipo rosca, o produto deverá ter o registro da Anvisa.					
67	COLHER DE MEDIDA PLÁSTICA 20GRS. Especificação: Colher de medida plastica p/ abate de 05gr e 20 gr.	800.0	Unidade	R\$ 2,90	R\$ 2.320,00
Especificação: COLHER DE MEDIDA PLÁSTICA 20GRS. Especificação: Colher de medida plastica p/ abate de 05gr e 20 gr.					
68	COLHER DE MEDIDA PLÁSTICA 3GRS. Especificação: Colher de medida plastica p/ BTI de 01gr e 03 gr	800.0	Unidade	R\$ 2,90	R\$ 2.320,00
Especificação: COLHER DE MEDIDA PLÁSTICA 3GRS. Especificação: Colher de medida plastica p/ BTI de 01gr e 03 gr					
69	COLHER DE MEDIDA PLÁSTICA 4GRS. Especificação: Colher de medida plastica p/ BTI de 01gr e 04 gr.	800.0	Unidade	R\$ 2,90	R\$ 2.320,00
Especificação: COLHER DE MEDIDA PLÁSTICA 4GRS. Especificação: Colher de medida plastica p/ BTI de 01gr e 04 gr.					
70	PESCA LARVA AZUL. Especificação: Pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor azul.	400.0	Unidade	R\$ 28,51	R\$ 11.404,00
Especificação: PESCA LARVA AZUL. Especificação: Pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor azul.					
					R\$



	Pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor verde				
Especificação: PESCA LARVA VERDE. Especificação: Pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor verde					
72	PESCA LARVA VERMELHO. Especificação: Pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor vermelho.	400.0	Unidade	R\$ 28,51	R\$ 11.404,00
Especificação: PESCA LARVA VERMELHO. Especificação: Pesca larvas (dengue), confeccionado com arame, formato circular com no mínimo 12cm de diâmetro, fundo em nylon, na cor vermelho.					
73	POTE PLÁSTICO 1000GRS. Especificação: Pote plástico cor escura capacidade 1000 grs.	3000.0	Unidade	R\$ 7,33	R\$ 21.990,00
Especificação: POTE PLÁSTICO 1000GRS. Especificação: Pote plástico cor escura capacidade 1000 grs.					
74	POTE PLÁSTICO 500GRS. Especificação: Pote plástico cor escura capacidade 500 grs.	3000.0	Unidade	R\$ 5,56	R\$ 16.680,00
Especificação: POTE PLÁSTICO 500GRS. Especificação: Pote plástico cor escura capacidade 500 grs.					
75	RECIPIENTE PARA EXAME COM TAMPA 100ML. Especificação: Recipiente para exame com tampa 100ml, confeccionado em plástico transparente e resistente, formato redondo, medindo 3,5cm de diâmetro e 1,5cm de altura.	6000.0	Unidade	R\$ 0,90	R\$ 5.400,00
Especificação: RECIPIENTE PARA EXAME COM TAMPA 100ML. Especificação: Recipiente para exame com tampa 100ml, confeccionado em plástico transparente e resistente, formato redondo, medindo 3,5cm de diâmetro e 1,5cm de altura.					
76	RECIPIENTE PLÁSTICO 10GRS. Especificação: Recipiente plástico para fezes 10grs na cor verde.	3000.0	Unidade	R\$ 2,02	R\$ 6.060,00
Especificação: RECIPIENTE PLÁSTICO 10GRS. Especificação: Recipiente plástico para fezes 10grs na cor verde.					
77	RECIPIENTE PLÁSTICO 20GRS. Especificação: Recipiente plástico para fezes 20grs na cor branco	3000.0	Unidade	R\$ 6,00	R\$ 18.000,00
Especificação: RECIPIENTE PLÁSTICO 20GRS. Especificação: Recipiente plástico para fezes 20grs na cor branco					
78	RECIPIENTE PLÁSTICO COM TAMPA FURADA. Especificação: Recipiente plástico com tampa furada para captura de triatomíneos.	1000.0	Unidade	R\$ 5,86	R\$ 5.860,00
Especificação: RECIPIENTE PLÁSTICO COM TAMPA FURADA. Especificação: Recipiente plástico com tampa furada para captura de triatomíneos.					
79	VASO PLÁSTICO PARA ARMADILHA DE INSETOS. Especificação: Vaso plástico preto para armadilha(ovitampa) + palhetas.	400.0	Unidade	R\$ 8,90	R\$ 3.560,00
Especificação: VASO PLÁSTICO PARA ARMADILHA DE INSETOS. Especificação: Vaso plástico preto para armadilha(ovitampa) + palhetas.					
Valor total do lote R\$ 127.195,00 (cento e vinte e sete mil, cento e noventa e cinco reais)					

lote 12					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
80	TELA DE NYLON BRANCA. Especificação: Tela de nylon Branca 1,50 x 20mts, para exame de esquitossomose. Fio de Polietileno 31 BWG; Anti-UV. Malha 14x16mm trançada.	50.0	Rolo	R\$ 230,72	R\$ 11.536,00
Especificação: TELA DE NYLON BRANCA. Especificação: Tela de nylon Branca 1,50 x 20mts, para exame de esquitossomose. Fio de Polietileno 31 BWG; Anti-UV. Malha 14x16mm trançada.					
81	TELA DE NYLON VERDE. Especificação: Tela de nylon verde largura 1,50 mts peça com 50 metro, fio com 8 mm, com tratamento contra Raios Ultra Violeta, resistencia a impacto de ate 300kg por m2.	50.0	Rolo	R\$ 366,75	R\$ 18.337,50



Especificação: TELA DE NYLON VERDE. Especificação: Tela de nylon verde largura 1,50 mts peça com 50 metro, fio com 8 mm, com tratamento contra Raios Ultra Violeta, resistencia a impacto de ate 300kg por m2.					
82	TELA PARA PSICULTURA 4MM. Especificação: Tela para Psicultura 4mm com dimensões Aproximadas 1 X 50mts, Polietileno de alta Densidade, para Peixe Alevino, Atóxica.Com reforço, não solta fios, não enferruja e praticamente não exige manutenção.	10.0	Rolo	R\$ 2.418,50	R\$ 24.185,00
Especificação: TELA PARA PSICULTURA 4MM. Especificação: Tela para Psicultura 4mm com dimensões Aproximadas 1 X 50mts, Polietileno de alta Densidade, para Peixe Alevino, Atóxica.Com reforço, não solta fios, não enferruja e praticamente não exige manutenção.					
Valor total do lote R\$ 54.058,50 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)					

lote 13					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
83	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LTS. Especificação: Pulverizador Costal Manual 20 Litros. Pressão de trabalho 6kggf, composto de 01 und lança 60cm comprimento com uma mangueira de 1,35mt; 01 und Depósito 20lts com alavanca; 01 und Mangueira com registro; 1 und Saco plástico com acessórios e 01 und sistema de correias para fixação das costas. Dimensões Aproximadas do produto 38 x 20 x 52 cm; 4,25 quilogramas	5.0	Unidade	R\$ 1.801,08	R\$ 9.005,40
Especificação: PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LTS. Especificação: Pulverizador Costal Manual 20 Litros. Pressão de trabalho 6kggf, composto de 01 und lança 60cm comprimento com uma mangueira de 1,35mt; 01 und Depósito 20lts com alavanca; 01 und Mangueira com registro; 1 und Saco plástico com acessórios e 01 und sistema de correias para fixação das costas. Dimensões Aproximadas do produto 38 x 20 x 52 cm; 4,25 quilogramas					
84	PULVERIZADOR COSTAL 12LTS. Especificação: Pulverizador para Borrifação com capacidade 12 Lts. Acionamento com alavanca lateral; sistema manual de pressurização. Acompanha : Gatilho, Trava, 2 alças regulaveis para transporte nas costas; peso líquido 3kg; na cor azul e capacidade para 12 litros.	10.0	Unidade	R\$ 301,77	R\$ 3.017,70
Especificação: PULVERIZADOR COSTAL 12LTS. Especificação: Pulverizador para Borrifação com capacidade 12 Lts. Acionamento com alavanca lateral; sistema manual de pressurização. Acompanha : Gatilho, Trava, 2 alças regulaveis para transporte nas costas; peso líquido 3kg; na cor azul e capacidade para 12 litros.					
85	PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA 14LTS. Especificação: Pulverizador a Gasolina, com capacidade total: 14 Lts. Pressão máxima de 90bar. Confeccionado em polipropileno com válvula de segurança. Peso Aproximado 12,8kg. Acessórios incluídos: tubo 5.0	3.0	Unidade	R\$ 4.494,33	R\$ 13.482,99
Especificação: PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA 14LTS. Especificação: Pulverizador a Gasolina, com capacidade total: 14 Lts. Pressão máxima de 90bar. Confeccionado em polipropileno com válvula de segurança. Peso Aproximado 12,8kg. Acessórios incluídos: tubo 5.0					
86	PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA 25LTS. Especificação: Pulverizador Costal Gasolina com capacidade total: 25 Lts; Motor 2 tempos de 25,4cc com potência máxima de 1.0 HP.Bomba de pistão com regulagem de pressão. Pressão de trabalho ajustável entre 1.5 - 2.5 Mpa. Pressão máxima 0,02 bar. Bicos em metal para maior durabilidade. Dimensões compactas Aproximadas 440 x 370 x 640 mm.	3.0	Unidade	R\$ 2.997,00	R\$ 8.991,00
Especificação: PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA 25LTS. Especificação: Pulverizador Costal Gasolina com capacidade total: 25 Lts; Motor 2 tempos de 25,4cc com potência máxima de 1.0 HP.Bomba de pistão com regulagem de pressão. Pressão de trabalho ajustável entre 1.5 - 2.5 Mpa. Pressão máxima 0,02 bar. Bicos em metal para maior durabilidade. Dimensões compactas Aproximadas 440 x 370 x 640 mm.					
Valor total do lote R\$ 34.497,09 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos)					



PREFEITURA DE
PENTECOSTE
UM NOVO GOVERNO PARA TODOS



lote 14



ITEM	DESCRI�O	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
87	<p>CAL�A COMPRIDA EM BRIM. Especifica�o : Cal�a em brim pesado, possui c�s anat�mico com passante para cinto e bolsos frente e parte posterior, 100% algod�o na cor a definir. na parte interna dever� conter uma etiqueta com indicativo contendo o tamanho da pe�a, composi�o do tecido, raz�o social do fabricante, o numero do cnpj do fabricante, o s�mbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na pe�a, e o pais onde a pe�a foi fabricada. a linha utilizada � 100% poli�ster numero 120, as cal�as devem est� isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresenta�o e uso, todas as pe�as dever�o ser embaladas em sacos pl�sticos transparentes com 10 (dez) pesas por embalagem. Toler�ncia de varia�o na gramatura e de 2%. Tamanho a Definir.</p>	170.0	Unidade	R\$ 79,44	R\$ 13.504,80
<p>Especific�o: CAL�A COMPRIDA EM BRIM. Especifica�o : Cal�a em brim pesado, possui c�s anat�mico com passante para cinto e bolsos frente e parte posterior, 100% algod�o na cor a definir. na parte interna dever� conter uma etiqueta com indicativo contendo o tamanho da pe�a, composi�o do tecido, raz�o social do fabricante, o numero do cnpj do fabricante, o s�mbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na pe�a, e o pais onde a pe�a foi fabricada. a linha utilizada � 100% poli�ster numero 120, as cal�as devem est� isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresenta�o e uso, todas as pe�as dever�o ser embaladas em sacos pl�sticos transparentes com 10 (dez) pesas por embalagem. Toler�ncia de varia�o na gramatura e de 2%. Tamanho a Definir.</p>					
88	<p>CAL�A COMPRIDA JEANS. Especifica�o : Cal�a comprida em jeans, confeccionadas em jeans 100% algod�o com gramatura de 100g/m2 na cor azul. a cintura deve possui c�s anat�mico com passante para cinto e bolsos frente e parte posterior. A cal�a dever� ser toda costurada com maquina interlock de uma agulha na sua parte interna e rebatida externamente com maquina galoneira de duas agulhas. as barras das pernas dever�o ser rebatidas com largura de 2cm em maquina galoneira de duas agulhas, na parte interna dever� conter uma etiqueta com indicativo contendo o tamanho da pe�a, composi�o do tecido, raz�o social do fabricante, o numero do cnpj do fabricante, o s�mbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na pe�a, e o pais onde a pe�a foi fabricada. a linha utilizada � 100% poli�ster numero 120, a cal�a deve est� isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresenta�o e uso, todas as pe�as dever�o ser embaladas em sacos pl�sticos transparentes. Tamanhos a Definir.</p>	85.0	Unidade	R\$ 136,06	R\$ 11.565,10
<p>Especific�o: CAL�A COMPRIDA JEANS. Especifica�o : Cal�a comprida em jeans, confeccionadas em jeans 100% algod�o com gramatura de 100g/m2 na cor azul. a cintura deve possui c�s anat�mico com passante para cinto e bolsos frente e parte posterior. A cal�a dever� ser toda costurada com maquina interlock de uma agulha na sua parte interna e rebatida externamente com maquina galoneira de duas agulhas. as barras das pernas dever�o ser rebatidas com largura de 2cm em maquina galoneira de duas agulhas, na parte interna dever� conter uma etiqueta com indicativo contendo o tamanho da pe�a, composi�o do tecido, raz�o social do fabricante, o numero do cnpj do fabricante, o s�mbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na pe�a, e o pais onde a pe�a foi fabricada. a linha utilizada � 100% poli�ster numero 120, a cal�a deve est� isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresenta�o e uso, todas as pe�as dever�o ser embaladas em sacos pl�sticos transparentes. Tamanhos a Definir.</p>					
89	<p>CAMISA EM ALGOD�O FIO 30. Especifica�o: Camisa em algod�o fio 30 cardada. Camisa em malha fio 30 100% algod�o, nas cores a definir, manga curta, composi�o 100% algod�o ,com gola redonda , com gramatura de 160 g/m2.na parte frontal aplica�o silkscreen com logomarca do munic�pio. na parte de tr�s da blusa deve ser aplicado em silkscreen com o slogan do</p>	850.0	Unidade	R\$ 32,91	R\$ 27.973,50



	<p>evento. A camisa deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi fabricada, a tolerâncias de variação na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confecção da camiseta é de 100%poliéster numero 120, a camisa deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou uso, todas as peças deverão ser embaladas em saco plástico transparente. Tamanho a Definir.</p>				
<p>Especificação: CAMISA EM ALGODÃO FIO 30. Especificação: Camisa em algodão fio 30 cardada. Camisa em malha fio 30 100% algodao, nas cores a definir, manga curta, composição 100% algodão ,com gola redonda , com gramatura de 160 g/m2.na parte frontal aplicação silkscreen com logomarca do município. na parte de trás da blusa deve ser aplicado em silkscreen com o slogan do evento. A camisa deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi fabricada, a tolerâncias de variação na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confecção da camiseta é de 100%poliéster numero 120, a camisa deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou uso, todas as peças deverão ser embaladas em saco plástico transparente. Tamanho a Definir.</p>					
90	<p>CAMISA MANGA LONGA UV PTROTEÇÃO SOLAR. Especificação: Camiseta Manga Longa Gola Redonda, UV Ultra Violeta,Proteção Solar UV50+. Composição: 91% Poliéster 9% Elastano. Camisa Térmica Segunda Pele UV, proteção da pele da ação nociva do frio, alén dos raios UV-A e UV-B, com o fator de proteção solar FPS 50+ . Bloqueia 99% dos raios UV-A e UV-B,</p>	170.0	Unidade	R\$ 32,32	R\$ 5.494,40
<p>Especificação: CAMISA MANGA LONGA UV PTROTEÇÃO SOLAR. Especificação: Camiseta Manga Longa Gola Redonda, UV Ultra Violeta,Proteção Solar UV50+. Composição: 91% Poliéster 9% Elastano. Camisa Térmica Segunda Pele UV, proteção da pele da ação nociva do frio, alén dos raios UV-A e UV-B, com o fator de proteção solar FPS 50+ . Bloqueia 99% dos raios UV-A e UV-B,</p>					
91	<p>CAMISA GOLA POLO. Especificação: Camisa em malha piquet com gola pólo, cor a definir. Confeccionada em malha piquet pv, manga curta. composição (65%poliéster 35% viscose), com gramatura de 160 g/m2. Na parte frontal aplicação bordado com logomarca no lado do peito esquerdo, medindo 11cm x 07 cm. e na parte de trás da camisa deve ser aplicado bordado, medindo 25cm x 15 cm. a definir. A camisa deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi fabricada, a tolerâncias de variação na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confecção da camisa é de 100% poliéster numero 120, a camisa deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou uso, todas as peças deverão ser embaladas em saco plástico transparente. Tamanhos a Definir.</p>	85.0	Unidade	R\$ 70,02	R\$ 5.951,70
<p>Especificação: CAMISA GOLA POLO. Especificação: Camisa em malha piquet com gola pólo, cor a definir. Confeccionada em malha piquet pv, manga curta. composição (65%poliéster 35% viscose), com gramatura de 160 g/m2. Na parte frontal aplicação bordado com logomarca no lado do peito esquerdo, medindo 11cm x 07 cm. e na parte de trás da camisa deve ser aplicado bordado, medindo 25cm x 15 cm. a definir. A camisa deverá ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna deverá ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi fabricada, a tolerâncias de variação na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confecção da camisa é de 100% poliéster numero 120, a camisa deve está isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou uso, todas as peças deverão ser embaladas em saco plástico transparente. Tamanhos a Definir.</p>					
					R\$



92	<p>JAQUETA EM BRIM. Especifica�o: Jaqueta em brim, com abertura frontal, na cor a combinar, com z�per na frente, manga curta, bolsos fundos nas laterais, composi�o (100% algod�o), com gramatura de 160 g/m2. na parte frontal aplica�o bordado com logomarca no lado do peito esquerdo, medindo 11cm x 07 cm. na parte de tr�s da jaqueta deve ser aplicado bordado, medindo 25cm x 15 cm. A Jaqueta dever� ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas, acenturada por pences na frente e nas costas. no meio da parte traseira interna dever� ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da pe�a, composi�o do tecido, raz�o social do fabricante, cnpj do fabricante, s�mbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na pe�a e o pais onde a pe�a foi fabricada, a toler�ncias de varia�o na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confec�o da camiseta � de 100%poli�ster numero 120, a jaqueta deve est� isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresenta�o ou uso, todas as pe�as dever�o ser embaladas em saco pl�stico transparente. tamanho padr�o.</p>	85.0	Unidade	R\$ 130,31	11.076,35
<p>Especific�o: JAQUETA EM BRIM. Especifica�o: Jaqueta em brim, com abertura frontal, na cor a combinar, com z�per na frente, manga curta, bolsos fundos nas laterais, composi�o (100% algod�o), com gramatura de 160 g/m2. na parte frontal aplica�o bordado com logomarca no lado do peito esquerdo, medindo 11cm x 07 cm. na parte de tr�s da jaqueta deve ser aplicado bordado, medindo 25cm x 15 cm. A Jaqueta dever� ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas, acenturada por pences na frente e nas costas. no meio da parte traseira interna dever� ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da pe�a, composi�o do tecido, raz�o social do fabricante, cnpj do fabricante, s�mbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na pe�a e o pais onde a pe�a foi fabricada, a toler�ncias de varia�o na gramatura e de 2%. a linha utilizada para a confec�o da camiseta � de 100%poli�ster numero 120, a jaqueta deve est� isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresenta�o ou uso, todas as pe�as dever�o ser embaladas em saco pl�stico transparente. tamanho padr�o.</p>					
93	<p>MACAC�O EM BRIM PROFISSIONAL.Especific�o : Macac�o em brim profissional; manga longa composi�o (100% algod�o) cor a Definir, com gramatura de 260g/m2 com z�per frontal, com um bolso frontal no lado esquerdo aplicado em silkscreen o logotipo do munic�pio, dois bolsos na parte inferior e atr�s com el�stico na cintura, dever� ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna dever� ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da pe�a, composi�o do tecido, raz�o social do fabricante, cnpj do fabricante, s�mbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na pe�a e o pais onde a pe�a foi fabricada, a toler�ncias de varia�o na gramatura e de 2%. A linha utilizada para a confec�o do Macac�o � de 100% poli�ster numero 120, sendo isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresenta�o ou uso, todas as pe�as dever�o ser embaladas em saco pl�stico transparente. Tamanhos a Definir.</p>	20.0	Unidade	R\$ 466,33	R\$ 9.326,60
<p>Especific�o: MACAC�O EM BRIM PROFISSIONAL.Especific�o : Macac�o em brim profissional; manga longa composi�o (100% algod�o) cor a Definir, com gramatura de 260g/m2 com z�per frontal, com um bolso frontal no lado esquerdo aplicado em silkscreen o logotipo do munic�pio, dois bolsos na parte inferior e atr�s com el�stico na cintura, dever� ser costurada internamente com maquina overloque ponto cadeia de uma agulha nas laterais nos ombros e mangas. no meio da parte traseira interna dever� ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da pe�a, composi�o do tecido, raz�o social do fabricante, cnpj do fabricante, s�mbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na pe�a e o pais onde a pe�a foi fabricada, a toler�ncias de varia�o na gramatura e de 2%. A linha utilizada para a confec�o do Macac�o � de 100% poli�ster numero 120, sendo isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresenta�o ou uso, todas as pe�as dever�o ser embaladas em saco pl�stico transparente. Tamanhos a Definir.</p>					
94	<p>MEIA CANO ALTO UNISSEX. Especifica�o: Meia Cano Alto Unissex, Composi�o do produto: 55% Poli�ster,</p>	85.0	Par	R\$ 16,17	R\$ 1.374,45

43% Algodão e 2% Elastano. Tamanhos a Definir.				
Especificação: MEIA CANO ALTO UNISSEX. Especificação: Meia Cano Alto Unisex, Composição do produto: 55% Poliéster, 43% Algodão e 2% Elastano. Tamanhos a Definir.				
Valor total do lote R\$ 86.266,90 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)				

Valor total R\$ 782.929,22 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos)

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
- 1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.
- 1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.
- 1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ 782.929,22 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos)
- 1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, Pentecoste / CE, 62.640-000, 457, Centro.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes

de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

- 8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
- 8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
- 8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.
- 8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

- 8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
- 8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457 - Centro - CEP: 62.640-000 - Pentecoste - Ceará.

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

pentecoste@pentecoste.ce.gov.br

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;

8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);

8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).

8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

Qualificação Técnica

8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:

- I - os quantitativos e os saldos;
- II - as solicitações de adesão; e
- III - o remanejamento das quantidades.

9.2. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

102. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.

11.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

A opção pela adesão não é meramente procedimental, mas uma escolha estratégica que requer uma justificativa clara e robusta. Nesse sentido, a adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios de

longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com a obtenção de valor para o dinheiro público.

Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

Pentecoste/CE,