

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20251002001/SMS-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00008.20250721/0001-80**

**1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO**

1.1. REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE., conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS - LOÇÃO 100ML	240,00	Frasco
ácido graxos essenciais - loção 100ml			
2	ÁCIDO TRANEXÂMICO 1ML	7.200,00	Ampola
ácido tranexâmico 1ml			
3	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG CX C/12 COMP	150,00	Caixa
ácido tranexâmico 250 mg cx c/12 comp			
4	ÁGUA P/ INJEÇÃO 100ML	2.400,00	Frasco
água p/ injeção 100ml			
5	ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML	4.800,00	Frasco
água p/ injeção 10ml			
6	ÁGUA P/ INJEÇÃO 500ML	2.800,00	Frasco
água p/ injeção 500ml			
7	AMINOFILINA 24MG/ML	1.000,00	Ampola
aminofilina 24mg/ml			
8	AMPICILINA 1G	1.200,00	Ampola
ampicilina 1g			
9	AMPICILINA 500G	400,00	Ampola

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

ampicilina 500g			
10	ATROPIN 0,25MG/ML	800,00	Ampola
atropina 0,25mg/ml			
11	BACLOFENO 10MG	3.000,00	Comprimido
baclofeno 10mg			
12	BICARBONATO DE POTÁSSIO 8,4% 10ML	1.200,00	Ampola
bicarbonato de potássio 8,4% 10ml			
13	BISOPROLOL 5MG	600,00	Comprimido
bisoprolol 5mg			
14	BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML (AEROSOL)	480,00	Frasco
bromidrato de fenoterol 20ml (aerosol)			
15	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA GOTAS	1.500,00	Frasco
bultibrometo de escopolamina+dipirona sódica gotas			
16	BUTIL-ESCOLAMINA+DIPIRONA	12.000,00	Ampola
butil-escopolamina+dipirona			
17	CEFALOTINA 1G	2.400,00	Ampola
cefalotina 1g			
18	CEFTRIAXONA 1G	10.000,00	Ampola
ceftriaxona 1g			
19	CEFTRIAXONA 2G IM INJ	1.200,00	Ampola
ceftriaxona 2g im inj			
20	CETOPROFENO 100 MG IV	10.000,00	Frasco
cetoprofeno 100 mg iv			
21	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML	4.800,00	Ampola
cimetidina 150mg/ml 2ml			
22	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML	2.400,00	Ampola
cloreto de potássio 10% 10ml			
23	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SPRAY 10%	10,00	Frasco
cloridrato de lidocaína spray 10%			

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

24	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML	2.400,00	Ampola
cloridrato de amiodarona 150mg/3ml			
25	CLORIDRATO DE LIDOCÁINA 2% 20 ML (COM VASO)	2.400,00	Ampola
cloridrato de lidocaína 2% 20 ml (com vaso)			
26	CLORIDRATO DE LIDOCÁINA 2% 20 ML (SEM VASOS)	2.400,00	Ampola
cloridrato de lidocaína 2% 20 ml (sem vasos)			
27	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	240,00	Bisnaga
colagenase+cloranfenicol 30g			
28	COMPLEXO B 2ML	7.200,00	Ampola
complexo b 2ml			
29	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	480,00	Ampola
deslanosídeo 0,2mg/ml			
30	DEXAMETASONA 2MG/ML	2.000,00	Ampola
dexametasona 2mg/ml			
31	DEXAMETASONA 4MG/ML	10.000,00	Ampola
dexametasona 4mg/ml			
32	DICLOFENACO 75 MG/ML	6.000,00	Ampola
diclofenaco 75 mg/ml			
33	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 20ML	480,00	Frasco
dimeticona 75mg/ml gotas 20ml			
34	DIPIRONA SÓDICA 1MG/2ML	18.000,00	Ampola
dipirona sódica 1mg/2ml			
35	DOBUTAMINA 12,5 MG/ML	240,00	Ampola
dobutamina 12,5 mg/ml			
36	DOPAMINA 50 MG/AMP 10ML	240,00	Ampola
dopamina 50 mg/amp 10ml			
37	EPINEFRINA 1MG/ML (ADRENALINA)	720,00	Ampola
epinefrina 1mg/ml (adrenalina)			
38	ETILEFRINA INJ 10MG/ML	600,00	Ampola

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

etilefrina inj 10mg/ml			
39	FITOMENADIONA 20MG/ML 1ML	300,00	Ampola
fitomenadiona 20mg/ml 1ml			
40	FUROSEMIDA 20MG/ML	3.000,00	Ampola
furosemida 20mg/ml			
41	GENTAMICINA 80MG	2.400,00	Ampola
gentamicina 80mg			
42	GLICERINA LÍQUIDA 12% 500 ML C/ SONDA	600,00	Ampola
glicerina líquida 12% 500 ml c/ sonda			
43	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML	2.400,00	Ampola
gluconato de cálcio 10% 10ml			
44	HEPARINA SÓDICA 5000UI 0,25ML	500,00	Ampola
heparina sódica 5000ui 0,25ml			
45	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	1.200,00	Ampola
hidralazina 20mg/ml 1ml			
46	HIDROCORTISONA 100MG	4.800,00	Ampola
hidrocortisona 100mg			
47	HIDROCORTISONA 500MG	9.600,00	Ampola
hidrocortisona 500mg			
48	ISOSSORBIDA 10MG	1.200,00	Comprimido
isossorbida 10mg			
49	ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	900,00	Comprimido
isossorbida 5mg sublingual			
50	LIDOCAÍNA GEL	800,00	Bisnaga
lidocaína gel			
51	LACTULOSE XAROPE	800,00	Vidro
lactulose xarope			
52	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML	500,00	Ampola
metilergometrina 0,2mg/ml			

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

53	METOCLOPRAMIDA 10MG/ML	7.200,00	Ampola
metoclopramida 10mg/ml			
54	METRONIDAZOL 0,5% 100ML	900,00	Ampola
metronidazol 0,5% 100ml			
55	MUVINLAX - SACHÊ	360,00	Sachê
muvinlax - sachê			
56	ÓLEO DE GIRASSOL 200ML	20,00	Frasco
óleo de girassol 200ml			
57	OXACILINA SÓDICA 500 MG - Pó para suspensão injetável 500mg	9.000,00	Ampola
oxacilina sódica 500 mg - pó para suspensão injetável 500mg			
58	OXITOCINA 5.000UI	500,00	Ampola
oxitocina 5.000ui			
59	PIRACETAM 200MG/ML	300,00	Ampola
piracetam 200mg/ml			
60	PROMETAZINA 25MG/ML	3.000,00	Ampola
prometazina 25mg/ml			
61	SORO PARA REIDRATAÇÃO ORAL	2.000,00	Sachê
soro para reidratação oral			
62	SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% 10ML	1.200,00	Frasco
solução de glicose 25% 10ml			
63	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SIST. FECHADO	20.000,00	Frasco
soro fisiológico 0,9% 100ml sist. fechado			
64	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SIST. FECHADO	12.000,00	Frasco
soro fisiológico 0,9% 250ml sist. fechado			
65	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST. FECHADO	25.000,00	Frasco
soro fisiológico 0,9% 500ml sist. fechado			
66	SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1:1 500ML	7.500,00	Frasco
soro glico-fisiológico 1:1 500ml			
67	SORO GLICOSADO 0,5% 250 ML SIST. FECHADO	4.600,00	Frasco

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

soro glicosado 0,5% 250 ml sist. fechado			
68	SORO GLICOSADO 0,5% 500 ML SIST. FECHADO	8.200,00	Frasco
soro glicosado 0,5% 500 ml sist. fechado			
69	SORO RINGER C/ LACTADO 500ML SIST. FECHADO	4.000,00	Frasco
soro ringer c/ lactado 500ml sist. fechado			
70	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	1.200,00	Ampola
sulfato de magnésio 10% 10ml			
71	VITAMINA K 1M/10MG	500,00	Ampola
vitamina k 1m/10mg			
72	VITAMINA C INJETÁVEL 500MG/ML	9.600,00	Ampola
vitamina c injetável 500mg/ml			
73	XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG/250MCG	5,00	Unidade
xinafoato de salmeterol + propionato de fluticasone 50mcg/250mcg			
74	ABOCATH N° 14 (CATETER)	2.400,00	Unidade
abocath n° 14 (cateter)			
75	ABOCATH N° 16 (CATETER)	2.400,00	Unidade
abocath n° 16 (cateter)			
76	ABOCATH N° 20 (CATETER)	10.000,00	Unidade
abocath n° 20 (cateter)			
77	ABOCATH N° 22 (CATETER)	10.000,00	Unidade
abocath n° 22 (cateter)			
78	ABOCATH N° 24 (CATETER)	10.000,00	Unidade
abocath n° 24 (cateter)			
79	AGULHA 13 X 4,5 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 13 x 4,5, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico	7.200,00	Caixa
agulha 13 x 4,5 descartável cx c/100 unid agulha descartável, calibre 13 x 4,5, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico			
80	AGULHA 25 X 7 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 25 x 7, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico	300,00	Caixa
agulha 25 x 7 descartável cx c/100 unid agulha descartável, calibre 25 x 7, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico			
81	AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 25 x 8, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa,	300,00	Caixa

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico		
agulha 25 x 8 descartável cx c/100 unid agulha 25 x 8 descartável cx c/100 unid agulha descartável,calibre 25 x 8, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico			
82	AGULHA 40 X 12 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID AGULHA 40 X 12 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula em aço inox, clíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	600,00	Caixa
agulha 40 x 12 descartável cx c/100 unid agulha 40 x 12 descartável cx c/100 unid descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula em aço inox, clíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde			
83	AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/100UND. 6MM/31G CX C/100 UNID	500,00	Caixa
agulhas p/ caneta de insulina cx c/100und. 6mm/31g cx c/100 unid			
84	AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/100UND. 8MM/31G CX C/100 UNID	200,00	Caixa
agulhas p/ caneta de insulina cx c/100und. 8mm/31g cx c/100 unid			
85	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G - 100% algodão, alvejado, inseto de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g em embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	1.200,00	Pacote
algodão hidrófilo 500 g - 100% algodão, alvejado, inseto de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão embalagem: rolo com 500 g em embalagem individual. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde			
86	ALGODÃO ORTOPÉDICO 420G 100%, cru, baixo teor de impurezas, rolos com mantas uniformes. Em balagem: pacote com peso superior a 400 gramas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	300,00	Pacote
algodão ortopédico 420g 100%, cru, baixo teor de impurezas, rolos com mantas uniformes. em balagem: pacote com peso superior a 400 gramas. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde			
87	ATADURA CREPOM 8 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	9.000,00	Pacote
atadura crepom 8 cm 9 fios 1,20 mt contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. embalagem individual. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde			
88	ATADURA CREPOM 10 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido do 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	9.000,00	Pacote
atadura crepom 10 cm 9 fios 1,20 mt contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido do 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. embalagem individual. na embalagem deverá estar			

impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde			
89	ATADURA CREPOM 15 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	9.000,00	Pacote
atadura crepom 15 cm 9 fios 1,20 mt contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. embalagem individual. na embaagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.			
90	ATADURA CREPOM 20 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	9.000,00	Rolo
atadura crepom 20 cm 9 fios 1,20 mt contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. embalagem individual. na embaagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.			
91	ATADURA GESELLADA 10 CM C/ 20 UNID Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácido s, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfriamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	480,00	Pacote
atadura gessada 10 cm c/ 20 unid na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácido s, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfriamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de10 minutos. embalagem individual. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde			
92	ATADURA GESELLADA 15 CM C/ 20 UNID Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácido s, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfriamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	480,00	Pacote
atadura gessada 15 cm c/ 20 unid na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácido s, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfriamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. embalagem individual. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.			
93	AVENTAL, BORRACHA PLUMBÍFERA, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM DE CHUMBO, COM OMBREIRAS, COMPRIMENTO 1M - UNIDADE - 1 - UNIDADE	4,00	UNID
avental, borracha plumbífera, com equivalência de 0,5mm de chumbo, com ombreiras, comprimento 1m - unidade - 1 - unidade			
94	AVENTAL, DE CHUMBO ADULTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE	6,00	Unidade
avental, de chumbo adulto - unidade - 1 - unidade			
95	ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNID	240,00	Pacote

abaixador de língua descartável, pacote com 100 unid			
96	ABSORVENTE PÓS-PARTO PCT C/ 20 UNID	480,00	Pacote
absorvente pós-parto pct c/ 20 unid			
97	AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 100X 60 CM - 0,25MM - DE USO PROFISSIONAL	2,00	Unidade
avental plumbífera de borracha c/ protetor de tireóide 100x 60 cm - 0,25mm - de uso profissional			
98	AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 76X 60 CM - DE USO DO PACIENTE PERIAPICAL C/ 0,25MM	2,00	Unidade
avental plumbífera de borracha c/ protetor de tireóide 76x 60 cm - de uso do paciente periapical c/ 0,25mm			
99	AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 60X 50 CM - DE USO INFANTIL PERIAPICAL C/ 0,25MM	2,00	Unidade
avental plumbífera de borracha c/ protetor de tireóide 60x 50 cm - de uso infantil periapical c/ 0,25mm			
100	BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTÁVEL DE Nº 15 - 60 MM OPACA, DRENÁVEL COM FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS, COM ADESIVO HIPOALÉRGICO E FLEXÍVEL, FILME PLÁSTICO DE 4 CAMADAS SILENCIOSO E ANTI-ODOR	2.400,00	Unidade
bolsa de colostomia recortável de nº 15 - 60 mm opaca, drenável com fechamento por conectores plásticos, com adesivo hipoalérgico e flexível, filme plástico de 4 camadas silencioso e anti-odor			
101	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 12. UND.	1.200,00	Unidade
cateter nasal p/ oxigenio (sonda desc. silic.) nº 12. und.			
102	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC.SILIC.) Nº 14. UND	600,00	Unidade
cateter nasal p/ oxigenio (sonda desc.silic.) nº 14. und			
103	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 6. UND.	600,00	Unidade
cateter nasal p/ oxigenio (sonda desc. silic.) nº 6. und.			
104	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO	2.400,00	Unidade
cateter nasal p/ oxigênio tipo óculos adulto			
105	COLAR CERVICAL ADULTO TAM G	10,00	Unidade
colar cervical adulto tam g			
106	COLAR CERVICAL ADULTO TAM M	10,00	Unidade
colar cervical adulto tam m			
107	COLAR CERVICAL ADULTO TAM P	10,00	Unidade
colar cervical adulto tam p			
108	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM G	10,00	Unidade
colar cervical infantil tam g			
109	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM M	10,00	Unidade
colar cervical infantil tam m			

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

110	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM P	10,00	Unidade
colar cervical infantil tam p			
111	COLCHÃO ANTI-ESCARAS SOLTEIRO 1,88X 90X7CM. ESPONJA (PIRAMIDAL) TIPO CASCA DE OVO UND. 240 UND	10,00	Unidade
colchão anti-escaras solteiro 1,88x 90x7cm. esponja (piramidal) tipo casca de ovo und. 240 und			
112	COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR	30,00	Unidade
colchão p/ cama hospitalar			
113	COLCHÃO P/ MACA CLÍNICA	20,00	Unidade
colchão p/ maca clínica			
114	COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA ABERTO TIPO SACO 1.500 ML. Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, câmera de paster flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, c om 1,40 cm de comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do inicio do circuito , com membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampe denteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de id entificação e registro no Ministério da Saúde	3.000,00	Unidade
coletor de urina adulto sistema aberto tipo saco 1.500 ml bolsa em pvc, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, câmera de paster flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de pvc, atóxico, flexível, c om 1,40 cm de comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do inicio do circuito , com membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampe denteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. embalagem. individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de id entificação e registro no ministério da saúde			
115	COLETOR DE URINA INFANTIL TIPO SACO 500 ML Tipo Saco, Embalagem: contendo dados de identificação, procedência , data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	300,00	Unidade
coletor de urina infantil tipo saco 500 ml tipo saco, embalagem: contendo dados de identificação, procedência , data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde			
116	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO - (BOLSA C/ VALVULA ANTIREFLUXIVO, FILTRO DE AR, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO DE DRENAGEM E ESVAZIAMENTO, C/ CLAMP DE FECHAMENTO 2000ML) Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior,branco transparente na face anterior, com selagem segura, camera de paster flexível, válvula ante refluxo, filtro ed ar, alca de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp deenat do e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do inicio do circuito, com membrana auto cicatrizante, concteor universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampe denteado/oeu corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml.Embalagem. individual,em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados deenidtificação e registro no Ministério da Saúde.	1.200,00	Unidade
coletor de urina sistema fechado adulto - (bolsa c/ valvula antirefluxivo, filtro de ar, sistema de fluxo contínuo de drenagem e esvaziamento, c/ clamp de fechamento 2000ml) bolsa em pvc, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior,branco transparente na face anterior, com selagem segura, camera de paster flexível, válvula ante refluxo, filtro ed ar, alca de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de pvc, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp deenat do e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do inicio do circuito, com membrana auto cicatrizante, concteor universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampe denteado/oeu corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml.embalagem. individual,em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados deenidtificação e registro no ministério da saúde.			
117	COLETOR UNIVERSAL P/ EXAMES TIPO COPO 80 ML UND.ESTÉRIL	5.000,00	Unidade

coletor universal p/ exames tipo copo 80 ml und.estéril

118	COMPRESSA DE GAZE. ESPECIFICAÇÕES:COMPRESSA DE GAZE. HIDRÓFILA 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> PACOTE COM 500 UNIDADES ULTRA COTTON NÃO ESTÉRIL. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO: AS COMPRESSAS DE GAZE SÃO CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO, SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO.	900,00	Pacote
compressa de gaze. especificações:compressa de gaze, hidrófila 13 fios por cm <sup>2</sup> pacote com 500 unidades ultra cotton não estéril. descrição geral do produto: as compressas de gaze são confeccionadas a partir de tecido 100% algodão, seu tecido é neutro, macio, com alto poder de absorção, alvejado.			
119	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL, COM 9 FIOS, 8 DOBRAS, BRANCA. PCT 10 UM Descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9 ifos por cm <sup>2</sup> , inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfíamento. Embalagem: pacote com 10 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	48.000,00	Unidade
compressa de gaze 7,5 x 7,5 estéril, com 9 fios, 8 dobras, branca. pct 10 um descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9 ifos por cm <sup>2</sup> , inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfíamento. embalagem: pacote com 10 unidades. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.			
120	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA, COM 9 FIOS, 8 DOBRAS, BRANCA. PCT 500 Descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9ifos por cm <sup>2</sup> , inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para veitar o desfíamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	700,00	Pacote
compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila, com 9 fios, 8 dobras, branca. pct 500 descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9ifos por cm <sup>2</sup> , inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para veitar o desfíamento. embalagem: pacote com 500 unidades. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde			
121	CRONÔMETRO P/ SALA DE RAIO X	2,00	Unidade
cronômetro p/ sala de raio x			
122	CUBA REDONDA 9 CM	25,00	Unidade
cuba redonda 9 cm			
123	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL DE ALTA PERFORMANCE. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO (BIVOLT); SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	2,00	Unidade
detector fetal portátil digital - características: equipamento detector de frequência cardíaca fetal de alta performance. transdutor de alta sensibilidade; compacto, leve e fácil operação; alto-falante de alta performance; entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; design ergonômico e compartimento para transdutor; botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; tela de lcd para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (bivolt); sensibilidade a partir de 10-12 semanas.			
124	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL 1,50 MT	15.000,00	Unidade
equipo macro gotas c/ injetor lateral 1,50 mt			
125	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES 1,50 MT	2.000,00	Unidade
equipo macro gotas simples 1,50 mt			
126	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	4.000,00	Unidade
equipo para nutrição enteral			

127	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01(UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO ADULTO,	480,00	Unidade
esfignomanometro adulto: com esfigmomanômetro aneroide, livre de mercúrio, com corpo metálico cromado, pêra de látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste preciso, com microfiltro para proteção da válvula de saída de ar e sistema de medição, com membrana endurecida, resistente à sobre-pressão de até 300 mmhg, deverá acompanhar cada equipamento: a) 01(uma) braçadeira em nylon com fecho velcro adulto,			
128	ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO :A) 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO PEDIÁTRICO,	100,00	Unidade
esfignomanômetro pediátrico - com esfigmomanômetro aneroide, livre de mercúrio, com corpo metálico cromado, pêra de látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste preciso, com microfiltro para proteção da válvula de saída de ar e sistema de medição, com membrana endurecida, resistente à sobre-pressão de até 300 mmhg, deverá acompanhar cada equipamento :a) 01 (uma) braçadeira em nylon com fecho velcro pediátrico,			
129	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VALVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01(UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO ADULTO,	480,00	Kit
esfignomanometro adulto: com esfigmomanômetro aneroide, livre de mercúrio, com corpo metálico cromado, pêra de látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste preciso, com microfiltro para proteção da válvula de saída de ar e sistema de medição, com membrana endurecida, resistente à sobre-pressão de até 300 mmhg, deverá acompanhar cada equipamento: a) 01(uma) braçadeira em nylon com fecho velcro adulto,			
130	ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO :A) 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO PEDIÁTRICO,	100,00	Kit
esfignomanômetro pediátrico - com esfigmomanômetro aneroide, livre de mercúrio, com corpo metálico cromado, pêra de látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste preciso, com microfiltro para proteção da válvula de saída de ar e sistema de medição, com membrana endurecida, resistente à sobre-pressão de até 300 mmhg, deverá acompanhar cada equipamento :a) 01 (uma) braçadeira em nylon com fecho velcro pediátrico,			
131	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5	3.000,00	Rolo
esparadrapo impermeável 10cmx4,5			
132	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P - INOX	100,00	Unidade
espéculo vaginal tamanho p - inox			
133	ESTETOSCÓPIO CLINICO	300,00	Unidade
estetoscópio clínico			
134	ESTOJO 18 X 07 X 02 CM INOX	15,00	Unidade
estojo 18 x 07 x 02 cm inox			
135	ESTOJO 18 X 08 X 05 CM INOX	106,00	Unidade
estojo 18 x 08 x 05 cm inox			
136	ESTOJO 20 X 10 X 05 CM INOX	15,00	Unidade
estojo 20 x 10 x 05 cm inox			

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

estojo 20 x 10 x 05 cm inox			
137	EXTENSOR P/ ABOCATH 20 CM, 2 VIAS C/ LUER	9.600,00	Unidade
extensor p/ abocath 20 cm, 2 vias c/ luer			
138	EXTENSOR P/ ABOCATH 20 CM, SIMPLES	2.000,00	Unidade
extensor p/ abocath 20 cm, simples			
139	ESPÁTULA DE AYRES PCT C/100 UNID	240,00	Pacote
espátula de ayres pct c/100 unid			
140	FILME P/ RAIO X 18X24 C/ 100	15,00	Caixa
filme p/ raio x 18x24 c/ 100			
141	FILME P/ RAIO X 24X30 C/ 100	15,00	Caixa
filme p/ raio x 24x30 c/ 100			
142	FILME P/ RAIO X 35X35 C/ 100	15,00	Caixa
filme p/ raio x 35x35 c/ 100			
143	FILME P/ RAIO X 35X43 C/ 100	15,00	Caixa
filme p/ raio x 35x43 c/ 100			
144	FIXADOR P/ RAIO X C/ 7 LT	24,00	Galão
fixador p/ raio x c/ 7 lt			
145	FIXADOR, PARA PELICULA RADIGRáfICA FRASCO COM 475 ML - UNIDADE - 1 - UNIDADE	5,00	Unidade
fixador, para pelicula radigrafica frasco com 475 ml - unidade - 1 - unidade			
146	FORCEPS SIMPSON P/OBSTETRICA 30CM - AÇO INOXIDÁVEL	1,00	Unidade
forceps simpson p/obstetricia 30cm - aço inoxidável			
147	FORCEPS SIMPSON P/OBSTETRICA 35CM - AÇO INOXIDÁVEL	1,00	Unidade
forceps simpson p/obstetricia 35cm - aço inoxidável			
148	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	3.000,00	Pacote
fralda descartável geriátrica tam g p/ incontinência urinária			
149	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM GG P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	3.000,00	Pacote
fralda descartável geriátrica tam gg p/ incontinência urinária			
150	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	3.000,00	Pacote
fralda descartável geriátrica tam m p/ incontinência urinária			

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

151	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM P P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	1.000,00	Pacote
fralda descartável geriátrica tam p p/ incontinência urinária			
152	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P	1.000,00	Pacote
fralda descartável infantil tam p			
153	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL RECÉM-NASCIDO	300,00	Pacote
fralda descartável infantil recém-nascido			
154	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G	3.000,00	Pacote
fralda descartável infantil tam g			
155	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG	3.000,00	Pacote
fralda descartável infantil tam gg			
156	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M	3.000,00	Pacote
fralda descartável infantil tam m			
157	GAZE HIDROFILA ROLO 91X91 CM 13 FIOS/CM <sup>2</sup> - 08 CAMADAS, 04 DOBRAS - 100% ALGODÃO. Em Rolo (Tipo Queijo), 100% Algodão, 91Cm De Largura X 91 M De Comprimento, De 13 Fios/Cm <sup>2</sup> , 4 Dobras, 08 Camadas	200,00	Rolo
gaze hidrofila rolo 91x91 cm 13 fios/cm <sup>2</sup> - 08 camadas, 04 dobras - 100% algodão. em rolo( tipo queijo), 100% algodão, 91cm de largura x 91 m de copmrimento,de 13 fios/cm <sup>2</sup> , 4 dobras, 08 camadas			
158	GUIA ADULTO PARA MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÃO: GUIA EM COBRE CROMADO, FLEXÍVEL, COM LAMPADA BRANCA E ENCAIXE TIPO MACHO PARA ACOPLAMENTO NO CABO.	2,00	Unidade
guia adulto para mandril iluminado para intubação endotraqueal. especificação: guia em cobre cromado, flexível, com lampada branca e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo.			
159	GUIA INFANTIL PARA MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÃO: GUIA EM COBRE CROMADO, FLEXÍVEL, COM LAMPADA BRANCA E ENCAIXE TIPO MACHO PARA ACOPLAMENTO NO CABO.	2,00	Unidade
guia infantil para mandril iluminado para intubação endotraqueal. especificação: guia em cobre cromado, flexível, com lampada branca e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo.			
160	HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM P/ GINECOLOGIA	5,00	Unidade
histerômetro de collin 28 cm p/ ginecologia			
161	HISTERÔMETRO DE SIMS 27 CM P/ GINECOLOGIA	5,00	Unidade
histerômetro de sims 27 cm p/ ginecologia			
162	LANTERNA CLINICA P/ EXAME LED Uso com 02 pilhas AA, para uso em fonoaudiologia. Embalagem com ddaos de identificação do produto e marca do fabricante	15,00	Unidade
lanterna clinica p/ exame led uso com 02 pilhas aa, para uso em fonoaudiologia. embalagem com ddaos de identificação do produto e marca do fabricante			
163	LARINGOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS: KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CABO: Tamanho MÉDIO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS; CONTENDO CINCO LÂMINA MACINTOSH CURVA TAMANHOS: Nº 0 NEONATAL; Nº 1 INFANTIL; Nº2 CRIANÇA; Nº3 ADULTO MÉDIO; Nº4 ADULTO GRANDE.GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COM REGISTRO DA ANVISA. Nº ANVISA: 80070210014	3,00	Unidade
laringoscópio - características: kit laringoscópio completo destinado para examinar as vias aéreas. cabo: tamanho médio; alimentação 2 pilhas; contendo cinco lâmina macintosh curva tamanhos: nº 0 neonatal; nº 1 infantil; nº2 criança; nº3 adulto médio; nº4 adulto grande.garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. com registro da anvisa. nº anvisa: 80070210014			

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

164	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR)	3.600,00	Unidade
luva cirurgica estéril nº 7,5 (par)			
165	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 (PAR)	1.200,00	Unidade
luva cirúrgica estéril nº 8,0 (par)			
166	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UNID.	480,00	Caixa
luva p/ procedimento tam g cx c/100 unid.			
167	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UNID.	1.500,00	Caixa
luva p/ procedimento tam m cx c/100 unid.			
168	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM P CX C/100 UNID.	1.500,00	Caixa
luva p/ procedimento tam p cx c/100 unid.			
169	NEBULIZADOR/INALADOR CARACTERÍSTICAS: INALADOR A AR COMPRIMIDO; MÁSCARA ADULTO E INFANTIL. DE FÁCIL MANUSEIO; BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA; DESIGN, COMPACTO E PRÁTICO; PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA QUE INIBE CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS NO PRODUTO. POTÊNCIA: FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 60HZ; CONSUMO: 80W; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200VA; RUÍDO ENTRE 60 A 80 DBA; TAXA MÍNIMA DE NEBULIZAÇÃO: 0,40ML/MIN. SISTEMA: PISTÃO.	20,00	Unidade
nebulizador/inalador características: inalador a ar comprimido; máscara adulto e infantil. de fácil manuseio; baixíssimo consumo de energia; design, compacto e prático; proteção antibacteriana que inibe crescimento de bactérias e fungos no produto. potência: frequência de no mínimo 60hz; consumo: 80w; potência de no mínimo 200va; ruído entre 60 a 80 dba; taxa mínima de nebulização: 0,40ml/min. sistema: pistão.			
170	OTOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS: CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÉRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, SEM DISTORÇÃO; UTILIZADO EM CONJUNTO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS (ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE) OU DESCARTÁVEIS (INCLUSOS 14 UNIDADES) TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE; CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA XENON HALÓGENA DE 2.5V. ACOMPANHA: 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM; - 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 4,0 MM; CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO MACIO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO.	10,00	Unidade
otoscópio - características:cabeça em abs resistente a impactos; conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; utilizado em conjunto com espéculos de ouvido reutilizáveis (adquiridos separadamente) ou descartáveis (inclusos 14 unidades) tamanhos 2,5mm e 4,0mm com superfície lisa, proporcionando maior conforto para o paciente;cabo de metal tipo aa, com revestimento em pvc e clipe de bolso; transmissão de luz por fibra óptica; lâmpada xenon halógena de 2.5v. acompanha: 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; - 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; cabo pocket com clip de bolso; estojo macio espumado para acondicionamento.			
171	PELÍCULA, OCCLUSAL, POLIESTER, COM EMULSÃO FOTOSENSIVEL - CAIXA - 25 - UNIDADE	1,00	Unidade
película, oclusal, poliéster, com emulsão fotossensível - caixa - 25 - unidade			
172	PELÍCULA, PERIAPICAL ADULTO, EM POLIESTE, COM EMULSÃO FOTOSENSIVEL, CAIXA COM 150 UNIDADES - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1,00	Unidade
película, periapical adulto, em poliéster, com emulsão fotossensível, caixa com 150 unidades - unidade - 1 - unidade			
173	PELÍCULA, PERIAPICAL INFANTIL, EM POLIESTE, COM EMULSÃO FOTOSENSIVEL - CAIXA - 100 - UNIDADE	1,00	Unidade
película, periapical infantil, em poliéster, com emulsão fotossensível - caixa - 100 - unidade			
174	PINÇA ALLIS 18 CM	40,00	Unidade

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

pinça allis 18 cm			
175	PINÇA ANATÔMICA (DENTE DE RATO) 16 CM	40,00	Unidade
pinça anatômica (dente de rato) 16 cm			
176	PINÇA CHERON 24 CM	35,00	Unidade
pinça cheron 24 cm			
177	PINÇA FORESTER CURVA 16 CM CURATIVO	40,00	Unidade
pinça forester curva 16 cm curativo			
178	PINÇAS HALSTEAD (MOSQUITO) 10 CM RETA	40,00	Unidade
pinças halstead (mosquito) 10 cm reta			
179	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM	40,00	Unidade
pinça halstead mosquito curva 12 cm			
180	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM	40,00	Unidade
pinça halstead mosquito reta 12 cm			
181	PINÇA KELLY CURVA 14CM	40,00	Unidade
pinça kelly curva 14cm			
182	PINÇA KELLY RETA 14CM	40,00	Unidade
pinça kelly reta 14cm			
183	PINÇA KOCHER CURVA 14CM	30,00	Unidade
pinça kocher curva 14cm			
184	PINÇA KOCHER RETA 14CM	40,00	Unidade
pinça kocher reta 14cm			
185	PINÇA PARA ALGODÃO 17 CM	40,00	Unidade
pinça para algodão 17 cm			
186	PINÇA PEAN 14 CM	20,00	Unidade
pinça pean 14 cm			
187	PINÇA POZZI 24 CM P/ COLO UTERINO	5,00	Unidade
pinça pozzi 24 cm p/ colo uterino			
188	PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE MATERIAIS. CARACTERÍSTICAS: EXCLUSIVAS PARA LAVAGEM, ENXÁGUE E SECAGEM DE VÁRIOS MATERIAIS, COMO: ENDOSCÓPIOS, CATETERES, SERINGAS, CÂNULAS E VIDRARIAS LABORATORIAIS. PERMITE O ENXÁGUE COM SEGURANÇA, GARANTINDO A RETIRADA DOS RESÍDUOS DESPRENDIDOS DURANTE A FASE DE LIMPEZA, ALÉM DE GARANTIR UMA SECAGEM EFICIENTE. POSSUIR SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA OU DE AR	1,00	Unidade

	COMPRIMIDO PERMITINDO AO USUÁRIO COM UM SIMPLES AJUSTE, UM CONTROLE UNIFORME E EFICAZ EFETUADO ATRAVÉS DA REGULAGEM LOCALIZADA ATRAS DO GATILHO.BICOS ADAPTÁVEIS NA PARTE FRONTAL QUE NÃO SE DESCONECTAM MESMO COM UMA PRESSÃO MUITO FORTE. MATERIAL EM ALUMINIO ANODIZADO (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES A BAIXA TEMPERATURA). ITENS INCLUSOS:COMPOSTA DE OITO TIPOS DE BICOS PARA ADAPTAR-SE À LAVAGEM DE DIFÍCIL ACESSO:1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUCÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS);2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS;3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNLULAS;5- PARA DRENAGEM DE TUBOS;6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS;8- PARA SERINGAS E CÂNLULAS.		
pistola de limpeza e secagem interna de materiais. características: exclusivas para lavagem, enxágue e secagem de vários materiais, como: endoscópios, cateteres, seringas, cânulas e vidrarias laboratoriais.permite o enxágue com segurança, garantindo a retirada dos resíduos desprendidos durante a fase de limpeza, além de garantir uma secagem eficiente. possuir sistema interno de controle de fluxo de água ou de ar comprimido permitindo ao usuário com um simples ajuste, um controle uniforme e eficaz efetuado através da regulagem localizada atrás do gatilho.bicos adaptáveis na parte frontal que não se desconectam mesmo com uma pressão muito forte. material em alumínio anodizado (esterilizável em autoclaves a baixa temperatura). itens inclusos:composta de oito tipos de bicos para adaptar-se à lavagem de difícil acesso:1- para limpeza interna (sucção de detergentes enzimáticos);2- para vidrarias de laboratórios;3- spray para lavagem rápida de instrumentos; 4- para seringas e cânulas;5- para drenagem de tubos;6- para cateteres e válvulas; 7- para pipetas;8- para seringas e cânulas.			
189	PORTA AGULHA HEGAR INOX 14 CM	40,00	Unidade
porta agulha hegar inox 14 cm			
190	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM P/ SUTURA	40,00	Unidade
porta agulha mathieu 14 cm p/ sutura			
191	POSICIONADOR, DE FILMES RADIOGRAFICOS, ADULTO AUTOCLAVEL DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1,00	Unidade
posicionador, de filmes radiográficos, adulto autoclavável dispositivo de apoio para mordida - unidade - 1 - unidade			
192	POSICIONADOR, DE FILMES RADIOGRAFICOS, INFANTIL AUTOCLAVEL DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1,00	Unidade
posicionador, de filmes radiográficos, infantil autoclavável dispositivo de apoio para mordida - unidade - 1 - unidade			
193	POSICIONADOR, RH ADULTO AUTOCLAVEL PARA TOMADAS RADIOGRAFICA SOBE ISOLAMENTO ABSOLUTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1,00	Unidade
p0sicionador, rh adulto autoclavável para tomadas radiográfica sobre isolamento absoluto - unidade - 1 - unidade			
194	PROTETOR, DE CHUMBO PARA TIREOIDE ADULTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1,00	Unidade
protetor, de chumbo para tireoide adulto - unidade - 1 - unidade			
195	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBÚ)- ESP.: REANIMADOR MANUAL ADULTO, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÉNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2500 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL ADULTO DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO.	8,00	Unidade
ressuscitador manual adulto (ambú)- esp.: reanimador manual adulto, em silicone translúcido de alta qualidade, com balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off, com válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, com alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, reservatório de oxigênio com capacidade de no mínimo 2500 ml e com válvula, com máscara facial adulto de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação.			
196	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBÚ)- ESP.: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÉNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1500 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO	8,00	Unidade
ressuscitador manual infantil (ambú)- esp.: reanimador manual pediátrico, em silicone translúcido de alta qualidade, com balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off, com válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança,			

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

com alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, reservatório de oxigênio com capacidade de no mínimo 1500 ml e com válvula, com máscara facial pediátrica de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação

197	REVELADOR P/ RAIO X C/ 7 LT  revelador p/ raio x c/ 7 lt	12,00	Galão
198	REVELADOR, PARA PELICULA RADIOGRAFICA FRASCO COM 475 ML - UNIDADE - 1 - UNIDADE  revelador, para pelicula radiografica frasco com 475 ml - unidade - 1 - unidade	1,00	Unidade
199	SALTO ORTOPÉDICO DE SILICONE M  salto ortopédico de silicone m	200,00	Unidade
200	SALTO ORTOPÉDICO DE SILICONE P  salto ortopédico de silicone p	200,00	Unidade
201	SCALP N°19 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 19, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurança Segundo Nr 32. Aletasstidcoe Fpflexivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica  scalp n°19 cx c/100 unid dispositivo intravenoso periferico (escalpe) nº 19, com agulha em aco inoxidavel, bisel curto, trifacetado , siliconizado, com sistema de segurança segundo nr 32. aletasstidcoe fpflexivel e resistente. tubo em pvc, flexivel e transparente, atoxico, comprimento de 25 cm (+- /5cm), conector luer lock, com tampa. identificacao do calibre na asa e na embalagem. peça unica. descartavel, esteril. embalagem dlnvidual com abertura em petala e asseptica	100,00	Caixa
202	SCALP N°21 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 21, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurança Segundo Nr 32. Aletasstidcoe Fpflexivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica  scalp n°21 cx c/100 unid dispositivo intravenoso periferico (escalpe) nº 21, com agulha em aco inoxidavel, bisel curto, trifacetado , siliconizado, com sistema de segurança segundo nr 32. aletasstidcoe fpflexivel e resistente. tubo em pvc, flexivel e transparente, atoxico, comprimento de 25 cm (+- /5cm), conector luer lock, com tampa. identificacao do calibre na asa e na embalagem. peça unica. descartavel, esteril. embalagem dlnvidual com abertura em petala e asseptica	150,00	Caixa
203	SCALP N°23 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 23, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurança Segundo Nr 32. Aletasstidcoe Fpflexivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica  scalp n°23 cx c/100 unid dispositivo intravenoso periferico (escalpe) nº 23, com agulha em aco inoxidavel, bisel curto, trifacetado , siliconizado, com sistema de segurança segundo nr 32. aletasstidcoe fpflexivel e resistente. tubo em pvc, flexivel e transparente, atoxico, comprimento de 25 cm (+- /5cm), conector luer lock, com tampa. identificacao do calibre na asa e na embalagem. peça unica. descartavel, esteril. embalagem dlnvidual com abertura em petala e asseptica	200,00	Caixa
204	SCALP N°25 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 25, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurança Segundo Nr 32. Aletasstidcoe Fpflexivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica  scalp n°25 cx c/100 unid dispositivo intravenoso periferico (escalpe) nº 25, com agulha em aco inoxidavel, bisel curto, trifacetado , siliconizado, com sistema de segurança segundo nr 32. aletasstidcoe fpflexivel e resistente. tubo em pvc, flexivel e transparente, atoxico, comprimento de 25 cm (+- /5cm), conector luer lock, com tampa. identificacao do calibre na asa e na embalagem. peça unica. descartavel, esteril. embalagem dlnvidual com abertura em petala e asseptica	50,00	Caixa
205	SCALP N°27 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 27, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurança Segundo Nr 32. Aletasstidcoe Fpflexivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre	24,00	Caixa

	Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica		
	scalp nº27 cx c/100 unid dispositivo intravenoso periferico (escalpe) nº 27, com agulha em aco inoxidavel, bisel curto, trifacetado , siliconizado, com sistema de segurança segundo nr 32. aletasstdco fplexivel e resistente. tubo em pvc, flexivel e transparente, atoxico, comprimento de 25 cm (+- /5cm), conector luer lock, com tampa. identificacao do calibre na asa e na embalagem. peça unica. descartavel, esteril. embalagem dlnvidual com abertura em petala e asseptica		
206	SERINGA DESC. 1 ML C/AG 13 X 4,5 Descartavel, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apriogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anelredeteenção que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange cmo formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	24.000,00	Unidade
207	seringa desc. 1 ml c/ag 13 x 4,5 descartavel, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apriogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anelredeteenção que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange cmo formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde	10.000,00	Unidade
208	SERINGA DESC. 3 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 03ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRG, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOL BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA	72.000,00	Unidade
209	seringa desc. 3 ml c/agulha 25 x 7 seringa desc. 03ml c/ agulha 25x7, em plastico, atoxico, epirogeni co integro, transparente; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao; corpo com graduacao milimetreda; embolo borracha atoxica na ponta; bico central luer; esteril; siliconada	10.000,00	Unidade
210	SERINGA DESC. 5 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 05ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRG, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOL BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL.	72.000,00	Unidade
211	seringa desc. 5 ml c/agulha 25 x 7 seringa desc. 05ml c/ agulha 25x7, em plastico, atoxico, epirogeni co integro, transparente; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao; corpo com graduacao milimetreda; embolo borracha atoxica na ponta; bico central luer; esteril.	5.000,00	Unidade
212	SERINGA DESC. 10 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRG, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOL BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONIZADA	72.000,00	Unidade
	seringa desc. 10 ml c/agulha 25 x 7 seringa desc. 10ml c/ agulha 25x7, em plastico, atoxico, epirogeni co integro, transparente; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao; corpo com graduacao milimetreda; embolo borracha atoxica na ponta; bico central luer; esteril; siliconizada		
	seringa desc. 10 ml s/ ag seringa desc. 10ml s/ agulha, em plastico, atoxico,epiogênico, in tegro, transparente; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilização; corpo com graduação milimetreda; embolo borracha atoxica na ponta; bico central luer; esteril		

213	SERINGA DESC. 20 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA	5.000,00	Unidade
seringa desc. 20 ml c/agulha 25 x 7 seringa desc. 20ml c/ agulha 25x7, em plastico, atoxico, epirogenico integro, transparente; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao; corpo com graduacao milimetrada; embolo borracha atoxica na ponta; bico central luer; esteril; siliconada			
214	SERINGA DESC. 20 ML S/AG SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENICO, INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL	72.000,00	Unidade
seringa desc. 20 ml s/ag seringa desc. 20ml s/ agulha, em plastico, atoxico,epirogenico, integro, transparente; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilização; corpo com graduação milimetrada; embolo borracha atoxica na ponta; bico cent ral luer; esteril			
215	SINDESMÓTOMO.	35,00	Unidade
sindesmótomo.			
216	SONDA EXPLORADORA. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	60,00	Unidade
sonda exploradora. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizavel.			
217	SONDA FOLEY Nº 12 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	60,00	Unidade
sonda foley nº 12 (02v) látex siliconado 30cc und. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde			
218	SONDA FOLEY Nº 14 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	120,00	Unidade
sonda foley nº 14 (02v) látex siliconado 30cc und. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde			
219	SONDA FOLEY Nº 16 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	240,00	Unidade
sonda foley nº 16 (02v) látex siliconado 30cc und. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde			
220	SONDA FOLEY Nº 18 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	240,00	Unidade
sonda foley nº 18 (02v) látex siliconado 30cc und. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde			
221	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 UND. Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparen te, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificaçõ, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	120,00	Unidade
sonda nasogastrica longa n.12 und. descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc, branco transparen te, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. embalagem individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificaçõ, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde			
222	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 UND. Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparen te, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem	120,00	Unidade
sonda nasogastrica longa n.18 und. descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc, branco transparen te, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. embalagem individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificaçõ, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde			

	individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde		
223	sonda nasogástrica longa nº 18 und. descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. embalagem individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde	20,00	Unidade
224	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	20,00	Unidade
	sonda nasogástrica nº 10		
225	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12	50,00	Unidade
	sonda nasogástrica nº 12		
226	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14	50,00	Unidade
	sonda nasogástrica nº 14		
227	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	50,00	Unidade
	sonda nasogástrica nº 16		
228	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18	50,00	Unidade
	sonda nasogástrica nº 18		
229	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 UND Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	3.000,00	Unidade
230	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 UND	4.800,00	Unidade
	sonda p/ aspiração traqueal nº 10 und		
231	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 UND	3.000,00	Unidade
	sonda p/ aspiração traqueal nº 14 und		
232	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 UND	3.000,00	Unidade
	sonda p/ aspiração traqueal nº 16 und		
233	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 UND	10.000,00	Unidade

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

sonda p/ aspiração traqueal nº 12 und			
234	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA. ESPECIFICAÇÕES:CABO REDONDO ESTRIADO, PARA UMA PREENSÃO EFICIENTE. PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL. SONDA PERIODONTAL DE TIPO WILLIAMS.	35,00	Unidade
sonda periodontal milimetrada. especificações:cabo redondo estriado, para uma preensão eficiente. produzidas em aço inoxidável. sonda periodontal de tipo williams.			
235	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 06 UND	1.000,00	Unidade
sonda uretral siliconada nº 06 und			
236	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 08 UND	10.000,00	Unidade
sonda uretral siliconada nº 08 und			
237	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 10 UND	6.000,00	Unidade
sonda uretral siliconada nº 10 und			
238	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 12 UND	6.000,00	Unidade
sonda uretral siliconada nº 12 und			
239	SUPORTE P/ ALCÓOL EM GEL 800 ML	100,00	Unidade
suporte p/ alcóol em gel 800 ml			
240	SUPORTE P/ MATERIAL PERFUCORTANTE 13LT	100,00	Unidade
suporte p/ material perfurocortante 13lt			
241	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - COMPATÍVEL C/ PAPEL TOALHA 23 X 23. UND.	100,00	Unidade
suporte p/ papel toalha interfolhado - compatível c/ papel toalha 23 x 23. und.			
242	TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO - COLUNA DE MERCURIO. UND.	600,00	Unidade
termometro clinico prismatico - coluna de mercurio. und.			
243	TERMOMETRO DE PAREDE P/ AMBIENTE	60,00	Unidade
termometro de parede p/ ambiente			
244	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN	20,00	Unidade
termometro digital de max/min			
245	TERMOMETRO P/ SALA DE RAIO X -	2,00	Unidade
termometro p/ sala de raio x -			
246	TESOURA CLÍNICA. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM A PONTA RETA.	100,00	Unidade
tesoura clínica. especificações: fabricada em aço inoxidável com a ponta reta.			
247	TESOURA MAYO CURVA 15 CM	35,00	Unidade
tesoura mayo curva 15 cm			

248	TESOURA METZEMBAUM 18 CM CURVA	35,00	Unidade
tesoura metzembbaum 18 cm curva			
249	TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA USO GERAL	35,00	Unidade
tesoura metzembbaum 18 cm reta uso geral			
250	TESOURA RETA ÍRIS 12 CM	35,00	Unidade
tesoura reta íris 12 cm			
251	TUBO LATÉX PVC/SILICONE NÃO ESTÉRIL(P/GARROTE) 200 (5.5 X 3.00MM) PCT.C/15MTRS.	60,00	Rolo
tubo latéx pvc/silicone não estéril(p/garrote) 200 (5.5 x 3.00mm) pct.c/15mtrs.			
252	TUBO LÁTEX EXTENSOR PVC/SILICONE NÃO ESTÉRIL P/OXIGÊNIO E ASPIRAÇÃO - 204 (6,0X12,0MM). PCT.C/15MT	100,00	Rolo
tubo látex extensor pvc/silicone não estéril p/oxigênio e aspiração - 204 (6,0x12,0mm). pct.c/15mt			
253	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRS 250ML C/ CONEXÃO	60,00	Unidade
umidificador de oxigênio frs 250ml c/ conexão			
254	VÁLVULA SUPRA PÚBLICA 45 X 90 CM	20,00	Unidade
válvula supra pública 45 x 90 cm			
255	ADESIVO DENTÁRIO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, RESPONSÁVEL PELA UNIÃO ENTRE A ESTRUTURA DENTAL E MATERIAIS RESTAURADORES.	40,00	Unidade
adesivo dentário. especificações: sistema adesivo fotopolimerizável para esmalte e dentina, responsável pela união entre a estrutura dental e materiais restauradores.			
256	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO DE 5 LITROS. ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA DESTILADA É O ESTADO PURO DA ÁGUA, SEM MISTURAS COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS E MICRORGANISMOS. A SUA OBTENÇÃO É FEITA ATRAVÉS DO PROCESSO DA DESTILAÇÃO.	300,00	Unidade
água destilada para autoclave galão de 5 litros. especificações: água destilada é o estado puro da água, sem misturas com outras substâncias e microrganismos. a sua obtenção é feita através do processo da destilação.			
257	AGULHA CURTA GENGIVAL PARA ANESTESIA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES	25,00	Caixa
agulha curta gengival para anestesia carpule. caixa com 100 unidades			
258	AGULHA LONGA GENGIVAL PARA ANESTESIA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES	50,00	Caixa
agulha longa gengival para anestesia carpule. caixa com 100 unidades			
259	ALAVANCA CURVA DIREITA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES, ANGULADA PARA A DIREITA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS.	50,00	Unidade
alavanca curva direita. especificações: instrumento cirúrgico não articulado não cortante. utilizado para extração de dentes, angulada para a direita o que facilita acesso a determinadas áreas.			
260	ALAVANCA CURVA ESQUERDA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES, ANGULADA PARA A ESQUERDA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS.	50,00	Unidade
alavanca curva esquerda. especificações: instrumento cirúrgico não articulado não cortante. utilizado para extração de dentes, angulada para a esquerda o que facilita acesso a determinadas áreas.			
261	ALAVANCA RETA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE.ALAVANCA ADULTO APICAL 301 RETA	50,00	Unidade

alavanca reta. especificações: instrumento cirúrgico não articulado não cortante.alavanca adulto apical 301 reta			
262	ÁLCOOL 70%. ESPECIFICAÇÕES: O ÁLCOOL 70 (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM) É UM DESINFETANTE DE MÉDIA OU BAIXA EFICIÊNCIA QUE CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA (DEIONIZADA) , OU SEJA, UMA SOLUÇÃO AQUOSA DE ÁLCOOL.	3.000,00	Litro
álcool 70%. especificações: o álcool 70 (álcool etílico hidratado 70º inpm) é um desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada) , ou seja, uma solução aquosa de álcool.			
263	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA FAZER A APLICAÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE. Tamanho: 16CM. * LINHA: MILLENNIUM. * CABO OITAVADO, FACILITA O MANUSEIO E EVITA QUE O INSTRUMENTAL ROLE SOBRE A BANCADA. * POSSUI DUAS PONTAS CURVAS. * VALIDADE INDETERMINADA. * FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL ...	40,00	Unidade
aplicador de hidróxido de cálcio. especificações: utilizado para fazer a aplicação do hidróxido de cálcio na cavidade. tamanho: 16cm. * linha: millennium. * cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. * possui duas pontas curvas. * validade indeterminada. * fabricado em aço inoxidável ...			
264	ARTICAÍNA 4% COM FENILEFRINA TUBETE DE 1,8ML. CAIXA COM 50 UNIDADES.	120,00	Caixa
articaina 4% com fenilefrina tubete de 1,8ml. caixa com 50 unidades.			
265	BANDEJA CLÍNICA PARA USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: BANDEJA RETANGULAR LISA INÓX 30 X 20 X 4 CM, APROXIMADAMENTE.	60,00	Unidade
bandeja clínica para uso odontológico. especificações:bandeja retangular lisa inox 30 x 20 x 4 cm, aproximadamente.			
266	BENZOCAÍNA 20% POMADA ANESTÉSICA. ESPECIFICAÇÕES: A BENZOCAÍNA É UM ANESTÉSICO LOCAL DE ABSORÇÃO RÁPIDA, USADA COMO CALMANTE PARA DORES, QUE PODE SER APLICADO NA PELE OU MUCOSAS.	60,00	Unidade
benzocaína 20% pomada anestésica. especificações: a benzocaína é um anestésico local de absorção rápida, usada como calmante para dores, que pode ser aplicado na pele ou mucosas.			
267	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 35. ESPECIFICAÇÕES: CARBIDE CONE INVERTIDO, 35, 19 MM, ALTA ROTAÇÃO.	100,00	Unidade
broca carbide alta rotação cone invertido nº 35. especificações: carbide cone invertido, 35, 19 mm, alta rotação.			
268	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÉNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO E ESFÉRICA NÚMERO 02.	100,00	Unidade
broca carbide alta rotação esférica nº 02. especificações: produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado. mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. alta rotação e esférica número 02.			
269	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÉNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO E ESFÉRICA NÚMERO 04.	90,00	Unidade
broca carbide alta rotação esférica nº 04. especificações: produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado. mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. alta rotação e esférica número 04.			
270	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ESFÉRICA 6 ALTA ROTAÇÃO. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. ULTRA RESISTENTE A FRATURAS MELHOR BALANCEAMENTO. SUA COMPOSIÇÃO ESPECIAL DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E A SUA INCRÍVEL AFIAÇÃO ASSEGURAM A MELHOR DURABILIDADE.	90,00	Unidade
broca carbide alta rotação esférica nº 06. especificações: broca esférica 6 alta rotação. fabricada em carboneto de tungstênio. ultra resistente a fraturas melhor balanceamento. sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação asseguram a melhor durabilidade.			
271	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO / FORMATO ESFÉRICA / DIÂMETRO 1,8MM. APLICAÇÃO. USO CIRÚRGICO PARA DENTE E OSSO.	60,00	Unidade
broca carbide cirúrgica esférica haste longa nº 06. especificações: broca de alta rotação / formato esférica / diâmetro 1,8mm. aplicação. uso cirúrgico para dente e osso.			
272	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 08. ESPECIFICAÇÕES: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 8. USO CIRÚRGICO PARA	60,00	Unidade

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	DENTE E OSSO.		
broca carbide cirúrgica esférica haste longa nº 08. especificações: broca carbide cirúrgica 8. uso cirúrgico para dente e osso.			
273	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 702.ESPECIFICAÇÕES: BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA NÚMERO 702.	125,00	Unidade
broca carbide cirúrgica nº 702.especificações: broca carbide cirurgica conica número 702.			
274	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 703. ESPECIFICAÇÕES:BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA NÚMERO 703.	60,00	Unidade
broca carbide cirúrgica nº 703. especificações:broca carbide cirurgica conica número 703.			
275	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 28MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 10 Nº 2.	100,00	Unidade
broca de aço baixa rotação esférica nº 02. especificações:formato esférico; remove o tecido com eficiência, de forma rápida; broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 28mm de comprimento. tamanho: 10 nº 2.			
276	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS. COM 28MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 14 Nº 4. BAIXA ROTAÇÃO.	100,00	Unidade
broca de aço baixa rotação esférica nº 04. especificações:formato esférico; remove o tecido com eficiência, de forma rápida; maior durabilidade da broca. características. produzida em aço carbono com lâminas lisas. com 28mm de comprimento. tamanho: 14 nº 4. baixa rotação.			
277	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 6.	100,00	Unidade
broca de aço baixa rotação esférica nº 06. especificações: formato esférico; remove o tecido com eficiência, de forma rápida; maior durabilidade da broca. características. broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 22,5mm de comprimento. tamanho: 6.			
278	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 08. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 8 Nº 1.	100,00	Unidade
broca de aço baixa rotação esférica nº 08. especificações:formato esférico; remove o tecido com eficiência, de forma rápida; maior durabilidade da broca. características. broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 22,5mm de comprimento. tamanho: 8 nº 1.			
279	BROCA DE AÇO MULTI LAMINADA P/ AMÁLGAMA - JOGO. ESPECIFICAÇÕES: KIT CONTENDO 6 BROCAS LAMINADAS EM AÇO CARBONO PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA.	30,00	Unidade
broca de aço multi laminada p/ amálgama - jogo. especificações: kit contendo 6 brocas laminadas em aço carbono para acabamento em restaurações de amalgama.			
280	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1090. ESPECIFICAÇÕES:CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL.NÚMERO 1090.	100,00	Unidade
broca diamantada alta rotação cilíndrica nº 1090. especificações:confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama.haste com listra azul ou branca. alta rotação. aplicação. utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral.número 1090.			
281	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1092. ESPECIFICAÇÕES:ONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. NÚMERO 1092	100,00	Unidade
broca diamantada alta rotação cilíndrica nº 1092. especificações:onfecccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama.haste com listra azul ou branca. alta rotação. aplicação. utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. número 1092			
282	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1034. ESPECIFICAÇÕES:É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÂOS DE	200,00	Unidade

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO NÚMERO 1034.		
broca diamantada alta rotação cone invertido nº 1034. especificações:é uma broca de alta rotação que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico número 1034.			
283	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1035. ESPECIFICAÇÕES:É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO NÚMERO 1035.	200,00	Unidade
broca diamantada alta rotação cone invertido nº 1035. especificações:é uma broca de alta rotação que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico número 1035.			
284	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1012. ESPECIFICAÇÕES: CONFECIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1012.	200,00	Unidade
broca diamantada alta rotação esférica nº 1012. especificações: confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. alta rotação. aplicação. utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, número 1012.			
285	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1013. ESPECIFICAÇÕES: CONFECIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1013.	200,00	Unidade
broca diamantada alta rotação esférica nº 1013. especificações: confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. alta rotação. aplicação. utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, número 1013.			
286	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1014. ESPECIFICAÇÕES: CONFECIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1014.	200,00	Unidade
broca diamantada alta rotação esférica nº 1014. especificações: confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. alta rotação. aplicação. utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, número 1014.			
287	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1015. ESPECIFICAÇÕES: CONFECIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1015.	200,00	Unidade
broca diamantada alta rotação esférica nº 1015. especificações: confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. alta rotação. aplicação. utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, número 1015.			
288	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1016. ESPECIFICAÇÕES: CONFECIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1016.	200,00	Unidade
broca diamantada alta rotação esférica nº 1016. especificações: confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. alta rotação. aplicação. utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, número 1016.			
289	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1012. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1012 HL.	50,00	Unidade
broca diamantada esférica haste longa - endo nº 1012. especificações: haste com listra azul ou branca. hl (haste longa). alta rotação. aplicação. utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística número 1012 hl.			
290	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1014. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1014 HL.	100,00	Unidade
broca diamantada esférica haste longa - endo nº 1014. especificações: haste com listra azul ou branca. hl (haste longa). alta rotação. aplicação. utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística número 1014 hl.			

291	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1016. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1016 HL.	75,00	Unidade
broca diamantada esférica haste longa - endo nº 1016. especificações: haste com listra azul ou branca. hl (haste longa). alta rotação. aplicação. utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística número 1016 hl.			
292	BROCA EM FORMA DE CHAMAS Nº3118. ESPECIFICAÇÕES:BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3118 F, P/ ACAB. DE RESINA, FORMA DE CHAMA, PONTA DE ALTA ROTAÇÃO P/ ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO, COM GRANULAÇÃO FINA, NÚMERO 3118.	200,00	Unidade
broca em forma de chamas nº3118. especificações:broca alta rotação diamantada nº 3118 f, p/ acab. de resina, forma de chama, ponta de alta rotação p/ acabamento de restauração, com granulação fina, número 3118.			
293	BROCA EM FORMA DE PÊRA N3168. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3168.	200,00	Unidade
broca em forma de pêra n3168. especificações: broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato pêra, tipo haste haste regular, tipo corte corte médio, numeração americana 3168.			
294	BROCA ENDO Z. ESPECIFICAÇÕES:BROCA ENDO Z. BROCA EM AÇO CARBIDE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM FORMATO TRONCO-CÔNICO E PONTA INATIVA. SEU FORMATO FACILITA O ACESSO À CÂMARA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO E SUA PONTA INATIVA GARANTE MAIOR SEGURANÇA, REDUZINDO O RISCO DE PERFURAÇÃO DO ASSOALHO DA CÂMARA PULPAR.	175,00	Unidade
broca endo z. especificações:broca endo z. broca em aço carbide para alta e baixa rotação com formato tronco-cônico e ponta inativa. seu formato facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acesso e sua ponta inativa garante maior segurança, reduzindo o risco de perfuração do assoalho da câmara pulpar.			
295	BROCA Nº 2200. ESPECIFICAÇÕES: PONTA DIAMANTADA CONICA (PONTA DE LAPIS) Nº2200F.	125,00	Unidade
broca nº 2200. especificações: ponta diamantada conica (ponta de lapis) nº2200f.			
296	BROCA PARA REMOÇÃO DE AMÁLGAMA CILÍNDRICA Nº 1557. ESPECIFICAÇÕES: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO / FORMATO CILÍNDRICA. APLICAÇÃO. INDICADA PARA CORTE AGRESSIVO, ACABAMENTO SERRILHADO EM PREPARO CAVITÁRIO E REMOÇÃO DE AMÁLGAMA.	100,00	Unidade
broca para remoção de amálgama cilíndrica nº 1557. especificações: broca de alta rotação / formato cilíndrica. aplicação. indicada para corte agressivo, acabamento serrilhado em preparo cavitário e remoção de amálgama.			
297	BROCA, PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE CHAMA 3118 FF.	150,00	Unidade
broca, ponta de acabamento formato de chama 3118 ff.			
298	BROCA, PONTA DE ACABAMENTO 2135 FF.	200,00	Unidade
broca, ponta de acabamento 2135 ff.			
299	BROCA, PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE PERA 3168 FF.	150,00	Unidade
broca, ponta de acabamento formato de pera 3168 ff.			
300	BROQUEIRO. ESPECIFICAÇÕES: BROQUEIRO É UM PRODUTO QUE AUXILIA NA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS. PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	10,00	Unidade
broqueiro. especificações: broqueiro é um produto que auxilia na organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas odontológicas. produzido em material resistente que possibilita a esterilização em autoclave.			
301	BRUNIDOR Nº29. ESPECIFICAÇÕES: BRUNIDOR Nº 29 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E CONTA COM SERRILHADO PARALELO (BIOSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO. CONTA AINDA COM CABO OITAVADOS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA.	25,00	Unidade
brunidor nº29. especificações: brunidor nº 29 produzido em aço inoxidável e conta com serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. conta ainda com cabo oitavados, facilitando o manuseio e evitando que os instrumentos rolem sobre a bancada.			

302	CABO DE BISTURI Nº 3.	100,00	Unidade
cabo de bisturi nº 3.			
303	CABO PARA ESPelho INTRA BUCAL. ESPECIFICAÇÕES:CABO UNIVERSAL PARA ESPelho BUCAL EM AÇO.	100,00	Unidade
cabo para espelho intra bucal. especificações:cabo universal para espelho bucal em aço.			
304	CAIXA METÁLICA TAMANHO G. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	20,00	Unidade
caixa metálica tamanho g. especificações: produzido em aço inoxidável, esterelizável em autoclave.			
305	CAIXA METÁLICA TAMANHO M. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	20,00	Unidade
caixa metálica tamanho m. especificações: produzido em aço inoxidável, esterelizável em autoclave.			
306	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO GRANDE. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR 20L 19,6X33,1X48,79CM.	15,00	Unidade
caixa organizadora em plástico grande. especificações: caixa organizadora plástico incolor 20l 19,6x33,1x48,79cm.			
307	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO MÉDIO. ESPECIFICAÇÕES:CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 23, 5 X 29, 5 X 38 CM.	25,00	Unidade
caixa organizadora em plástico médio. especificações:caixa organizadora plástico incolor, com dimensões de 23, 5 x 29, 5 x 38 cm.			
308	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO PEQUENO. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 19, 5 X 25, 5 X 34 CM.	25,00	Unidade
caixa organizadora em plástico pequeno. especificações: caixa organizadora plástico incolor, com dimensões de 19, 5 x 25, 5 x 34 cm.			
309	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 04. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	25,00	Unidade
calcedor hollemback nº 04. especificações: produzido em aço inoxidável, esterelizável em autoclave.			
310	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 06. ESPECIFICAÇÕES:CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO. TAMANHO: 16CM.	25,00	Unidade
calcedor hollemback nº 06. especificações:calcedor hollemback nº 6 é um instrumento de uso odontológico. tamanho: 16cm.			
311	CALCADOR WARD Nº 02. ESPECIFICAÇÕES: É PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA.	25,00	Unidade
calcedor ward nº 02. especificações: é produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas, facilitando o manuseio e evitando que os instrumentos rolem sobre a bancada.			
312	CALCADOR WARD Nº 03. ESPECIFICAÇÕES:UTILIZADO EM PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO E CONDENSAÇÃO DE RESINA. - CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PONTA ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL.	25,00	Unidade
calcedor ward nº 03. especificações:utilizado em procedimento de aplicação e condensação de resina. - cabo em alumínio anodizado e ponta ativa em aço inoxidável.			
313	CAMARA, REVELADORA PARA ODONTOLOGIA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1,00	Unidade
camara, reveladora para odontologia - unidade - 1 - unidade			
314	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL COM GARANTIA, ALTÍSSIMO TORQUE, DESIGN ERGONÔMICO, LEVE, SPRAY TRIPLO, SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCAS PUSH BUTTON.	8,00	Unidade
caneta de alta rotação. especificações: caneta de alta rotação autoclavável com garantia, altíssimo torque, design ergonômico, leve, spray triplo, sistema de encaixe de brocas push button.			
315	CÁPSULA DE AMÁLGAMA, PACOTES COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES: PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, EMBALAGEM COM 500 CÁPSULAS. RENDE 2 PORÇÕES.	8,00	Pacote

cápsula de amálgama, pacotes com 500 unidades. especificações: para restaurações dentárias, embalagem com 500 cápsulas. rende 2 porções.

316	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO	50,00	Kit
-----	---	-------	-----

cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável. especificações:cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico

317	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA FOTOQUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO.	75,00	Kit
-----	---	-------	-----

cimento ionômero de vidro autopolimerizável. especificações: cimento à base de ionômero de vidro de presa fotoquímica, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico.

318	COLGADURA, PARA REVELAÇÃO DE RAIOS X ODONTOLOGICO PEQUENA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1,00	Unidade
-----	---	------	---------

colgadura, para revelação de raios x odontológico pequena - unidade - 1 - unidade

319	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% (ÁCIDO GEL). ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE), PROPORCIONANDO MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS, UTILIZADOS NAS RESTAURAÇÕES DIRETAS. O ÁCIDO GEL É UM GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%.	877,00	Unidade
-----	--	--------	---------

condicionador ácido fosfórico 37% (ácido gel ), especificações:indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte), proporcionando maior e melhor retenção dos materiais resinosos, utilizados nas restaurações diretas. o ácido gel é um gel a base de ácido fosfórico na concentração de 37%.

320	CONJUNTO CIMENTO PÓ ÓXIDO DE ZINCO REFORÇADO + LÍQUIDO EUGENOL. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA PÓ/LÍQUIDO PÓ- ÓXIDO DE ZINCO LIQ. - EUGENOL QUANTIDADE DE PÓ É ADICIONADA AO LÍQUIDO ATÉ SE OBTER A CONSISTÊNCIA DESEJADA.	60,00	Kit
-----	---	-------	-----

conjunto cimento pó óxido de zinco reforçado + líquido eugenol. especificações:sistema pó/líquido pó- óxido de zinco liq. - eugenol quantidade de pó é adicionada ao líquido até se obter a consistência desejada.

321	CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: TORQUE E ROTAÇÃO COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. ACOPLAVEL AO MICROMOTOR. CORPO LEVE, COMPOSTO DE ALUMÍNIO. FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. DIMENSÕES REDUZIDAS COM FÁCIL ACESSO A TODOS OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL.	8,00	Unidade
-----	--	------	---------

contra ângulo para baixa rotação. especificações:torque e rotação com relação de transmissão 1:1. acoplável ao micromotor. corpo leve, composto de alumínio. fixação da broca: através de trava (lâmina). spray único externo: direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. dimensões reduzidas com fácil acesso a todos os quadrantes da cavidade oral.

322	CREME DENTAL FLUORETADO. ESPECIFICAÇÕES: CREME DENTAL COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, GLICERINA, BICARBONATO DE ARGININA, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSE, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, ALCOHOL BENZÍLICO, SACARINA SÓDICA, DENTRE OUTROS COMPONENTES, CONTENDO NO TUBO 90 GRAMAS.	2.000,00	Unidade
-----	--	----------	---------

creme dental fluoretado. especificações: creme dental composição: carbonato de cálcio, água, glicerina, bicarbonato de arginina, laurilsulfato de sódio, monofluorofosfato de sódio, sabor, goma de celulose, pirofosfato tetrasódio, bicarbonato de sódio, álcool benzílico, sacarina sódica, dentre outros componentes, contendo no tubo 90 gramas.

323	CUNHA DE MADEIRAS INDICADAS COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR OS DENTES ADJACENTES. EMBALAGEM COM 100 UND. POSSUEM FORMATO ANATÔMICO DA AMEIA	30,00	Caixa
-----	--	-------	-------

cunha de madeiras indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes. embalagem com 100 und. possuem formato anatômico da ameia

324	CURETA DE DENTINA Nº 20. ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMBÉM COMO ESCAVADOR DE DENTINA, NÚMERO 20.	40,00	Unidade
-----	---	-------	---------

cureta de dentina nº 20. especificações:aço inox. autoclavável. conhecido tamb~em como escavador de dentina, número 20.

325	CURETA DE DENTINA Nº 19. ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMBÉM COMO ESCAVADOR DE DENTINA, NÚMERO 19.	40,00	Unidade
-----	---	-------	---------

cureta de dentina nº 19. especificações: aço inox. autoclavável. conhecido tamb~em como escavador de dentina, número 19.

326	CURETA PERIODONTAL Nº 11-12. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL,	60,00	Unidade
-----	--	-------	---------

	MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 11-12. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.		
cureta periodontal nº 11-12. especificações: cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo mccall, modelo nº 11-12. instrumentos, equipamentos e suprimentos dentários.			
327	CURETA PERIODONTAL Nº 13-14. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 13-14. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60,00	Unidade
cureta periodontal nº 13-14. especificações: cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo mccall, modelo nº 13-14. instrumentos, equipamentos e suprimentos dentários.			
328	CURETA PERIODONTAL Nº 5-6. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MÓDELO Nº 5-6. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60,00	Unidade
cureta periodontal nº 5-6. especificações: cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo mccall, modelo nº 5-6. instrumentos, equipamentos e suprimentos dentários.			
329	CURETA PERIODONTAL Nº 7-8. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MÓDELO Nº 7-8. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60,00	Unidade
cureta periodontal nº 7-8. especificações: cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo mccall, modelo nº 7-8. instrumentos, equipamentos e suprimentos dentários.			
330	DISCOS ABRASIVOS SOF-LEX™ POP-ON COM ADAPTADOR. SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM DISCOS COM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSO, MÉDIO, FINO E SUPERFINA ( SERIE LARNJA	6,00	Kit
discos abrasivos sof-lex™ pop-on com adaptador. sistema de acabamento e polimento em discos com quatro granulações: grosso, médio, fino e superfina ( serie larnja			
331	ENDOZIME, ESPECIFICAÇÕES: DETERGENTE ENZIMÁTICO ENDOZIME É UMA PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA DESENVOLVIDA PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA POR IMERSÃO MANUAL, ATRAVÉS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS, LAVADORAS ESTERILIZADORAS, ULTRASSÔNICAS E LAVADORAS DE FIBROSCÓPIOS. DISSOLVE E REMOVE RESTOS DE PROTEÍNA, GORDURA, MUÇO E DEMAIS .	100,00	Litro
endozime. especificações: detergente enzimático endozime é uma preparação enzimática desenvolvida para remoção de matéria orgânica por imersão manual, através de lavadoras automáticas, lavadoras esterilizadoras, ultrassônicas e lavadoras de fibroscópios. dissolve e remove restos de proteína, gordura, muco e demais .			
332	ESCOVA DENTAL ADULTO. ESPECIFICAÇÕES: CABO COM APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO SER OPACO (FABRICADO EM PP ATÓXICO) OU TRANSPARENTE (FABRICADO EM PET ATÓXICO), 34 TUFS DE CERDAS DISTRIBUÍDOS EM 5 FILEIRAS, COM AS OPÇÕES DE CERDAS MACIAS.	2.000,00	Unidade
escova dental adulto. especificações: cabo com aproximadamente 18 cm de comprimento, podendo ser opaco (fabricado em pp atóxico) ou transparente (fabricado em pet atóxico), 34 tufts de cerdas distribuídos em 5 fileiras, com as opções de cerdas macias.			
333	ESCOVA DENTAL INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES: COM CABEÇA ARREDONDADA PEQUENA, IDEAL PARA A BOCA DE UMA CRIANÇA, A ESCOVA DE DENTES COM POSSUI CABO ERGONÔMICO. COBERTO DE MACIA BORRACHA ANTIDERRAPANTE.	2.000,00	Unidade
escova dental infantil. especificações: com cabeça arredondada pequena, ideal para a boca de uma criança, a escova de dentes com possui cabo ergonômico. coberto de macia borracha antiderrapante.			
334	ESCOVA RÓBSON PLANA. ESPECIFICAÇÕES: ESCOVA PARA USO EM CONTRA-ÂNGULO, CERDAS BRANCAS E PLANA.	600,00	Unidade
escova róbson plana. especificações: escova para uso em contra-ângulo, cerdas brancas e plana.			
335	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO - 165 MM; ESPESSURA DO CABO - 5 MM; COMPRIMENTO DAS PONTAS ATIVAS - 8 MM; LARGURA DAS PONTAS ATIVAS - 2 MM; ESPESSURA DAS PONTAS ATIVAS - 0,5 MM.	35,00	Unidade
esculpidor hollemback 3s. especificações: instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox. dimensões: comprimento - 165 mm; espessura do cabo - 5 mm; comprimento das pontas ativas - 8 mm; largura das pontas ativas - 2 mm; espessura das pontas ativas - 0,5 mm.			
336	ESPÁTULA ODONTÓGICA Nº 24. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIVEL. UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS.	15,00	Unidade
espátula odontológica nº 24. especificações: produzido em aço inoxidável. flexivel. utilizado para manipulação de diversos materiais.			
337	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 01. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL EM AÇO INOX. POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRITO DE TITÂNIO QUE CRIAM UMA PELÍCULA ANTIADERENTE A RESINA FACILITANDO O SEU MANUSEIO.	80,00	Unidade

<p>espátula odontológica nº 01. especificações:material em aço inox. possui ponta ativa banhada em nitrito de titânia que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio.</p>			
338	ESPÁTULA SUPRAFILL Nº 01. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS. POSSUI CABO OCO COM DIÂMETRO DE 5,5MM E SERRILHADO PARALELO (BIOSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO.	25,00	Unidade
<p>espátula suprafill nº 01. especificações: instrumento produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. possui cabo oco com diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio.</p>			
339	FILME PLÁSTICO PVC 500MT. ESPECIFICAÇÕES: BOBINA DE FILME DE PVC. ESTIMAVEL REFILE PARA USO SEMIPROFISSIONAL 280MM X 500M .	60,00	Unidade
<p>filme plástico pvc 500mt. especificações: bobina de filme de pvc. estimável refil para uso semiprofissional 280mm x 500m .</p>			
340	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO, CEFALOMÉTRICA 20X25CM - CAIXA - 1 - UNIDADE	3,00	Unidade
<p>filme radiográfico odontológico, cefalométrica 20x25cm - caixa - 1 - unidade</p>			
341	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA SEDA 3-0 C/ AGULHA. ESPECIFICAÇÕES: FIO PARA SUTURA SEDA 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 1/2. CONTÉM SUTURA CIRÚRGICA TRANÇADA NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL, DERIVADO DO BICO DA SEDA, SENDO A MESMA PREPARADA PARA OBTENÇÃO DE FIOS PRETOS, QUE AUMENTA A SUA VISIBILIDADE. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA TRIANGULAR EM AÇO INOX	150,00	Pacote
<p>fio cirúrgico para sutura seda 3-0 c/ agulha. especificações: fio para sutura seda 3-0 com agulha triangular de 2,0cm e 1/2. contém sutura cirúrgica trançada não absorvível estéril, derivado do bicho da seda, sendo a mesma preparada para obtenção de fios pretos, que aumenta a sua visibilidade. o fio acompanha uma agulha cirúrgica triangular em aço inox</p>			
342	FIO DENTAL - ROLO. ESPECIFICAÇÕES:FIO DENTAL CLÁSSICO COM 500 METROS. FIO DENTAL CLÁSSICO POSSUI VÁRIAS TORÇÕES EM SEUS MICROFILAMENTOS, GERANDO MAIOR RIGIDEZ E RESISTÊNCIA AO DESFILAMENTO.	70,00	Unidade
<p>fio dental - rolo. especificações:fio dental clássico com 500 metros. fio dental clássico possui várias torções em seus microfilamentos, gerando maior rigidez e resistência ao desfilamento.</p>			
343	FITA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES:FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES.	100,00	Unidade
<p>fita teste para esterilização. especificações:fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves.</p>			
344	FLÚOR TÓPICO GEL - 200ML. ESPECIFICAÇÕES: FLÚOR TÓPICO ACIDULADO. CONTÉM FLUORETO DE FOSFATO 1,23% EXCELENTE TIXOTROPIA. AÇÃO EM 1 MINUTO.	150,00	Unidade
<p>flúor tópico gel - 200ml. especificações: flúor tópico acidulado. contém fluoreto de fosfato 1,23% excelente tixotropia. ação em 1 minuto.</p>			
345	FOICE PERIODONTAL Nº00. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	50,00	Unidade
<p>foice periodontal nº00. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizável.</p>			
346	FÓRCEPS Nº 150. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30,00	Unidade
<p>fórceps nº 150. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizável.</p>			
347	FÓRCEPS Nº 151. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30,00	Unidade
<p>fórceps nº 151. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizável.</p>			
348	FÓRCEPS Nº 16. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30,00	Unidade
<p>fórceps nº 16. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizável.</p>			
349	FÓRCEPS Nº 17. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30,00	Unidade
<p>fórceps nº 17. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizável.</p>			

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

350	FÓRCEPS Nº 18 L. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30,00	Unidade
fórceps nº 18 l. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizavel.			
351	FÓRCEPS Nº 18 R. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30,00	Unidade
fórceps nº 18 r. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizavel.			
352	FÓRCEPS Nº 65. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30,00	Unidade
fórceps nº 65. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizavel.			
353	FÓRCEPS Nº 69. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	40,00	Unidade
fórceps nº 69. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizavel.			
354	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	25,00	Unidade
fórceps infantil nº 150. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizavel.			
355	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	25,00	Unidade
fórceps infantil nº 151. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizavel.			
356	FÓRCEPS INFANTIL Nº 65. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	25,00	Unidade
fórceps infantil nº 65. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizavel.			
357	FÓRCEPS INFANTIL Nº 69. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	25,00	Unidade
fórceps infantil nº 69. especificações:fabricado em aço inoxidável, esterilizavel.			
358	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA ALGODÃO TORCIDO 4-0 C/ AGULHA. ESPECIFICAÇÕES:FIO PARA SUTURA ALGODÃO COM POLIÉSTER AZUL 4-0 E AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 1/2. CONTÉM UMA SUTURA POLIFILAMENTAR MISTA NÃO ABSORVÍVEL, FABRICADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR EM AÇO INOX.	150,00	Caixa
fio cirúrgico para sutura algodão torcido 4-0 c/ agulha. especificações:fio para sutura algodão com poliéster azul 4-0 e agulha triangular de 2,0cm e 1/2. contém uma sutura polifilamentar mista não absorvível, fabricada através de processos químicos sintéticos. o fio acompanha uma agulha cirúrgica circular em aço inox.			
359	GLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% . ESPECIFICAÇÕES:É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM GLUCONATO A 0,12% (OU DIGLUCONATO FORMULADO PARA UMA BASE LIVRE DE CLORHEXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 0,067%) E OS SEGUINTES COMPONENTES INATIVOS: ÁGUA, GLICERINA, ETANOL, POLISORBATO 20, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA COM SABOR PREDOMINANTE DE MENTA, SACARINATO DE SÓDIO, DENTRE OUTRAS	60,00	Litro
gluconato de clorexidine 0,12% . especificações:é uma solução que contém gluconato a 0,12% (ou digluconato formulado para uma base livre de clorhexidina na concentração de 0,067%) e os seguintes componentes inativos: água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, dentre outras			
360	GLUTARALDÉIDO PARA ESTERILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: A SOLUÇÃO A 2%, EM PH 8	45,00	Litro
glutaraldeído para esterilização. especificações: a solução a 2%, em ph 8			
361	GUARDANAPO DE PAPEL. ESPECIFICAÇÕES:22CM; COM ÓTIMO GRAU DE ALVURA; BOA MACIEZ; MAIOR RESISTÊNCIA. SEM PERFUME; ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; 50 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES.TEXTURA: FOLHA DUPLA - GOFRADO DIMENSÕES; TAMANHO: 23X 22 .	500,00	Pacote
guardanapo de papel. especificações:22cm; com ótimo grau de alvura; boa maciez; maior resistência. sem perfume; alta qualidade; cor branca; 50 folhas. especificações.textura: folha dupla - gofrado dimensões; tamanho: 23x 22 .			
362	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CIMENTO- KIT. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO QUÍMICA - PASTA/PASTA.	35,00	Kit

hidróxido de cálcio cimento- kit. especificações: composição química - pasta/pasta.			
363	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PÓ NA FORMA PURA (PRÓ- ANÁLISE - PA).	25,00	Unidade
hidróxido de cálcio p.a. especificações: hidróxido de cálcio em pó na forma pura (pró- análise - pa).			
364	KIT DE LIMAS ENDODONTICAS 2 SERIE. EXTRIRPA-NERVOS. ESPECIFICAÇÕES: TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA FABRICADAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, 25MM.	75,00	Kit
kit de limas endodonticas 2 serie. extirpa-nervos. especificações: titânio indicada para canais com curvatura acentuada fabricadas em liga de níquel-titânio, 25mm.			
365	KIT LIMAS MANUAIS ENDODÔNTICAS 1ª SERIE 21MM. ESPECIFICAÇÕES:LIMA K-FLEX. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.	35,00	Kit
kit limas manuais endodonticas 1ª serie 21mm. especificações:lima k-flex. lima de níquel titânio indicada para canais com curvatura acentuada.			
366	KIT LIMAS MANUAIS ENDODÔNTICAS 1ª SERIE 31MM. ESPECIFICAÇÕES:LIMA K-FLEX 31MM. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.	35,00	Kit
kit limas manuais endodonticas 1ª serie 31mm. especificações:lima k-flex 31mm. lima de níquel titânio indicada para canais com curvatura acentuada.			
367	LÂMINA BISTURI Nº 12. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL.	35,00	Pacote
lâmina bisturi nº 12. especificações: confeccionadas em aço carbono, embalados individualmente e estéril.			
368	LÂMINA BISTURI Nº 15. ESPECIFICAÇÕES:CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50,00	Pacote
lâmina bisturi nº 15. especificações:confeccionadas em aço carbono, embalados individualmente e estéril. caixa com 100 unidades.			
369	LIMA K-FLEX 1ª SÉRIE. ESPECIFICAÇÕES:LIMA K-FLEX 1ª SÉRIE 25MM. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.	50,00	Kit
lima k-flex 1ª série. especificações:lima k-flex 1ª série 25mm. lima de níquel titânio indicada para canais com curvatura acentuada.			
370	LUVAS DE BORRACHA. ESPECIFICAÇÕES:AS LUVAS DE BORRACHA GROSSAS SÃO USADAS PARA MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, LAVAGEM DE MATERIAL OU PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA EM GERAL.	20,00	Unidade
luvas de borracha. especificações:as luvas de borracha grossas são usadas para manipulação de resíduos, lavagem de material ou para procedimentos de limpeza em geral.			
371	LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100000 TUBETE.CAIXA COM 50 UNIDADES.	170,00	Caixa
lidocaína 2% com epinefrina 1: 100000 tubete.caixa com 50 unidades.			
372	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA. POSSUI TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO E CLIP NASAL. CX C/ 50 UNID	100,00	Pacote
máscara tripla descartável. especificações: confeccionada em 100% polipropileno, cor branca. possui tripla camada com elástico e clip nasal. cx c/ 50 unid			
373	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,5 MM. ESPECIFICAÇÕES:É CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E MALEÁVEL.	200,00	Unidade
matriz de aço para amálgama - 0,5 mm. especificações:é confeccionada de aço inoxidável possui uma superfície uniforme e maleável.			
374	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,7 MM. ESPECIFICAÇÕES:É CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E MALEÁVEL.	120,00	Unidade
matriz de aço para amálgama - 0,7 mm. especificações:é confeccionada de aço inoxidável possui uma superfície uniforme e maleável.			
375	MEPIVACAÍNA 2% COM VASO. CAIXA COM 50 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.MEPIVACAÍNA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO).	170,00	Caixa
mepivacaína 2% com vaso. caixa com 50 unidades. especificações:embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada.mepivacaína com epinefrina (tubete de vidro).			
376	MICRO MOTOR PARA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES:MICRO MOTOR	8,00	Unidade

	ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL.		
micro motor para baixa rotação. especificações: micro motor odontológico de baixa rotação. peça de mão com design ergonômico, corpo metálico, com sistema de conexão no equipo odontológico tipo universal.			
377	MICROBRUSH. ESPECIFICAÇÕES: DESCARTÁVEIS MICRO ESCOVA APLICADORES MICROBRUSH CÍLIOS EXTENSÕES SWAB, PCT COM 100 UNIDADES.	150,00	Pacote
microbrush. especificações: descartáveis micro escova aplicadores microbrush cílios extensões swab, pct com 100 unidades.			
378	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA LESÕES OCASIONADAS POR PARTÍCULAS, RESPINGOS, VAPORES DE PRODUTOS QUÍMICOS, METAIS EM FUSÃO E RADIAÇÕES DE LUMINOSIDADES INTENSAS. OS MATERIAIS USADOS NA FABRICAÇÃO DOS ÓCULOS DEVEM TER RESISTÊNCIA.	10,00	Unidade
óculos de proteção. especificações: utilizados para proteção dos olhos contra lesões ocasionadas por partículas, respingos, vapores de produtos químicos, metais em fusão e radiações de luminosidades intensas. os materiais usados na fabricação dos óculos devem ter resistência.			
379	ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO DE BAIXÍSSIMA VISCOSIDADE E ALTA PERFORMANCE INDICADO PARA A LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE MÃO.	20,00	Unidade
óleo lubrificante odontológico. especificações: óleo de baixíssima viscosidade e alta performance indicado para a lubrificação de peças de mão.			
380	PAPEL CREPAD PARA ESTERELIZAÇÃO- PACOTE COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES:PAPEL CREPAD É NA FIBRA CIRÚRGICA. PAPEL CREPAD, É INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS.	50,00	Pacote
papel crepado para esterilização- pacote com 100 folhas. especificações:papel crepado é na fibra cirúrgica. papel crepado, é indicado para empacotamento de todos os materiais a serem esterilizados.			
381	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.O PAPEL POSSUI GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2 EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS, TAMANHO 100MM X 100M.	60,00	Rolo
papel grau cirúrgico 100mm x 100m. especificações:embalagens tubulares próprias para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão.o papel possui gramatura mínima 60 g/m2 em conformidade com os requisitos da norma abnt nbr 14990-2, filme plástico composto de duas camadas, tamanho 100mm x 100m.			
382	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100M. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.O PAPEL POSSUI GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2 EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS, TAMANHO 200MM X 100M.	60,00	Rolo
papel grau cirúrgico 200mm x 100m. especificações:embalagens tubulares próprias para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão.o papel possui gramatura mínima 60 g/m2 em conformidade com os requisitos da norma abnt nbr 14990-2, filme plástico composto de duas camadas, tamanho 200mm x 100m.			
383	PASTA PROFILÁTICA. ESPECIFICAÇÕES:ASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO PEDRA POMES, FLUORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, EXCIPIENTES OU MATERIAIS SIMILARES NA SUA FORMULAÇÃO. EMBALADA EM BISNAGAS COM ATÉ 90 G, TRAZENDO SABOR DE MENTA E TUTIFRUTTI.	80,00	Unidade
pasta profilática. especificações:asta profilática para uso odontológico, contendo pedra pomes, fluoreto de sódio, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, excipientes ou materiais similares na sua formulação. embalada em bisnagas com até 90 g, trazendo sabor de menta e tutifrutti.			
384	PEDRA ARKANSAS. ESPECIFICAÇÕES:PEDRA ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTOS DE CORTE.	10,00	Unidade
pedra arkansas. especificações:pedra arkansas para afiar instrumentos de corte.			
385	PEDRA POMES EM PÓ PARA POLIMENTO. ESPECIFICAÇÕES: PÓ ABRASIVO EXTRA FINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. MUITO UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. FRASCO COM 100G.- PÓ EXTRA FINO.	50,00	Unidade
pedra pomes em pó para polimento. especificações: pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade e peso. muito utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica. frasco com 100g.- pó extra fino.			
386	PINÇA CLÍNICA. ESPECIFICAÇÕES:PINÇA AUTOCLAVÁVEL PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMBÉM CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO É INDICADA PARA CLÍNICA TENDO USO GERAL NO CONSULTÓRIO.	60,00	Unidade

<p>pinça clínica. especificações:pinça autoclavável produzida em aço inoxidável, também conhecida como pinça de algodão é indicada para clínica tendo uso geral no consultório.</p>			
387	PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES:PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA POLIDA PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS.	15,00	Unidade
<p>placa de vidro odontológica. especificações:placa de vidro odontológica polida para manipulação de materiais.</p>			
388	PONTAS DE ACABAMENTO PARA RESINA ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO.	70,00	Kit
<p>pontas de acabamento para resina especificações:sistema de acabamento de compósitos de alta performance. pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo.</p>			
389	PORTA-AGULHA DE MAYO. ESPECIFICAÇÕES:PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; - Tamanho: 14CM; - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	55,00	Unidade
<p>porta-agulha de mayo. especificações:produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420; - tamanho: 14cm; - embalagem plástica individual.</p>			
390	PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: PORTA ALGODÃO INOX 08X10 CM.	15,00	Unidade
<p>porta algodão odontológico. especificações: porta algodão inox 08x10 cm.</p>			
391	PORTA-AMÁLGAMA. ESPECIFICAÇÕES: PORTA AMÁLGAMA CILÍNDRICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÉSISTENTE.	6,00	Unidade
<p>porta-amálgama. especificações: porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico resistente.</p>			
392	POR TA DETRITOS. ESPECIFICAÇÕES:PORTA DETRITOS INOX 08X10 CM.	15,00	Unidade
<p>porta detritos. especificações:porta detritos inox 08x10 cm.</p>			
393	POTE DAPPEN SILICONE. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM SILICONE ATÓXICO, EM VÁRIAS CORES, NÃO DEFORMA, INQUEBRÁVEL E ANTIADERENTE, COM DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER USADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL.	25,00	Unidade
<p>pote dappen silicone. especificações:fabricado em silicone atóxico, em várias cores, não deforma, inquebrável e antiaderente, com duas concavidades que podem ser usadas de acordo com as necessidades do profissional.</p>			
394	REFIL DE ESPelho INTRA BUCAL N 05. ESPECIFICAÇÕES:REFIL DE ESPelho INTRA ORAL NUMERO 5 ROSQUEÁVEL AO CABO.	400,00	Unidade
<p>refil de espelho intra bucal n 05. especificações: refil de espelho intra oral numero 5 rosqueável ao cabo.</p>			
395	REMOVEDOR DE CORRÓSÃO. ESPECIFICAÇÕES: O REMOVEDOR DE FERRUGEM REMOVE TODOS OS RESÍDUOS DE OXIDAÇÃO, FERRUGEM OU CORRÓSÃO NAS SUPERFÍCIES DE INSTRUMENTAIS DE FERRO E AÇO INOXIDÁVEL.	50,00	Unidade
<p>removedor de corrosão. especificações: o removedor de ferrugem remove todos os resíduos de oxidação, ferrugem ou corrosão nas superfícies de instrumentais de ferro e aço inoxidável.</p>			
396	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A2. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A2.	110,00	Unidade
<p>resina fotopolimerizável - cor a2. especificações:resina composta nanohíbrida indicada para restauração direta de dentes anteriores e posteriores, na cor a2.</p>			
397	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A3.	150,00	Unidade
<p>resina fotopolimerizável - cor a3. especificações:resina composta nanohíbrida indicada para restauração direta de dentes anteriores e posteriores, na cor a3.</p>			
398	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3,5. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A3,5.	110,00	Unidade
<p>resina fotopolimerizável - cor a3,5. especificações:resina composta nanohíbrida indicada para restauração direta de dentes anteriores e posteriores, na cor a3,5.</p>			
399	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B2. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR B2.	25,00	Unidade

resina fotopolimerizável - cor b2. especificações:resina composta nanohíbrida indicada para restauração direta de dentes anteriores e posteriores, na cor b2.			
400	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR C2. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR C2.	25,00	Unidade
resina fotopolimerizável - cor c2. especificações:resina composta nanohíbrida indicada para restauração direta de dentes anteriores e posteriores, na cor c2.			
401	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES:É UM SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS.COMPOSIÇÃO BÁSICA. CONTÉM MONÔMEROS METACRÍLICOS COMO BISGMA, TEGDMA E MONÔMEROS METACRÍLICOS ÁCIDOS, ESTABILIZANTE, CANFORQUINONA, COINICIADOR E CARGA DE VIDRO FLÚOR-ALUMINO- SILICATO.	25,00	Unidade
selante fotopolimerizável. especificações:é um selante resinoso fotopolimerizável de fóssulas e fissuras.composição básica. contém monômeros metacrílicos como bisgma, tegdma e monômeros metacrílicos ácidos, estabilizante, canforquinona, coiniciador e carga de vidro flúor-alumino- silicato.			
402	SERINGA CARPULE. ESPECIFICAÇÕES:SERINGA CARPULE COM REFLUXO É UM INSTRUMENTO DE USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	40,00	Unidade
seringa carpule. especificações:seringa carpule com refluxo é um instrumento de uso médico e odontológico, em aço inoxidável aisi-420, e distribuído em embalagem plástica individual.			
403	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA LIQUIDA . ESPECIFICAÇÕES:É UMA SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA À BASE DE ÉRITROSINA, UM CÓRANTE ALIMENTAR ATÓXICO, QUE EVIDENCIA A PLACA E AS MUCOSAS TINGINDO-AS DE ROSA FORTE. CONTENDO 10ML.	15,00	Unidade
solução evidenciadora de placa bacteriana líquida . especificações:é uma solução evidenciadora de placa bacteriana à base de eritrosina, um corante alimentar atóxico, que evidencia a placa e as mucosas tingindo-as de rosa forte. contendo 10ml.			
404	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA- HEMOSTOP. ESPECIFICAÇÕES: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO.CONTENDO 10ML.	50,00	Unidade
solução hemostática tópica- hemostop. especificações: é uma solução hemostática à base de cloreto de alumínio.contendo 10ml.			
405	SOLUÇÃO LÍQUIDA FORMOCRESOL. ESPECIFICAÇÕES: ANTI-SÉPTICO, CONTENDO 19% DE FORMALDEÍDO E 35% DE CRESOL. CONTENDO 10ML.	35,00	Unidade
solução líquida formocresol. especificações: anti-séptico, contendo 19% de formaldeído e 35% de cresol. contendo 10ml.			
406	SOLUÇÃO LÍQUIDA TRICRESOLFORMALINA. ESPECIFICAÇÕES:COMPOSTO À BASE DE FORMALDEÍDO E CRESOL.SOLUÇÃO COM 10ML.	35,00	Unidade
solução líquida tricresolformalina. especificações:composto à base de formaldeído e cresol.solução com 10ml.			
407	SUGADOR ENDODONTICO. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	60,00	Unidade
sugador endodontico. especificações: fabricado em aço inoxidável, esterilizavel.			
408	SUGADOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES:SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL C/ 40UN.UTILIZADOS PARA A SUCÇÃO DE SALIVA DURANTE O PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.	550,00	Pacote
sugador odontológico. especificações:sugador odontológico descartável c/ 40un.utilizados para a sucção de saliva durante o procedimento odontológico.			
409	TIRA DE LIXA DE AÇO 0,6 MM. ESPECIFICAÇÕES:COM A EXTREMIDADE DA GRANULAÇÃO GROSSA DA LIXA (COR CINZA) SEGUIDO DA FINA (COR BRANCA).CAIXA COM 150 UNIDADES.	35,00	Caixa
tira de lixa de aço 0,6 mm. especificações:com a extremidade da granulação grossa da lixa (cor cinza) seguido da fina (cor branca).caixa com 150 unidades.			
410	TIRA DE LIXA PARA RESINA. ESPECIFICAÇÕES:LIXA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ABRASIVA, BASE RESISTENTE E FLEXÍVEL. CAIXA COM 150 UNIDADES.	50,00	Caixa
tira de lixa para resina. especificações:lixa confeccionada em poliéster com superfície abrasiva, base resistente e flexível. caixa com 150 unidades.			
411	TIRA DE POLIÉSTER PARA RESINA. ESPECIFICAÇÕES: TIRA TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL.EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	50,00	Caixa
tira de poliéster para resina. especificações: tira transparente confeccionada em 100% poliéster e super flexível.embalagem com 50 unidades.			
412	TOUCA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES:TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. PCTE C/ 100 UNID.	200,00	Pacote

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

touca descartável. especificações:touca descartável branca tamanho único. unissex. pcte c/ 100 unid.

413	VERNIZ COM FLÚOR COM 5% DE FLUORETO. ESPECIFICAÇÕES:É UM VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS.	15,00	Kit
-----	---	-------	-----

verniz com flúor com 5% de fluoreto. especificações:é um verniz com flúor que contém 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais.

#### LOTE 01 - MEDICAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS - LOÇÃO 100ML	240.0	Frasco	R\$ 11,98	R\$ 2.875,20
Especificação: ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS - LOÇÃO 100ML					
2	ÁCIDO TRANEXÂMICO 1ML	7200.0	Ampola	R\$ 6,00	R\$ 43.200,00
Especificação: ÁCIDO TRANEXÂMICO 1ML					
3	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG CX C/12 COMP	150.0	Caixa	R\$ 53,21	R\$ 7.981,50
Especificação: ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG CX C/12 COMP					
4	ÁGUA P/ INJEÇÃO 100ML	2400.0	Frasco	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00
Especificação: ÁGUA P/ INJEÇÃO 100ML					
5	ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML	4800.0	Frasco	R\$ 1,81	R\$ 8.688,00
Especificação: ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML					
6	ÁGUA P/ INJEÇÃO 500ML	2800.0	Frasco	R\$ 9,94	R\$ 27.832,00
Especificação: ÁGUA P/ INJEÇÃO 500ML					
7	AMINOFILINA 24MG/ML	1000.0	Ampola	R\$ 20,15	R\$ 20.150,00
Especificação: AMINOFILINA 24MG/ML					
8	AMPICILINA 1G	1200.0	Ampola	R\$ 7,41	R\$ 8.892,00
Especificação: AMPICILINA 1G					
9	AMPICILINA 500G	400.0	Ampola	R\$ 7,02	R\$ 2.808,00
Especificação: AMPICILINA 500G					
10	ATROFILINA 0,25MG/ML	800.0	Ampola	R\$ 6,23	R\$ 4.984,00
Especificação: ATROFILINA 0,25MG/ML					

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

11	BACLOFENO 10MG	3000.0	Comprimido	R\$ 0,70	R\$ 2.100,00
Especificação: BACLOFENO 10MG					
12	BICARBONATO DE POTÁSSIO 8,4% 10ML	1200.0	Ampola	R\$ 1,53	R\$ 1.836,00
Especificação: BICARBONATO DE POTÁSSIO 8,4% 10ML					
13	BISOPROLOL 5MG	600.0	Comprimido	R\$ 1,72	R\$ 1.032,00
Especificação: BISOPROLOL 5MG					
14	BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML (AEROSOL)	480.0	Frasco	R\$ 39,82	R\$ 19.113,60
Especificação: BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML (AEROSOL)					
15	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA GOTAS	1500.0	Frasco	R\$ 16,96	R\$ 25.440,00
Especificação: BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA GOTAS					
16	BUTIL-ESCOLAMINA+DIPIRONA	12000.0	Ampola	R\$ 6,21	R\$ 74.520,00
Especificação: BUTIL-ESCOLAMINA+DIPIRONA					
17	CEFALOTINA 1G	2400.0	Ampola	R\$ 3,98	R\$ 9.552,00
Especificação: CEFALOTINA 1G					
18	CEFTRIAXONA 1G	10000.0	Ampola	R\$ 4,24	R\$ 42.400,00
Especificação: CEFTRIAXONA 1G					
19	CEFTRIAXONA 2G IM INJ	1200.0	Ampola	R\$ 4,40	R\$ 5.280,00
Especificação: CEFTRIAXONA 2G IM INJ					
20	CETOPROFENO 100 MG IV	10000.0	Frasco	R\$ 12,63	R\$ 126.300,00
Especificação: CETOPROFENO 100 MG IV					
21	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML	4800.0	Ampola	R\$ 5,90	R\$ 28.320,00
Especificação: CIMETIDINA 150MG/ML 2ML					
22	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML	2400.0	Ampola	R\$ 1,48	R\$ 3.552,00
Especificação: CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML					
23	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SPRAY 10%	10.0	Frasco	R\$ 114,83	R\$ 1.148,30
Especificação: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SPRAY 10%					
24	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML	2400.0	Ampola	R\$ 6,78	R\$ 16.272,00
Especificação: CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML					
25	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 ML (COM VASO)	2400.0	Ampola	R\$ 22,17	R\$ 53.208,00

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

Especificação: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 ML (COM VASO)					
26	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 ML (SEM VASOS)	2400.0	Ampola	R\$ 20,33	R\$ 48.792,00
Especificação: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 ML (SEM VASOS)					
27	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	240.0	Bisnaga	R\$ 39,91	R\$ 9.578,40
Especificação: COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G					
28	COMPLEXO B 2ML	7200.0	Ampola	R\$ 7,21	R\$ 51.912,00
Especificação: COMPLEXO B 2ML					
29	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	480.0	Ampola	R\$ 8,32	R\$ 3.993,60
Especificação: DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML					
30	DEXAMETASONA 2MG/ML	2000.0	Ampola	R\$ 7,06	R\$ 14.120,00
Especificação: DEXAMETASONA 2MG/ML					
31	DEXAMETASONA 4MG/ML	10000.0	Ampola	R\$ 9,30	R\$ 93.000,00
Especificação: DEXAMETASONA 4MG/ML					
32	DICLOFENACO 75 MG/ML	6000.0	Ampola	R\$ 5,07	R\$ 30.420,00
Especificação: DICLOFENACO 75 MG/ML					
33	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 20ML	480.0	Frasco	R\$ 11,74	R\$ 5.635,20
Especificação: DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 20ML					
34	DIPIRONA SÓDICA 1MG/2ML	18000.0	Ampola	R\$ 4,46	R\$ 80.280,00
Especificação: DIPIRONA SÓDICA 1MG/2ML					
35	DOBUTAMINA 12,5 MG/ML	240.0	Ampola	R\$ 9,28	R\$ 2.227,20
Especificação: DOBUTAMINA 12,5 MG/ML					
36	DOPAMINA 50 MG/AMP 10ML	240.0	Ampola	R\$ 13,27	R\$ 3.184,80
Especificação: DOPAMINA 50 MG/AMP 10ML					
37	EPINEFRINA 1MG/ML (ADRENALINA)	720.0	Ampola	R\$ 4,13	R\$ 2.973,60
Especificação: EPINEFRINA 1MG/ML (ADRENALINA)					
38	ETILEFRINA INJ 10MG/ML	600.0	Ampola	R\$ 3,64	R\$ 2.184,00
Especificação: ETILEFRINA INJ 10MG/ML					
39	FITOMENADIONA 20MG/ML 1ML	300.0	Ampola	R\$ 7,23	R\$ 2.169,00
Especificação: FITOMENADIONA 20MG/ML 1ML					

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

40	FUROSEMIDA 20MG/ML	3000.0	Ampola	R\$ 7,10	R\$ 21.300,00
Especificação: FUROSEMIDA 20MG/ML					
41	GENTAMICINA 80MG	2400.0	Ampola	R\$ 6,16	R\$ 14.784,00
Especificação: GENTAMICINA 80MG					
42	GLICERINA LÍQUIDA 12% 500 ML C/ SONDA	600.0	Ampola	R\$ 12,44	R\$ 7.464,00
Especificação: GLICERINA LÍQUIDA 12% 500 ML C/ SONDA					
43	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML	2400.0	Ampola	R\$ 4,82	R\$ 11.568,00
Especificação: GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML					
44	HEPARINA SÓDICA 5000UI 0,25ML	500.0	Ampola	R\$ 55,67	R\$ 27.835,00
Especificação: HEPARINA SÓDICA 5000UI 0,25ML					
45	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	1200.0	Ampola	R\$ 13,52	R\$ 16.224,00
Especificação: HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML					
46	HIDROCORTISONA 100MG	4800.0	Ampola	R\$ 12,51	R\$ 60.048,00
Especificação: HIDROCORTISONA 100MG					
47	HIDROCORTISONA 500MG	9600.0	Ampola	R\$ 17,60	R\$ 168.960,00
Especificação: HIDROCORTISONA 500MG					
48	ISOSSORBIDA 10MG	1200.0	Comprimido	R\$ 0,69	R\$ 828,00
Especificação: ISOSSORBIDA 10MG					
49	ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	900.0	Comprimido	R\$ 0,65	R\$ 585,00
Especificação: ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL					
50	LIDOCAÍNA GEL	800.0	Bisnaga	R\$ 21,32	R\$ 17.056,00
Especificação: LIDOCAÍNA GEL					
51	LACTULOSE XAROPE	800.0	Vidro	R\$ 36,75	R\$ 29.400,00
Especificação: LACTULOSE XAROPE					
52	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML	500.0	Ampola	R\$ 6,07	R\$ 3.035,00
Especificação: METILERGOMETRINA 0,2MG/ML					
53	METOCLOPRAMIDA 10MG/ML	7200.0	Ampola	R\$ 3,00	R\$ 21.600,00
Especificação: METOCLOPRAMIDA 10MG/ML					
54	METRONIDAZOL 0,5% 100ML	900.0	Ampola	R\$ 13,42	R\$ 12.078,00

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

Especificação: METRONIDAZOL 0,5% 100ML					
55	MUVINLAX - SACHÊ	360.0	Sachê	R\$ 3,68	R\$ 1.324,80
Especificação: MUVINLAX - SACHÊ					
56	ÓLEO DE GIRASSOL 200ML	20.0	Frasco	R\$ 17,42	R\$ 348,40
Especificação: ÓLEO DE GIRASSOL 200ML					
57	OXACILINA SÓDICA 500 MG - Pó para suspensão injetável 500mg	9000.0	Ampola	R\$ 4,94	R\$ 44.460,00
Especificação: OXACILINA SÓDICA 500 MG - Pó para suspensão injetável 500mg					
58	OXYTOCINA 5.000UI	500.0	Ampola	R\$ 10,57	R\$ 5.285,00
Especificação: OXYTOCINA 5.000UI					
59	PIRACETAM 200MG/ML	300.0	Ampola	R\$ 6,76	R\$ 2.028,00
Especificação: PIRACETAM 200MG/ML					
60	PROMETAZINA 25MG/ML	3000.0	Ampola	R\$ 9,18	R\$ 27.540,00
Especificação: PROMETAZINA 25MG/ML					
61	SORO PARA REIDRATAÇÃO ORAL	2000.0	Sachê	R\$ 5,61	R\$ 11.220,00
Especificação: SORO PARA REIDRATAÇÃO ORAL					
62	SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% 10ML	1200.0	Frasco	R\$ 1,68	R\$ 2.016,00
Especificação: SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% 10ML					
63	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SIST. FECHADO	20000.0	Frasco	R\$ 9,60	R\$ 192.000,00
Especificação: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SIST. FECHADO					
64	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SIST. FECHADO	12000.0	Frasco	R\$ 12,76	R\$ 153.120,00
Especificação: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SIST. FECHADO					
65	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST. FECHADO	25000.0	Frasco	R\$ 16,32	R\$ 408.000,00
Especificação: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST. FECHADO					
66	SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1:1 500ML	7500.0	Frasco	R\$ 14,22	R\$ 106.650,00
Especificação: SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1:1 500ML					
67	SORO GLICOSADO 0,5% 250 ML SIST. FECHADO	4600.0	Frasco	R\$ 11,32	R\$ 52.072,00
Especificação: SORO GLICOSADO 0,5% 250 ML SIST. FECHADO					
68	SORO GLICOSADO 0,5% 500 ML SIST. FECHADO	8200.0	Frasco	R\$ 11,91	R\$ 97.662,00
Especificação: SORO GLICOSADO 0,5% 500 ML SIST. FECHADO					

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

69	SORO RINGER C/ LACTADO 500ML SIST. FECHADO	4000.0	Frasco	R\$ 12,07	R\$ 48.280,00
Especificação: SORO RINGER C/ LACTADO 500ML SIST. FECHADO					
70	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	1200.0	Ampola	R\$ 8,62	R\$ 10.344,00
Especificação: SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML					
71	VITAMINA K 1M/10MG	500.0	Ampola	R\$ 16,32	R\$ 8.160,00
Especificação: VITAMINA K 1M/10MG					
72	VITAMINA C INJETÁVEL 500MG/ML	9600.0	Ampola	R\$ 4,70	R\$ 45.120,00
Especificação: VITAMINA C INJETÁVEL 500MG/ML					
73	XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG/250MCG	5.0	Unidade	R\$ 158,02	R\$ 790,10
Especificação: XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG/250MCG					
<b>Valor total do lote R\$ 2.548.579,70 (dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos)</b>					

LOTE 02 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
74	ABOCATH N° 14 (CATETER)	2400.0	Unidade	R\$ 1,35	R\$ 3.240,00
Especificação: ABOCATH N° 14 (CATETER)					
75	ABOCATH N° 16 (CATETER)	2400.0	Unidade	R\$ 1,35	R\$ 3.240,00
Especificação: ABOCATH N° 16 (CATETER)					
76	ABOCATH N° 20 (CATETER)	10000.0	Unidade	R\$ 1,35	R\$ 13.500,00
Especificação: ABOCATH N° 20 (CATETER)					
77	ABOCATH N° 22 (CATETER)	10000.0	Unidade	R\$ 1,35	R\$ 13.500,00
Especificação: ABOCATH N° 22 (CATETER)					
78	ABOCATH N° 24 (CATETER)	10000.0	Unidade	R\$ 1,35	R\$ 13.500,00
Especificação: ABOCATH N° 24 (CATETER)					
79	AGULHA 13 X 4,5 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 13 x 4,5, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico	7200.0	Caixa	R\$ 14,14	R\$ 101.808,00
Especificação: AGULHA 13 X 4,5 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 13 x 4,5, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico					
80	AGULHA 25 X 7 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 25 x 7, estéril, corpo de aço inoxidável biselada,	300.0	Caixa	R\$ 14,14	R\$ 4.242,00

	inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico				
Especificação: AGULHA 25 X 7 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 25 x 7, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico					
81	AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 25 x 8, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico	300.0	Caixa	R\$ 14,14	R\$ 4.242,00
Especificação: AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 25 x 8, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico					
82	AGULHA 40 X 12 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID AGULHA 40 X 12 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Descartável, estéril, atóxica, ariogênica, canula em aço inox, clínica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permitia encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	600.0	Caixa	R\$ 14,14	R\$ 8.484,00
Especificação: AGULHA 40 X 12 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID AGULHA 40 X 12 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Descartável, estéril, atóxica, ariogênica, canula em aço inox, clínica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permitia encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
83	AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/100UND. 6MM/31G CX C/100 UNID	500.0	Caixa	R\$ 22,05	R\$ 11.025,00
Especificação: AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/100UND. 6MM/31G CX C/100 UNID					
84	AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/100UND. 8MM/31G CX C/100 UNID	200.0	Caixa	R\$ 22,05	R\$ 4.410,00
Especificação: AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/100UND. 8MM/31G CX C/100 UNID					
85	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G - 100% algodão, alvejado, inserido de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g em embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	1200.0	Pacote	R\$ 25,96	R\$ 31.152,00
Especificação: ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G - 100% algodão, alvejado, inserido de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g em embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					

86	ALGODÃO ORTOPÉDICO 420G 100%, cru, baixo teor de impurezas, rolos com mantas uniformes. Em balagem: pacote com peso superior a 400 gramas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	300.0	Pacote	R\$ 20,11	R\$ 6.033,00
Especificação: ALGODÃO ORTOPÉDICO 420G 100%, cru, baixo teor de impurezas, rolos com mantas uniformes. Em balagem: pacote com peso superior a 400 gramas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
87	ATADURA CREPOM 8 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	9000.0	Pacote	R\$ 1,88	R\$ 16.920,00
Especificação: ATADURA CREPOM 8 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
88	ATADURA CREPOM 10 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	9000.0	Pacote	R\$ 1,94	R\$ 17.460,00
Especificação: ATADURA CREPOM 10 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
89	ATADURA CREPOM 15 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	9000.0	Pacote	R\$ 4,10	R\$ 36.900,00
Especificação: ATADURA CREPOM 15 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
90	ATADURA CREPOM 20 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100%	9000.0	Rolo	R\$ 6,23	R\$ 56.070,00

	algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
Especificação: ATADURA CREPOM 20 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos de sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
91	ATADURA GESELLADA 10 CM C/ 20 UNID Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácido s, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfriamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	480.0	Pacote	R\$ 4,35	R\$ 2.088,00
Especificação: ATADURA GESELLADA 10 CM C/ 20 UNID Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácido s, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfriamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
92	ATADURA GESELLADA 15 CM C/ 20 UNID Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácido s, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfriamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	480.0	Pacote	R\$ 6,38	R\$ 3.062,40
Especificação: ATADURA GESELLADA 15 CM C/ 20 UNID Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácido s, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfriamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
93	AVENTAL, BORRACHA PLUMBÍFERA, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM DE CHUMBO, COM OMBREIRAS, COMPRIMENTO 1M - UNIDADE - 1 - UNIDADE	4.0	UNID	R\$ 1.014,98	R\$ 4.059,92
Especificação: AVENTAL, BORRACHA PLUMBÍFERA, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM DE CHUMBO, COM OMBREIRAS, COMPRIMENTO 1M - UNIDADE - 1 - UNIDADE					

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

94	AVENTAL, DE CHUMBO ADULTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE	6.0	Unidade	R\$ 2.065,25	R\$ 12.391,50
Especificação: AVENTAL, DE CHUMBO ADULTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
95	ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNID	240.0	Pacote	R\$ 7,06	R\$ 1.694,40
Especificação: ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNID					
96	ABSORVENTE PÓS-PARTO PCT C/ 20 UNID	480.0	Pacote	R\$ 27,95	R\$ 13.416,00
Especificação: ABSORVENTE PÓS-PARTO PCT C/ 20 UNID					
97	AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 100X 60 CM - 0,25MM - DE USO PROFISSIONAL	2.0	Unidade	R\$ 2.026,33	R\$ 4.052,66
Especificação: AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 100X 60 CM - 0,25MM - DE USO PROFISSIONAL					
98	AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 76X 60 CM - DE USO DO PACIENTE PERIAPICAL C/ 0,25MM	2.0	Unidade	R\$ 1.916,33	R\$ 3.832,66
Especificação: AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 76X 60 CM - DE USO DO PACIENTE PERIAPICAL C/ 0,25MM					
99	AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 60X 50 CM - DE USO INFANTIL PERIAPICAL C/ 0,25MM	2.0	Unidade	R\$ 1.156,33	R\$ 2.312,66
Especificação: AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 60X 50 CM - DE USO INFANTIL PERIAPICAL C/ 0,25MM					
100	BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTÁVEL DE Nº 15 - 60 MM OPACA, DRENÁVEL COM FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS, COM ADESIVO HIPOALERGICO E FLEXÍVEL, FILME PLÁSTICO DE 4 CAMADAS SILENCIOSO E ANTI-ODOR	2400.0	Unidade	R\$ 28,09	R\$ 67.416,00
Especificação: BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTÁVEL DE Nº 15 - 60 MM OPACA, DRENÁVEL COM FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS, COM ADESIVO HIPOALERGICO E FLEXÍVEL, FILME PLÁSTICO DE 4 CAMADAS SILENCIOSO E ANTI-ODOR					
101	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 12. UND.	1200.0	Unidade	R\$ 0,91	R\$ 1.092,00
Especificação: CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 12. UND.					
102	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 14. UND	600.0	Unidade	R\$ 0,91	R\$ 546,00
Especificação: CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 14. UND					
103	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 6. UND.	600.0	Unidade	R\$ 0,91	R\$ 546,00
Especificação: CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 6. UND.					
104	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO	2400.0	Unidade	R\$ 3,64	R\$ 8.736,00
Especificação: CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO					
105	COLAR CERVICAL ADULTO TAM G	10.0	Unidade	R\$ 47,35	R\$ 473,50
Especificação: COLAR CERVICAL ADULTO TAM G					
106	COLAR CERVICAL ADULTO TAM M	10.0	Unidade	R\$ 47,35	R\$ 473,50
Especificação: COLAR CERVICAL ADULTO TAM M					

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

107	COLAR CERVICAL ADULTO TAM P	10.0	Unidade	R\$ 47,35	R\$ 473,50
Especificação: COLAR CERVICAL ADULTO TAM P					
108	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM G	10.0	Unidade	R\$ 44,32	R\$ 443,20
Especificação: COLAR CERVICAL INFANTIL TAM G					
109	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM M	10.0	Unidade	R\$ 44,32	R\$ 443,20
Especificação: COLAR CERVICAL INFANTIL TAM M					
110	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM P	10.0	Unidade	R\$ 44,32	R\$ 443,20
Especificação: COLAR CERVICAL INFANTIL TAM P					
111	COLCHÃO ANTI-ESCARAS SOLTEIRO 1,88X 90X7CM. ESPONJA (PIRAMIDAL) TIPO CASCA DE OVO UND. 240 UND	10.0	Unidade	R\$ 219,80	R\$ 2.198,00
Especificação: COLCHÃO ANTI-ESCARAS SOLTEIRO 1,88X 90X7CM. ESPONJA (PIRAMIDAL) TIPO CASCA DE OVO UND. 240 UND					
112	COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR	30.0	Unidade	R\$ 705,00	R\$ 21.150,00
Especificação: COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR					
113	COLCHÃO P/ MACA CLÍNICA	20.0	Unidade	R\$ 115,85	R\$ 2.317,00
Especificação: COLCHÃO P/ MACA CLÍNICA					
114	COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA ABERTO TIPO SACO 1.500 ML Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, câmera de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, c om 1,40 cm de comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do inicio do circuito , com membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampe denteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de id entificação e registro no Ministério da Saúde	3000.0	Unidade	R\$ 3,50	R\$ 10.500,00
Especificação: COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA ABERTO TIPO SACO 1.500 ML Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, câmera de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, c om 1,40 cm de comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do inicio do circuito , com membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampe denteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de id entificação e registro no Ministério da Saúde					
115	COLETOR DE URINA INFANTIL TIPO SACO 500 ML Tipo Saco, Embalagem: contendo dados de identificação, procedência , data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério	300.0	Unidade	R\$ 1,52	R\$ 456,00

	da Saúde				
Especificação: COLETOR DE URINA INFANTIL TIPO SACO 500 ML Tipo Saco, Embalagem: contendo dados de identificação, procedência , data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
116	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO - (BOLSA C/ VALVULA ANTIREFLUXIVO, FILTRO DE AR, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO DE DRENAGEM E EVAZIAMENTO, C/ CLAMP DE FECHAMENTO 2000ML) Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior,branco transparente na face anterior, com selagem segura, camera de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro ed ar, alca de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp deenat do e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do início do circuito, com membrana auto cicatrizante, concteor universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampe deteado/oeu corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual,m papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados deidentificação e registro no Ministério da Saúde.	1200.0	Unidade	R\$ 9,45	R\$ 11.340,00
Especificação: COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO - (BOLSA C/ VALVULA ANTIREFLUXIVO, FILTRO DE AR, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO DE DRENAGEM E EVAZIAMENTO, C/ CLAMP DE FECHAMENTO 2000ML) Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior,branco transparente na face anterior, com selagem segura, camera de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro ed ar, alca de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp deenat do e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do início do circuito, com membrana auto cicatrizante, concteor universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampe deteado/oeu corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual,m papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados deidentificação e registro no Ministério da Saúde.					
117	COLETOR UNIVERSAL P/ EXAMES TIPO COPO 80 ML UND.ESTÉRIL	5000.0	Unidade	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00
Especificação: COLETOR UNIVERSAL P/ EXAMES TIPO COPO 80 ML UND.ESTÉRIL					
118	COMPRESSA DE GAZE. ESPECIFICAÇÕES:COMPRESSA DE GAZE. HIDRÓFILA 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> PACOTE COM 500 UNIDADES ULTRA COTTON NÃO ESTÉRIL. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO: AS COMPRESSAS DE GAZE SÃO CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO, SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO.	900.0	Pacote	R\$ 57,12	R\$ 51.408,00
Especificação: COMPRESSA DE GAZE. ESPECIFICAÇÕES:COMPRESSA DE GAZE. HIDRÓFILA 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> PACOTE COM 500 UNIDADES ULTRA COTTON NÃO ESTÉRIL. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO: AS COMPRESSAS DE GAZE SÃO CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO, SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO.					
119	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL, COM 9 FIOS, 8 DOBRAS, BRANCA. PCT 10 UM Descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9 ifos por cm <sup>2</sup> , inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 10 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	48000.0	Unidade	R\$ 3,26	R\$ 156.480,00
Especificação: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL, COM 9 FIOS, 8 DOBRAS, BRANCA. PCT 10 UM Descartável, 100 %					

algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9 ifos por cm<sup>2</sup>, inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 10 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

120	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA, COM 9 FIOS, 8 DOBRAS, BRANCA. PCT 500 Descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9iofs por cm <sup>2</sup> , inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para veitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	700.0	Pacote	R\$ 53,21	R\$ 37.247,00
-----	---	-------	--------	-----------	---------------

Especificação: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA, COM 9 FIOS, 8 DOBRAS, BRANCA. PCT 500 Descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9iofs por cm<sup>2</sup>, inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para veitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde

121	CRONÔMETRO P/ SALA DE RAIO X	2.0	Unidade	R\$ 77,85	R\$ 155,70
-----	------------------------------	-----	---------	-----------	------------

Especificação: CRONÔMETRO P/ SALA DE RAIO X

122	CUBA REDONDA 9 CM	25.0	Unidade	R\$ 27,00	R\$ 675,00
-----	-------------------	------	---------	-----------	------------

Especificação: CUBA REDONDA 9 CM

123	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL DE ALTA PERFORMANCE. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO (BIVOLT); SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	2.0	Unidade	R\$ 1.306,28	R\$ 2.612,56
-----	--	-----	---------	--------------	--------------

Especificação: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL DE ALTA PERFORMANCE. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO (BIVOLT); SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.

124	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL 1,50 MT	15000.0	Unidade	R\$ 4,45	R\$ 66.750,00
-----	---	---------	---------	----------	---------------

Especificação: EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL 1,50 MT

125	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES 1,50 MT	2000.0	Unidade	R\$ 2,18	R\$ 4.360,00
-----	------------------------------------	--------	---------	----------	--------------

Especificação: EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES 1,50 MT

126	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	4000.0	Unidade	R\$ 3,06	R\$ 12.240,00
-----	------------------------------	--------	---------	----------	---------------

Especificação: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL

127	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÉRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01(UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO ADULTO,	480.0	Unidade	R\$ 150,67	R\$ 72.321,60
Especificação: ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÉRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01(UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO ADULTO,					
128	ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÉRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO :A) 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO PEDIÁTRICO,	100.0	Unidade	R\$ 150,67	R\$ 15.067,00
Especificação: ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÉRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO :A) 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO PEDIÁTRICO,					
129	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÉRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01(UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO ADULTO,	480.0	Kit	R\$ 150,67	R\$ 72.321,60
Especificação: ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÉRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01(UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO ADULTO,					
130	ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÉRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO :A) 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO PEDIÁTRICO,	100.0	Kit	R\$ 150,67	R\$ 15.067,00
Especificação: ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÉRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDAÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-					

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO :A) 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO PEDIÁTRICO,					
131	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5	3000.0	Rolo	R\$ 16,62	R\$ 49.860,00
Especificação: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5					
132	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P - INOX	100.0	Unidade	R\$ 105,13	R\$ 10.513,00
Especificação: ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P - INOX					
133	ESTETOSCÓPIO CLINICO	300.0	Unidade	R\$ 57,37	R\$ 17.211,00
Especificação: ESTETOSCÓPIO CLINICO					
134	ESTOJO 18 X 07 X 02 CM INOX	15.0	Unidade	R\$ 93,45	R\$ 1.401,75
Especificação: ESTOJO 18 X 07 X 02 CM INOX					
135	ESTOJO 18 X 08 X 05 CM INOX	106.0	Unidade	R\$ 134,98	R\$ 14.307,88
Especificação: ESTOJO 18 X 08 X 05 CM INOX					
136	ESTOJO 20 X 10 X 05 CM INOX	15.0	Unidade	R\$ 176,53	R\$ 2.647,95
Especificação: ESTOJO 20 X 10 X 05 CM INOX					
137	EXTENSOR P/ ABOCATH 20 CM, 2 VIAS C/ LUER	9600.0	Unidade	R\$ 6,35	R\$ 60.960,00
Especificação: EXTENSOR P/ ABOCATH 20 CM, 2 VIAS C/ LUER					
138	EXTENSOR P/ ABOCATH 20 CM, SIMPLES	2000.0	Unidade	R\$ 6,35	R\$ 12.700,00
Especificação: EXTENSOR P/ ABOCATH 20 CM, SIMPLES					
139	ESPÁTULA DE AYRES PCT C/100 UNID	240.0	Pacote	R\$ 12,81	R\$ 3.074,40
Especificação: ESPÁTULA DE AYRES PCT C/100 UNID					
140	FILME P/ RAIO X 18X24 C/ 100	15.0	Caixa	R\$ 245,03	R\$ 3.675,45
Especificação: FILME P/ RAIO X 18X24 C/ 100					
141	FILME P/ RAIO X 24X30 C/ 100	15.0	Caixa	R\$ 356,95	R\$ 5.354,25
Especificação: FILME P/ RAIO X 24X30 C/ 100					
142	FILME P/ RAIO X 35X35 C/ 100	15.0	Caixa	R\$ 549,54	R\$ 8.243,10
Especificação: FILME P/ RAIO X 35X35 C/ 100					
143	FILME P/ RAIO X 35X43 C/ 100	15.0	Caixa	R\$ 753,27	R\$ 11.299,05
Especificação: FILME P/ RAIO X 35X43 C/ 100					
144	FIXADOR P/ RAIO X C/ 7 LT	24.0	Galão	R\$ 288,67	R\$ 6.928,08
Especificação: FIXADOR P/ RAIO X C/ 7 LT					
145	FIXADOR, PARA PELICULA RADIGRáfICA FRASCO COM 475 ML - UNIDADE - 1 -	5.0	Unidade	R\$ 26,18	R\$ 130,90

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

UNIDADE					
Especificação: FIXADOR, PARA PELICULA RADIGRAFICA FRASCO COM 475 ML - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
146	FORCEPS SIMPSON P/OBSTETRICIA 30CM - AÇO INOXIDÁVEL	1.0	Unidade	R\$ 815,88	R\$ 815,88
Especificação: FORCEPS SIMPSON P/OBSTETRICIA 30CM - AÇO INOXIDÁVEL					
147	FORCEPS SIMPSON P/OBSTETRICIA 35CM - AÇO INOXIDÁVEL	1.0	Unidade	R\$ 1.283,40	R\$ 1.283,40
Especificação: FORCEPS SIMPSON P/OBSTETRICIA 35CM - AÇO INOXIDÁVEL					
148	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	3000.0	Pacote	R\$ 42,63	R\$ 127.890,00
Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA					
149	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM GG P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	3000.0	Pacote	R\$ 42,33	R\$ 126.990,00
Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM GG P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA					
150	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	3000.0	Pacote	R\$ 42,63	R\$ 127.890,00
Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA					
151	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM P P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	1000.0	Pacote	R\$ 42,63	R\$ 42.630,00
Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM P P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA					
152	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P	1000.0	Pacote	R\$ 55,95	R\$ 55.950,00
Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P					
153	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL RECÉM-NASCIDO	300.0	Pacote	R\$ 52,77	R\$ 15.831,00
Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL RECÉM-NASCIDO					
154	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G	3000.0	Pacote	R\$ 55,95	R\$ 167.850,00
Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G					
155	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG	3000.0	Pacote	R\$ 55,95	R\$ 167.850,00
Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG					
156	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M	3000.0	Pacote	R\$ 55,95	R\$ 167.850,00
Especificação: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M					
157	GAZE HIDROFILA ROLO 91X91 CM 13 FIOS/CM <sup>2</sup> - 08 CAMADAS, 04 DOBRAS - 100% ALGODÃO. Em Rolo( Tipo Queijo), 100% Algodão, 91Cm De Largura X 91 M De Coprimento,De 13 Fios/Cm <sup>2</sup> , 4 Dobras, 08 Camadas	200.0	Rolo	R\$ 82,96	R\$ 16.592,00
Especificação: GAZE HIDROFILA ROLO 91X91 CM 13 FIOS/CM <sup>2</sup> - 08 CAMADAS, 04 DOBRAS - 100% ALGODÃO. Em Rolo( Tipo Queijo), 100% Algodão, 91Cm De Largura X 91 M De Coprimento,De 13 Fios/Cm <sup>2</sup> , 4 Dobras, 08 Camadas					
158	GUIA ADULTO PARA MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÃO: GUIA EM COBRE CROMADO, FLEXÍVEL, COM LAMPADA BRANCA E ENCAIXE TIPO MACHO PARA ACOPLAGEM NO CABO.	2.0	Unidade	R\$ 98,64	R\$ 197,28
Especificação: GUIA ADULTO PARA MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÃO: GUIA EM COBRE					

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

CROMADO, FLEXÍVEL, COM LAMPADA BRANCA E ENCAIXE TIPO MACHO PARA ACOPLAMENTO NO CABO.					
159	GUIA INFANTIL PARA MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÃO: GUIA EM COBRE CROMADO, FLEXÍVEL, COM LAMPADA BRANCA E ENCAIXE TIPO MACHO PARA ACOPLAMENTO NO CABO.	2.0	Unidade	R\$ 98,64	R\$ 197,28
Especificação: GUIA INFANTIL PARA MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÃO: GUIA EM COBRE CROMADO, FLEXÍVEL, COM LAMPADA BRANCA E ENCAIXE TIPO MACHO PARA ACOPLAMENTO NO CABO.					
160	HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM P/ GINECOLOGIA	5.0	Unidade	R\$ 99,94	R\$ 499,70
Especificação: HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM P/ GINECOLOGIA					
161	HISTERÔMETRO DE SIMS 27 CM P/ GINECOLOGIA	5.0	Unidade	R\$ 99,94	R\$ 499,70
Especificação: HISTERÔMETRO DE SIMS 27 CM P/ GINECOLOGIA					
162	LANTERNA CLINICA P/ EXAME LED Uso com 02 pilhas AA, para uso em fonoaudiologia. Embalagem com ddaos de identificação do produto e marca do fabricante	15.0	Unidade	R\$ 37,13	R\$ 556,95
Especificação: LANTERNA CLINICA P/ EXAME LED Uso com 02 pilhas AA, para uso em fonoaudiologia. Embalagem com ddaos de identificação do produto e marca do fabricante					
163	LARINGOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS: KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CABO: TAMANHO MÉDIO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS; CONTENDO CINCO LÂMINA MACINTOSH CURVA TAMANHOS: Nº 0 NEONATAL; Nº 1 INFANTIL; Nº2 CRIANÇA; Nº3 ADULTO MÉDIO; Nº4 ADULTO GRANDE.GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COM REGISTRO DA ANVISA. Nº ANVISA: 80070210014	3.0	Unidade	R\$ 960,46	R\$ 2.881,38
Especificação: LARINGOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS: KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CABO: TAMANHO MÉDIO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS; CONTENDO CINCO LÂMINA MACINTOSH CURVA TAMANHOS: Nº 0 NEONATAL; Nº 1 INFANTIL; Nº2 CRIANÇA; Nº3 ADULTO MÉDIO; Nº4 ADULTO GRANDE.GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COM REGISTRO DA ANVISA. Nº ANVISA: 80070210014					
164	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR)	3600.0	Unidade	R\$ 3,01	R\$ 10.836,00
Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR)					
165	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 (PAR)	1200.0	Unidade	R\$ 3,01	R\$ 3.612,00
Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 (PAR)					
166	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UNID.	480.0	Caixa	R\$ 28,88	R\$ 13.862,40
Especificação: LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UNID.					
167	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UNID.	1500.0	Caixa	R\$ 28,88	R\$ 43.320,00
Especificação: LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UNID.					
168	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM P CX C/100 UNID.	1500.0	Caixa	R\$ 28,88	R\$ 43.320,00
Especificação: LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM P CX C/100 UNID.					
169	NEBULIZADOR/INALADOR CARACTERÍSTICAS: INALADOR A AR COMPRIMIDO; MÁSCARA ADULTO E INFANTIL. DE FÁCIL MANUSEIO; BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA;	20.0	Unidade	R\$ 174,04	R\$ 3.480,80

	DESIGN, COMPACTO E PRÁTICO; PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA QUE INIBE CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS NO PRODUTO. POTÊNCIA: FREQÜÊNCIA DE NO MÍNIMO 60HZ; CONSUMO: 80W; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200VA; RUÍDO ENTRE 60 A 80 DBA; TAXA MÍNIMA DE NEBULIZAÇÃO: 0,40ML/MIN. SISTEMA: PISTÃO.				
Especificação: NEBULIZADOR/INALADOR CARACTERÍSTICAS: INALADOR A AR COMPRIMIDO; MÁSCARA ADULTO E INFANTIL. DE FÁCIL MANUSEIO; BAIIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA; DESIGN, COMPACTO E PRÁTICO; PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA QUE INIBE CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS NO PRODUTO. POTÊNCIA: FREQÜÊNCIA DE NO MÍNIMO 60HZ; CONSUMO: 80W; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200VA; RUÍDO ENTRE 60 A 80 DBA; TAXA MÍNIMA DE NEBULIZAÇÃO: 0,40ML/MIN. SISTEMA: PISTÃO.					
170	OTOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS: CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÉRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, SEM DISTORÇÃO; UTILIZADO EM CONJUNTO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS (ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE) OU DESCARTÁVEIS (INCLUSOS 14 UNIDADES) TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE; CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA XENON HALÓGENA DE 2,5V. ACOMPANHA: 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM; - 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 4,0 MM; CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO MACIO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO.	10.0	Unidade	R\$ 307,35	R\$ 3.073,50
Especificação: OTOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS: CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÉRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, SEM DISTORÇÃO; UTILIZADO EM CONJUNTO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS (ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE) OU DESCARTÁVEIS (INCLUSOS 14 UNIDADES) TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE; CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA XENON HALÓGENA DE 2,5V. ACOMPANHA: 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM; - 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 4,0 MM; CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO MACIO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO.					
171	PELÍCULA, OCLUSAL, POLIESTER, COM EMULSÃO FOTOSSENSIVEL - CAIXA - 25 - UNIDADE	1.0	Unidade	R\$ 490,60	R\$ 490,60
Especificação: PELÍCULA, OCLUSAL, POLIESTER, COM EMULSÃO FOTOSSENSIVEL - CAIXA - 25 - UNIDADE					
172	PELÍCULA, PERIAPICAL ADULTO, EM POLIESTE, COM EMULSÃO FOTOSSENSIVEL, CAIXA COM 150 UNIDADES - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	Unidade	R\$ 284,19	R\$ 284,19
Especificação: PELÍCULA, PERIAPICAL ADULTO, EM POLIESTE, COM EMULSÃO FOTOSSENSIVEL, CAIXA COM 150 UNIDADES - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
173	PELÍCULA, PERIAPICAL INFANTIL, EM POLIESTE, COM EMULSÃO FOTOSSENSIVEL - CAIXA - 100 - UNIDADE	1.0	Unidade	R\$ 362,12	R\$ 362,12
Especificação: PELÍCULA, PERIAPICAL INFANTIL, EM POLIESTE, COM EMULSÃO FOTOSSENSIVEL - CAIXA - 100 - UNIDADE					
174	PINÇA ALLIS 18 CM	40.0	Unidade	R\$ 114,30	R\$ 4.572,00
Especificação: PINÇA ALLIS 18 CM					
175	PINÇA ANATÔMICA (DENTE DE RATO) 16 CM	40.0	Unidade	R\$ 38,42	R\$ 1.536,80
Especificação: PINÇA ANATÔMICA (DENTE DE RATO) 16 CM					

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

176	PINÇA CHERON 24 CM	35.0	Unidade	R\$ 106,95	R\$ 3.743,25
Especificação: PINÇA CHERON 24 CM					
177	PINÇA FORESTER CURVA 16 CM CURATIVO	40.0	Unidade	R\$ 103,83	R\$ 4.153,20
Especificação: PINÇA FORESTER CURVA 16 CM CURATIVO					
178	PINÇAS HALSTEAD (MOSQUITO) 10 CM RETA	40.0	Unidade	R\$ 55,04	R\$ 2.201,60
Especificação: PINÇAS HALSTEAD (MOSQUITO) 10 CM RETA					
179	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM	40.0	Unidade	R\$ 47,15	R\$ 1.886,00
Especificação: PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM					
180	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM	40.0	Unidade	R\$ 46,73	R\$ 1.869,20
Especificação: PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM					
181	PINÇA KELLY CURVA 14CM	40.0	Unidade	R\$ 58,76	R\$ 2.350,40
Especificação: PINÇA KELLY CURVA 14CM					
182	PINÇA KELLY RETA 14CM	40.0	Unidade	R\$ 58,76	R\$ 2.350,40
Especificação: PINÇA KELLY RETA 14CM					
183	PINÇA KOCHER CURVA 14CM	30.0	Unidade	R\$ 75,72	R\$ 2.271,60
Especificação: PINÇA KOCHER CURVA 14CM					
184	PINÇA KOCHER RETA 14CM	40.0	Unidade	R\$ 75,72	R\$ 3.028,80
Especificação: PINÇA KOCHER RETA 14CM					
185	PINÇA PARA ALGODÃO 17 CM	40.0	Unidade	R\$ 28,04	R\$ 1.121,60
Especificação: PINÇA PARA ALGODÃO 17 CM					
186	PINÇA PEAN 14 CM	20.0	Unidade	R\$ 61,69	R\$ 1.233,80
Especificação: PINÇA PEAN 14 CM					
187	PINÇA POZZI 24 CM P/ COLO UTERINO	5.0	Unidade	R\$ 128,75	R\$ 643,75
Especificação: PINÇA POZZI 24 CM P/ COLO UTERINO					
188	PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE MATERIAIS. CARACTERÍSTICAS: EXCLUSIVAS PARA LAVAGEM, ENXÁGUE E SECAGEM DE VÁRIOS MATERIAIS, COMO: ENDOSCÓPIOS, CATETERES, SERINGAS, CÂNULAS E VIDRARIAS LABORATORIAIS. PERMITE O ENXÁGUE COM SEGURANÇA, GARANTINDO A RETIRADA DOS RESÍDUOS DESPRENDIDOS DURANTE A FASE DE LIMPEZA, ALÉM DE GARANTIR UMA SECAGEM EFICIENTE. POSSUIR SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DE FLUXO DE	1.0	Unidade	R\$ 2.793,12	R\$ 2.793,12

	ÁGUA OU DE AR COMPRIMIDO PERMITINDO AO USUÁRIO COM UM SIMPLES AJUSTE, UM CONTROLE UNIFORME E EFICAZ EFETUADO ATRAVÉS DA REGULAGEM LOCALIZADA ATRÁS DO GATILHO.BICOS ADAPTÁVEIS NA PARTE FRONTAL QUE NÃO SE DESCONETAM MESMO COM UMA PRESSÃO MUITO FORTE. MATERIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES A BAIXA TEMPERATURA). ITENS INCLUSOS:COMPOSTA DE OITO TIPOS DE BICOS PARA ADAPTAR-SE À LAVAGEM DE DIFÍCIL ACESSO:1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUCÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS);2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS;3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNULAS;5- PARA DRENAGEM DE TUBOS;6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS;8- PARA SERINGAS E CÂNULAS.				
Especificação: PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE MATERIAIS. CARACTERÍSTICAS: EXCLUSIVAS PARA LAVAGEM, ENXÁGUE E SECAGEM DE VÁRIOS MATERIAIS, COMO: ENDOSCÓPIOS, CATETERES, SERINGAS, CÂNULAS E VIDRARIAS LABORATORIAIS. PERMITE O ENXÁGUE COM SEGURANÇA, GARANTINDO A RETIRADA DOS RESÍDUOS DESPRENDIDOS DURANTE A FASE DE LIMPEZA, ALÉM DE GARANTIR UMA SECAGEM EFICIENTE. POSSUIR SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA OU DE AR COMPRIMIDO PERMITINDO AO USUÁRIO COM UM SIMPLES AJUSTE, UM CONTROLE UNIFORME E EFICAZ EFETUADO ATRAVÉS DA REGULAGEM LOCALIZADA ATRÁS DO GATILHO.BICOS ADAPTÁVEIS NA PARTE FRONTAL QUE NÃO SE DESCONETAM MESMO COM UMA PRESSÃO MUITO FORTE. MATERIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES A BAIXA TEMPERATURA). ITENS INCLUSOS:COMPOSTA DE OITO TIPOS DE BICOS PARA ADAPTAR-SE À LAVAGEM DE DIFÍCIL ACESSO:1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUCÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS);2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS;3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNULAS;5- PARA DRENAGEM DE TUBOS;6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS;8- PARA SERINGAS E CÂNULAS.					
189	PORTA AGULHA HEGAR INOX 14 CM	40.0	Unidade	R\$ 54,38	R\$ 2.175,20
Especificação: PORTA AGULHA HEGAR INOX 14 CM					
190	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM P/ SUTURA	40.0	Unidade	R\$ 94,75	R\$ 3.790,00
Especificação: PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM P/ SUTURA					
191	POSICIONADOR, DE FILMES RADIOGRAFICOS, ADULTO AUTOCLAVEL DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	Unidade	R\$ 110,19	R\$ 110,19
Especificação: POSICIONADOR, DE FILMES RADIOGRAFICOS, ADULTO AUTOCLAVEL DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
192	POSICIONADOR, DE FILMES RADIOGRAFICOS, INFANTIL AUTOCLAVEL DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	Unidade	R\$ 110,19	R\$ 110,19
Especificação: POSICIONADOR, DE FILMES RADIOGRAFICOS, INFANTIL AUTOCLAVEL DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
193	POSICIONADOR, RH ADULTO AUTOCLAVEL PARA TOMADAS RADIOGRAFICA SOBE ISOLAMENTO ABSOLUTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	Unidade	R\$ 172,27	R\$ 172,27
Especificação: POSICIONADOR, RH ADULTO AUTOCLAVEL PARA TOMADAS RADIOGRAFICA SOBE ISOLAMENTO ABSOLUTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
194	PROTETOR, DE CHUMBO PARA TIREOIDE ADULTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	Unidade	R\$ 421,56	R\$ 421,56
Especificação: PROTETOR, DE CHUMBO PARA TIREOIDE ADULTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
195	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBÚ)- ESP.: REANIMADOR MANUAL ADULTO, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE	8.0	Unidade	R\$ 253,09	R\$ 2.024,72

	SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2500 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL ADULTO DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO.				
Especificação: RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBÚ)- ESP.: REANIMADOR MANUAL ADULTO, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2500 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL ADULTO DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO.					
196	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBÚ)- ESP.: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1500 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO	8.0	Unidade	R\$ 253,09	R\$ 2.024,72
Especificação: RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBÚ)- ESP.: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1500 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO					
197	REVELADOR P/ RAIO X C/ 7 LT	12.0	Galão	R\$ 215,13	R\$ 2.581,56
Especificação: REVELADOR P/ RAIO X C/ 7 LT					
198	REVELADOR, PARA PELICULA RADIOGRAFICA FRASCO COM 475 ML - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	Unidade	R\$ 15,47	R\$ 15,47
Especificação: REVELADOR, PARA PELICULA RADIOGRAFICA FRASCO COM 475 ML - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
199	SALTO ORTOPÉDICO DE SILICONE M	200.0	Unidade	R\$ 10,36	R\$ 2.072,00
Especificação: SALTO ORTOPÉDICO DE SILICONE M					
200	SALTO ORTOPÉDICO DE SILICONE P	200.0	Unidade	R\$ 10,36	R\$ 2.072,00
Especificação: SALTO ORTOPÉDICO DE SILICONE P					
201	SCALP N°19 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 19, Com Agulha Em Aço Inoxidável, Bisei Curto, Trifacetado, Siliconizado, Com Sistema De Segurança Segundo Nr 32. AletastiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+/-5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificação Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartável, Esteril. Embalagem Individual Com Abertura Em Petala E Asseptica	100.0	Caixa	R\$ 44,42	R\$ 4.442,00

Especificação: SCALP N°19 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 19, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurna Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPLEXIVEL E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnivdual Com Abertura Em Petala E Asseptica

202	SCALP N°21 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 21, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurna Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPLEXIVEL E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnivdual Com Abertura Em Petala E Asseptica	150.0	Caixa	R\$ 44,42	R\$ 6.663,00
-----	--	-------	-------	-----------	--------------

Especificação: SCALP N°21 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 21, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurna Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPLEXIVEL E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnivdual Com Abertura Em Petala E Asseptica

203	SCALP N°23 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 23, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurna Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPLEXIVEL E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnivdual Com Abertura Em Petala E Asseptica	200.0	Caixa	R\$ 44,42	R\$ 8.884,00
-----	--	-------	-------	-----------	--------------

Especificação: SCALP N°23 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 23, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurna Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPLEXIVEL E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnivdual Com Abertura Em Petala E Asseptica

204	SCALP N°25 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 25, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurna Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPLEXIVEL E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnivdual Com Abertura Em Petala E Asseptica	50.0	Caixa	R\$ 44,42	R\$ 2.221,00
-----	--	------	-------	-----------	--------------

Especificação: SCALP N°25 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 25, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurna Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPLEXIVEL E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnivdual Com Abertura Em Petala E Asseptica

205	SCALP N°27 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 27, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurna Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPLEXIVEL E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnivdual Com Abertura Em Petala E Asseptica	24.0	Caixa	R\$ 44,42	R\$ 1.066,08
-----	--	------	-------	-----------	--------------

Especificação: SCALP N°27 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) Nº 27, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurna Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPLEXIVEL E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnivdual Com Abertura Em Petala E Asseptica

206	SERINGA DESC. 1 ML C/AG 13 X 4,5 Descartavel, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apriogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anelredteenção que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange cmo formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgioc e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de etserilização, procedênci, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	24000.0	Unidade	R\$ 0,44	R\$ 10.560,00
Especificação: SERINGA DESC. 1 ML C/AG 13 X 4,5 Descartavel, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apriogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anelredteenção que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange cmo formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgioc e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de etserilização, procedênci, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
207	SERINGA DESC. 3 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 03ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOL BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA	10000.0	Unidade	R\$ 0,44	R\$ 4.400,00
Especificação: SERINGA DESC. 3 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 03ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOL BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA					
208	SERINGA DESC. 3 ML S/AG SERINGA DESC. 03ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, IN TEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; COR PO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOL BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUERE; ESTERIL.	72000.0	Unidade	R\$ 0,27	R\$ 19.440,00
Especificação: SERINGA DESC. 3 ML S/AG SERINGA DESC. 03ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, IN TEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; COR PO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOL BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUERE; ESTERIL.					
209	SERINGA DESC. 5 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 05ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOL BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL.	10000.0	Unidade	R\$ 0,44	R\$ 4.400,00
Especificação: SERINGA DESC. 5 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 05ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOL BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL.					
210	SERINGA DESC. 5 ML S/AG SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, IN TEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOL BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL	72000.0	Unidade	R\$ 0,27	R\$ 19.440,00
Especificação: SERINGA DESC. 5 ML S/AG SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, IN TEGRO,					

TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL					
211	SERINGA DESC. 10 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA	5000.0	Unidade	R\$ 0,44	R\$ 2.200,00
Especificação: SERINGA DESC. 10 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONIZADA					
212	SERINGA DESC. 10 ML S/ AG SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL	72000.0	Unidade	R\$ 0,27	R\$ 19.440,00
Especificação: SERINGA DESC. 10 ML S/ AG SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL					
213	SERINGA DESC. 20 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA	5000.0	Unidade	R\$ 0,44	R\$ 2.200,00
Especificação: SERINGA DESC. 20 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA					
214	SERINGA DESC. 20 ML S/AG SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL	72000.0	Unidade	R\$ 0,27	R\$ 19.440,00
Especificação: SERINGA DESC. 20 ML S/AG SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL					
215	SINDESMÓTOMO.	35.0	Unidade	R\$ 19,75	R\$ 691,25
Especificação: SINDESMÓTOMO.					
216	SONDA EXPLORADORA. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	60.0	Unidade	R\$ 12,46	R\$ 747,60
Especificação: SONDA EXPLORADORA. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
217	SONDA FOLEY Nº 12 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da	60.0	Unidade	R\$ 7,69	R\$ 461,40

Saúde					
Especificação: SONDA FOLEY Nº 12 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
218	SONDA FOLEY Nº 14 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	120.0	Unidade	R\$ 7,69	R\$ 922,80
Especificação: SONDA FOLEY Nº 14 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
219	SONDA FOLEY Nº 16 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	240.0	Unidade	R\$ 7,69	R\$ 1.845,60
Especificação: SONDA FOLEY Nº 16 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
220	SONDA FOLEY Nº 18 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	240.0	Unidade	R\$ 7,83	R\$ 1.879,20
Especificação: SONDA FOLEY Nº 18 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
221	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 UND. Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	120.0	Unidade	R\$ 1,69	R\$ 202,80
Especificação: SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 UND. Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
222	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 UND. Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	120.0	Unidade	R\$ 1,69	R\$ 202,80

Saúde						
Especificação: SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 UND. Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde						
223	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	20.0	Unidade	R\$ 1,42	R\$ 28,40	
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.						
224	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	20.0	Unidade	R\$ 1,42	R\$ 28,40	
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10						
225	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12	50.0	Unidade	R\$ 1,42	R\$ 71,00	
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12						
226	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14	50.0	Unidade	R\$ 1,42	R\$ 71,00	
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14						
227	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	50.0	Unidade	R\$ 1,42	R\$ 71,00	
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16						
228	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18	50.0	Unidade	R\$ 1,42	R\$ 71,00	
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18						
229	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 UND Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	3000.0	Unidade	R\$ 1,80	R\$ 5.400,00	
Especificação: SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 UND Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde						
230	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 UND	4800.0	Unidade	R\$ 1,80	R\$ 8.640,00	
Especificação: SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 UND						
231	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 UND	3000.0	Unidade	R\$ 1,80	R\$ 5.400,00	

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

Especificação: SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 UND

232	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 UND	3000.0	Unidade	R\$ 1,80	R\$ 5.400,00
-----	---------------------------------------	--------	---------	----------	--------------

Especificação: SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 UND

233	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 UND	10000.0	Unidade	R\$ 1,80	R\$ 18.000,00
-----	---------------------------------------	---------	---------	----------	---------------

Especificação: SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 UND

234	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA. ESPECIFICAÇÕES: CABO REDONDO ESTRIADO, PARA UMA PREENSÃO EFICIENTE. PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL. SONDA PERIODONTAL DE TIPO WILLIAMS.	35.0	Unidade	R\$ 101,37	R\$ 3.547,95
-----	--	------	---------	------------	--------------

Especificação: SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA. ESPECIFICAÇÕES: CABO REDONDO ESTRIADO, PARA UMA PREENSÃO EFICIENTE. PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL. SONDA PERIODONTAL DE TIPO WILLIAMS.

235	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 06 UND	1000.0	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 1.590,00
-----	------------------------------------	--------	---------	----------	--------------

Especificação: SONDA URETRAL SILICONADA Nº 06 UND

236	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 08 UND	10000.0	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 15.900,00
-----	------------------------------------	---------	---------	----------	---------------

Especificação: SONDA URETRAL SILICONADA Nº 08 UND

237	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 10 UND	6000.0	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 9.540,00
-----	------------------------------------	--------	---------	----------	--------------

Especificação: SONDA URETRAL SILICONADA Nº 10 UND

238	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 12 UND	6000.0	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 9.540,00
-----	------------------------------------	--------	---------	----------	--------------

Especificação: SONDA URETRAL SILICONADA Nº 12 UND

239	SUPORTE P/ ALCÓOL EM GEL 800 ML	100.0	Unidade	R\$ 41,51	R\$ 4.151,00
-----	---------------------------------	-------	---------	-----------	--------------

Especificação: SUPORTE P/ ALCÓOL EM GEL 800 ML

240	SUPORTE P/ MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT	100.0	Unidade	R\$ 10,63	R\$ 1.063,00
-----	--	-------	---------	-----------	--------------

Especificação: SUPORTE P/ MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT

241	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - COMPATÍVEL C/ PAPEL TOALHA 23 X 23. UND.	100.0	Unidade	R\$ 43,61	R\$ 4.361,00
-----	---	-------	---------	-----------	--------------

Especificação: SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - COMPATÍVEL C/ PAPEL TOALHA 23 X 23. UND.

242	TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO - COLUNA DE MERCURIO. UND.	600.0	Unidade	R\$ 8,62	R\$ 5.172,00
-----	--	-------	---------	----------	--------------

Especificação: TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO - COLUNA DE MERCURIO. UND.

243	TERMOMETRO DE PAREDE P/ AMBIENTE	60.0	Unidade	R\$ 51,37	R\$ 3.082,20
-----	----------------------------------	------	---------	-----------	--------------

Especificação: TERMOMETRO DE PAREDE P/ AMBIENTE

244	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN	20.0	Unidade	R\$ 103,83	R\$ 2.076,60
-----	-------------------------------	------	---------	------------	--------------

Especificação: TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN

245	TERMOMETRO P/ SALA DE RAIO X -	2.0	Unidade	R\$ 312,00	R\$ 624,00
-----	--------------------------------	-----	---------	------------	------------

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

Especificação: TERMOMETRO P/ SALA DE RAIO X -					
246	TESOURA CLÍNICA. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM A PONTA RETA.	100.0	Unidade	R\$ 41,53	R\$ 4.153,00
Especificação: TESOURA CLÍNICA. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM A PONTA RETA.					
247	TESOURA MAYO CURVA 15 CM	35.0	Unidade	R\$ 70,20	R\$ 2.457,00
Especificação: TESOURA MAYO CURVA 15 CM					
248	TESOURA METZEMBAUM 18 CM CURVA	35.0	Unidade	R\$ 94,61	R\$ 3.311,35
Especificação: TESOURA METZEMBAUM 18 CM CURVA					
249	TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA USO GERAL	35.0	Unidade	R\$ 87,60	R\$ 3.066,00
Especificação: TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA USO GERAL					
250	TESOURA RETA ÍRIS 12 CM	35.0	Unidade	R\$ 35,78	R\$ 1.252,30
Especificação: TESOURA RETA ÍRIS 12 CM					
251	TUBO LATÉX PVC/SILICONE NÃO ESTÉRIL(P/GARROTE) 200 (5.5 X 3.00MM) PCT.C/15MTRS.	60.0	Rolo	R\$ 57,94	R\$ 3.476,40
Especificação: TUBO LATÉX PVC/SILICONE NÃO ESTÉRIL(P/GARROTE) 200 (5.5 X 3.00MM) PCT.C/15MTRS.					
252	TUBO LÁTEX EXTENSOR PVC/SILICONE NÃO ESTÉRIL P/OXIGÊNIO E ASPIRAÇÃO - 204 (6,0X12,0MM). PCT.C/15MT	100.0	Rolo	R\$ 65,45	R\$ 6.545,00
Especificação: TUBO LÁTEX EXTENSOR PVC/SILICONE NÃO ESTÉRIL P/OXIGÊNIO E ASPIRAÇÃO - 204 (6,0X12,0MM). PCT.C/15MT					
253	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRS 250ML C/ CONEXÃO	60.0	Unidade	R\$ 23,47	R\$ 1.408,20
Especificação: UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRS 250ML C/ CONEXÃO					
254	VÁLVULA SUPRA PÚBLICA 45 X 90 CM	20.0	Unidade	R\$ 493,21	R\$ 9.864,20
Especificação: VÁLVULA SUPRA PÚBLICA 45 X 90 CM					
<b>Valor total do lote R\$ 2.713.978,68 (dois milhões, setecentos e treze mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)</b>					

LOTE 03 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
255	ADESIVO DENTÁRIO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, RESPONSÁVEL PELA UNIÃO ENTRE A ESTRUTURA DENTAL E MATERIAIS RESTAURADORES.	40.0	Unidade	R\$ 226,00	R\$ 9.040,00
Especificação: ADESIVO DENTÁRIO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, RESPONSÁVEL PELA UNIÃO ENTRE A ESTRUTURA DENTAL E MATERIAIS RESTAURADORES.					
256	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO DE 5 LITROS. ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA DESTILADA É O ESTADO PURO DA ÁGUA, SEM MISTURAS COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS E MICRORGANISMOS. A SUA OBTENÇÃO É FEITA ATRAVÉS DO	300.0	Unidade	R\$ 15,47	R\$ 4.641,00

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

PROCESSO DA DESTILAÇÃO.					
Especificação: ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO DE 5 LITROS. ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA DESTILADA É O ESTADO PURO DA ÁGUA, SEM MISTURAS COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS E MICRORGANISMOS. A SUA OBTENÇÃO É FEITA ATRAVÉS DO PROCESSO DA DESTILAÇÃO.					
257	AGULHA CURTA GENGIVAL PARA ANESTESIA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES	25.0	Caixa	R\$ 55,03	R\$ 1.375,75
Especificação: AGULHA CURTA GENGIVAL PARA ANESTESIA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES					
258	AGULHA LONGA GENGIVAL PARA ANESTESIA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES	50.0	Caixa	R\$ 55,03	R\$ 2.751,50
Especificação: AGULHA LONGA GENGIVAL PARA ANESTESIA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES					
259	ALAVANCA CURVA DIREITA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES, ANGULADA PARA A DIREITA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS.	50.0	Unidade	R\$ 51,78	R\$ 2.589,00
Especificação: ALAVANCA CURVA DIREITA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES, ANGULADA PARA A DIREITA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS.					
260	ALAVANCA CURVA ESQUERDA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES, ANGULADA PARA A ESQUERDA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS.	50.0	Unidade	R\$ 51,78	R\$ 2.589,00
Especificação: ALAVANCA CURVA ESQUERDA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES, ANGULADA PARA A ESQUERDA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS.					
261	ALAVANCA RETA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. ALAVANCA ADULTO APICAL 301 RETA	50.0	Unidade	R\$ 51,77	R\$ 2.588,50
Especificação: ALAVANCA RETA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. ALAVANCA ADULTO APICAL 301 RETA					
262	ÁLCOOL 70%. ESPECIFICAÇÕES: O ÁLCOOL 70 (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM) É UM DESINFETANTE DE MÉDIA OU BAIXA EFICIÊNCIA QUE CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA (DEIONIZADA), OU SEJA, UMA SOLUÇÃO AQUOSA DE ÁLCOOL.	3000.0	Litro	R\$ 10,20	R\$ 30.600,00
Especificação: ÁLCOOL 70%. ESPECIFICAÇÕES: O ÁLCOOL 70 (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM) É UM DESINFETANTE DE MÉDIA OU BAIXA EFICIÊNCIA QUE CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA (DEIONIZADA), OU SEJA, UMA SOLUÇÃO AQUOSA DE ÁLCOOL.					
263	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA FAZER A APLICAÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE. TAMANHO: 16CM. * LINHA: MILLENNIUM. * CABO OITAVADO, FACILITA O MANUSEIO E EVITA QUE O INSTRUMENTAL ROLE SOBRE A BANCADA. * POSSUI DUAS PONTAS CURVAS. * VALIDADE INDETERMINADA. * FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL ...	40.0	Unidade	R\$ 76,75	R\$ 3.070,00
Especificação: APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA FAZER A APLICAÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE. TAMANHO: 16CM. * LINHA: MILLENNIUM. * CABO OITAVADO, FACILITA O MANUSEIO E EVITA QUE O INSTRUMENTAL ROLE SOBRE A BANCADA. * POSSUI DUAS PONTAS CURVAS. * VALIDADE INDETERMINADA. * FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL ...					
264	ARTICAINA 4% COM FENILEFRINA TUBETE DE 1,8ML. CAIXA COM 50 UNIDADES.	120.0	Caixa	R\$ 250,33	R\$ 30.039,60
Especificação: ARTICAINA 4% COM FENILEFRINA TUBETE DE 1,8ML. CAIXA COM 50 UNIDADES.					
265	BANDEJA CLÍNICA PARA USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: BANDEJA RETANGULAR	60.0	Unidade	R\$ 99,58	R\$ 5.974,80

	LISA INÓX 30 X 20 X 4 CM, APROXIMADAMENTE.				
Especificação: BANDEJA CLÍNICA PARA USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: BANDEJA RETANGULAR LISA INÓX 30 X 20 X 4 CM, APROXIMADAMENTE.					
266	BENZOCAÍNA 20% POMADA ANESTÉSICA. ESPECIFICAÇÕES: A BENZOCAÍNA É UM ANESTÉSICO LOCAL DE ABSORÇÃO RÁPIDA, USADA COMO CALMANTE PARA DORES, QUE PODE SER APLICADO NA PELE OU MUCOSAS.	60.0	Unidade	R\$ 22,01	R\$ 1.320,60
Especificação: BENZOCAÍNA 20% POMADA ANESTÉSICA. ESPECIFICAÇÕES: A BENZOCAÍNA É UM ANESTÉSICO LOCAL DE ABSORÇÃO RÁPIDA, USADA COMO CALMANTE PARA DORES, QUE PODE SER APLICADO NA PELE OU MUCOSAS.					
267	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 35. ESPECIFICAÇÕES: CARBIDE CONE INVERTIDO, 35, 19 MM, ALTA ROTAÇÃO.	100.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 1.019,00
Especificação: BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 35. ESPECIFICAÇÕES: CARBIDE CONE INVERTIDO, 35, 19 MM, ALTA ROTAÇÃO.					
268	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÉNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÉNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO E ESFÉRICA NÚMERO 02.	100.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 1.019,00
Especificação: BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÉNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÉNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO E ESFÉRICA NÚMERO 02.					
269	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÉNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÉNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO E ESFÉRICA NÚMERO 04.	90.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 917,10
Especificação: BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÉNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÉNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO E ESFÉRICA NÚMERO 04.					
270	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ESFÉRICA 6 ALTA ROTAÇÃO. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÉNIO. ULTRA RESISTENTE A FRATURAS MELHOR BALANCEAMENTO. SUA COMPOSIÇÃO ESPECIAL DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO E A SUA INCRÍVEL AFIAÇÃO ASSEGURAM A MELHOR DURABILIDADE.	90.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 917,10
Especificação: BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ESFÉRICA 6 ALTA ROTAÇÃO. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÉNIO. ULTRA RESISTENTE A FRATURAS MELHOR BALANCEAMENTO. SUA COMPOSIÇÃO ESPECIAL DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO E A SUA INCRÍVEL AFIAÇÃO ASSEGURAM A MELHOR DURABILIDADE.					
271	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO / FORMATO ESFÉRICA / DIÂMETRO 1,8MM. APLICAÇÃO. USO CIRÚRGICO PARA DENTE E OSSO.	60.0	Unidade	R\$ 14,54	R\$ 872,40
Especificação: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO / FORMATO ESFÉRICA / DIÂMETRO 1,8MM. APLICAÇÃO. USO CIRÚRGICO PARA DENTE E OSSO.					
272	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA	60.0	Unidade	R\$ 14,54	R\$ 872,40

	HASTE LONGA Nº 08. ESPECIFICAÇÕES: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 8. USO CIRÚRGICO PARA DENTE E OSSO.				
Especificação: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 08. ESPECIFICAÇÕES: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 8. USO CIRÚRGICO PARA DENTE E OSSO.					
273	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 702.ESPECIFICAÇÕES: BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA NÚMERO 702.	125.0	Unidade	R\$ 18,06	R\$ 2.257,50
Especificação: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 702.ESPECIFICAÇÕES: BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA NÚMERO 702.					
274	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 703. ESPECIFICAÇÕES:BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA NÚMERO 703.	60.0	Unidade	R\$ 18,06	R\$ 1.083,60
Especificação: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 703. ESPECIFICAÇÕES:BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA NÚMERO 703.					
275	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 28MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 10 Nº 2.	100.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 1.019,00
Especificação: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 28MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 10 Nº 2.					
276	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS. COM 28MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 14 Nº 4. BAIXA ROTAÇÃO.	100.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 1.019,00
Especificação: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS. COM 28MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 14 Nº 4. BAIXA ROTAÇÃO.					
277	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 6.	100.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 1.019,00
Especificação: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 6.					
278	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 08. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 8 Nº 1.	100.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 1.019,00
Especificação: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 08. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 8 Nº 1.					
279	BROCA DE AÇO MULTI LAMINADA P/ AMÁLGAMA - JOGO. ESPECIFICAÇÕES: KIT CONTENDO 6 BROCAS LAMINADAS EM AÇO CARBONO PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA.	30.0	Unidade	R\$ 76,32	R\$ 2.289,60
Especificação: BROCA DE AÇO MULTI LAMINADA P/ AMÁLGAMA - JOGO. ESPECIFICAÇÕES: KIT CONTENDO 6 BROCAS LAMINADAS EM AÇO CARBONO PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA.					

280	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1090. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. NÚMERO 1090.	100.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 1.019,00
Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1090. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. NÚMERO 1090.					
281	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1092. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. NÚMERO 1092	100.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 1.019,00
Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1092. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. NÚMERO 1092					
282	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1034. ESPECIFICAÇÕES: É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÂOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO NÚMERO 1034.	200.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 2.038,00
Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1034. ESPECIFICAÇÕES: É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÂOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO NÚMERO 1034.					
283	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1035. ESPECIFICAÇÕES: É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÂOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO NÚMERO 1035.	200.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 2.038,00
Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1035. ESPECIFICAÇÕES: É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÂOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO NÚMERO 1035.					
284	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1012. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1012.	200.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 2.038,00
Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1012. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1012.					
285	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1013. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS	200.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 2.038,00

	GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1013.				
Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1013. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1013.					
286	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1014. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1014.	200.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 2.038,00
Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1014. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1014.					
287	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1015. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1015.	200.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 2.038,00
Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1015. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1015.					
288	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1016. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1016.	200.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 2.038,00
Especificação: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1016. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1016.					
289	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1012. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1012 HL.	50.0	Unidade	R\$ 9,25	R\$ 462,50
Especificação: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1012. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1012 HL.					
290	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1014. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE	100.0	Unidade	R\$ 9,25	R\$ 925,00

	LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1014 HL.				
Especificação: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA – ENDO Nº 1014. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1014 HL.					
291	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA – ENDO Nº 1016. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1016 HL.	75.0	Unidade	R\$ 9,25	R\$ 693,75
Especificação: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA – ENDO Nº 1016. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1016 HL.					
292	BROCA EM FORMA DE CHAMAS Nº3118. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3118 F, P/ ACAB. DE RESINA, FORMA DE CHAMA, PONTA DE ALTA ROTAÇÃO P/ ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO, COM GRANULAÇÃO FINA, NÚMERO 3118.	200.0	Unidade	R\$ 6,75	R\$ 1.350,00
Especificação: BROCA EM FORMA DE CHAMAS Nº3118. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3118 F, P/ ACAB. DE RESINA, FORMA DE CHAMA, PONTA DE ALTA ROTAÇÃO P/ ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO, COM GRANULAÇÃO FINA, NÚMERO 3118.					
293	BROCA EM FORMA DE PÉRA N3168. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÉRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3168.	200.0	Unidade	R\$ 6,75	R\$ 1.350,00
Especificação: BROCA EM FORMA DE PÉRA N3168. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÉRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3168.					
294	BROCA ENDO Z. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ENDO Z. BROCA EM AÇO CARBIDE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM FORMATO TRONCO-CÔNICO E PONTA INATIVA. SEU FORMATO FACILITA O ACESSO À CÂMARA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO E SUA PONTA INATIVA GARANTE MAIOR SEGURANÇA, REDUZINDO O RISCO DE PERFURAÇÃO DO ASSOALHO DA CÂMARA PULPAR.	175.0	Unidade	R\$ 34,27	R\$ 5.997,25
Especificação: BROCA ENDO Z. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ENDO Z. BROCA EM AÇO CARBIDE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM FORMATO TRONCO-CÔNICO E PONTA INATIVA. SEU FORMATO FACILITA O ACESSO À CÂMARA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO E SUA PONTA INATIVA GARANTE MAIOR SEGURANÇA, REDUZINDO O RISCO DE PERFURAÇÃO DO ASSOALHO DA CÂMARA PULPAR.					
295	BROCA Nº 2200. ESPECIFICAÇÕES: PONTA DIAMANTADA CONICA (PONTA DE LAPIS) Nº2200F.	125.0	Unidade	R\$ 9,25	R\$ 1.156,25
Especificação: BROCA Nº 2200. ESPECIFICAÇÕES: PONTA DIAMANTADA CONICA (PONTA DE LAPIS) Nº2200F.					
296	BROCA PARA REMOÇÃO DE AMÁLGAMA CILÍNDRICA Nº 1557. ESPECIFICAÇÕES: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO / FORMATO CILÍNDRICA. APLICAÇÃO. INDICADA PARA CORTE AGRESSIVO, ACABAMENTO SERRILHADO EM PREPARO CAVITÁRIO E REMOÇÃO DE AMÁLGAMA.	100.0	Unidade	R\$ 12,45	R\$ 1.245,00

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

Especificação: BROCA PARA REMOÇÃO DE AMÁLGAMA CILÍNDRICA Nº 1557. ESPECIFICAÇÕES: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO / FORMATO CILÍNDRICA. APLICAÇÃO. INDICADA PARA CORTE AGRESSIVO, ACABAMENTO SERRILHADO EM PREPARO CAVITÁRIO E REMOÇÃO DE AMALGAMA.

297	BROCA, PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE CHAMA 3118 FF.	150.0	Unidade	R\$ 6,75	R\$ 1.012,50
-----	--	-------	---------	----------	--------------

Especificação: BROCA, PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE CHAMA 3118 FF.

298	BROCA, PONTA DE ACABAMENTO 2135 FF.	200.0	Unidade	R\$ 6,75	R\$ 1.350,00
-----	-------------------------------------	-------	---------	----------	--------------

Especificação: BROCA, PONTA DE ACABAMENTO 2135 FF.

299	BROCA, PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE PERA 3168 FF.	150.0	Unidade	R\$ 6,75	R\$ 1.012,50
-----	---	-------	---------	----------	--------------

Especificação: BROCA, PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE PERA 3168 FF.

300	BROQUEIRO. ESPECIFICAÇÕES: BROQUEIRO É UM PRODUTO QUE AUXILIA NA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS. PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	10.0	Unidade	R\$ 90,86	R\$ 908,60
-----	---	------	---------	-----------	------------

Especificação: BROQUEIRO. ESPECIFICAÇÕES: BROQUEIRO É UM PRODUTO QUE AUXILIA NA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS. PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.

301	BRUNIDOR Nº29. ESPECIFICAÇÕES: BRUNIDOR Nº 29 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E CONTA COM SERRILHADO PARALELO (BIOSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO. CONTA AINDA COM CABO OITAVADOS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA.	25.0	Unidade	R\$ 16,51	R\$ 412,75
-----	---	------	---------	-----------	------------

Especificação: BRUNIDOR Nº29. ESPECIFICAÇÕES: BRUNIDOR Nº 29 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E CONTA COM SERRILHADO PARALELO (BIOSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO. CONTA AINDA COM CABO OITAVADOS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA.

302	CABO DE BISTURI Nº 3.	100.0	Unidade	R\$ 21,83	R\$ 2.183,00
-----	-----------------------	-------	---------	-----------	--------------

Especificação: CABO DE BISTURI Nº 3.

303	CABO PARA ESPELHO INTRA BUCAL. ESPECIFICAÇÕES: CABO UNIVERSAL PARA ESPELHO BUCAL EM AÇO.	100.0	Unidade	R\$ 10,19	R\$ 1.019,00
-----	--	-------	---------	-----------	--------------

Especificação: CABO PARA ESPELHO INTRA BUCAL. ESPECIFICAÇÕES: CABO UNIVERSAL PARA ESPELHO BUCAL EM AÇO.

304	CAIXA METÁLICA TAMANHO G. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	20.0	Unidade	R\$ 134,08	R\$ 2.681,60
-----	--	------	---------	------------	--------------

Especificação: CAIXA METÁLICA TAMANHO G. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.

305	CAIXA METÁLICA TAMANHO M. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	20.0	Unidade	R\$ 134,08	R\$ 2.681,60
-----	--	------	---------	------------	--------------

Especificação: CAIXA METÁLICA TAMANHO M. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.

306	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO GRANDE. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR 20L 19,6X33,1X48,79CM.	15.0	Unidade	R\$ 43,61	R\$ 654,15
-----	---	------	---------	-----------	------------

Especificação: CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO GRANDE. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR 20L 19,6X33,1X48,79CM.

307	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO MÉDIO. ESPECIFICAÇÕES:CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 23, 5 X 29, 5 X 38 CM.	25.0	Unidade	R\$ 36,34	R\$ 908,50
Especificação: CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO MÉDIO. ESPECIFICAÇÕES:CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 23, 5 X 29, 5 X 38 CM.					
308	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO PEQUENO. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 19, 5 X 25, 5 X 34 CM.	25.0	Unidade	R\$ 31,27	R\$ 781,75
Especificação: CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO PEQUENO. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 19, 5 X 25, 5 X 34 CM.					
309	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 04. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	25.0	Unidade	R\$ 19,31	R\$ 482,75
Especificação: CALCADOR HOLLEMBACK Nº 04. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.					
310	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 06. ESPECIFICAÇÕES:CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO. TAMANHO: 16CM.	25.0	Unidade	R\$ 19,65	R\$ 491,25
Especificação: CALCADOR HOLLEMBACK Nº 06. ESPECIFICAÇÕES:CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO. TAMANHO: 16CM.					
311	CALCADOR WARD Nº 02. ESPECIFICAÇÕES: É PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA.	25.0	Unidade	R\$ 18,60	R\$ 465,00
Especificação: CALCADOR WARD Nº 02. ESPECIFICAÇÕES: É PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA.					
312	CALCADOR WARD Nº 03. ESPECIFICAÇÕES:UTILIZADO EM PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO E CONDENSAÇÃO DE RESINA. - CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PONTA ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL.	25.0	Unidade	R\$ 18,60	R\$ 465,00
Especificação: CALCADOR WARD Nº 03. ESPECIFICAÇÕES:UTILIZADO EM PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO E CONDENSAÇÃO DE RESINA. - CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PONTA ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL.					
313	CAMARA, REVELADORA PARA ODONTOLOGIA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	Unidade	R\$ 258,29	R\$ 258,29
Especificação: CAMARA, REVELADORA PARA ODONTOLOGIA - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
314	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL COM GARANTIA, ALTÍSSIMO TORQUE, DESIGN ERGONÔMICO, LEVE, SPRAY TRIPLO, SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCAS PUSH BUTTON.	8.0	Unidade	R\$ 1.715,00	R\$ 13.720,00
Especificação: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL COM GARANTIA, ALTÍSSIMO TORQUE, DESIGN ERGONÔMICO, LEVE, SPRAY TRIPLO, SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCAS PUSH BUTTON.					
315	CÁPSULA DE AMÁLGAMA, PACOTES COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES: PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, EMBALAGEM COM 500 CÁPSULAS. RENDE 2 PORÇÕES.	8.0	Pacote	R\$ 2.644,67	R\$ 21.157,36
Especificação: CÁPSULA DE AMÁLGAMA, PACOTES COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES: PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, EMBALAGEM COM 500 CÁPSULAS. RENDE 2 PORÇÕES.					

316	CEMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO	50.0	Kit	R\$ 105,96	R\$ 5.298,00
Especificação: CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO					
317	CEMENTO IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA FOTOQUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO.	75.0	Kit	R\$ 301,02	R\$ 22.576,50
Especificação: CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA FOTOQUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO.					
318	COLGADURA, PARA REVELAÇÃO DE RAIO X ODONTOLOGICO PEQUENA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	Unidade	R\$ 7,63	R\$ 7,63
Especificação: COLGADURA, PARA REVELAÇÃO DE RAIO X ODONTOLOGICO PEQUENA - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
319	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% (ÁCIDO GEL). ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE), PROPORCIONANDO MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS, UTILIZADOS NAS RESTAURAÇÕES DIRETAS. O ÁCIDO GEL É UM GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%.	877.0	Unidade	R\$ 14,11	R\$ 12.374,47
Especificação: CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% (ÁCIDO GEL). ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE), PROPORCIONANDO MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS, UTILIZADOS NAS RESTAURAÇÕES DIRETAS. O ÁCIDO GEL É UM GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%.					
320	CONJUNTO CIMENTO PÓ ÓXIDO DE ZINCO REFORÇADO + LÍQUIDO EUGENOL. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA PÓ/LÍQUIDO PÓ- ÓXIDO DE ZINCO LIQ. - EUGENOL QUANTIDADE DE PÓ É ADICIONADA AO LÍQUIDO ATÉ SE OBTER A CONSISTÊNCIA DESEJADA.	60.0	Kit	R\$ 252,57	R\$ 15.154,20
Especificação: CONJUNTO CIMENTO PÓ ÓXIDO DE ZINCO REFORÇADO + LÍQUIDO EUGENOL. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA PÓ/LÍQUIDO PÓ- ÓXIDO DE ZINCO LIQ. - EUGENOL QUANTIDADE DE PÓ É ADICIONADA AO LÍQUIDO ATÉ SE OBTER A CONSISTÊNCIA DESEJADA.					
321	CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: TORQUE E ROTAÇÃO COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR. CORPO LEVE, COMPOSTO DE ALUMÍNIO. FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. DIMENSÕES REDUZIDAS COM FÁCIL ACESSO A TODOS OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL.	8.0	Unidade	R\$ 1.673,52	R\$ 13.388,16
Especificação: CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: TORQUE E ROTAÇÃO COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR. CORPO LEVE, COMPOSTO DE ALUMÍNIO. FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. DIMENSÕES REDUZIDAS COM FÁCIL ACESSO A TODOS OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL.					
322	CREME DENTAL FLUORETADO. ESPECIFICAÇÕES: CREME DENTAL	2000.0	Unidade	R\$ 6,28	R\$ 12.560,00

	COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, GLICERINA, BICARBONATO DE ARGININA, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSE, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, ALCOHOL BENCÍLICO, SACARINA SÓDICA, DENTRE OUTROS COMPONENTES, CONTENDO NO TUBO 90 GRAMAS.				
Especificação: CREME DENTAL FLUORETADO. ESPECIFICAÇÕES: CREME DENTAL COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, GLICERINA, BICARBONATO DE ARGININA, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSE, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, ALCOHOL BENCÍLICO, SACARINA SÓDICA, DENTRE OUTROS COMPONENTES, CONTENDO NO TUBO 90 GRAMAS.					
323	CUNHA DE MADEIRAS INDICADAS COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR OS DENTES ADJACENTES. EMBALAGEM COM 100 UND. POSSUEM FORMATO ANATÔMICO DA AMEIA	30.0	Caixa	R\$ 46,42	R\$ 1.392,60
Especificação: CUNHA DE MADEIRAS INDICADAS COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR OS DENTES ADJACENTES. EMBALAGEM COM 100 UND. POSSUEM FORMATO ANATÔMICO DA AMEIA					
324	CURETA DE DENTINA Nº 20. ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMB~EM COMO ESCAVADOR DE DENTINA, NÚMERO 20.	40.0	Unidade	R\$ 12,04	R\$ 481,60
Especificação: CURETA DE DENTINA Nº 20. ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMB~EM COMO ESCAVADOR DE DENTINA, NÚMERO 20.					
325	CURETA DE DENTINA Nº 19. ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMB~EM COMO ESCAVADOR DE DENTINA, NÚMERO 19.	40.0	Unidade	R\$ 12,04	R\$ 481,60
Especificação: CURETA DE DENTINA Nº 19. ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMB~EM COMO ESCAVADOR DE DENTINA, NÚMERO 19.					
326	CURETA PERIODONTAL Nº 11-12. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 11-12. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60.0	Unidade	R\$ 59,91	R\$ 3.594,60
Especificação: CURETA PERIODONTAL Nº 11-12. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 11-12. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.					
327	CURETA PERIODONTAL Nº 13-14. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 13-14. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60.0	Unidade	R\$ 59,91	R\$ 3.594,60
Especificação: CURETA PERIODONTAL Nº 13-14. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 13-14. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.					
328	CURETA PERIODONTAL Nº 5-6. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 5-6. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60.0	Unidade	R\$ 58,24	R\$ 3.494,40
Especificação: CURETA PERIODONTAL Nº 5-6. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 5-6. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.					
329	CURETA PERIODONTAL Nº 7-8. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 7-8. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60.0	Unidade	R\$ 58,24	R\$ 3.494,40
Especificação: CURETA PERIODONTAL Nº 7-8. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 7-8. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.					
330	DISCOS ABRASIVOS SOF-LEX™ POP-ON COM ADAPTADOR. SISTEMA DE	6.0	Kit	R\$ 228,43	R\$ 1.370,58

	ACABAMENTO E POLIMENTO EM DISCOS COM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSO, MÉDIO, FINO E SUPERFINA ( SERIE LARNJA)				
Especificação: DISCOS ABRASIVOS SOF-LEX™ POP-ON COM ADAPTADOR. SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM DISCOS COM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSO, MÉDIO, FINO E SUPERFINA ( SERIE LARNJA)					
331	ENDOZIME. ESPECIFICAÇÕES: DETERGENTE ENZIMÁTICO ENDOZIME É UMA PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA DESENVOLVIDA PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA POR IMERSÃO MANUAL, ATRAVÉS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS, LAVADORAS ESTERILIZADORAS, ULTRASSÔNICAS E LAVADORAS DE FIBROSCÓPIOS. DISSOLVE E REMOVE RESTOS DE PROTEÍNA, GORDURA, MUCO E DEMAIS .	100.0	Litro	R\$ 26,20	R\$ 2.620,00
Especificação: ENDOZIME. ESPECIFICAÇÕES: DETERGENTE ENZIMÁTICO ENDOZIME É UMA PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA DESENVOLVIDA PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA POR IMERSÃO MANUAL, ATRAVÉS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS, LAVADORAS ESTERILIZADORAS, ULTRASSÔNICAS E LAVADORAS DE FIBROSCÓPIOS. DISSOLVE E REMOVE RESTOS DE PROTEÍNA, GORDURA, MUCO E DEMAIS .					
332	ESCOVA DENTAL ADULTO. ESPECIFICAÇÕES: CABO COM APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO SER OPACO (FABRICADO EM PP ATÓXICO) OU TRANSPARENTE (FABRICADO EM PET ATÓXICO), 34 TUFSOS DE CERDAS DISTRIBUÍDOS EM 5 FILEIRAS, COM AS OPÇÕES DE CERDAS MACIAS.	2000.0	Unidade	R\$ 1,85	R\$ 3.700,00
Especificação: ESCOVA DENTAL ADULTO. ESPECIFICAÇÕES: CABO COM APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO SER OPACO (FABRICADO EM PP ATÓXICO) OU TRANSPARENTE (FABRICADO EM PET ATÓXICO), 34 TUFSOS DE CERDAS DISTRIBUÍDOS EM 5 FILEIRAS, COM AS OPÇÕES DE CERDAS MACIAS.					
333	ESCOVA DENTAL INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES: COM CABEÇA ARREDONDADA PEQUENA, IDEAL PARA A BOCA DE UMA CRIANÇA, A ESCOVA DE DENTES COM POSSUI CABO ERGONÔMICO. COBERTO DE MACIA BORRACHA ANTIDERRAPANTE.	2000.0	Unidade	R\$ 1,69	R\$ 3.380,00
Especificação: ESCOVA DENTAL INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES: COM CABEÇA ARREDONDADA PEQUENA, IDEAL PARA A BOCA DE UMA CRIANÇA, A ESCOVA DE DENTES COM POSSUI CABO ERGONÔMICO. COBERTO DE MACIA BORRACHA ANTIDERRAPANTE.					
334	ESCOVA RÓBSON PLANA. ESPECIFICAÇÕES: ESCOVA PARA USO EM CONTRA-ÂNGULO, CERDAS BRANCAS E PLANA.	600.0	Unidade	R\$ 3,12	R\$ 1.872,00
Especificação: ESCOVA RÓBSON PLANA. ESPECIFICAÇÕES: ESCOVA PARA USO EM CONTRA-ÂNGULO, CERDAS BRANCAS E PLANA.					
335	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO - 165 MM; ESPESSURA DO CABO - 5 MM; COMPRIMENTO DAS PONTAS ATIVAS - 8 MM; LARGURA DAS PONTAS ATIVAS - 2 MM; ESPESSURA DAS PONTAS ATIVAS - 0,5 MM.	35.0	Unidade	R\$ 18,17	R\$ 635,95
Especificação: ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO - 165 MM; ESPESSURA DO CABO - 5 MM; COMPRIMENTO DAS PONTAS ATIVAS - 8 MM; LARGURA DAS PONTAS ATIVAS - 2 MM; ESPESSURA DAS PONTAS ATIVAS - 0,5 MM.					
336	ESPÁTULA ODONTÓGICA Nº 24. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIVEL. UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS.	15.0	Unidade	R\$ 22,33	R\$ 334,95
Especificação: ESPÁTULA ODONTÓGICA Nº 24. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIVEL. UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS.					
337	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 01. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL EM AÇO INOX. POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRITO DE TITÂNIO QUE CRIAM UMA	80.0	Unidade	R\$ 129,79	R\$ 10.383,20

	PELÍCULA ANTIADERENTE A RESINA FACILITANDO O SEU MANUSEIO.				
Especificação: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 01. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL EM AÇO INOX. POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRITO DE TITÂNIO QUE CRIAM UMA PELÍCULA ANTIADERENTE A RESINA FACILITANDO O SEU MANUSEIO.					
338	ESPÁTULA SUPRAFILL Nº 01. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS. POSSUI CABO OCO COM DIÂMETRO DE 5,5MM E SERRILHADO PARALELO (BIOSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO.	25.0	Unidade	R\$ 116,29	R\$ 2.907,25
Especificação: ESPÁTULA SUPRAFILL Nº 01. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS. POSSUI CABO OCO COM DIÂMETRO DE 5,5MM E SERRILHADO PARALELO (BIOSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO.					
339	FILME PLÁSTICO PVC 500MT. ESPECIFICAÇÕES: BOBINA DE FILME DE PVC. ESTIMÁVEL REFIL PARA USO SEMIPROFISSIONAL 280MM X 500M .	60.0	Unidade	R\$ 94,73	R\$ 5.683,80
Especificação: FILME PLÁSTICO PVC 500MT. ESPECIFICAÇÕES: BOBINA DE FILME DE PVC. ESTIMÁVEL REFIL PARA USO SEMIPROFISSIONAL 280MM X 500M .					
340	FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, CEFALOMÉTRICA 20X25CM - CAIXA - 1 - UNIDADE	3.0	Unidade	R\$ 26,21	R\$ 78,63
Especificação: FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, CEFALOMÉTRICA 20X25CM - CAIXA - 1 - UNIDADE					
341	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA SEDA 3-0 C/ AGULHA. ESPECIFICAÇÕES: FIO PARA SUTURA SEDA 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 1/2. CONTÉM SUTURA CIRÚRGICA TRANÇADA NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL, DERIVADO DO BICHO DA SEDA, SENDO A MESMA PREPARADA PARA OBTENÇÃO DE FIOS PRETOS, QUE AUMENTA A SUA VISIBILIDADE. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA TRIANGULAR EM AÇO INOX	150.0	Pacote	R\$ 62,45	R\$ 9.367,50
Especificação: FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA SEDA 3-0 C/ AGULHA. ESPECIFICAÇÕES: FIO PARA SUTURA SEDA 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 1/2. CONTÉM SUTURA CIRÚRGICA TRANÇADA NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL, DERIVADO DO BICHO DA SEDA, SENDO A MESMA PREPARADA PARA OBTENÇÃO DE FIOS PRETOS, QUE AUMENTA A SUA VISIBILIDADE. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA TRIANGULAR EM AÇO INOX					
342	FIO DENTAL - ROLO. ESPECIFICAÇÕES: FIO DENTAL CLÁSSICO COM 500 METROS. FIO DENTAL CLÁSSICO POSSUI VÁRIAS TORÇÕES EM SEUS MICROFILAMENTOS, GERANDO MAIOR RIGIDEZ E RESISTÊNCIA AO DESFILAMENTO.	70.0	Unidade	R\$ 16,68	R\$ 1.167,60
Especificação: FIO DENTAL - ROLO. ESPECIFICAÇÕES: FIO DENTAL CLÁSSICO COM 500 METROS. FIO DENTAL CLÁSSICO POSSUI VÁRIAS TORÇÕES EM SEUS MICROFILAMENTOS, GERANDO MAIOR RIGIDEZ E RESISTÊNCIA AO DESFILAMENTO.					
343	FITA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES.	100.0	Unidade	R\$ 52,08	R\$ 5.208,00
Especificação: FITA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES.					
344	FLÚOR TÓPICO GEL - 200ML. ESPECIFICAÇÕES: FLÚOR TÓPICO ACIDULADO. CONTÉM FLUORETO DE FOSFATO 1,23% EXCELENTE TIXOTROPIA. AÇÃO EM 1 MINUTO.	150.0	Unidade	R\$ 10,34	R\$ 1.551,00
Especificação: FLÚOR TÓPICO GEL - 200ML. ESPECIFICAÇÕES: FLÚOR TÓPICO ACIDULADO. CONTÉM FLUORETO DE FOSFATO 1,23% EXCELENTE TIXOTROPIA. AÇÃO EM 1 MINUTO.					
345	FOICE PERIODONTAL Nº00. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	50.0	Unidade	R\$ 34,27	R\$ 1.713,50

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

Especificação: FOICE PERIODONTAL Nº00. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

346	FÓRCEPS ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 150.	EM AÇO	30.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 3.588,90
-----	---	------------	-----------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS Nº 150. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

347	FÓRCEPS ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 151.	EM AÇO	30.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 3.588,90
-----	---	------------	-----------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS Nº 151. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

348	FÓRCEPS ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 16.	EM AÇO	30.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 3.588,90
-----	---	-----------	-----------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS Nº 16. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

349	FÓRCEPS ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 17.	EM AÇO	30.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 3.588,90
-----	---	-----------	-----------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS Nº 17. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

350	FÓRCEPS ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 18	L. EM AÇO	30.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 3.588,90
-----	---	----------	-----------------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS Nº 18 L. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

351	FÓRCEPS ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 18	R. EM AÇO	30.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 3.588,90
-----	---	----------	-----------------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS Nº 18 R. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

352	FÓRCEPS ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 65.	EM AÇO	30.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 3.588,90
-----	---	-----------	-----------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS Nº 65. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

353	FÓRCEPS ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 69.	EM AÇO	40.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 4.785,20
-----	---	-----------	-----------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS Nº 69. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

354	FÓRCEPS INFANTIL ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 150.	EM AÇO	25.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 2.990,75
-----	--	------------	-----------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS INFANTIL Nº 150. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

355	FÓRCEPS INFANTIL ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 151.	EM AÇO	25.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 2.990,75
-----	--	------------	-----------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS INFANTIL Nº 151. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

356	FÓRCEPS INFANTIL ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 65.	EM AÇO	25.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 2.990,75
-----	--	-----------	-----------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS INFANTIL Nº 65. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

357	FÓRCEPS INFANTIL ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	Nº 69.	EM AÇO	25.0	Unidade	R\$ 119,63	R\$ 2.990,75
-----	--	-----------	-----------	------	---------	------------	--------------

Especificação: FÓRCEPS INFANTIL Nº 69. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.

358	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA ALGODÃO TORCIDO 4-0 C/ AGULHA. ESPECIFICAÇÕES:FIO PARA SUTURA ALGODÃO COM POLIÉSTER AZUL 4-0 E	Nº 150.0		Caixa	R\$ 62,60	R\$ 9.390,00
-----	---	-------------	--	-------	-----------	--------------

	AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 1/2. CONTÉM UMA SUTURA POLIFILAMENTAR MISTA NÃO ABSORVÍVEL, FABRICADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR EM AÇO INOX.				
Especificação: FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA ALGODÃO TORCIDO 4-0 C/ AGULHA. ESPECIFICAÇÕES: FIO PARA SUTURA ALGODÃO COM POLIÉSTER AZUL 4-0 E AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 1/2. CONTÉM UMA SUTURA POLIFILAMENTAR MISTA NÃO ABSORVÍVEL, FABRICADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR EM AÇO INOX.					
359	GLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% . ESPECIFICAÇÕES: É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM GLUCONATO A 0,12% (OU DIGLUCONATO FORMULADO PARA UMA BASE LIVRE DE CLORHEXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 0,067%) E OS SEGUINTE COMPONENTES INATIVOS: ÁGUA, GLICERINA, ETANOL, POLISORBATO 20, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA COM SABOR PREDOMINANTE DE MENTA, SACARINATO DE SÓDIO, DENTRE OUTRAS	60.0	Litro	R\$ 37,59	R\$ 2.255,40
Especificação: GLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% . ESPECIFICAÇÕES: É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM GLUCONATO A 0,12% (OU DIGLUCONATO FORMULADO PARA UMA BASE LIVRE DE CLORHEXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 0,067%) E OS SEGUINTE COMPONENTES INATIVOS: ÁGUA, GLICERINA, ETANOL, POLISORBATO 20, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA COM SABOR PREDOMINANTE DE MENTA, SACARINATO DE SÓDIO, DENTRE OUTRAS					
360	GLUTARALDEÍDO PARA ESTERILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: A SOLUÇÃO A 2%, EM PH 8	45.0	Litro	R\$ 83,33	R\$ 3.749,85
Especificação: GLUTARALDEÍDO PARA ESTERILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: A SOLUÇÃO A 2%, EM PH 8					
361	GUARDANAPO DE PAPEL. ESPECIFICAÇÕES: 22CM; COM ÓTIMO GRAU DE ALVURA; BOA MACIEZ; MAIOR RESISTÊNCIA. SEM PERFUME; ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; 50 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES.TEXTURA: FOLHA DUPLA - GOFRADO DIMENSÕES; TAMANHO: 23X 22 .	500.0	Pacote	R\$ 4,22	R\$ 2.110,00
Especificação: GUARDANAPO DE PAPEL. ESPECIFICAÇÕES: 22CM; COM ÓTIMO GRAU DE ALVURA; BOA MACIEZ; MAIOR RESISTÊNCIA. SEM PERFUME; ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; 50 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES.TEXTURA: FOLHA DUPLA - GOFRADO DIMENSÕES; TAMANHO: 23X 22 .					
362	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CIMENTO- KIT. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO QUÍMICA - PASTA/PASTA.	35.0	Kit	R\$ 56,71	R\$ 1.984,85
Especificação: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CIMENTO- KIT. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO QUÍMICA - PASTA/PASTA.					
363	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PÓ NA FORMA PURA (PRÓ- ANÁLISE - PA).	25.0	Unidade	R\$ 11,32	R\$ 283,00
Especificação: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PÓ NA FORMA PURA (PRÓ- ANÁLISE - PA).					
364	KIT DE LIMAS ENDODONTICAS 2 SERIE. EXTIRPA-NERVOS. ESPECIFICAÇÕES: TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA FABRICADAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, 25MM.	75.0	Kit	R\$ 98,12	R\$ 7.359,00
Especificação: KIT DE LIMAS ENDODONTICAS 2 SERIE. EXTIRPA-NERVOS. ESPECIFICAÇÕES: TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA FABRICADAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, 25MM.					
365	KIT LIMAS MANUAIS ENDODÔNTICAS 1 <sup>a</sup> SERIE 21MM. ESPECIFICAÇÕES:LIMA K-FLEX. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.	35.0	Kit	R\$ 359,27	R\$ 12.574,45
Especificação: KIT LIMAS MANUAIS ENDODÔNTICAS 1 <sup>a</sup> SERIE 21MM. ESPECIFICAÇÕES:LIMA K-FLEX. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.					
366	KIT LIMAS MANUAIS ENDODÔNTICAS 1 <sup>a</sup>	35.0	Kit	R\$ 359,27	R\$ 12.574,45

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	SERIE 31MM. ESPECIFICAÇÕES:LIMA K-FLEX 31MM. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.				
Especificação: KIT LIMAS MANUAIS ENDODÔNTICAS 1ª SERIE 31MM. ESPECIFICAÇÕES:LIMA K-FLEX 31MM. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.					
367	LÂMINA BISTURI Nº 12. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL.	35.0	Pacote	R\$ 64,38	R\$ 2.253,30
Especificação: LÂMINA BISTURI Nº 12. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL.					
368	LÂMINA BISTURI Nº 15. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50.0	Pacote	R\$ 64,38	R\$ 3.219,00
Especificação: LÂMINA BISTURI Nº 15. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
369	LIMA K-FLEX 1ª SÉRIE. ESPECIFICAÇÕES:LIMA K-FLEX 1ª SÉRIE 25MM. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.	50.0	Kit	R\$ 32,28	R\$ 1.614,00
Especificação: LIMA K-FLEX 1ª SÉRIE. ESPECIFICAÇÕES:LIMA K-FLEX 1ª SÉRIE 25MM. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.					
370	LUVAS DE BORRACHA. ESPECIFICAÇÕES:AS LUVAS DE BORRACHA GROSSAS SÃO USADAS PARA MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, LAVAGEM DE MATERIAL OU PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA EM GERAL.	20.0	Unidade	R\$ 10,28	R\$ 205,60
Especificação: LUVAS DE BORRACHA. ESPECIFICAÇÕES:AS LUVAS DE BORRACHA GROSSAS SÃO USADAS PARA MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, LAVAGEM DE MATERIAL OU PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA EM GERAL.					
371	LIDOCÁINA 2% COM EPINEFRINA 1: 100000 TUBETE.CAIXA COM 50 UNIDADES.	170.0	Caixa	R\$ 175,48	R\$ 29.831,60
Especificação: LIDOCÁINA 2% COM EPINEFRINA 1: 100000 TUBETE.CAIXA COM 50 UNIDADES.					
372	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA. POSSUI TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO E CLIP NASAL. CX C/ 50 UNID	100.0	Pacote	R\$ 19,37	R\$ 1.937,00
Especificação: MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA. POSSUI TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO E CLIP NASAL. CX C/ 50 UNID					
373	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,5 MM. ESPECIFICAÇÕES:É CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E MALEÁVEL.	200.0	Unidade	R\$ 5,19	R\$ 1.038,00
Especificação: MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,5 MM. ESPECIFICAÇÕES:É CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E MALEÁVEL.					
374	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,7 MM. ESPECIFICAÇÕES:É CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E MALEÁVEL.	120.0	Unidade	R\$ 5,19	R\$ 622,80
Especificação: MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,7 MM. ESPECIFICAÇÕES:É CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E MALEÁVEL.					
375	MEPIVACAÍNA 2% COM VASO. CAIXA COM 50 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.MEPIVACAÍNA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO).	170.0	Caixa	R\$ 197,03	R\$ 33.495,10
Especificação: MEPIVACAÍNA 2% COM VASO. CAIXA COM 50 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.MEPIVACAÍNA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO).					
376	MICRO MOTOR PARA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES:MICRO MOTOR	8.0	Unidade	R\$ 2.094,50	R\$ 16.756,00

	ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL.				
Especificação: MICRO MOTOR PARA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES:MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL.					
377	MICROBRUSH. ESPECIFICAÇÕES: DESCARTÁVEIS MICRO ESCOVA APLICADORES MICROBRUSH CÍLIOS EXTENSÕES SWAB, PCT COM 100 UNIDADES.	150.0	Pacote	R\$ 22,59	R\$ 3.388,50
Especificação: MICROBRUSH. ESPECIFICAÇÕES: DESCARTÁVEIS MICRO ESCOVA APLICADORES MICROBRUSH CÍLIOS EXTENSÕES SWAB, PCT COM 100 UNIDADES.					
378	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA LESÕES OCASIONADAS POR PARTÍCULAS, RESPINGOS, VAPORES DE PRODUTOS QUÍMICOS, METAIS EM FUSÃO E RADIAÇÕES DE LUMINOSIDADES INTENSAS. OS MATERIAIS USADOS NA FABRICAÇÃO DOS ÓCULOS DEVEM TER RESISTÊNCIA.	10.0	Unidade	R\$ 9,99	R\$ 99,90
Especificação: ÓCULOS DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA LESÕES OCASIONADAS POR PARTÍCULAS, RESPINGOS, VAPORES DE PRODUTOS QUÍMICOS, METAIS EM FUSÃO E RADIAÇÕES DE LUMINOSIDADES INTENSAS. OS MATERIAIS USADOS NA FABRICAÇÃO DOS ÓCULOS DEVEM TER RESISTÊNCIA.					
379	ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO DE BAIXÍSSIMA VISCOSIDADE E ALTA PERFORMANCE INDICADO PARA A LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE MÃO.	20.0	Unidade	R\$ 40,52	R\$ 810,40
Especificação: ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO DE BAIXÍSSIMA VISCOSIDADE E ALTA PERFORMANCE INDICADO PARA A LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE MÃO.					
380	PAPEL CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO- PACOTE COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES:PAPEL CREPADO É NA FIBRA CIRÚRGICA. PAPEL CREPADO, É INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS.	50.0	Pacote	R\$ 355,17	R\$ 17.758,50
Especificação: PAPEL CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO- PACOTE COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES:PAPEL CREPADO É NA FIBRA CIRÚRGICA. PAPEL CREPADO, É INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS.					
381	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.O PAPEL POSSUI GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2 EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS, TAMANHO 100MM X 100M.	60.0	Rolo	R\$ 82,00	R\$ 4.920,00
Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.O PAPEL POSSUI GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2 EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS, TAMANHO 100MM X 100M.					
382	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100M. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.O PAPEL POSSUI GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2 EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS, TAMANHO 200MM X 100M.	60.0	Rolo	R\$ 176,77	R\$ 10.606,20
Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100M. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.O PAPEL POSSUI GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2 EM					

CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS, TAMANHO 200MM X 100M.

383	PASTA PROFILÁTICA. ESPECIFICAÇÕES:ASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO PEDRA POMES, FLUORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, EXCIPIENTES OU MATERIAIS SIMILARES NA SUA FORMULAÇÃO. EMBALADA EM BISNAGAS COM ATÉ 90 G, TRAZENDO SABOR DE MENTA E TUTIFRUTTI.	80.0	Unidade	R\$ 6,13	R\$ 490,40
Especificação: PASTA PROFILÁTICA. ESPECIFICAÇÕES:ASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO PEDRA POMES, FLUORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, EXCIPIENTES OU MATERIAIS SIMILARES NA SUA FORMULAÇÃO. EMBALADA EM BISNAGAS COM ATÉ 90 G, TRAZENDO SABOR DE MENTA E TUTIFRUTTI.					
384	PEDRA ARKANSAS. ESPECIFICAÇÕES:PEDRA ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTOS DE CORTE.	10.0	Unidade	R\$ 34,28	R\$ 342,80
Especificação: PEDRA ARKANSAS. ESPECIFICAÇÕES:PEDRA ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTOS DE CORTE.					
385	PEDRA POMES EM PÓ PARA POLIMENTO. ESPECIFICAÇÕES: PÓ ABRASIVO EXTRA FINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. MUITO UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. FRASCO COM 100G.- PÓ EXTRA FINO.	50.0	Unidade	R\$ 4,37	R\$ 218,50
Especificação: PEDRA POMES EM PÓ PARA POLIMENTO. ESPECIFICAÇÕES: PÓ ABRASIVO EXTRA FINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. MUITO UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. FRASCO COM 100G.- PÓ EXTRA FINO.					
386	PINÇA CLÍNICA. ESPECIFICAÇÕES:PINÇA AUTOCLAVÁVEL PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMBÉM CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO É INDICADA PARA CLÍNICA TENDO USO GERAL NO CONSULTÓRIO.	60.0	Unidade	R\$ 24,33	R\$ 1.459,80
Especificação: PINÇA CLÍNICA. ESPECIFICAÇÕES:PINÇA AUTOCLAVÁVEL PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMBÉM CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO É INDICADA PARA CLÍNICA TENDO USO GERAL NO CONSULTÓRIO.					
387	PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES:PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA POLIDA PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS.	15.0	Unidade	R\$ 25,84	R\$ 387,60
Especificação: PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES:PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA POLIDA PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS.					
388	PONTAS DE ACABAMENTO PARA RESINA ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO.	70.0	Kit	R\$ 25,96	R\$ 1.817,20
Especificação: PONTAS DE ACABAMENTO PARA RESINA ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO.					
389	PORTA-AGULHA DE MAYO. ESPECIFICAÇÕES:PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; - TAMANHO: 14CM; - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	55.0	Unidade	R\$ 54,38	R\$ 2.990,90
Especificação: PORTA-AGULHA DE MAYO. ESPECIFICAÇÕES:PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; - TAMANHO: 14CM; - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.					
390	PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: PORTA ALGODÃO INOX 08X10 CM.	15.0	Unidade	R\$ 88,34	R\$ 1.325,10
Especificação: PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: PORTA ALGODÃO INOX 08X10 CM.					
391	PORTA-AMÁLGAMA. ESPECIFICAÇÕES: PORTA AMÁLGAMA CILINDRICO	6.0	Unidade	R\$ 21,58	R\$ 129,48

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE.				
Especificação: PORTA-AMÁLGAMA. ESPECIFICAÇÕES: PORTA AMÁLGAMA CILÍNDRICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE.					
392	PORTA DETRITOS. ESPECIFICAÇÕES:PORTA DETRITOS INOX 08X10 CM.	15.0	Unidade	R\$ 88,34	R\$ 1.325,10
Especificação: PORTA DETRITOS. ESPECIFICAÇÕES:PORTA DETRITOS INOX 08X10 CM.					
393	POTE DAPPEN SILICONE. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM SILICONE ATÓXICO, EM VÁRIAS CORES, NÃO DEFORMA, INQUEBRÁVEL E ANTIADERENTE, COM DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER USADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL.	25.0	Unidade	R\$ 5,78	R\$ 144,50
Especificação: POTE DAPPEN SILICONE. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM SILICONE ATÓXICO, EM VÁRIAS CORES, NÃO DEFORMA, INQUEBRÁVEL E ANTIADERENTE, COM DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER USADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL.					
394	REFIL DE ESPELHO INTRA BUCAL N 05. ESPECIFICAÇÕES: REFIL DE ESPELHO INTRA ORAL NUMERO 5 ROSQUEÁVEL AO CABO.	400.0	Unidade	R\$ 11,95	R\$ 4.780,00
Especificação: REFIL DE ESPELHO INTRA BUCAL N 05. ESPECIFICAÇÕES: REFIL DE ESPELHO INTRA ORAL NUMERO 5 ROSQUEÁVEL AO CABO.					
395	REMOVEDOR DE CORROSÃO. ESPECIFICAÇÕES: O REMOVEDOR DE FERRUGEM REMOVE TODOS OS RESÍDUOS DE OXIDAÇÃO, FERRUGEM OU CORROSÃO NAS SUPERFÍCIES DE INSTRUMENTAIS DE FERRO E AÇO INOXIDÁVEL.	50.0	Unidade	R\$ 83,07	R\$ 4.153,50
Especificação: REMOVEDOR DE CORROSÃO. ESPECIFICAÇÕES: O REMOVEDOR DE FERRUGEM REMOVE TODOS OS RESÍDUOS DE OXIDAÇÃO, FERRUGEM OU CORROSÃO NAS SUPERFÍCIES DE INSTRUMENTAIS DE FERRO E AÇO INOXIDÁVEL.					
396	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A2. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A2.	110.0	Unidade	R\$ 66,58	R\$ 7.323,80
Especificação: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A2. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A2.					
397	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A3.	150.0	Unidade	R\$ 66,58	R\$ 9.987,00
Especificação: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A3.					
398	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3,5. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A3,5.	110.0	Unidade	R\$ 66,58	R\$ 7.323,80
Especificação: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3,5. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A3,5.					
399	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B2. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR B2.	25.0	Unidade	R\$ 66,58	R\$ 1.664,50
Especificação: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B2. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR B2.					
400	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR C2.	25.0	Unidade	R\$ 66,58	R\$ 1.664,50

	ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR C2.				
Especificação: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR C2. ESPECIFICAÇÕES:RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR C2.					
401	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES:É UM SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS.COMPOSIÇÃO BÁSICA. CONTÉM MONÔMEROS METACRÍLICOS COMO BISGMA, TEGDMA E MONÔMEROS METACRÍLICOS ÁCIDOS, ESTABILIZANTE, CANFORQUINONA, COINICIADOR E CARGA DE VIDRO FLÚOR-ALUMINO- SILICATO.	25.0	Unidade	R\$ 32,31	R\$ 807,75
Especificação: SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES:É UM SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS.COMPOSIÇÃO BÁSICA. CONTÉM MONÔMEROS METACRÍLICOS COMO BISGMA, TEGDMA E MONÔMEROS METACRÍLICOS ÁCIDOS, ESTABILIZANTE, CANFORQUINONA, COINICIADOR E CARGA DE VIDRO FLÚOR-ALUMINO- SILICATO.					
402	SERINGA CARPULE. ESPECIFICAÇÕES:SERINGA CARPULE COM REFLUXO É UM INSTRUMENTO DE USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	40.0	Unidade	R\$ 56,26	R\$ 2.250,40
Especificação: SERINGA CARPULE. ESPECIFICAÇÕES:SERINGA CARPULE COM REFLUXO É UM INSTRUMENTO DE USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.					
403	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA LIQUIDA . ESPECIFICAÇÕES:É UMA SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA À BASE DE ERITROSINA, UM CORANTE ALIMENTAR ATÓXICO, QUE EVIDENCIA A PLACA E AS MUCOSAS TINGINDO-AS DE ROSA FORTE. CONTENDO 10ML.	15.0	Unidade	R\$ 16,72	R\$ 250,80
Especificação: SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA LIQUIDA . ESPECIFICAÇÕES:É UMA SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA À BASE DE ERITROSINA, UM CORANTE ALIMENTAR ATÓXICO, QUE EVIDENCIA A PLACA E AS MUCOSAS TINGINDO-AS DE ROSA FORTE. CONTENDO 10ML.					
404	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA- HEMOSTOP. ESPECIFICAÇÕES: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO.CONTENDO 10ML.	50.0	Unidade	R\$ 30,68	R\$ 1.534,00
Especificação: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA- HEMOSTOP. ESPECIFICAÇÕES: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO.CONTENDO 10ML.					
405	SOLUÇÃO LÍQUIDA FORMOCRESOL. ESPECIFICAÇÕES: ANTI-SÉPTICO, CONTENDO 19% DE FORMALDEÍDO E 35% DE CRESOL. CONTENDO 10ML.	35.0	Unidade	R\$ 15,44	R\$ 540,40
Especificação: SOLUÇÃO LÍQUIDA FORMOCRESOL. ESPECIFICAÇÕES: ANTI-SÉPTICO, CONTENDO 19% DE FORMALDEÍDO E 35% DE CRESOL. CONTENDO 10ML.					
406	SOLUÇÃO LÍQUIDA TRICRESOLFORMALINA. ESPECIFICAÇÕES:COMPOSTO À BASE DE FORMALDEÍDO E CRESOL.SOLUÇÃO COM 10ML.	35.0	Unidade	R\$ 12,84	R\$ 449,40
Especificação: SOLUÇÃO LÍQUIDA TRICRESOLFORMALINA. ESPECIFICAÇÕES:COMPOSTO À BASE DE FORMALDEÍDO E CRESOL.SOLUÇÃO COM 10ML.					
407	SUGADOR ENDODONTICO. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	60.0	Unidade	R\$ 101,77	R\$ 6.106,20
Especificação: SUGADOR ENDODONTICO. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
408	SUGADOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES:SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL C/ 40UN.USILIZADOS PARA A SUCÇÃO DE SALIVA DURANTE O PROCEDIMENTO	550.0	Pacote	R\$ 12,36	R\$ 6.798,00

ODONTOLÓGICO.					
Especificação: SUGADOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES:SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL C/ 40UN.USILIZADOS PARA A SUCÇÃO DE SALIVA DURANTE O PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.					
409	TIRO DE LIXA DE AÇO 0,6 MM. ESPECIFICAÇÕES:COM A EXTREMIDADE DA GRANULAÇÃO GROSSA DA LIXA (COR CINZA) SEGUINDO DA FINA (COR BRANCA).CAIXA COM 150 UNIDADES.	35.0	Caixa	R\$ 26,21	R\$ 917,35
Especificação: TIRO DE LIXA DE AÇO 0,6 MM. ESPECIFICAÇÕES:COM A EXTREMIDADE DA GRANULAÇÃO GROSSA DA LIXA (COR CINZA) SEGUINDO DA FINA (COR BRANCA).CAIXA COM 150 UNIDADES.					
410	TIRO DE LIXA PARA RESINA. ESPECIFICAÇÕES:LIXA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ABRASIVA, BASE RESISTENTE E FLEXÍVEL. CAIXA COM 150 UNIDADES.	50.0	Caixa	R\$ 14,21	R\$ 710,50
Especificação: TIRO DE LIXA PARA RESINA. ESPECIFICAÇÕES:LIXA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ABRASIVA, BASE RESISTENTE E FLEXÍVEL. CAIXA COM 150 UNIDADES.					
411	TIRO DE POLIÉSTER PARA RESINA. ESPECIFICAÇÕES: TIRA TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL.EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	50.0	Caixa	R\$ 2,66	R\$ 133,00
Especificação: TIRO DE POLIÉSTER PARA RESINA. ESPECIFICAÇÕES: TIRA TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL.EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.					
412	TOUCA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES:TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. PCTE C/ 100 UNID.	200.0	Pacote	R\$ 16,11	R\$ 3.222,00
Especificação: TOUCA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES:TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. PCTE C/ 100 UNID.					
413	VERNIZ COM FLÚOR COM 5% DE FLUORETO. ESPECIFICAÇÕES:É UM VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS.	15.0	Kit	R\$ 36,38	R\$ 545,70
Especificação: VERNIZ COM FLÚOR COM 5% DE FLUORETO. ESPECIFICAÇÕES:É UM VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS.					
<b>Valor total do lote R\$ 638.400,90 (seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos reais e noventa centavos)</b>					

**Valor total R\$ 5.900.959,28 (cinco milhões, novecentos mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos)**

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ 5.900.959,28 (cinco milhões, novecentos mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos)

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## **2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## **3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## **4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

## **5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL**

5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: --.

## **6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim .

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando

ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

## **7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

## **8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### **Habilitação Jurídica**

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista**

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### **Qualificação Econômico-Financeira**

- 8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;
- 8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);
- 8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
  - I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
  - II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e
  - III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).

8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

### **Qualificação Técnica**

8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

## **9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1. O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:

- I - os quantitativos e os saldos;
- II - as solicitações de adesão; e
- III - o remanejamento das quantidades.

9.2.Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do princípio ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital , observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

10.1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

102. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## **11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

11.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.

11.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

A opção pela adesão não é meramente procedural, mas uma escolha estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com a obtenção de valor para o dinheiro público.

Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

Umirim/CE,