



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	PARQUE INFANTIL: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESPAÇO KID-COM NO MÍNIMO 06 BRINQUEDOS INFLÁVEIS DE DIVERSOS TAMANHOS, COM PESSOAS PARA ORGANIZAR A FILA DE CADA BRINQUEDO	4,00	DIARIA
2	parque infantil: montagem e desmontagem de espaço kid-com no mínimo 06 brinquedos infláveis de diversos tamanhos, com pessoas para organizar a fila de cada brinquedo SHOW PIROTÉCNICO: COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) MINUTOS DE EFEITOS SONOROS E VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTOS DE NO MÍNIMO: 3.200 TIROS, 100 TUBOS DE 1,5, CORES E EFEITOS VARIADOS, 30 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS EM LEQUE, 49 TUBOS DE 2" CORES E EFEITOS VARIADOS, 25 TUBOS DE 2,5" CORES E EFEITOS ESPECIAIS, 120 TUBOS DE 1,5", 36 MORTEIROS DE 3" PRATA/VERDE/VERMELHO/LILAS, 06 MORTEIROS DE 4" CHORÃO/AZUL/TREMULANTE, 04 MORTEIROS DE 6" VERDE/COCO/AMARELO, 06 MORTEIROS DE 7" (BOMBA CHINESA) VEU DE NOIVA/CORTINA, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	4,00	Serviço
3	show pirotécnico: com duração mínima de 10 (dez) minutos de efeitos sonoros e visuais diferenciados, compostos de no mínimo: 3.200 tiros, 100 tubos de 1,5, cores e efeitos variados, 30 tubos de 1,5 cores e efeitos em leque, 49 tubos de 2" cores e efeitos variados, 25 tubos de 2,5" cores e efeitos especiais, 120 tubos de 1,5", 36 morteiros de 3" prata/verde/vermelho/lilas, 06 morteiros de 4" chorão/azul/tremulante, 04 morteiros de 6" verde/coco/amarelo, 06 morteiros de 7" (bomba chinesa) veu de noiva/cortina, com toda instalação e desmontagem e acionadores, com extintor de incêndio e técnico blaster SHOW PIROTÉCNICO SILENCIOSO: COMPOSTO DE 05 TORTA LEQUE 300 TUBOS, 50 GERBS 20X20 ESPECIAL, 10 CANHOES PAPEL PICADO, 10 SUPER JATO, 40 MICRO MINES, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	8,00	Serviço
4	show pirotécnico silencioso: composto de 05 torta leque 300 tubos, 50 gerbs 20x20 especial, 10 canhões papel picado, 10 super jato, 40 micro mines, com toda instalação e desmontagem e acionadores, com extintor de incêndio e técnico blaster SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CAMARIM: 02 BANDEIJA GRANDE DE FRUTAS VARIADAS (ÉPOCA), 30 REFRIGERANTE EM LATA, 400 SALGADINHO PEQUENO (DIVERSOS), 04 BOLO, 60 ÁGUA MINERAL 500ML, 04L SUCO DIVERSO, 03 PACOTE DE GELO, 10 ACHOCOLATADO, 10 ENERGETICO, 02L ÁGUA DE COCO, 01 GARRAFA DE CAFÉ, 01 GAFFARA DE CHÁ, 02 CAIXA DE CHOCOLATE, 02 PIZZA GRANDE, 02 TABUA GRANDE DE FRIOS, 06 BISCOITO RECHEADO, 20 HAMBURGUER, 02 TRAVESSA GRANDE DE ARROZ, 02 KG DE CARNE E 02 KG FRANGO (MOLHO OU ASSADO), 01 TRAVESSA GRANDE DE CUSCUZ, 01 TRAVESSA GRANDE DE SALADA COZIDA, 01 TRAVESSA GRANDE DE SALADA CRUA, 100 PRATO DESCARTÁVEIS, 60 FACA DESCARTÁVEIS, 60 GARFO DESCARTÁVEIS, 02 PACOTE DE GUARDANAPO, 01 CAIXA DE PALITO DE DENTE, 200 COPO DESCARTÁVEIS	30,00	Serviço
5	serviço de alimentação de camarim: 02 bandeja grande de frutas variadas (época), 30 refrigerante em lata, 400 salgadinho pequeno (diversos), 04 bolo, 60 água mineral 500ml, 04l suco diverso, 03 pacote de gelo, 10 achocolatado, 10 energetico, 02l água de coco, 01 garrafa de café, 01 gaffara de chá, 02 caixa de chocolate, 02 pizza grande, 02 tabua grande de frios, 06 biscoito recheado, 20 hamburguer, 02 travessa grande de arroz, 02 kg de carne e 02 kg frango (molho ou assado), 01 travessa grande de cuscuz, 01 travessa grande de salada cozida, 01 travessa grande de salada crua, 100 prato descartáveis, 60 faca descartáveis, 60 garfo descartáveis, 02 pacote de guardanapo, 01 caixa de palito de dente, 200 copo descartáveis LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA CAMARIM: 01 ESPELHO GRANDE DE CORPO INTEIRO, 01 SOFA, 02 POLTRONA, 04 MESA DE PLASTICO COM TOALHAS, 08 CADEIRA DE PLASTICO, 01 MICROONDAS, 01 SANDUICHEIRA, 01 LIXEIRA GRANDE, 02 ISOPOR GRANDE, 04 PRATO DE VIDRO, 06 COPO DE VIDRO, 04 GARFO, 04 FACA, 04 COLHER INOX, 01 TAPETE GRANDE	30,00	Serviço
6	locação de equipamentos pra camarim: 01 espelho grande de corpo inteiro, 01 sofa, 02 poltrona, 04 mesa de plastico com toalhas, 08 cadeira de plastico, 01 microondas, 01 sanduicheira, 01 lixeira grande, 02 isopor grande, 04 prato de vidro, 06 copo de vidro, 04 garfo, 04 faca, 04 colher inox, 01 tapete grande EQUIPE DE APOIO DIURNO OU NOTURNO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE	600,00	UNID





GUARACIABA DO NORTE

Temperando a nossa identidade
e custando de nossas gentes



SERVIÇO DE APOIO AOS EVENTOS DIURNOS OU NOTURNOS, COM EXPERIÊNCIA EM EVENTO DE GRANDE E MÉDIO PORTE, COM TEMPO MÍNIMO DE 8(OITO) HORAS POR DIA		
equipe de apoio diurno ou noturno: contratação de equipe desarmada, treinada, uniformizada e capacitada para execução de serviço de apoio aos eventos diurnos ou noturnos, com experiência em evento de grande e médio porte, com tempo mínimo de 8(oito) horas por dia		
7	RÁDIO COMUNICADOR: LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES TIPO TALKABOUT OU SIMILAR, MÍNIMO 12 CANAIS, FONE DE OUVIDO E MICROFONE, BATERIA RECARREGÁVEL DE 10 HORAS DE DURAÇÃO, ALCANCE MÍNIMO DE 8 KM EM ÁREA ABERTA, BOLSA E CARREGADOR INDIVIDUAL, PARA USO DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS	100,00 UNID
rádio comunicador: locação de rádios comunicadores tipo talkabout ou similar, mínimo 12 canais, fone de ouvido e microfone, bateria recarregável de 10 horas de duração, alcance mínimo de 8 km em área aberta, bolsa e carregador individual, para uso durante os dias de realização de ações governamentais e institucionais		
8	ATRAÇÃO ESTADUAL DE MÉDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	6,00 Serviço
atração estadual de médio porte: artista ou banda com repertório com ritmos de axé, forro, mpb, pop rock ou sertanejo para realização de show de praça pública com duração mínima de 02h (duas horas), composta de no mínimo 15 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação		
9	ATRAÇÃO ESTADUAL DE PEQUENO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	6,00 Serviço
atração estadual de pequeno porte: artista ou banda com repertório com ritmos de axé, forro, mpb, pop rock ou sertanejo para realização de show de praça pública com duração mínima de 02h (duas horas), composta de no mínimo 15 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação		
10	ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	8,00 Serviço
atração regional de grande porte: artista ou banda com repertório com ritmos de axé, forro, mpb, pop rock ou sertanejo para realização de show de praça pública com duração mínima de 02h (duas horas), composta de no mínimo 15 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação		
11	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE, COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO	6,00 Serviço
atração dj regional: contratação de atração dj profissional, especificação: atração dj regional - contratação de atração dj profissional e equipe, composta de no mínimo 04 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação (cd, bateria eletrônica, fones), para apresentação de shows com aproximadamente 2:00hrs (duas horas) de duração		
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	30,00 Serviço
atração local de médio porte: artista ou banda com repertório com ritmos de axé, forro, mpb, pop rock ou sertanejo para realização de show de praça pública com duração mínima de 02h (duas horas), composta de no mínimo 10 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação		
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	10,00 Serviço
apresentador/locutor/animador: profissional para apresentação de atrações, quadrilhas, e outras programações de eventos, incluindo despesas com alimentação, hospedagem e transportes		
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	20,00 Serviço
cerimonialista profissional: treinado e capacitado, para execução dos serviços de cerimonial pelo período de proximadamente 6 horas.		
15	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBÓE, CLARINETE, FAGOTE E	2,00 Serviço





GOVERNO MUNICIPAL
GUARACIABA DO NORTE
Recuperando a história degradada
e cuidando da nossa gente



TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TÍMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS		
orquestra: conjunto de músicos instrumentistas que executam peças musicais, composta de pelo menos 20 executantes, composto por instrumentos de corda (violino, viola, contrabaixo), instrumentos de sopro (flauta, oboé, clarinete, fagote e trombeta) e instrumentos de percussão (tímpanos, sinos, xilofone) etc. podendo ser executado vários gêneros musicais		
16	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: SENDO - 32 REFLETORES PAR LED, 40 MOVING LIGHT, 12 WASH, 02 SPOT, 16 RIBALTA P5, 12 REFLETOR COB 300W, 16 ATOMIC 1000W, 01 CANHAO SEGUIDOR COM OPERADOR, 08 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, DUAS MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS (INSTALADO NA HOUSE MIX), SPLINTER E ARTNET, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	10,00 DIARIA
iluminação de grande porte: sendo - 32 refletores par led, 40 moving light, 12 wash, 02 spot, 16 ribalta p5, 12 refletor cob 300w, 16 atomic 1000w, 01 canhao seguidor com operador, 08 mini brut de 04 lampada, duas máquinas de fumaça 3000w com glicerina e ventilador, console mesa digital de 02 telas (instalado na house mix), splinter e artnet, rack main power com módulos de potência, com todos cabos de sinal e ac e conectores, com operador de todo o sistema		
17	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	10,00 DIARIA
iluminação de médio porte: sendo - 20 refletores par led, 24 moving light, 08 wash, 08 ribalta p5, 08 refletor cob 300w, 08 atomic 1000w, 04 mini brut de 04 lampada, 01 máquina de fumaça 3000w com glicerina e ventilador, console mesa digital de 02 telas, rack main power com módulos de potência, com todos cabos de sinal e ac e conectores, com operador de todo o sistema		
18	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALÓGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	20,00 DIARIA
iluminação de pequeno porte: sendo - 08 refletores par led, 08 moving light, 04 refletor cob 300w, 04 atomic 1000w, 01 máquina de fumaça 3000w com glicerina e ventilador, mesa analógica, rack main power com módulos de potência, com todos cabos de sinal e ac e conectores, com operador de todo o sistema		
19	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALÓGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	10,00 DIARIA
iluminação de mini porte: sendo - 04 refletores par led, 04 moving light, 02 refletor cob 300w, 01 máquina de fumaça 3000w com glicerina, mesa analógica, rack main power com módulos de potência, com todos cabos de sinal e ac e conectores, com operador de todo o sistema		
20	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO	400,00 Metro Quadrado
painel de led: locação com montagem e desmontagem de sistema de painel em led em placas medindo 1x1m ou 1x0,5m, com todo o cabeamento, rack de ac, computador e profissional qualificado para operar o sistema de acordo com as imagens passada pela administração durante todo o evento		
21	CLIMATIZADOR SISTEMA DE REDUÇÃO DE TEMPERATURA 100% ECOLÓGICA, UTILIZADA ÁGUA FILTRADA, PULVERIZADA SOB ALTA PRESSÃO, ULTRAFINOS, CRIANDO UMA NOVA NEVOA COMPOSTA DE BILHÕES DE MICRO GOTÍCULAS DE ÁGUA, A NEVOA AO FLUTUAR NO AR, PRODUZ UM CONSIDERÁVEL RESFRIAMENTO DO AMBIENTE	160,00 DIARIA
climatizador sistema de redução de temperatura 100% ecológica, utilizada água filtrada, pulverizada sob alta pressão, ultrafinos, criando uma nova nevoa composta de bilhões de micro gotículas de água, a nevoa ao flutuar no ar, produz um considerável resfriamento do ambiente		
22	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	20,00 DIARIA
gerador de energia 180 kva: sistema silenciado, com potência mínima de 180 kva, instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, acompanhado e operado por técnico capacitado, sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio, incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, para funcionar 12:00 horas por dia, deverá a empresa apresentar o termo de abrangência conforme solicitação do corpo de bombeiros		
23	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM	10,00 DIARIA



Avenida Monsenhor Furlado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a nossa dignidade
e criando as novas gerações

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FI Nº 331

RUBRICADO



CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

gerador de energia 260 kva: sistema silenciado, com potência mínima de 260 kva, instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, acompanhado e operado por técnico capacitado, sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio, incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, para funcionar 12:00 horas por dia, deverá a empresa apresentar o termo de abrangência conforme solicitação do corpo de bombeiros

24

12.00

DIARIA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MINIMO 24 CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MEDIO GRADES E MEDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MEDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MINIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 16 CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MINIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MEDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MEDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MINIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER PARA MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MINIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACUSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TECNICO DE PA E MONITOR

locação de equipamento de sonorização profissional de medio porte: sistema de pa line array contendo: 02 torres de spm p a montados nas laterais do palco (l e r), sendo 01 sistema line array fly pa, contendo no minima 24 caixas acusticas profissionais (12 por lado), com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiberglass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para medio grades e medio agudos, ativas, com estrutura para fly, contendo cada 02 alto falantes de alta performance para frequência medio graves, com potência de no minimo 800 watts rms cada, e 01 corneta de directividade constante com driver de diagrama de titânio e gargante de no minimo 03 "para reprodução de medios e agudos, com potência de minimo 150 watts rms, 01 sistema de sub-woofers contendo no minimo 16 caixas acusticas profissionais (08 por lado) com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiberglass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para sub woofer contendo cada 01 alto falante sub woofer de 18, com altos falantes de alta performance com potência de no minimo 1200 watts rms, total 02 conectores para painel fema de 04 polos, de metal e ou termoplástico de alta resistência, amplificadores de potência para o sistema acima, contendo no minimo 06 amplificadores estereo para subgraves com potência de no minimo 8000 watts rms com carga de 4kw/h, classe ab, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas, 06 amplificadores estereo para medio-graves com potência de no minimo 5000 watts rms com carga de 2kw/h, classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas, 04 amplificadores estereo para medias-altas com potência de no minimo 4000 watts rms, sistema de side line array com no minimo 4 caixas de alta em sistema fly e dois sub's por lado, montado dentro do palco, 01 caixa de sub drum



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (68) 3652-2150 | (88) 3852-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



2x18" para o baterista, 01 amplificador de baixo, 01 amplificador de guitarra, 01 amplificador para o teclado, 10 direct box passivo, 01 direct box ativo, 02 microfones sem fio axient digital ou ur4d com capsulas beta 58 ou similar, 60 cabos xlr para input patch (sendo 20 cabos 5m, 20 cabos 10m, 20 cabos 3m), 03 sub-snake de 12 vias para input patch, multicabo com 48 vias com splitter p.a/monitor, 02 multi-vias de 06 vias, 10 pedestais grande, 08 pedestais pequeno, 04 garra 1p microfonação, 10 régua de ac com 5 tomadas, com tensão 110v e 220v, 02 mesas consoles digitais de mixagem com no mínimo 48 canais (uma para pa e outro para monitor), periféricos e processadores, 04 caixa para sistema de monitor e equipamentos de palco, com caixas acústicas modelo ev ou sm400 monitores profissionais, com todos os cabos de sinais e ac, toda microfonação, tecnico de pa e monitor

25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATSS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTAIS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1,5 METROS.	30,00	DIARIA
26	locação de equipamento de sonorização profissional de pequeno porte: composta de 01 mesa de som de 20 canais master, equalizador gráfico estéreo 1/3/8 "q" constante, 04 canais de gates, sistema de pa com 03 vias ativas compostas de 04 caixas acústicas subgraves, 04 caixas acústicas médios, 01 amplificador de 4000 w rms 02 ohms, 01 amplificador de 3200 w rms 02 ohms, 01 amplificador de 1200 w rms, 02 monitores 800 wats passivo, 01 amplificador de 3200 w rms, 01 microfone sem fio, 03 microfones dinâmicos para voz, 04 pedestais, cd player, 08 direct box sistema de ac compatível com equipamentos solicitados com proteção emborrachado, com tensão de 220 e 110v, aterramento com vara de cobre de 1,5 metros. ARQUIBANCADA: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA DE 6 DEGRAUS EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COM VÃO DE 2 EM 2M, ASSENTOS DE 2M X 0,70CM EM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDO COM COMPENSADO DE MADEIRA DE 18MM, COM GRADES DE PROTEÇÃO TRASEIRA E LATERAL (CORRIMÃO)	300,00	DIARIA
27	arquibancada: locação com montagem e desmontagem de arquibancada de 6 degraus em estrutura metálica tubular, com vão de 2 em 2m, assentos de 2m x 0,70cm em estrutura de ferro revestido com compensado de madeira de 18mm, com grades de proteção traseira e lateral (corrimão) CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO	700,00	Metro Quadrado
28	camarim - locação de camarim montado em alumínio e octanorme branco, coberto com toldo, montado em estrutura tubular coberto em lona tipo nightday, com piso em madeira revestido com carpete e climatizado CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1,5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO.	500,00	Metro Quadrado
29	camarote: locação com montagem e desmontagem de camarote em madeira e ferro, com 1,5m a 2m de altura, com cobertura em lona antichamas, com uma escada de acesso, guarda copo, carpetado. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATE O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO	300,00	DIARIA
30	locação de banheiro químico: montagem e desmontagem de sanitários químicos portáteis, feminino e masculino, com dimensões mínimas de comprimento 1,20mx1,20m e altura 2,30m, com caixa de dejetos e assento sanitário (feminino) e mictório (masculino), com piso antiaderente, ponto de ventilação, teto translúcido de trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado, na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos incluída todas despesas com transporte dos banheiros ate o local do evento e sua retirada no termino, retirada de dejetos e higienização interna e externa, fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora biodegradável, desinfetantes e demais suprimentos em quantidades suficientes que supram as necessidades durante o período do evento LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC	80,00	DIARIA
locação de banheiros químicos para pessoas com deficiências: montagem e desmontagem de sanitários químicos individual,			





GUARACIABA DO NORTE

Recuperando a nossa identidade
e cuidando da nossa gente



portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação de cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes, como corrimão, rampa, etc

31 LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA 1.400,00 Metro linear

locação de disciplinadores: locação com montagem e desmontagem de disciplinadores para isolamento de área, em estrutura de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior sem ponteira

32 LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM) 1.500,00 Metro linear

locação de grid q30: locação com montagem e desmontagem de estrutura de grid em alumínio q30, para sustentação de equipamentos de iluminação e efeitos diversos, porticos, ornamentação, torres para deley, led e pa (som)

33 LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO 1.200,00 Metro linear

locação de grid q50: locação com montagem e desmontagem de estrutura de grid em alumínio q50, para sustentação de equipamentos de iluminação e efeitos diversos, ornamentação

34 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO 2.500,00 Metro linear

locação de fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, em placas com armação metálicas com compensado de 10mm ou chapa de aço, na altura mínima de 2,00m, com equipamentos de fixação

35 LOCAÇÃO DE PRÁTICAIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRÁTICAIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULÁVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA 600,00 DIARIA

locação de praticáveis: montagem e desmontagem de praticáveis em compensado naval e armação de alumínio, medindo 2x1m, com pes regulável de 0,20cm a 1m de altura

36 LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE OU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - TIPO N), CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO 300,00 Metro Quadrado

locação de stand: stand com piso em carpete (grafite ou preto) aplicado sobre piso já existente, paredes em perfis de alumínio com fechamento (laterais e fundo) de placas em octanorm com altura de 2,20m, contendo balcão, dois pontos elétricos (tomada padrão brasileiro - tipo n), contendo uma arandela de iluminação

37 LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.50M 600,00 DIARIA

locação de tenda 5x5: estrutura de cobertura em modelo chapéu de bruxa ou piramidal, construída em lona pvc anti-chamas com proteção uv na cor branca, estrutura metálica com pé direito mínimo 2.50m

38 LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.20M 200,00 DIARIA

locação de tenda 3x3: estrutura de cobertura em modelo chapéu de bruxa ou piramidal, construída em lona pvc anti-chamas com proteção uv na cor branca, estrutura metálica com pé direito mínimo 2.20m

39 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: PALCO MEDINDO 16M X 12M, TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO 8,00 DIARIA

serviço de locação de palco grande porte: palco medindo 16m x 12m, teto estilo duas águas, estrutura alumínio q30, mínimo de 1,80m de altura do chão ao piso do palco, piso com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo 20mm (tamanho altura do chão ao piso do palco, piso carpetado, com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suportar até 200kg/m2, cobertura, traseira e laterais em lona, auto extingüível/anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, guarda-corpo nos locais solicitados com altura mínimo de 1,10m conforme normas da abnt, altura do piso ao teto de no mínimo 7m (pé direito), com altura mínima de 09m do chão, 01 escada de acesso

40 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE 14M X 10M 10,00 DIARIA



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GUARACIABA DO NORTE

Recuperando a nossa dignidade
e cuidando da nossa gente

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

FL Nº 34

RUBRICA

	ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO		
	serviço de locação de palco grande porte 14m x 10m especificação: palco teto estilo duas águas, estrutura alumínio q30, mínimo de 1,80m de altura do chão ao piso do palco, piso com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo de 1,80m de altura do chão ao piso do palco, piso carpetado, com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suportar até 200kg/m2, cobertura, traseira e laterais em lona, auto extinguiavel/anti- chama (não propaga chamas),deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, guarda-corpo nos locais solicitados com altura mínimo de 1,10m conforme normas da abnt, altura do piso ao teto de no mínimo 7m (pé direito), com altura mínima de 09m do chão, 01 escada de acesso		
41	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	8,00	DIARIA
	serviço de locação de palco médio porte 12m x 08m especificação: palco teto estilo duas águas, estrutura alumínio q30, mínimo de 1,80m de altura do chão ao piso do palco, piso com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo de 1,80m de altura do chão ao piso do palco, piso carpetado, com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suportar até 200kg/m2, cobertura, traseira e laterais em lona, auto extinguiavel/anti- chama (não propaga chamas),deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, guarda-corpo nos locais solicitados com altura mínimo de 1,10m conforme normas da abnt, altura do piso ao teto de no mínimo 7m (pé direito), com altura mínima de 09m do chão, 01 escada de acesso		
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.	30,00	DIARIA
	serviço de locação de palco pequeno porte 7 x 5m especificação: prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem de palco medindo 7 metros de frente x 5 metros de profundidade, com cobertura em box truss de alumínio, forma de duas águas ou similar, piso do palco em estrutura metálica com compensado mínimo de 18mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,00m e no máximo até 2,00m, com escada de acesso e guarda corpo.		
43	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BACK STAGE (ÁREA DE SERVIÇO LATERAIS AO PALCO) ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, 01 ÁGUA, ANEXADA AO PALCO, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE), COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 2,50M (PÉ DIREITO), 01 ESCADA DE ACESSO	600,00	Metro Quadrado
	serviço de locação back stage (área de serviço laterais ao palco) especificação: estrutura alumínio q30, 01 água, anexada ao palco, mínimo de 1,80m de altura do chão ao piso do palco, piso com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo de 1,80m de altura do chão ao piso do palco, piso carpetado, com andaimes de ferro, em chapa de madeira de no mínimo 20mm (tamanho de acordo com a necessidade), com capacidade para suportar até 200kg/m2, cobertura em lona, auto extinguiavel/anti- chama (não propaga chamas),deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, guarda-corpo nos locais solicitados com altura mínimo de 1,10m conforme normas da abnt, altura do piso ao teto de no mínimo 2,50m (pé direito), 01 escada de acesso		
44	PASSARELA: LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PASSARELA, MONTADA EM FERRO GALVANIZADO, E COMPENSADO DE 15MM FECHADA NAS LATERAIS ACARPETADA NA COR PRETA EM TECIDO OU MADEIRA.	300,00	Metro Quadrado





**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperação e desenvolvimento
e qualidade de vida



passarela: locação de montagem e desmontagem de passarela, montada em ferro galvanizado, e compensado de 15mm fechada nas laterais acarpetada na cor preta em tecido ou madeira.		
45	TABLADO: LOCAÇÃO DE TABLADO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM, PODENDO SER DE 0,20 A 1M DE ALTURA, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ACARRAPETADO.	400,00 Metro Quadrado
tablado: locação de tablado em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compensado de 15mm, podendo ser de 0,20 a 1m de altura, com fechamento nas laterais e acarrapetado.		
46	LOCAÇÃO DE BARRICADA: LOCAÇÃO DE BARRICADAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 1M DE ALTURA, PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS AO REDOR DAS ESTRUTURAS	300,00 Metro linear
locação de barricada: locação de barricadas em alumínio medindo 1m de altura, para controlar o acesso de pessoas ao redor das estruturas		
47	ORNAMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 08 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 10 ARRANJO ARTIFICIAL, 1.000M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	4,00 Serviço
ornamento de grande porte: serviço de ornamentação temática, conteúdo 08 arranjo de rosas naturais, 10 arranjo artificial, 1.000m tecido de cores solicitada, tapetes, lustre, lâmpadas de decoração, balões, todo material como cola, grampo, arame, ferramentas, e mão de obra suficiente para toda execução		
48	ORNAMENTAÇÃO DE MÉDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	10,00 Serviço
ornamento de médio porte: serviço de ornamentação temática, conteúdo 04 arranjo de rosas naturais, 06 arranjo artificial, 500m tecido de cores solicitada, tapetes, lustre, lâmpadas de decoração, balões, todo material como cola, grampo, arame, ferramentas, e mão de obra suficiente para toda execução		
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	10,00 Serviço
ornamento de pequeno porte: serviço de ornamentação temática, conteúdo 04 arranjo de rosas naturais, 04 arranjo artificial, 100m tecido de cores solicitada, tapetes, lustre, lâmpadas de decoração, balões, todo material como cola, grampo, arame, ferramentas, e mão de obra suficiente para toda execução		
50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE	12,00 DIÁRIA
locação de equipamento de sonorização profissional de grande porte: sistema de pa line array contendo: 02 torres de spm p a montados nas laterais do palco (l e r), sendo 01 sistema line array fly pa, contendo no mínimo 24 caixas acústicas profissionais (12 por lado), com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiberglass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para médio graves e médio agudos, ativas, com estrutura para fly, contendo cada 02 alto falantes de alta performance para frequência médio graves, com potência de no mínimo 800 watts rms cada, e 01 corneta de directividade constante com driver de diágrama de titânio e gargante de no mínimo 03 "para reprodução de médios e agudos, com potência de mínimo 150 watts rms; 01 sistema de sub-woofer contendo no mínimo 150 watts rms, 01 sistema sub-woofer contendo no mínimo 24 caixas acústicas profissionais (12 por lado) com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiberglass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para sub woofer contendo cada 01 alto falante sub woofer de 18, com alto falantes de alta performance com potência de no mínimo 1200 watts rms, total 02 conectores para painel fêmea de 04 polos, de metal e ou termoplástico de alta resistência, amplificadores de potência para o sistema acima, contendo no mínimo 06 amplificadores estéreo para subgraves com potência de no mínimo 8000 watts rms com carga de 4kw/h, classe ab, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas, 06 amplificadores estéreo para médio-graves com potência de no mínimo 5000 watts rms com carga de 2kw/h, classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas, 04 amplificadores estéreo para médias-altas com potência de no mínimo 4000 watts rms, sistema de side line array com no mínimo 4 caixas de alta em sistema fly e dois sub's por lado, montado dentro do palco, 01 caixa de sub drum 2x18" para o baterista, 01 amplificador de baixo, 01 amplificador de guitarra, 01 amplificador para o teclado, 16 direct box passivo, 01 direct box ativo, 04 microfones sem fio axient digital ou ur4d com capsulas beta 58 ou similar, 130 cabos xlr para input patch (sendo 50 cabos 5m, 55 cabos 10m, 25 cabos 3m), 05 sub-snake de 12 vias para input patch, multicabo com 56 vias com splitter p.almonitor, 02 multi-vias de 06 vias, 15 pedestais grande, 10 pedestais pequeno, 08 garras lp microfonação, 16 régua de ac com 5 tomadas, com tensão 110w e 220w, 02 mesas consoles digitais de mixagem com no mínimo 56 canais (uma para pa e outro para monitor), periféricos e processadores, 04 caixa para sistema de monitor e equipamentos de palco, com caixas acústicas modelo ev ou sm400 monitores profissionais, com todos os cabos de sinais e ac, toda microfonação, técnico de pa e monitor		
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	200,00 Unidade
locação de mesas - mesa plástica quadrada branca para 04 lugares, empilhável, no formato quadrado, estrutura em 100% em polipropileno com tratamento antiuv, monobloco com 4 pés, altura (725mm) comprimento (720mm) largura (720mm) estrutura inteira na cor branca, de acordo com normas do inmetro		
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL	500,00 Unidade



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Mantendo a nossa dignidade
e custando a nossa gente



TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCASTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.

locação de cadeiras - cadeira plástica monobloco empilhável torres. estrutura de 4 pés e sem braço. 100% em polipropileno virgem com tratamento anti-uv. com o encosto reforçado. com capacidade de 120 a 140 kg. altura (890mm) comprimento (510mm) largura (430mm) estrutura inteira na cor branca, garantia de fábrica de 12 meses, com certificação pelo inmetro.

1.1.2. Estimativas de consumo individualizadas do(s) órgão(s) participante(s):

MANIFESTANTE: Secretaria do Meio Ambiente

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	4.0
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	5.0
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	5.0
20	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO	Metro Quadrado	10.0
25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTEREO 1/38 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATSS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTALS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1,5 METROS.	DIARIA	3.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Respeitando a nossa dignidade
e condições da nossa gente



FL Nº 337

RUBRICA

	PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V. ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1,5 METROS.		
34	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO	Metro linear	10.0
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.50M LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.50M	DIARIA	5.0
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.20M LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.20M	DIARIA	3.0
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.	DIARIA	5.0
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	3.0
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	2.0
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO	Unidade	100.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3852-2150 | (88) 3852-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 08.920.294-0



GUARACIARA DO NORTE
Respeitando a nossa dignidade
e cultivando a nossa gente



	INMETRO		
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	Unidade	300.0

MANIFESTANTE: Secretaria da Saude

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	10.0
14	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	10.0
15	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	10.0
18	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	10.0
19	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES. COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VARIOS GÊNEROS MUSICAIS	Serviço	1.0
20	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES. COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VARIOS GÊNEROS MUSICAIS	Serviço	1.0
18	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
19	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
19	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
20	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
20	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0.5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E	Metro Quadrado	10.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciara do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Manifestando a presença do prestator e autenticando a rubrica (preste)



	PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO		
	PAINEL DE LED, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO		
22	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	5,0
	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
23	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	5,0
	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE 5PM PA MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MÍNIMO 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MEDIO GRADES E MEDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MEDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MEDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA MEDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA MEDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000	DIARIA	2,0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fona: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GUARACIABA
DO NORTE

Respeitando a nossa dignidade
e custando da melhor forma

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 360
RUBRICA

WATTS RMS. SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO. 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA. 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÊDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MÍNIMO 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MÊDIO GRADES E MÊDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÊDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAPHRAGMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÊDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL II, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÊDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÊDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR

25

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATTS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTAIS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATTS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTAIS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS.

DIARIA

5.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.295/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa dignidade
e construindo da gente gente.



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 341
RUBRICA

29	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÉRMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO	DIÁRIA	5,0
30	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÉRMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO	DIÁRIA	2,0
31	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC	Metro linear	10,0
35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULÁVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA	DIÁRIA	10,0
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M	DIÁRIA	10,0
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M	DIÁRIA	5,0
41	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE	DIÁRIA	2,0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m: 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GUARACIABA DO NORTE

Recuperando a nossa identidade e construindo o nosso futuro

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 342
4
RUBRICA



	NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO		
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.	DIARIA	5.0
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.		
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	10.0
	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	5.0
	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	Unidade	500.0
	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO		
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRACO, 100% EM	Unidade	750.0





**GUARACIABA
DO NORTE**

Desenvolvendo a nossa identidade
e inserindo na nossa gente

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 343

RUBRICA



POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.

LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONBLOCO EMPILHÁVEL TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.

MANIFESTANTE: Secretaria de Proteção Social

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
11	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE. COMPOSTA DE NO MINIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO	Serviço	2.0
12	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE. COMPOSTA DE NO MINIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO		
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTORIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PUBLICA COM DURAÇÃO MINIMA DE 02H (DUAS HORAS). COMPOSTA DE NO MINIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	5.0
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTORIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PUBLICA COM DURAÇÃO MINIMA DE 02H (DUAS HORAS). COMPOSTA DE NO MINIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO		
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	10.0
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES		
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERIODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	10.0
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERIODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.		
15	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VARIOS GÊNEROS MUSICAIS	Serviço	1.0
15	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VARIOS GÊNEROS MUSICAIS		
18	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC	DIARIA	5.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3952-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GUARACIABA DO NORTE

Recuperando a nossa identidade
e sustentando da nossa gente

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 344
4
RUBRICA



	1000W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MODULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA		
	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MODULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA		
19	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MODULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MODULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA		
20	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0.5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO	Metro Quadrado	10.0
	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0.5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO		
22	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTENCIA MINIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	2.0
	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTENCIA MINIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
23	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTENCIA MINIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	3.0
	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTENCIA MINIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MINIMA 24 CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLASTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTENCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPERIES CLIMATICAS, PARA MEDIO GRADES E MEDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUENCIA MEDIO GRAVES, COM POTENCIA DE NO MINIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITANIO E GARGANTE DE NO MINIMO 03 "PARA	DIARIA	2.0





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
GUARACIABA DO NORTE
Desenvolvimento e melhoria da infraestrutura e sustentabilidade da cidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 345
RUBRICA

REPRODUÇÃO DE MEDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÍDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÍDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÍDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P.A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MÍNIMO 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MÍDIO GRADES E MÍDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÍDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MEDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÍDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÍDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR

25

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS

DIÁRIA

30



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a nossa identidade
e criando a nossa gente



	MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATSS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTALS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATSS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTALS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS.		
27	CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO	Metro Quadrado	5.0
29	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO	DIARIA	5.0
30	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC.	DIARIA	2.0
31	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA	Metro linear	10.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GOVERNO MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa dignidade,
e criando de nós mesmos

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 347
RUBRICA

	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA		
32	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)	Metro linear	20,0
	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)		
33	LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO	Metro linear	20,0
	LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO		
35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULAVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA	DIARIA	10,0
	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULAVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA		
36	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE AU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N), CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO	Metro Quadrado	10,0
	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE AU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N), CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO		
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M	DIARIA	10,0
	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M		
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M	DIARIA	5,0
	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M		
41	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	DIARIA	2,0
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO		



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3852-2150 | (88) 3852-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Respeitando a nossa dignidade
e a identidade da nossa gente



	EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASCADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT. ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO		
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.	DIARIA	5.0
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	10.0
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	5.0
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	Unidade	500.0
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	Unidade	700.0

MANIFESTANTE: Secretaria de Políticas da Mulher



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa dignidade
e orgulho da nossa gente



SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	SHOW PIROTÉCNICO: COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) MINUTOS DE EFEITOS SONOROS E VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTOS DE NO MÍNIMO: 3.200 TIROS, 100 TUBOS DE 1,5" CORES E EFEITOS VARIADOS, 30 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS EM LEQUE, 49 TUBOS DE 2" CORES E EFEITOS VARIADOS, 25 TUBOS DE 2,5" CORES E EFEITOS ESPECIAIS, 120 TUBOS DE 1,5", 36 MORTEIROS DE 3" PRATA/VERDE/VERMELHO/LILÁS, 06 MORTEIROS DE 4" CHORÃO/AZUL/TREMULANTE, 04 MORTEIROS DE 6" VERDE/COCO/AMARELO, 06 MORTEIROS DE 7" (BOMBA CHINESA) VEU DE NOIVA/CORTINA, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	Serviço	1.0
3	SHOW PIROTÉCNICO: COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) MINUTOS DE EFEITOS SONOROS E VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTOS DE NO MÍNIMO: 3.200 TIROS, 100 TUBOS DE 1,5" CORES E EFEITOS VARIADOS, 30 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS EM LEQUE, 49 TUBOS DE 2" CORES E EFEITOS VARIADOS, 25 TUBOS DE 2,5" CORES E EFEITOS ESPECIAIS, 120 TUBOS DE 1,5", 36 MORTEIROS DE 3" PRATA/VERDE/VERMELHO/LILÁS, 06 MORTEIROS DE 4" CHORÃO/AZUL/TREMULANTE, 04 MORTEIROS DE 6" VERDE/COCO/AMARELO, 06 MORTEIROS DE 7" (BOMBA CHINESA) VEU DE NOIVA/CORTINA, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	Serviço	2.0
6	SHOW PIROTÉCNICO SILENCIOSO: COMPOSTO DE 05 TORTA LEQUE 300 TUBOS, 50 GERBS 20X20 ESPECIAL, 10 CANHOES PAPEL PICADO, 10 SUPER JATO, 40 MICRO MINES, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	Serviço	2.0
6	EQUIPE DE APOIO DIURNO OU NOTURNO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EVENTOS DIURNOS OU NOTURNOS, COM EXPERIÊNCIA EM EVENTO DE GRANDE E MÉDIO PORTE, COM TEMPO MÍNIMO DE 8(OITO) HORAS POR DIA	UNID	400.0
7	RÁDIO COMUNICADOR: LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES TIPO TALKABOUT OU SIMILAR, MÍNIMO 12 CANAIS, FONE DE OUVIDO E MICROFONE, BATERIA RECARREGÁVEL DE 10 HORAS DE DURAÇÃO, ALCANCE MÍNIMO DE 8 KM EM ÁREA ABERTA, BOLSA E CARREGADOR INDIVIDUAL, PARA USO DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS	UNID	20.0
8	ATRAÇÃO ESTADUAL DE MÉDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	2.0
9	ATRAÇÃO ESTADUAL DE MÉDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	2.0
9	ATRAÇÃO ESTADUAL DE PEQUENO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	2.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Reintegrando a memória degradada
e lutando pela melhor gestão

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FI Nº 350
4

	ATRAÇÃO ESTADUAL DE PEQUENO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO		
10	ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	4.0
11	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE. COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO	Serviço	2.0
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	10.0
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	5.0
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	10.0
15	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS	Serviço	2.0
17	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01	DIÁRIA	5.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperação e desenvolvimento
e construção da cidade jovem



	MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA		
18	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	10.0
19	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
20	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	Metro Quadrado	100.0
21	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO		
22	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO		
23	CLIMATIZADOR SISTEMA DE REDUÇÃO DE TEMPERATURA 100% ECOLÓGICA, UTILIZADA AGUA FILTRADA, PULVERIZADA SOB ALTA PRESSÃO, ULTRAFINOS, CRIANDO UMA NOVA NEVOA COMPOSTA DE BILHÕES DE MICRO GOTÍCULAS DE AGUA, A NEVOA AO FLUTUAR NO AR, PRODUZ UM CONSIDERAVEL RESFRIAMENTO DO AMBIENTE	DIARIA	20.0
24	CLIMATIZADOR SISTEMA DE REDUÇÃO DE TEMPERATURA 100% ECOLÓGICA, UTILIZADA AGUA FILTRADA, PULVERIZADA SOB ALTA PRESSÃO, ULTRAFINOS, CRIANDO UMA NOVA NEVOA COMPOSTA DE BILHÕES DE MICRO GOTÍCULAS DE AGUA, A NEVOA AO FLUTUAR NO AR, PRODUZ UM CONSIDERAVEL RESFRIAMENTO DO AMBIENTE		
25	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	10.0
26	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
27	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	5.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CQF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Reintegrando a vida dignidade
e mudando da terra para o céu



BOMBEIROS

GERADOR DE ENERGIA 200 KVA, SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÍDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MÍNIMO 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTENPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MÍDIO GRADES E MÍDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÍDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÍDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTENPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÍDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÍDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR

DIARIA

4.0

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÍDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MÍNIMO 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTENPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MÍDIO GRADES E MÍDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÍDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÍDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTENPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO



Avenida Monsenhor Furtado | N° 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (ME) N° m 07.569.205/0001-31 | CGF n° 06.920.234-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Desenvolvendo a nossa identidade
e custando às nossas gentes

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 353
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 353
RUBRICA

	MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO. 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X12" PARA O BATERISTA. 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO. 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA. 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO. 10 DIRECT BOX PASSIVO. 01 DIRECT BOX ATIVO. 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR. 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M). 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH. MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER PARA MONITOR. 02 MÚLTIPLO-DE 06 VIAS. 10 PEDESTAIS GRANDE. 08 PEDESTAIS PEQUENO. 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO. 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110V E 220V. 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR). PERIFÉRICOS E PROCESSADORES. 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO. COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC. TODA MICROFONAÇÃO. TÉCNICO DE PA E MONITOR		
25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER. EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE. 04 CANAIS DE GATES. SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES. 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS. 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS. 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS. 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS. 02 MONITORES 800 WATTS PASSIVO. 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS. 01 MICROFONE SEM FIO. 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ. 04 PEDESTAIS. CD PLAYER. 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO. COM TENSÃO DE 220 E 110V. ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1,5 METROS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER. EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE. 04 CANAIS DE GATES. SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES. 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS. 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS. 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS. 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS. 02 MONITORES 800 WATTS PASSIVO. 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS. 01 MICROFONE SEM FIO. 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ. 04 PEDESTAIS. CD PLAYER. 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO. COM TENSÃO DE 220 E 110V. ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1,5 METROS.	DIARIA	10,0
27	CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO. COBERTO COM TOLDO. MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO. COBERTO COM TOLDO. MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO	Metro Quadrado	50,0
28	CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1,5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO. CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1,5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO.	Metro Quadrado	10,0
29	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/Ocupado, NA PARTE EXTERNA. SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E	DIARIA	150,0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº 07.589.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Respeitando a nossa dignidade
e lutando do nosso norte

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 354
RUBRICA

	ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO		
30	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC	DIÁRIA	20,0
31	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA	Metro linear	300,0
32	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM) LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)	Metro linear	200,0
33	LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO	Metro linear	500,0
34	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO	Metro linear	50,0
35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULÁVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULÁVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA	DIÁRIA	200,0
36	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE AU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N), CONTENDO UMA ARANDELAS DE ILUMINAÇÃO	Metro Quadrado	200,0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperação e desenvolvimento
a partir da zona urbana



	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRATE AU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE. PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M. CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N). CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO		
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M	DIARIA	600,0
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M	DIARIA	200,0
41	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	DIARIA	2,0
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO		
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.	DIARIA	10,0
43	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.		
43	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BACK STAGE (ÁREA DE SERVIÇO LATERAIS AO PALCO) ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, 01 ÁGUA, ANEXADA AO PALCO, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA	Metro Quadrado	200,0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
GNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Desenvolvimento e gestão digital
e buscando as novas gerações



	DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 2,50M (PÉ DIREITO), 01 ESCADA DE ACESSO SERVIÇO DE LOCAÇÃO BACK STAGE (ÁREA DE SERVIÇO LATERAIS AO PALCO) ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, 01 ÁGUA, ANEXADA AO PALCO, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASCADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 2,50M (PÉ DIREITO), 01 ESCADA DE ACESSO		
44	PASSARELA: LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PASSARELA, MONTADA EM FERRO GALVANIZADO, E COMPENSADO DE 15MM FECHADA NAS LATERAIS ACARPETADA NA COR PRETA EM TECIDO OU MADEIRA. PASSARELA: LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PASSARELA, MONTADA EM FERRO GALVANIZADO, E COMPENSADO DE 15MM FECHADA NAS LATERAIS ACARPETADA NA COR PRETA EM TECIDO OU MADEIRA.	Metro Quadrado	100.0
45	TABLADO: LOCAÇÃO DE TABLADO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM, PODENDO SER DE 0,20 A 1M DE ALTURA, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ACARRAPETADO. TABLADO: LOCAÇÃO DE TABLADO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM, PODENDO SER DE 0,20 A 1M DE ALTURA, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ACARRAPETADO.	Metro Quadrado	100.0
46	LOCAÇÃO DE BARRICADA: LOCAÇÃO DE BARRICADAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 1M DE ALTURA, PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS AO REDOR DAS ESTRUTURAS LOCAÇÃO DE BARRICADA: LOCAÇÃO DE BARRICADAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 1M DE ALTURA, PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS AO REDOR DAS ESTRUTURAS	Metro linear	100.0
47	ORNAMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 08 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 10 ARRANJO ARTIFICIAL, 1.000M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 08 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 10 ARRANJO ARTIFICIAL, 1.000M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	2.0
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	10.0
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	10.0
50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MÍNIMA 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA.	DIÁRIA	2.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Memorizando a nossa dignidade
e cultivando de novo a gente

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 358
RUBRICA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
RUBRICA

	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERIODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS. CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERIODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS		
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M	DIARIA	5,0
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M	DIARIA	2,0
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	3,0
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	5,0
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	Unidade	200,0
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	Unidade	400,0

MANIFESTANTE: Secretaria de Comércio e Empreendedorismo



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GOVERNO MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Respeitando a montanha sagrada
e cuidando da nossa gente

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL. Nº 360
+
RUBRICA



	APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMACÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES		
	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR. PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMACÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES		
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS. CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	5.0
15	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS	Serviço	2.0
17	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	2.0
18	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	3.0
19	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	3.0
22	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	2.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

*Resgatando a nossa dignidade
e condão da nossa gente*

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

FL Nº 361

↓

RUBRICA



23

GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

DIARIA

2.0

GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

24

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MINIMA 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MEDIO GRADES E MEDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MEDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MINIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTENCIA DE NO MINIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MINIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MEDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIAS-ALTAS COM POTENCIA DE NO MINIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MINIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR40 COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.AIMONITOR, 02 MULTIVIAS DE 08 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MINIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFERICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TECNICO DE PA E MONITOR

DIARIA

2.0

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MINIMA 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MEDIO GRADES E MEDIO AGUDOS, ATIVAS.



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 05.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a nossa identidade
e construindo uma nova gente



	COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÉDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAPHRAGMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIAS CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SEND 20 CABOS 3M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A. MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110V E 220V, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR.		
25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3" "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATTS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTAIS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3" "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATTS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTAIS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS.	DIARIA	3.0
27	CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLD, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLD, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO	Metro Quadrado	5.0
28	CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1.5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO. CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1.5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO	Metro Quadrado	5.0
29	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1.20MX1.20M E ALTURA 2.30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLUCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS	DIARIA	5.0





**GUARACIABA
DO NORTE**
Respeitando a nossa dignidade
e o futuro da nossa gente



	ATE O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO.		
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLuíDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO.		
30	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC.	DIÁRIA	2,0
	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC.		
31	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA.	Metro linear	5,0
	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA.		
32	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM).	Metro linear	20,0
	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM).		
33	LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO.	Metro linear	20,0
	LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO.		
34	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO.	Metro linear	10,0
	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO.		
35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULÁVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA.	DIÁRIA	5,0
	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULÁVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA.		
36	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE AU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS	Metro Quadrado	10,0



Avenida Monsenhor Furlado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



	DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N). CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE OU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERPIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N). CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO		
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M	DIARIA	5,0
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M	DIARIA	5,0
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 3 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.	DIARIA	5,0
46	LOCAÇÃO DE BARRICADA: LOCAÇÃO DE BARRICADAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 1M DE ALTURA, PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS AO REDOR DAS ESTRUTURAS LOCAÇÃO DE BARRICADA: LOCAÇÃO DE BARRICADAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 1M DE ALTURA, PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS AO REDOR DAS ESTRUTURAS	Metro linear	20,0
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTENDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LÂMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTENDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LÂMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	5,0
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTENDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LÂMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTENDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LÂMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	5,0
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PES, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA.	Unidade	400,0





GOVERNO MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperação e desenvolvimento
sustentável da nossa gente



DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO			
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	Unidade	500,0
LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.			

MANIFESTANTE: Sec. da Infraestrutura e Serviços Públicos

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	3,0
14	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES		
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL, TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	3,0
37	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL, TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.		
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M	DIARIA	10,0
38	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M		
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M	DIARIA	5,0
42	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M		
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.	DIARIA	5,0
48	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.		
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	Serviço	2,0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 08.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa identidade
e mudando da nossa gente

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 300
+
RUBRICA

	TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MÃO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
49	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MÃO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	3,0
	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MÃO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	Unidade	100,0
	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO		
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	Unidade	350,0
	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.		

MANIFESTANTE: Gabinete do Prefeito

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
3	SHOW PIROTECNICO SILENCIOSO: COMPOSTO DE 05 TORTA LEQUE 300 TUBOS, 50 GERBS 20X20 ESPECIAL, 10 CANHOES PAPEL PICADO, 10 SUPER JATO, 40 MICRO MINES, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	Serviço	10,0
	SHOW PIROTECNICO SILENCIOSO: COMPOSTO DE 05 TORTA LEQUE 300 TUBOS, 50 GERBS 20X20 ESPECIAL, 10 CANHOES PAPEL PICADO, 10 SUPER JATO, 40 MICRO MINES, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER		
7	RÁDIO COMUNICADOR: LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES TIPO TALKABOUT OU SIMILAR, MÍNIMO 12 CANAIS, FONE DE OUVIDO E MICROFONE, BATERIA RECARREGÁVEL DE 10 HORAS DE DURAÇÃO, ALCANCE MÍNIMO DE 8 KM EM ÁREA ABERTA, BOLSA E CARREGADOR INDIVIDUAL, PARA USO DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS	UNID	20,0



Avenida Monsenhor Furtado | N° 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) N° m 07.569.205/0001-31 | CGF n° 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperação e desenvolvimento
a cidade da terra grande

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 367
RUBRICA

	RÁDIO COMUNICADOR: LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADORES TIPO TALKABOUT OU SIMILAR, MÍNIMO 12 CANAIS, FONE DE OUVIDO E MICROFONE, BATERIA RECARREGÁVEL DE 10 HORAS DE DURAÇÃO, ALCANCE MÍNIMO DE 8 KM EM ÁREA ABERTA, BOLSA E CARREGADOR INDIVIDUAL, PARA USO DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS		
8	ATRAÇÃO ESTADUAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	2.0
	ATRAÇÃO ESTADUAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO		
9	ATRAÇÃO ESTADUAL DE PEQUENO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	2.0
	ATRAÇÃO ESTADUAL DE PEQUENO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO		
10	ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	3.0
	ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO		
11	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE. COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO	Serviço	2.0
	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE. COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO		
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	10.0
	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO		
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	5.0
	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES		
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE	Serviço	30.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2160 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIARA
DO NORTE**
Recuperando a nossa identidade
e criando a nossa gente



	PROXIMADAMENTE 6 HORAS. CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.		
15	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS	Serviço	3.0
16	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: SENDO - 32 REFLETORES PAR LED, 40 MOVING LIGHT, 12 WASH, 02 SPOT, 16 RIBALTA P5, 12 REFLETOR COB 300W, 16 ATOMIC 1000W, 01 CANHAO SEGUIDOR COM OPERADOR, 08 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, DUAS MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS (INSTALADO NA HOUSE MIX), SPLINTER E ARTNET, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: SENDO - 32 REFLETORES PAR LED, 40 MOVING LIGHT, 12 WASH, 02 SPOT, 16 RIBALTA P5, 12 REFLETOR COB 300W, 16 ATOMIC 1000W, 01 CANHAO SEGUIDOR COM OPERADOR, 08 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, DUAS MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS (INSTALADO NA HOUSE MIX), SPLINTER E ARTNET, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
17	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
18	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	10.0
19	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
20	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0.5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0.5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O	Metro Quadrado	100.0



Avenida Monsenhor Furtado | N° 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciara do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) N° m 07.569.205/0001-31 | CGF n° 06.920.294-0



SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO			
21	CLIMATIZADOR SISTEMA DE REDUÇÃO DE TEMPERATURA 100% ECOLÓGICA, UTILIZADA AGUA FILTRADA, PULVERIZADA SOB ALTA PRESSÃO, ULTRAFINOS, CRIANDO UMA NOVA NEVOA COMPOSTA DE BILHÕES DE MICRO GOTÍCULAS DE AGUA, A NEVOA AO FLUTUAR NO AR, PRODUZ UM CONSIDERAVEL RESFRIAMENTO DO AMBIENTE	DIARIA	20.0
	CLIMATIZADOR SISTEMA DE REDUÇÃO DE TEMPERATURA 100% ECOLÓGICA, UTILIZADA AGUA FILTRADA, PULVERIZADA SOB ALTA PRESSÃO, ULTRAFINOS, CRIANDO UMA NOVA NEVOA COMPOSTA DE BILHÕES DE MICRO GOTÍCULAS DE AGUA, A NEVOA AO FLUTUAR NO AR, PRODUZ UM CONSIDERAVEL RESFRIAMENTO DO AMBIENTE		
22	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	10.0
	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
23	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	5.0
	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MINIMA 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLASTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MEDIO GRADES E MEDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MEDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MINIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MEDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLASTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MINIMO 06 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORCADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES	DIARIA	4.0





**GUARACIABA
DO NORTE**

Reafirmando a nossa dependência
e credibilidade da nossa gente



ESTEREO PARA MÉDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA MÍDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P.A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MÍNIMO 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MÉDIO GRADES E MÉDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÉDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAPHRAGMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA MÉDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA MÍDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR

25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTEREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATSS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTAIS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS.	DIÁRIA 10,0
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTEREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATSS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04	



Avenida Monsenhor Furtado | N° 55 | Centro
CEP: 62. 380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (MF) N° m 07.569.205/0001-31 | CGF n° 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Desenvolvendo a nossa identidade
e mudando a nossa imagem



	PEDESTALS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1,5 METROS.		
26	ARQUIBANCADA: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA DE 6 DEGRAUS EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COM VAO DE 2 EM 2M, ASSENTOS DE 2M X 0,70CM EM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDO COM COMPENSADO DE MADEIRA DE 18MM, COM GRADES DE PROTEÇÃO TRASEIRA E LATERAL (CORRIMÃO) ARQUIBANCADA: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA DE 6 DEGRAUS EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COM VAO DE 2 EM 2M, ASSENTOS DE 2M X 0,70CM EM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDO COM COMPENSADO DE MADEIRA DE 18MM, COM GRADES DE PROTEÇÃO TRASEIRA E LATERAL (CORRIMÃO)	DIARIA	100.0
27	CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO	Metro Quadrado	200.0
28	CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1,5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO. CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1,5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO.	Metro Quadrado	200.0
29	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLUCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLUCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO	DIÁRIA	150.0
30	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC	DIARIA	20.0
31	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS,	Metro linear	300.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Respeitando a nossa dignidade
e cuidando da nossa gente



	ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA		
32	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM) LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)	Metro linear	200.0
33	LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO	Metro linear	500.0
34	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO	Metro linear	50.0
35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULAVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULAVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA	DIARIA	200.0
36	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE OU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N), CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE OU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N), CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO	Metro Quadrado	100.0
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PE DIREITO MÍNIMO 2,50M LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PE DIREITO MÍNIMO 2,50M	DIARIA	100.0
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PE DIREITO MÍNIMO 2,20M LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PE DIREITO MÍNIMO 2,20M	DIARIA	100.0
39	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: PALCO MEDINDO 16M X 12M, TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPOORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS	DIARIA	4.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.360-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (MF) Nº m 07.589.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Desenvolvendo a nossa identidade
e exaltando as nossas gentes



	SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: PALCO MEDINDO 16M X 12M, TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO		
40	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE 14M X 10M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE 14M X 10M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	DIARIA	5,0
41	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	DIARIA	2,0
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METALICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE	DIARIA	10,0



Avenida Monsenhor Furiado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (MF) Nº m 07.569.295/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperação e renovação dignidade
e qualidade da nossa gente



	18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR. PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.		
43	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BACK STAGE (ÁREA DE SERVIÇO LATERAIS AO PALCO) ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, 01 ÁGUA, ANEXADA AO PALCO, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO. EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE), COM CAPACIDADE PARA SUPOORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA EM LONA, AUTO EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 2,50M (PÉ DIREITO), 01 ESCADA DE ACESSO	Metro Quadrado	200,0
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BACK STAGE (ÁREA DE SERVIÇO LATERAIS AO PALCO) ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, 01 ÁGUA, ANEXADA AO PALCO, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE), COM CAPACIDADE PARA SUPOORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA EM LONA, AUTO EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 2,50M (PÉ DIREITO), 01 ESCADA DE ACESSO		
44	PASSARELA: LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PASSARELA, MONTADA EM FERRO GALVANIZADO, E COMPENSADO DE 15MM FECHADA NAS LATERAIS ACARPETADA NA COR PRETA EM TECIDO OU MADEIRA.	Metro Quadrado	50,0
	PASSARELA: LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PASSARELA, MONTADA EM FERRO GALVANIZADO, E COMPENSADO DE 15MM FECHADA NAS LATERAIS ACARPETADA NA COR PRETA EM TECIDO OU MADEIRA		
45	TABLADO: LOCAÇÃO DE TABLADO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM, PODENDO SER DE 0,20 A 1M DE ALTURA, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ACARRAPETADO.	Metro Quadrado	100,0
	TABLADO: LOCAÇÃO DE TABLADO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM, PODENDO SER DE 0,20 A 1M DE ALTURA, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ACARRAPETADO.		
46	LOCAÇÃO DE BARRICADA: LOCAÇÃO DE BARRICADAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 1M DE ALTURA, PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS AO REDOR DAS ESTRUTURAS	Metro linear	100,0
	LOCAÇÃO DE BARRICADA: LOCAÇÃO DE BARRICADAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 1M DE ALTURA, PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS AO REDOR DAS ESTRUTURAS		
47	ORNAMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 08 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 10 ARRANJO ARTIFICIAL, 1.000M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	2,0
	ORNAMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 08 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 10 ARRANJO ARTIFICIAL, 1.000M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	5,0
	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO,		



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recapitulando o nosso compromisso
e a qualidade do nosso gesto



	BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	10,0
50	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE	DIÁRIA	4,0
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTEÚDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTEÚDO NO MÍNIMO 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MÉDIO GRADES E MÉDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTEÚDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÉDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTEÚDO NO MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTEÚDO NO MÍNIMO 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTEÚDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTEÚDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H,CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H,CLASSE AB,COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MEDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 16 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 04 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 130 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 30 CABOS 5M, 55 CABOS 10M, 25 CABOS 3M), 05 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 56 VIAS COM SPLITER P A MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 15 PEDESTAIS GRANDE, 10 PEDESTAIS PEQUENO, 08 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 16 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 56 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TECNICO DE PA E MONITOR		
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV. MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	Unidade	400,0
	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV. MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO		
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 128 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	Unidade	700,0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.

MANIFESTANTE: Secretaria de Educação

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
8	ATRAÇÃO ESTADUAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	2.0
9	ATRAÇÃO ESTADUAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	2.0
11	ATRAÇÃO ESTADUAL DE PEQUENO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	2.0
11	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE. COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO	Serviço	2.0
11	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE. COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO	Serviço	2.0
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	5.0
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	5.0
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	10.0
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	10.0
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	10.0





**GUARACIABA
DO NORTE**

Respeitando a vida dignificada
e criando a nova gente



RUBRICA

	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.		
15	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TÍMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS	Serviço	1.0
	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TÍMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS		
17	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	3.0
	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA		
18	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALÓGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALÓGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA		
19	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALÓGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	DIARIA	5.0
	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALÓGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA		
20	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO	Metro Quadrado	10.0
	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO		
22	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	3.0





**GUARACIABA
DO NORTE**

Resgatando a nossa dignidade
e criando a nossa gente



	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
23	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIARIA	5,0
24	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MÍNIMO 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA Prensada, tratada (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MÉDIO GRADES E MÉDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÉDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA Prensada, tratada (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER, CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA MEDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA MÉDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA	DIARIA	2,0





**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a nossa identidade
e construindo da nossa gente



RUBRICA

	MICROFONAGEM, TÉCNICO DE PA E MONITOR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM PA MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MÍNIMO 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA Prensada, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MÉDIO GRADES E MÉDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÉDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAPHRAGMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA Prensada, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18", COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KWH/CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KWH/CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAGEM, 18 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110V E 220V, 03 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAGEM, TÉCNICO DE PA E MONITOR		
25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "O" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATTS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTAIS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATTS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTAIS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS.	DIÁRIA	5,0
27	CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO	Metro Quadrado	5,0
29	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLUCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÉRMINO, RETIRADA	DIÁRIA	5,0





**GUARACIABA
DO NORTE**

Receberando a nossa dignidade
e criando a nossa gente

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

FL Nº 380

RUBRICA



	DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO		
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE-OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATU O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO		
30	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC	DIARIA	2.0
	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC		
31	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA	Metro linear	10.0
	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA		
32	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)	Metro linear	20.0
	LOCAÇÃO DE GRID Q40: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)		
33	LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO	Metro linear	20.0
	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO		
35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULAVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA	DIARIA	10.0
	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULAVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA		
36	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE AU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N), CONTENDO UMA ARANDELAS DE ILUMINAÇÃO	Metro Quadrado	10.0
	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE AU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N), CONTENDO UMA ARANDELAS DE ILUMINAÇÃO		



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62. 380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652 -2150 | (88) 3652 -2111

CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a farsa degradada
e cuidando da nossa gente



FL Nº 381

RUBRICA

37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.50M LOCAÇÃO DE TENDA 5X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.50M	DIARIA	10.0
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.20M LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.20M	DIARIA	5.0
41	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	DIARIA	2.0
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.	DIARIA	5.0
48	ORNAMENTAÇÃO DE MÉDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE MÉDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	10.0
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	10.0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a nossa dignidade
e cuidando da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 38

RUBRICA

	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MÃO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	Unidade	600,0
	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO		
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO	Unidade	800,0
	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO		

MANIFESTANTE: Secretária de Finanças

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	3,0
	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES		
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	3,0
	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.		
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M	DIARIA	5,0
	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M		
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M	DIARIA	2,0
	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M		
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME,	Serviço	2,0



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62. 380-000 Guaraciaba do Norte – Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



	FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LÂMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	Unidade	200,0
	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO		
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	Unidade	350,0
	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.		

MANIFESTANTE: Secretaria do Esporte e Lazer

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	SHOW PIROTÉCNICO: COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) MINUTOS DE EFEITOS SONOROS E VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTOS DE NO MÍNIMO: 3.200 TIROS, 100 TUBOS DE 1,5, CORES E EFEITOS VARIADOS, 30 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS EM LEQUE, 49 TUBOS DE 2" CORES E EFEITOS VARIADOS, 25 TUBOS DE 2,5" CORES E EFEITOS ESPECIAIS, 120 TUBOS DE 1,5", 36 MORTEIROS DE 3" PRATA/VERDE/VERMELHO/LILÁS, 06 MORTEIROS DE 4" CHORÃO/AZUL/TREMULANTE, 04 MORTEIROS DE 6" VERDE/COCO/AMARELO, 06 MORTEIROS DE 7" (BOMBA CHINESA) VEU DE NOIVA/CORTINA, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	Serviço	1,0
	SHOW PIROTÉCNICO: COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) MINUTOS DE EFEITOS SONOROS E VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTOS DE NO MÍNIMO: 3.200 TIROS, 100 TUBOS DE 1,5, CORES E EFEITOS VARIADOS, 30 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS EM LEQUE, 49 TUBOS DE 2" CORES E EFEITOS VARIADOS, 25 TUBOS DE 2,5" CORES E EFEITOS ESPECIAIS, 120 TUBOS DE 1,5", 36 MORTEIROS DE 3" PRATA/VERDE/VERMELHO/LILÁS, 06 MORTEIROS DE 4" CHORÃO/AZUL/TREMULANTE, 04 MORTEIROS DE 6" VERDE/COCO/AMARELO, 06 MORTEIROS DE 7" (BOMBA CHINESA) VEU DE NOIVA/CORTINA, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER		
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	Serviço	2,0
	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO		
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA	Serviço	5,0





**GUARACIARA
DO NORTE**

Resgatando a nossa dignidade
e resgatando a nossa gente



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
Fl. Nº 384
↓
RUBRICA

	APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES		
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL, TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	5,0
	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL, TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.		
22	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIÁRIA	2,0
	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTEREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATSS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTALS, CD-PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1,5 METROS.	DIARIA	5,0
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTEREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATSS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTALS, CD-PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1,5 METROS.		
29	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLUCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO	DIÁRIA	5,0
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLUCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO		



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciara do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 08.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Memorizando a nossa dignidade
e mudando da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 385
+
RUBRICA

SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO			
30	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC	DIARIA	2,0
31	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC		
31	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA	Metro linear	10,0
32	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA		
32	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)	Metro linear	20,0
35	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)		
35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULAVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA	DIARIA	10,0
37	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULAVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA		
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PE DIREITO MÍNIMO 2,50M	DIARIA	10,0
42	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PE DIREITO MÍNIMO 2,50M		
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO	DIARIA	10,0
48	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO		
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	3,0
	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA		



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



SISTEMA MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Resgateando a nossa dignidade
e construindo a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 386
4
RUBRICA

	EXECUÇÃO		
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MÃO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	3.0
	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MÃO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	Unidade	200.0
	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO		
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO	Unidade	350.0
	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCOSTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO		

MANIFESTANTE: Secretaria de Segurança Patrimônio e Trânsito

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	Serviço	5.0
	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES		
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	Serviço	5.0
	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.		
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.50M	DIARIA	5.0
	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.50M		
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.20M	DIARIA	3.0
	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.20M		



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa identidade
e criando a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 387
RUBRICA

	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M		
48	ORNAMENTAÇÃO DE MÍDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	2.0
49	ORNAMENTAÇÃO DE MÍDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	Serviço	3.0
51	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO		
	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	Unidade	100.0
	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS, ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO		
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCASTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	Unidade	300.0
	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV, COM O ENCASTO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG, ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.		

1.1.3. Estimativas de consumo consolidado, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

LOTE 1- PARQUE					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	PARQUE INFANTIL: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESPAÇO KID-COM NO MÍNIMO 06 BRINQUEDOS INFLÁVEIS DE DIVERSOS TAMAÑHOS, COM PESSOAS PARA ORGANIZAR A FILA DE CADA	4.0	DIARIA	R\$ 4.460,00	R\$ 17.840,00



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652 -2150 | (88) 3652 -2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 05.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a nossa dignidade
e cuidando do nosso gente



FL Nº 388

RUBRICA

BRINQUEDO

Especificação: PARQUE INFANTIL: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESPAÇO KID-COM NO MÍNIMO 06 BRINQUEDOS INFLÁVEIS DE DIVERSOS TAMANHOS, COM PESSOAS PARA ORGANIZAR A FILA DE CADA BRINQUEDO

Valor total do lote R\$ 17.840,00 (dezessete mil, oitocentos e quarenta reais)

LOTE 2- SHOW PIROTECNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
2	SHOW PIROTECNICO: COM DURAÇÃO MINIMA DE 10 (DEZ) MINUTOS DE EFEITOS SONOROS E VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTOS DE NO MINIMO: 3.200 TIROS, 100 TUBOS DE 1,5, CORES E EFEITOS VARIADOS, 30 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS EM LEQUE, 49 TUBOS DE 2" CORES E EFEITOS VARIADOS, 25 TUBOS DE 2,5" CORES E EFEITOS ESPECIAIS, 120 TUBOS DE 1,5", 36 MORTEIROS DE 3" PRATA/VERDE/VERMELHO/LILÁS, 06 MORTEIROS DE 4" CHORÃO/AZUL/TREMULANTE, 04 MORTEIROS DE 6" VERDE/COCO/AMARELO, 06 MORTEIROS DE 7" (BOMBA CHINESA) VEU DE NOIVA/CORTINA, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	6.0	Serviço	R\$ 16.233,33	R\$ 97.399,98
Especificação: SHOW PIROTECNICO: COM DURAÇÃO MINIMA DE 10 (DEZ) MINUTOS DE EFEITOS SONOROS E VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTOS DE NO MINIMO: 3.200 TIROS, 100 TUBOS DE 1,5, CORES E EFEITOS VARIADOS, 30 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS EM LEQUE, 49 TUBOS DE 2" CORES E EFEITOS VARIADOS, 25 TUBOS DE 2,5" CORES E EFEITOS ESPECIAIS, 120 TUBOS DE 1,5", 36 MORTEIROS DE 3" PRATA/VERDE/VERMELHO/LILÁS, 06 MORTEIROS DE 4" CHORÃO/AZUL/TREMULANTE, 04 MORTEIROS DE 6" VERDE/COCO/AMARELO, 06 MORTEIROS DE 7" (BOMBA CHINESA) VEU DE NOIVA/CORTINA, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER					
3	SHOW PIROTECNICO SILENCIOSO: COMPOSTO DE 05 TORTA LEQUE 300 TUBOS, 50 GERBS 20X20 ESPECIAL, 10 CANHOES PAPEL PICADO, 10 SUPER JATO, 40 MICRO MINES, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	20.0	Serviço	R\$ 9.126,67	R\$ 182.533,40
Especificação: SHOW PIROTECNICO SILENCIOSO: COMPOSTO DE 05 TORTA LEQUE 300 TUBOS, 50 GERBS 20X20 ESPECIAL, 10 CANHOES PAPEL PICADO, 10 SUPER JATO, 40 MICRO MINES, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER					
Valor total do lote R\$ 279.933,38 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos)					

LOTE 3- SERVIÇO CAMARAIM

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CAMARIM: 02 BANDEJA GRANDE DE FRUTAS VARIADAS (ÉPOCA), 30 REFRIGERANTE EM LATA, 400 SALGADINHO PEQUENO (DIVERSOS), 04 BOLO, 60 ÁGUA MINERAL 500ML, 04L SUÇO DIVERSO, 03 PACOTE DE GELO, 10 ACHOCOLATADO, 10 ENERGETICO, 02L AGUA DE COCO, 01 GARRAFA DE CAFÉ, 01 GARRAFA DE CHÁ, 02 CAIXA DE CHOCOLATE, 02 PIZZA GRANDE, 02 TABUA GRANDE DE FRIOS, 06 BISCOITO RECHEADO, 20 HAMBURGUER, 02 TRAVESSA GRANDE DE ARROZ, 02 KG DE CARNE E 02 KG FRANGO (MOLHO OU ASSADO), 01 TRAVESSA GRANDE DE CUSCUZ, 01	30.0	Serviço	R\$ 4.960,00	R\$ 148.800,00



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceara
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recebermos a marca registrada
e mudando da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 383
v
RUBRICA

TRAVESSA GRANDE DE SALADA COZIDA,
01 TRAVESSA GRANDE DE SALADA CRUA,
100 PRATO DESCARTAVEIS, 60 FACA
DESCARTAVEIS, 60 GARFO
DESCARTAVEIS, 02 PACOTE DE
GUARDANAPO, 01 CAIXA DE PALITO DE
DENTE, 200 COPO DESCARTAVEIS

Especificação: SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CAMARIM: 02 BANDEJA GRANDE DE FRUTAS VARIADAS (ÉPOCA), 30 REFRIGERANTE EM LATA, 400 SALGADINHO PEQUENO (DIVERSOS), 04 BOLO, 60 ÁGUA MINERAL 500ML, 04L SUÇO DIVERSO, 03 PACOTE DE GELO, 10 ACHOCOLATADO, 10 ENERGETICO, 02L AGUA DE COCO, 01 GARRAFA DE CAFÉ, 01 GAFFARA DE CHÁ, 02 CAIXA DE CHOCOLATE, 02 PIZZA GRANDE, 02 TABUA GRANDE DE FRIOS, 06 BISCOITO RECHEADO, 20 HAMBURGUER, 02 TRAVESSA GRANDE DE ARROZ, 02 KG DE CARNE E 02 KG FRANGO (MOLHO OU ASSADO), 01 TRAVESSA GRANDE DE CUSCUZ, 01 TRAVESSA GRANDE DE SALADA COZIDA, 01 TRAVESSA GRANDE DE SALADA CRUA, 100 PRATO DESCARTAVEIS, 60 FACA DESCARTAVEIS, 60 GARFO DESCARTAVEIS, 02 PACOTE DE GUARDANAPO, 01 CAIXA DE PALITO DE DENTE, 200 COPO DESCARTAVEIS

5 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA
CAMARIM: 01 ESPELHO GRANDE DE
CORPO INTEIRO, 01 SOFA, 02 POLTRONA,
04 MESA DE PLASTICO COM TOALHAS, 08
CADEIRA DE PLASTICO, 01 MICROONDAS,
01 SANDUICHEIRA, 01 LIXEIRA GRANDE,
02 ISOPOR GRANDE, 04 PRATO DE
VIDRO, 06 COPO DE VIDRO, 04 GARFO,
04 FACA, 04 COLHER INOX, 01 TAPETE
GRANDE

30.0 Serviço R\$ 3.193,33 R\$ 95.799,90

Especificação: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA CAMARIM: 01 ESPELHO GRANDE DE CORPO INTEIRO, 01 SOFA, 02 POLTRONA, 04 MESA DE PLASTICO COM TOALHAS, 08 CADEIRA DE PLASTICO, 01 MICROONDAS, 01 SANDUICHEIRA, 01 LIXEIRA GRANDE, 02 ISOPOR GRANDE, 04 PRATO DE VIDRO, 06 COPO DE VIDRO, 04 GARFO, 04 FACA, 04 COLHER INOX, 01 TAPETE GRANDE

Valor total do lote R\$ 244.599,90 (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

LOTE 4 - EQUIPE DE APOIO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
6	EQUIPE DE APOIO DIURNO OU NOTURNO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EVENTOS DIURNOS OU NOTURNOS, COM EXPERIÊNCIA EM EVENTO DE GRANDE E MÉDIO PORTE, COM TEMPO MÍNIMO DE 8(OITO) HORAS POR DIA	1010.0	UNID	R\$ 241,67	R\$ 244.086,70
Especificação: EQUIPE DE APOIO DIURNO OU NOTURNO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EVENTOS DIURNOS OU NOTURNOS, COM EXPERIÊNCIA EM EVENTO DE GRANDE E MÉDIO PORTE, COM TEMPO MÍNIMO DE 8(OITO) HORAS POR DIA					
7	RADIO COMUNICADOR: LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES TIPO TALKABOUT OU SIMILAR, MÍNIMO 12 CANAIS, FONE DE OUVIDO E MICROFONE, BATERIA RECARREGÁVEL DE 10 HORAS DE DURAÇÃO, ALCANCE MÍNIMO DE 8 KM EM ÁREA ABERTA, BOLSA E CARREGADOR INDIVIDUAL, PARA USO DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS	150.0	UNID	R\$ 283,33	R\$ 42.499,50
Especificação: RADIO COMUNICADOR: LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES TIPO TALKABOUT OU SIMILAR, MÍNIMO 12 CANAIS, FONE DE OUVIDO E MICROFONE, BATERIA RECARREGÁVEL DE 10 HORAS DE DURAÇÃO, ALCANCE MÍNIMO DE 8 KM EM ÁREA ABERTA, BOLSA E CARREGADOR INDIVIDUAL, PARA USO DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS					
Valor total do lote R\$ 286.586,20 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)					

LOTE 5 - ATRAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
8	ATRAÇÃO ESTADUAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO	14.0	Serviço	R\$ 52.060,00	R\$ 728.840,00



Avenida Monsenhor Furtado | N° 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) N° m 07.569.205/0001-31 | CGF n° 06.920.294-0



GOVERNO MUNICIPAL
GUARACIABA DO NORTE

Desenvolvimento e melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos do nosso município



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº **390**

RUBRICA

	COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO				
	Especificação: ATRAÇÃO ESTADUAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO				
9	ATRAÇÃO ESTADUAL DE PEQUENO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	14.0	Serviço	R\$ 27.833,33	R\$ 389.666,62
	Especificação: ATRAÇÃO ESTADUAL DE PEQUENO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO				
10	ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	15.0	Serviço	R\$ 19.600,00	R\$ 294.000,00
	Especificação: ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO				
11	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE. COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO	16.0	Serviço	R\$ 3.033,33	R\$ 48.533,28
	Especificação: ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE. COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO				
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	71.0	Serviço	R\$ 4.116,67	R\$ 292.283,57
	Especificação: ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO				
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	81.0	Serviço	R\$ 1.063,33	R\$ 86.129,73



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.360-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2160 | (88) 3652-2111

CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a vocação da cidade
e criando a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 391
RUBRICA

Especificação: APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES

14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	121.0	Serviço	R\$ 1.200,00	R\$ 145.200,00
----	---	-------	---------	--------------	----------------

Especificação: CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.

15	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOE, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS	12.0	Serviço	R\$ 11.300,00	R\$ 135.600,00
----	--	------	---------	---------------	----------------

Especificação: ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOE, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS

Valor total do lote R\$ 2.120.253,20 (dois milhões, cento e vinte mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)

LOTE 6 - ESTRUTURA SOM E ILUMINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
16	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: SENDO - 32 REFLETORES PAR LED, 40 MOVING LIGHT, 12 WASH, 02 SPOT, 16 RIBALTA P5, 12 REFLETOR COB 300W, 16 ATOMIC 1000W, 01 CANHAO SEGUIDOR COM OPERADOR, 08 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, DUAS MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS (INSTALADO NA HOUSE MIX), SPLINTER E ARTNET, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	15.0	DIARIA	R\$ 16.850,00	R\$ 252.750,00
17	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, SPLINTER E ARTNET, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	25.0	DIARIA	R\$ 12.033,33	R\$ 300.833,25
18	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK	58.0	DIARIA	R\$ 5.083,33	R\$ 294.833,14

Especificação: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA



Avenida Monsenhor Furtado | N° 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (MF) N° m 07.569.205/0001-31 | CGF n° 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Desenvolvimento e Capacidade Regional
e Qualidade da Nossa Vida



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 399

4

RUBRICA

	MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA				
	Especificação: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA				
19	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	38.0	DIARIA	R\$ 2.000,00	R\$ 76.000,00
	Especificação: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALOGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA				
20	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO	640.0	Metro Quadrado	R\$ 373,33	R\$ 238.931,20
	Especificação: PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO				
21	CLIMATIZADOR SISTEMA DE REDUÇÃO DE TEMPERATURA 100% ECOLÓGICA, UTILIZADA AGUA FILTRADA, PULVERIZADA SOB ALTA PRESSÃO, ULTRAFINOS, CRIANDO UMA NOVA NEVOA COMPOSTA DE BILHÕES DE MICRO GOTICULAS DE AGUA, A NEVOA AO FLUTUAR NO AR, PRODUZ UM CONSIDERAVEL RESFRIAMENTO DO AMBIENTE	200.0	DIARIA	R\$ 563,33	R\$ 112.666,00
	Especificação: CLIMATIZADOR SISTEMA DE REDUÇÃO DE TEMPERATURA 100% ECOLÓGICA, UTILIZADA AGUA FILTRADA, PULVERIZADA SOB ALTA PRESSÃO, ULTRAFINOS, CRIANDO UMA NOVA NEVOA COMPOSTA DE BILHÕES DE MICRO GOTICULAS DE AGUA, A NEVOA AO FLUTUAR NO AR, PRODUZ UM CONSIDERAVEL RESFRIAMENTO DO AMBIENTE				
22	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTENCIA MINIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	54.0	DIARIA	R\$ 3.126,67	R\$ 168.840,18
	Especificação: GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
23	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTENCIA MINIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS,	35.0	DIARIA	R\$ 3.593,33	R\$ 125.766,55



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Respeitando a nossa dignidade
e a qualidade de nossa gestão



ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA. DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Especificação: GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO. SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA. DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MINIMA 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MEDIO GRADES E MEDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MEDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAPHRAGMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MINIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 16 CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MINIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MEDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MEDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MINIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE	28.0	DIARIA	R\$ 13.360,00	R\$ 374.080,00
----	--	------	--------	---------------	----------------





**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperação e revitalização
e crescimento da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 394
RUBRICA

BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SEND 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MINIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR

Especificação: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE 5PM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MINIMA 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MEDIO GRADES E MEDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUENCIA MEDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITANIO E GARGANTE DE NO MINIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MINIMO 06 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA SUBGRAVES COM POTENCIA DE NO MINIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA MEDIO-GRAVES COM POTENCIA DE NO MINIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA MEDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MINIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SEND 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER P.A/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MINIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR

25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTEREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATTS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTAIS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX, SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS.	74.0	DIARIA	R\$ 5.133,33	R\$ 379.866,42



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Respostas e única dignidade
e custódia da rede geral



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 335
RUBRICA

Especificação: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES DE 800 WATTS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTALS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1,5 METROS.

Valor total do lote R\$ 2.324.566,74 (dois milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)

LOTE 7- ESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
26	ARQUIBANCADA: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA DE 6 DEGRAUS EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COM VAO DE 2 EM 2M, ASSENTOS DE 2M X 0,70CM EM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDO COM COMPENSADO DE MADEIRA DE 18MM, COM GRADES DE PROTEÇÃO TRASEIRA E LATERAL (CORRIMÃO)	400.0	DIARIA	R\$ 335,00	R\$ 134.000,00
27	ESPECIFICAÇÃO: ARQUIBANCADA: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA DE 6 DEGRAUS EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COM VAO DE 2 EM 2M, ASSENTOS DE 2M X 0,70CM EM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDO COM COMPENSADO DE MADEIRA DE 18MM, COM GRADES DE PROTEÇÃO TRASEIRA E LATERAL (CORRIMÃO) CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMINIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO	965.0	Metro Quadrado	R\$ 169,33	R\$ 163.403,45
28	ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMINIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1,5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO.	715.0	Metro Quadrado	R\$ 188,33	R\$ 134.655,95
29	ESPECIFICAÇÃO: CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1,5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATE O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO	625.0	DIARIA	R\$ 286,67	R\$ 179.168,75
	ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO,				



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (MF) Nº m 07.563.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GUARACIABA DO NORTE
Respectando a nossa dignidade e cidadania da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 396
4
RUBRICA

TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO

30	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC	130.0	DIARIA	R\$ 430,00	R\$ 55.900,00
Especificação: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC					
31	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA	2045.0	Metro linear	R\$ 39,00	R\$ 79.755,00
Especificação: LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA					
32	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)	1980.0	Metro linear	R\$ 123,00	R\$ 243.540,00
Especificação: LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)					
33	LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO	2260.0	Metro linear	R\$ 128,33	R\$ 290.025,80
Especificação: LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO					
34	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO	2620.0	Metro linear	R\$ 50,67	R\$ 132.755,40
Especificação: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO					
35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULÁVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA	1045.0	DIARIA	R\$ 323,33	R\$ 337.879,85
Especificação: LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULÁVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA					
36	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE OU PRETO)	630.0	Metro Quadrado	R\$ 180,33	R\$ 113.607,90



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.203/0001-31 | CGF nº 05.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Respeitando a nossa dignidade
e o futuro da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 397

RUBRICA

	APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE. PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N). CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO				
	Especificação: LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE AU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N). CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO				
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.50M	1375.0	DIARIA	R\$ 663,33	R\$ 912.078,75
	Especificação: LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.50M				
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.20M	535.0	DIARIA	R\$ 396,67	R\$ 212.218,45
	Especificação: LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2.20M				
39	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: PALCO MEDINDO 16M X 12M, TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2. COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS). DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	12.0	DIARIA	R\$ 29.033,33	R\$ 348.399,96
	Especificação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: PALCO MEDINDO 16M X 12M, TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2. COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS). DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO				
40	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE 14M X 10M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO	15.0	DIARIA	R\$ 20.700,00	R\$ 310.500,00



Avenida Monsenhor Furtado | N° 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) N° 07.569.205/0001-31 | CGF n° 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Investimentos e desenvolvimento
e expansão da nossa cidade



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 398

RUBRICA

MÍNIMO 20MM (TAMANHO
CORRESPONDENTE COM A COBERTURA),
COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ
200KG/M2. COBERTURA, TRASEIRA E
LATERAIS EM LONA, AUTO
EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO
PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA,
ESTAR EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS
MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO
NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA
MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS
DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE
NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM
ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01
ESCADA DE ACESSO

Especificação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE 14M X 10M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS
AGUAS, ESTRUTURA ALUMINIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE
FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM
ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM
CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA
(NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS
RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT,
ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO

41

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO
PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO:
PALCO TETO ESTILO DUAS AGUAS,
ESTRUTURA ALUMINIO Q30, MÍNIMO DE
1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO
PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO,
EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO
DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO
DO PALCO, PISO CARPETADO, COM
ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE
MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM
(TAMANHO CORRESPONDENTE COM A
COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA
SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA,
TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO
EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO
PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA,
ESTAR EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS
MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO
NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA
MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS
DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE
NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM
ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01
ESCADA DE ACESSO

18.0

DIARIA

R\$ 17.200,00

R\$ 309.600,00

Especificação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS AGUAS,
ESTRUTURA ALUMINIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM
CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE
FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE
PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO
PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS
RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT,
ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO

42

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO
PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO
COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X
5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM
COBERTURA EM BOX TRUSS DE
ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS AGUAS OU
SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA
METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO
DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO
SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO
MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE
ACCESSO E GUARDA CORPO.

90.0

DIARIA

R\$ 7.766,67

R\$ 699.000,30

Especificação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE,
COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS AGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA
METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ
2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.



Avenida Monsenhor Furtado | N° 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (MF) N° m 07.569.205/0001-31 | CGF n° 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a nossa dignidade
e valores da nossa gente



43	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BACK STAGE (ÁREA DE SERVIÇO LATERAIS AO PALCO) ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, 01 ÁGUA, ANEXADA AO PALCO, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 2,50M (PÉ DIREITO), 01 ESCADA DE ACESSO	1000.0	Metro Quadrado	R\$ 92,33	R\$ 92.330,00
44	Passarela: LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PASSARELA, MONTADA EM FERRO GALVANIZADO, E COMPENSADO DE 15MM FECHADA NAS LATERAIS ACARPETADA NA COR PRETA EM TECIDO OU MADEIRA.	450.0	Metro Quadrado	R\$ 79,67	R\$ 35.851,50
45	Tablado: LOCAÇÃO DE TABLADO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM, PODENDO SER DE 0,20 A 1M DE ALTURA, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ACARRAPETADO.	600.0	Metro Quadrado	R\$ 73,33	R\$ 43.998,00
46	Locação de Barricada: LOCAÇÃO DE BARRICADAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 1M DE ALTURA, PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS AO REDOR DAS ESTRUTURAS	520.0	Metro linear	R\$ 433,33	R\$ 225.331,60
50	Locação de Equipamento de Sonorização Profissional de Grande Porte	18.0	DIARIA	R\$ 19.700,00	R\$ 354.600,00



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GUARACIABA DO NORTE

Recuperação e desenvolvimento
e sustentação da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 400

RUBRICA

NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS. 04 AMPLIFICADORES ESTEREO PARA MÉDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS. SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO. 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA. 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO. 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA. 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO. 16 DIRECT BOX PASSIVO. 01 DIRECT BOX ATIVO. 04 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR. 130 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 50 CABOS 5M, 55 CABOS 10M, 25 CABOS 3M). 05 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH. MULTICABO COM 56 VIAS COM SPLITER PARA MONITOR. 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS. 15 PEDESTAIS GRANDE. 10 PEDESTAIS PEQUENO. 08 GARRAS LP MICROFONAÇÃO. 16 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS COM TENSÃO 110W E 220W. 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 56 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR). PERIFÉRICOS E PROCESSADORES. 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS. COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TÉCNICO DE PA E MONITOR

Valor total do lote R\$ 5.408.600,66 (cinco milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos reais e sessenta e seis centavos)

LOTE 8 - ORNAMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
47	ORNAMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 08 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 10 ARRANJO ARTIFICIAL, 1.000M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO Especificação: ORNAMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 08 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 10 ARRANJO ARTIFICIAL, 1.000M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	8.0	Serviço	R\$ 38.700,00	R\$ 309.600,00
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO Especificação: ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	73.0	Serviço	R\$ 18.533,33	R\$ 1.352.933,09
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO Especificação: ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚTO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	73.0	Serviço	R\$ 9.733,33	R\$ 710.533,09
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO Especificação: LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	4000.0	Unidade	R\$ 5,33	R\$ 21.320,00



Avenida Monsenhor Furlado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará

Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111

CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Respeitando a nossa dignidade
e cuidando da nossa gente



52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	6700.0	Unidade	R\$ 9.33	R\$ 62.511.00
Especificação: LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.					
Valor total do lote R\$ 2.456.897,18 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos)					

Valor total R\$ 13.139.277,26 (treze milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos)

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
- 1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ 13.139.277,26 (treze milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos)

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa identidade
e criando as novas gentes



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 402
+
RUBRICA

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.
- 5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FURTADO FILHO, 33, CENTRO, Guaraciaba do Norte / CE.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.





**GUARACIABA
DO NORTE**
Revitalizando a nossa identidade,
e construindo a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 403
X
RUBRICA

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa dignidade
e cuidando da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 444
RUBRICA

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.



Avenida Monsenhor Furlado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

*Respeitando a nossa dignidade
e confiança de nossa gente*



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL No 405
a
RUBRICA

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte – Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Segurança, a nossa dignidade
e cuidado da nossa gente



7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do





**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperar a nossa dignidade
e construir a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 404
4
RUBRICA

bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Respeitando a nossa diversidade
e conquistando a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 408
RUBRICA

e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.589.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperação e nova dignidade
e condições de nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 409
RUBRICA

8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);

8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).

8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

Qualificação Técnica

8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.





**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa dignidade
e exaltando a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 410
↓
RUBRICA

8.32. As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de qualificação técnica, conforme o lote a que concorrem:

LOTE 2 - SHOW PIROTÉCNICO

1. **Atestado de Capacidade Técnica** que comprove experiência em show pirotécnico com as mesmas especificações mínimas do Termo de Referência.
2. **Licença do Corpo de Bombeiros**, emitida em nome da empresa licitante, autorizando a operação com materiais pirotécnicos.
3. **Um profissional Engenheiro**: Apresentar responsável técnico com formação em Engenharia, registrado no CREA.
4. **ART específica para operação pirotécnica** com descrição do serviço a ser prestado.

LOTE 4 - EQUIPE DE APOIO

1. **Atestado de Capacidade Técnica** que comprove experiência em gestão de pessoas com as mesmas especificações mínimas do Termo de Referência.
2. **Um profissional administrador**: Apresentar responsável técnico com formação em Administração, registrado no Conselho Regional de Administração (CRA).
3. Apresentar registro da empresa em entidade competente, Conselho Regional de Administração (CRA)

LOTE 6 - ESTRUTURA SOM E ILUMINAÇÃO

1. **Atestado de Capacidade Técnica** em serviços de montagem elétrica temporária para eventos, incluindo estruturas aéreas ou de grande porte.
2. **ART** de profissional habilitado em Engenharia Elétrica, com registro regular no CREA.
3. **Engenheiro Eletricista** responsável técnico pelo lote, com comprovada experiência em instalações temporárias para eventos.
4. **Licença do Corpo de Bombeiros**, com laudo técnico de conformidade com as normas de segurança elétrica temporária.

LOTE 7 - ESTRUTURAS

1. **Atestado de Capacidade Técnica** em montagem e desmontagem de estruturas temporárias de grande porte.
2. **ART** de profissional de Engenharia Civil, responsável técnico pelas estruturas temporárias.
3. **Um profissional Engenheiro**: Apresentar responsável técnico com formação em Engenharia, registrado no CREA.
4. **Licença do Corpo de Bombeiros**, incluindo análise de carga e estabilidade das estruturas.



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa dignidade
e mudando de rumo



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 64
↓
RUBRICA

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:

- I - os quantitativos e os saldos;
- II - as solicitações de adesão; e
- III - o remanejamento das quantidades.

9.2. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Avenida Monsenhor Furtado | N° 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) N° m 07.569.205/0001-31 | CGF n° 06.920.294-0



GOVERNO MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperação do patrimônio degradado
e construção do novo gesto



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 412
↓
RUBRICA

11.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.

11.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

A opção pela adesão não é meramente procedimental, mas uma escolha estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com a obtenção de valor para o dinheiro público.

Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

Guaraciaba do Norte/CE, 17 de julho de 2025



Avenida Monsenhor Furlado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GOVERNO MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperar o meio e renovar a dignidade
e o futuro da nossa gente.



Alana Maria Martins Oliveira

Alana Maria Martins Oliveira
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
MATRÍCULA Nº 60419



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



Estudo Técnico Preliminar

Processo administrativo N° 0001520250515001040



Unidade responsável
SECRETARIA DE CULTURA
Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte



Data
17/07/2025



Responsável
Fernando Henrique Moraes Do Nascimento

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura de Guaraciaba do Norte, Ceará, enfrenta atualmente um desafio significativo devido à insuficiência de recursos disponíveis para atender à demanda crescente por eventos culturais no município. O crescimento contínuo do interesse por atividades culturais e a expectativa da comunidade por eventos de qualidade exigem uma infraestrutura adequada, que a atual capacidade não consegue mais sustentar. Documentos do processo administrativo, incluindo indicadores de aumento de público e manifestações técnicas, demonstram essa lacuna crítica. Tal cenário impacta diretamente no serviço público oferecido, comprometendo a promoção e valorização da cultura local, além de afetar negativamente o turismo e a economia municipal, o que é contrário aos princípios do interesse público e da eficiência, conforme estabelecido no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

O Município promove eventos culturais, festivos e comunitários com frequência anual, como:

- festas populares; shows artísticos e eventos comemorativos.

Tais eventos requerem infraestrutura técnica adequada para garantir a segurança, o conforto dos participantes e a integridade dos bens públicos e privados. A contratação permitirá o fornecimento sob demanda de estruturas como:

Palco, som e iluminação; tendas e coberturas; grades de contenção; brinquedos infláveis; banheiros químicos; geradores

Se essa demanda não for atendida, os impactos institucionais e sociais serão consideráveis. A não contratação dos serviços de locação de estrutura, iluminação, decoração e realização de eventos pode resultar na interrupção de atividades culturais





essenciais, bem como no não cumprimento de metas de promoção cultural estabelecidas pela administração municipal. Isso poderia levar à insatisfação da comunidade e ao enfraquecimento do turismo local, prejudicando o desenvolvimento econômico da região. Dado que a contratação é claramente uma medida de interesse público, constitui-se como uma solução necessária para enfrentar esses desafios.

A contratação visa alcançar resultados como a continuidade e a modernização dos eventos culturais, a adequação às exigências legais e a melhoria do desempenho dos serviços prestados pela Secretaria de Cultura. Essas ações estão alinhadas com os objetivos estratégicos da administração, visando promover atividades culturais de excelência e fortalecer a identidade cultural do município. Embora não tenha sido identificado um Plano de Contratação Anual, este processo está alinhado às diretrizes gerais de planejamento da administração pública local.

Em conclusão, a contratação emergente dos serviços propostos é imprescindível para solucionar o problema identificado, assegurando a realização de eventos que atendem aos padrões de segurança e qualidade esperados pela comunidade. Essa medida permite à administração municipal cumprir seus objetivos institucionais, garantindo a promoção cultural e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico, conforme preconizado pelos princípios da Lei nº 14.133/2021, artigos 5º, 6º, 11 e 18, § 2º.

2. ÁREA REQUISITANTE

Área requisitante	Responsável
Secretaria de Cultura	PAULO JARDEL FEITOZA VALE

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Em conformidade com o Documento de Formalização da Demanda (DFD), a Secretaria de Cultura de Guaraciaba do Norte tem uma necessidade clara de assegurar a realização de eventos culturais que promovam a identidade cultural local, fomentem o turismo e contribuam para a economia municipal. Essa demanda requer a contratação de serviços especializados que garantam infraestrutura adequada, incluindo locação de estrutura, iluminação, decoração e outros elementos essenciais para eventos culturais. A relevância dessa contratação é sustentada pelos objetivos estratégicos da Secretaria em proporcionar acesso a atividades culturais de alta qualidade, enfatizando a importância de ambientes seguros e confortáveis.

Para atender a essa necessidade, são estabelecidos padrões mínimos de qualidade e desempenho que assegurem que os serviços contratados sejam executados em conformidade com as expectativas da comunidade. Esses padrões incluem requisitos técnicos de robustez e confiabilidade das estruturas locadas, eficiência energética dos sistemas de iluminação, e estética contemporânea e de bom gosto na decoração, conforme delineado no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. São destacadas métricas como capacidade de carga das estruturas e eficiência luminosa, assegurando critérios objetivos de avaliação.





GOVERNO MUNICIPAL
GUARACIARA DO NORTE
Respeitando a nossa dignidade
e cuidando da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
Fl. Nº 296
RUBRICA

Os principais requisitos técnicos da solução pretendida são:

a) Escopo de fornecimento:

- **Palco:** estruturas metálicas modulares com dimensões mínimas de 10x8m, cobertura, piso nivelado e escadas laterais, com laudos técnicos de segurança.
- **Som e iluminação:** equipamentos profissionais adequados ao porte do evento, com operador técnico incluso.
- **Tendas/coberturas:** estrutura resistente ao tempo, nas dimensões necessárias conforme solicitação do evento.
- **Brinquedos infláveis:** com monitores treinados, equipamentos certificados e seguro de responsabilidade civil.
- **Banheiros químicos:** higienizados e em número compatível com o público estimado.
- **Gerador de energia:** para suporte técnico às estruturas.
- **Show pirotécnico:** com autorização e plano de segurança, duração mínima de 10 minutos e efeitos especificados.

b) Pessoal:

- Equipes técnicas para montagem, operação e desmontagem;
- Responsável técnico (RT) com ART ou RRT;
- Monitoramento de segurança nos brinquedos e demais áreas.

c) Obrigações de segurança:

- A empresa contratada deverá apresentar:
 - ART;
 - licenças de funcionamento, inclusive alvarás se exigidos;
 - plano de segurança e emergência para cada evento.

A entrega eficiente dos serviços é vital, exigindo que fornecedores demonstrem capacidade técnica por meio de provas de conceito ou amostras, quando aplicável, sem sobrecarregar administrativamente a tramitação. Critérios de sustentabilidade, como o uso de materiais recicláveis e a redução de resíduos, são integrados quando possível, conforme o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, porém sua ausência pode ser justificada pela prioridade de demandas específicas.

O levantamento de mercado considerará a capacidade dos fornecedores em atender os requisitos técnicos e condições operacionais mínimas, necessários para garantir o atendimento eficaz da Secretaria de Cultura sem imposições que limitem a competição. A flexibilidade justificada será avaliada caso os requisitos apresentem potencial restrição desnecessária, sempre orientados pela adequação à necessidade concreta.

Os requisitos aqui definidos, baseados no DFD e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, formarão a base técnica do levantamento de mercado. Essa abordagem



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciara do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



contribuirá para a identificação e escolha de soluções mais vantajosas para a Administração Pública, alinhadas ao art. 18 da legislação vigente.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado, conforme art. 18, §1º, inciso V da Lei nº 14.133/2021, é crucial para o planejamento da contratação do objeto descrito, visando prevenir práticas antieconômicas e embasar a solução contratual, alinhado aos princípios da legalidade, eficiência e competitividade.

Para determinar a natureza do objeto da contratação, baseado na 'Descrição da Necessidade da Contratação', trata-se da prestação de serviços de locação de estrutura, iluminação, decoração e realização de eventos. Esta análise indica que a necessidade é pontuada na prestação de serviços especializados e contínuos, adequados para atender às demandas culturais do município.

A pesquisa de mercado incluiu consultas a fornecedores especializados em eventos, onde foram obtidos dados sobre faixas de preços e prazos de implementação, com variações relevantes entre as propostas. Também foram analisadas contratações similares realizadas por outros órgãos municipais, evidenciando uma tendência por modelos de aquisição que priorizam flexibilidade e custo-benefício, tal como a adesão a Atos de Registro de Preços (ARP). Além disso, foram consultadas fontes públicas confiáveis, como o Painel de Preços e Comprasnet, que destacaram práticas inovadoras como o uso de tecnologias sustentáveis para a iluminação e a decoração, otimizando o consumo energético.

A apresentação e comparação das alternativas revelaram distintos cenários para a prestação dos serviços: considerar o desenvolvimento interno de parte das atividades versus terceirização completa, assim como análise de adesão a ARP em contraposição a contratos diretos. Cada alternativa foi analisada considerando critérios técnicos, econômicos, operacionais e de sustentabilidade, sem juízo prévio sobre fornecedores.

A alternativa mais vantajosa identificada foi a adesão a Atos de Registro de Preços (ARP), justificada por sua eficiência e economicidade, oferecendo flexibilidade e redução de tempos de espera em contratações. A viabilidade operacional está alinhada aos resultados pretendidos, destacando-se a facilidade de manutenção e continuidade, além de atender às demandas dinâmicas do mercado cultural.

Recomenda-se, portanto, a adesão a ARP como a abordagem mais eficiente, fundamentada no levantamento de mercado e nos dados pesquisados. Esta alternativa assegura competitividade e transparência, sem antecipar a modalidade de licitação, mas atendendo aos princípios da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que tange à economicidade e ao interesse público.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta visa a contratação de serviços de locação de estrutura, iluminação,





decoração e realização de eventos, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Cultura de Guaraciaba do Norte, Ceará. Esta contratação busca garantir que a infraestrutura necessária para os eventos culturais promovidos pela Secretaria seja adequadamente providenciada, conforme os padrões de qualidade esperados pela comunidade, e de maneira que contribua para a promoção da identidade cultural, turismo e economia locais.

A contratação incluirá fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação, decoração e estruturas diversas, com a finalidade de assegurar um ambiente seguro, confortável e esteticamente atrativo para os eventos. O serviço contratado deverá garantir não apenas a montagem e desmontagem de toda a estrutura necessária, mas também a manutenção e suporte técnico durante os eventos, garantindo que qualquer ocorrência seja rapidamente resolvida, sem impactar na qualidade das apresentações.

Os elementos integrantes da solução serão devidamente coordenados para alcançar os resultados pretendidos, que incluem a facilitação do acesso a atividades culturais pelos cidadãos, a promoção da cultura local e a atração de visitantes, impulsionando o turismo e a economia da região. Para tanto, serão observados os princípios de eficiência e economicidade definidos na Lei nº 14.133/2021, assegurando que os recursos públicos sejam otimizados de forma planejada e sustentável.

A viabilidade da solução é confirmada pelo levantamento de mercado, que identificou fornecedores capacitados a oferecer tais serviços, com garantia de qualidade e competitividade econômica. Dessa forma, a contratação proposta representa a alternativa mais adequada e vantajosa do ponto de vista técnico e operacional, alinhada com os objetivos da Administração e os princípios da nova legislação de licitações.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
1	PARQUE INFANTIL: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESPAÇO KID-COM NO MÍNIMO 06 BRINQUEDOS INFLÁVEIS DE DIVERSOS TAMANHOS, COM PESSOAS PARA ORGANIZAR A FILA DE CADA BRINQUEDO	4,000	DIARIA
2	SHOW PIROTÉCNICO: COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) MINUTOS DE EFEITOS SONOROS E VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTOS DE NO MÍNIMO: 3.200 TIROS, 100 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS VARIADOS, 30 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS EM LEQUE, 49 TUBOS DE 2" CORES E EFEITOS VARIADOS, 25 TUBOS DE 2,5" CORES E EFEITOS ESPECIAIS, 120 TUBOS DE 1,5", 36 MORTEIROS DE 3" PRATA/VERDE/VERMELHO/LILAS, 06 MORTEIROS DE 4" CHORÃO/AZUL/TREMULANTE, 04 MORTEIROS DE 6" VERDE/COCO/AMARELO, 06 MORTEIROS DE 7" (BOMBA CHINESA) VEU DE NOIVA/CORTINA, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	6,000	Serviço
3	SHOW PIROTÉCNICO SILENCIOSO: COMPOSTO DE 05 TORTA LEQUE 300 TUBOS, 50 GERBS 20X20 ESPECIAL, 10 CANHOES PAPEL PICADO, 10 SUPER JATO, 40 MICRO MINES, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	20,000	Serviço





SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
GUARACIABA DO NORTE
Recuperando a nossa identidade
e custando da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 299

✓
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CAMARIM: 02 BANDEIJA GRANDE DE FRUTAS VARIADAS (ÉPOCA), 30 REFRIGERANTE EM LATA, 400 SALGADINHO PEQUENO (DIVERSOS), 04 BOLO, 60 ÁGUA MINERAL 500ML, 04L SUCO DIVERSO, 03 PACOTE DE GELO, 10 ACHOCOLATADO, 10 ENERGETICO, 02L AGUA DE COCO, 01 GARRAFA DE CAFÉ, 01 CAFFARA DE CHÁ, 02 CAIXA DE CHOCOLATE, 02 PIZZA GRANDE, 02 TABUA GRANDE DE FRIOS, 06 BISCOITO RECHEADO, 20 HAMBURGUER, 02 TRAVESSA GRANDE DE ARROZ, 02 KG DE CARNE E 02 KG FRANGO (MOLHO OU ASSADO), 01 TRAVESSA GRANDE DE CUSCUZ, 01 TRAVESSA GRANDE DE SALADA COZIDA, 01 TRAVESSA GRANDE DE SALADA CRUA, 100 PRATO DESCARTAVEIS, 60 FACA DESCARTAVEIS, 60 GARFO DESCARTAVEIS, 02 PACOTE DE GUARDANAPO, 01 CAIXA DE PALITO DE DENTE, 200 COPO DESCARTAVEIS	30,000	Serviço
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA CAMARIM: 01 ESPELHO GRANDE DE CORPO INTEIRO, 01 SOFA, 02 POLTRONA, 04 MESA DE PLASTICO COM TOALHAS, 08 CADEIRA DE PLASTICO, 01 MICROONDAS, 01 SANDUICHEIRA, 01 LIXEIRA GRANDE, 02 ISOPOR GRANDE, 04 PRATO DE VIDRO, 06 COPO DE VIDRO, 04 GARFO, 04 FACA, 04 COLHER INOX, 01 TAPETE GRANDE	30,000	Serviço
6	EQUIPE DE APOIO DIURNO OU NOTURNO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EVENTOS DIURNOS OU NOTURNOS, COM EXPERIÊNCIA EM EVENTO DE GRANDE E MÉDIO PORTE, COM TEMPO MÍNIMO DE 8(QUITO) HORAS POR DIA	1.010,000	UNID
7	RÁDIO COMUNICADOR: LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES TIPO TALKABOUT OU SIMILAR, MÍNIMO 12 CANAIS, FONE DE OUVIDO E MICROFONE, BATERIA RECARREGÁVEL DE 10 HORAS DE DURAÇÃO, ALCANCE MÍNIMO DE 8 KM EM ÁREA ABERTA, BOLSA E CARREGADOR INDIVIDUAL, PARA USO DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS	150,000	UNID
8	ATRAÇÃO ESTADUAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PUBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	14,000	Serviço
9	ATRAÇÃO ESTADUAL DE PEQUENO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PUBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	14,000	Serviço
10	ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PUBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	15,000	Serviço
11	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE. COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2.00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO	16,000	Serviço



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62. 380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa dignidade
e cuidando da nossa gente



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	71,000	Serviço
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	81,000	Serviço
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	121,000	Serviço
15	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOE, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TIMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS	12,000	Serviço
16	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: SENDO - 32 REFLETORES PAR LED, 40 MOVING LIGHT, 12 WASH, 02 SPOT, 16 RIBALTA P5, 12 REFLETOR COB 300W, 16 ATOMIC 1000W, 01 CANHAO SEGUIDOR COM OPERADOR, 08 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, DUAS MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS (INSTALADO NA HOUSE MIX), SPLINTER E ARTNET, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	15,000	DIARIA
17	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA P5, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	25,000	DIARIA
18	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALÓGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	58,000	DIARIA
19	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALÓGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	38,000	DIARIA
20	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO	640,000	Metro Quadrado
21	CLIMATIZADOR SISTEMA DE REDUÇÃO DE TEMPERATURA 100% ECOLÓGICA, UTILIZADA ÁGUA FILTRADA, PULVERIZADA SOB ALTA PRESSÃO, ULTRAFINOS, CRIANDO UMA NOVA NEVOA COMPOSTA DE BILHÕES DE MICRO GOTÍCULAS DE ÁGUA, A NEVOA AO FLUTUAR NO AR, PRODUZ UM CONSIDERÁVEL RESFRIAMENTO DO AMBIENTE	200,000	DIARIA



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GOV. DO MUNICÍPIO
**GUARACIABA
DO NORTE**
Respeitando a nossa identidade
e criando a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL No 301
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
22	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	54,000	DIARIA
23	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	35,000	DIARIA



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GOVERNO MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa identidade
e lutando na massa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 302
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MINIMA 24 CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MÉDIO GRADES E MÉDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÉDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MINIMO 03" PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 16 CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA PENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MINIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIO-GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MINIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER PA/MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 CARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 RÉGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110W E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MINIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TECNICO DE PA E MONITOR	28,000	DIARIA



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62. 380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



EXCELENCIA MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperação e inclusão da população
e cuidando da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 303
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MÁSTER. EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE. 04 CANAIS DE GATES. SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÍDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS. 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS. 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS. 02 MONITORES 800 WATSS PASSIVO. 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS. 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTALS, CD PLAYER. 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V. ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1,5 METROS.	74,000	DIARIA
26	ARQUIBANCADA: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA DE 6 DEGRAUS EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COM VAO DE 2 EM 2M, ASSENTOS DE 2M X 0,70CM EM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDO COM COMPENSADO DE MADEIRA DE 18MM, COM GRADES DE PROTEÇÃO TRASEIRA E LATERAL (CORRIMAO)	400,000	DIARIA
27	CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO	965,000	Metro Quadrado
28	CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1,5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO.	715,000	Metro Quadrado
29	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO	625,000	DIARIA
30	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC	130,000	DIARIA
31	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA	2.045,000	Metro linear
32	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)	1.980,000	Metro linear



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62. 380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652 -2150 | (88) 3652 -2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.295/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GOVERNO MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa dignidade
e construindo da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 304
↓
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
33	LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO	2.260,000	Metro linear
34	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO	2.620,000	Metro linear
35	LOCAÇÃO DE PRATICAVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICAVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULAVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA	1.045,000	DIARIA
36	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE AU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - TIPO N), CONTENDO UMA ARANDELA DE ILUMINAÇÃO	630,000	Metro Quadrado
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M	1.375,000	DIARIA
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M	535,000	DIARIA
39	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: PALCO MEDINDO 16M X 12M, TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	12,000	DIARIA
40	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE 14M X 10M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	15,000	DIARIA



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.390-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GOV. DO ESTADO DO CEARÁ
GUARACIABA DO NORTE
Recuperando a nossa dignidade
e criando a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 305
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
41	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	18,000	DIARIA
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.	90,000	DIARIA
43	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BACK STAGE (AREA DE SERVIÇO LATERAIS AO PALCO) ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, 01 ÁGUA, ANEXADA AO PALCO, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA EM LONA, AUTO EXTINGUIVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 2,50M (PÉ DIREITO), 01 ESCADA DE ACESSO	1,000,000	Metro Quadrado
44	PASSARELA: LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PASSARELA, MONTADA EM FERRO GALVANIZADO, E COMPENSADO DE 15MM FECHADA NAS LATERAIS ACARPETADA NA COR PRETA EM TECIDO OU MADEIRA.	450,000	Metro Quadrado
45	TABLADO: LOCAÇÃO DE TABLADO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM, PODENDO SER DE 0,20 A 1M DE ALTURA, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ACARRAPETADO.	600,000	Metro Quadrado
46	LOCAÇÃO DE BARRICADA: LOCAÇÃO DE BARRICADAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 1M DE ALTURA, PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS AO REDOR DAS ESTRUTURAS	520,000	Metro linear
47	ORNAMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 08 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 10 ARRANJO ARTIFICIAL, 1.000M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	8,000	Serviço
48	ORNAMENTAÇÃO DE MEDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	73,000	Serviço



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (ME) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GUARACIABA
DO NORTE
Recuperando a nossa dignidade
e cuidando da nossa gente



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MÃO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	73,000	Serviço
50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE	18,000	DIÁRIA
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	4.000,000	Unidade
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO	6.700,000	Unidade

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	PARQUE INFANTIL: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESPAÇO KID-COM NO MÍNIMO 06 BRINQUEDOS INFLÁVEIS DE DIVERSOS TAMANHOS, COM PESSOAS PARA ORGANIZAR A FILA DE CADA BRINQUEDO	4,000	DIARIA	4.460,00	17.840,00
2	SHOW PIROTÉCNICO: COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ) MINUTOS DE EFEITOS SONOROS E VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTOS DE NO MÍNIMO: 3.200 TIROS, 100 TUBOS DE 1,5. CORES E EFEITOS VARIADOS, 30 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS EM LEQUE, 49 TUBOS DE 2" CORES E EFEITOS VARIADOS, 25 TUBOS DE 2,5" CORES E EFEITOS ESPECIAIS, 120 TUBOS DE 1,5", 36 MORTEIROS DE 3" PRATA/VERDE/VERMELHO/LILÁS, 06 MORTEIROS DE 4" CHORÃO/AZUL/TREMULANTE, 04 MORTEIROS DE 6" VERDE/COCO/AMARELO, 06 MORTEIROS DE 7" (BOMBA CHINESA) VEU DE NOIVA/CORTINA, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	6,000	Serviço	16.233,33	97.399,98
3	SHOW PIROTÉCNICO SILENCIOSO: COMPOSTO DE 05 TORTA LEQUE 300 TUBOS, 50 GERBS 20X20 ESPECIAL, 10 CANHOES PAPEL PICADO, 10 SUPER JATO, 40 MICRO MINES, COM TODA INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM E ACIONADORES, COM EXTINTOR DE INCENDIO E TECNICO BLASTER	20,000	Serviço	9.126,67	182.533,40



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2160 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a nossa identidade
e cuidando da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 307
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE CAMARIM: 02 BANDEJA GRANDE DE FRUTAS VARIADAS (ÉPOCA), 30 REFRIGERANTE EM LATA, 400 SALGADINHO PEQUENO (DIVERSOS), 04 BOLO, 60 AGUA MINERAL 500ML, 04L SUCO DIVERSO, 03 PACOTE DE GELO, 10 ACHOCOLATADO, 10 ENERGETICO, 02L AGUA DE COCO, 01 GARRAFA DE CAFÉ, 01 GAFFARA DE CHÁ, 02 CAIXA DE CHOCOLATE, 02 PIZZA GRANDE, 02 TABUA GRANDE DE FRIOS, 06 BISCOITO RECHEADO, 20 HAMBURGUER, 02 TRAVESSA GRANDE DE ARROZ, 02 KG DE CARNE E 02 KG FRANGO (MOLHO OU ASSADO), 01 TRAVESSA GRANDE DE CUSCUZ, 01 TRAVESSA GRANDE DE SALADA COZIDA, 01 TRAVESSA GRANDE DE SALADA CRUA, 100 PRATO DESCARTAVEIS, 60 FACAS DESCARTAVEIS, 60 GARFO DESCARTAVEIS, 02 PACOTE DE GUARDANAPO, 01 CAIXA DE PALITO DE DENTE, 200 COPO DESCARTAVEIS	30,000	Serviço	4.960,00	148.800,00
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA CAMARIM: 01 ESPELHO GRANDE DE CORPO INTEIRO, 01 SOFA, 02 POLTRONA, 04 MESA DE PLASTICO COM TOALHAS, 08 CADEIRA DE PLASTICO, 01 MICROONDAS, 01 SANDUICHEIRA, 01 LIXEIRA GRANDE, 02 ISOPOR GRANDE, 04 PRATO DE VIDRO, 06 COPO DE VIDRO, 04 GARFO, 04 FACAS, 04 COLHER INOX, 01 TAPETE GRANDE	30,000	Serviço	3.193,33	95.799,90
6	EQUIPE DE APOIO DIURNO OU NOTURNO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EVENTOS DIURNOS OU NOTURNOS, COM EXPERIÊNCIA EM EVENTO DE GRANDE E MÉDIO PORTE, COM TEMPO MÍNIMO DE (OITO) HORAS POR DIA	1.010,000	UNID	241,67	244.086,70
7	RÁDIO COMUNICADOR: LOCAÇÃO DE RÁDIOS, COMUNICADORES TIPO TALKABOUT OU SIMILAR, MÍNIMO 12 CANAIS, FONE DE OUVIDO E MICROFONE, BATERIA RECARREGÁVEL DE 10 HORAS DE DURAÇÃO, ALCANCE MÍNIMO DE 8 KM EM ÁREA ABERTA, BOLSA E CARREGADOR INDIVIDUAL, PARA USO DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS	150,000	UNID	283,33	42.499,50
8	ATRAÇÃO ESTADUAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	14,000	Serviço	52.060,00	728.840,00
9	ATRAÇÃO ESTADUAL DE PEQUENO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	14,000	Serviço	27.833,33	389.666,62



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



PREFEITURA MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Recupere a cidade, a nossa dignidade
e cuidando da nossa gente



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
10	ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	15,000	Serviço	19.600,00	294.000,00
11	ATRAÇÃO DJ REGIONAL: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO DJ REGIONAL – CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL E EQUIPE COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CD, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 2:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO	16,000	Serviço	3.033,33	48.533,28
12	ATRAÇÃO LOCAL DE MEDIO PORTE: ARTISTA OU BANDA COM REPERTÓRIO COM RITMOS DE AXÉ, FORRO, MPB, POP ROCK OU SERTANEJO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H (DUAS HORAS), COMPOSTA DE NO MÍNIMO 10 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	71,000	Serviço	4.116,67	292.283,57
13	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR: PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES	81,000	Serviço	1.063,33	86.129,73
14	CERIMONIALISTA PROFISSIONAL: TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE PROXIMADAMENTE 6 HORAS.	121,000	Serviço	1.200,00	145.200,00
15	ORQUESTRA: CONJUNTO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS QUE EXECUTAM PEÇAS MUSICAIS, COMPOSTA DE PELO MENOS 20 EXECUTANTES, COMPOSTO POR INSTRUMENTOS DE CORDA (VIOLINO, VIOLA, CONTRABAIXO), INSTRUMENTOS DE SOPRO (FLAUTA, OBOÉ, CLARINETE, FAGOTE E TROMBETA) E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (TÍMPANOS, SINOS, XILOFONE) ETC. PODENDO SER EXECUTADO VÁRIOS GÊNEROS MUSICAIS	12,000	Serviço	11.300,00	135.600,00
16	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: SENDO - 32 REFLETORES PAR LED, 40 MOVING LIGHT, 12 WASH, 02 SPOT, 16 RIBALTA P5, 12 REFLETOR COB 300W, 16 ATOMIC 1000W, 01 CANHAO SEGUIDOR COM OPERADOR, 08 MINI BRUT DE 04 LÂMPADA, DUAS MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS (INSTALADO NA HOUSE MIX), SPLINTER E ARTNET, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	15,000	DIARIA	16.850,00	252.750,00



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte – Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperação e nossa dignidade
e cuidado da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 309
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
17	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: SENDO - 20 REFLETORES PAR LED, 24 MOVING LIGHT, 08 WASH, 08 RIBALTA PS, 08 REFLETOR COB 300W, 08 ATOMIC 1000W, 04 MINI BRUT DE 04 LAMPADA, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, CONSOLE MESA DIGITAL DE 02 TELAS, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	25,000	DIARIA	12.033,33	300.833,25
18	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SENDO - 08 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING LIGHT, 04 REFLETOR COB 300W, 04 ATOMIC 1000W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA E VENTILADOR, MESA ANALÓGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	58,000	DIARIA	5.083,33	294.833,14
19	ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE: SENDO - 04 REFLETORES PAR LED, 04 MOVING LIGHT, 02 REFLETOR COB 300W, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W COM GLICERINA, MESA ANALÓGICA, RACK MAIN POWER COM MÓDULOS DE POTÊNCIA, COM TODOS CABOS DE SINAL E AC E CONECTORES, COM OPERADOR DE TODO O SISTEMA	38,000	DIARIA	2.000,00	76.000,00
20	PAINEL DE LED: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL EM LED EM PLACAS MEDINDO 1X1M OU 1X0,5M, COM TODO O CABEAMENTO, RACK DE AC, COMPUTADOR E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ACORDO COM AS IMAGENS PASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO	640,000	Metro Quadrado	373,33	238.931,20
21	CLIMATIZADOR SISTEMA DE REDUÇÃO DE TEMPERATURA 100% ECOLÓGICA, UTILIZADA AGUA FILTRADA, PULVERIZADA SOB ALTA PRESSÃO, ULTRAFINOS, CRIANDO UMA NOVA NEVOA COMPOSTA DE BILHÕES DE MICRO GOTÍCULAS DE AGUA, A NEVOA AO FLUTUAR NO AR, PRODUZ UM CONSIDERAVEL RESFRIAMENTO DO AMBIENTE	200,000	DIARIA	563,33	112.666,00
22	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	54,000	DIARIA	3.126,67	168.840,18



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GUARACIABA DO NORTE
Recuperando a nossa identidade e unidando a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 310
4
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
23	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA; SISTEMA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, COM CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONAR 12:00 HORAS POR DIA, DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR O TERMO DE ABRANGENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	35,000	DIARIA	3.593,33	125.766,55
24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE ARRAY CONTENDO: 02 TORRES DE SPM P A MONTADOS NAS LATERAIS DO PALCO (L E R), SENDO 01 SISTEMA LINE ARRAY FLY PA, CONTENDO NO MINIMA 24 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (12 POR LADO), COM GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA MÉDIO GRADES E MÉDIO AGUDOS, ATIVAS, COM ESTRUTURA PARA FLY, CONTENDO CADA 02 ALTO FALANTES DE ALTA PERFORMANCE PARA FREQUÊNCIA MÉDIO GRAVES, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 800 WATTS RMS CADA, E 01 CORNETA DE DIRECTIVIDADE CONSTANTE COM DRIVER DE DIAGRAMA DE TITÂNIO E GARGANTE DE NO MÍNIMO 03 "PARA REPRODUÇÃO DE MÉDIOS E AGUDOS, COM POTÊNCIA DE MÍNIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA DE SUB-WOOFER CONTENDO NO MINIMO 150 WATTS RMS, 01 SISTEMA SUB-WOOFER CONTENDO NO MÍNIMO 16 CAIXAS ACÚSTICAS PROFISSIONAIS (08 POR LADO) COM GABINETE EM MADEIRA, PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL, MDF) OU MATERIAIS COMPOSTOS (FIBERGLASS, PLÁSTICOS INJETADOS DE ALTA RESISTÊNCIA), PINTADOS COM TINTAS RESISTENTES AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, PARA SUB WOOFER CONTENDO CADA 01 ALTO FALANTE SUB WOOFER DE 18, COM ALTOS FALANTES DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200 WATTS RMS, TOTAL 02 CONECTORES PARA PAINEL FEMEA DE 04 POLOS, DE METAL E OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA ACIMA, CONTENDO NO MÍNIMO 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA SUBGRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 8000 WATTS RMS COM CARGA DE 4KW/H, CLASSE AB, VARIÁVEL H, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 06 AMPLIFICADORES ESTÉREO PARA MÉDIO- GRAVES COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 5000 WATTS RMS COM CARGA DE 2KW/H, CLASSE AB, COM VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS, 04 AMPLIFICADORES ESTÉREO	28,000	DIARIA	13.360,00	374.080,00



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GUARACIABA
DO NORTE
Resgatando a nossa dignidade
e criando da nossa gente



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
25	PARA MÉDIAS-ALTAS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 4000 WATTS RMS, SISTEMA DE SIDE LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS DE ALTA EM SISTEMA FLY E DOIS SUB'S POR LADO, MONTADO DENTRO DO PALCO, 01 CAIXA DE SUB DRUM 2X18" PARA O BATERISTA, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA O TECLADO, 10 DIRECT BOX PASSIVO, 01 DIRECT BOX ATIVO, 02 MICROFONE SEM FIO AXIENT DIGITAL OU UR4D COM CAPSULAS BETA 58 OU SIMILAR, 60 CABOS XLR PARA INPUT PATCH (SENDO 20 CABOS 5M, 20 CABOS 10M, 20 CABOS 3M), 03 SUB-SNAKE DE 12 VIAS PARA INPUT PATCH, MULTICABO COM 48 VIAS COM SPLITER PA\MONITOR, 02 MULTI-VIAS DE 06 VIAS, 10 PEDESTAIS GRANDE, 08 PEDESTAIS PEQUENO, 04 GARRAS LP MICROFONAÇÃO, 10 REGUAS DE AC COM 5 TOMADAS, COM TENSÃO 110V E 220W, 02 MESAS CONSOLES DIGITAIS DE MIXAGEM COM NO MÍNIMO 48 CANAIS (UMA PARA PA E OUTRO PARA MONITOR), PERIFÉRICOS E PROCESSADORES, 04 CAIXA PARA SISTEMA DE MONITOR E EQUIPAMENTOS DE PALCO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MODELO EV OU SM400 MONITORES PROFISSIONAIS, COM TODOS OS CABOS DE SINAIS E AC, TODA MICROFONAÇÃO, TECNICO DE PA E MONITOR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 20 CANAIS MASTER, EQUALIZADOR GRAFICO ESTÉREO 1/3/8 "Q" CONSTANTE, 04 CANAIS DE GATES, SISTEMA DE PA COM 03 VIAS ATIVAS COMPOSTAS DE 04 CAIXAS ACÚSTICAS SUBGRAVES, 04 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIOS, 01 AMPLIFICADOR DE 4000 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS 02 OHMS, 01 AMPLIFICADOR DE 1200 W RMS, 02 MONITORES 800 WATSS PASSIVO, 01 AMPLIFICADOR DE 3200 W RMS, 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES DINÂMICOS PARA VOZ, 04 PEDESTALS, CD PLAYER, 08 DIRECT BOX SISTEMA DE AC COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS COM PROTEÇÃO EMBORRACHADO, COM TENSÃO DE 220 E 110V, ATERRAMENTO COM VARA DE COBRE DE 1.5 METROS.	74,000	DIARIA	5.133,33	379.866,42
26	ARQUIBANCADA: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA DE 6 DEGRAUS EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COM VAO DE 2 EM 2M, ASSENTOS DE 2M X 0,70CM EM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDO COM COMPENSADO DE MADEIRA DE 18MM, COM GRADES DE PROTEÇÃO TRASEIRA E LATERAL (CORRIMAO)	400,000	DIARIA	335,00	134.000,00
27	CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTANORME BRANCO, COBERTO COM TOLDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, COM PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE E CLIMATIZADO	965,000	Metro Quadrado	169,33	163.403,45



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62. 380-000 Guaraciaba do Norte – Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
28	CAMAROTE: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM MADEIRA E FERRO, COM 1,5M A 2M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM UMA ESCADA DE ACESSO, GUARDA COPO, CARPETADO.	715,000	Metro Quadrado	188,33	134.655,95
29	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININO E MASCULINO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 1,20MX1,20M E ALTURA 2,30M, COM CAIXA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), COM PISO ANTIADERENTE, PONTO DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO DE TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS INCLUIDA TODAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TERMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DURANTE O PERÍODO DO EVENTO	625,000	DIÁRIA	286,67	179.168,75
30	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITÁRIOS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMO CORRIMÃO, RAMPA, ETC	130,000	DIARIA	430,00	55.900,00
31	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM ESTRUTURA DE FERRO, NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA	2.045,000	Metro linear	39,00	79.755,00
32	LOCAÇÃO DE GRID Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, PORTICOS, ORNAMENTAÇÃO, TORRES PARA DELEY, LED E PA (SOM)	1.980,000	Metro linear	123,00	243.540,00
33	LOCAÇÃO DE GRID Q50: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO Q50, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DIVERSOS, ORNAMENTAÇÃO	2.260,000	Metro linear	128,33	290.025,80





**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa identidade
e criando a nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 333
4
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
34	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO, EM PLACAS COM ARMAÇÃO METÁLICAS COM COMPENSADO DE 10MM OU CHAPA DE AÇO, NA ALTURA MÍNIMA DE 2,00M, COM EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO	2.620,000	Metro linear	50,67	132.755,40
35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEIS EM COMPENSADO NAVAL E ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 2X1M, COM PES REGULAVEL DE 0,20CM A 1M DE ALTURA	1.045,000	DIARIA	323,33	337.879,85
36	LOCAÇÃO DE STAND: STAND COM PISO EM CARPETE (GRAFITE OU PRETO) APLICADO SOBRE PISO JÁ EXISTENTE, PAREDES EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM FECHAMENTO (LATERAIS E FUNDO) DE PLACAS EM OCTANORM COM ALTURA DE 2,20M, CONTENDO BALCÃO, DOIS PONTOS ELÉTRICOS (TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -TIPO N), CONTENDO UMA ARANDELAS DE ILUMINAÇÃO	630,000	Metro Quadrado	180,33	113.607,90
37	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,50M	1.375,000	DIARIA	663,33	912.078,75
38	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3: ESTRUTURA DE COBERTURA EM MODELO CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI-CHAMAS COM PROTEÇÃO UV NA COR BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO MÍNIMO 2,20M	535,000	DIARIA	396,67	212.218,45
39	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: PALCO MEDINDO 16M X 12M, TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUÍVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	12,000	DIARIA	29.033,33	348.399,96



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GUARACIABA
DO NORTE
Recuperando a nossa identidade
e criando a nova geração



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 314

RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
40	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE 14M X 10M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUÍVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	15,000	DIARIA	20.700,00	310.500,00
41	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE 12M X 08M ESPECIFICAÇÃO: PALCO TETO ESTILO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA, TRASEIRA E LATERAIS EM LONA, AUTO EXTINGUÍVEL/ANTI- CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 7M (PÉ DIREITO), COM ALTURA MÍNIMA DE 09M DO CHÃO, 01 ESCADA DE ACESSO	18,000	DIARIA	17.200,00	309.600,00
42	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE 7 X 5M ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE X 5 METROS DE PROFUNDIDADE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMA DE DUAS ÁGUAS OU SIMILAR, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO MÍNIMO DE 18MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,00M E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M, COM ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO.	90,000	DIARIA	7.766,67	699.000,30



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652 -2150 | (88) 3652 -2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.295/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GOVERNO MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Desenvolvendo a nossa identidade
e criando o novo Guaraciaba



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
FL Nº 335
+
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
43	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BACK STAGE (ÁREA DE SERVIÇO LATERAIS AO PALCO) ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ALUMÍNIO Q30, 01 ÁGUA, ANEXADA AO PALCO, MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, PISO CARPETADO, COM ANDAIMES DE FERRO, EM CHAPA DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 20MM (TAMANHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200KG/M2, COBERTURA EM LONA, AUTO EXTINGUÍVEL/ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA, ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASCADOS, GUARDA-CORPO NOS LOCAIS SOLICITADOS COM ALTURA MÍNIMO DE 1,10M CONFORME NORMAS DA ABNT, ALTURA DO PISO AO TETO DE NO MÍNIMO 2,50M (PÉ DIREITO), 01 ESCADA DE ACESSO	1.000,000	Metro Quadrado	92,33	92.330,00
44	PASSARELA: LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PASSARELA, MONTADA EM FERRO GALVANIZADO, E COMPENSADO DE 15MM FECHADA NAS LATERAIS ACARPETADA NA COR PRETA EM TECIDO OU MADEIRA.	450,000	Metro Quadrado	79,67	35.851,50
45	TABLADO: LOCAÇÃO DE TABLADO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM, PODENDO SER DE 0,20 A 1M DE ALTURA, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ACARRAPETADO.	600,000	Metro Quadrado	73,33	43.998,00
46	LOCAÇÃO DE BARRICADA: LOCAÇÃO DE BARRICADAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 1M DE ALTURA, PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS AO REDOR DAS ESTRUTURAS	520,000	Metro linear	433,33	225.331,60
47	ORNAMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 08 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 10 ARRANJO ARTIFICIAL, 1.000M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	8,000	Serviço	38.700,00	309.600,00
48	ORNAMENTAÇÃO DE MÉDIO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 06 ARRANJO ARTIFICIAL, 500M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	73,000	Serviço	18.533,33	1.352.933,09
49	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, CONTEÚDO 04 ARRANJO DE ROSAS NATURAIS, 04 ARRANJO ARTIFICIAL, 100M TECIDO DE CORES SOLICITADA, TAPETES, LUSTRE, LAMPADAS DE DECORAÇÃO, BALÕES, TODO MATERIAL COMO COLA, GRAMPO, ARAME, FERRAMENTAS, E MAO DE OBRA SUFICIENTE PARA TODA EXECUÇÃO	73,000	Serviço	9.733,33	710.533,09



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE	18,000	DIÁRIA	19.700,00	354.600,00
51	LOCAÇÃO DE MESAS - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV, MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	4.000,000	Unidade	5,33	21.320,00
52	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCOSTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	6.700,000	Unidade	9,33	62.511,00

Deste modo, como tendo como parâmetro as pesquisas de preços realizadas, tem-se que o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta de R\$ 13.139.277,26 (treze milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos)

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A análise inicial sobre o parcelamento do objeto, nos termos do art. 40, V, b da Lei nº 14.133/2021, objetiva ampliar a competitividade, conforme estipulado no art. 11. O parcelamento deve ser promovido quando sua viabilidade e vantagem para a Administração estão claras, sendo esta análise obrigatória no ETP de acordo com o art. 18, §2º. Neste contexto, verificou-se que a divisão do objeto por itens, lotes ou etapas pode ser tecnicamente possível e desejável, desde que sejam respeitados os critérios de eficiência e economicidade delineados no art. 5º.

Com base na possibilidade de parcelamento, a avaliação identificou que o objeto da contratação permite divisão por itens ou lotes, conforme se observa no §2º do art. 40. Este estudo foi orientado pela indicação prévia do processo administrativo que sugere contrato em lotes. Ademais, a pesquisa de mercado revelou a existência de fornecedores especializados em diferentes áreas, o que pode aumentar a competitividade, conforme ressalta o art. 11, com requisitos de habilitação proporcionais. A fragmentação proposta está alinhada ao aproveitamento do mercado local e pode trazer ganhos logísticos, beneficiando a Administração Municipal ao adaptar-se às demandas existentes.

Considerando a comparação com a execução integral, é importante ressaltar que, embora o parcelamento seja viável, a execução integral pode ser mais vantajosa segundo os critérios do art. 40, §3º. Esta estratégia pode garantir economia de escala e





**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa dignidade
e cuidando da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 317
RUBRICA

uma gestão contratual mais eficiente (inciso I), além de preservar a funcionalidade de um sistema único e integrado (inciso II). Outrossim, a execução integral permite manter a padronização e atender às possíveis exclusividades de fornecedores (inciso III), reduzindo riscos à integridade técnica e de responsabilidade, características fundamentais para uma administração eficaz, conforme os princípios do art. 5º.

A decisão entre parcelamento e execução integral também impacta diretamente na gestão e fiscalização contratuais. A execução consolidada simplifica a gestão, concentrando responsabilidades e preservando a integridade técnica, enquanto o parcelamento pode refinar o acompanhamento de entregas descentralizadas, mas tende a aumentar a complexidade administrativa. Esta questão deve ser ponderada com a capacidade institucional disponível e considerando os princípios de eficiência do art. 5º.

Diante da análise realizada, a recomendação técnica final é pela execução integral da contratação. Esta alternativa mostrou-se mais alinhada com os "Resultados Pretendidos", favorecendo a economicidade e a competitividade (arts. 5º e 11). Essa abordagem respeita os critérios dispostos no art. 40, idealizando uma contratação pública eficiente e vantajosa para a Administração.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação para o registro de preço dos serviços de locação de estrutura, iluminação, decoração e realização de eventos, destinada a atender às necessidades da Secretaria de Cultura de Guaraciaba do Norte - CE, demonstra um preciso alinhamento com os objetivos de otimização orçamentária, eficiência e economicidade previstos nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021.

No entanto, a ausência desta contratação no Plano de Contratação Anual (PCA) é justificada pela natureza de demandas imprevistas e a necessidade emergencial de promover eventos culturais que valorizem a cultura local, fomentem o turismo e estimulem a economia municipal. Em conformidade com o art. 5º da referida Lei, medidas corretivas serão adotadas, como a inclusão na próxima revisão do PCA e uma gestão de riscos eficaz, garantindo assim continuidade nos processos licitatórios e salvaguarda dos interesses públicos.

Ainda que não inicialmente prevista no PCA, a contratação se alinha parcialmente com o planejamento da administração, com a adoção de ações corretivas para reforçar a coerência das futuras contratações com o planejamento estratégico e a utilização eficiente dos recursos. Desse modo, assegura-se competitividade e eficiência, contribuindo significativamente para resultados vantajosos, conforme disposto no art. 11, além de estar em consonância com os 'Resultados Pretendidos' pela administração.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os benefícios diretos esperados da contratação de serviços de locação de estrutura, iluminação, decoração e realização de eventos para a Secretaria de Cultura de



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GOVERNO MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Recuperando a nossa dignidade
e a unidade da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL N° 338
4
RUBRICA

Guaraciaba do Norte são substanciais, ressaltando a economicidade e a eficiente utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros. Conforme preconizado nos arts. 5º e 18, §1º, inciso IX da Lei nº 14.133/2021, esta contratação visa atender à necessidade pública previamente identificada, garantindo a realização de eventos culturais de forma segura e atrativa. Essa iniciativa não apenas promove a cultura local, mas também apoia o desenvolvimento econômico mediante a atração de turistas e fortalecimento do comércio local. Espera-se uma diminuição relevante nos custos operacionais, além de um aumento na eficiência da logística e organização dos eventos.

Os resultados esperados incluem, sobretudo, a otimização dos recursos humanos, permitindo uma racionalização das tarefas e redução do retrabalho, bem como a capacitação direcionada das equipes envolvidas. Em relação aos recursos materiais, a solução escolhida visa garantir a utilização plena e eficaz dos equipamentos alugados, minimizando desperdícios. No que se refere aos recursos financeiros, a contratação via Sistema de Registro de Preços possibilitará uma redução dos custos unitários e ganhos de escala, conforme a pesquisa de mercado realizada e em consonância com o princípio da competitividade estabelecido no art. 11 da Lei nº 14.133/2021. Este enquadramento assegura benefícios mensuráveis, como a redução dos custos com instaladores por evento e a maior disponibilidade de estruturas adequadas para diferentes demandas.

Para contratos que envolvem serviços contínuos, como os aqui retratados, o uso de Instrumento de Medição de Resultados (IMR) ou mecanismos de acompanhamento equivalentes será essencial. Tais instrumentos permitirão o monitoramento regular dos resultados, utilizando indicadores quantificáveis, como percentuais de economia ou redução de horas de trabalho, para substanciar os ganhos estimados e fundamentar relatórios conclusivos da contratação. Assim, a justificativa para o dispêndio público estará sustentada por ganhos em eficiência e otimização dos recursos, conforme os artigos mencionados da Lei nº 14.133/2021. A demanda exploratória da contratação reforça a necessidade de justificativas técnicas fundamentadas, caso surjam impedimentos para estimativas precisas, garantindo que os 'Resultados Pretendidos' cumpram os objetivos institucionais alinhados ao art. 11 da referida lei.

11. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

A análise da demanda para a contratação de serviços de locação de estrutura, iluminação, decoração e realização de eventos para a Secretaria de Cultura de Guaraciaba do Norte reflete uma necessidade contínua e padronizada, essencial para a promoção de eventos culturais locais, conforme descrito na 'Descrição da Necessidade da Contratação' e na 'Solução como um Todo'. O Sistema de Registro de Preços (SRP) surge como uma modalidade adequada e vantajosa devido à sua capacidade de atender a demandas recorrentes e a incertezas quanto aos quantitativos necessários ao longo do ano. Esta opção oferece economia de escala e maior flexibilidade, permitindo ajustes rápidos às variações de necessidade operacional, o que é vital para eventos culturais cuja demanda é muitas vezes variável e imprevisível.



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte – Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



No contexto econômico, o SRP proporciona benefícios através de preços pré-negociados e redução nos esforços administrativos, favorecendo compras compartilhadas que otimizam os recursos públicos. Este sistema destaca-se ainda na sua capacidade de realizar a gestão de forma estruturada, o que é crucial em uma área de eventos que demanda alta organização e capacidade de resposta rápida, promovendo eficiência e agilidade, alinhando-se aos princípios de economicidade previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021. Além disso, o SRP se adequa ao planejamento para contratações futuras previsto no art. 18, §1º, inciso V, oferecendo uma plataforma organizada e flexível para atender as crescentes demandas culturais.

Enquanto as contratações tradicionais oferecem segurança jurídica imediata e podem ser adequadas para demandas pontuais e bem definidas, nas situações analisadas para esta contratação, elas não oferecem a mesma flexibilidade e oportunidade de economia de escala proporcionada pelo SRP. A contratação tradicional pode ser utilizada em casos onde as etapas e exigências são bem delimitadas e com baixa variabilidade, o que não corresponde à natureza dinâmica da realização de eventos culturais.

Concluindo, a adoção do SRP para este contexto específico dos serviços de estruturação de eventos demonstra-se a escolha mais adequada para otimizar recursos, assegurar eficiência, agilidade e competitividade, atendendo plenamente ao interesse público e aos 'Resultados Pretendidos', conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021.

12. DA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA FORMA DE CONSÓRCIO

A análise da participação de consórcios na contratação para serviços de locação de estrutura, iluminação, decoração e realização de eventos visa assegurar que a solução escolhida atenda ao interesse público, conforme os princípios de legalidade, eficiência, economicidade e interesse público previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. De acordo com o art. 15 da Lei, a participação de consórcios é admitida como regra, salvo vedação fundamentada no ETP, o que exige uma avaliação criteriosa de sua viabilidade e vantajosidade. Considerando a 'Descrição da Necessidade da Contratação', a realização de eventos culturais pela Secretaria de Cultura de Guaraciaba do Norte requer uma estrutura eficiente e flexível, capaz de adaptar-se rapidamente às necessidades de cada evento, o que torna relevante a análise sobre a participação de consórcios.

O levantamento de mercado indicará se a natureza do objeto da contratação, que envolve múltiplas especialidades, como iluminação e decoração, pode ser melhor atendida por um consórcio, possibilitando o somatório de capacidades técnicas e financeiras. A capacidade de um consórcio reunir empresas com expertise específica em cada área pode beneficiar a Administração ao assegurar o atendimento dos altos padrões de qualidade esperados. No entanto, a simplicidade operacional e a maior economicidade de um único fornecedor também devem ser consideradas contra possíveis aumentos na complexidade de gestão e fiscalização, implicando análise comparativa crítica, conforme art. 18, §1º, inciso I.

O aspecto jurídico deve igualmente ser considerado a partir do que preconiza o art. 15,





**GUARACIABA
DO NORTE**
Respeitando a nossa identidade
e contando da nossa gente



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
FL Nº 320
4
RUBRICA

ao exigir de consórcios compromisso público de constituição, escolha de empresa líder e responsabilidade solidária. Esses mecanismos garantem segurança jurídica, mas são mais complexos e podem não garantir isonomia se não bem geridos. Na avaliação, deve-se considerar se a admissão de consórcios é mais adequada ou se a vedação evita comprometer a eficiência e a transparência do processo licitatório, conforme previsões do art. 5º e 11.

Conclui-se que a decisão sobre a vedação ou admissão de consórcios na presente contratação será decidida com base nos fatores acima analisados, garantindo que ela se mostre mais adequada ao contexto operacional, técnico e jurídico, alinhando a contratação aos 'Resultados Pretendidos' da Secretaria de Cultura, sempre fundamentando-se nos dispositivos legais aplicáveis, especialmente os arts. 5º, 15 e 18, 51º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A consideração de contratações correlatas e/ou interdependentes é vital no planejamento das aquisições públicas, pois permite à Administração Pública otimizar seus recursos e assegurar que as contratações fluam de maneira harmônica, evitando desperdícios e problemas de execução. A identificação de contratações com objetos semelhantes ou que dependem da solução em questão pode oferecer oportunidades de economia de escala e padronização, conforme preceitua o art. 5º da Lei nº 14.133/2021. Ademais, garantir a coerência e a integração entre as aquisições permite alcançar eficiência e economicidade, maximizando a utilidade dos investimentos públicos.

Ao revisar o histórico e a previsão de contratações da Administração relacionadas à locação de estruturas, iluminação, decoração e realização de eventos, não foram identificadas aquisições passadas que se sobreponham ou influenciem diretamente a solução proposta para atender à necessidade da Secretaria de Cultura de Guaraciaba do Norte. No entanto, é crucial considerar que qualquer aquisição futura no âmbito cultural pode se beneficiar de uma revisão sistemática para garantir alinhamento em termos de quantidade, logística e especificações técnicas. Não foram constatadas dependências imprescindíveis de infraestrutura prévia ou de serviços adicionais que precisem ser concluídos antes da implementação da solução em estudo, o que indica que a contratação pode prosseguir de maneira independente, sem a necessidade de ajustes de transição.

Com base na análise realizada, não foram identificadas exigências para ajustes nos quantitativos, requisitos técnicos ou na forma de contratação da solução proposta. Esta ausência de correlação técnica e interdependência reforça a viabilidade do planejamento adotado, permitindo o prosseguimento de acordo com os parâmetros previstos nas seções anteriores do ETP. Portanto, a contratação, conforme delineada, segue sem necessidade de reformulação e as providências poderão focar no desenvolvimento e alocação de recursos para garantir sua execução eficaz e eficiente.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0



GOVERNO MUNICIPAL
**GUARACIABA
DO NORTE**
Resgatando a nossa identidade
e cuidando da nossa gente.



MITIGADORAS

Os possíveis impactos ambientais decorrentes da contratação dos serviços de locação de estrutura, iluminação, decoração e realização de eventos, conforme as necessidades da Secretaria de Cultura e formalizados na demanda, incluem a geração de resíduos sólidos, consumo elevado de energia elétrica e potencial utilização de materiais não biodegradáveis. Os eventos culturais, ao permitirem a interação intensiva do público, podem resultar na produção significativa de lixo e no aumento do consumo energético devido ao uso de equipamentos de iluminação e som, sendo essencial prever tais efeitos ao longo do ciclo de vida dos materiais e serviços contratados.

Para mitigar esses impactos, medidas sustentáveis como a utilização de sistemas de iluminação com eficiência energética superior, classificados com o selo Procel A, serão priorizadas, reduzindo o consumo de energia e mitigando emissões indiretas de gases de efeito estufa. A análise do ciclo de vida dos materiais e equipamentos contratados será realizada de forma a avaliar seus impactos ambientais, promovendo soluções ambientalmente responsáveis e competitivas economicamente.

A logística reversa será adotada como prática padrão, especialmente para materiais descartáveis e equipamentos de iluminação, assegurando o retorno de lâmpadas e dispositivos eletrônicos para reciclagem, conforme as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A inclusão de insumos biodegradáveis e a preferência por materiais recicláveis na decoração e estrutura dos eventos também será considerada, promovendo um equilíbrio eficaz entre as dimensões econômica, social e ambiental da contratação.

Tais medidas serão vistas como essenciais para alcançar os resultados pretendidos, reduzindo impactos ambientais, otimizando recursos e garantindo o planejamento sustentável conforme preconizado pelo art. 12. Em casos em que não se identificarem impactos ambientais significativos devido à natureza dos materiais ou serviços (ex.: bens de uso imediato), essa ausência será fundamentada tecnicamente, assegurando a eficiência e sustentabilidade conforme os princípios legais atribuímos.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação proposta para o registro de preço visando à locação de estrutura, iluminação, decoração e realização de eventos para a Secretaria de Cultura de Guaraciaba do Norte, é considerada viável e vantajosa em termos técnicos, econômicos e operacionais, conforme as análises empreendidas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar. Fundamentada pela pesquisa de mercado, constatou-se que a solução identificada atende plenamente as necessidades de infraestrutura para eventos culturais que visam promover a identidade cultural local, fomentar o turismo e dinamizar a economia municipal.

Os dados coletados reforçam que a contratação através do Sistema de Registro de Preços proporciona flexibilidade e agilidade, ajustando-se rapidamente às demandas



Avenida Monsenhor Furtado | Nº 55 | Centro
CEP: 62.360-000 Guaraciaba do Norte - Ceará
Fone: (88) 3652-2150 | (88) 3652-2111
CNPJ (MF) Nº m 07.569.205/0001-31 | CGF nº 06.920.294-0




variáveis da Secretaria ao longo do ano, além de otimizar os recursos públicos. Considerando as estimativas de quantidades e valores apresentadas e a análise de riscos realizada, a contratação se alinha aos princípios de economicidade, legalidade e eficiência conforme o art. 5º da Lei nº 14.133/2021, bem como promove o interesse público e a probidade administrativa.

Desta forma, recomenda-se a realização da contratação conforme o planejamento estabelecido e o Termo de Referência orientado pelo art. 6º, inciso XXIII, e art. 40, garantindo que a aquisição permita a realização de eventos sob padrões de qualidade desejáveis, proporcionando um ambiente seguro e visualmente atraente. A análise final deste ETP demonstra que o processo licitatório, orientado pelo art. 11, alcança o resultado mais vantajoso para a Administração.

Portanto, propõe-se o prosseguimento desta contratação, com incorporação das diretrizes aqui estabelecidas ao processo administrativo, de modo a subsidiar a decisão da autoridade competente. Em caso de eventualidades futuras, onde se identifique a necessidade de ajustes, cabe informar que ações corretivas serão desenvolvidas para mitigação de riscos, assegurando a adequação continuada ao objeto contratado. Todos os elementos foram cuidadosamente avaliados em conformidade com o §1º, inciso XIII do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.


Guaraciaba do Norte / CE, 17 de julho de 2025


FERNANDO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

EQUIPE DE PLANEJAMENTO


FERNANDO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO


PRESIDENTE


PAULO JARUEL FEITOZA VALE

MEMBRO


RAYANE MARIA DE MESQUITA FREIRE

MEMBRO


ALANA MARIA MARTINS OLIVEIRA

MEMBRO

