



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde



**ACARAU - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJOCÁ DE JERICOACOARA -
MARCO - MORRINHOS**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº: 202503100001

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO REQUISITANTE

Unidade requisitante:

01 - CONS. PUB DE SAÚDE DA MICRORE. DE ACARAU (2025)

Responsável pela demanda:

ANA LUZIA DOS SANTOS PEREIRA

Cargo:

RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Matrícula:

Resolução CPSMA Nº02

E-mail:

--

Telefone:

--

Celular:

--

INFORMAÇÕES SOBRE O QUE SE PRETENDE CONTRATAR

1. Definição do objeto

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú necessita garantir a manutenção contínua e eficiente das atividades na Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade e no Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Nestor de Paula Pessoa, assegurando o atendimento à população de acordo com as diretrizes de saúde local.

2. Justificativa da contratação

A Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade e o Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Nestor de Paula Pessoa necessitam de condições adequadas para a manutenção das atividades de atendimento à saúde. É essencial garantir infraestrutura adequada e equipamentos atualizados para proporcionar o melhor atendimento à população, cumprindo as diretrizes estabelecidas pelas normas de saúde pública. Dessa forma, será possível manter o pleno funcionamento das atividades essenciais dessas unidades, assegurando melhores condições para atender às necessidades de saúde da comunidade local.

3. Quantidade materiais/serviços a demandados

Sequencial	Item	Quantidade	Unidade	
1	Ar condicionado 9.000btu Voltagem;220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Fase Monofásico; Serpentina cobre; Cor Branco	11,0	Unidade	
Catálogo: 15080296 - Entidade			Natureza da despesa:	
			44905200	
Especificação: Ar condicionado 9.000btu Voltagem;220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Fase Monofásico; Serpentina cobre; Cor Branco				
2	Ar condicionado 12.000btu Voltagem;220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Fase Monofásico; Serpentina cobre; Cor Branco	14,0	Unidade	
Catálogo: 15080464 - Entidade			Natureza da despesa:	
			44905200	
Especificação: Ar condicionado 12.000btu Voltagem;220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Fase Monofásico; Serpentina cobre; Cor Branco				
3	Ar condicionado 30.000btu Voltagem;220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Fase Monofásico; Serpentina cobre; Cor Branco	14,0	Unidade	



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde



**ACARAÚ - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJOCÁ DE JERICOACOARA -
MARCO - MORRINHOS**

Catálogo: 15080500 - Entidade

Natureza
despesa:
44905200

Especificação: Ar condicionado 30.000btu Voltagem:220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Fase Monofásico; Serpentina cobre; Cor Branco

- | | | | |
|---|---|-----|---------|
| 4 | "Armário Aço Escritório Fechadura 4 Prateleiras desenvolvido em aço de alta qualidade, garantindo excelente robustez e o máximo de resistência à estrutura do produto, tornando seu tempo de vida útil muito mais elevado. Sua pintura, em tinta eletrostática epóxi, o proporciona ainda mais proteção. Pe | 6,0 | Unidade |
|---|---|-----|---------|

Catálogo: 15080542 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: "Armário Aço Escritório Fechadura 4 Prateleiras desenvolvido em aço de alta qualidade, garantindo excelente robustez e o máximo de resistência à estrutura do produto, tornando seu tempo de vida útil muito mais elevado. Sua pintura, em tinta eletrostática epóxi, o proporciona ainda mais proteção. Perfeito para a organização e funcionalidade do seu ambiente. Ele é composto por 04 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis. Super resistente, suporta até 30Kg bem distribuídos por prateleira. Possui pés niveladores para melhor adaptação e um perfeito acabamento, evitando assim riscos no piso. Sua porta, com fechadura tipo Yale e puxador estampado em perfil PVC possui também reforço e um perfeito acabamento que proporciona maior praticidade de uso."

- | | | | |
|---|--|-----|---------|
| 5 | Bebedouro tipo coluna na cor branco para garrafão de 20l, Voltagem 220 Volts Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. | 3,0 | Unidade |
|---|--|-----|---------|

Catálogo: 15080572 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Bebedouro tipo coluna na cor branco para garrafão de 20l, Voltagem 220 Volts Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia.

- | | | | |
|---|--|-----|-----------------|
| 6 | Cadeira Escritório Presidente giratória com rodinhas; produzida com material de qualidade com estrutura reforçada que a proporciona maior durabilidade CAPACIDADE DE PESO 140KG. | 7,0 | Outras unidades |
|---|--|-----|-----------------|

Catálogo: 15080616 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Cadeira Escritório Presidente giratória com rodinhas; produzida com material de qualidade com estrutura reforçada que a proporciona maior durabilidade CAPACIDADE DE PESO 140KG.

- | | | | |
|---|---|------|---------|
| 7 | Cadeira Executiva Ergonômica Giratória Encosto com Lâmina e Rodas. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade. Pistão à Gás, Que Possibilita Regulagem De Altura Do Assento. Braço Digitador Com Regulagem De Altura. Encosto Com Corte Ergonômico Cervical. Assento Anatômico. Carga Máxima Suport | 20,0 | Unidade |
|---|---|------|---------|

Catálogo: 15080664 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Cadeira Executiva Ergonômica Giratória Encosto com Lâmina e Rodas. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade. Pistão à Gás, Que Possibilita Regulagem De Altura Do Assento. Braço Digitador Com Regulagem De Altura. Encosto Com Corte Ergonômico Cervical. Assento Anatômico. Carga Máxima Suportável: 120kg Uniformemente Distribuídos.

- | | | | |
|---|--|-------|---------|
| 8 | Cadeira Plástica na cor branca, sem braço, Peso Máximo Recomendável até 154 kg | 100,0 | Unidade |
|---|--|-------|---------|

Catálogo: 15080724 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Cadeira Plástica na cor branca, sem braço, Peso Máximo Recomendável até 154 kg

- | | | | |
|---|---|-----|---------|
| 9 | Caixa de som Amplificada 700w rms de potência com alto-falante de 15 polegadas, conexão bluetooth, entrada USB, auxiliar, bateria recarregável, 220V. com entradas de microfones e guitarras. | 2,0 | Unidade |
|---|---|-----|---------|

Catálogo: 15080772 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Caixa de som Amplificada 700w rms de potência com alto-falante de 15 polegadas, conexão bluetooth, entrada USB, auxiliar, bateria recarregável, 220V. com entradas de microfones e guitarras.



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde



**ACARAU - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJOCÁ DE JERICOACOARA -
MARCO - MORRINHOS**

10	Computador (Core i5, 8GB, SSD 120, teclado, mouse USB, monitor 19,5)	10,0	Unidade
Catálogo: 15080798 - Entidade		Natureza da despesa:	44905200
Especificação: Computador (Core i5, 8GB, SSD 120, teclado, mouse USB, monitor 19,5)			
11	Computador processador intel core i5 3330 3.0 GHz, placa mãe P8H61 - M LX3, memória ram 8GB DR III, disco rígido 1 TB 7200 RPM, dvd - RW (gravador cd e dvd); gabinete 2 baías mood ajan - 1801 windows 8.1 sl 64 bits	2,0	Unidade
Catálogo: 15080970 - Entidade		Natureza da despesa:	44905200
Especificação: Computador processador intel core i5 3330 3.0 GHz, placa mãe P8H61 - M LX3, memória ram 8GB DR III, disco rígido 1 TB 7200 RPM, dvd - RW (gravador cd e dvd); gabinete 2 baías mood ajan - 1801 windows 8.1 sl 64 bits			
12	Estante de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis Suporta até 25 kg distribuídos por prateleira e 100 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas após montagem: altura 1630mm x largura 820mm x profundidade 250mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço centra	10,0	Unidade
Catálogo: 15081032 - Entidade		Natureza da despesa:	44905200
Especificação: Estante de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis Suporta até 25 kg distribuídos por prateleira e 100 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas após montagem: altura 1630mm x largura 820mm x profundidade 250mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. Montagem do produto por conta do cliente.			
13	Estabilizador Cubic 500w, Especificações: Número de Tomadas: 4, Tipo de Tomada: NBR14136, Frequência de entrada: 60 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento do Cabo: 0.91 metros, Proteção contra subtensão e sobretensão, Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja nível	16,0	Unidade
Catálogo: 15081110 - Entidade		Natureza da despesa:	44905200
Especificação: Estabilizador Cubic 500w, Especificações: Número de Tomadas: 4, Tipo de Tomada: NBR14136, Frequência de entrada: 60 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento do Cabo: 0.91 metros, Proteção contra subtensão e sobretensão, Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais altos ou mais baixos que o aceitável, Estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito alta ou muito baixa, Proteção contra sobrecarga Protege o estabilizador, desligando-o automaticamente em casos de sobrecarga, Proteção contra sobreaquecimento.			
14	Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.	4,0	Unidade
Catálogo: 15081414 - Entidade		Natureza da despesa:	44905200
Especificação: Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.			
15	Máquina de Lavar 12kg, praticidade e otimização do seu tempo. Controle a duração do ciclo de lavagem e adapte-o se necessário através do display Controle de Tempo disponível no painel digital. Cor Branco Eficiência Energética: Classe A Itens Incluídos: 1 Máquina de lavar / manual instruções	2,0	Unidade
Catálogo: 15081444 - Entidade		Natureza da despesa:	44905200
Especificação: Máquina de Lavar 12kg, praticidade e otimização do seu tempo. Controle a duração do ciclo de lavagem e adapte-o se necessário através do display Controle de Tempo disponível no painel digital. Cor Branco Eficiência Energética: Classe A Itens Incluídos: 1 Máquina de lavar / manual instruções			
16	microondas 32litros com botao de configuração ideal com o ajuste fácil de potência.	4,0	Unidade
Catálogo: 15081486 - Entidade		Natureza da despesa:	44905200



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde



**ACARAÚ - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJOCÁ DE JERICOACOARA -
MARCO - MORRINHOS**

Especificação: microondas 32litros com botao de configuração ideal com o ajuste fácil de potência.

17 Mesa para Refeitório 6 Lugares 1,80 X 0,80 MDF 15 a 30mm Fórmica -estrutura em aço tubular reforçado 4 Pés, cadeiras soltas. 6,0 Unidade

Catálogo: 15081490 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Mesa para Refeitório 6 Lugares 1,80 X 0,80 MDF 15 a 30mm Fórmica -estrutura em aço tubular reforçado 4 Pés, cadeiras soltas.

18 Mesa Quadrada Infantil material em mdf, com 4 Cadeiras. Altura ate 55 cm 5,0 Unidade

Catálogo: 15081518 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Mesa Quadrada infantil material em mdf, com 4 Cadeiras. Altura ate 55 cm

19 "Nobreak de 2KVA, bivolt 110 LEDs sinalizadores e alarmes sonoros para fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica." 5,0 Unidade

Catálogo: 15081534 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: "Nobreak de 2KVA, bivolt 110 LEDs sinalizadores e alarmes sonoros para fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica."

20 Nobreak senoidal de 3KVA, tensão de entrada e saída 220v 5,0 Unidade

Catálogo: 15081612 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Nobreak senoidal de 3KVA, tensão de entrada e saída 220v

21 Notebook processador Core i5 da 10a geração e memória RAM de 8GB SSD de 256GB tela LCD de 15,6" sistema operacional Windows 10. 2,0 Unidade

Catálogo: 15105176 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Notebook processador Core i5 da 10a geração e memória RAM de 8GB SSD de 256GB tela LCD de 15,6" sistema operacional Windows 10.

22 Smart TV Semp 32" LED HD R5500 Wi-Fi Dual Band 3 HDMI 1 USB com Controle por Aplicativo 5,0 Unidade

Catálogo: 15105180 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Smart TV Semp 32" LED HD R5500 Wi-Fi Dual Band 3 HDMI 1 USB com Controle por Aplicativo

23 Impressora Multifuncional com book; Wi-Fi; Elétrico com fio; Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Não é compatível com Mac OS; cor: Preto; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Dimensões do item: C x L x A 52 x 48 x 25 centímetros; Tamanho da folha: A4, A5, B5, carta, ofício e Material: Plástico 13,0 Unidade

Catálogo: 15105194 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Impressora Multifuncional com book; Wi-Fi; Elétrico com fio; Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Não é compatível com Mac OS; cor: Preto; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Dimensões do item: C x L x A 52 x 48 x 25 centímetros; Tamanho da folha: A4, A5, B5, carta, ofício e Material: Plástico.

24 Impressora Laser Monocromática, multifuncional imprime, copia e digitaliza frente e verso sendo a copia e a digitalização no alimentador automático de documentos. possui capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso. Conecte-se a esse equipamento através de dispositi 3,0 Unidade

Catálogo: 15105208 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200



**ACARAÚ - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJOCA DE JERICOACOARA -
MARCO - MORRINHOS**

Especificação: Impressora Laser Monocromática, multifuncional imprime, copia e digitaliza frente e verso sendo a copia e a digitalização no alimentador automático de documentos. possui capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso. Conecta-se a esse equipamento através de dispositivos móveis, Ethernet e USB. Imprime e copia até 40 páginas por minuto e digitaliza frente e verso.

25 Impressora Multifuncional, Laser, Colorida, Wi-Fi, 110V, desempenho e produtividade profissional. Imprima, digitalize e copie para produzir facilmente resultados de qualidade profissional. Imprime 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 28 ppm em papel de tamanho Carta. 2,0 Unidade

Catálogo: 15105212 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905200

Especificação: Impressora Multifuncional, Laser, Colorida, Wi-Fi, 110V, desempenho e produtividade profissional. Imprima, digitalize e copie para produzir facilmente resultados de qualidade profissional. Imprime 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 28 ppm em papel de tamanho Carta.

26 APARELHO ELETROCARDIOGRAFO - portátil, digital. Registro de 12 derivações simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, VI, V2, V3, V4, V5 e V6), além de 1 (uma) derivação longa. Impressão, em papel formato A4. No mínimo 03 Velocidades de impressão (mm/s). Possibilidade de exportação de exames para compu 2,0 Unidade

Catálogo: 15105588 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905208

Especificação: APARELHO ELETROCARDIOGRAFO - portátil, digital. Registro de 12 derivações simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, VI, V2, V3, V4, V5 e V6), além de 1 (uma) derivação longa. Impressão, em papel formato A4. No mínimo 03 Velocidades de impressão (mm/s). Possibilidade de exportação de exames para computador. Display colorido de no mínimo 4 polegadas. Visualização simultânea dos 12 traçados de ECG. Teclado Touch screen (alfanuméricos e símbolos disponíveis) e botão para acesso rápido ao menu. Modo de operação automática com uma única tecla. Visualização do posicionamento de eletrodos. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marcapasso. Proteção contra descarga de desfibrilador. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica bivolt automática: 110 a 240 - VAC 50/60 Hz. Deve acompanhar: 01 (um) cabo paciente para ECG de 10 vias; 01 (um) cabo de força; 01 (um) tubo de gel condutor; 04 (quatro) eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras"; 06 (seis) eletrodos precordiais compatíveis com os eletrodos; 01 Manual de operação em Português; Folhas de papel A-4 milimetrado para 1000 exames. Deve possuir: Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, no caso de produto importado apresentar documento referente ao BPF do país de origem traduzido e juramentado em português. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses e treinamento dos profissionais para uso do equipamento.

27 Aparelho de Mapa, método de medição oscilométrico com deflação escalonada, período mínimo de medição 24 h, memória interna, mínimo 300 eventos, componente unidade gravadora portátil c/ relógio, componente 2 software básico, alimentação bateria recarregável, transferência de dados com fio 2,0 Unidade

Catálogo: 15105592 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905208

Especificação: Aparelho de Mapa, método de medição oscilométrico com deflação escalonada, período mínimo de medição 24 h, memória interna, mínimo 300 eventos, componente unidade gravadora portátil c/ relógio, componente 2 software básico, alimentação bateria recarregável, transferência de dados com fio

28 Coagulômetro de no mínimo dois canais. Determinação no mínimo de: TP, TTPA, trombina, fibrinogênio e fatores de coagulação. Deve fornecer os resultados de TP em no mínimo atividade (%), INR e relação. O software deve permitir o armazenamento de pelo menos dos últimos 100 resultados e das curvas de TP 1,0 Unidade

Catálogo: 15105610 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905208

Especificação: Coagulômetro de no mínimo dois canais. Determinação no mínimo de: TP, TTPA, trombina, fibrinogênio e fatores de coagulação. Deve fornecer os resultados de TP em no mínimo atividade (%), INR e relação. O software deve permitir o armazenamento de pelo menos dos últimos 100 resultados e das curvas de TP e fibrinogênio. Deve possuir impressora embutida no equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante

29 Aparelho de Gravador holter, portátil, desenho compacto e leve, com as seguintes características: deve utilizar memória compacta sd; painel para programação no modo de operação e identificação do paciente; detecção de marca-passo em 3 canais; múltiplos modos de gravação; visor de cristal líquido mu 2,0 Unidade



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde



**ACARAÚ - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJOCÁ DE JERICOACOARA -
MARCO - MORRINHOS**

Catálogo: 15105636 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905208

Especificação: Aparelho de Gravador holter, portátil, desenho compacto e leve, com as seguintes características: deve utilizar memória compacta sd; painel para programação no modo de operação e identificação do paciente; detecção de marca-passo em 3 canais; múltiplos modos de gravação; visor de cristal líquido multifunção; verificar para a instalação dos eletrodos ao paciente através da visualização do traçado de ecg; permitir atualização por software; Resposta de frequência de 05-60 hz, -3db, com taxa de amostragem de 512/seg; possibilitar duração de gravação até 48 horas; e capacidade de armazenar no mínimo 2gb. Imune a interferências externas (radiofrequência, campos eletromagnéticos e etc). Acessórios: 02 cabos pacientes de 5 vias; bolsa para o gravador; cd de instalação do software; cabo para leitura via usb ou leitura via cartão sd; bateria recarregável. Tensão de alimentação: por pilhas recarregáveis com carregador 110/220 vac; frequência de alimentação: 60 hz. 01 cabo de alimentação de 3 condutores com terra. Bateria (s) selada (s) de emergência com autonomia mínima para 02 horas

30	mocho odontológico assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC. Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade. Encosto com regulagem quanto a inclinação através de uma alavanca e regulagem. Base com cinco rodízios duplos proporç	11,0	Unidade
----	--	------	---------

Catálogo: 15105652 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905208

Especificação: mocho odontológico assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC. Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade. Encosto com regulagem quanto a inclinação através de uma alavanca e regulagem. Base com cinco rodízios duplos proporcionando melhor estabilidade e movimentação. Carga de até 135 kg

31	Raio-X intra-oral de parede para uso odontológico com disparador manual à distância de pelo menos 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes.Voltagem de alimentação Bivolt.	1,0	Unidade
----	--	-----	---------

Catálogo: 15105670 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905208

Especificação: Raio-X intra-oral de parede para uso odontológico com disparador manual à distância de pelo menos 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes.Voltagem de alimentação Bivolt.

32	sensor digital de rx periapical cabo usb, Tamanho maximo do produto - 26x36mm, pendrive com software compatível Sistema Operacional: Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 10	1,0	Unidade
----	---	-----	---------

Catálogo: 15105700 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905208

Especificação: sensor digital de rx periapical cabo usb, Tamanho maximo do produto - 26x36mm, pendrive com software compatível Sistema Operacional: Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 10

33	Motor Endodôntico, Bivolt, Bateria com autonomia de no mínimo 2 horas em uso contínuo e recargavel, opção auto reverso, Tela de LCD colorida.	1,0	Unidade
----	---	-----	---------

Catálogo: 15105726 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905208

Especificação: Motor Endodôntico, Bivolt, Bateria com autonomia de no mínimo 2 horas em uso contínuo e recargavel, opção auto reverso, Tela de LCD colorida.

34	Autoclave capacidade minima 54L, com no minimo 6 progamas de esterilização, voltagem 220, com no mínimo 2 anos de garantia, temperaturas de aquecimento 121 °C ou 134 °C.	1,0	Unidade
----	---	-----	---------

Catálogo: 15105744 - Entidade

Natureza da
despesa:
44905208

Especificação: Autoclave capacidade minima 54L, com no mínimo 6 progamas de esterilização, voltagem 220, com no mínimo 2 anos de garantia, temperaturas de aquecimento 121 °C ou 134 °C.

35	Pedalinho, pedalinho: material em aço e plástico abs, a mini bicicleta ergométrica é ideal para exercitar pernas e braços, indicada para reabilitação e para prática de exercícios físicos, moderna, leve e compacta para facilitar o transporte. ficha tecnica: dimensões 41,5x34,5x49cm (cxlxh); material	2,0	Unidade
----	---	-----	---------



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAÚ



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde



**ACARAÚ - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA - JIJOCÁ DE JERICOACOARA -
MARCO - MORRINHOS**

Catálogo: 15105760 - Entidade

Natureza
despesa:
44905208

Especificação: Pedalinho, pedalinho: material em aço e plástico abs, a mini bicicleta ergométrica é ideal para exercitar pernas e braços, indicada para reabilitação e para prática de exercícios físicos, moderna, leve e compacta para facilitar o transporte, ficha técnica; dimensões 41,5x34,5x49cm (cxlxa); material: aço e plástico abs; suporta até 100kg; peso: aproximadamente 5kg

36	Ar condicionado 48.000btu tipo piso teto Voltagem:220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Serpentina cobre; Cor Branco	4,0	Unidade
----	---	-----	---------

Catálogo: 15106094 - Entidade

Natureza
despesa:
44905200

Especificação: Ar condicionado 48.000btu tipo piso teto Voltagem:220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Serpentina cobre; Cor Branco

4. Dotação orçamentária

Projeto / Atividade

0101.10.302.0004.2.003 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DO CPSMA

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

44905208 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar

44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR - ITENS UTILIZADOS EM PRÁTICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL

0101.10.302.0004.2.002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/CPSMA

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

44905208 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar

44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR - ITENS UTILIZADOS EM PRÁTICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL

5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

CPF	Nome	Função	Matrícula
013.785.883-39	TERSIA MARA MUNIZ CHAVES CRUZ	Presidente	--

Acaraú / CE, 10 de março de 2025

ANA LUZIA DOS SANTOS PEREIRA

Responsável Pelo Documento De Formalização De Demanda