



CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
41.398.348/0001-66

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Salitre / CE	Unidade gestora: Secretaria de Saude
Número do processo: 2025.02.17.02-PE	Modalidade: Pregão Eletrônico
Número da contratação: 3004.01/2025-PE	Data da abertura: 16/05/2025 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA	Telefone: (88) 9999-7775
CNPJ/MF: 41.398.348/0001-66	E-mail: fcarlosmoura003@gmail.com
Endereço: Rua Francisco Cândido Magalhães, 40, Sala 406, Triângulo, Juazeiro do Norte / CE - CEP: 63.041-195	



CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
41.398.348/0001-66

Dados da Proposta de Preços

1 - Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B

Especificação: Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B com os seguintes materiais e equipamentos estabelecidos na PORTARIA Nº 2048/2002: •Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze esteril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete esteril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gazes estéreis, braceletes de identificação; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. As ambulâncias de suporte básico que realizam também ações de salvamento deverão conter o material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg, fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos.

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 292.000,00

Valor total: R\$ 292.000,00

Fabricante/Marca: RENAULT MASTER L1

Modelo: RENAULT MASTER L1

Valor de referência: R\$ 363.333,33

Total geral da proposta: R\$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 16 de Maio de 2025 às 09:26

Dados do Usuário:

Usuário logado como: CTX

E-mail: vidaassessoriaa@gmail.com

CPF/MF: 41.398.348/0001-66



CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
41.398.348/0001-66

FRANCISCO CARLOS CALDAS
MOURA:16404556391

Assinado de forma digital por FRANCISCO
CARLOS CALDAS MOURA:16404556391
Dados: 2025.05.16 09:38:11 -03'00'

CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
CNPJ/MF: 41.398.348/0001-66

Handwritten signature and initials.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3004.01/2025 PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CE

PROPONENTE: CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
CNPJ: 41.398.348/0001-66

OBJETO: A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço em lance ofertado tem por objeto a escolha mais vantajosa para **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA EQUIPADA PARA SIMPLES REMOÇÃO (TIPO B) REFERENTE AO CONVÊNIO 17/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Prezado Pregoeiro,
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Aquisição de Veículo 0 km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Suporte Básico TIPO B com os seguintes materiais e equipamentos estabelecidos na PORTARIA Nº 2048/2002: •Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze esteril, protetores para	UNID.	RENAULT MASTER L1	01	R\$ 292.000,00	R\$292.000,00 DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REIAS

Handwritten signature and initials.



queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gases estéreis, braceletes de identificação; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. As ambulâncias de suporte básico que realizam também ações de salvamento deverão conter o material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg, fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos. porCONFORME TERMO DE REFERENCIA				
---	--	--	--	--

Caso nos seja adjudicado o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o senhor(a

TLG

X S



FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA, portador(a) da cédula de identidade de nº. **1170762**, expedida pelo ÓRGÃO **SSPDS/CE** e inscrito(a) no CPF sob o nº. **164045563-91**, como representante legal desta empresa.



Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, e que nos submetemos aos ditames da Lei nº. 14.133, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores. Declaramos ainda que nos preços propostos acima, encontram-se incluídos todos os tributos, despesas diretas ou indiretas, fretes, tributos, taxa de administração, transportes, e seguro até o destino, todos encargos, taxas, impostos, lucro, e demais encargos de qualquer natureza necessário ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, nada mais sendo validopleitear a esse título.

Proponente: CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA

Endereço: Rua FRANCISCO CANDIDO MAGALHAES, 40, Sala 406 TRIANGULO
JUAZEIRO DO NORTE **T 4 Nº 391, CRAJUBAR – BARBALHA** – CE, CEP: 63040-540.
CNPJ: 41398348/0001-66 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 062292811

REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Carlos Caldas Moura

CPF: 164045563-91

EMAIL: fcarlosmoura003@gmail.com **Telefone:** 88 9 9997-7754

BANCO: Santander **AGÊNCIA:** 1925

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 13.001247-9

CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA

Validade da proposta: 60 dias, conforme o edital..

Condições do Pagamento: De acordo com o edital.

Juazeiro do Norte - CE, 16 de MAIO de 2025.

Socio Administrador

CPF 164045563

**FRANCISCO CARLOS
CALDAS**

MOURA:16404556391

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CARLOS CALDAS
MOURA:16404556391
Dados: 2025.05.16 11:33:33
-03'00'

CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA


CNPJ 41.398.348/0001-66

END.: RUA FRANCISCO CANDIDO MAGALHAES, 40 SALA 406 UNIQUE
JUAZEIRO DO NORTE/CE

CEP 63.125-000

[illegible]

os essenciais



6 versões
de carroceria

cabine
funcional
e moderna

volume de carga
de 8 a 18 m³

10 assistentes de
condução -
pacote completo
de segurança ativa

✓

Q

pls





**robusta e com
design moderno**



A Renault Master afirma a sua personalidade forte e moderna com o seu design exterior. Ela conta com para-choque dianteiro, grade e assinatura de luz dianteira LED DRL em forma de "C". Essa maior robustez responde ainda mais às necessidades dos profissionais e comprova por que a Master é a parceira ideal para fortalecer o seu negócio.

↑ 8 7/8






mais moderna e funcional

O interior do veículo foi pensado para aliar design, conforto e praticidade. O painel incorpora: volante multifuncional, cluster com computador de bordo, controle de temperatura do motor e multimídia de 7" com TV digital e espelhamento do smartphone. Tenha todas as informações no controle das suas mãos.

*Disponível como opção dependendo da versão.

1. tela TFT de 3,5"
2. multimídia com TV digital e espelhamento de smartphone




✓

pls

8

versátil e adaptável a qualquer negócio

A Renault Master prioriza a eficiência: portas traseiras com abertura de 270° (opcional) e porta lateral que permite o embarque de um pallet standard, facilitando o carregamento no dia a dia. Ganchos de fixação direcem toda a segurança da mercadoria na direção correta e permitem o acesso rápido e seguro ao interior do veículo. O espaço de carga ideal (de 8 a 13 m³), o utilitário se adapta ao cotidiano dos profissionais. Do lado da segurança, com a fechadura elétrica que permite a abertura remota, você tem a garantia de trabalhar com total tranquilidade.




Handwritten initials or signature, possibly 'SB'.

conforto para todos os passageiros



1. estofado versão Minibus
2. ar-condicionado dianteiro e traseiro



Disponível na versão Minibus, a Renault Master pode transportar até 16 pessoas confortavelmente, com fácil acesso aos bancos traseiros graças à porta lateral deslizante, além de bancos acolchoados, ar-condicionado dianteiro e traseiro e iluminação para os passageiros.



2/5


assistentes de condução

A Renault Master está equipada com moderno sistema de condução, oferecendo segurança e melhor dirigibilidade. Segurança no caminho e facilidade de manobra, nesse quesito, a Renault Master é a parceira ideal do seu negócio.




controle de estabilidade (ESP) e controle adaptativo de carga (LAC)

O ESP corrige a trajetória do carro para evitar derrapagens. O controle adaptativo de carga ajusta a suspensão de acordo com a quantidade de carga no veículo para otimizar a frenagem, a tração e a estabilidade.




assistente de partida em rampa (HSA)

Quando o veículo está parado em uma rampa, o HSA mantém o freio sob controle por 2 segundos para dar tempo de tirar o pé do pedal do freio e pressionar o pedal do acelerador. O sistema é ativado quando a inclinação é superior a 3%.




sensor de estacionamento traseiro*

Os sensores facilitam as manobras, indicando por meio de sinais sonoros e visuais a proximidade de obstáculos traseiros.




sistema estabilizador de vento lateral (SWA)

Quando acima de 70 km/h, ajuda a manter o veículo no curso ao enfrentar ventos laterais fortes ou quando um veículo o ultrapassa.





ABS com assistência à frenagem de urgência (AFU)

A assistência à frenagem de urgência (AFU) é acionada quando o motorista pressiona o pedal do freio repentinamente. Ela funciona em conjunto com o ABS para reduzir o tempo de frenagem e a distância de parada.



sistema antipicotamento (PMI e ROM)

Reduz o risco de capotamento e aumenta a estabilidade do veículo. Oferece maior estabilidade e segurança em todas as circunstâncias.




câmera de ré*

Retorna-te no tela uma visão da traseira quando é engatada a marcha à ré. Esse sistema torna as manobras mais fáceis e seguras.

*Disponível como opção dependendo da versão.



Handwritten signature and initials.




pls

X

Q

Furgão



pack luxo furgão

- [illegible]


pack luxo vitré

- [illegible]

K



Chassi Cabine



back luxo chassi

- [illegible]


back luxo minibus

- [illegible]




662


escala de cores




branco glacier (ps)



prata étoile (pm)



vermelho vivo (pm)



prato noaré (pm)

ps: pintura sólida
pm: pintura metálica
foras não contratuais



Handwritten signature


Handwritten marks: a checkmark and a stylized 'Q' or '2'.

esquemas de configuração

A Renault Master tem uma gama que vai de encontro às necessidades do seu negócio.


1. furgão

Versões de Furgão com painéis metálicos e volume de carga que variam de 8 a 13 m³.



2. vitré


Versões de Furgão com painéis e portas laterais e traseira vidradas e volume de carga de 13 m³.



furgão

3. minibus


A versão Minibus pode transportar até 16 pessoas confortavelmente sentadas. Fácil acesso a todos os assentos, múltiplos usos.




minibus

4. chassi cabine

A versão Chassi Cabine pode ser equipada com caçamba ou baú de até 18 m³. Ideal para as mais variadas transformações e múltiplos usos.



vitré



chassi cabine







X

Handwritten signature



furgão

vitré



Descrição (R\$)	L1011	L1012
Despesa com Pessoal (R\$)	8	10,8
Despesa com Material (R\$)	3,6 (incl)	3,6 (incl)
Despesa com Energia Elétrica (R\$)	2,050	2,008
Despesa com Água (R\$)	1,450	1,392
Despesa com Gás (R\$)	1,557	1,568
Despesa com Telefone (R\$)	1,418	1,382
Despesa com Internet (R\$)	2,000/750	2,000/750
Despesa com Aluguel (R\$)	2,606	3,006
Despesa com Manutenção (R\$)	1,736	1,736
Despesa com Transporte (R\$)	1,700	1,694
Despesa com Alimentação (R\$)	562	559

Dimensões (mm)	L4W1	L4S2	L4S2	L4S2
Porta lateral deslizante				
Largura da abertura da porta lateral corrigida	1060	1270	1270	1270
Altura da abertura da porta lateral corrigida	1581	1790	1790	1790
Porta traseira				
Altura da abertura da porta traseira	1637	1820	1820	1820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1637	1820	1820	1820
Largura interna entre colunas de rodas no	1380	1380	1380	1380
Válvula de escape (mm)	201	203	203	194




Peso (kg)	1.312
EST	3.751
Zona de energia	
Compartimento útil	3.766
Longitud útil	1.766
Altura útil	1.694

Dimensões (mm)	LN42
Porta lateral deslizante	
Largura da abertura da porta lateral corrigida	L270
Altura da abertura da porta lateral corrigida	L760
Porta traseira	
Altura da abertura da porta traseira	L820
Largura da abertura inferior da porta traseira	L840
Largura interna entre eixos de rodas no acoplamento de carga	L360
Altura livre do solo (mm)	300


✓ Q




chassi cabine




Peso (kg)	LDH
PET	3,11
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOIM) ^a	1.835
Carga útil máxima ^b	1.665
Carga máxima de eixo dianteiro	1.401
Carga máxima de eixo traseiro	2.099
Capacidade máxima de tração (em Tm) ^c	2.000/750



Dimensões (mm)	L3H1
Comprimento	5.643
Comprimento total do implemento (mm/idx.)	3.842/3.666
Altura do limite do contorno da ponte	735/740
Largura com espelho de braço longo	2.664
Largura útil do membro do corpo (repetidor positivo/sem repetidor de braço longo)	2.172/350
Vol. livre do solo (mm)	200



Pesos (kg)	L342
PRT	3.75
Zona de campo	
Complemento útil	3.76
Largura útil	1.76
Altura útil	1.894



Dimensões (mm)	L3402
Porta lateral deslizante	
Largura da abertura da porta lateral corredeira	1270
Altura da abertura da porta lateral corredeira	1280
Porta traseira	
Largura da abertura da porta traseira	1820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1580
Largura interna entre colunas de rodagem no compartimento de carga	1380
Vão livre do solo interno	900


equipamentos e opções

	furgão		vitré		minibus		chassi cabine	
	LH1	LH2	LH2	LH2	LH2	LH2	LH1	LH1
Apresentação exterior e interior								
Enfeiteamento em tecido Kairo Noir	-	-	-	-	-	-	-	-
Fora de assinatura luminosa C-Shape	-	-	-	-	-	-	-	-
Grade frontal com detalhe cromado	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitas de proteção lateral/fritas de proteção traseira	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodas de aço 16" com embelazadores de rodas "Mini	-	-	-	-	-	-	-	-
Retrovissores externos com aquecimento e direção elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-
Portas traseiras a 180° em chapa/vídras	-	-	-	-	-	-	-	-
Portas traseiras a 180° em chapa/vídras	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel lateral direito em vidro fixo/porta lateral direita em vidro fixo	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel lateral esquerdo em chapa	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel lateral esquerdo em vidro fixo	-	-	-	-	-	-	-	-
Grade de proteção atrás do motorista com chipas anti-janela	-	-	-	-	-	-	-	-
Grade de proteção atrás do motorista com chipas anti-janela	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem grade de proteção atrás do motorista	-	-	-	-	-	-	-	-
Conforto e conveniência								
Air- quente	-	-	-	-	-	-	-	-
Air-condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-
Air-condicionado com saídas traseiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Computador de bordo com painel TFT no cluster	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do motorista com regulagem de altura e lombos	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do passageiro com regulagem de altura (protetora e postergadora)	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitrões com regulagem de altura	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigido eletro-hidráulico	-	-	-	-	-	-	-	-
Retrovissores externos com dupla visão e regulagem elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-
Retrovissores externos de braço grande	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e o porta lateral	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomada 12V no cabine	-	-	-	-	-	-	-	-
Travas elétricas	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema stop&start	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de travamento a distância por radiofrequência	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitrões elétricos	-	-	-	-	-	-	-	-
Controlador e limitador de velocidade	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmera de ré	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de ré	-	-	-	-	-	-	-	-
2 tomadas 12V	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança								
Alarme com regulagem elétrica de altura	-	-	-	-	-	-	-	-
Luze de circulação diurna em LED (DRL)	-	-	-	-	-	-	-	-
Airbag frontal duplo	-	-	-	-	-	-	-	-
Cintos de segurança diâmetros retráteis de 3 pontos	-	-	-	-	-	-	-	-
Freios com sistema antitravamento (ABS)	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio à frenagem de urgência (AUF)	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle de estabilidade (ESP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle de pressão dos pneus	-	-	-	-	-	-	-	-
Alerta de centro de segurança não alinhado	-	-	-	-	-	-	-	-


	furgão		vitré		minibus		chassi cabine	
	LH1	LH2	LH2	LH2	LH2	LH2	LH1	LH1
Segurança (Linha)								
Controle de tração (TCS)	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente de partida em rampa (HSA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle de estabilidade (ESP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle adaptativo de carga (LAC)	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio à manobra de viragem (RM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio à mitigação de capotamento (ROM)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema estabilizador de vento lateral (BWA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Treatmento central automático ao atingir 5 km/h com desarmamento em caso de colisão (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente de aderência prolongada em partida - Extended Grip (EGP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Alça de tração com trava de segurança de carga	-	-	-	-	-	-	-	-
Alça de tração com trava de segurança de carga	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloqueio da ignição por transponder	-	-	-	-	-	-	-	-
Força de neblina	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação lateral externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Estape homogênea (localizada na parte traseira, abaixo do veículo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Involuntabilidade do eixo do tanque de combustível	-	-	-	-	-	-	-	-
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de travamento de porta (Door Lock System)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema QCS - indicador de troca de marcha (Gear Shift Indicator)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema QCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System)	-	-	-	-	-	-	-	-
Luz de advertência do nível de óleo	-	-	-	-	-	-	-	-
Tachômetro digital	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema multimídia								
Predefinição para rádio	-	-	-	-	-	-	-	-
Multimídia Pioneer AVH-S180TV	-	-	-	-	-	-	-	-
Radio de 60 Watts	-	-	-	-	-	-	-	-
Radio AM/FM e MP3 com interface iPod/iPhone	-	-	-	-	-	-	-	-
Bluetooth® para áudio e telefone	-	-	-	-	-	-	-	-
Espeilhamento com Android Auto® e Apple CarPlay®	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomada USB-C 2.0 high speed - 1.5A	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada de áudio auxiliar	-	-	-	-	-	-	-	-
DVD Player	-	-	-	-	-	-	-	-
TV digital	-	-	-	-	-	-	-	-
TV digital	-	-	-	-	-	-	-	-
Peak Lupo Furgão: foras de neblina, controlador e limitador de velocidade, multimídia Pioneer 7", câmera e sensor de estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Peak Lupo Vitré: foras de neblina, controlador e limitador de velocidade, multimídia Pioneer 7", câmera e sensor de estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Peak Lupo Chassi Cabine: foras de neblina, ar-condicionado, controlador e limitador de velocidade, multimídia Pioneer de 7" com TV digital e espeilhamento Android Auto® e Apple CarPlay®	-	-	-	-	-	-	-	-
Peak Lupo Minibus: foras de neblina, controlador e limitador de velocidade, multimídia Pioneer de 7" com espeilhamento Android Auto® e Apple CarPlay®	-	-	-	-	-	-	-	-
Peak Lupo Chassi Cabine: foras de neblina, ar-condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-
Android Auto® e uma marca Google Inc. Apple CarPlay® é uma marca Apple Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-



motorizações

[illegible]

RENAULT MASTER: LÍDER NO SEGMENTO E EM FLEXIBILIDADE PARA A SUA EMPRESA.



A Renault Master é totalmente adaptável ao seu negócio, seja ele qual for. Com mais de 300 opções de transformação, a Master entrega todo o conforto, a robustez e a economia de que a sua empresa precisa. Conte com a garantia Renault e o apoio da rede PRO+ sempre que precisar. Acesse: renaultmaster.com.br e saiba mais.

[Handwritten signature]

Renault PRO+ a marca "expert"

soluções sob medida para profissionais

A Renault PRO+ oferece produtos e serviços para clientes profissionais. As nossas equipes comerciais e de Pós-Venda estão prontas para oferecer a solução mais adequada à sua atividade.

produtos e acessórios sob medida

A Renault PRO+ oferece uma ampla gama de acessórios que se adaptam perfeitamente às necessidades da sua empresa. Consulte a nossa equipe para conhecer as opções, bem como as diferentes possibilidades de transformação de veículos.

serviço especializado

As equipes de vendas da Renault PRO+ são especializadas em veículos comerciais e de frota. Pessoas com experiência também encontram em nossos serviços e preços diferenciados.

serviço Pós-Venda prioritário

O serviço Pós-Venda da rede PRO+ oferece prazos de entrega adaptados às necessidades da sua empresa.

concessionárias especializadas Renault PRO+

especialistas à sua disposição

- equipe comercial especializada em veículos utilitários
- manutenção em veículos comerciais até 5 toneladas
- financiamento especializado para clientes profissionais
- plano de manutenção exclusivo para os veículos da sua empresa
- test drive à sua disposição
- ampla disponibilidade de veículos comerciais, incluindo versões convertidas
- test drive de utilitários em estrada sem hora marcada
- proposta comercial enviada em até 48 horas

mobilidade garantida

- serviço Pós-Venda prioritário
- acompanhamento durante a entrega do veículo
- os serviços agendados serão realizados no mesmo dia*

*Desde que o veículo seja despachado antes das 9h e não necessite de serviço adicional ou reparos que exijam substituição importante ou troca de peças.

