

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO Nº PE 011/2026

Após o regular processamento da licitação na modalidade Pregão nº PE 011/2026, referente ao Processo Administrativo nº PA 02.021/2026, e considerando o relatório final do(a) Agente de Contratação/Comissão de Contratação que declarou o(s) licitante(s) vencedor(es), o(a) Sr(a). NUBIA OLIVEIRA DA SILVA, na qualidade de Autoridade Superior do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, resolve, ADJUDICAR, com fundamento na primeira parte do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o(s) objeto(s) da licitação ao(s) seguinte(s) licitante(s) vencedor(es), conforme detalhado no quadro abaixo.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
6	Cadeiras secretária fixa assento e encosto estofados Assento e encosto estofado, revestido de alta qualidade. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e qualidade. Peso recomendado: 110 kg Altura: 85 cm Largura assento: 43 cm Profundidade assento: 39 cm Peso líq. aproximado do Produto: 4 kg Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP 99 cm x 45cm x 55cm	NOBRE	25,00	UNI	250,58	248,00	6.200,00
9	PC COMPLETO INTEL CORE i7 4ª GERAÇÃO 16GB RAM SSD WINDOWS 11 PROCESSADOR DE 64 Bits	BRAZIL PC	15,00	UNI	2.252,16	2.025,00	30.375,00
10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA: JATO DE TINTA TÉRMICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 7PPM PRETO E 3PPM COLORIDO, VELOCIDADE DE SCANNER MÍNIMA DE 11PPM PRETO E 30PPM COLORIDO, 1 RECIPIENTE PRETO 3 RECIPIENTES COLORIDOS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO 3000X1200 DPI, INTERFACE USB 2.0, CONEXÃO SEM FIO, BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 100 PÁGINAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE DIGITALIZAÇÃO 400X1000 DPI,	CANON	6,00	UNI	1.397,03	1.254,00	7.524,00

	110/220V, CABO DE FORÇA, PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR- 14136						
11	Estabilizador de Tensão/Módulo Isolador (Para Computador) ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: Equipamento deve estar em linha de produção pelo fabricante, sem uso, reforma ou recondicionamento; Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR:14136; Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático.	TS SHARA	15,00	UNI	752,06	544,00	8.160,00
17	Armário aço, tratamento superficial: antiferrugem, acabamento superficial: pintado, cor: branca, quantidade portas:12 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 4 un, altura:198 cm, profundidade: 40 cm, tipo aço: chapa aço 22, quantidade chaves: 12, características adicionais: tipo roupeiro, cor portas: branca, material: chapa de aço, aplicação: guardar objetos pessoais	NOBRE	17,00	UNI	2.099,32	1.850,00	31.450,00
19	Balança Antropométrica Infantil MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE MÁXIMA: DIGITAL/ ATÉ 16KG; DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM)TARA: POSSUI	BALMAK/ BALMAK	5,00	UNI	1.090,30	1.089,00	5.445,00
20	BIOMBO MATERIAL DE CONFECCÃO TAMANHO RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI	RS MOVEIS/RS MOVEIS	5,00	UNI	874,30	873,00	4.365,00
21	Esfigmomanômetro, ajuste:digital, tipo :de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em velcro, tamanho:adulto.	ARM STYLE/ARM STYLE	20,00	UNI	171,41	170,00	3.400,00
23	Nobreak 1200va 600w 6 Tomadas 220v Características: - Possui sistema de estabilização interativo, que garante mais proteção aos	RAGTECH/ RAGTECH	10,00	UNI	608,20	574,00	5.740,00

	equipamentos conectados; - Entrada e saída 120V ou 220V ou Bivolt; - Possui 6 níveis de proteção: contra sobrecarga, curto-circuito, sobreaquecimento, sub/sobretensão da rede elétrica, descarga total e sobrecarga das baterias; reinício automático no retorno da rede elétrica, mesmo com a bateria descarregada; - Carregamento automático das baterias mesmo com o nobreak desligado1; - Função DC Start: possibilita ligar o nobreak na ausência de rede elétrica2; - Sistema de sincronismo PLL mantém o inversor sincronizado à rede elétrica automaticamente; - Carregamento inteligente em 2 estágios para prolonga a vida útil das baterias; - Status da rede, das baterias e indicação de sobrecarga feita via alerta sonoro e LEDs. - Possui 6 Entrada para tomadas						
24	Negatoscópio, Visualizador de RX, Visualizador Radiográfico Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas.	PORTAL HOSPITALAR /PORTAL HOSPITALAR	5,00	UNI	393,96	392,00	1.960,00
25	Suporte de Hamper, Hamper, Porta-Saco: Dispositivo utilizado para descarte de roupas usadas.	PORTAL HOSPITALAR /PORTAL HOSPITALAR	2,00	UNI	330,17	328,00	656,00
29	Freezer ou Refrigerador Equipamento utilizado para conservar alimentos e materiais afins. TIPO: VERTICAL 01 PORTA DE 201 A 400 LITROS	HQ/HQ	3,00	UNI	2.532,59	2.531,00	7.593,00
30	Braçadeira para Injeção: Braçadeira de Injeção, Suporte de Injeção, Suporte de Braço; É um dispositivo médico projetado especificamente para imobilizar e estabilizar o membro (geralmente o braço ou antebraço) de um paciente, a fim de facilitar a realização de procedimentos de injeção ou punção venosa. MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO): AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVELTIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	PORTAL HOSPITALAR /PORTAL HOSPITALAR	3,00	UNI	266,96	265,00	795,00
36	PROJETOR MULTIMÍDIA: PROJEÇÃO SVGA, RESOLUCAO 800X600, BRILHO (ANSI-LUMENS) 2500, CONTRASTE 2000:1, RODA DE CORES: 05 SEGMENTOS, RAPIDO LIGA/DESLIGA: SIM (12 SEG. PARA LIGAR E 10 SEG. PARA DESLIGAR, FOCO: MANUAL, ZOOM MANUAL 1.15X	BRAZIL PC	1,00	UNI	2.197,71	2.099,00	2.099,00
37	Tela de Projeção: Tela retrátil para projeção de imagens, com sistema de fixação no teto e/ou parede e/ou pedestal.	CINELANDIA	1,00	UNI	692,91	690,00	690,00
38	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO:PVC S/ COSTURAS, TIPO CONTROLE: CADEIRA ELÉTRICA, 2 PEDAIS, EQUIPO: EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR: HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR: CUBA, 1 SUGADOR, COMPONENTE	DENTE MED	1,00	UNI	16.216,66	16.215,00	16.215,00

ADICIONAL: COMPRESSOR DE AR, MOCHO, CAIXA TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PORTÁTIL.							
VALOR TOTAL							132.667,00

Adjudicado para UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF: 30.557.253/0001-21, pelo melhor valor de R\$ 132.667,00 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais), em 23/06/2026.

32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
4	BALCÃO/ Balcão para recepção, confeccionado em MDF / MDP / ou similar; na cor cinza. Dimensões mínimas: 140 X 0,70 X 100 m. Estrutura dos pés em ferro em pintura epóxi com sapatas plásticas antiderrapantes. Mínimo de uma gaveta. Cor: Cinza.	MODELO MOVEIS	2,00	UNI	1.514,88	1.514,80	3.029,60
VALOR TOTAL							3.029,60

Adjudicado para J P L SANTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 32.353.158/0001-31, pelo melhor valor de R\$ 3.029,60 (três mil e vinte e nove reais e sessenta centavos), em 23/06/2026.

25.157.854/0001-07 - A L PRODUTOS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Longarina com 6 lugares assento verde base preta - dimensões aproximadas do produto montado: 242 cm largura x 50 profundidade x 87 altura; estrutura em aço na cor preta; assento em polipropileno	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	10,00	UNI	689,65	680,00	6.800,00
2	Cadeira de rodas, contendo assento e encosto fixo estofado e revestido em curvim. Composição: Em aço carbono/pintura epóxi, PVC, Nylon; Estrutura: Em de aço carbono tubular com pintura martelada; Suporta até 120 Kg A Cadeira de Rodas Aço Dobrável, com assento de 48cm de largura, é um produto resistente e prático, ideal para usuários com mobilidade reduzida. Com capacidade para suportar até 120 Kg, ela possui um chassi tubular de aço carbono com pintura epóxi, que garante durabilidade e estabilidade. Além disso, a cadeira é dobrável em duplo X, o que facilita seu transporte e armazenamento. O encosto é rebatível, proporcionando mais praticidade. Com design funcional e robusto.	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	5,00	UNI	530,58	530,58	2.652,90
3	TV SMART/ Smart TV LED 42". Full	PHILCO	2,00	UNI	1.465,67	1.465,67	2.931,34

	HD. Conversor digital integrado. Entrada HDMI. Portas USB. Controle remoto.						
5	ARQUIVO/ Arquivo em aço com 04 gavetas; para pastas suspensas (36 X 24 cm); pés integrados (mínimo 10 cm) com sapatas antiderrapantes. Gavetas montadas sobre trilhos telescópicos. Puxadores plásticos cromados. Fechadura com dispositivo que trava as gavetas; gavetas dotadas de corredeiras. Dimensões: 1335 X 460 X 550 mm. Cor cinza.	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	5,00	UNI	966,63	966,63	4.833,15
7	CADEIRAS/ Cadeira giratória sobre 5 rodízios; com braços; revestida em couro; cor Preta. Base com regulagem de altura a gás; regulagem dos braços. Ergonomia conforme as normas Técnicas NR 17. SUPORTE ATE 100 KG	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	5,00	UNI	350,88	350,88	1.754,40
8	Lixeira cilíndrica de aço inox, com capacidade para 20 (vinte) litros, com cesto removível e dimensões aproximadas de 30 cm (diâmetro) x 45 cm (altura), pedal de acionamento na tampa, base antiderrapante.	LHP	20,00	UNI	144,02	144,02	2.880,40
12	Cadeiras de plástico simples empilhável sem braço, suporte até 120 kg. Na cor branca	DUOPLAST	100,00	UNI	62,94	62,94	6.294,00
13	Mesa de escritório 1,20 x 0,60 m, com duas gavetas, tampo em mdf de 15 mm, pés metálicos, pintura eletrostática, pés fixos com botinha plástica polipropileno, gavetas com tranca somente na parte superior *PARA CONSULTÓRIOS*	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	20,00	UNI	501,27	501,27	10.025,40
14	Carro maca, acabamento da superfície: pintura epóxi, acabamento das rodas: rodas termoplástica, rodas:4 rodízios de 8", freio nos 4 rodízios: escada ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura em tubo de aço inox redondo; - Leito estofado fixo, com espuma D26, Revestido em couro; - Cabeceira regulável através de cremalheira; - Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox; - Suporte para soro com 02 ganchos (T) em aço inox; Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal *Opcional Rodízios de 5". - Pára-choque de proteção na cabeceira e pesseira Dimensões externas aproximadas: C 1,95 x L 0,63 x A 0,80m. Leito C 1,90 x L 0,60 Capacidade aproximada: 150Kg	SALUTEM	5,00	UNI	1.994,63	1.994,63	9.973,15
15	ESCADA COM 2 DEGRAUS/ Escada com 2 degraus; fabricada em aço inoxidável. Degraus com borracha antiderrapante. Pés antiderrapantes. Suporta carga de até 120 kg. Cor branca.	SETE	10,00	UNI	239,66	239,66	2.396,60
16	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS: MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) : AÇO INOXIDÁVEL 304- CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS: ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI- CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI- DISCADOR DE	ELBER	1,00	UNI	13.733,17	13.733,17	13.733,17

	EMERGÊNCIA: POSSUI- SENSORES INTERNOS: POSSUI- TEMPERATURA: ENTRE +2º C E +8 C						
18	Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: MECÂNICA/ ATÉ 150KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS	BALMAL	5,00	UNI	1.409,42	1.409,42	7.047,10
22	Caixa básica de instrumentais cirúrgicos contendo 01 cabo de bisturi nº 03, 01 cabo de bisturi nº 04, 01 tesoura íris, 01 tesoura mayo, 01 pinça metzenbaum, 01 pinça hemostática mosquito, 01 pinça hemostática kelly, 02 afastador pequeno farabeuf, 01 pinça de dissecação Adson e 02 porta agulhas mayo - hegar. O kit contém 12 itens	LM	4,00	KITS	1.181,36	1.181,36	4.725,44
26	Suporte de Soro de Chão, Suporte de Soro de Pedestal: Estrutura utilizada para colocar o frasco de soro durante a aplicação no paciente.	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	2,00	UNI	129,09	129,09	258,18
27	Armário vitrine 2 portas porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço, pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 4 prateleiras, dimensões aproximadas 0,66 cm, profundidade 0,40 cm, altura 1,65 m	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	5,00	UNI	1.239,67	1.239,67	6.198,35
28	Balde Porta Detritos com Pedal, Lixeira a Pedal: Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOX CAPACIDADE: DE 30 L *para sala de curativos*	BRINOX	5,00	UNI	255,34	255,34	1.276,70
31	Carro de Curativos, Carro para Curativos carro utilizado no apoio a realização de curativos e transporte de utensílios para este fim. MATERIAL DE CONFECCÃO ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDAVEL BALDE E BACIA	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	1,00	UNI	1.055,80	945,00	945,00
32	PALLET MODULAR PLASTICO 50X50CM Definição e Aplicação: Paletes, é um tipo de estrado fabricado em madeira, ferro ou plástico utilizado para acomodar caixas, produtos, etc. A função dos paletes é viabilizar a otimização do transporte de cargas através do uso de paletes e/ou empilhadeiras. Paletes de plástico tem uma vida útil mais longa, facilidade na limpeza, adequação a temperatura e umidade de algumas cargas MATERIAL DE CONFECCÃO: POLIPROPILENO OU POLIETILENO	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	2,00	UNI	27,43	27,43	54,86
33	Mesa Ginecológica, Mesa para Exames Ginecológicos: Mesa para exame ginecológico, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxa.	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	2,00	UNI	1.940,00	1.940,00	3.880,00
34	MESA MAYO CLÍNICA HOSPITALAR-AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS; ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,77M. ALTURA APROXIMADAS 1,25M. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA: 43CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARG. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	4,00	UNI	386,33	384,00	1.536,00
35	POLTRONA RECLINÁVEL, COMPONENTES: ASSENTO, ENCOSTO, APOIO BRAÇOS E PÉS	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	4,00	UNI	1.286,33	1.150,00	4.600,00

	ARTICULADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO: ASSENTO, ENCOSTO, PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS, LARGURA: 74 CM, PROFUNDIDADE: 74, ESTRUTURA:TUBULAR, APLICAÇÃO: HOSPITALAR						
39	Cadeira Mocho Ergonômica Renaflex Mocho Encosto Slim Preta Giratória Altura máxima de 75 cm e mínima de 45 cm para ajuste personalizado. Peso máximo suportado de 110 kg para segurança. Encosto de 53 cm para conforto lombar. Assento giratório 360º para facilidade de movimento. Design ergonômico que promove postura saudável.	PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO	2,00	UNI	258,65	257,10	514,20
VALOR TOTAL							95.310,34

Adjudicado para A L PRODUTOS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA inscrita no CNPJ/MF: 25.157.854/0001-07, pelo melhor valor de R\$ 95.310,34 (noventa e cinco mil, trezentos e dez reais e trinta e quatro centavos), em 23/06/2026.

assinado eletronicamente
Nubia Oliveira Da Silva
ORDENADOR(A) DE DESPESAS