







# TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20250310/0001-44

# 1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de material permanente para manutenção contínua e eficiente das atividades na Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade e no Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Nestor de Paula Pessoa, assegurando o atendimento à população de acordo com as diretrizes de saúde local., conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	Ar condicionado 9.000btu Voltagem;220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Fase Monofásico; Serpentina cobre; Cor Branco	11.0	Unidade	2.649,93	29.149,23
Ar cond Branco	licionado 9.000btu Voltagem;220V;Timer Sim;	Sleep Sim; G	arantia 12 Mese; Fas	e Monofásico; Serpe	ntina cobre; Cor
2	Ar condicionado 12,000btu Voltagem;220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Fase Monofásico; Serpentina cobre; Cor Branco	14.0	Unidade	3.564,76	49.906,64
Ar cond Branco	licionado 12.000btu Voltagem;220V;Timer Sim	; Sleep Sim; G	iarantia 12 Mese; Fas	e Monofásico; Serpe	entina cobre; Cor
3	Ar condicionado 30.000btu Voltagem;220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Fase Monofásico; Serpentina cobre; Cor Branco	14.0	Unidade	11.949,50	167.293,00
Ar cond Branco	licionado 30.000btu Voltagem;220V;Timer Sim	; Sleep Sim; G	arantia 12 Mese; Fas	e Monofásico; Serpe	ntina cobre; Cor
4	"Armário Aço Escritório Fechadura 4 Prateleiras desenvolvido em aço de alta qualidade, garantindo excelente robustez e o máximo de resistência à estrutura do produto, tornando seu tempo de vida útil muito mais elevado. Sua pintura, em tinta eletrostática epóxi, o proporciona ainda mais proteção. Pe	6.0	Unidade	1.601,36	9.608,16
máximo eletrosta composi por prat porta, c	o Aço Escritório Fechadura 4 Prateleiras dese de resistência à estrutura do produto, torna ática epóxi, o proporciona ainda mais proteçã to por 04 prateleiras reforçadas, sendo uma fi- teleira. Possui pés niveladores para melhor ac com fechadura tipo Yale e puxador estampado iona maior praticidade de uso. "	ndo seu temp o. Perfeito par xa e três regul Iaptação e um	o de vida útil muito a a organização e fu áveis. Super resistent perfeito acabamento	mais elevado. Sua p ncionalidade do seu e, suporta até 30Kg , evitando assim ris	ointura, em tinta ambiente. Ele é bern distribuídos cos no piso. Sua
5	Bebedouro tipo coluna na cor branco para garrafão de 20I, Voltagem 220 Volts Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia.	3.0	Unidade	1.153,80	3.461,40
	uro tipo coluna na cor branco para garrafão de geração e menor consumo de energia.	20I, Voltagem	220 Volts Refrigeraç	io por compressor, n	naior capacidade
6	Cadeira Escritório Presidente giratória com rodinhas; produzida com material de qualidade com estrutura reforçada que a proporciona maior durabilidade CAPACIDADE DE PESO 140KG.	7,0	Outras unidades	946,00	6.622,00
	Escritório Presidente giratória com rodinhas; iona maior durabilidade CAPACIDADE DE PESO		m material de qualid	ade com estrutura	reforçada que a
7	Cadeira Executiva Ergonômica Giratória Encosto com Lâmina e Rodas. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade. Pistão à Gás, Que	20.0	Unidade	782,37	15.647,40







					-
	Ergonômico Cervical. Assento Anatômico. Carga Máxima Suport				
Pistão à	Executiva Ergonômica Giratória Encosto com a Gás, Que Possibilita Regulagem De Altura Do mico Cervical. Assento Anatômico. Carga Máxin	Assento. Braço	Digitador Com Regu	lagem De Altura. Enco	
8	Cadeira Plástica na cor branca, sem braço, Peso Máximo Recomendável até 154 kg	100.0	Unidade	59,37	5,937,00
Cadeira	Plástica na cor branca, sem braço, Peso Máxin	no Recomendável	até 154 kg		
	Caixa de som Amplificada 700w rms de				
9	potência com alto-falante de 15 polegadas, conexão bluetooth, entrada USB, auxiliar, bateria recarregável, 220V. com entradas de microfones e guitarras.	2.0	Unidade	1.282,73	2.565,46
	le som Amplificada 700w rms de potência con recarregável, 220V. com entradas de microfon		15 polegadas, cones	xão bluetooth, entrada	uSB, auxiliar
10	Computador (Core i5, 8GB, SSD 120, teclado, mouse USB, monitor 19,5)	10.0	Unidade	2.805,86	28.058,60
Comput	ador (Core i5, 8GB, SSD 120, teclado, mouse U	SB, monitor 19,5			
	Computador processador intel core i5				
11	3330 3.0 GHz, placa mãe P8H61 - M LX3, memória ram 8GB DR III, disco rígido 1 TB 7200 RPM, dvd - RW (gravador cd e dvd); gabinete 2 baias mood ajan - 1801 windows 8.1 sl 64 bits	2.0	Unidade	4,607,80	9.215,60
	ador processador intel core i5 3330 3.0 GHz, p				ido 1 TB 7200
RPM, av	d - RW (gravador cd e dvd); gabinete 2 baias n Estante de Aço 25cm com 5 Prateleiras	1000 ajan - 1801	windows 8.1 SI 64 Dit	5	
12	Reguláveis Suporta até 25 kg distribuídos por prateleira e 100 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas após montagem: altura 1630mm x largura 820mm x profundidade 250mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e	10.0	Unidade	499,94	4.999,40
Estante	reforço centra de Aco 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis Si	iporta até 25 kg	distribuídos nor prai	teleira e 100 kg no to	tal Espessura
Prateleii 250mm	de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis Si ra de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medi . Prateleiras com 3 dobras nas laterais e rel em do produto por conta do cliente.	das após monta	gem: altura 1630mr	m x largura 820mm x	profundidade
ratelei 50mm	de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis Sira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medi. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e relem do produto por conta do cliente.  Estabilizador Cubic 500w, Especificações: Número de Tomadas: 4, Tipo de Tomada: NBR14136, Frequência de entrada: 60 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento do Cabo: 0.91 metros. Proteção contra subtensão e sobretensão, Desliga automaticamente o equipamento caso a	das após monta	gem: altura 1630mr	m x largura 820mm x	c profundidade n fosfatização
Pratelei 250mm Montage 13 Estabiliz Tipo de automa em rede	de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis Sira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medi. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e relem do produto por conta do cliente.  Estabilizador Cubic 500w, Especificações: Número de Tomadas: 4, Tipo de Tomada: NBR14136, Frequência de entrada: 60 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento do Cabo: 0.91 metros, Proteção contra subtensão e sobretensão, Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja nívei de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento de Conexão de Entrada: NBR 14136, Proteção con tensão muito alta ou muito ticamente em casos de sobrecarga, Proteção con tensão de sobrecarga de sobre de sobrecarga de sobrecarga de sobrecarga de sobrecarga de s	das após monta forço central. Pin 16.0 Tomadas: 4, Tip o do Cabo: 0.91 n níveis mais altos baixa, Proteção c	gem: altura 1630mr tura eletrostática a Unidade o de Tomada: NBR1 netros, Proteção con ou mais baixos que contra sobrecarga Pr	n x largura 820mm x pó automatizada con 253,26 4136, Frequência de e tra subtensão e sobret o aceitável, Estabiliza	4.052,10 entrada: 60 Hz ensão, Desliga tensão mesmo
Pratelei 250mm Montage 13 25tabillz Fipo de automa em rede	de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis Sira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medi. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e relem do produto por conta do cliente.  Estabilizador Cubic 500w, Especificações: Número de Tomadas: 4, Tipo de Tomada: NBR14136, Frequência de entrada: 60 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento do Cabo: 0.91 metros. Proteção contra subtensão e sobretensão, Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja nívei cador Cubic 500w, Especificações: Número de Conexão de Entrada: NBR 14136, Compriment ticamente o equipamento caso a tensão atinja es elétricas com tensão muito alta ou muito	das após monta forço central. Pin 16.0 Tomadas: 4, Tip o do Cabo: 0.91 n níveis mais altos baixa, Proteção c	gem: altura 1630mr tura eletrostática a Unidade o de Tomada: NBR1 netros, Proteção con ou mais baixos que contra sobrecarga Pr	n x largura 820mm x pó automatizada con 253,26 4136, Frequência de e tra subtensão e sobret o aceitável, Estabiliza	4.052,16  https://doi.org/10.000/10.0000/10.00000/10.00000000000
Pratelei 250mm Montage 13 25tabiliz Tipo de automa 14 36eladeir	de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis Sira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medi Prateleiras com 3 dobras nas laterais e relem do produto por conta do cliente.  Estabilizador Cubic 500w, Especificações: Número de Tomadas: 4, Tipo de Tomada: NBR14136, Frequência de entrada: 60 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento do Cabo: 0.91 metros, Proteção contra subtensão e sobretensão, Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja nívei addor Cubic 500w, Especificações: Número de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimenticamente o equipamento caso a tensão atinja es elétricas com tensão muito alta ou muito ticamente em casos de sobrecarga, Proteção co Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possul prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.	das após monta forço central. Pin 16.0 Tomadas: 4, Tip o do Cabo: 0.91 n níveis mais altos baixa, Proteção c ontra sobreaqueo	gem: altura 1630mr tura eletrostática a Unidade o de Tomada: NBR1 netros, Proteção con ou mais baixos que contra sobrecarga Pr imento.	n x largura 820mm x pó automatizada con 253,26 4136, Frequência de e tra subtensão e sobret o aceltável, Estabiliza otege o estabilizador, 4.018,52	4.052,16  https://doi.org/10.000/10.0000/10.00000/10.00000000000
Pratelei 250mm Montage 13 25tabiliz Tipo de automa 14 36eladeir	de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis Sira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medi . Prateleiras com 3 dobras nas laterais e relem do produto por conta do cliente.  Estabilizador Cubic 500w, Especificações: Número de Tomadas: 4, Tipo de Tomada: NBR14136, Frequência de entrada: 60 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento do Cabo: 0.91 metros. Proteção contra subtensão e sobretensão, Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja nívei trada: NBR 14136, Comprimento de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento des elétricas com tensão muito alta ou multo ticamente em casos de sobrecarga, Proteção co Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possul prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.	das após monta forço central. Pin 16.0 Tomadas: 4, Tip o do Cabo: 0.91 n níveis mais altos baixa, Proteção c ontra sobreaqueo	gem: altura 1630mr tura eletrostática a Unidade o de Tomada: NBR1 netros, Proteção con ou mais baixos que contra sobrecarga Pr imento.	n x largura 820mm x pó automatizada con 253,26 4136, Frequência de e tra subtensão e sobret o aceltável, Estabiliza otege o estabilizador, 4.018,52	4.052,10  4.052,10  entrada: 60 Hz ensão, Desligatensão mesmo desligando- o  16.074,03
Pratelei 250mm Montage 13 Estabiliz Tipo de automa 14 Geladeir altura e	de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis Sira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medi . Prateleiras com 3 dobras nas laterais e relem do produto por conta do cliente.  Estabilizador Cubic 500w, Especificações: Número de Tomadas: 4, Tipo de Tomada: NBR14136, Frequência de entrada: 60 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento do Cabo: 0.91 metros, Proteção contra subtensão e sobretensão, Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja nívei eador Cubic 500w, Especificações: Número de Conexão de Entrada: NBR 14136, Compriment ticamente o equipamento caso a tensão atinja nívei eador Cubic 500w, Especificações: Número de Conexão de Entrada: NBR 14136, Compriment ticamente e equipamento caso a tensão atinja es elétricas com tensão muito alta ou muito ticamente em casos de sobrecarga, Proteção co Geladeira Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possul prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo.  Ta Frost Free 340 litros não precisa descongel função turbo.  Máquina de Lavar 12kg, praticidade e otimização do ciclo de lavagem e adapte-o se necessário através do display Controle de Tempo disponível no painel digital, Cor Branco Eficiência Energética: Classe a lbens Inclusos: 1 Maquina de lavar /	das após monta forço central. Pin 16.0 Tomadas: 4, Tip o do Cabo: 0.91 n níveis mais altos baixa, Proteção c ontra sobreaquec 4.0 ar nunca. Possui	gem: altura 1630mr tura eletrostática a Unidade  o de Tomada: NBR1- netros, Proteção con- ou mais baixos que contra sobrecarga Pr imento.  Unidade  prateleiras com Altu-	n x largura 820mm x pó automatizada con 253,26  4136, Frequência de e tra subtensão e sobret o aceitável, Estabilizador, 4.018,52  ara Flex que permite a 2.789,04  do ciclo de lavagem e do ciclo de	4.052,16  4.052,16  4.052,16  entrada: 60 Hz lensão, Desligatensão mesmo desligando- o  16.074,08  até 8 niveis de  5.578,08





					1
17	Mesa para Refeltório 6 Lugares 1,80 X 0,80 MDF 15 a 30mm Fórmica -estrutura em aço tubular reforçado 4 Pés, cadeiras soltas.	6.0	Unidade	1.479,90	8.879,40
Mesa p	ara Refeitório 6 Lugares 1,80 X 0,80 MDF 15 a 30n	nm Fórmica -e	strutura em aço tubi	ular reforçado 4 Pés, ca	adeiras soltas.
18	Mesa Quadrada infantil material em mdf, com 4 Cadeiras. Altura ate 55 cm	5.0	Unidade	934,75	4.673,75
Mesa Q	uadrada infantil material em mdf, com 4 Cadeiras.	Altura ate 55	cm		
	"Nobreak de 2KVA, bivolt 110 LEDs				
19	sinalizadores e alarmes sonoros para fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica."	5.0	Unidade	2.244,55	11.222,75
Nobrea détrica	ak de 2KVA, bivolt 110 LEDs sinalizadores e alarm "	es sonoros pa	ra fácil entendiment	o do status do equipan	nento e da rede
20	Nobreak senoidal de 3KVA, tensão de entrada e saida 220v	5.0	Unidade	4.499,45	22.497,25
Vobrea	k senoidal de 3KVA, tensão de entrada e saída 220	Jv .			
	Notbook processador Core i5 da 10a				
21	geração e memória RAM de 8GB SSD de 256GB tela LCD de 15,6" sistema operacional Windows 10.	2.0	Unidade	4.817,25	9.634,50
Notbook	k processador Core i5 da 10a geração e memóri	ia RAM de 8G	B SSD de 256GB te	la LCD de 15,6" sister	ma operacional
22	Smart TV Semp 32" LED HD R5500 Wi-Fi Dual Band 3 HDMI 1 USB com Controle por Aplicativo	5.0	Unidade	1.556,27	7.781,35
smart T	V Semp 32" LED HD R5500 Wi-Fi Dual Band 3 HDI	MI 1 USB com	Controle por Aplicati	vo	
	Impressora Multifuncional com book; Wi-				
23	Fi; Elétrico com fio; Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,Não é compatível com Mac OS; cor: Preto; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Dimensões do item: C x L x A 52 x 48 x 25 centímetros; Tamanho da folha: A4,	13.0	Unidade	2.585,52	33.611,76
mpress	A5, B5, carta, oficio e Material: Plástico sora Multifuncional com book; Wi-Fi; Elétrico com	fio; Windows	10, Windows 8.1, W	indows 8,Não é comp	ativel com Mac
	: Preto; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Dir B5, carta, oficio e Material: Plástico.	nensões do ite	m; C x L x A 52 x 48	x 25 centímetros; Tan	nanho da folha:
	Impressora Laser Monocromática, multifuncional imprime, copia e digitaliza frente e verso sendo a copia e a digitalização no alimentador automático	1992	LONG I		
24	de documentos, possul capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso. Conecte-se a esse equipamento através de dispositi	3.0	Unidade	4.384,92	13.154,76
liment Conecte	sora Laser Monocromática, multifuncional imprimador automático de documentos, possui capacidadese a esse equipamento através de dispositivos de frente e verso.	de de até 250	folhas na bandeja p	adrão, 50 folhas na ba	ndeja multiuso.
-grantis	Impressora Multifuncional, Laser,				
25	Colorida, Wi-Fi, 110V, desempenho e produtividade profissional. Imprima, digitalize e copie para produzir facilmente resultados de qualidade profissional. Imprime 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 28 ppm em	2.0	Unidade	4.960.16	9.920,32
ara pri	papel de tamanho Carta. sora Multifuncional, Laser, Colorida, Wi-Fi, 110V, oduzir facilmente resultados de qualidade profissi e tamanho Carta.	desempenho onal. Imprime	e produtividade pro 27 páginas por min	fissional. Imprima, diq uto (ppm) em papel A	gitalize e copie 4 e 28 ppm em
April O	APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO – portátil, digital. Registro de 12 derivações simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1,				
26	V2, V3, V4, V5 e V6), além de 1 (uma) derivação longa, Impressão, em papel formato A4. No mínimo 03 Velocidades de impressão (mm/s). Possibilidade de	2.0	Unidade	12.211.93	24.423,86
simultâneas V2, V3, V4, derivação k formato A4. de impressa exportação d HO ELETROCAR	(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V5 e V6), além de 1 (uma) onga. Impressão, em papel No mínimo 03 Velocidades	tro de 12 deriv	vacões simultâneas (	I, II, III, aVR, aVL, aVF,	24.423,86 V1, V2, V3, V4, ressão (mm/s).

APARELHO ELETROCARDIOGRAFO - portatil, digital. Registro de 12 derivações simultaneas (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6), além de 1 (uma) derivação longa. Impressão, em papel formato A4. No mínimo 03 Velocidades de impressão (mm/s). Possibilidade de exportação de exames para computador. Display colorido de no mínimo 4 polegadas. Visualização simultânea dos 12 traçados de ECG. Teclado Touch screen (alfanuméricos e símbolos disponíveis) e botão para acesso rápido ao menu. Modo de operação automática com uma única tecla. Visualização do posicionamento de eletrodos. Correção automática de linha





### Acaraú - Bela Cruz - Cruz - Itarema- Jijoca de Jericoacoara -MARCO - MORRINHOS

de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marcapasso. Proteção contra descarga de desfibrilador. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica bivolt automática: 110 a 240 - VAC 50/60 Hz. Deve acompanhar: 01 (um) cabo paciente para ECG de 10 vias; 01 (um) cabo de força; 01 (um) tubo de gel condutor; 04 (quatro) eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras"; 06 (seis) eletrodos precordiais compatíveis com os eletrodos; 01 Manual de operação em Português; Folhas de papel A-4 millmetrado para 1000 exames. Deve possuir: Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, no caso de produto importado apresentar documento referente ao BPF do país de origem traduzido e juramentado em português. Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses e treinamento dos profissionais para uso do equipamento

27	Aparelho de Mapa, método de medição oscilométrico com deflação escalonada, período mínimo de medição 24 h, memória interna, mínimo 300 eventos, componente unidade gravadora portátil c/ relógio, componente 2 software básico, alimentação bateria recarregável, transferência de dados com flo	2.0	Unidade	13.345,23	26.690,46
interna,	o de Mapa, método de medição oscilométrico co mínimo 300 eventos, componente unidade gravi recarregável, transferência de dados com fio Coagulômetro de no mínimo dois canais.				

28	Determinação no mínimo dos canais. Determinação no mínimo de: TP, TTPA, trombina, fibriogênio e fatores de coagulação. Deve fornecer os resultados de TP em no mínimo atividade (%), INR e relação. O software deve permitir o armazenamento de pelomenos dos últimos 100 resultados e das curvas de TP

Coagulômetro de no mínimo dois canais. Determinação no mínimo de: TP, TTPA, trombina, fibriogênio e fatores de coagulação. Deve fornecer os resultados de TP em no mínimo atividade (%), INR e relação. O software deve permitir o armazenamento de pelomenos dos últimos 100 resultados e das curvas de TP e fibrinogênio. Deve possuir impressora embutida no equipamento.

1.0

Unidade

12.651.68

12.651,68

29	Aparelho de Gravador holter, portátil, desenho compacto e leve, com as seguintes características: deve utilizar memória compacta sd; painel para programação no modo de operação e identificação do paciente; detecção de marca-passo em 3 canais; múltiplos modos de gravação; visor de cristal	2.0	Unidade	9.477,85	18.955,70
	líquido mu				

Aparelho de Gravador holter, portátil, desenho compacto e leve, com as seguintes características: deve utilizar memória compacta sd; painel para programação no modo de operação e identificação do paciente; detecção de marca-passo em 3 canais; múltiplos modos de gravação; visor de cristal líquido multifunção; verificar para a instalação dos eletrodos ao paciente através da visualização do traçado de ecg; permitir atualização por software; Resposta de frequência de 05-60 hz, -3db, com taxa de amostragem de 512/seg; possibilitar duração de gravação ate 48 horas; e capacidade de armazenar no mínimo 2gb. Imune a interferências externas (radiofrequência, campos eletromagnéticos e etc.). Acessórios: 02 cabos pacientes de 5 vias; bolsa para o gravador; cd de instalação do software; cabo para leitura via usb ou leitura via cartão sd; bateria recarregável. Tensão de alimentação: por pilhas recarregáveis com carregador 110/220 vac; frequência de alimentação: 60 hz. 01 cabo de alimentação de 3 condutores com terra. Bateria (s) selada (s) de emergência com autonomia mínima para 02 horas

30	mocho odontológico assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC. Assento com estofamento anatómico com rebaixamento da pernas para maior facilidade. Encosto com regulagem quanto a inclinação através de uma alavanca e regulagem. Base com cinco rodízios duplos proporc	11.0	Unidade	1.083,70	11.920,70
macha	odontológico assento e encosto estofados	com ecolima	gengesa revoctida	em laminado de Du	C Accordo com

estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade, Encosto com regulagem quanto a inclinação através de uma alavanca e regulagem. Base com cinco rodízios duplos proporcionando melhor estabilidade e movimentação. Carga de

are 133	Ng .				
31	Raio-X intra-oral de parede para uso odontológico com disparador manual à distància de pelo menos 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes.Voltagem de alimentação Bivolt.	1.0	Unidade	11.666,80	11.666,80

Raio-X intra-oral de parede para uso odontológico com disparador manual à distância de pelo menos 5m. devidamente testado por órgão competente, respeltando as normas de proteção radiológica vigentes. Voltagem de alimentação Bivolt.

32	sensor digital de rx periapical cabo usb, Tamanho maximo do produto - 26x36mm, pendrive com software compativel Sistema Operacional: Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 10	1.0	Unidade	15.773,00	15.773,00
----	---	-----	---------	-----------	-----------

Operacional: Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 10







# ACARAÚ - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJOCA DE JERICOACOARA - MARCO - MORRINHOS

33	Motor Endodôntico, Bivolt, Bateria com autonomia de no mínimo 2 horas em uso contínuo e recargavel, opção auto reverso, Tela de LCD colorida.	1.0	Unidade	8.954,75	8,954,75
	Endodôntico, Bivolt, Bateria com autonomia de no LCD colorida.	minimo 2 h	oras em uso contín	uo e recargavel, opção	auto reverso,
34	Autoclave capacidade minima 54L, com no minimo 6 progamas de esterilização, voltagem 220, com no minimo 2 anos de garantia, temperaturas de aquecimento 121 °C ou 134 °C.	1.0	Unidade	38.163,18	38.163,18
	ve capacidade minima 54L, com no minimo 6 p. a, temperaturas de aquecimento 121 °C ou 134 °C.		esterilização, voltaç	em 220, com no min	mo 2 anos de
35	Pedalinho, pedalinho: material em aço e plástico abs, a mini bicicleta ergométrica é ideal para exercitar pernas e braços, indicada para reabilitação e para prática de exercícios físicos, moderna, leve e compacta para facilitar o transporte. ficha tecnica dimensões 41.5x34.5x49cm (cxlxa); material	2.0	Unidade	511,79	1.023,58
indicada	ho, pedalinho: material em aço e plástico abs, a a para reabilitação e para prática de exercícios físic ões 41,5x34,5x49cm (cxlxa); material: aço e plástic	os, moderna,	leve e compacta pa	ira facilitar o transporte	
36	Ar condicionado 48.000btu tipo piso teto Voltagem;220V;Timer Sim; Sleep Sim; Garantia 12 Mese; Serpentina cobre; Cor Branco	4.0	Unidade	23.126,59	92.506,36

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
- 1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4. O prazo de vigência da contratação é de de 12 meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
- 1.4.1. O fornecimento de bens é enquadrado como continuado, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.
- 1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ 746.654,92 (setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos)
- 1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

# 3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.







# ACARAU - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJOCA DE JERICOACOARA - MARCO - MORRINHOS

## 4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- Não haverá exigência da garantia da contratação.

# 5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante , em quantitativo especificado pelo Contratante.
- 5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: RUA JOSE OTACILIO MARTINS ROCHA, 13, CAMPO DE AVIACAO, Acaraú / CE.
- 5.4. A Contrata deverá incluir junto ao seu preço proposto em referencia aos itens 26, 27, 28, 29, 31 e 32 a instalação do(s) equipamento(s) e o treinamento dos técnicos para operacionalização e manuseio dos mesmos, pelo menos dois técnicos determinados pelo Consorcio, indicados pela contratante, para operar os equipamentos. O treinamento deverá ser executado, após a instalação dos equipamentos. A contratada deverá emitir certificado ou diploma de treinamento da operação, para o técnico habilitado.

#### 6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5°do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim .
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando







houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
- 6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;
- 6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e







a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

- 6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
- 6.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

# 7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

- 7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).
- 7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.





# ACARAÚ - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJOCA DE JERICOACOARA - MARCO - MORRINHOS

- 7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metáde, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
  - a) o prazo de validade;
  - b) a data da emissão;
  - c) os dados do contrato e do órgão contratante;
  - d) o período respectivo de execução do contrato;
  - e) o valor a pagar; e
  - f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021
- 7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:
  - a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).





- 7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
- 7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.
- 7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 7.21. Será considerada data do pagamento o día em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 7.24.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

# 8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade Pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Item.
- 8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### Habilitação Jurídica

- 8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- 8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 8.5. Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor;
- 8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;





- 8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
- 8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
- 8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.
- 8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

- 8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
- 8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição





FE 104

#### Acaraú - Bela Cruz - Cruz - Itarema- Jijoca de Jericoacoara -Marco - Morrinhos

mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicífio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### Qualificação Econômico-Financeira

- 8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;
- 8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);
- 8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
- 8.24.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
  - I Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
  - II Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
    - III Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).;
- 8.2.4.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- 8.2.4.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
- 8.2.4.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital ECD ao Sped.
- 8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.
- 8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
- 8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social





8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

### Qualificação Técnica

- 8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado , ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
- 8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor .
- 8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

## 9. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento, na(s) dotação(ções) 0101.10.302.0004.2.003 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DO CPSMA, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905200 Equipamentos e Material Permanente44905208 Equipamentos e Material Permanente44905208 Equipamentos e Material Permanente; 0101.10.302.0004.2.002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO/CPSMA, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905200 Equipamentos e Material Permanente44905208 Equipamentos e Material Permanente44905208 Equipamentos e Material Permanente44905200 Equipamentos e Material Permanente5; .
- 9.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Acaraú/CE, 10 de abril de 2025

Ána Luzia Dos Santos Pereira ORDENADOR(A) DE DESPESAS MATRICULA Nº RESOLUÇÃO 013

Tersia Mara Muniz Chaves Cruz

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Making Chairs Class