



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Nota Técnica

Pesquisa de preços N° 202607030001



Unidade responsável

Sec.Mun. de Administração e Rec. Humanos

[Prefeitura de Ipixuna do Pará](#)



Chave de Acesso

22766c77-2c92-46bd-8bd2-ef6f62174015



Data da Finalização

03/07/2026



Responsável

Willian Silva Moura Júnior



Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:

http://precodereferencia.m2atecnologia.com.br/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=22766c77-2c92-46bd-8bd2-ef6f62174015

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPIXUNA DO PARÁ (SEGUNDA CHAMADA).**

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a Secretaria Municipal de Saúde; e Secretaria Municipal de Assistência Social, ambas de Ipixuna do Pará, em sintonia com os mais justos anseios dos seus munícipes, vêm justificar a necessidade de tal contratação.

A presente justificativa, tem por finalidade demonstrar a necessidade da aquisição de material de construção, materiais hidráulicos, materiais elétricos e ferramentas, visando atender de forma contínua e eficiente as demandas da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, bem como das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social. A referida aquisição, mostra-se essencial para garantir a

TRAV CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



manutenção, conservação e melhoria das estruturas físicas pertencentes à Administração Pública Municipal, assegurando condições adequadas de funcionamento dos serviços públicos.

A Administração Municipal, possui diversas edificações, espaços públicos e estruturas operacionais que necessitam de constantes intervenções, sejam elas preventivas ou corretivas. Nesse sentido, a disponibilidade desses materiais, é indispensável para a execução de reparos, adequações e melhorias, evitando a deterioração dos bens públicos e garantindo maior durabilidade das instalações utilizadas pela população.

No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a aquisição dos materiais mencionados é fundamental para assegurar o pleno funcionamento das unidades de saúde, incluindo postos de atendimento, centros de saúde e demais instalações vinculadas ao sistema público municipal. A manutenção adequada desses espaços contribui diretamente para a qualidade dos serviços prestados, proporcionando um ambiente seguro, organizado e digno, tanto para os profissionais quanto para os usuários.

Da mesma forma, a Secretaria Municipal de Assistência Social, demanda tais insumos para a conservação e melhoria dos espaços destinados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. A estrutura adequada desses ambientes, é imprescindível para o desenvolvimento das atividades socioassistenciais, garantindo acolhimento, conforto e dignidade aos usuários dos serviços públicos.

Ressalta-se que a ausência desses materiais, pode comprometer significativamente a execução de serviços essenciais, ocasionando paralisações, prejuízos estruturais e riscos à segurança de servidores e da população. Dessa forma, a aquisição se apresenta como medida preventiva e estratégica, evitando danos maiores e custos mais elevados decorrentes da falta de manutenção adequada.

Além disso, a disponibilidade de materiais de construção e ferramentas, possibilita maior agilidade na execução de pequenos reparos e intervenções emergenciais, reduzindo o tempo de resposta da Administração diante de situações que demandam soluções imediatas. Isso contribui para a continuidade dos serviços públicos e para a satisfação das necessidades da coletividade.

Outro aspecto relevante, refere-se à melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos, que passam a dispor dos recursos necessários para o desempenho de suas atividades de forma eficiente e segura. A existência de materiais adequados permite que as equipes técnicas realizem suas funções com maior qualidade, refletindo diretamente na eficiência da gestão pública.

A aquisição, também, contribui para a preservação do patrimônio público, uma vez que a manutenção periódica e adequada das estruturas evita o desgaste excessivo e a necessidade de intervenções mais complexas e onerosas no futuro. Assim, promove-se o uso racional dos recursos públicos, com foco na economicidade e na eficiência administrativa.

Cumprido destacar que a diversidade dos materiais a serem adquiridos, atende à multiplicidade de demandas existentes no âmbito municipal, abrangendo desde serviços básicos de manutenção até intervenções mais específicas nas áreas elétrica e hidráulica. Essa abrangência, é fundamental para garantir que todas as necessidades operacionais sejam devidamente atendidas.

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Ademais, a melhoria das estruturas físicas dos órgãos públicos impacta diretamente na qualidade do atendimento prestado à população, proporcionando ambientes mais adequados, seguros e funcionais. Tal fator, é determinante para a efetividade das políticas públicas desenvolvidas pelo Município.

A aquisição dos referidos materiais, também, possibilita a execução de ações contínuas de conservação e melhoria dos espaços públicos, contribuindo para a valorização do patrimônio municipal e para a promoção do bem-estar coletivo. Trata-se de medida que reflete diretamente no desenvolvimento urbano e na qualidade de vida da população.

Diante do exposto, evidencia-se que a aquisição de material de construção, materiais hidráulicos, materiais elétricos e ferramentas, é imprescindível para assegurar a continuidade dos serviços públicos, promover a adequada manutenção das estruturas municipais e atender, de forma eficiente e eficaz, às necessidades da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, sempre em observância ao interesse público.

Antes de caminharmos para o final, vejamos o texto do artigo 6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (Constituição Federal de 1988).

Ao consolidar tal contratação, a administração estará fazendo valer o que nos ensina a constituição federal de 1988.

II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado

Para a definição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros conforme IN SEGES/ME nº 65/2021:

- **Artigo 5º, Inciso IV:** pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;


O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Distribuição dos Parâmetros Utilizados



A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços, oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Justificativa para a não prioridade das consultas aos sistemas oficiais e contratações públicas

Neste caso, não foi possível priorizar as consultas aos sistemas oficiais de preços e contratações públicas similares para a definição do valor estimado, conforme recomendado pelo artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021. As bases oficiais de preços, como o Painel de Preços e o banco de preços em saúde, não apresentaram informações suficientemente representativas ou atualizadas para o tipo específico de serviço necessário para esta contratação.

Por isso, optou-se por realizar pesquisa direta com fornecedores. As cotações coletadas junto a três fornecedores especializados permitiram a obtenção de um valor atualizado, ajustado às necessidades técnicas e especificidades do objeto. Essa abordagem garantiu que o valor estimado estivesse em conformidade com as condições de mercado e assegurasse a competitividade e exequibilidade das propostas.

2.3. Consulta direta com fornecedores e justificativa para a escolha dos fornecedores

Para garantir um levantamento de preços confiável e atualizado, foram realizadas cotações junto a zero fornecedores especializados no setor. Abaixo estão as informações dos fornecedores consultados, incluindo as datas de envio e resposta, bem como as justificativas para a escolha de cada um:

Fornecedor	Apresentou proposta	Data envio	Data resposta	Justificativa para escolha
TRAVASSO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000 IPIXUNA DO PARÁ/PA				




ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Justificativa Adicional:

- A seleção desses fornecedores baseou-se na experiência técnica e na capacidade comprovada de atender ao setor público, assegurando cotações que são representativas e atualizadas.
- Nenhuma empresa forneceu dados consistentes para esta análise.

Este gráfico ilustra a quantidade de pedidos de cotações enviados a fornecedores, destacando quantos apresentaram respostas e quantos não responderam. As categorias incluem cotações enviadas, respondidas e não respondidas, permitindo uma visão clara da adesão dos fornecedores ao levantamento realizado.



2.4. Consideração do mínimo de três cotações

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 1 - ADAPTADOR COM FLANGE 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

O adaptador com flange de 75 mm é uma peça hidráulica que conecta tubos a caixas d'água ou cisternas Diâmetro: 75 mm (aproximadamente 2 1/2 polegadas) Material: PVC para água fria Tipo de conexão: Soldável: permite união direta com tubos usando solda PVC

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
140,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
1.1	--	Comprovante		13/05/2026	227,72
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405559		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 2 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 110 mm

ESPECIFICAÇÃO:

ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 110 mm Fabricado em PVC marrom rígido de alta resistência. Diâmetro nominal: 110 mm (4"). Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo para PVC). Possui flange com anel de vedação em borracha, garantindo vedação eficiente e evitando vazamentos. Indicado para ligação de tubulação a caixas d'água, reservatórios e cisternas. Utilizado em instalações hidráulicas de água fria. Alta resistência à pressão, corrosão e produtos químicos. Instalação simples e longa durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
2.1	--	Comprovante		13/05/2026	313,90
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405560		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 3 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 85 mm

ESPECIFICAÇÃO:

ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 85 mm Fabricado em PVC marrom rígido de alta resistência Diâmetro nominal: 85 mm (3"). Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo para PVC). Possui flange com anel de vedação em borracha, garantindo vedação eficiente e evitando vazamentos. Indicado para ligação de tubulação a caixas d'água, reservatórios e cisternas. Utilizado em sistemas hidráulicos de água fria. Resistente à pressão, corrosão e produtos químicos. Fácil instalação e alta durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
3.1	--	Comprovante		13/05/2026	263,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405561		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 4 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC SOLDA 50mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido de alta resistência. Bitola: 50 mm. Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo para PVC). Possui flange com anel de vedação em borracha, garantindo vedação eficiente. Indicado para ligação de tubulações a caixas d'água e reservatórios. Utilizado em sistemas de água fria. Resistente à corrosão, pressão e produtos químicos. Fácil instalação e manutenção.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
4.1	--	Comprovante	13/05/2026	37,24
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405562		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 5 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC SOLDA 60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido de alta resistência. Bitola: 60 mm. Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo para PVC). Possui anel de vedação em borracha, garantindo vedação eficiente contra vazamentos. Indicado para instalação em caixas d'água, reservatórios e tubulações hidráulicas. Utilizado em sistemas de condução de água fria. Alta resistência à pressão, corrosão e produtos químicos. Fácil instalação, vedação segura e longa durabilidade.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
75,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
5.1	--	Comprovante	13/05/2026	69,54
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405563		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 6 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDA 1. 1/4" 40mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência. Diâmetro nominal: 1.1/4" (40 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Indicado para transição entre tubulação soldável e conexões roscadas. Utilizado em instalações hidráulicas de água fria. Resistente à pressão, corrosão e produtos químicos. Vedação eficiente com uso de adesivo para PVC e fita veda rosca. Fácil instalação e boa durabilidade.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
50,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
6.1	--	Comprovante	13/05/2026	6,32
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405564		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 7 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDA 1" 32mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência. Diâmetro nominal: 1" (32 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Utilizado para ligação entre tubulação soldável e conexões com rosca. Indicado para instalações hidráulicas de água fria. Resistente à pressão, corrosão e produtos químicos. Vedação segura com uso de adesivo para PVC e fita veda rosca. Instalação simples e longa durabilidade.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
70,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
7.1	--	Comprovante	13/05/2026	5,20
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405565		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 8 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 2 1/2" 75 mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência. Diâmetro nominal: 2 1/2" (75 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Utilizado para transição entre tubulação soldável e conexões roscáveis. Indicado para instalações hidráulicas de água fria em sistemas residenciais, prediais ou comerciais. Resistente à pressão, corrosão e produtos químicos. Vedação segura quando utilizado com adesivo para PVC e fita veda rosca. Fácil instalação e longa durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
8.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	31,41
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405566		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 9 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 2" 60mm

ESPECIFICAÇÃO:

ADAPTADOR PVC MARROM ROSCA / SOLDADA 2" (60 mm) Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência Diâmetro nominal: 2" (60 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Utilizado para ligação entre tubulação soldável e conexões com rosca. Indicado para instalações hidráulicas de água fria. Resistente à pressão, corrosão e agentes químicos. Proporciona vedação segura com uso de adesivo para PVC e fita veda rosca. Instalação simples e alta durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
9.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	18,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405567		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 10 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 3" 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência. Diâmetro nominal: 3" (85 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Indicado para transição entre tubulação soldável e conexões com rosca. Utilizado em instalações hidráulicas de água fria. Resistente à pressão, corrosão e produtos químicos. Proporciona vedação eficiente com uso de adesivo para PVC e fita veda rosca. Fácil instalação e alta durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
10.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	35,91
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405568		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 11 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 4" 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

ADAPTADOR PVC MARROM ROSCA / SOLDADA 4" (110 mm) Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência. Diâmetro nominal: 4" (110 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Indicado para transição entre tubulação soldável e conexões com rosca. Utilizado em instalações hidráulicas de água fria. Resistente à corrosão, pressão e produtos químicos. Proporciona vedação segura quando utilizado com adesivo PVC e fita veda rosca. Fácil instalação e longa durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
11.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	72,86
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405569	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 12 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA 25mm x 3/4"

ESPECIFICAÇÃO:

Adaptador soldável com flange, anel de caixa d'água 25mm x 3/4, com sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa, normas NBR 5648

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
90,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
12.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	16,04
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405570	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 13 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM 3/4 COM BOLSA E ROSCA

ESPECIFICAÇÃO:

Adaptador Soldável Curto 25mm 3/4 Com Bolsa e Rosca - PVC Marrom

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
130,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
13.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	2,67
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405571	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 14 - ADESIVO PARA LAMINAÇÃO REFORÇADO 800 g

ESPECIFICAÇÃO:

Tipo: Adesivo/resina para laminação reforçada Embalagem: 800 g Composição: resina poliéster insaturada, cargas minerais e aditivos especiais Cura: catalisada com peróxido de MEK Aplicação: com pincel ou rolo, em camadas sobre manta de fibra de vidro Rendimento médio: aproximadamente 0,8 a 1 m² por kg Aplicações: reparos e laminação em peças de fibra de vidro, piscinas, reservatórios, embarcações e componentes automotivos.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
14.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	43,47
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405572	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 15 - ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

Ferramenta manual utilizada para cortar, prender, dobrar e torcer fios e arames. Comprimento: 8 polegadas (aproximadamente 200 mm). Fabricado em aço carbono ou aço cromo-vanádio, proporcionando alta resistência e durabilidade. Mandíbulas serrilhadas que permitem segurar peças com firmeza. Lâmina de corte lateral temperada, indicada para cortar fios de cobre, alumínio e arames. Cabo ergonômico e antiderrapante, geralmente revestido em plástico ou borracha. Em muitos modelos possui isolamento elétrico até 1000 V, indicado para serviços elétricos.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.1	--	Comprovante	13/05/2026	44,44
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405573	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 16 - ANEL DE VEDAÇÃO Altura 45 mm Largura 120 mm Profundidade 120 mm.

ESPECIFICAÇÃO:

Anel vedação, com guia, material plástico de engenharia e borracha butílica, tipo de descarga vasos sanitários. Altura 45 mm Largura 120 mm Profundidade 120 mm.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
225,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
16.1	--	Comprovante	13/05/2026	14,29
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405574	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 17 - ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG

ESPECIFICAÇÃO:

ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG Especificação: Modelo: Recozido liso; Bitola: BWG18. Diâmetro Nominal 1,24mm

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
82,00	Quilograma	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
17.1	--	Comprovante	13/05/2026	20,07
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405575	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 18 - ARCO DE SERRA REGULÁVEL

ESPECIFICAÇÃO:

Tipo: Arco de serra manual regulável Lamina 12 polegadas (aprox. 300 mm) Tamanho da lâmina: até 12 polegadas (≈300 mm) Estrutura: metálica (aço carbono ou aço tubular) Cabo: ergonômico em plástico ou metal Sistema de ajuste: regulagem de tensão e encaixe da lâmina Aplicação: corte de metais, plásticos, madeira e outros materiais Uso indicado: manutenção, serralheria, construção civil e serviços gerais.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
18.1	--	Comprovante	13/05/2026	87,77
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405576	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 19 - AREIA

ESPECIFICAÇÃO:

AREIA

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
1.053,00	Metro Cúbico	1		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
19.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	85,73
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405577		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 20 - ARGAMASSA PACOTE DE 20KG

ESPECIFICAÇÃO:

Argamassa ACIII-E Super Formatos Interno e Externo, pacote de 20kg.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
520,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
20.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	46,89
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405578		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 21 - ARREBITE (REBITE) 4,8 mm

ESPECIFICAÇÃO:

O rebite é um elemento de fixação metálico utilizado para unir duas ou mais peças de forma permanente, muito aplicado em chapas metálicas, estruturas, calhas e outros materiais. Principais características: Fabricado geralmente em alumínio, aço ou aço inox. Utilizado para fixação permanente de peças. Aplicação realizada com rebidadeira manual ou pneumática. Possui boa resistência mecânica e durabilidade. Muito usado em chapas metálicas, telhados, calhas, esquadrias e estruturas leves., pacote com 50 unidade

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
525,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
21.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	9,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405579		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 22 - ARUELA 3/8

ESPECIFICAÇÃO:

Arruela 3/8", fabricada em aço carbono, acabamento zincado para proteção contra corrosão, indicada para uso com parafuso ou barra rosca 3/8", destinada à distribuição de carga e proteção da superfície de fixação, conforme normas técnicas vigentes, aplicação: Fixações metálicas, estruturas, madeira e alvenaria, pacote com 100 unidade.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
60,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
22.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	33,75
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405580		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 23 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO

ESPECIFICAÇÃO:

ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, Compatível com a grande maioria dos modelos de louça oval. Fácil instalação. Encaixe universal. Garantia de 1 ano. Assento de vaso confeccionado em plásticos, PEBD, PP, PEAD e PU. Cor: branco.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
275,00	Unidade	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
23.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	43,56
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405581		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 24 - BALANCIN PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO TAM 50X50CM

ESPECIFICAÇÃO:

BALANCIN PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO TAM 50X50CM Especificação: Janela Basculante 50 x 50 cm, em alumínio. Indicado para Banheiro ,lavanderia, Tipo: Janela Basculante, pintura eletrostática brilhante.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
20,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
24.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	257,32
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405582		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 25 - BOCAL

ESPECIFICAÇÃO:

Material: plástico, porcelana ou baquelite resistente ao calor Função: suporte e conexão elétrica para lâmpadas Tipos de rosca mais comuns: E27 (padrão) e E40 (industrial) Tensão suportada: geralmente 127V / 220V Fixação: pode ser de sobrepor, pendente ou com rabicho (fio) Aplicação: instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
110,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
25.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	10,13
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405583		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 26 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO:

Boia para Caixa D´água 500 E 1000 Litros 3/4, acessório que fica dentro do reservatório que permite o enchimento da mesma e, principalmente, regula o nível da água.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
105,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
26.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	29,32
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405584		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 27 - BOLSA SANFONADA SPUD PARA VASO SANITARIO PARA BACIA PRIVADA

ESPECIFICAÇÃO:

Dimensões: 40mm de diâmetro x 2.5cm de comprimento e 65mm de espessura, material PVC

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
410,00	Unidade	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
27.1	--	Comprovante	13/05/2026	10,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405585		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 28 - BROCA DE AÇO 10mm

ESPECIFICAÇÃO:

BROCA DE AÇO 10mm, Ferramenta utilizada para perfuração de metais, chapas metálicas e aço. Fabricadas em aço rápido (HSS – High Speed Steel), garantindo alta resistência e durabilidade. Possuem ponta afiada e helicoidal, facilitando a perfuração e a retirada do material. Indicadas para uso em furadeiras elétricas ou de bancada. Proporcionam perfuração precisa e eficiente em diversos tipos de metais. Tamanhos comuns

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
28.1	--	Comprovante	13/05/2026	14,66
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405586		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 29 - BROCA DE AÇO 12mm

ESPECIFICAÇÃO:

BROCA DE AÇO 12mm, Ferramenta utilizada para perfuração de metais, chapas metálicas e aço. Fabricadas em aço rápido (HSS – High Speed Steel), garantindo alta resistência e durabilidade. Possuem ponta afiada e helicoidal, facilitando a perfuração e a retirada do material. Indicadas para uso em furadeiras elétricas ou de bancada. Proporcionam perfuração precisa e eficiente em diversos tipos de metais. Tamanhos comuns:

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
29.1	--	Comprovante	13/05/2026	23,09
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405587		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 30 - BROCA DE AÇO 6 mm

ESPECIFICAÇÃO:

BROCAS DE AÇO 6 mm, Ferramenta utilizada para perfuração de metais, chapas metálicas e aço. Fabricadas em aço rápido (HSS – High Speed Steel), garantindo alta resistência e durabilidade. Possuem ponta afiada e helicoidal, facilitando a perfuração e a retirada do material. Indicadas para uso em furadeiras elétricas ou de bancada. Proporcionam perfuração precisa e eficiente em diversos tipos de metais. Tamanhos comuns:

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
30.1	--	Comprovante	13/05/2026	10,08
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405588		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 31 - BROCA DE AÇO 8mm

ESPECIFICAÇÃO:

BROCAS DE AÇO 8mm, Ferramenta utilizada para perfuração de metais, chapas metálicas e aço. Fabricadas em aço rápido (HSS – High Speed Steel), garantindo alta resistência e durabilidade. Possuem ponta afiada e helicoidal, facilitando a perfuração e a retirada do material. Indicadas para uso em furadeiras elétricas ou de bancada. Proporcionam perfuração precisa e eficiente em diversos tipos de metais. Tamanhos comuns:

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
31.1	--	Comprovante		13/05/2026	11,09
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405589		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 32 - BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3" x 2.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3" x 2.1/2" Material: Aço galvanizado Tipo: Bucha de redução roscável Bitola: 3" x 2.1/2" Conexão: rosqueável Aplicação: redução de diâmetro em tubulações metálicas Uso: instalações hidráulicas e industriais Característica: alta resistência mecânica e à corrosão.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
32.1	--	Comprovante		13/05/2026	47,98
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405590		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 33 - BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 4" X 3"

ESPECIFICAÇÃO:

BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 4" X 3" Material: Aço galvanizado Tipo: Bucha de redução roscável Bitola: 4" x 3" Conexão: rosqueável Aplicação: redução de diâmetro em tubulações metálicas Uso: instalações hidráulicas e industriais Característica: alta resistência mecânica e à corrosão.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
33.1	--	Comprovante		13/05/2026	73,06
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405591		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 34 - BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 1.1/2" x 1.1/4"

ESPECIFICAÇÃO:

Material: PVC rígido Tipo: Bucha de redução roscável Bitola: 1.1/2" x 1.1/4" Aplicação: redução de diâmetro entre conexões roscaíveis Uso: sistemas de água fria Pressão de trabalho aproximada: até 7,5 kgf/cm² a 20 °C Instalação: rosqueável com uso de fita veda rosca

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
34.1	--	Comprovante		13/05/2026	15,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405592		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 35 - BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 2"X 1.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Material: PVC rígido Tipo: Bucha de redução roscável Bitola: 2" x 1.1/2" Aplicação: redução de diâmetro entre conexões roscáveis Uso: sistemas de água fria Pressão de trabalho: até aproximadamente 7,5 kgf/cm² a 20 °C Instalação: rosqueável com uso de fita veda rosca Normas de referência: ABNT NBR 5626 / ISO 7-1.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
35.1	--	Comprovante		13/05/2026	23,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405593		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 36 - BUCHA REDUÇÃO CURTA 50X40 SOLDÁVEL

ESPECIFICAÇÃO:

BUCHA REDUÇÃO CURTA 50X40 SOLDÁVEL, MATÉRIA-PRIMA - PVC, COR - MARROM, NÃO SOFRE CORROSÃO, NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5626

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
250,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
36.1	--	Comprovante		13/05/2026	7,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405594		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 37 - CABO ALUMINIO 10,0MM TRIPLEX BIFASICO

ESPECIFICAÇÃO:

CABO ALUMINIO 10,0MM TRIPLEX BIFASICO ROLO DE 100 MT

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
630,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
37.1	--	Comprovante		13/05/2026	13,27
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405595		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 38 - CABO ALUMÍNIO 10MM ROLO 100 METROS

ESPECIFICAÇÃO:

CABO ALUMÍNIO 10MM MONOFÁSICO ROLO DE 100 MT

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
900,00		Rolo		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
38.1	--	Comprovante		13/05/2026	275,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405596		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 39 - CABO ALUMINIO 16,0MM TRIPLEX

ESPECIFICAÇÃO:

CABO ALUMINIO 16,0MM TRIPLEX BIFASICO

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
800,00		Metro	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
39.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	15,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405597		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 40 - CABO DE AÇO 5mm

ESPECIFICAÇÃO:

Material: Aço de alta resistência Diâmetro: 5 mm Tipo: Cabo de aço trançado Acabamento: Galvanizado (resistente à corrosão)
Aplicação: amarração, sustentação e movimentação de cargas Características: alta resistência, flexibilidade e durabilidade Forma de venda: por metro ou em rolo

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
100,00		Metro	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
40.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	42,38
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405598		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 41 - CABO ELÉTRICO DUPLEX 16 MM

ESPECIFICAÇÃO:

CABO ELÉTRICO DUPLEX 16 MM

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
800,00		Metro	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
41.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	8,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405599		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 42 - CABO FLEXÍVEL 10.00MM

ESPECIFICAÇÃO:

Especificação: CABO FLEXÍVEL 10.00MM, recomendado para instalação em circuitos de força de luz, atendendo a norma ABNT NM 280, material PVC tipo BWF, resistente à propagação de chamas, produto certificado pelo INMETRO

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
960,00		Metro	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
42.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	12,19
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405600		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 43 - CABO FLEXÍVEL 16MM

ESPECIFICAÇÃO:

Cabo flexível 16mm, fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção, nominal de 6mm², atendendo a norma ABNT NM 280, termo plástico polivinílico (PVC) tipo BWF, tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3, para instalações fixas (IEC 6022-37 MOD, resistente à propagação de chamas, norma de referência NBR NM 247-3 sinalizações em construções residenciais, comerciais, industriais, etc...

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
930,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
43.1	--	Comprovante		13/05/2026	20,86
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405601		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 44 - CABO FLEXÍVEL 2.50MM

ESPECIFICAÇÃO:

Cabo flexível 2.50 mm, norma ABNT NM 280, nominal de 6mm², recomendado para instalações em circuito de força de luz, termo plástico polivinílico (PVC), para tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3, tipo BWF (resistente à propagação de chamas), norma de referência: NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila, instalações fixas (IEC 6022-37 MOD).

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2.000,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
44.1	--	Comprovante		13/05/2026	7,96
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405602		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 45 - CABO FLEXÍVEL 25MM

ESPECIFICAÇÃO:

Cabo flexível 25mm recomendado para instalações em circuito de força de luz, comando, sinalizações em construções residenciais, comerciais, industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm², atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas), norma de referência NBR NM 247-3 - para tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3: condutores isolado, (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 6022-37 MOD). Normas aplicáveis 450/750V, inclusive - parte 3, normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto, classe 5 - 247 NM 02-C BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
300,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
45.1	--	Comprovante		13/05/2026	28,77
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405603		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 46 - CABO FLEXÍVEL 35MM

ESPECIFICAÇÃO:

CABO FLEXÍVEL 35MM Especificação: Recomendado para instalações em circuito de força de luz, comando, sinalizações em construções residenciais, comerciais, industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm², atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termo plástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3: condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 6022-37 MOD). Normas aplicáveis 450/750V, inclusive - parte 3: condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas. Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 - 247 NM 02-C BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO, Qualifio ISO 9001.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
800,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
46.1	--	Comprovante		13/05/2026	35,95
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405604		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 47 - CABO FLEXÍVEL 4,00MM

ESPECIFICAÇÃO:

CABO FLEXÍVEL 4,00MM, Recomendado para instalações em circuito de força de luz, comando, sinalizações em construções residenciais, comerciais, industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm², atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 - cabos isolados com tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3: condutores isolado, (sem cobertura) instalações fixas (IEC 6022-37 MOD). Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 - 247 NM 02-C BWF-B.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.325,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
47.1	--	Comprovante		13/05/2026	5,92
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405605		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 48 - CABO FLEXÍVEL 6,00MM

ESPECIFICAÇÃO:

CABO FLEXÍVEL 6,00MM Especificação: Recomendado para instalações em circuito de força de luz, asse 4, de 6mm², norma ABNT NM 280. Isolação: composto termo plástico polivinílico (PVC) tipo BWF Norma de referência: NBR NM 247-tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3: para instalações fixas (IEC 6022-37 MOD). Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 - 247 NM 02-C BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
825,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
48.1	--	Comprovante		13/05/2026	9,36
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405606		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 49 - CADEADO 40mm

ESPECIFICAÇÃO:

O cadeado 40 mm é indicado para portões leves, grades, armários maiores, depósitos pequenos e correntes, oferecendo segurança intermediária. □ Características Técnicas Largura do corpo: 40 mm Material do corpo: Latão maciço ou aço cementado/niquelado Arco (haste): Aço temperado Espessura do arco: Aproximadamente 6 mm a 8 mm Altura do arco: Curto ou longo (conforme modelo) Sistema de chave: Convencional (tipo Yale) ou tetra Quantidade de chaves: Mínimo 2 unidades Uso: Interno e externo

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
49,1	--	Comprovante		13/05/2026	36,67
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405607		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 50 - CADEADO 50 mm

ESPECIFICAÇÃO:

O cadeado 50 mm é indicado para portões residenciais, grades, depósitos e áreas externas, oferecendo maior resistência contra arrombamento. □ Características Técnicas Tamanho do corpo: 50 mm (largura) Material do corpo: Latão maciço ou aço cementado Arco (haste): Aço temperado, maior resistência a corte Espessura do arco: Aproximadamente 8 mm a 10 mm (varia conforme fabricante) Tipo de chave: Yale (convencional) ou tetra Aplicação: Uso interno e externa

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
50,1	--	Comprovante		13/05/2026	51,59
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405608		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 51 - CAIBRO 7x4 5M

ESPECIFICAÇÃO:

CAIBRO, Madeira de Eucalipto Dimensão: 7x4 cm (LxA) com 5,00 Metros

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
300,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
51,1	--	Comprovante		13/05/2026	78,57
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405609		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 52 - CAIXA D'ÁGUA 20,000 L

ESPECIFICAÇÃO:

Reservatório destinado ao armazenamento de água potável para uso residencial, comercial, industrial ou institucional. Características técnicas: Capacidade: 20.000 litros. Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou fibra de vidro. Formato: cilíndrico vertical. Tapa com fechamento seguro e vedação contra impurezas. Proteção contra raios UV. Superfície interna lisa, facilitando a limpeza. Conexões para entrada, saída, extravasor e limpeza.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
52.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	16.657,18
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405610		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 53 - CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Reservatório destinado ao armazenamento de água potável para uso residencial, comercial ou institucional. Características técnicas: Capacidade: 1.000 litros. Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou fibra de vidro. Formato: cilíndrico vertical. Tampa com vedação segura contra poeira e insetos. Proteção contra raios UV. Superfície interna lisa, facilitando a limpeza. Conexões para entrada, saída, extravasor (ladrão) e limpeza. Cor: geralmente azul ou preta (conforme fabricante).

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
12,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
53.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	513,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405611		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 54 - CAIXA D' ÁGUA DE 15.000 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Reservatório destinado ao armazenamento de água potável para uso residencial, comercial ou institucional. Características técnicas: Capacidade: 15.000 litros. Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou fibra de vidro. Formato: cilíndrico vertical. Tampa com vedação segura contra poeira e insetos. Proteção contra raios UV. Superfície interna lisa, facilitando a limpeza. Conexões para entrada, saída, extravasor (ladrão) e limpeza. Cor: geralmente azul ou preta (conforme fabricante).

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
54.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	9.899,87
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405612		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 55 - CAIXA D' ÁGUA DE 2000 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Reservatório destinado ao armazenamento de água potável para uso residencial, comercial ou institucional. Características técnicas: Capacidade: 2000 litros. Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou fibra de vidro. Formato: cilíndrico vertical. Tampa com vedação segura contra poeira e insetos. Proteção contra raios UV. Superfície interna lisa, facilitando a limpeza. Conexões para entrada, saída, extravasor (ladrão) e limpeza. Cor: geralmente azul ou preta (conforme fabricante).

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
12,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
55.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	1.357,69
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405613		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 56 - CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO 5000L

ESPECIFICAÇÃO:

Capacidade: 5.000 litros. Altura: entre 1,50 m (sem tampa) e 2,0 m (com tampa) Diâmetro: entre 2,25 m a 2,37 m; diâmetro da base cerca de 1,85 m Modelos redondos, facilitando a distribuição da pressão da água e instalação prática. Tampa de rosca ou pressão com travamento total, impedindo a entrada de sujeira, insetos e garantindo conservação da água Fechamento rápido e seguro, permitindo inspeção e limpeza quando necessário

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
12,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
56.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	3.151,30
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405614		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 57 - CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO 7500L

ESPECIFICAÇÃO:

Capacidade útil: 7.500 L, Material: polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, sem emendas, Cor: geralmente azul ou preta (proteção contra raios UV), Tampa: com sistema de encaixe que garante vedação e conservação da água, Superfície interna: lisa, para facilitar a limpeza, Resistência: suporta variações climáticas e impactos moderados.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
57.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	5.248,30
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405615		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 58 - CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Caixa de descarga 9 litros em polietileno e engate flexível em PVC, facilidade de regulagem do volume de agua através da torneira bóia. NBR 15491. identificação do fabricante impressos na embalagem.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
340,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
58.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	54,90
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405616		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 59 - CAIXA DE FORÇA PARA 4 MEDIDORES

ESPECIFICAÇÃO:

Caixa para 4 medidores com cabo 25mm - bifásico Caixa homologado de acordo com as normas. Caixa para medidor desenvolvida em material termoplástico que possui proteção contra corrosão e raios UV, garantindo mais durabilidade e segurança. Possui sistema de fixação regulável, para a utilização de diversos padrões de medidores e alojamento para o disjuntor separado por via elétrica. Especificações Caixa 4 medidores Material da Caixa: Policarbonato Número Medidores (Relógios): 4 Disjuntor Geral: Bipolar 100a Dimensões: A lura 1040 mm X Largura 780 mm X Profundidade 148 mm Espessura: 3 mm

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
59.1	--	Comprovante	13/05/2026	1.155,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405617		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 60 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 4x10

ESPECIFICAÇÃO:

Especificação Técnica – Caixa de Passagem Elétrica 4x10 Denominação: Caixa de passagem elétrica 4x10 cm Dimensões internas: Largura: 40 mm Altura: 100 mm Profundidade: conforme modelo (mínimo 40 mm) Material: Corpo e tampa em PVC rígido autoextinguível (classe V-0), ou aço estampado com pintura eletrostática, conforme necessidade da obra.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
60,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
60.1	--	Comprovante	13/05/2026	262,88
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405618		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 61 - CAIXA DE TOMADA 4X4

ESPECIFICAÇÃO:

Caixa De Luz 4x4, cor amarela, Saídas: 1/2" DN 20, 3/4" DN 25 e 1" DN 32, caixa de embutir na parede.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
80,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
61.1	--	Comprovante	13/05/2026	7,39
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405619		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 62 - CAIXA PADRÃO BIFÁSICA

ESPECIFICAÇÃO:

Caixa padrão tipo IV, padrão bifásico, carga 25kw 100ª, 55cm altura x 21cm fundo x 30cm largura.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
52,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
62.1	--	Comprovante	13/05/2026	170,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405620		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 63 - CAIXA PADRAO MONOFASICO

ESPECIFICAÇÃO:

Caixa padrão policarbonato para medidor monofásico cmd1 m2 pt. produto parafuso exclusivo em medidores de energia, fabricado em policarbonato, acrílico resistente

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
52,00	Unidade	1		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
63.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	89,49
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405621	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 64 - CAIXA SIFONADA 100X100X50 REDONDA BRANCA

ESPECIFICAÇÃO:

CAIXA SIFONADA 100X100X50 REDONDA BRANCA, altura (A): 100 mm, largura/Diâmetro (D): ~100 mm, profundidade (B): ~50-57 mm, formato: Redondo, cor: Branco, material: PVC rígido (alta resistência e durabilidade), norma: Fabricada conforme ABNT NBR 5688, entradas: até 3 entradas DN 40 (40 mm), saída: DN 50 (50 mm), com a finalidade de receber água de chuveiro, lavatórios, ralos de piso, conduzir para o esgoto.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
64.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	22,75
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405622	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 65 - CALHA TAM 1,20M

ESPECIFICAÇÃO:

CALHA TAM 1,20M, material: Aço, acabamento:100% Galvanizado / Zincado, em chapa de aço galvanizado de excelente qualidade e espessura, chapa 26 - 0,50mm.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
800,00	Metro	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
65.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	71,37
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405623	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 66 - CAL HIDRATADA SACO DE 20 KG

ESPECIFICAÇÃO:

Cal hidratada é um material obtido a partir da hidratação da cal virgem (óxido de cálcio), utilizada na construção civil para preparo de argamassas, pinturas e correção de solo. Características técnicas: Composição: hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂). Aspecto: pó fino de cor branca. Alta plasticidade e trabalhabilidade. Boa aderência em argamassas. Embalagem comum: saco de 20 kg (ou conforme fabricante).

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
630,00	Saco	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
66.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	44,00
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405624	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 67 - CANELETA DUPLA FACE ADESIVA

ESPECIFICAÇÃO:

Canaleta utilizada para organização e proteção de fios e cabos elétricos, fabricada em PVC rígido de alta resistência, proporcionando durabilidade e bom acabamento em instalações elétricas. Possui sistema de fixação com fita dupla face adesiva, permitindo instalação rápida e prática sem necessidade de furos ou parafusos. Indicada para instalações elétricas aparentes em residências, escritórios e ambientes comerciais, Unidade de venda: barra/unidade Composição: base + tampa, fácil instalação 20x10x2000mm.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
350,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
67.1	--	Comprovante		13/05/2026	14,57
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405625		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 68 - CANO DE PVC 20mm

ESPECIFICAÇÃO:

Cano PVC soldável de 20mm de 6 metros, cor marrom, é um componente essencial para a rede de distribuição hidráulica, material resistente e deve ser utilizado apenas para água fria.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2.810,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
68.1	--	Comprovante		13/05/2026	24,69
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405626		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 69 - CANO PARA ESGOTO 100mm

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo de PVC esgoto 100mm, cano de 6metros, condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação em instalações residenciais, comerciais e industriais. atende a norma NBR 5688, para escoamento por gravidade, não submetido a pressão.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
260,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
69.1	--	Comprovante		13/05/2026	105,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405627		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 70 - CANO PARA ESGOTO 50MM

ESPECIFICAÇÃO:

TUBO DE ESGOTO 50MM, cano 6 METROS. Tubo de PVC esgoto para condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação em instalações residenciais, comerciais e industriais.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
255,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
70.1	--	Comprovante		13/05/2026	68,06
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405628		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 71 - CANO PARA ESGOTO 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo cano de esgoto de 75mm, 100% PVC, 6m e bitola de 3, sua forma redonda facilita a instalação e proporciona um acabamento estético ao sistema de água fria

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
103,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
71.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	87,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405629		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 72 - CANO PVC SOLDÁVEL 25mm

ESPECIFICAÇÃO:

TUBO PVC SOLDÁVEL, COR MARROM, 25MM, ESPESSURA DE 3,3MM, VARA DE 6METROS, FABRICADO EM PVC RÍGIDO, NBR 5648 INDICADO PARA ÁGUA FRIA.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
405,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
72.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	29,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405630		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 73 - CANTONEIRA EM L EM PLASTICO, Largura:28mm Comprimento: 52mm Altura: 30mm Espessura: 1mm

ESPECIFICAÇÃO:

Cantoneira em L Reforçada, Plástico, Largura:28mm Comprimento: 52mm Altura: 30mm Espessura: 1mm, branca, suporte para instalação de móveis na parede, tapa furo, MDF, Cozinha, Dormitórios, Banheiro, Lavanderia.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
73.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	17,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405631		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 74 - CAP SOLDAVEL DE 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 110 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
74.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	109,22
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405632		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 75 - CAP SOLDAVEL DE 20 mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) utilizado para vedação final de tubulações hidráulicas em PVC, sistema soldável. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), na cor branca ou marrom. Diâmetro nominal: 20 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Indicado para fechamento de extremidades de tubos em sistemas de água fria, instalações prediais, irrigação e redes hidráulicas em geral. Características: Alta resistência à pressão e impactos Fácil instalação Vedação eficiente e durável Não sofre corrosão Leve e de baixo custo Normas: Atende às normas técnicas brasileiras, como ABNT NBR 5648 (sistemas prediais de água fria em PVC)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
500,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
75.1	--	Comprovante		13/05/2026	2,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405633		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 76 - CAP SOLDAVEL DE 25mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) utilizado para vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), geralmente nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 25 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Indicado para fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, irrigação e demais sistemas hidráulicos. Características: Alta resistência à pressão Fácil instalação e manutenção Vedação segura e eficiente Material leve e durável Resistente à corrosão Normas: Fabricado conforme normas da ABNT, como a NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
500,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
76.1	--	Comprovante		13/05/2026	2,93
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405634		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 77 - CAP SOLDAVEL DE 32mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 32 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
77.1	--	Comprovante		13/05/2026	3,14
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405635		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 78 - CAP SOLDAVEL DE 40mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 40 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
78.1	--	Comprovante		13/05/2026	5,11
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405636		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 79 - CAP SOLDAVEL DE 50mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 50 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
79.1	--	Comprovante		13/05/2026	6,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405637		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 80 - CAP SOLDAVEL DE 60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 60mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
80.1	--	Comprovante		13/05/2026	14,71
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405638		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 81 - CAP SOLDAVEL DE 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 75 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
81.1	--	Comprovante		13/05/2026	32,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405639		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 82 - CAP SOLDAVEL DE 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 85mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
82.1	--	Comprovante		13/05/2026	70,23
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405640		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 83 - CARRO DE MAO

ESPECIFICAÇÃO:

Dimensões Comuns -Volume nominal da caçamba: geralmente entre 50 L e 65 L, dependendo do modelo -Material da caçamba: aço ou chapa metálica, podendo ter acabamento galvanizado ou pintado. -Estrutura: chassi metálico reforçado para suportar cargas pesadas. -Roda: pode ser metálica ou plástica, com pneu e câmara de ar, devendo passar por ensaios de resistência. -Capacidade de carga: varia de 60 kg a 300 kg, conforme o tipo de carro de mão. -Comprimento total: cerca de 1,20 m a 1,40 m. -Largura da caçamba: entre 45 cm e 60 cm. -Altura da caçamba: aproximadamente 30 cm a 40 cm. -Altura total: em torno de 50 cm a 60 cm.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
83.1	--	Comprovante		13/05/2026	266,55
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405641		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 84 - CATALIZADOR 1L - MEK

ESPECIFICAÇÃO:

Produto químico utilizado como catalisador e solvente em processos industriais, especialmente na diluição e ativação de resinas poliéster, tintas e adesivos. Características técnicas: Composição: Metil Etil Cetona (MEK). Apresentação: embalagem de 1 litro. Estado físico: líquido incolor, odor característico. Alta volatilidade e rápida evaporação. Excelente poder de solvência. Inflamável.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2,00		Unidade		1	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
84.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	65,24
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405642		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 85 - CATALIZADOR DE RESINA 100ML

ESPECIFICAÇÃO:

O catalisador para resina 100 ml vendido em lojas de material de construção, frasco de 100 ml, composição MEKP (líquido transparente), catalisar resina poliéster, gelcoat e fibra de vidro, função: acelerar a cura da resina, transformando-a de líquida para sólida.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
50,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
85.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	44,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405643		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 86 - CAIXILHO PARA PORTA 80X2,10

ESPECIFICAÇÃO:

CAIXILHO PARA PORTA 80X2,10 Estrutura de suporte e fixação para portas ou janelas. Pode ser fabricado em madeira, alumínio, ferro ou PVC. Proporciona estabilidade, alinhamento e acabamento na instalação. Possui boa resistência e durabilidade.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
60,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
86.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	179,63
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405644		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 87 - CHAPA CALHA DE ALUMINIO PARA TELHADO 1MT COM 50MT ROLO

ESPECIFICAÇÃO:

CHAPA CALHA DE ALUMINIO PARA TELHADO 1MT COM 50MT ROLO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Rolo	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
87.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	464,37
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405645		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 88 - CHAPA GALVANIZADA

ESPECIFICAÇÃO:

Uma chapa galvanizada de 1 metro de comprimento, dimensões: comprimento de 1 metro por diferentes larguras típicas, como 70mm, material: aço carbono com revestimento galvanizado a quente, garantindo alta resistência à corrosão e durabilidade prolongada. Revestimento: camada de zinco aplicada em ambos os lados, proporcionando proteção contra ferrugem e umidade. A espessura da galvanização normalmente varia de 0,025 mm até 0,1 mm por lado, aumentando a espessura final da chapa.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
370,00	Metro	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
88.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	29,05
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405646		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 89 - CHAVE DE GRIFO 10

ESPECIFICAÇÃO:

CHAVE DE GRIFO 10: Características Técnicas Material: Aço carbono forjado Acabamento: Pintura eletrostática ou fosfatizada Mordentes: Dentados, temperados Regulagem: Ajuste por parafuso sem-fim Cabo: Antiderrapante

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
89.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	47,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405647		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 90 - CHUVEIRO 8

ESPECIFICAÇÃO:

Chuveiro 8" 30cm com Braço Branco, Bitola de: 3/4, temperatura máxima de operação: 40°C Bocal: 8.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
158,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
90.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	26,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405648		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 91 - CIMENTO CP II E-32 - SACO 50KG

ESPECIFICAÇÃO:

Cimento CP II E-32 - saco 50kg: o produto deve ser entregue pelo fornecedor em sacos de 50kg, com mínimo de rendimento médio para contra piso de 4 m2, com 2,5 em espessura, fabricado de acordo com as NBR 11578/1991.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
2.530,00	Saco	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
91.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	53,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405649		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 92 - COLA ADESIVA PARA PVC INCOLOR 175G COM PINCEL

ESPECIFICAÇÃO:

COLA ADESIVA PARA PVC INCOLOR COM PINCEL, Adesivo Plástico 175g, cor líquido transparente, é utilizado para união entre tubos e conexões de Pvc através da soldagem a frio.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
204,00	Unidade	1		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
92.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	26,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405650		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 93 - COLA ADESIVA PARA TUBO DE PVC - BISNAGA 75G

ESPECIFICAÇÃO:

Cola adesiva para tubo de pvc - bisnaga 75g, uso indicado para solda do tubo com a conexão ou tubo com tubo, base de mistura de solventes, cetonas e resina PVC, inflamável, com vapores tóxicos. Validade pelo menos 12 meses, temperatura máxima de trabalho-80°C.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
203,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
93.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	12,37
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405651		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 94 - COLAR TOMADA 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro da tubulação principal: 110 mm Material: PVC rígido Sistema de fixação: Parafusado com vedação por borracha Saída (derivação): Rosqueável ou soldável (conforme modelo) Pressão de trabalho: Conforme norma para água fria Cor: Azul ou preta (conforme fabricante) Aplicação: Redes de abastecimento de água

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
50,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
94.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	40,02
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405652		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 95 - COLAR TOMADA 40mm

ESPECIFICAÇÃO:

Colar de tomada DN 40 mm, fabricado em PVC rígido de alta resistência, composto por duas partes com sistema de fixação por parafusos, destinado à derivação de tubulação em redes de água fria sob pressão, com saída roscável ou soldável conforme modelo, atendendo às normas técnicas vigentes. Características Técnica Bitola da rede principal: Conforme aplicação Saída (derivação): 40 mm Material: PVC rígido Fixação: Por parafusos metálicos galvanizados ou inox Vedação: Junta de borracha (anel de vedação) Aplicação: Redes de água fria, irrigação e sistemas prediais Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
95.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	17,79
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405653		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 96 - COLAR TOMADA 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro da derivação: 75 mm Material: PVC rígido Fixação: Parafusos galvanizados ou inoxidáveis Vedação: Junta/anel de borracha para estanqueidade Tipo de saída: Soldável ou roscável Aplicação: Redes de abastecimento de água fria, irrigação e sistemas prediais

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
96.1	--	Comprovante		13/05/2026	21,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405654		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 97 - COLAR TOMADA 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro da derivação: 85 mm Material: PVC rígido Fixação: Parafusos galvanizados ou inoxidáveis Vedação: Junta/anel de borracha para estanqueidade Tipo de saída: Soldável ou roscável Aplicação: Redes de abastecimento de água fria, irrigação e sistemas prediais Pressão de trabalho: Conforme classe da tubulação

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
97.1	--	Comprovante		13/05/2026	30,63
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405655		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 98 - COLAR TOMADA PVC TRAVA 50 mmx1/2

ESPECIFICAÇÃO:

Colar Tomada PVC Trava 50mm x 1/2", é um acessório hidráulico em PVC de alta resistência, projetado para conexões seguras e duráveis entre tubulações de 50 mm e derivações de 1/2 polegada, com sistema de travamento que garante fixação firme e estanqueidade

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
98.1	--	Comprovante		13/05/2026	14,85
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405656		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 99 - COLAR TOMADA PVC TRAVA 60 mmx 3/4

ESPECIFICAÇÃO:

Colar Tomada PVC Trava 60mm x 3/4" é uma abraçadeira de PVC utilizada para derivar água de tubulações principais para ramais laterais em instalações prediais, suportando até 75 m.c.a. e oferecendo fácil instalação sem precisar cortar a tubulação existente.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
99.1	--	Comprovante		13/05/2026	16,41
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405657		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 100 - COLUNA PRONTA 6 METROS

ESPECIFICAÇÃO:

Estribos em CA-60 nervurado na bitola 4,2mm com espaçamento de 20cm entre eles, peso referente às colunas de 6 metros, estruturas de colunas e vigas, baldrame e cintas, vergas e muros de sustentação, travamento de paredes, construção de implementos rodoviários e agrícolas.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
285,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
100.1	--	Comprovante	13/05/2026	180,67
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405658		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 101 - CONDUITE FLEXIVEL ROLO 50 METROS

ESPECIFICAÇÃO:

CONDUITE FLEXIVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO NOMINAL: 3,4 POL, ROLO 50 METROS, COR AMARELO.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
62,00		Rolo	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
101.1	--	Comprovante	13/05/2026	70,08
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405659		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 102 - CONECTOR PERFURANTE 70 MM

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Bitola principal: até 70 mm² Material do corpo: Polímero termoplástico de alta resistência Contato interno: Liga de alumínio estanhado Parafuso: Aço com tratamento anticorrosivo Sistema: Perfuração simultânea do isolamento Isolação: Totalmente isolado e resistente à umidade Aplicação: Redes aéreas de baixa tensão

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
210,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
102.1	--	Comprovante	13/05/2026	13,44
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405660		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 103 - CONECTOR PERFURANTE 95 MM

ESPECIFICAÇÃO:

CONECTOR PERFURANTE 95 MM

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
103.1	--	Comprovante	13/05/2026	15,51
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405661		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 104 - CONTROLE CHAVE DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE

ESPECIFICAÇÃO:

CONTROLE CHAVE DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, permite ligar e desligar ventilador, possui controle rotativo de velocidade, compatível com a maioria dos ventiladores existentes no mercado. Características Técnicas Cor Branco, Instalação para caixinha 4x2, Voltagem: Bivolt

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
270,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
104.1	--	Comprovante		13/05/2026	25,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405662		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 105 - CORDA TRAÇADA PET 8mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro: 8 mm Material: Poliéster (PET) Tipo: Trançada Resistência: Alta resistência mecânica Alongamento: Baixo índice de deformação Resistência climática: Boa resistência ao sol e chuva Uso: Interno e externo

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
800,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
105.1	--	Comprovante		13/05/2026	13,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405663		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 106 - CORDA TRANÇADA 12mm

ESPECIFICAÇÃO:

CORDA TRANÇADA 12mm Material: fibra sintética (polipropileno, polietileno ou nylon) Tipo: corda trançada Diâmetro: 12 mm Características: alta resistência, flexibilidade e durabilidade Aplicação: amarração, fixação, sustentação e uso geral Resistência: boa resistência à umidade e ao desgaste

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.500,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
106.1	--	Comprovante		13/05/2026	14,94
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405664		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 107 - CORDA TRANÇADA 16mm

ESPECIFICAÇÃO:

CORDA TRANÇADA 16mm Material: fibra sintética (polipropileno, polietileno ou nylon) Tipo: corda trançada Diâmetro: 16 mm Características: alta resistência, flexibilidade e durabilidade Aplicação: amarração, fixação e uso geral Resistência: boa resistência à umidade e ao desgaste

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.500,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
107.1	--	Comprovante		13/05/2026	16,76
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405665		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 108 - CORRENTE AÇO GALVANIZADO 5mm

ESPECIFICAÇÃO:

Corrente metálica utilizada para amarração, sustentação e fixação em geral, fabricada em aço com revestimento galvanizado para maior resistência à corrosão, Material: aço carbono galvanizado. Diâmetro do elo: 5 mm. Acabamento: galvanização a fogo ou eletrolítica. Alta resistência mecânica. Boa durabilidade em ambientes internos e externos. Elos soldados e uniformes.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
108.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	17,62
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405666		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 109 - CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADA

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
109.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	8,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405667		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 110 - CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEDADA

ESPECIFICAÇÃO:

CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEDADA

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
90,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
110.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	6,61
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405668		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 111 - CURVA 90° PVC ROSCAVEL 2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 2" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: PVC rígido de alta resistência Acabamento: Liso, resistente a impactos e agentes químicos leves Aplicação: Redes hidráulicas prediais, esgoto e irrigação Pressão de trabalho: Conforme norma para PVC roscável

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
111.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	66,36
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405669		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 112 - CURVA 90°SOLDÁVEL 40MM

ESPECIFICAÇÃO:

Curva Soldável 90° 40m, fabricado em PVC, atende as normas NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.), produto leve e resistente.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
350,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
112.1	--	Comprovante		13/05/2026	16,78
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405670		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 113 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 1.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 1.1/2" (uma polegada e meia) Tipo de rosca: Fêmea x fêmea (rosca BSP) Material: Ferro maleável galvanizado Acabamento: Galvanização a quente (proteção anticorrosiva) Ângulo: 90° Aplicação: Instalações hidráulicas, industriais e redes de combate a incêndio

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
113.1	--	Comprovante		13/05/2026	62,01
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405671		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 114 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 2" Tipo de conexão: Fêmea x fêmea Tipo de rosca: BSP (rosca padrão para tubulação) Material: Ferro maleável Acabamento: Galvanização a quente (proteção anticorrosiva) Ângulo: 90° Pressão de trabalho: Conforme norma para conexões galvanizadas

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
114.1	--	Comprovante		13/05/2026	72,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405672		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 115 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 4"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 4" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Fêmea x fêmea Tipo de rosca: BSP (padrão para tubulação) Material: Ferro maleável Acabamento: Galvanização a quente (proteção anticorrosiva) Aplicação: Instalações hidráulicas, industriais e redes de incêndio

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
115.1	--	Comprovante		13/05/2026	286,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405673		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 116 - CURVA SOLDÁVEL 45° BITOLA DE 20MM

ESPECIFICAÇÃO:

A curva soldável de 45° com bitola de 20mm, ideal para mudar a direção de tubulações de PVC em 45° em instalações prediais de água fria, sendo resistente, fácil de instalar e compatível com sistemas de pressão de até 7,5 kgf/cm²

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
116.1	--	Comprovante		13/05/2026	5,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405674		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 117 - Diluente tinta 900ml

ESPECIFICAÇÃO:

DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOL, ÉSTERES GLICÓIS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: THINNER 101, 900ml.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
130,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
117.1	--	Comprovante		13/05/2026	37,72
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405675		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 118 - DISCO DE CORTE PARA CERAMICA 4.1/2 polegadas (115 mm)

ESPECIFICAÇÃO:

Disco indicado para corte de cerâmica, azulejo, porcelanato e revestimentos. Fabricado em aço com borda diamantada, proporcionando maior resistência. Proporciona corte preciso, rápido e com bom acabamento. Possui alta durabilidade e resistência ao desgaste. Indicado para uso em serra mármore ou esmerilhadeira. Tamanho mais comum: 4.1/2" (115 mm)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
118.1	--	Comprovante		13/05/2026	36,03
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405676		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 119 - DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1/2 polegadas (115 mm)

ESPECIFICAÇÃO:

Disco utilizado para corte de madeira e derivados, como compensado, MDF e madeira maciça. Fabricado em aço resistente, com dentes afiados para corte preciso. Indicado para uso em serra circular, serra mármore ou esmerilhadeira (dependendo do modelo). Proporciona corte rápido, limpo e com boa precisão. Possui alta durabilidade e resistência ao desgaste. Tamanhos comuns: 4.1/2" (115 mm)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
119.1	--	Comprovante		13/05/2026	45,59
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405677		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 120 - DISJUNTOR BIPOLAR 10A

ESPECIFICAÇÃO:

Disjuntor Bipolar Curva C 10a, bifásico DT3-E2C40 DT3-E2C63 3kA 2P Curva C

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
120.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	26,11
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405678		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 121 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR BIPOLAR 20A

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
121.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	32,66
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405679		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 122 - DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

Disjuntos bipolar 30 amperes, produto produzido de acordo com a norma NBR 7118 da ABNT.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
55,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
122.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	38,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405680		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 123 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Tipo: Bipolar (2 polos) Corrente nominal: 40 A Curva de disparo: B, C ou D (conforme projeto) Tensão nominal: 220/380 V AC Frequência: 50/60 Hz Proteção: Sobrecarga e curto-circuito Acionamento: Manual Normas: NBR 5410, IEC 60898

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
123.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	42,01
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405681		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 124 - DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES, MINIDISJUNTORES CURVA C, USADOS PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS EM GERAL QUE TAMBEM POSSA TER CARGAS DE NATUREZA INDUTIVA QUE APRESENTAM PICOS DE CORRENTE NO MOMENTO DE LIGAÇÃO .

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
124.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	46,74
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405682		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 125 - DISJUNTOR BIPOLAR 70A

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR BIPOLAR 70A

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
125.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	80,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405683		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 126 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES, MINIDISJUNTORES CURVA C, USADOS PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS EM GERAL QUE TAMBEM POSSA TER CARGAS DE NATUREZA INDUTIVA QUE APRESENTAM PICOS DE CORRENTE NO MOMENTO DE LIGAÇÃO.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
126.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	160,73
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405684		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 127 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES Especificação: Produto produzido de acordo com a norma NBR 7118 da ABNT

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
127.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	62,34
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405685		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 128 - DISJUNTOR TRIPOLAR 60A

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR TRIPOLAR 60A

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
105,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
128.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	70,63
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405686		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 129 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Tipo: Tripolar (3 polos) Corrente nominal: 80 A Curva de disparo: B, C ou D (conforme projeto) Tensão nominal: 380/440 V AC (trifásico) Frequência: 50/60 Hz Proteção: Sobrecarga e curto-circuito Acionamento: Manual Normas: NBR 5410, IEC 60898

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
129.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	152,01
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405687		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 130 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10A

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR UNIPOLAR 10A

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
130.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	11,19
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405688		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 131 - DISJUNTOR UNIPOLAR 15 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR UNIPOLAR 15 AMPERES Especificação: Produto produzido de acordo com a norma NBR 7118 da ABNT

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
131.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	12,05
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405689		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 132 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES Especificação: Produto produzido de acordo com a norma NBR 7118 da ABNT

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
155,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
132.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	13,92
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405690		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 133 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

Termoplástico E Ligação Por Bornes De Estribo, Utilizado Para Proteção Do Circuito Elétrico, Produto, feito De Material Magnético E Com Ligação De Bornes De Estribo, Produto, Produto Com Abertura Plena E Com Proteção Dos Condutores Contra Corrente De Sobrecarga. Produzido De Acordo Com A Norma Nbar A7b1n18t

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
133.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	15,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405691		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 134 - DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

Disjuntor unipolar 40 ampere termo plástico e ligação por bornes de estribo, utilizado para proteção do circuito elétrico, produzido de acordo com a norma NBR A7B1N18T.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
105,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
134.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	16,88
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405692		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 135 - DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES Especificação: Termoplástico e ligação por bornes de estribo, utilizado para proteção do circuito elétrico, produto feito de material magnético e com ligação de bornes de estribo, produto, produto com abertura plena e com proteção dos condutores contra corrente de sobrecarga. Produzido de acordo com a norma NBar A7B1N18

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
135.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	18,07
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405693		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 136 - DOBRADIÇA 2 1/2

ESPECIFICAÇÃO:

A dobradiça 2 1/2 polegadas (63,5 mm) é um ferragem utilizada para fixação e movimentação de portas, janelas, móveis e tampas, permitindo abertura e fechamento com giro sobre eixo fixo. Características Técnicas Tamanho: 2 1/2" (aprox. 63,5 mm de altura) Material: Aço carbono, aço galvanizado ou latão Acabamento: Zincado, cromado, oxidado ou pintado Tipo: Com pino fixo ou removível Instalação: Fixação com parafusos

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
300,00		Par		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
136.1	--	Comprovante		13/05/2026	25,34
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405694		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 137 - Dobradiça 3 1/2" (3,5 polegadas) 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Dobradiça 3 1/2" (3,5 polegadas) 85mm, para porta interna comum (quarto, sala, banheiro), dá mais estabilidade e durabilidade

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
700,00		Par		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
137.1	--	Comprovante		13/05/2026	27,93
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405695		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 138 - DUCHA HIGIENICA

ESPECIFICAÇÃO:

A ducha higiênica é um acessório sanitário utilizado para higiene pessoal, instalada ao lado do vaso sanitário, com acionamento manual. Corpo e gatilho em ABS, metal cromado ou aço inox. Acabamento cromado, resistente à corrosão. Mangueira flexível com comprimento médio de 1,20 m. Registro ou gatilho com controle de vazão. Pressão de funcionamento: baixa e média pressão (conforme modelo). Conexão padrão 1/2".

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
138.1	--	Comprovante		13/05/2026	43,89
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405696		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 139 - ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1" POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1" POLEGADA 3 METROS

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
85,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
139.1	--	Comprovante		13/05/2026	25,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405697		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 140 - ENGATE HIDRAULICO

ESPECIFICAÇÃO:

O engate hidráulico é um dispositivo utilizado para conexão rápida e segura de mangueiras em sistemas hidráulicos, permitindo a passagem de fluido sob pressão sem vazamentos, bitola 3/4/1,2

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
140.1	--	Comprovante		13/05/2026	13,38
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405698		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 141 - ENXADA

ESPECIFICAÇÃO:

A enxada é uma ferramenta manual usada para revolver e soltar a terra, remover ervas daninhas, preparar o solo para plantio e nivelar superfícies em jardinagem e agricultura. Ela consiste basicamente de uma lâmina metálica fixa a um cabo longo que o operador segura enquanto trabalha o solo. Dimensões típicas: variável, mas em modelos agrícolas comuns pode ser algo como 150-180 mm de largura e 200-280 mm de comprimento da lâmina.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
15,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
141.1	--	Comprovante		13/05/2026	68,81
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405699		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 142 - ENXADAO ESTREITO 2.0 COM CABO

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Peso da cabeça: 2,0 kg Tipo: Estreito (lamina fina, ideal para valas estreitas) Material da cabeça: Aço carbono forjado e temperado Acabamento: Pintura ou verniz protetor Cabo: Madeira envernizada ou fibra de vidro Comprimento do cabo: Aproximadamente 90 cm Aplicação: Jardinagem, construção civil, escavação de valas

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
142.1	--	Comprovante		13/05/2026	84,99
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405700		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 143 - ESPUMA EXPANCIVA LATA DE 750ml

ESPECIFICAÇÃO:

Espuma expansiva é um produto químico de poliuretano que, ao ser aplicado, expande e endurece, servindo para preencher, vedar e isolar espaços. Principais usos Vedação de frestas e buracos em paredes. Fixação de portas e janelas. Preenchimento de vãos em construções. Isolamento térmico e acústico.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Latão		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
143.1	--	Comprovante		13/05/2026	54,63
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405701		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 144 - ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 8 mm

ESPECIFICAÇÃO:

esticador para cabo de aço 8 mm, fabricado em aço carbono de alta resistência, com rosca ajustável, destinado à tensão, fixação e alinhamento de cabos de aço em cercas, estruturas metálicas ou sistemas de sustentação. Características Técnicas Diâmetro do cabo: Até 8 mm Material: Aço carbono temperado Acabamento: Galvanizado a fogo ou zincado (anticorrosivo) Tipo: Esticador de rosca (tipo manilha ou tensor) Aplicação: Esticar cabos de aço em cercas, portões, estruturas e linhas de sustentação Resistência à tração: Conforme especificação do cabo de aço utilizado

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
180,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
144.1	--	Comprovante		13/05/2026	11,36
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405702		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 145 - FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA - ALAVANCA

ESPECIFICAÇÃO:

FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA - ALAVANCA, feito em acabamento de excelente qualidade, maçaneta em alumínio e espelho em aço inoxidável. Com chave.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.260,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
145.1	--	Comprovante		13/05/2026	60,15
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405703		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 146 - FECHADURA PORTA BANNHEIRO

ESPECIFICAÇÃO:

FECHADURA, MATERIAL CAIXA: LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO: SIMPLES, APLICAÇÃO: PORTA BANHEIRO, COMPRIMENTO: 8 CM, ALTURA: 12 CM, ESPESSURA: 12 MM

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
820,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
146.1	--	Comprovante		13/05/2026	52,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405704		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 147 - FERRO 3/8

ESPECIFICAÇÃO:

Barra de aço para construção civil, conhecida como ferro ou vergalhão 3/8", utilizada para armação e reforço de estruturas de concreto, como vigas, pilares, lajes e fundações. Possui diâmetro nominal de 3/8 de polegada (aproximadamente 9,5 mm) e superfície nervurada, que proporciona melhor aderência ao concreto.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
230,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
147.1	--	Comprovante		13/05/2026	75,58
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405705		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 148 - FERRO 5/8

ESPECIFICAÇÃO:

Barra de aço para construção civil, conhecida como ferro ou vergalhão 5/8", utilizada para armação e reforço de estruturas de concreto, como vigas, pilares, lajes, sapatas e fundações. Possui diâmetro nominal de 5/8 de polegada (aproximadamente 16 mm) e superfície nervurada, que proporciona melhor aderência ao concreto.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
130,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
148.1	--	Comprovante		13/05/2026	113,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405706		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 149 - FITA ADESIVA PARA PINTURA 18 mm x 50 m

ESPECIFICAÇÃO:

ita adesiva indicada para proteção e acabamento em serviços de pintura. Fabricada em papel crepado com adesivo de fácil remoção. Permite delimitar áreas, evitando que a tinta ultrapasse a superfície desejada. Possui boa aderência, sem danificar a superfície após a retirada. Indicada para uso em paredes, portas, janelas, rodapés e outras superfícies. Tamanho mais comum: 18 mm x 50 m (largura x comprimento do rolo).

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Rolo		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
149.1	--	Comprovante		13/05/2026	10,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405707		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 150 - FITA ISOLANTE ROLO COM 10 METROS,

ESPECIFICAÇÃO:

FITA ISOLANTE ROLO COM 10 METROS, PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Rolo		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
150.1	--	Comprovante		13/05/2026	13,37
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405708		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 151 - FITA VEDA ROSCA 3/4 20metros

ESPECIFICAÇÃO:

A fita veda rosca 3/4" é indicada para vedação de conexões roscáveis em instalações hidráulicas, prevenindo vazamentos.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
55,00		Rolo		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
151.1	--	Comprovante		13/05/2026	10,55
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405709		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 152 - FORRO DE PVC COM ENCAIXE -BRANCO

ESPECIFICAÇÃO:

Forro de PVC com encaixe macho e fêmea, cor branco, tipo para teto, largura 0,20m, comprimento 6 metros, espessura 8,00 mm, dimensões 0,20x6 m acabamento liso

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.610,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
152.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	32,25
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405710		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 153 - INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA 4X2

ESPECIFICAÇÃO:

interruptor paralelo 01 tecla 4x2, Cor branco, uso indicado para ligar/desligar circuito de lâmpada em um único ponto. Corrente elétrica 10A, posição da tecla: vertical/horizontal Acabamento termoplástico de alta performance com aditivo anti UV e anti poeira.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
290,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
153.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	13,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405711		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 154 - INTERRUPTOR PARARELO 02 TECLAS 4X2

ESPECIFICAÇÃO:

Interruptor paralelo 02 posto 4x2, cor branco, uso indicado para ligar/desligar circuito de lâmpada de um único ponto. Corrente elétrica 10A, posição da tecla: vertical/horizontal, acabamento, termo plástico.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
340,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
154.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	25,36
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405712		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 155 - JANELA EM ALUMINIO DE CORRER 100X150CM COM VIDRO LISO

ESPECIFICAÇÃO:

Janela de Alumínio de Correr 100x150cm Vidro Liso, Espessura do Vidro 4 mm, Largura do Batente 5 cm, altura (cm) 100 cm, largura (cm), 150 cm, espessura (cm), 12 cm, Peso (kg) 14,7 kg

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
155.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	426,11
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405713		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 156 - JOELHO 90° PVC COM ROSCA FEMEA 1.1/4°

ESPECIFICAÇÃO:

Diâmetro nominal: 1.1/4" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: PVC rígido de alta resistência Acabamento: Liso, resistente a impactos e agentes químicos leves Aplicação: Redes hidráulicas prediais (água fria)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
156.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	26,34
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405714		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 157 - JOELHO 90° PVC COM ROSCA FEMEA 2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 2" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: PVC rígido de alta resistência Acabamento: Liso, resistente a impactos e agentes químicos leves Aplicação: Redes hidráulicas prediais(água fria) Pressão de trabalho: Conforme norma para PVC roscável

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
157.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	41,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405715		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 158 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 100MM

ESPECIFICAÇÃO:

Joelho 90° PVC Soldável para Esgoto 100 mm, Branco.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
210,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
158.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	23,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405716		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 159 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM

ESPECIFICAÇÃO:

JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM PVC, Joelho hidráulico Especificação: Fácil de instalar, leve e resistente. responsável pela mudança na direção da tubulação de água fria.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
410,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
159.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	4,14
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405717		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 160 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 40mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Bitola: 40 mm (DN 40) Ângulo: 90° Tipo de conexão: Soldável ponta/ponta Material: PVC rígido Cor: Marrom para água Instalação: Colagem com adesivo para PVC Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
275,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
160.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	6,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405718		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 161 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Bitola: 60 mm (DN 60) Ângulo: 90° Tipo de conexão: Soldável ponta/ponta Material: PVC rígido Cor: Marrom Instalação: Colagem com adesivo para PVC Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15) Aplicação: esgoto

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
225,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
161.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	31,67
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405719		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 162 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 85MM

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Bitola: 85 mm (DN 85) Ângulo: 90° Tipo de conexão: Soldável ponta/ponta Material: PVC rígido Cor: Marrom Instalação: Colagem com adesivo para PVC Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15) Aplicação: Redes prediais de água fria

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
162.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	120,87
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405720		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 163 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA 1.1/4"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 1.1/4" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: Ferro maleável galvanizado Acabamento: Galvanização a quente, proteção anticorrosiva Aplicação: Instalações hidráulicas (água fria) Normas: Conforme normas técnicas brasileiras para tubulação galvanizada

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
163.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	33,26
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405721		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 164 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA 2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 2" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: Ferro maleável galvanizado Acabamento: Galvanização a quente, proteção anticorrosiva Aplicação: Instalações hidráulicas (água fria). Normas: Conforme normas técnicas brasileiras para tubulação galvanizada

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
70,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
164.1	--	Comprovante		13/05/2026	52,27
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405722		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 165 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA FEMEA 2.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 2.1/2" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: Ferro maleável galvanizado Acabamento: Galvanização a quente (proteção anticorrosiva) Aplicação: Instalações hidráulicas (água fria), Normas: Atende às normas técnicas brasileiras para tubulações galvanizadas

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
165.1	--	Comprovante		13/05/2026	56,30
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405723		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 166 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA FEMEA 4"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 4" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: Ferro maleável galvanizado Acabamento: Galvanização a quente (proteção anticorrosiva) Aplicação: Instalações hidráulicas (água fria)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
166.1	--	Comprovante		13/05/2026	160,99
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405724		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 167 - LAJOTA 45X32

ESPECIFICAÇÃO:

A lajota 45x32 cm é uma opção versátil e resistente para pavimentação de áreas externas, dispondo de versões em concreto, cerâmica e EPS, com bom custo-benefício, fácil instalação e diferentes aplicações em obras residenciais ou comerciais

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
300,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
167.1	--	Comprovante		13/05/2026	50,22
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405725		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 168 - LAJOTA 50X50

ESPECIFICAÇÃO:

A cerâmica 50x50 cm é um revestimento versátil, disponível em diversos acabamentos, resistente à umidade e com diferentes níveis de tráfego e absorção, sendo indicada tanto para ambientes internos quanto alguns externos, dependendo do modelo.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2.300,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
168.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	52,95
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405726		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 169 - LAJOTA DE PAREDE 40X70CM - BRANCO

ESPECIFICAÇÃO:

Lajota para revestimento para parede, possuir maior resistência inclusive em ambientes externos, tamanho 40x70, cor branco

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
410,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
169.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	51,62
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405727		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 170 - LÂMPADA DE LED 45WATTS

ESPECIFICAÇÃO:

Lâmpada Led Bulbo 45w E27 Bivolt Luz Alta Potência 6500k Cor da luz Branco-frio

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2.060,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
170.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	26,61
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405728		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 171 - LÂMPADA DE LED DE 50WATS

ESPECIFICAÇÃO:

LÂMPADA DE LED DE 50WATS

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2.120,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
171.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	30,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405729		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 172 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W 127 VOLTS

ESPECIFICAÇÃO:

A lâmpada fluorescente de 40W 127 volts é uma opção econômica, eficiente e versátil, indicada para ambientes com maior fluxo de pessoas ou para quem busca iluminação uniforme e duradoura.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
172.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	25,87
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405730		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 173 - LIXA GRAMATURA 120

ESPECIFICAÇÃO:

A lixa de gramatura 120 é considerada de granulação média, sendo indicada para nivelamento, semiacabamento e preparação de superfícies antes de pintura ou envernizamento

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
173.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	2,55
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405731		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 174 - LIXA GRAMATURA 220

ESPECIFICAÇÃO:

A lixa de gramatura 220 é considerada de abrasão média-fina, indicada para acabamento suave e preparação de superfícies antes de pintura, verniz ou polimento final, oferecendo lixamento uniforme sem remover material em excesso.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
174.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	3,21
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405732		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 175 - LIXA GRAMATURA 300

ESPECIFICAÇÃO:

A lixa de gramatura 300 é uma lixa de alta finura, indicada para acabamento fino e lixamento entre demãos de verniz, tinta ou outros revestimentos, proporcionando superfícies suaves sem marcar o material

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
175.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	4,04
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405733		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 176 - LIXA GRAMATURA 80

ESPECIFICAÇÃO:

A lixa de gramatura 80 é considerada uma lixa média a grossa, indicada principalmente para desbaste inicial, remoção de tinta, massa corrida e nivelamento de superfícies em madeira, metal e outras superfícies duras.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
176.1	--	Comprovante		13/05/2026	3,01
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405734		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 177 - LIXA GRAO 400

ESPECIFICAÇÃO:

Uso: acabamento fino, remoção suave de riscos leves, polimento entre demãos de verniz/solvente ou preparação final antes de pintura, aplicação típica: madeira, metal, plástico, superfícies pintadas ou envernizadas., característica do desgaste: partículas pequenas e uniformes → acabamento suave, não remove muito material rapidamente. Grão 400: acabamento fino e preparação de superfície para acabamento final

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
130,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
177.1	--	Comprovante		13/05/2026	4,29
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405735		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 178 - LONA 4 METROS DE LARGURA

ESPECIFICAÇÃO:

lona, Largura: , material: Normalmente polietileno de baixa densidade (PEBD) ou alta densidade (PEAD), garantindo resistência à água, rasgos e desgaste Cor: Preta (também disponível em branca ou dupla face) para maior bloqueio de luz e proteção contra radiação solar

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
178.1	--	Comprovante		13/05/2026	12,05
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405736		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 179 - LUVA CONEXAO 50mm

ESPECIFICAÇÃO:

luva de conexão 50 mm é uma peça usada para ligar dois tubos de diâmetro nominal 50 mm em linha reta, proporcionando vedação e continuidade na tubulação. Pode ser usada em redes de água fria, irrigação, esgoto ou reparos de tubulação, material PVC, CorMarrom (hidráulica/pressão) ou branco (esgoto)Normas técnicas, ABNT NBR 5648 (água fria) / NBR 5626

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
179.1	--	Comprovante		13/05/2026	5,79
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405737		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 180 - LUVA CONEXAO 60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Luva conexão 60 mm é uma peça de PVC usada para unir dois tubos de 60 mm de diâmetro em sistemas de água fria, esgoto ou irrigação, garantindo vedação e continuidade na tubulação. A instalação normalmente é feita com solda química/adesivo para PVC ou modelos de luva que "correm" para facilitar ajustes

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
110,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
180.1	--	Comprovante		13/05/2026	21,87
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405738		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 181 - LUVA CONEXAO 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Luva conexão 75 mm — é uma peça de conexão em PVC usada para unir dois tubos de 75 mm de diâmetro em sistemas hidráulicos, de esgoto ou irrigação. Ela mantém o fluxo contínuo dos líquidos e garante vedação e resistência na tubulação

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
181.1	--	Comprovante		13/05/2026	31,46
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405739		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 182 - LUVA ELETRODUTO BITOLA 2 POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

A luva para eletroduto rígido de PVC de 2 polegadas é uma peça essencial para a união de tubos PVC rígidos em instalações elétricas, oferecendo proteção à fiação, fácil instalação e resistência mecânica e química. ·Material: PVC rígido, muitas vezes antichamas e isolante elétrico, garantindo segurança em instalações residenciais, comerciais e industriais ·Tipo: Roscável, permitindo encaixe firme entre eletrodutos e conexões ·Diâmetro: 2 polegadas, compatível com tubos padrão de mesmo tamanho. ·Comprimento: Aproximadamente 61,5 mm, garantindo espaço adequado para a união dos tubos

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
182.1	--	Comprovante		13/05/2026	5,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405740		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 183 - LUVA ELETRODUTO BITOLA 3 POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

A luva para eletroduto de 3 polegadas é um acessório essencial para união ou emenda de tubos, disponível em materiais como PVC antichama ou aço galvanizado e com opções roscáveis para instalações residenciais, comerciais e industriais.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
183.1	--	Comprovante		13/05/2026	8,38
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405741		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 184 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 110mm 4°

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 110mm 4° Material: Ferro maleável galvanizado Diâmetro nominal: 110 mm (4") Tipo de rosca: BSP / NPT fêmea nas duas extremidades Acabamento: Galvanização para proteção contra corrosão Aplicação: Redes de água, ar comprimido, sistemas hidráulicos e industriais Norma: Conforme normas ABNT para conexões roscáveis Forma de fornecimento: Unidade (peça) Permitir a conexão ou prolongamento de tubulações galvanizadas roscáveis de 4", garantindo vedação eficiente e resistência mecânica ao sistema.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
125,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
184.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	65,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405742		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 185 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 50mm 1.1/2°

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 50mm 1.1/2° Material: Ferro maleável galvanizado Diâmetro nominal: 50 mm (1.1/2") Tipo de rosca: BSP / NPT fêmea nas duas extremidades Acabamento: Galvanização a quente (proteção contra corrosão) Aplicação: Instalações hidráulicas, industriais e redes de água ou ar Norma: ABNT / NBR para conexões roscáveis Forma de fornecimento: Unidade (peça) Permitir a conexão ou prolongamento de tubulações roscáveis galvanizadas de 1.1/2", mantendo resistência mecânica e vedação do sistema.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
185.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	18,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405743		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 186 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 60mm 2°

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 60mm 2° Material: Ferro maleável galvanizado Diâmetro nominal: 60 mm (2") Tipo de rosca: BSP / NPT fêmea nas duas extremidades Acabamento: Galvanização para proteção contra corrosão Aplicação: Redes de água, ar comprimido e instalações hidráulicas em geral Norma: Conforme padrões ABNT para conexões roscáveis Forma de fornecimento: Unidade (peça) Permitir a conexão ou prolongamento de tubulações galvanizadas roscáveis de 2", garantindo resistência mecânica e vedação adequada do sistema hidráulico.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
85,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
186.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	25,70
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405744		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 187 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 85mm 3°

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 85mm 3° Material: Ferro maleável galvanizado Diâmetro nominal: 85 mm (3") Tipo de rosca: BSP / NPT fêmea nas duas extremidades Acabamento: Galvanização para proteção contra corrosão Aplicação: Instalações hidráulicas, redes de água, ar e sistemas industriais Norma: Conforme normas ABNT para conexões roscáveis Forma de fornecimento: Unidade (peça) Permitir a conexão ou prolongamento de tubulações galvanizadas roscáveis de 3", garantindo vedação e resistência mecânica na rede.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
187.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	45,36
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405745		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 188 - LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADAS

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADAS

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
188.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	6,10
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405746		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 189 - LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEGADA

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
90,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
189.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	4,59
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405747		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 190 - LUVA SOLDAVEL 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

Material: PVC rígido (policloreto de vinila) Bitola / Diâmetro nominal: 110 mm (4") Tipo de conexão: Soldável (cola para PVC) Cor: Marrom Aplicação: Instalações hidráulicas de água fria Pressão de serviço: até 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.) a 20 °C Temperatura máxima de trabalho: aproximadamente 45 °C Norma técnica: ABNT NBR 5648 Instalação: encaixe com adesivo plástico para PVC Forma de fornecimento: unidade (peça)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
40,00		Outras unidades		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
190.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	108,21
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405748		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 191 - LUVA SOLDAVEL 20mm

ESPECIFICAÇÃO:

Luva soldável DN 20 mm, fabricada em PVC rígido de alta resistência, cor marrom, destinada à união de tubos de mesma bitola em sistemas de água fria sob pressão, com encaixe tipo ponta/ponta, própria para soldagem com adesivo plástico para PVC, conforme normas técnicas vigentes. Características Técnicas Bitola: 20 mm (DN 20) Material: PVC rígido Cor: Marrom (linha água fria) Tipo de conexão: Soldável (ponta/ponta) Instalação: Colagem com adesivo para PVC Aplicação: Redes de distribuição de água fria residenciais e prediais Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.030,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
191.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	3,57
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405749		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 192 - LUVA SOLDAVEL 32mm

ESPECIFICAÇÃO:

Luva soldável DN 32 mm, fabricada em PVC rígido de alta resistência, cor marrom, destinada à união de tubos de mesma bitola em sistemas de água fria sob pressão, com encaixe tipo ponta/ponta, própria para soldagem com adesivo plástico para PVC, atendendo às normas técnicas vigentes. Características Técnicas Bitola: 32 mm (DN 32) Material: PVC rígido Cor: Marrom (linha água fria) Tipo de conexão: Soldável (ponta/ponta) Instalação: Colagem com adesivo para PVC Aplicação: Redes de água fria residenciais, comerciais e irrigação Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
192.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	4,55
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405750		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 193 - LUVA SOLDAVEL COM UNIÃO 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA SALDAVEL COM UNIÃO 110mm Material: PVC rígido de alta resistência Bitola / Diâmetro nominal: 110 mm (4") Tipo de conexão: Soldável nas extremidades com união central rosqueável Cor: Marrom (padrão para água fria) Aplicação: Instalações hidráulicas de água fria Pressão de trabalho: até aproximadamente 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.) a 20 °C Norma técnica: ABNT NBR 5648 Instalação: soldagem com adesivo plástico para PVC e fechamento por união rosqueável Forma de fornecimento: Unidade (peça)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
193.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	374,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405751		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 194 - MANGOTE DE MANGUEIRA 60MM

ESPECIFICAÇÃO:

Mangote Mangueira de Silicone Reto 60mm (2,4') X 85mm (3,4')

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
194.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	50,99
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405752		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 195 - MANTA ROLO DE 1m x 25m

ESPECIFICAÇÃO:

Manta, Material: Fibra De Vidro Laminado, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Gramatura: 450G,M²

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
45,00	Rolo	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
195.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	127,41
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405753		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 196 - MARTELO DE UNHA 29mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnica Medida: 29 mm (largura da face de impacto) Material da cabeça: Aço carbono forjado Tratamento: Temperado para maior resistência Tipo: Unha curva para remoção de pregos Cabo: Madeira ou fibra de vidro Comprimento aproximado: 30 a 35 cm Aplicação: Uso profissional e doméstico

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
196.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	54,54
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405754		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 197 - MASSA CORRIDA 18L

ESPECIFICAÇÃO:

A massa corrida é um material de acabamento utilizado para nivelar e deixar lisas as superfícies de paredes e tetos, preparando- as para pintura ou outros revestimentos, proporcionando qualidade estética e funcional, a massa corrida é composta por uma mistura de gesso, cal, água, resinas ou aditivos que conferem aderência e textura uniforme.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
65,00	Balde	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
197.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	86,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405755		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 198 - PÁ

ESPECIFICAÇÃO:

A pá é uma ferramenta manual essencial utilizada para cavar, mover e transportar terra, entulhos e outros materiais sólidos, desempenhando papéis importantes na jardinagem, agricultura e construção civil, A pá é composta por duas partes principais: a lâmina ou parte funcional e o cabo. A lâmina é geralmente metálica, podendo ser de aço inoxidável, aço carbono, alumínio ou titânio, dependendo da resistência e leveza desejadas

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
198.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	62,52
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405756	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 199 - PARAFUSO COM BUCHA 10MM

ESPECIFICAÇÃO:

PARAFUSO COM BUCHA 10MM, bucha cor cinza para concreto com parafuso de 10mm. Material: Noynl, tipo sextavado, Informações Adicionais: equipamentos de proteção individual, Diâmetro (cm):0,10, indicado para fixar objetos em superfícies de concreto e alvenaria maciça.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
400,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
199.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	8,20
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405757	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 200 - PARAFUSO COM BUCHA 6MM

ESPECIFICAÇÃO:

Parafuso com bucha 6 Anel 6mm

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
740,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
200.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	7,38
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405758	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 201 - PARAFUSO COM BUCHA 8MM

ESPECIFICAÇÃO:

Cor cinza, bucha para concreto com parafuso de 8mm, sextavado, Diâmetro (cm):0,08, material aço, indicado Para fixação de objetos em superfícies de concreto e alvenaria maciça.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
940,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
201.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	7,29
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405759	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 202 - PARAFUSO COM BUCHA PARA LOUÇA SANITARIA 6mm

ESPECIFICAÇÃO:

Os parafusos com bucha de 6mm são ideais para fixação segura de vasos sanitários, bidês e outras louças, garantindo estabilidade e resistência à corrosão, com opções de kits prontos para instalação, kits de 10 a 20 unidades.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
200,00	Unidade	1		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
202.1	--	Comprovante	13/05/2026	9,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405760		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 203 - PEDRA DE MÁRMORE P/ JANELA - 1M

ESPECIFICAÇÃO:

Soleira 100X20 Mármore indicado chão, janela, material Pedra tipo de material, mármore, largura 20 cm Comprimento 100 cm Espessura 20 mm Dimensões 20x100cm. Acabamento superfície natural acabamento lateral borda reta.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
100,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
203.1	--	Comprovante	13/05/2026	162,04
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405761		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 204 - PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA

ESPECIFICAÇÃO:

PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA Especificação: Lavatório com coluna em louça Medidas : 55,0 x 44,0 cm Altura total 70,0 cm, Produto de alta qualidade com cuba retangular de sobrepor com bordas lisas para instalação por baixo da bancada

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
105,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
204.1	--	Comprovante	13/05/2026	223,47
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405762		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 205 - PICARETA

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Material da cabeça: Aço carbono forjado Tratamento: Temperado para maior resistência Peso da cabeça: Aproximadamente 2,0 kg a 2,5 kg Tipo: Ponta e pá (talhadeira) Cabo: Madeira envernizada ou fibra de vidro Comprimento do cabo: Aproximadamente 90 cm

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
20,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
205.1	--	Comprovante	13/05/2026	91,03
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405763		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 206 - PINCEL CHATO-Nº20

ESPECIFICAÇÃO:

PINCEL CHATO-Nº20, Formato: Chato (cerdas retas e achatadas), Tamanho: Nº 20 (cerdas largas, cerca de 2 cm em muitos modelos), Cerdas: Podem ser sintéticas ou naturais (como pelo de porco), Cabo: Madeira ou plástico, podendo ser curto ou longo, Virola: Geralmente em alumínio ou metal.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
130,00	Unidade	1

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
206.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	10,31
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405764		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 207 - PINCEL Nº 32 POLEGADAS

ESPECIFICAÇÃO:

A " pincel 32" mm ou 1,1/4" a 1,1/2" de largura, adequada para áreas maiores, quanto a uma correia industrial tipo trincha para exaustores e máquinas, ambas com aplicações específicas em pintura ou indústria.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
7,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
207.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	11,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405765		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 208 - PISO CERÂMICO PEI 5 EXTRA

ESPECIFICAÇÃO:

PISO CERÂMICO PEI 5 EXTRA Especificação: base branca, possuir maior resistência inclusive em ambientes extrenos, tamanho 40x40, cor a escolher

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
2.010,00	Metro	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
208.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	41,88
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405766		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 209 - PLACA COMPENSADO 2,44 X 1,22

ESPECIFICAÇÃO:

PLACA COMPENSADO, TIPO: COMUM, COMPRIMENTO: 2,44, LARGURA: 1,22, ESPESSURA: 15

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
100,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
209.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	176,18
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405767		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 210 - PLAFON REDONDO COR BRANCO

ESPECIFICAÇÃO:

Plafon redondo cor branco, dimensões aproximadas: 10x14x14 cm (A X L X P)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
230,00	Unidade	1



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
210.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	18,08
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405768		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 211 - PONTALETE GALVANIZADO 6M

ESPECIFICAÇÃO:

PONTALETE GALVANIZADO 6M

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
50,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
211.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	540,69
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405769		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 212 - PORTA DE MADEIRA 210X1,00M

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA DE MADEIRA 210X1,00M Fabricada em madeira resistente. Dimensões: 2,10 m de altura x 1,00 m de largura. Indicada para portas de entrada ou ambientes internos Pode ser do tipo almofadada Apresenta boa resistência, durabilidade e estabilidade. Permite acabamento com tinta, verniz ou selador. Compatível com batente/marco de porta padrão.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
30,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
212.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	389,54
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405770		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 213 - PORTA DE MADEIRA 210X120m

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA DE MADEIRA 210X120m Fabricada em madeira resistente. Dimensões: 2,10 m de altura x 1,20 m de largura. Indicada para entradas de ambientes, salas ou locais com vão maior. Pode ser do tipo maciça ou semioca. Possui boa resistência, durabilidade e acabamento. Permite aplicação de tinta, verniz ou selador para proteção da madeira. Compatível com batente/marco de porta padrão.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
30,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
213.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	474,54
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405771		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 214 - PORTA DE MADEIRA 210X80cm

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA DE MADEIRA 210X80cm

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
40,00	Unidade	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
214.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	301,84
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405772		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 215 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO 210x 70cm

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO 210x 70cm

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
38,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
215.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	335,75
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405773		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 216 - PORTA MATERIAL MDF 210X0,80cm

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA MATERIAL MDF 210X0,80cm Fabricada em MDF (fibra de madeira de média densidade). Dimensões aproximadas: 2,10 m de altura x 0,80 m de largura. Superfície lisa e uniforme, facilitando pintura, verniz ou aplicação de revestimentos. Indicada para uso interno em residências, escritórios e estabelecimentos comerciais. Possui boa estabilidade e acabamento, proporcionando melhor encaixe no batente. Estrutura leve e resistente, adequada para instalação com dobradiças e fechaduras padrão. Produto de fácil instalação e manutenção.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
30,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
216.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	442,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405774		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 217 - PREGO 15X15 DE 1KG

ESPECIFICAÇÃO:

Para Fixação Em Diversas Superfícies, Desenvolvido Em Aço Resistente À Corrosão, Possui Corpo Liso, Cabeça Cônica E Axadrezada, Ponta Tipo Diamante Polido pacote de 1kg.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
138,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
217.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	23,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405775		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 218 - PREGO 18X35

ESPECIFICAÇÃO:

O prego galvanizado 18x36 é fabricado em aço de alta resistência, possui acabamento galvanizado para proteção contra corrosão e é indicado para aplicações internas e externas na construção civil, incluindo telhados e estruturas de madeira.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
107,00	Pacote	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
218.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	23,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405776		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 219 - PREGO 3X9

ESPECIFICAÇÃO:

PREGO 3X9, Aplicação: Madeiras, material aço carbono, tipo de prego: Com cabeça.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
315,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
219.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	21,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405777		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 220 - PREGO GALVANIZADO PARA FORRO

ESPECIFICAÇÃO:

Prego galvanizado para meio forro é um prego de aço com resistência à corrosão, ideal para fixação de forros em madeira, PVC e acabamentos internos, disponível em diferentes medidas e embalagens de 1kg

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
90,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
220.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	20,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405778		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 221 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS 12

ESPECIFICAÇÃO:

O quadro de distribuição de 12 circuitos organiza e protege todos os circuitos da residência ou comércio, contando com disjuntores individuais, dispositivos DR e DPS, e indicação clara de cada circuito segundo a NBR 5410, garantindo segurança e manutenção facilitada. Capacidade: até 12 disjuntores DIN (padrão DIN 35mm) Materiais: plásticos resistentes, portas em acrílico ou policarbonato (opcional transparentes ou opacas) Instalação: embutir ou sobrepor dependendo do modelo e espaço disponível

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
221.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	89,35
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405779		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 222 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS 6/8

ESPECIFICAÇÃO:

Um quadro de distribuição fase 1 de 6/8 circuitos organiza os disjuntores de forma clara, protegendo diversas cargas e fases, e pode ser resumido em um esquema simples indicando cada circuito, capacidade e tipo de carga. Um quadro de 6 ou 8 polos normalmente possui um barramento central, onde os disjuntores monopolares (1 polo), bipolares (2 polos) ou tripolares (3 polos) são conectados. O resumo do quadro indica: ·Número do circuito ·Quantidade de polos do disjuntor (1P, 2P, 3P) ·Carga associada (iluminação, tomadas, ar-condicionado, forno, etc.) ·Corrente nominal do disjuntor (A)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
10,00	Unidade	1
TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000		
IPIXUNA DO PARÁ/PA		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
222.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	62,64
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405780	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 223 - RALO

ESPECIFICAÇÃO:

RALO ABRE E FECHA, LARGURA: 15 CM, COMPRIMENTO: 15 CM, DIÂMETRO: 15 CM, RALO GRELHA QUADRADA COM SISTEMA ABRE E FECHA PARA EVITAR ÁGUA PARADA, FABRICADO EM PVC PARA MAIOR DURABILIDADE, PREVINE A ENTRADA DE INSETOS E MAU CHEIRO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
50,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
223.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	15,15
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405781	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 224 - REDUÇÃO ÊXCÊNTRICA PARA ESGOTO PVC 100X40

ESPECIFICAÇÃO:

Redução excêntrica para esgoto pvc 100x40, material: pvc (policloreto de vinila) bitola:100 mm bitola de redução: 40 mm tipo de série: normal, temperatura máxima de trabalho: 45 °c norma: nbr 5688.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
55,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
224.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	46,78
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405782	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 225 - REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20mm

ESPECIFICAÇÃO:

FABRICADOS EM PVC, 25X20MM, COR MARROM, SUPORTAM ATÉ 7,5KG F/CM² OU 75 M.C.A. À TEMPERATURA DE 20°C, SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 5648

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
410,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
225.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	3,09
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405783	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 226 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 110x85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável curta, utilizada para interligar tubulações de 110 mm e 85 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, garantindo vedação eficiente e resistência à pressão. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais e redes de abastecimento, sendo um material leve, resistente à corrosão, durável e de fácil instalação, fabricado conforme normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
20,00	Unidade	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
226.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	111,10
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405784	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 227 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32x25mm

ESPECIFICAÇÃO:

REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32x25mm Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência. Utilizada para reduzir o diâmetro da tubulação de 32 mm para 25 mm. Modelo redução soldável curta, ideal para conexões em espaços menores. Instalação por soldagem com adesivo plástico para PVC. Indicada para instalações hidráulicas de água fria em residências, comércios e obras em geral. Material leve, resistente à corrosão e de fácil manuseio. Proporciona boa vedação e durabilidade na rede hidráulica. Fabricada conforme normas técnicas vigentes para conexões de PVC.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
50,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
227.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	3,46
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405785	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 228 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40x32mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável curta, utilizada para realizar a ligação entre tubulações de 40 mm e 32 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, garantindo vedação eficiente e boa resistência à pressão. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais, sendo um material leve, resistente à corrosão, durável e de fácil instalação, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
500,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
228.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	5,81
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405786	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 229 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 85X75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável curta, utilizada para realizar a ligação entre tubulações de 85 mm e 75 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, proporcionando vedação eficiente, resistência à pressão e durabilidade. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais e redes de abastecimento, sendo um material leve, resistente à corrosão e de fácil instalação, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
20,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
229.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	30,89
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405787	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 230 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110x60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável longa, utilizada para interligar tubulações de 110 mm e 60 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, garantindo vedação eficiente, resistência à pressão e durabilidade. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais e redes de abastecimento, sendo um material leve, resistente à corrosão e de fácil instalação, fabricado conforme normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
230.1	--		Comprovante	13/05/2026	72,73
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405788		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 231 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 32x20mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável longa, utilizada para realizar a ligação entre tubulações de 32 mm e 20 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui encaixe soldável nas duas extremidades, com instalação realizada por soldagem química com adesivo próprio para PVC, garantindo vedação eficiente e resistência à pressão. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais, sendo um material leve, resistente à corrosão, durável e de fácil instalação, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
231.1	--		Comprovante	13/05/2026	6,03
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405789		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 232 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40x20mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência. Utilizada para reduzir o diâmetro da tubulação de 40 mm para 20 mm. Modelo soldável longo, proporcionando melhor encaixe e vedação. Instalação por soldagem com adesivo plástico para PVC. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais. Material leve, resistente à corrosão e de fácil instalação. Suporta boa pressão de trabalho, conforme normas técnicas de fabricação. Proporciona vedação segura e durabilidade na rede hidráulica.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
250,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
232.1	--		Comprovante	13/05/2026	7,59
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405790		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 233 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40x25mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável longa, utilizada para interligar tubulações de 40 mm e 25 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, garantindo vedação eficiente e resistência à pressão. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais, sendo um material leve, resistente à corrosão, durável e de fácil instalação, fabricado conforme normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
100,00	Unidade	TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000 IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
233.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	8,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405791		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 234 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 85x60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável longa, utilizada para interligar tubulações de 85 mm e 60 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, garantindo vedação eficiente, resistência à pressão e durabilidade. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais e redes de abastecimento, sendo um material leve, resistente à corrosão e de fácil instalação, fabricado conforme normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
40,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
234.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	35,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405792		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 235 - REDUTOR DE ASSENTO PARA VASO - INFANTIL

ESPECIFICAÇÃO:

Redutor de assento de vaso sanitário infantil almofadado, adaptável a qualquer tipo de vaso, tamanho Aproximado: 29X28CM, Cor: Colorido, material em pvc e espuma.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
35,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
235.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	42,76
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405793		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 236 - REFLETOR LAMPADA DE LED 50W

ESPECIFICAÇÃO:

O refletor LED 50W é uma lâmpada de alta eficiência energética, compacta e resistente à água e poeira, ideal para iluminação externa de garagens, fachadas, pátios e áreas esportivas, potência: 50 watts, proporcionando iluminação equivalente a refletores tradicionais de 150 a 500W, com menor consumo energético

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
236.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	52,80
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405794		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 237 - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Registros de esfera soldáveis de 85 mm, usados para controle de fluxo de água em sistemas hidráulicos (água fria, saneamento, irrigação e instalações prediais) — a válvula é soldável em tubulações PVC e abre/fecha o fluxo com ¼ de volta do volante ou alavanca

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
60,00	Unidade	1
TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000		
IPIXUNA DO PARÁ/PA		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
237.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	206,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405795		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 238 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

Registro esférico utilizado para controle, bloqueio e liberação do fluxo de água em sistemas hidráulicos. Fabricado em PVC de alta resistência, possui esfera interna de vedação que permite abertura e fechamento rápido por meio de alavanca de acionamento, garantindo operação prática e segura. Indicado para tubulações com bitola de 110 mm, sendo aplicado em redes de abastecimento de água, instalações hidráulicas prediais e sistemas de irrigação. Apresenta alta resistência à pressão, vedação eficiente, durabilidade e resistência à corrosão, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
238.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	359,03
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405796		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 239 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 20mm

ESPECIFICAÇÃO:

Registro esférico utilizado para controle, bloqueio e liberação do fluxo de água em sistemas hidráulicos. Fabricado em PVC de alta resistência, possui esfera interna de vedação que permite abertura e fechamento rápido por meio de alavanca de acionamento. Indicado para tubulações com bitola de 20 mm, sendo aplicado em instalações hidráulicas prediais, redes de água fria e sistemas de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, vedação eficiente, durabilidade e resistência à corrosão, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
40,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
239.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	20,06
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405797		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 240 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 40

ESPECIFICAÇÃO:

Registro esférico de bitola 40 mm em PVC, para água fria, com vedação por esfera, conforme NBR 5648, pressão de serviço até 7,5 a 8 kgf/cm² e fácil instalação soldável a frio.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
120,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
240.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	33,11
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405798		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 241 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 50

ESPECIFICAÇÃO:

O registro de esfera de 50 mm é um dispositivo em PVC para controle de fluxo de água fria, com acionamento de 1/4 de volta, alta durabilidade, estanqueidade e compatibilidade com normas NBR 5648 e NBR 5626.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
241.1	--	Comprovante		13/05/2026	45,90
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405799		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 242 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 60

ESPECIFICAÇÃO:

O registro de esfera soldável de 60 mm é um dispositivo em PVC para instalação em tubulações de água fria, com controle de fluxo por esfera e volante ergonômico, operação de 1/4 de volta e alta estanqueidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
120,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
242.1	--	Comprovante		13/05/2026	60,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405800		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 243 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Registro esférico utilizado para controle e bloqueio do fluxo de água em sistemas hidráulicos. Fabricado em PVC ou material resistente à corrosão, possui esfera interna de vedação que permite abertura e fechamento rápido através de alavanca de acionamento. Indicado para tubulações com bitola de 75 mm, sendo utilizado em redes de abastecimento de água, instalações prediais e sistemas hidráulicos em geral. Apresenta alta resistência à pressão, vedação eficiente, durabilidade e fácil operação, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
243.1	--	Comprovante		13/05/2026	162,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405801		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 244 - REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 20MM

ESPECIFICAÇÃO:

registro esférico soldável 20mm, é responsável pelo bloqueio ou liberação de água para os outros pontos de distribuição.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
505,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
244.1	--	Comprovante		13/05/2026	15,38
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405802		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 245 - REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 25MM

ESPECIFICAÇÃO:

Especificação: O registro 25mm, material pvc é responsável pelo bloqueio ou liberação do fluxo de água para os outros pontos de distribuição da sua residência, comércio e indústria. Praticidade e segurança

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
325,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
245.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	23,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405803		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 246 - REGULADOR DE POTÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO:

Regulador de tensão é um dispositivo, geralmente formado por condutores, diodos e circuitos integrados, que tem por finalidade a manutenção da tensão de saída de um circuito elétrico. Um regulador de tensão e capaz de gerar energia.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
246.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	291,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405804		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 247 - REJUNTE PRETO GRAFITE PACOTE DE 1KG

ESPECIFICAÇÃO:

REJUNTE PRETO GRAFITE PACOTE DE 1KG PACOTE PARA USO RESIDENCIAL E COMERCIAL, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
155,00		Pacote		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
247.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	15,62
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405805		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 248 - RESINA LÍQUIDA DE 900ml

ESPECIFICAÇÃO:

RESINA LÍQUIDA DE 900ml, BASE D'ÁGUA INCOLOR,SUPERFÍCIES APTAS: CONCRETO, FIBROCIMENTO, GESSO, MADEIRA, PAINEL WALL, PAREDES, PEDRAS DECORATIVAS, TIJOLOS, LAJE, MASSA CORRIDA, PLACAS CIMENTÍCIAS, TELHA CERÂMICA, TELHADOS.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
248.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	44,23
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405806		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 249 - RIPA DE MADEIRA DE 6 METROS

ESPECIFICAÇÃO:

Ripa de madeira de 6 metros, feixe com 12 unidade

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
223,00		Dúzia		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
249.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	121,69
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405807		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 250 - RODA FORRO EM PVC 200mm/10mm BARRA DE 6 metros

ESPECIFICAÇÃO:

RODA FORRO EM PVC -Largura: 200 mm (20 cm), Espessura: 10 mm, Comprimento: 6 metros, Tipo de encaixe: Macho/Fêmea (Junta Seca),Indicação: Ambientes internos residenciais e comerciais, resistência: Umidade, cupins e fungos

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
420,00		Barra		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
250.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	47,67
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405808		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 251 - ROLO DE ESPUMA 23CM

ESPECIFICAÇÃO:

Rolo de Espuma 23cm Amarelo Composição: Poliéster Amarelo Cor: Azul Indicação: Uso com tintas, vernizes e seladores

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
251.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	21,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405809		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 252 - SEIXO

ESPECIFICAÇÃO:

Especificação: SEIXO, pedaços de pedras em formatos diversos que podem ser utilizados para fins de construção e paisagismo.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
613,00		Metro Cúbico		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
252.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	232,98
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405810		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 253 - SELADOR 18 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Selador, Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto/Fibrocimento

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Lata		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
253.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	168,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405811		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 254 - SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO

ESPECIFICAÇÃO:

SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO Especificação: em polipropileno e elastômeros; Cor: Branca e Metalizada; Resistente à temperatura de até 90°C; Adaptável às válvulas de 7/8", 1 ½", 1 ¾", saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50; Referência 14162.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
610,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
254.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	19,09
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405812		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 255 - SIFÃO SANFONADO DUPLO

ESPECIFICAÇÃO:

SIFÃO SANFONADO DUPLO Especificação: Modelo: Sanfonado Duplo, tamanho Máx. 75cm, material PVC Resistente à água quente Ideal para Água quente ou fria, universal Saída: 50DN / 48ND / 40DN, para uso em válvulas de, 1 ¼" e 1 ½"

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
410,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
255.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	22,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405813		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 256 - TÁBUA PARA ANDAIME 4M

ESPECIFICAÇÃO:

TÁBUA PARA ANDAIME 4M

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
256.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	45,87
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405814		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 257 - TAMPA PARA POÇO ARTESANATO 4" FURO INTERNO 1 1/5"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro externo compatível: Tubo de 4" Furo interno: Aproximadamente 1 1/5" Material: PVC reforçado, alumínio ou aço galvanizado Fixação: Por parafusos laterais ou sistema de pressão Vedação: Com anel de borracha ou ajuste justo Aplicação: Poço artesiano tubular

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
257.1	--	Comprovante		13/05/2026	43,03
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405815		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 258 - TAMPA PARA POÇO ARTESEANO 6" FURO INTERNO 2 1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Tampa utilizada para vedação e proteção de poço artesiano, fabricada em material metálico resistente (aço carbono ou galvanizado), garantindo durabilidade e proteção contra corrosão. Indicada para tubulação de poço com diâmetro de 6 polegadas, possuindo furo central de 2 1/2 polegadas para passagem de tubulação ou instalação de conexões do sistema de bombeamento. Proporciona vedação adequada, proteção contra entrada de impurezas e segurança do sistema, sendo utilizada em sistemas de captação e abastecimento de água. Fabricada conforme normas técnicas aplicáveis.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
258.1	--	Comprovante		13/05/2026	70,86
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405816		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 259 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 6" COM FURO INTERNO 1 1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro compatível: Tubo de revestimento 6" Furo interno: 1 1/2" Material: Alumínio, aço galvanizado ou PVC reforçado Sistema de fixação: Parafusos laterais ou aperto por pressão Vedação: Com anel de borracha ou encaixe vedante Aplicação: Poço artesiano tubular

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
259.1	--	Comprovante		13/05/2026	74,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405817		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 260 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 8" FURO INTERNO 3"

ESPECIFICAÇÃO:

Tampa utilizada para vedação e proteção de poço artesiano, fabricada em aço carbono ou aço galvanizado, proporcionando alta resistência mecânica e proteção contra corrosão. Indicada para tubulação de revestimento de poço com diâmetro de 8 polegadas, possuindo furo central de 3 polegadas para passagem de tubulação ou instalação de componentes do sistema de bombeamento. Proporciona vedação eficiente, evitando a entrada de sujeiras, insetos e contaminantes, contribuindo para a segurança e conservação da água do poço. Produto durável e resistente, adequado para sistemas de captação e abastecimento de água, fabricado conforme normas técnicas aplicáveis

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
260.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	171,67
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405818	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 261 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 8" FURO INTERNO 4"

ESPECIFICAÇÃO:

Tampa utilizada para vedação e proteção de poço artesiano, fabricada em aço carbono ou aço galvanizado, garantindo resistência mecânica, durabilidade e proteção contra corrosão. Indicada para tubulação de revestimento de poço com diâmetro de 8 polegadas, com furo central de 4 polegadas destinado à passagem de tubulação ou instalação de equipamentos do sistema de bombeamento. Proporciona vedação segura, evitando a entrada de impurezas, insetos e contaminantes, contribuindo para a proteção e conservação da água do poço. Produto adequado para sistemas de captação e abastecimento de água, fabricado conforme normas técnicas aplicáveis.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
261.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	185,60
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405819	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 262 - TANQUE TRIPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÃO:

Tanque mármore, T155: 155 cm x 55 cm capacidade 70 litros.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
200,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
262.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	343,33
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405820	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 263 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 2.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 2.1/2" Ferramenta manual fabricada em aço de alta resistência, utilizada para abrir ou refazer roscas em tubos de PVC com diâmetro de 2.1/2 polegadas. Possui cabeçote com cossinetes (lâminas de corte) que permitem a formação de rosca externa precisa, facilitando o encaixe em conexões roscáveis. Indicada para instalações hidráulicas, montagem e manutenção de tubulações. Apresenta alta durabilidade, resistência ao desgaste e facilidade de manuseio, proporcionando roscas uniformes e seguras.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
20,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
263.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	192,52
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405821	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 264 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 3"

ESPECIFICAÇÃO:

Ferramenta manual fabricada em aço de alta resistência, utilizada para abrir ou refazer roscas em tubos de PVC com diâmetro de 3 polegadas. Possui cabeçote com cossinetes (lâminas de corte) que realizam o corte preciso da rosca externa no tubo, garantindo encaixe adequado em conexões roscáveis. Indicada para instalações hidráulicas, manutenção de tubulações e montagem de sistemas de água. Apresenta alta durabilidade, resistência ao desgaste e facilidade de manuseio, proporcionando roscas uniformes e seguras.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
264.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	150,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405822		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 265 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 4

ESPECIFICAÇÃO:

Ferramenta manual fabricada em aço de alta resistência, utilizada para abrir ou refazer roscas externas em tubos de PVC com diâmetro de 4 polegadas. Possui cabeçote com cossinetes (lâminas de corte) que garantem corte preciso e formação adequada da rosca, permitindo o encaixe correto em conexões roscáveis. Indicada para instalações hidráulicas, montagem e manutenção de tubulações. Apresenta alta durabilidade, resistência ao desgaste e facilidade de manuseio, proporcionando roscas uniformes, seguras e de boa qualidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
265.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	264,85
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405823		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 266 - TELHA CERÂMICA TIPO PLAN 39x24cm 10mm

ESPECIFICAÇÃO:

TELHA CERÂMICA TIPO PLAN Medidas: 39x24cm 10mm

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
9,00		Milheiro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
266.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	1.238,67
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405824		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 267 - TELHA DE FIBRACIMENTO MEDIDAS Comprimento: 6 M, Largura: 0,90 M, Espessura: 6 mm

ESPECIFICAÇÃO:

Telha, Material: Fibrocimento, Tipo: Canaleta, Comprimento: 6 M, Largura: 0,90 M, Espessura: 6 Mm

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
400,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
267.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	31,77
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405825		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 268 - TELHA TRANSPARENTE 2,44 m x 1,10 m, espessura: geralmente 0,8 mm a 2 mm.

ESPECIFICAÇÃO:

A telha transparente é utilizada para permitir a entrada de luz natural em ambientes cobertos, reduzindo o uso de energia elétrica durante o dia. É muito aplicada em galpões, áreas de serviço, garagens, varandas e estufas, pode ser produzida em policarbonato, PVC ou fibra de vidro (PRFV), variando em resistência, durabilidade, (ondulada, trapezoidal, colonial) (PVC/fibra) e superior no policarbonato, 2,44 m x 1,10 m, espessura: geralmente 0,8 mm a 2 mm.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO	
268.1	--	Comprovante	13/05/2026	84,14	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405826		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 269 - TÊ LISO SOLDÁVEL, 20mm

ESPECIFICAÇÃO:

T LISO SOLDÁVEL, DIAMETRO 20MM, ESPESSURA 3CM, COMPRIMENTO 20MM, FABRICADOS EM PVC NA COR MARROM, SUPTAM ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 M.C.A. TEMPERATURA 20°C, DESENVOLVIDO CONFORME NORMA NBR 5

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
650,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO	
269.1	--	Comprovante	13/05/2026	2,49	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405827		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 270 - TÊ SOLDÁVEL 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

Tê soldável DN 110 mm, fabricado em PVC rígido, cor marrom, para condução de água fria sob pressão, com conexões ponta/ponta/ponta, próprio para soldagem com adesivo plástico, conforme normas técnicas vigentes. Características Técnicas Bitola: 110 mm (DN 110) Material: PVC rígido de alta resistência Cor: Marrom (linha água fria) Tipo de conexão: Soldável Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15) Aplicação: Redes de distribuição de água fria, irrigação e sistemas prediais

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO	
270.1	--	Comprovante	13/05/2026	256,46	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405828		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 271 - TÊ SOLDÁVEL 50MM

ESPECIFICAÇÃO:

T Soldável 50mm (1.1/2) (marrom) Pvc Hidráulica, Pvc para água fria.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
360,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO	
271.1	--	Comprovante	13/05/2026	13,37	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405829		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 272 - Tê SOLDÁVEL 60MM

ESPECIFICAÇÃO:

O Tê Soldável de 60mm é uma conexão em PVC utilizada para unir três tubos de água fria, criando ramificações em ângulo reto, com instalação prática e resistência segura à pressão, material: PVC (Policloreto de Vinila), cor marrom, resistente à corrosão e produtos químicos diâmetro nominal: 60mm.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
272.1	--	Comprovante		13/05/2026	30,81
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405830		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 273 - Tê SOLDÁVEL 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Tê soldável DN 85 mm, fabricado em PVC rígido de alta resistência, cor marrom, com conexões ponta/ponta/ponta, destinado à condução de água fria sob pressão, próprio para soldagem com adesivo plástico para PVC, conforme normas técnicas vigentes. Características Técnicas Bitola: 85 mm (DN 85) Material: PVC rígido Cor: Marrom (linha água fria) Tipo de conexão: Soldável Instalação: Colagem com adesivo para PVC Aplicação: Redes de distribuição de água fria, irrigação e sistemas hidráulicos prediais Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
273.1	--	Comprovante		13/05/2026	142,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405831		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 274 - TIJOLO DE 6 FUROS 10X15X25CM

ESPECIFICAÇÃO:

TIJOLO DE 6 FUROS 10X15X25CM

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
12,00		Milheiro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
274.1	--	Comprovante		13/05/2026	1.225,30
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405832		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 275 - TIJOLO DE 8 FUROS MEDINDO 9X19X19CM

ESPECIFICAÇÃO:

TIJOLO DE 8 FUROS MEDINDO 9X19X19CM

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
16,00		Milheiro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
275.1	--	Comprovante		13/05/2026	1.737,25
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405833		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 276 - TINTA ACRILICA 18L PARA INTERIOR DE AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO:

TINTA ACRILICA 18L PARA INTERIOR DE AMBIENTE, COR A ESCOLHER NA HORA DA COMPRA

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
712,00		Latão		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
276.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	338,95
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405834		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 277 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6

ESPECIFICAÇÃO:

TINTA ESMALTE SINTÉTICO LATA DE 3,6 COR A ESCOLHER NA HORA DA COMPRA, DEVE COTER PRAZO DE VALIDADE E DADOS DO FABRICANTE NA EMBALAGEM

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
362,00		Lata		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
277.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	91,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405835		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 278 - TINTA PARA PISO 18 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Tinta para piso 18 litros Cor diversa,, pintura em ambiente externo e interno de pisos de cimento, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poliesportiva e outras superfícies de concreto rústico.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
224,00		Latão		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
278.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	330,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405836		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 279 - TOMADA 20 AMPERES COM INTERRUPTOR

ESPECIFICAÇÃO:

Tomada de 20 amperes conjugada com interruptor, com especificações e dados do fabricante na embalagem.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
560,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
279.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	19,24
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405837		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 280 - TOMADA COMUM DUPLA

ESPECIFICAÇÃO:

Tomada comum, dupla de 10a E 20a, com especificações e dados do fabricante na embalagem

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
900,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
280.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	21,35
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405838		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 281 - TOMADA CONJUGADA

ESPECIFICAÇÃO:

Interruptor Simples 16a E Tomada 10a 2p+t, 250Vcor branco, produzido em termoplástico branco

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
870,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
281.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	22,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405839		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 282 - TOMADA DE SOBREPOR

ESPECIFICAÇÃO:

TOMADA DE SOBREPOR Especificação: conjunto de Sobrepor 1 Tomada 2P +1 Tomada 10A, em termo plástico, cor branca, Instalação Prática.- Com aplicação de parafusos externos.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
680,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
282.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	22,08
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405840		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 283 - TOMADA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO:

Tomada externa Conjunto 3 Tomadas, inmetro 85/2006, produto bastante utilizado devido à segurança encontrada em seu uso, oferece maior distanciamento da entrada com a rede elétrica, dando maior comodidade para o manuseio de aparelhos elétricos.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
560,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
283.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	24,82
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405841		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 284 - TORNEIRA DE BANCADA CROMADA

ESPECIFICAÇÃO:

TORNEIRA DE BANCADA CROMADA Especificação: Torneira de bancada 100% em metal cromado, com arejador, acabamento: C -50, Acompanha: Canopla de acabamento, diâmetro da rosca de instalação: 1/2, Garantia: Contra defeitos de fabricação

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
870,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
284.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	55,14
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405842		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 285 - TORNEIRA DE PIA MESA CENTRAL

ESPECIFICAÇÃO:

Torneira de pia mesa central dimensões aproximadas (Compr. X Larg. X Alt.): 18 x 5 x 27 cm, revestimento metal cromado

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
820,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
285.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	56,46
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405843		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 286 - TORNEIRA INOX PARA BEBEDOURO ELETRICO

ESPECIFICAÇÃO:

Torneira em inox Material: Aço inox 100% metal cromado, sem peças de alumínio, garantindo resistência à corrosão e preservação do brilho, para bebedouro elétrico, resistente à corrosão, com rosca de 1/2 polegada, regulagem de vazão e design durável, ideal para uso em ambientes de alta frequência.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
286.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	55,26
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405844		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 287 - TORNEIRA PARA BANHEIRO EM INOX

ESPECIFICAÇÃO:

Torneira Lavatório / Banheiro Pratica cores variadas, Luxo Metal 1/4 V, medida, altura 15cm, rosca,12.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
360,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
287.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	49,37
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405845		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 288 - TRELIÇA 6,0 x 4,2MM C/ 6M

ESPECIFICAÇÃO:

TRELIÇA 6,0 x 4,2MM C/ 6M Armação de ferro para uso em vigas.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
255,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
288.1	--	Comprovante	13/05/2026	63,06
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405846		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 289 - TUBO PVC COM ROSCA 1.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, com extremidades roscáveis, utilizado para condução de água em sistemas hidráulicos. Possui diâmetro nominal de 1.1/2 polegadas, permitindo a conexão com luvas, registros e demais conexões roscáveis compatíveis. Indicado para instalações hidráulicas prediais, sistemas de abastecimento de água, poços artesianos e redes de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de instalação, sendo produzido conforme normas técnicas vigentes para tubulações em PVC.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
289.1	--	Comprovante	13/05/2026	113,93
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405847		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 290 - TUBO PVC COM ROSCA 1. 1/4"

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, com extremidades roscáveis, indicado para condução de água em sistemas hidráulicos. Possui diâmetro nominal de 1.1/4 polegadas, permitindo conexão com luvas, registros e demais conexões roscáveis compatíveis. É utilizado em instalações hidráulicas prediais, sistemas de abastecimento de água e redes de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de instalação, sendo produzido conforme normas técnicas vigentes para tubulações em PVC.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
290.1	--	Comprovante	13/05/2026	114,01
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405848		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 291 - TUBO PVC COM ROSCA 2.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, com extremidades roscáveis, indicado para condução de água em sistemas hidráulicos. Possui diâmetro nominal de 2.1/2 polegadas, permitindo conexão com luvas, registros e demais conexões roscáveis compatíveis. É utilizado em instalações hidráulicas prediais, sistemas de abastecimento de água, poços artesianos e redes de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, durabilidade, resistência à corrosão e fácil instalação, sendo fabricado conforme normas técnicas vigentes para tubulações em PVC.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade	1	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
291.1	--	Comprovante	13/05/2026	124,43
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405849	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 292 - TUBO PVC COM ROSCA 3"

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, com extremidades roscáveis, indicado para condução de água em sistemas hidráulicos. Possui diâmetro nominal de 3 polegadas, permitindo a conexão com luvas, registros e demais conexões roscáveis compatíveis. É utilizado em instalações hidráulicas, sistemas de abastecimento de água, poços artesianos e redes de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, durabilidade, resistência à corrosão e fácil instalação, sendo fabricado conforme normas técnicas vigentes para tubulações em PVC.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
292.1	--	Comprovante	13/05/2026	128,20
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405850	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 293 - TUBO PVC COM ROSCA 4"

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, com extremidades roscáveis, utilizado para condução de água em sistemas hidráulicos. Possui diâmetro nominal de 4 polegadas, permitindo a conexão com luvas, registros e demais conexões roscáveis do mesmo padrão. Indicado para instalações hidráulicas, sistemas de abastecimento de água, poços artesianos e redes de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, durabilidade, resistência à corrosão e fácil instalação, atendendo às normas técnicas vigentes para tubulações em PVC.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
293.1	--	Comprovante	13/05/2026	175,02
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405851	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 294 - UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20MM

ESPECIFICAÇÃO:

UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20MM, união soldável 20mm, em pvc (policloreto de vinila) Tipo de junta soldável Bitola, 20 mm Temperatura máxima de trabalho: 45 °C, vedação do produto: Encaixe Norma: NBR 5648.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
340,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
294.1	--	Comprovante	13/05/2026	9,37
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405852	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 295 - UNIÃO SOLDÁVEL PVC 25MM

ESPECIFICAÇÃO:

A união soldável de PVC 25mm é adequada para conexões de água fria, suportando pressão de até 7,5 kgf/cm² e temperatura máxima de 20°C, com fácil instalação e possibilidade de desmontagem para manutenção.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
140,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
295.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	13,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405853		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 296 - VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA - INOX

ESPECIFICAÇÃO:

Válvula de escoamento para pia de cozinha, são responsáveis por escoar a água e os resíduos.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
365,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
296.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	31,72
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405854		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 297 - VÁLVULA DE SUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO:

Válvula de Sucção Pvc pé Com Crivo Poço Soldável de 25mm Função Manter o tubo de sucção cheio de água, reduzindo a frequência de escorva da bomba.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
297.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	29,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405855		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 298 - VASO SANITÁRIO ACOPLADO

ESPECIFICAÇÃO:

Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada. ACIONAMENTO DUPLO D E 06 LITROS POR FLUXO. TIPO DE ACIONAMENTO DA BACIA SANITÁRIA: DUPLO ACIONAMENTO

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
110,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
298.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	358,85
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405856		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 299 - VEDA CALHA 400G

ESPECIFICAÇÃO:

Cola Veda Calha, tubo 400G, cola Branco

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
55,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
299.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	29,57
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405857		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 300 - VERGALHAO 4,2mmx12mm

ESPECIFICAÇÃO:

É um tipo específico de barra de aço, normalmente com superfície nervurada, utilizado principalmente para armação de concreto em obras (vigas, colunas, lajes e fundações).

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
300.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	20,24
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405858		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 301 - VERGALHAO DE AÇO INOXIDAVEL 5,0/16 X 12mm

ESPECIFICAÇÃO:

Barra metálica fabricada em aço inoxidável de alta resistência, utilizada em aplicações que exigem resistência mecânica e elevada proteção contra corrosão. Possui diâmetro aproximado de 5/16 polegadas (≈ 8 mm) e comprimento de 12 mm (ou conforme especificação do fabricante). Indicada para estruturas metálicas, reforços, fixações e aplicações na construção civil ou industrial, especialmente em ambientes sujeitos à umidade ou agentes corrosivos. Apresenta alta durabilidade, resistência à oxidação e boa capacidade de suporte de carga, garantindo desempenho e longa vida útil.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
301.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	50,16
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405859		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 302 - ZARCAO 3,6 L

ESPECIFICAÇÃO:

Função: Proteção contra corrosão (ferrugem), Aplicação: Superfícies de ferro e aço, Cor tradicional: Laranja-avermelhado Acabamento: Fosco, Secagem: Rápida ao toque (varia conforme fabricante), Aplicação: Pincel, rolo ou pistola, produto indicado para portões, grades, estruturas metálicas, tubulações e esquadrias de ferro.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
302.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	153,94
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405860		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA




ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Esta tabela reflete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.

Distribuição dos tratamentos de preços coletados



IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de **média aritmética** em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre os valores.

- **Média aritmética:** Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa confiável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eficiência e economicidade.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

IPIXUNA DO PARA/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



5.1. Memória de cálculo

ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 - ADAPTADOR COM FLANGE 75mm	140,0	Média	227,72	31.880,80
2 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 110 mm	50,0	Média	313,90	15.695,00
3 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 85 mm	50,0	Média	263,00	13.150,00
4 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC SOLDA 50mm	100,0	Média	37,24	3.724,00
5 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC SOLDA 60mm	75,0	Média	69,54	5.215,50
6 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 1. 1/4" 40mm	50,0	Média	6,32	316,00
7 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 1" 32mm	70,0	Média	5,20	364,00
8 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 2. 1/2" 75 mm	30,0	Média	31,41	942,30
9 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 2" 60mm	30,0	Média	18,97	569,10
10 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 3" 85mm	30,0	Média	35,91	1.077,30
11 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 4" 110mm	20,0	Média	72,86	1.457,20
12 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA 25mm x 3/4"	90,0	Média	16,04	1.443,60
13 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM 3/4 COM BOLSA E ROSCA	130,0	Média	2,67	347,10
14 - ADESIVO PARA LAMINAÇÃO REFORÇADO 800 g	100,0	Média	43,47	4.347,00
15 - ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADA	10,0	Média	44,44	444,40
16 - ANEL DE VEDAÇÃO Altura 45 mm Largura 120 mm Profundidade 120 mm.	225,0	Média	14,29	3.215,25
17 - ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG	82,0	Média	20,07	1.645,74
18 - ARCO DE SERRA REGULÁVEL	10,0	Média	87,77	877,70
19 - AREIA	1053,0	Média	85,73	90.273,69
20 - ARGAMASSA PACOTE DE 20KG	520,0	Média	46,89	24.382,80
21 - ARREBITE (REBITE) 4,8 mm	525,0	Média	9,65	5.066,25
22 - ARUELA 3/8	60,0	Média	33,75	2.025,00
23 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	275,0	Média	43,56	11.979,00
24 - BALANÇIN PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO TAM 50X50CM	20,0	Média	257,32	5.146,40
25 - BOCAL	110,0	Média	10,13	1.114,30
26 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA	105,0	Média	29,32	3.078,60
27 - BOLSA SANFONADA SPUD PARA VASO SANITARIO PARA BACIA PRIVADA	410,0	Média	10,33	4.235,30
28 - BROCA DE AÇO 10mm	20,0	Média	14,66	293,20
29 - BROCA DE AÇO 12mm	20,0	Média	23,09	461,80
30 - BROCA DE AÇO 6 mm	20,0	Média	10,08	201,60

IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
31 - BROCA DE AÇO 8mm	20,0	Média	11,09	221,80
32 - BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3" x 2.1/2"	50,0	Média	47,98	2.399,00
33 - BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 4" X 3"	50,0	Média	73,06	3.653,00
34 - BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 1.1/2" x 1.1/4"	50,0	Média	15,60	780,00
35 - BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 2"X 1.1/2"	100,0	Média	23,65	2.365,00
36 - BUCHA REDUÇÃO CURTA 50X40 SOLDÁVEL	250,0	Média	7,83	1.957,50
37 - CABO ALUMINIO 10,0MM TRIPLEX BIFASICO	630,0	Média	13,27	8.360,10
38 - CABO ALUMÍNIO 10MM ROLO 100 METROS	900,0	Média	275,42	247.878,00
39 - CABO ALUMINIO 16,0MM TRIPLEX	800,0	Média	15,48	12.384,00
40 - CABO DE AÇO 5mm	100,0	Média	42,38	4.238,00
41 - CABO ELÉTRICO DUPLEX 16 MM	800,0	Média	8,28	6.624,00
42 - CABO FLEXÍVEL 10.00MM	960,0	Média	12,19	11.702,40
43 - CABO FLEXÍVEL 16MM	930,0	Média	20,86	19.399,80
44 - CABO FLEXÍVEL 2.50MM	2000,0	Média	7,96	15.920,00
45 - CABO FLEXÍVEL 25MM	300,0	Média	28,77	8.631,00
46 - CABO FLEXÍVEL 35MM	800,0	Média	35,95	28.760,00
47 - CABO FLEXÍVEL 4,00MM	1325,0	Média	5,92	7.844,00
48 - CABO FLEXÍVEL 6,00MM	825,0	Média	9,36	7.722,00
49 - CADEADO 40mm	20,0	Média	36,67	733,40
50 - CADEADO 50 mm	30,0	Média	51,59	1.547,70
51 - CAIBRO 7x4 5M	300,0	Média	78,57	23.571,00
52 - CAIXA D'ÁGUA 20,000 L	10,0	Média	16.657,18	166.571,80
53 - CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS	12,0	Média	513,00	6.156,00
54 - CAIXA D' ÁGUA DE 15.000 LITROS	10,0	Média	9.899,87	98.998,70
55 - CAIXA D' ÁGUA DE 2000 LITROS	12,0	Média	1.357,69	16.292,28
56 - CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO 5000L	12,0	Média	3.151,30	37.815,60
57 - CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO 7500L	30,0	Média	5.248,30	157.449,00
58 - CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS	340,0	Média	54,90	18.666,00
59 - CAIXA DE FORÇA PARA 4 MEDIDORES	50,0	Média	1.155,00	57.750,00
60 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 4x10	60,0	Média	262,88	15.772,80
61 - CAIXA DE TOMADA 4X4	80,0	Média	7,39	591,20
62 - CAIXA PADRÃO BIFÁSICA	52,0	Média	170,28	8.854,56
63 - CAIXA PADRAO MONOFASICO	52,0	Média	89,49	4.653,48
64 - CAIXA SIFONADA 100X100X50 REDONDA BRANCA	100,0	Média	22,75	2.275,00
65 - CALHA TAM 1,20M	800,0	Média	71,37	57.096,00
66 - CAL HIDRATADA SACO DE 20 KG	630,0	Média	44,00	27.720,00
67 - CANELETA DUPLA FACE ADESIVA	350,0	Média	14,57	5.099,50
68 - CANO DE PVC 20mm	2810,0	Média	24,69	69.378,90
69 - CANO PARA ELETRODUTOS 100X100	27,0	Média	1.014,44	27.404,00

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
70 - CANO PARA ESGOTO 50MM	255,0	Média	68,06	17.355,30
71 - CANO PARA ESGOTO 75mm	103,0	Média	87,28	8.989,84
72 - CANO PVC SOLDÁVEL 25mm	405,0	Média	29,00	11.745,00
73 - CANTONEIRA EM L EM PLASTICO, Largura:28mm Comprimento: 52mm Altura: 30mm Espessura: 1mm	200,0	Média	17,52	3.504,00
74 - CAP SOLDAVEL DE 110mm	10,0	Média	109,22	1.092,20
75 - CAP SOLDAVEL DE 20 mm	500,0	Média	2,52	1.260,00
76 - CAP SOLDAVEL DE 25mm	500,0	Média	2,93	1.465,00
77 - CAP SOLDAVEL DE 32mm	200,0	Média	3,14	628,00
78 - CAP SOLDAVEL DE 40mm	100,0	Média	5,11	511,00
79 - CAP SOLDAVEL DE 50mm	100,0	Média	6,52	652,00
80 - CAP SOLDAVEL DE 60mm	50,0	Média	14,71	735,50
81 - CAP SOLDAVEL DE 75mm	20,0	Média	32,42	648,40
82 - CAP SOLDAVEL DE 85mm	20,0	Média	70,23	1.404,60
83 - CARRO DE MAO	10,0	Média	266,55	2.665,50
84 - CATALIZADOR 1L - MEK	2,0	Média	65,24	130,48
85 - CATALIZADOR DE RESINA 100ML	50,0	Média	44,33	2.216,50
86 - CAIXILHO PARA PORTA 80X2,10	60,0	Média	179,63	10.777,80
87 - CHAPA CALHA DE ALUMINIO PARA TELHADO 1MT COM 50MT ROLO	100,0	Média	464,37	46.437,00
88 - CHAPA GALVANIZADA	370,0	Média	29,05	10.748,50
89 - CHAVE DE GRIFO 10	10,0	Média	47,45	474,50
90 - CHUVEIRO 8	158,0	Média	26,65	4.210,70
91 - CIMENTO CP II E-32 - SACO 50KG	2530,0	Média	53,00	134.090,00
92 - COLA ADESIVA PARA PVC INCOLOR 175G COM PINCEL	204,0	Média	26,28	5.361,12
93 - COLA ADESIVA PARA TUBO DE PVC - BISNAGA 75G	203,0	Média	12,37	2.511,11
94 - COLAR TOMADA 110mm	50,0	Média	40,02	2.001,00
95 - COLAR TOMADA 40mm	100,0	Média	17,79	1.779,00
96 - COLAR TOMADA 75mm	50,0	Média	21,97	1.098,50
97 - COLAR TOMADA 85mm	50,0	Média	30,63	1.531,50
98 - COLAR TOMADA PVC TRAVA 50 mmx1/2	100,0	Média	14,85	1.485,00
99 - COLAR TOMADA PVC TRAVA 60 mmx 3/4	150,0	Média	16,41	2.461,50
100 - COLUNA PRONTA 6 METROS	285,0	Média	180,67	51.490,95
101 - CONDUITE FLEXIVEL ROLO 50 METROS	62,0	Média	70,08	4.344,96
102 - CONECTOR PERFURANTE 70 MM	210,0	Média	13,44	2.822,40
103 - CONECTOR PERFURANTE 95 MM	200,0	Média	15,51	3.102,00
104 - CONTROLE CHAVE DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE	270,0	Média	25,28	6.825,60
105 - CORDA TRAÇADA PET 8mm	800,0	Média	13,42	10.736,00
106 - CORDA TRANÇADA 12mm	1500,0	Média	14,94	22.410,00

IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
107 - CORDA TRANÇADA 16mm	1500,0	Média	16,76	25.140,00
108 - CORRENTE AÇO GALVANIZADO 5mm	50,0	Média	17,62	881,00
109 - CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADA	80,0	Média	8,50	680,00
110 - CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEDADA	90,0	Média	6,61	594,90
111 - CURVA 90° PVC ROSCAVEL 2"	100,0	Média	66,36	6.636,00
112 - CURVA 90°SOLDÁVEL 40MM	350,0	Média	16,78	5.873,00
113 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 1.1/2"	60,0	Média	62,01	3.720,60
114 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 2"	60,0	Média	72,83	4.369,80
115 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 4"	60,0	Média	286,97	17.218,20
116 - CURVA SOLDÁVEL 45° BITOLA DE 20MM	150,0	Média	5,40	810,00
117 - Diluente tinta 900ml	130,0	Média	37,72	4.903,60
118 - DISCO DE CORTE PARA CERAMICA 4.1/2 polegadas (115 mm)	50,0	Média	36,03	1.801,50
119 - DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1/2 polegadas (115 mm)	50,0	Média	45,59	2.279,50
120 - DISJUNTOR BIPOLAR 10A	50,0	Média	26,11	1.305,50
121 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A	50,0	Média	32,66	1.633,00
122 - DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	55,0	Média	38,48	2.116,40
123 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	80,0	Média	42,01	3.360,80
124 - DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES	50,0	Média	46,74	2.337,00
125 - DISJUNTOR BIPOLAR 70A	50,0	Média	80,65	4.032,50
126 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	100,0	Média	160,73	16.073,00
127 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES	100,0	Média	62,34	6.234,00
128 - DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	105,0	Média	70,63	7.416,15
129 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMPERES	50,0	Média	152,01	7.600,50
130 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	150,0	Média	11,19	1.678,50
131 - DISJUNTOR UNIPOLAR 15 AMPERES	50,0	Média	12,05	602,50
132 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES	155,0	Média	13,92	2.157,60
133 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES	60,0	Média	15,40	924,00
134 - DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	105,0	Média	16,88	1.772,40
135 - DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES	150,0	Média	18,07	2.710,50
136 - DOBRADIÇA 2 1/2	300,0	Média	25,34	7.602,00
137 - Dobradiça 3 1/2" (3,5 polegadas) 85mm	700,0	Média	27,93	19.551,00
138 - DUCHA HIGIENICA	50,0	Média	43,89	2.194,50
139 - ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1" POLEGADA	85,0	Média	25,45	2.163,25
140 - ENGATE HIDRAULICO	200,0	Média	13,38	2.676,00
141 - ENXADA	15,0	Média	68,81	1.032,15
142 - ENXADAO ESTREITO 2.0 COM CABO	10,0	Média	84,99	849,90
143 - ESPUMA EXPANCIVA LATA DE 750ml	50,0	Média	54,63	2.731,50
144 - ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 8 mm	180,0	Média	11,36	2.044,80

IPIXUNA DO PARA/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
145 - FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA - ALAVANCA	1260,0	Média	60,15	75.789,00
146 - FECHADURA PORTA BANNHEIRO	820,0	Média	52,48	43.033,60
147 - FERRO 3/8	230,0	Média	75,58	17.383,40
148 - FERRO 5/8	130,0	Média	113,83	14.797,90
149 - FITA ADESIVA PARA PINTURA 18 mm x 50 m	80,0	Média	10,48	838,40
150 - FITA ISOLANTE ROLO COM 10 METROS,	150,0	Média	13,37	2.005,50
151 - FITA VEDA ROSCA 3/4 20metros	55,0	Média	10,55	580,25
152 - FORRO DE PVC COM ENCAIXE -BRANCO	1610,0	Média	32,25	51.922,50
153 - INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA 4X2	290,0	Média	13,97	4.051,30
154 - INTERRUPTOR PARARELO 02 TECLAS 4X2	340,0	Média	25,36	8.622,40
155 - JANELA EM ALUMINIO DE CORRER 100X150CM COM VIDRO LISO	10,0	Média	426,11	4.261,10
156 - JOELHO 90° PVC COM ROSCA FEMEA 1.1/4°	50,0	Média	26,34	1.317,00
157 - JOELHO 90° PVC COM ROSCA FEMEA 2"	60,0	Média	41,83	2.509,80
158 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 100MM	210,0	Média	23,00	4.830,00
159 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	410,0	Média	4,14	1.697,40
160 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 40mm	275,0	Média	6,52	1.793,00
161 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 60mm	225,0	Média	31,67	7.125,75
162 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 85MM	50,0	Média	120,87	6.043,50
163 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA 1.1/4"	80,0	Média	33,26	2.660,80
164 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA 2"	70,0	Média	52,27	3.658,90
165 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA FEMEA 2.1/2"	100,0	Média	56,30	5.630,00
166 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA FEMEA 4"	50,0	Média	160,99	8.049,50
167 - LAJOTA 45X32	300,0	Média	50,22	15.066,00
168 - LAJOTA 50X50	2300,0	Média	52,95	121.785,00
169 - LAJOTA DE PAREDE 40X70CM - BRANCO	410,0	Média	51,62	21.164,20
170 - LÂMPADA DE LED 45WATTS	2060,0	Média	26,61	54.816,60
171 - LÂMPADA DE LED DE 50WATS	2120,0	Média	30,45	64.554,00
172 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W 127 VOLTS	200,0	Média	25,87	5.174,00
173 - LIXA GRAMATURA 120	200,0	Média	2,55	510,00
174 - LIXA GRAMATURA 220	200,0	Média	3,21	642,00
175 - LIXA GRAMATURA 300	200,0	Média	4,04	808,00
176 - LIXA GRAMATURA 80	200,0	Média	3,01	602,00
177 - LIXA GRAO 400	130,0	Média	4,29	557,70
178 - LONA 4 METROS DE LARGURA	100,0	Média	12,05	1.205,00
179 - LUVA CONEXAO 50mm	150,0	Média	5,79	868,50
180 - LUVA CONEXAO 60mm	110,0	Média	21,87	2.405,70
181 - LUVA CONEXAO 75mm	80,0	Média	31,46	2.516,80
182 - LUVA ELETRODUTO BITOLA 2 POLEGADA	100,0	Média	5,60	560,00

IPIXUNA DO PARA/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
183 - LUVA ELETRODUTO BITOLA 3 POLEGADA	80,0	Média	8,38	670,40
184 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 110mm 4°	125,0	Média	65,42	8.177,50
185 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 50mm 1.1/2°	200,0	Média	18,50	3.700,00
186 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 60mm 2°	85,0	Média	25,70	2.184,50
187 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 85mm 3°	50,0	Média	45,36	2.268,00
188 - LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADAS	80,0	Média	6,10	488,00
189 - LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEGADA	90,0	Média	4,59	413,10
190 - LUVA SOLDAVEL 110mm	40,0	Média	108,21	4.328,40
191 - LUVA SOLDAVEL 20mm	1030,0	Média	3,57	3.677,10
192 - LUVA SOLDAVEL 32mm	200,0	Média	4,55	910,00
193 - LUVA SOLDAVEL COM UNIÃO 110mm	10,0	Média	374,83	3.748,30
194 - MANGOTE DE MANGUEIRA 60MM	80,0	Média	50,99	4.079,20
195 - MANTA ROLO DE 1m x 25m	45,0	Média	127,41	5.733,45
196 - MARTELO DE UNHA 29mm	10,0	Média	54,54	545,40
197 - MASSA CORRIDA 18L	65,0	Média	86,00	5.590,00
198 - PÁ	10,0	Média	62,52	625,20
199 - PARAFUSO COM BUCHA 10MM	400,0	Média	8,20	3.280,00
200 - PARAFUSO COM BUCHA 6MM	740,0	Média	7,38	5.461,20
201 - PARAFUSO COM BUCHA 8MM	940,0	Média	7,29	6.852,60
202 - PARAFUSO COM BUCHA PARA LOUÇA SANITARIA 6mm	200,0	Média	9,33	1.866,00
203 - PEDRA DE MÁRMORE P/ JANELA - 1M	100,0	Média	162,04	16.204,00
204 - PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA	105,0	Média	223,47	23.464,35
205 - PICARETA	20,0	Média	91,03	1.820,60
206 - PINCEL CHATO-N°20	130,0	Média	10,31	1.340,30
207 - PINCEL N° 32 POLEGADAS	7,0	Média	11,40	79,80
208 - PISO CERÂMICO PEI 5 EXTRA	2010,0	Média	41,88	84.178,80
209 - PLACA COMPENSADO 2,44 X 1,22	100,0	Média	176,18	17.618,00
210 - PLAFON REDONDO COR BRANCO	230,0	Média	18,08	4.158,40
211 - PONTALETE GALVANIZADO 6M	50,0	Média	540,69	27.034,50
212 - PORTA DE MADEIRA 210X1,00M	30,0	Média	389,54	11.686,20
213 - PORTA DE MADEIRA 210X120m	30,0	Média	474,54	14.236,20
214 - PORTA DE MADEIRA 210X80cm	40,0	Média	301,84	12.073,60
215 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO 210x 70cm	38,0	Média	335,75	12.758,50
216 - PORTA MATERIAL MDF 210X0,80cm	30,0	Média	442,00	13.260,00
217 - PREGO 15X15 DE 1KG	138,0	Média	23,50	3.243,00
218 - PREGO 18X35	107,0	Média	23,50	2.514,50
219 - PREGO 3X9	315,0	Média	21,64	6.816,60
220 - PREGO GALVANIZADO PARA FORRO	90,0	Média	20,40	1.836,00

IPIXUNA DO PARA/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
221 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS 12	10,0	Média	89,35	893,50
222 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS 6/8	10,0	Média	62,64	626,40
223 - RALO	50,0	Média	15,15	757,50
224 - REDUÇÃO ÊXCÊNTRICA PARA ESGOTO PVC 100X40	55,0	Média	46,78	2.572,90
225 - REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20mm	410,0	Média	3,09	1.266,90
226 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 110x85mm	20,0	Média	111,10	2.222,00
227 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32x25mm	50,0	Média	3,46	173,00
228 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40x32mm	500,0	Média	5,81	2.905,00
229 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 85X75mm	20,0	Média	30,89	617,80
230 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110x60mm	50,0	Média	72,73	3.636,50
231 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 32x20mm	150,0	Média	6,03	904,50
232 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40x20mm	250,0	Média	7,59	1.897,50
233 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40x25mm	100,0	Média	8,64	864,00
234 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 85x60mm	40,0	Média	35,64	1.425,60
235 - REDUTOR DE ASSENTO PARA VASO - INFANTIL	35,0	Média	42,76	1.496,60
236 - REFLETOR LAMPADA DE LED 50W	50,0	Média	52,80	2.640,00
237 - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 85mm	60,0	Média	206,45	12.387,00
238 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 110mm	100,0	Média	359,03	35.903,00
239 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 20mm	40,0	Média	20,06	802,40
240 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 40	120,0	Média	33,11	3.973,20
241 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 50	80,0	Média	45,90	3.672,00
242 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 60	120,0	Média	60,52	7.262,40
243 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 75mm	50,0	Média	162,97	8.148,50
244 - REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 20MM	505,0	Média	15,38	7.766,90
245 - REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 25MM	325,0	Média	23,48	7.631,00
246 - REGULADOR DE POTÊNCIA	50,0	Média	291,40	14.570,00
247 - REJUNTE PRETO GRAFITE PACOTE DE 1KG	155,0	Média	15,62	2.421,10
248 - RESINA LÍQUIDA DE 900ml	100,0	Média	44,23	4.423,00
249 - RIPA DE MADEIRA DE 6 METROS	223,0	Média	121,69	27.136,87
250 - RODA FORRO EM PVC 200mm/10mm BARRA DE 6 metros	420,0	Média	47,67	20.021,40
251 - ROLO DE ESPUMA 23CM	200,0	Média	21,60	4.320,00
252 - SEIXO	613,0	Média	232,98	142.816,74
253 - SELADOR 18 LITROS	200,0	Média	168,48	33.696,00
254 - SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO	610,0	Média	19,09	11.644,90
255 - SIFÃO SANFONADO DUPLO	410,0	Média	22,65	9.286,50
256 - TÁBUA PARA ANDAIME 4M	200,0	Média	45,87	9.174,00
257 - TAMPA PARA POÇO ARTESANATO 4" FURO INTERNO 1. 1/5"	50,0	Média	43,03	2.151,50

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
258 - TAMPA PARA POÇO ARTESEANO 6" FURO INTERNO 2.1/2°	20,0	Média	70,86	1.417,20
259 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 6" COM FURO INTERNO 1 1/2"	30,0	Média	74,33	2.229,90
260 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 8" FURO INTERNO 3"	10,0	Média	171,67	1.716,70
261 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 8" FURO INTERNO 4"	10,0	Média	185,60	1.856,00
262 - TANQUE TRIPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO	200,0	Média	343,33	68.666,00
263 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 2.1/2"	20,0	Média	192,52	3.850,40
264 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 3"	10,0	Média	150,42	1.504,20
265 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 4"	10,0	Média	264,85	2.648,50
266 - TELHA CERÂMICA TIPO PLAN 39x24cm 10mm	9,0	Média	1.238,67	11.148,03
267 - TELHA DE FIBRACIMENTO MEDIDAS Comprimento: 6 M, Largura: 0,90 M, Espessura: 6 mm	400,0	Média	31,77	12.708,00
268 - TELHA TRANSPARENTE 2,44 m x 1,10 m, espessura: geralmente 0,8 mm a 2 mm.	200,0	Média	84,14	16.828,00
269 - TÊ LISO SOLDÁVEL, 20mm	650,0	Média	2,49	1.618,50
270 - TÊ SOLDÁVEL 110mm	60,0	Média	256,46	15.387,60
271 - TÊ SOLDÁVEL 50MM	360,0	Média	13,37	4.813,20
272 - TÊ SOLDÁVEL 60MM	100,0	Média	30,81	3.081,00
273 - TÊ SOLDÁVEL 85mm	50,0	Média	142,64	7.132,00
274 - TIJOLO DE 6 FUROS 10X15X25CM	12,0	Média	1.225,30	14.703,60
275 - TIJOLO DE 8 FUROS MEDINDO 9X19X19CM	16,0	Média	1.737,25	27.796,00
276 - TINTA ACRILICA 18L PARA INTERIOR DE AMBIENTE	712,0	Média	338,95	241.332,40
277 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6	362,0	Média	91,28	33.043,36
278 - TINTA PARA PISO 18 LITROS	224,0	Média	330,45	74.020,80
279 - TOMADA 20 AMPERES COM INTERRUPTOR	560,0	Média	19,24	10.774,40
280 - TOMADA COMUM DUPLA	900,0	Média	21,35	19.215,00
281 - TOMADA CONJUGADA	870,0	Média	22,65	19.705,50
282 - TOMADA DE SOBREPOR	680,0	Média	22,08	15.014,40
283 - TOMADA EXTERNA	560,0	Média	24,82	13.899,20
284 - TORNEIRA DE BANCADA CROMADA	870,0	Média	55,14	47.971,80
285 - TORNEIRA DE PIA MESA CENTRAL	820,0	Média	56,46	46.297,20
286 - TORNEIRA INOX PARA BEBEDOURO ELETRICO	60,0	Média	55,26	3.315,60
287 - TORNEIRA PARA BANHEIRO EM INOX	360,0	Média	49,37	17.773,20
288 - TRELIÇA 6,0 x 4,2MM C/ 6M	255,0	Média	63,06	16.080,30
289 - TUBO PVC COM ROSCA 1.1/2"	200,0	Média	113,93	22.786,00
290 - TUBO PVC COM ROSCA 1. 1/4"	200,0	Média	114,01	22.802,00
291 - TUBO PVC COM ROSCA 1. 1/2"	200,0	Média	114,01	22.802,00

TRAY CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
292 - TUBO PVC COM ROSCA 3"	100,0	Média	128,20	12.820,00
293 - TUBO PVC COM ROSCA 4"	100,0	Média	175,02	17.502,00
294 - UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20MM	340,0	Média	9,37	3.185,80
295 - UNIÃO SOLDÁVEL PVC 25MM	140,0	Média	13,40	1.876,00
296 - VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA - INOX	365,0	Média	31,72	11.577,80
297 - VÁLVULA DE SUCÇÃO	200,0	Média	29,64	5.928,00
298 - VASO SANITÁRIO ACOPLADO	110,0	Média	358,85	39.473,50
299 - VEDA CALHA 400G	55,0	Média	29,57	1.626,35
300 - VERGALHAO 4,2mmx12mm	100,0	Média	20,24	2.024,00
301 - VERGALHAO DE AÇO INOXIDAVEL 5,0/16 X 12mm	100,0	Média	50,16	5.016,00
302 - ZARCAO 3,6 L	100,0	Média	153,94	15.394,00

5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de **R\$ 4.196.485,21** (quatro milhões, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, reflete uma estimativa alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado em valores justos e realistas.

Certifica-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eficiente e em conformidade com o interesse público.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: WILLIAM SILVA MOURA JÚNIOR, matrícula nº None.

Ipixuna do Pará, 03 de julho de 2026

WILLIAM SILVA
MOURA
JUNIOR:04362344241

Assinado de forma
digital por WILLIAM
SILVA MOURA
JUNIOR:04362344241

WILLIAM SILVA MOURA JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Nota Técnica

Pesquisa de preços N° 202607030001



Unidade responsável

Sec.Mun. de Administração e Rec. Humanos
[Prefeitura de Ipixuna do Pará](#)



Chave de Acesso

22766c77-2c92-46bd-8bd2-ef6f62174015



Data da Finalização

03/07/2026



Responsável

Willian Silva Moura Júnior



Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:
http://precodereferencia.m2atecnologia.com.br/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=22766c77-2c92-46bd-8bd2-ef6f62174015

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPIXUNA DO PARÁ (SEGUNDA CHAMADA).**

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a Secretaria Municipal de Saúde; e Secretaria Municipal de Assistência Social, ambas de Ipixuna do Pará, em sintonia com os mais justos anseios dos seus munícipes, vêm justificar a necessidade de tal contratação.

A presente justificativa, tem por finalidade demonstrar a necessidade da aquisição de material de construção, materiais hidráulicos, materiais elétricos e ferramentas, visando atender de forma contínua e eficiente as demandas da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, bem como das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social. A referida aquisição, mostra-se essencial para garantir a

TRAV CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



manutenção, conservação e melhoria das estruturas físicas pertencentes à Administração Pública Municipal, assegurando condições adequadas de funcionamento dos serviços públicos.

A Administração Municipal, possui diversas edificações, espaços públicos e estruturas operacionais que necessitam de constantes intervenções, sejam elas preventivas ou corretivas. Nesse sentido, a disponibilidade desses materiais, é indispensável para a execução de reparos, adequações e melhorias, evitando a deterioração dos bens públicos e garantindo maior durabilidade das instalações utilizadas pela população.

No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a aquisição dos materiais mencionados é fundamental para assegurar o pleno funcionamento das unidades de saúde, incluindo postos de atendimento, centros de saúde e demais instalações vinculadas ao sistema público municipal. A manutenção adequada desses espaços contribui diretamente para a qualidade dos serviços prestados, proporcionando um ambiente seguro, organizado e digno, tanto para os profissionais quanto para os usuários.

Da mesma forma, a Secretaria Municipal de Assistência Social, demanda tais insumos para a conservação e melhoria dos espaços destinados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. A estrutura adequada desses ambientes, é imprescindível para o desenvolvimento das atividades socioassistenciais, garantindo acolhimento, conforto e dignidade aos usuários dos serviços públicos.

Ressalta-se que a ausência desses materiais, pode comprometer significativamente a execução de serviços essenciais, ocasionando paralisações, prejuízos estruturais e riscos à segurança de servidores e da população. Dessa forma, a aquisição se apresenta como medida preventiva e estratégica, evitando danos maiores e custos mais elevados decorrentes da falta de manutenção adequada.

Além disso, a disponibilidade de materiais de construção e ferramentas, possibilita maior agilidade na execução de pequenos reparos e intervenções emergenciais, reduzindo o tempo de resposta da Administração diante de situações que demandam soluções imediatas. Isso contribui para a continuidade dos serviços públicos e para a satisfação das necessidades da coletividade.

Outro aspecto relevante, refere-se à melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos, que passam a dispor dos recursos necessários para o desempenho de suas atividades de forma eficiente e segura. A existência de materiais adequados permite que as equipes técnicas realizem suas funções com maior qualidade, refletindo diretamente na eficiência da gestão pública.

A aquisição, também, contribui para a preservação do patrimônio público, uma vez que a manutenção periódica e adequada das estruturas evita o desgaste excessivo e a necessidade de intervenções mais complexas e onerosas no futuro. Assim, promove-se o uso racional dos recursos públicos, com foco na economicidade e na eficiência administrativa.

Cumprido destacar que a diversidade dos materiais a serem adquiridos, atende à multiplicidade de demandas existentes no âmbito municipal, abrangendo desde serviços básicos de manutenção até intervenções mais específicas nas áreas elétrica e hidráulica. Essa abrangência, é fundamental para garantir que todas as necessidades operacionais sejam devidamente atendidas.

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Ademais, a melhoria das estruturas físicas dos órgãos públicos impacta diretamente na qualidade do atendimento prestado à população, proporcionando ambientes mais adequados, seguros e funcionais. Tal fator, é determinante para a efetividade das políticas públicas desenvolvidas pelo Município.

A aquisição dos referidos materiais, também, possibilita a execução de ações contínuas de conservação e melhoria dos espaços públicos, contribuindo para a valorização do patrimônio municipal e para a promoção do bem-estar coletivo. Trata-se de medida que reflete diretamente no desenvolvimento urbano e na qualidade de vida da população.

Diante do exposto, evidencia-se que a aquisição de material de construção, materiais hidráulicos, materiais elétricos e ferramentas, é imprescindível para assegurar a continuidade dos serviços públicos, promover a adequada manutenção das estruturas municipais e atender, de forma eficiente e eficaz, às necessidades da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, sempre em observância ao interesse público.

Antes de caminharmos para o final, vejamos o texto do artigo 6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (Constituição Federal de 1988).

Ao consolidar tal contratação, a administração estará fazendo valer o que nos ensina a constituição federal de 1988.

II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado

Para a definição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros conforme IN SEGES/ME nº 65/2021:

- **Artigo 5º, Inciso IV:** pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;


O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Distribuição dos Parâmetros Utilizados



A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços, oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Justificativa para a não prioridade das consultas aos sistemas oficiais e contratações públicas

Neste caso, não foi possível priorizar as consultas aos sistemas oficiais de preços e contratações públicas similares para a definição do valor estimado, conforme recomendado pelo artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021. As bases oficiais de preços, como o Painel de Preços e o banco de preços em saúde, não apresentaram informações suficientemente representativas ou atualizadas para o tipo específico de serviço necessário para esta contratação.

Por isso, optou-se por realizar pesquisa direta com fornecedores. As cotações coletadas junto a três fornecedores especializados permitiram a obtenção de um valor atualizado, ajustado às necessidades técnicas e especificidades do objeto. Essa abordagem garantiu que o valor estimado estivesse em conformidade com as condições de mercado e assegurasse a competitividade e exequibilidade das propostas.

2.3. Consulta direta com fornecedores e justificativa para a escolha dos fornecedores

Para garantir um levantamento de preços confiável e atualizado, foram realizadas cotações junto a zero fornecedores especializados no setor. Abaixo estão as informações dos fornecedores consultados, incluindo as datas de envio e resposta, bem como as justificativas para a escolha de cada um:

Fornecedor	Apresentou proposta	Data envio	Data resposta	Justificativa para escolha
TRAVASSO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000				
IPIXUNA DO PARÁ/PA				




ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Justificativa Adicional:

- A seleção desses fornecedores baseou-se na experiência técnica e na capacidade comprovada de atender ao setor público, assegurando cotações que são representativas e atualizadas.
- Nenhuma empresa forneceu dados consistentes para esta análise.

Este gráfico ilustra a quantidade de pedidos de cotações enviados a fornecedores, destacando quantos apresentaram respostas e quantos não responderam. As categorias incluem cotações enviadas, respondidas e não respondidas, permitindo uma visão clara da adesão dos fornecedores ao levantamento realizado.



2.4. Consideração do mínimo de três cotações

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 1 - ADAPTADOR COM FLANGE 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

O adaptador com flange de 75 mm é uma peça hidráulica que conecta tubos a caixas d'água ou cisternas Diâmetro: 75 mm (aproximadamente 2 1/2 polegadas) Material: PVC para água fria Tipo de conexão: Soldável: permite união direta com tubos usando solda PVC

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
140,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
1.1	--	Comprovante		13/05/2026	227,72
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405559		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 2 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 110 mm

ESPECIFICAÇÃO:

ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 110 mm Fabricado em PVC marrom rígido de alta resistência. Diâmetro nominal: 110 mm (4"). Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo para PVC). Possui flange com anel de vedação em borracha, garantindo vedação eficiente e evitando vazamentos. Indicado para ligação de tubulação a caixas d'água, reservatórios e cisternas. Utilizado em instalações hidráulicas de água fria. Alta resistência à pressão, corrosão e produtos químicos. Instalação simples e longa durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
2.1	--	Comprovante		13/05/2026	313,90
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405560		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 3 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 85 mm

ESPECIFICAÇÃO:

ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 85 mm Fabricado em PVC marrom rígido de alta resistência Diâmetro nominal: 85 mm (3"). Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo para PVC). Possui flange com anel de vedação em borracha, garantindo vedação eficiente e evitando vazamentos. Indicado para ligação de tubulação a caixas d'água, reservatórios e cisternas. Utilizado em sistemas hidráulicos de água fria. Resistente à pressão, corrosão e produtos químicos. Fácil instalação e alta durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
3.1	--	Comprovante		13/05/2026	263,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405561		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 4 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC SOLDA 50mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido de alta resistência. Bitola: 50 mm. Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo para PVC). Possui flange com anel de vedação em borracha, garantindo vedação eficiente. Indicado para ligação de tubulações a caixas d'água e reservatórios. Utilizado em sistemas de água fria. Resistente à corrosão, pressão e produtos químicos. Fácil instalação e manutenção.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
4.1	--	Comprovante	13/05/2026	37,24
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405562		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 5 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC SOLDA 60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido de alta resistência. Bitola: 60 mm. Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo para PVC). Possui anel de vedação em borracha, garantindo vedação eficiente contra vazamentos. Indicado para instalação em caixas d'água, reservatórios e tubulações hidráulicas. Utilizado em sistemas de condução de água fria. Alta resistência à pressão, corrosão e produtos químicos. Fácil instalação, vedação segura e longa durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
75,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
5.1	--	Comprovante	13/05/2026	69,54
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405563		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 6 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDA 1. 1/4" 40mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência. Diâmetro nominal: 1.1/4" (40 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Indicado para transição entre tubulação soldável e conexões roscadas. Utilizado em instalações hidráulicas de água fria. Resistente à pressão, corrosão e produtos químicos. Vedação eficiente com uso de adesivo para PVC e fita veda rosca. Fácil instalação e boa durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
6.1	--	Comprovante	13/05/2026	6,32
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405564		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 7 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDA 1" 32mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência. Diâmetro nominal: 1" (32 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Utilizado para ligação entre tubulação soldável e conexões com rosca. Indicado para instalações hidráulicas de água fria. Resistente à pressão, corrosão e produtos químicos. Vedação segura com uso de adesivo para PVC e fita veda rosca. Instalação simples e longa durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
70,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
7.1	--	Comprovante	13/05/2026	5,20
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405565		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 8 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 2 1/2" 75 mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência. Diâmetro nominal: 2 1/2" (75 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Utilizado para transição entre tubulação soldável e conexões roscáveis. Indicado para instalações hidráulicas de água fria em sistemas residenciais, prediais ou comerciais. Resistente à pressão, corrosão e produtos químicos. Vedação segura quando utilizado com adesivo para PVC e fita veda rosca. Fácil instalação e longa durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
8.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	31,41
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405566		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 9 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 2" 60mm

ESPECIFICAÇÃO:

ADAPTADOR PVC MARROM ROSCA / SOLDADA 2" (60 mm) Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência Diâmetro nominal: 2" (60 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Utilizado para ligação entre tubulação soldável e conexões com rosca. Indicado para instalações hidráulicas de água fria. Resistente à pressão, corrosão e agentes químicos. Proporciona vedação segura com uso de adesivo para PVC e fita veda rosca. Instalação simples e alta durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
9.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	18,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405567		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 10 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 3" 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência. Diâmetro nominal: 3" (85 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Indicado para transição entre tubulação soldável e conexões com rosca. Utilizado em instalações hidráulicas de água fria. Resistente à pressão, corrosão e produtos químicos. Proporciona vedação eficiente com uso de adesivo para PVC e fita veda rosca. Fácil instalação e alta durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
10.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	35,91
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405568		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 11 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDADA 4" 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

ADAPTADOR PVC MARROM ROSCA / SOLDADA 4" (110 mm) Fabricado em PVC rígido marrom de alta resistência. Diâmetro nominal: 4" (110 mm). Tipo de conexão: uma extremidade soldável e outra roscável. Indicado para transição entre tubulação soldável e conexões com rosca. Utilizado em instalações hidráulicas de água fria. Resistente à corrosão, pressão e produtos químicos. Proporciona vedação segura quando utilizado com adesivo PVC e fita veda rosca. Fácil instalação e longa durabilidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
11.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	72,86
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405569	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 12 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA 25mm x 3/4"

ESPECIFICAÇÃO:

Adaptador soldável com flange, anel de caixa d'água 25mm x 3/4, com sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa, normas NBR 5648

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
90,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
12.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	16,04
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405570	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 13 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM 3/4 COM BOLSA E ROSCA

ESPECIFICAÇÃO:

Adaptador Soldável Curto 25mm 3/4 Com Bolsa e Rosca - PVC Marrom

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
130,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
13.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	2,67
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405571	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 14 - ADESIVO PARA LAMINAÇÃO REFORÇADO 800 g

ESPECIFICAÇÃO:

Tipo: Adesivo/resina para laminação reforçada Embalagem: 800 g Composição: resina poliéster insaturada, cargas minerais e aditivos especiais Cura: catalisada com peróxido de MEK Aplicação: com pincel ou rolo, em camadas sobre manta de fibra de vidro Rendimento médio: aproximadamente 0,8 a 1 m² por kg Aplicações: reparos e laminação em peças de fibra de vidro, piscinas, reservatórios, embarcações e componentes automotivos.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
14.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	43,47
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405572	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 15 - ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

Ferramenta manual utilizada para cortar, prender, dobrar e torcer fios e arames. Comprimento: 8 polegadas (aproximadamente 200 mm). Fabricado em aço carbono ou aço cromo-vanádio, proporcionando alta resistência e durabilidade. Mandíbulas serrilhadas que permitem segurar peças com firmeza. Lâmina de corte lateral temperada, indicada para cortar fios de cobre, alumínio e arames. Cabo ergonômico e antiderrapante, geralmente revestido em plástico ou borracha. Em muitos modelos possui isolamento elétrico até 1000 V, indicado para serviços elétricos.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	1,00
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405573	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.1	--	Comprovante	13/05/2026	44,44
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405573	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 16 - ANEL DE VEDAÇÃO Altura 45 mm Largura 120 mm Profundidade 120 mm.

ESPECIFICAÇÃO:

Anel vedação, com guia, material plástico de engenharia e borracha butílica, tipo de descarga vasos sanitários. Altura 45 mm Largura 120 mm Profundidade 120 mm.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
225,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
16.1	--	Comprovante	13/05/2026	14,29
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405574	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 17 - ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG

ESPECIFICAÇÃO:

ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG Especificação: Modelo: Recozido liso; Bitola: BWG18. Diâmetro Nominal 1,24mm

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
82,00	Quilograma	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
17.1	--	Comprovante	13/05/2026	20,07
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405575	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 18 - ARCO DE SERRA REGULÁVEL

ESPECIFICAÇÃO:

Tipo: Arco de serra manual regulável Lamina 12 polegadas (aprox. 300 mm) Tamanho da lâmina: até 12 polegadas (≈300 mm) Estrutura: metálica (aço carbono ou aço tubular) Cabo: ergonômico em plástico ou metal Sistema de ajuste: regulagem de tensão e encaixe da lâmina Aplicação: corte de metais, plásticos, madeira e outros materiais Uso indicado: manutenção, serralheria, construção civil e serviços gerais.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
10,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
18.1	--	Comprovante	13/05/2026	87,77
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405576	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 19 - AREIA

ESPECIFICAÇÃO:

AREIA

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
1.053,00	Metro Cúbico	1

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
19.1	--	Comprovante	13/05/2026	85,73
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405577	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 20 - ARGAMASSA PACOTE DE 20KG

ESPECIFICAÇÃO:

Argamassa ACIII-E Super Formatos Interno e Externo, pacote de 20kg.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
520,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
20.1	--	Comprovante	13/05/2026	46,89
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405578	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 21 - ARREBITE (REBITE) 4,8 mm

ESPECIFICAÇÃO:

O rebite é um elemento de fixação metálico utilizado para unir duas ou mais peças de forma permanente, muito aplicado em chapas metálicas, estruturas, calhas e outros materiais. Principais características: Fabricado geralmente em alumínio, aço ou aço inox. Utilizado para fixação permanente de peças. Aplicação realizada com rebidadeira manual ou pneumática. Possui boa resistência mecânica e durabilidade. Muito usado em chapas metálicas, telhados, calhas, esquadrias e estruturas leves., pacote com 50 unidade

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
525,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
21.1	--	Comprovante	13/05/2026	9,65
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405579	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 22 - ARUELA 3/8

ESPECIFICAÇÃO:

Arruela 3/8", fabricada em aço carbono, acabamento zincado para proteção contra corrosão, indicada para uso com parafuso ou barra rosca 3/8", destinada à distribuição de carga e proteção da superfície de fixação, conforme normas técnicas vigentes, aplicação: Fixações metálicas, estruturas, madeira e alvenaria, pacote com 100 unidade.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
60,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
22.1	--	Comprovante	13/05/2026	33,75
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405580	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 23 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO

ESPECIFICAÇÃO:

ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, Compatível com a grande maioria dos modelos de louça oval. Fácil instalação. Encaixe universal. Garantia de 1 ano. Assento de vaso confeccionado em plásticos, PEBD, PP, PEAD e PU. Cor: branco.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
275,00	Unidade	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
23.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	43,56
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405581		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 24 - BALANCIN PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO TAM 50X50CM

ESPECIFICAÇÃO:

BALANCIN PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO TAM 50X50CM Especificação: Janela Basculante 50 x 50 cm, em alumínio. Indicado para Banheiro ,lavanderia, Tipo: Janela Basculante, pintura eletrostática brilhante.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
20,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
24.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	257,32
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405582		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 25 - BOCAL

ESPECIFICAÇÃO:

Material: plástico, porcelana ou baquelite resistente ao calor Função: suporte e conexão elétrica para lâmpadas Tipos de rosca mais comuns: E27 (padrão) e E40 (industrial) Tensão suportada: geralmente 127V / 220V Fixação: pode ser de sobrepor, pendente ou com rabicho (fio) Aplicação: instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
110,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
25.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	10,13
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405583		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 26 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO:

Boia para Caixa D´água 500 E 1000 Litros 3/4, acessório que fica dentro do reservatório que permite o enchimento da mesma e, principalmente, regula o nível da água.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
105,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
26.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	29,32
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405584		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 27 - BOLSA SANFONADA SPUD PARA VASO SANITARIO PARA BACIA PRIVADA

ESPECIFICAÇÃO:

Dimensões: 40mm de diâmetro x 2.5cm de comprimento e 65mm de espessura, material PVC

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
410,00	Unidade	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
27.1	--	Comprovante	13/05/2026	10,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405585		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 28 - BROCA DE AÇO 10mm

ESPECIFICAÇÃO:

BROCA DE AÇO 10mm, Ferramenta utilizada para perfuração de metais, chapas metálicas e aço. Fabricadas em aço rápido (HSS – High Speed Steel), garantindo alta resistência e durabilidade. Possuem ponta afiada e helicoidal, facilitando a perfuração e a retirada do material. Indicadas para uso em furadeiras elétricas ou de bancada. Proporcionam perfuração precisa e eficiente em diversos tipos de metais. Tamanhos comuns

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
28.1	--	Comprovante	13/05/2026	14,66
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405586		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 29 - BROCA DE AÇO 12mm

ESPECIFICAÇÃO:

BROCA DE AÇO 12mm, Ferramenta utilizada para perfuração de metais, chapas metálicas e aço. Fabricadas em aço rápido (HSS – High Speed Steel), garantindo alta resistência e durabilidade. Possuem ponta afiada e helicoidal, facilitando a perfuração e a retirada do material. Indicadas para uso em furadeiras elétricas ou de bancada. Proporcionam perfuração precisa e eficiente em diversos tipos de metais. Tamanhos comuns:

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
29.1	--	Comprovante	13/05/2026	23,09
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405587		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 30 - BROCA DE AÇO 6 mm

ESPECIFICAÇÃO:

BROCAS DE AÇO 6 mm, Ferramenta utilizada para perfuração de metais, chapas metálicas e aço. Fabricadas em aço rápido (HSS – High Speed Steel), garantindo alta resistência e durabilidade. Possuem ponta afiada e helicoidal, facilitando a perfuração e a retirada do material. Indicadas para uso em furadeiras elétricas ou de bancada. Proporcionam perfuração precisa e eficiente em diversos tipos de metais. Tamanhos comuns:

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
30.1	--	Comprovante	13/05/2026	10,08
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405588		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 31 - BROCA DE AÇO 8mm

ESPECIFICAÇÃO:

BROCAS DE AÇO 8mm, Ferramenta utilizada para perfuração de metais, chapas metálicas e aço. Fabricadas em aço rápido (HSS – High Speed Steel), garantindo alta resistência e durabilidade. Possuem ponta afiada e helicoidal, facilitando a perfuração e a retirada do material. Indicadas para uso em furadeiras elétricas ou de bancada. Proporcionam perfuração precisa e eficiente em diversos tipos de metais. Tamanhos comuns:

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
31.1	--	Comprovante		13/05/2026	11,09
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405589		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 32 - BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3" x 2.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3" x 2.1/2" Material: Aço galvanizado Tipo: Bucha de redução roscável Bitola: 3" x 2.1/2" Conexão: rosqueável Aplicação: redução de diâmetro em tubulações metálicas Uso: instalações hidráulicas e industriais Característica: alta resistência mecânica e à corrosão.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
32.1	--	Comprovante		13/05/2026	47,98
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405590		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 33 - BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 4" X 3"

ESPECIFICAÇÃO:

BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 4" X 3" Material: Aço galvanizado Tipo: Bucha de redução roscável Bitola: 4" x 3" Conexão: rosqueável Aplicação: redução de diâmetro em tubulações metálicas Uso: instalações hidráulicas e industriais Característica: alta resistência mecânica e à corrosão.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
33.1	--	Comprovante		13/05/2026	73,06
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405591		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 34 - BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 1.1/2" x 1.1/4"

ESPECIFICAÇÃO:

Material: PVC rígido Tipo: Bucha de redução roscável Bitola: 1.1/2" x 1.1/4" Aplicação: redução de diâmetro entre conexões roscaíveis Uso: sistemas de água fria Pressão de trabalho aproximada: até 7,5 kgf/cm² a 20 °C Instalação: rosqueável com uso de fita veda rosca

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
34.1	--	Comprovante		13/05/2026	15,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405592		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 35 - BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 2"X 1.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Material: PVC rígido Tipo: Bucha de redução roscável Bitola: 2" x 1.1/2" Aplicação: redução de diâmetro entre conexões roscáveis Uso: sistemas de água fria Pressão de trabalho: até aproximadamente 7,5 kgf/cm² a 20 °C Instalação: rosqueável com uso de fita veda rosca Normas de referência: ABNT NBR 5626 / ISO 7-1.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
35.1	--	Comprovante		13/05/2026	23,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405593		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 36 - BUCHA REDUÇÃO CURTA 50X40 SOLDÁVEL

ESPECIFICAÇÃO:

BUCHA REDUÇÃO CURTA 50X40 SOLDÁVEL, MATÉRIA-PRIMA - PVC, COR - MARROM, NÃO SOFRE CORROSÃO, NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5626

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
250,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
36.1	--	Comprovante		13/05/2026	7,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405594		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 37 - CABO ALUMINIO 10,0MM TRIPLEX BIFASICO

ESPECIFICAÇÃO:

CABO ALUMINIO 10,0MM TRIPLEX BIFASICO ROLO DE 100 MT

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
630,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
37.1	--	Comprovante		13/05/2026	13,27
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405595		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 38 - CABO ALUMÍNIO 10MM ROLO 100 METROS

ESPECIFICAÇÃO:

CABO ALUMÍNIO 10MM MONOFÁSICO ROLO DE 100 MT

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
900,00		Rolo		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
38.1	--	Comprovante		13/05/2026	275,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405596		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 39 - CABO ALUMINIO 16,0MM TRIPLEX

ESPECIFICAÇÃO:

CABO ALUMINIO 16,0MM TRIPLEX BIFASICO

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
800,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
39.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	15,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405597		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 40 - CABO DE AÇO 5mm

ESPECIFICAÇÃO:

Material: Aço de alta resistência Diâmetro: 5 mm Tipo: Cabo de aço trançado Acabamento: Galvanizado (resistente à corrosão)
Aplicação: amarração, sustentação e movimentação de cargas Características: alta resistência, flexibilidade e durabilidade Forma de venda: por metro ou em rolo

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
40.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	42,38
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405598		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 41 - CABO ELÉTRICO DUPLEX 16 MM

ESPECIFICAÇÃO:

CABO ELÉTRICO DUPLEX 16 MM

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
800,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
41.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	8,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405599		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 42 - CABO FLEXÍVEL 10.00MM

ESPECIFICAÇÃO:

Especificação: CABO FLEXÍVEL 10.00MM, recomendado para instalação em circuitos de força de luz, atendendo a norma ABNT NM 280, material PVC tipo BWF, resistente à propagação de chamas, produto certificado pelo INMETRO

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
960,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
42.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	12,19
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405600		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 43 - CABO FLEXÍVEL 16MM

ESPECIFICAÇÃO:

Cabo flexível 16mm, fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção, nominal de 6mm², atendendo a norma ABNT NM 280, termo plástico polivinílico (PVC) tipo BWF, tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3, para instalações fixas (IEC 6022-37 MOD, resistente à propagação de chamas, norma de referência NBR NM 247-3 sinalizações em construções residenciais, comerciais, industriais, etc...

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
930,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
43.1	--	Comprovante		13/05/2026	20,86
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405601		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 44 - CABO FLEXÍVEL 2.50MM

ESPECIFICAÇÃO:

Cabo flexível 2.50 mm, norma ABNT NM 280, nominal de 6mm², recomendado para instalações em circuito de força de luz, termo plástico polivinílico (PVC), para tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3, tipo BWF (resistente à propagação de chamas), norma de referência: NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila, instalações fixas (IEC 6022-37 MOD).

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2.000,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
44.1	--	Comprovante		13/05/2026	7,96
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405602		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 45 - CABO FLEXÍVEL 25MM

ESPECIFICAÇÃO:

Cabo flexível 25mm recomendado para instalações em circuito de força de luz, comando, sinalizações em construções residenciais, comerciais, industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm², atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas), norma de referência NBR NM 247-3 - para tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3: condutores isolado, (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 6022-37 MOD). Normas aplicáveis 450/750V, inclusive - parte 3, normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto, classe 5 - 247 NM 02-C BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
300,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
45.1	--	Comprovante		13/05/2026	28,77
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405603		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 46 - CABO FLEXÍVEL 35MM

ESPECIFICAÇÃO:

CABO FLEXÍVEL 35MM Especificação: Recomendado para instalações em circuito de força de luz, comando, sinalizações em construções residenciais, comerciais, industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm², atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termo plástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3: condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 6022-37 MOD). Normas aplicáveis 450/750V, inclusive - parte 3: condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas. Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 - 247 NM 02-C BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO, Qualifio ISO 9001.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
800,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
46.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	35,95
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405604		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 47 - CABO FLEXÍVEL 4,00MM

ESPECIFICAÇÃO:

CABO FLEXÍVEL 4,00MM, Recomendado para instalações em circuito de força de luz, comando, sinalizações em construções residenciais, comerciais, industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm², atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 - cabos isolados com tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3: condutores isolado, (sem cobertura) instalações fixas (IEC 6022-37 MOD). Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 - 247 NM 02-C BWF-B.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
1.325,00		Metro	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
47.1	--	Comprovante	13/05/2026	5,92	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405605		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 48 - CABO FLEXÍVEL 6,00MM

ESPECIFICAÇÃO:

CABO FLEXÍVEL 6,00MM Especificação: Recomendado para instalações em circuito de força de luz, asse 4, de 6mm², norma ABNT NM 280. Isolação: composto termo plástico polivinílico (PVC) tipo BWF Norma de referência: NBR NM 247-tensões nominais até 450/750V, inclusive parte 3: para instalações fixas (IEC 6022-37 MOD). Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 - 247 NM 02-C BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
825,00		Metro	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
48.1	---		Comprovante	13/05/2026	9,36
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405606		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 49 - CADEADO 40mm

ESPECIFICAÇÃO:

O cadeado 40 mm é indicado para portões leves, grades, armários maiores, depósitos pequenos e correntes, oferecendo segurança intermediária. □ Características Técnicas Largura do corpo: 40 mm Material do corpo: Latão maciço ou aço cementado/niquelado Arco (haste): Aço temperado Espessura do arco: Aproximadamente 6 mm a 8 mm Altura do arco: Curto ou longo (conforme modelo) Sistema de chave: Convencional (tipo Yale) ou tetra Quantidade de chaves: Mínimo 2 unidades Uso: Interno e externo

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
49,1	--	Comprovante	13/05/2026	36,67
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405607		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 50 - CADEADO 50 mm

ESPECIFICAÇÃO:

O cadeado 50 mm é indicado para portões residenciais, grades, depósitos e áreas externas, oferecendo maior resistência contra arrombamento. □ Características Técnicas Tamanho do corpo: 50 mm (largura) Material do corpo: Latão maciço ou aço cementado Arco (haste): Aço temperado, maior resistência a corte Espessura do arco: Aproximadamente 8 mm a 10 mm (varia conforme fabricante) Tipo de chave: Yale (convencional) ou tetra Aplicação: Uso interno e externa

Fabricante) tipo de chave: Pule (convencional) ou tetrá Aplicação: Uso interno e externo					
QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
30,00		Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
50,1	-- -		Comprovante	13/05/2026	51,59
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405608		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 51 - CAIBRO 7x4 5M

ESPECIFICAÇÃO:

CAIBRO, Madeira de Eucalipto Dimensão: 7x4 cm (LxA) com 5,00 Metros

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
300,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
51,1	-- -		Comprovante	13/05/2026	78,57
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405609		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 52 - CAIXA D'ÁGUA 20,000 L

ESPECIFICAÇÃO:

Reservatório destinado ao armazenamento de água potável para uso residencial, comercial, industrial ou institucional. Características técnicas: Capacidade: 20.000 litros. Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou fibra de vidro. Formato: cilíndrico vertical. Tapa com fechamento seguro e vedação contra impurezas. Proteção contra raios UV. Superfície interna lisa, facilitando a limpeza. Conexões para entrada, saída, extravasor e limpeza.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
10,00	Unidade	1



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
52.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	16.657,18
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405610		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 53 - CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Reservatório destinado ao armazenamento de água potável para uso residencial, comercial ou institucional. Características técnicas: Capacidade: 1.000 litros. Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou fibra de vidro. Formato: cilíndrico vertical. Tampa com vedação segura contra poeira e insetos. Proteção contra raios UV. Superfície interna lisa, facilitando a limpeza. Conexões para entrada, saída, extravasor (ladrão) e limpeza. Cor: geralmente azul ou preta (conforme fabricante).

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
12,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
53.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	513,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405611		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 54 - CAIXA D' ÁGUA DE 15.000 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Reservatório destinado ao armazenamento de água potável para uso residencial, comercial ou institucional. Características técnicas: Capacidade: 15.000 litros. Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou fibra de vidro. Formato: cilíndrico vertical. Tampa com vedação segura contra poeira e insetos. Proteção contra raios UV. Superfície interna lisa, facilitando a limpeza. Conexões para entrada, saída, extravasor (ladrão) e limpeza. Cor: geralmente azul ou preta (conforme fabricante).

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
54.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	9.899,87
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405612		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 55 - CAIXA D' ÁGUA DE 2000 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Reservatório destinado ao armazenamento de água potável para uso residencial, comercial ou institucional. Características técnicas: Capacidade: 2000 litros. Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou fibra de vidro. Formato: cilíndrico vertical. Tampa com vedação segura contra poeira e insetos. Proteção contra raios UV. Superfície interna lisa, facilitando a limpeza. Conexões para entrada, saída, extravasor (ladrão) e limpeza. Cor: geralmente azul ou preta (conforme fabricante).

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
12,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
55.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	1.357,69
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405613		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 56 - CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO 5000L

ESPECIFICAÇÃO:

Capacidade: 5.000 litros. Altura: entre 1,50 m (sem tampa) e 2,0 m (com tampa) Diâmetro: entre 2,25 m a 2,37 m; diâmetro da base cerca de 1,85 m Modelos redondos, facilitando a distribuição da pressão da água e instalação prática. Tampa de rosca ou pressão com travamento total, impedindo a entrada de sujeira, insetos e garantindo conservação da água Fechamento rápido e seguro, permitindo inspeção e limpeza quando necessário

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
12,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
56.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	3.151,30
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405614		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 57 - CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO 7500L

ESPECIFICAÇÃO:

Capacidade útil: 7.500 L, Material: polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, sem emendas, Cor: geralmente azul ou preta (proteção contra raios UV), Tampa: com sistema de encaixe que garante vedação e conservação da água, Superfície interna: lisa, para facilitar a limpeza, Resistência: suporta variações climáticas e impactos moderados.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
57.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	5.248,30
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405615		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 58 - CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Caixa de descarga 9 litros em polietileno e engate flexível em PVC, facilidade de regulagem do volume de agua através da torneira bóia. NBR 15491. identificação do fabricante impressos na embalagem.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
340,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
58.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	54,90
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405616		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 59 - CAIXA DE FORÇA PARA 4 MEDIDORES

ESPECIFICAÇÃO:

Caixa para 4 medidores com cabo 25mm - bifásico Caixa homologado de acordo com as normas. Caixa para medidor desenvolvida em material termoplástico que possui proteção contra corrosão e raios UV, garantindo mais durabilidade e segurança. Possui sistema de fixação regulável, para a utilização de diversos padrões de medidores e alojamento para o disjuntor separado por vdiisória. Especificações Caixa 4 medidores Material da Caixa: Policarbonato Número Medidores (Relógios): 4 Disjuntor Geral: Bipolar 100a Dimensões: A ltura 1040 mm X Largura 780 mm X Profundidade 148 mm Espessura: 3 mm

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
59.1	--	Comprovante	13/05/2026	1.155,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405617		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 60 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 4x10

ESPECIFICAÇÃO:

Especificação Técnica – Caixa de Passagem Elétrica 4x10 Denominação: Caixa de passagem elétrica 4x10 cm Dimensões internas: Largura: 40 mm Altura: 100 mm Profundidade: conforme modelo (mínimo 40 mm) Material: Corpo e tampa em PVC rígido autoextinguível (classe V-0), ou aço estampado com pintura eletrostática, conforme necessidade da obra.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
60,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
60.1	--	Comprovante	13/05/2026	262,88
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405618		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 61 - CAIXA DE TOMADA 4X4

ESPECIFICAÇÃO:

Caixa De Luz 4x4, cor amarela, Saídas: 1/2" DN 20, 3/4" DN 25 e 1" DN 32, caixa de embutir na parede.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
80,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
61.1	--	Comprovante	13/05/2026	7,39
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405619		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 62 - CAIXA PADRÃO BIFÁSICA

ESPECIFICAÇÃO:

Caixa padrão tipo IV, padrão bifásico, carga 25kw 100ª, 55cm altura x 21cm fundo x 30cm largura.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
52,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
62.1	--	Comprovante	13/05/2026	170,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405620		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 63 - CAIXA PADRAO MONOFASICO

ESPECIFICAÇÃO:

Caixa padrão policarbonato para medidor monofásico cmd1 m2 pt. produto parafuso exclusivo em medidores de energia, fabricado em policarbonato, acrílico resistente

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
52,00	Unidade	1		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
63.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	89,49
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405621	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 64 - CAIXA SIFONADA 100X100X50 REDONDA BRANCA

ESPECIFICAÇÃO:

CAIXA SIFONADA 100X100X50 REDONDA BRANCA, altura (A): 100 mm, largura/Diâmetro (D): ~100 mm, profundidade (B): ~50-57 mm, formato: Redondo, cor: Branco, material: PVC rígido (alta resistência e durabilidade), norma: Fabricada conforme ABNT NBR 5688, entradas: até 3 entradas DN 40 (40 mm), saída: DN 50 (50 mm), com a finalidade de receber água de chuveiro, lavatórios, ralos de piso, conduzir para o esgoto.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
64.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	22,75
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405622	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 65 - CALHA TAM 1,20M

ESPECIFICAÇÃO:

CALHA TAM 1,20M, material: Aço, acabamento: 100% Galvanizado / Zincado, em chapa de aço galvanizado de excelente qualidade e espessura, chapa 26 - 0,50mm.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
800,00	Metro	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
65.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	71,37
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405623	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 66 - CAL HIDRATADA SACO DE 20 KG

ESPECIFICAÇÃO:

Cal hidratada é um material obtido a partir da hidratação da cal virgem (óxido de cálcio), utilizada na construção civil para preparo de argamassas, pinturas e correção de solo. Características técnicas: Composição: hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂). Aspecto: pó fino de cor branca. Alta plasticidade e trabalhabilidade. Boa aderência em argamassas. Embalagem comum: saco de 20 kg (ou conforme fabricante).

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
630,00	Saco	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
66.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	44,00
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405624	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 67 - CANELETA DUPLA FACE ADESIVA

ESPECIFICAÇÃO:

Canaleta utilizada para organização e proteção de fios e cabos elétricos, fabricada em PVC rígido de alta resistência, proporcionando durabilidade e bom acabamento em instalações elétricas. Possui sistema de fixação com fita dupla face adesiva, permitindo instalação rápida e prática sem necessidade de furos ou parafusos. Indicada para instalações elétricas aparentes em residências, escritórios e ambientes comerciais, Unidade de venda: barra/unidade Composição: base + tampa, fácil instalação 20x10x2000mm.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
350,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
67.1	--	Comprovante		13/05/2026	14,57
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405625		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 68 - CANO DE PVC 20mm

ESPECIFICAÇÃO:

Cano PVC soldável de 20mm de 6 metros, cor marrom, é um componente essencial para a rede de distribuição hidráulica, material resistente e deve ser utilizado apenas para água fria.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2.810,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
68.1	--	Comprovante		13/05/2026	24,69
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405626		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 69 - CANO PARA ESGOTO 100mm

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo de PVC esgoto 100mm, cano de 6metros, condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação em instalações residenciais, comerciais e industriais. atende a norma NBR 5688, para escoamento por gravidade, não submetido a pressão.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
260,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
69.1	--	Comprovante		13/05/2026	105,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405627		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 70 - CANO PARA ESGOTO 50MM

ESPECIFICAÇÃO:

TUBO DE ESGOTO 50MM, cano 6 METROS. Tubo de PVC esgoto para condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação em instalações residenciais, comerciais e industriais.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
255,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
70.1	--	Comprovante		13/05/2026	68,06
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405628		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 71 - CANO PARA ESGOTO 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo cano de esgoto de 75mm, 100% PVC, 6m e bitola de 3, sua forma redonda facilita a instalação e proporciona um acabamento estético ao sistema de água fria

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
103,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
71.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	87,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405629		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 72 - CANO PVC SOLDÁVEL 25mm

ESPECIFICAÇÃO:

TUBO PVC SOLDÁVEL, COR MARROM, 25MM, ESPESSURA DE 3,3MM, VARA DE 6METROS, FABRICADO EM PVC RÍGIDO, NBR 5648 INDICADO PARA ÁGUA FRIA.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
405,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
72.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	29,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405630		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 73 - CANTONEIRA EM L EM PLASTICO, Largura:28mm Comprimento: 52mm Altura: 30mm Espessura: 1mm

ESPECIFICAÇÃO:

Cantoneira em L Reforçada, Plástico, Largura:28mm Comprimento: 52mm Altura: 30mm Espessura: 1mm, branca, suporte para instalação de móveis na parede, tapa furo, MDF, Cozinha, Dormitórios, Banheiro, Lavanderia.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
73.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	17,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405631		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 74 - CAP SOLDAVEL DE 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 110 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
74.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	109,22
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405632		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 75 - CAP SOLDAVEL DE 20 mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) utilizado para vedação final de tubulações hidráulicas em PVC, sistema soldável. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), na cor branca ou marrom. Diâmetro nominal: 20 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Indicado para fechamento de extremidades de tubos em sistemas de água fria, instalações prediais, irrigação e redes hidráulicas em geral. Características: Alta resistência à pressão e impactos Fácil instalação Vedação eficiente e durável Não sofre corrosão Leve e de baixo custo Normas: Atende às normas técnicas brasileiras, como ABNT NBR 5648 (sistemas prediais de água fria em PVC)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
500,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
75.1	--	Comprovante		13/05/2026	2,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405633		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 76 - CAP SOLDAVEL DE 25mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) utilizado para vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), geralmente nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 25 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Indicado para fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, irrigação e demais sistemas hidráulicos. Características: Alta resistência à pressão Fácil instalação e manutenção Vedação segura e eficiente Material leve e durável Resistente à corrosão Normas: Fabricado conforme normas da ABNT, como a NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
500,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
76.1	--	Comprovante		13/05/2026	2,93
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405634		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 77 - CAP SOLDAVEL DE 32mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 32 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
77.1	--	Comprovante		13/05/2026	3,14
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405635		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 78 - CAP SOLDAVEL DE 40mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 40 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
78.1	--	Comprovante		13/05/2026	5,11
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405636		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 79 - CAP SOLDAVEL DE 50mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 50 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
79.1	--	Comprovante		13/05/2026	6,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405637		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 80 - CAP SOLDAVEL DE 60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 60mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
80.1	--	Comprovante		13/05/2026	14,71
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405638		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 81 - CAP SOLDAVEL DE 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 75 mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
81.1	--	Comprovante		13/05/2026	32,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405639		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 82 - CAP SOLDAVEL DE 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição: Tampão (cap) destinado à vedação de extremidades de tubulações em sistemas hidráulicos. Material: PVC rígido (Policloreto de Vinila), nas cores branca ou marrom. Diâmetro nominal: 85mm Tipo de conexão: Soldável (instalação com adesivo plástico para PVC) Aplicação: Utilizado no fechamento de tubos em redes de água fria, instalações prediais, sistemas de irrigação e condução hidráulica em geral. Características: Alta resistência à pressão interna Vedação eficiente e segura Fácil instalação Material leve e durável Resistente à corrosão e produtos químicos Normas: Fabricado conforme padrões da ABNT, atendendo à NBR 5648

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
82.1	--	Comprovante		13/05/2026	70,23
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405640		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 83 - CARRO DE MAO

ESPECIFICAÇÃO:

Dimensões Comuns -Volume nominal da caçamba: geralmente entre 50 L e 65 L, dependendo do modelo -Material da caçamba: aço ou chapa metálica, podendo ter acabamento galvanizado ou pintado. -Estrutura: chassi metálico reforçado para suportar cargas pesadas. -Roda: pode ser metálica ou plástica, com pneu e câmara de ar, devendo passar por ensaios de resistência. -Capacidade de carga: varia de 60 kg a 300 kg, conforme o tipo de carro de mão. -Comprimento total: cerca de 1,20 m a 1,40 m. -Largura da caçamba: entre 45 cm e 60 cm. -Altura da caçamba: aproximadamente 30 cm a 40 cm. -Altura total: em torno de 50 cm a 60 cm.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
83.1	--	Comprovante		13/05/2026	266,55
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405641		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 84 - CATALIZADOR 1L - MEK

ESPECIFICAÇÃO:

Produto químico utilizado como catalisador e solvente em processos industriais, especialmente na diluição e ativação de resinas poliéster, tintas e adesivos. Características técnicas: Composição: Metil Etil Cetona (MEK). Apresentação: embalagem de 1 litro. Estado físico: líquido incolor, odor característico. Alta volatilidade e rápida evaporação. Excelente poder de solvência. Inflamável.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2,00		Unidade		1	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
84.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	65,24
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405642	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 85 - CATALIZADOR DE RESINA 100ML

ESPECIFICAÇÃO:

O catalisador para resina 100 ml vendido em lojas de material de construção, frasco de 100 ml, composição MEKP (líquido transparente), catalisar resina poliéster, gelcoat e fibra de vidro, função: acelerar a cura da resina, transformando-a de líquida para sólida.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
50,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
85.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	44,33
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405643	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 86 - CAIXILHO PARA PORTA 80X2,10

ESPECIFICAÇÃO:

CAIXILHO PARA PORTA 80X2,10 Estrutura de suporte e fixação para portas ou janelas. Pode ser fabricado em madeira, alumínio, ferro ou PVC. Proporciona estabilidade, alinhamento e acabamento na instalação. Possui boa resistência e durabilidade.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
60,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
86.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	179,63
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405644	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 87 - CHAPA CALHA DE ALUMINIO PARA TELHADO 1MT COM 50MT ROLO

ESPECIFICAÇÃO:

CHAPA CALHA DE ALUMINIO PARA TELHADO 1MT COM 50MT ROLO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Rolo	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
87.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	464,37
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405645	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 88 - CHAPA GALVANIZADA

ESPECIFICAÇÃO:

Uma chapa galvanizada de 1 metro de comprimento, dimensões: comprimento de 1 metro por diferentes larguras típicas, como 70mm, material: aço carbono com revestimento galvanizado a quente, garantindo alta resistência à corrosão e durabilidade prolongada. Revestimento: camada de zinco aplicada em ambos os lados, proporcionando proteção contra ferrugem e umidade. A espessura da galvanização normalmente varia de 0,025 mm até 0,1 mm por lado, aumentando a espessura final da chapa.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
370,00	Metro	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
88.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	29,05
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405646		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 89 - CHAVE DE GRIFO 10

ESPECIFICAÇÃO:

CHAVE DE GRIFO 10: Características Técnicas Material: Aço carbono forjado Acabamento: Pintura eletrostática ou fosfatizada Mordentes: Dentados, temperados Regulagem: Ajuste por parafuso sem-fim Cabo: Antiderrapante

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
89.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	47,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405647		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 90 - CHUVEIRO 8

ESPECIFICAÇÃO:

Chuveiro 8" 30cm com Braço Branco, Bitola de: 3/4, temperatura máxima de operação: 40°C Bocal: 8.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
158,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
90.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	26,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405648		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 91 - CIMENTO CP II E-32 - SACO 50KG

ESPECIFICAÇÃO:

Cimento CP II E-32 - saco 50kg: o produto deve ser entregue pelo fornecedor em sacos de 50kg, com mínimo de rendimento médio para contra piso de 4 m2, com 2,5 em espessura, fabricado de acordo com as NBR 11578/1991.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
2.530,00	Saco	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
91.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	53,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405649		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 92 - COLA ADESIVA PARA PVC INCOLOR 175G COM PINCEL

ESPECIFICAÇÃO:

COLA ADESIVA PARA PVC INCOLOR COM PINCEL, Adesivo Plástico 175g, cor líquido transparente, é utilizado para união entre tubos e conexões de Pvc através da soldagem a frio.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
204,00	Unidade	1		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
92.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	26,28
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405650	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 93 - COLA ADESIVA PARA TUBO DE PVC - BISNAGA 75G

ESPECIFICAÇÃO:

Cola adesiva para tubo de pvc - bisnaga 75g, uso indicado para solda do tubo com a conexão ou tubo com tubo, base de mistura de solventes, cetonas e resina PVC, inflamável, com vapores tóxicos. Validade pelo menos 12 meses, temperatura máxima de trabalho-80°C.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
203,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
93.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	12,37
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405651	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 94 - COLAR TOMADA 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro da tubulação principal: 110 mm Material: PVC rígido Sistema de fixação: Parafusado com vedação por borracha Saída (derivação): Rosqueável ou soldável (conforme modelo) Pressão de trabalho: Conforme norma para água fria Cor: Azul ou preta (conforme fabricante) Aplicação: Redes de abastecimento de água

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
50,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
94.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	40,02
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405652	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 95 - COLAR TOMADA 40mm

ESPECIFICAÇÃO:

Colar de tomada DN 40 mm, fabricado em PVC rígido de alta resistência, composto por duas partes com sistema de fixação por parafusos, destinado à derivação de tubulação em redes de água fria sob pressão, com saída roscável ou soldável conforme modelo, atendendo às normas técnicas vigentes. Características Técnica Bitola da rede principal: Conforme aplicação Saída (derivação): 40 mm Material: PVC rígido Fixação: Por parafusos metálicos galvanizados ou inox Vedação: Junta de borracha (anel de vedação) Aplicação: Redes de água fria, irrigação e sistemas prediais Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
95.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	17,79
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405653	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 96 - COLAR TOMADA 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro da derivação: 75 mm Material: PVC rígido Fixação: Parafusos galvanizados ou inoxidáveis Vedação: Junta/anel de borracha para estanqueidade Tipo de saída: Soldável ou roscável Aplicação: Redes de abastecimento de água fria, irrigação e sistemas prediais

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
96.1	--	Comprovante		13/05/2026	21,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405654		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 97 - COLAR TOMADA 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro da derivação: 85 mm Material: PVC rígido Fixação: Parafusos galvanizados ou inoxidáveis Vedação: Junta/anel de borracha para estanqueidade Tipo de saída: Soldável ou roscável Aplicação: Redes de abastecimento de água fria, irrigação e sistemas prediais Pressão de trabalho: Conforme classe da tubulação

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
97.1	--	Comprovante		13/05/2026	30,63
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405655		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 98 - COLAR TOMADA PVC TRAVA 50 mmx1/2

ESPECIFICAÇÃO:

Colar Tomada PVC Trava 50mm x 1/2", é um acessório hidráulico em PVC de alta resistência, projetado para conexões seguras e duráveis entre tubulações de 50 mm e derivações de 1/2 polegada, com sistema de travamento que garante fixação firme e estanqueidade

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
98.1	--	Comprovante		13/05/2026	14,85
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405656		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 99 - COLAR TOMADA PVC TRAVA 60 mmx 3/4

ESPECIFICAÇÃO:

Colar Tomada PVC Trava 60mm x 3/4" é uma abraçadeira de PVC utilizada para derivar água de tubulações principais para ramais laterais em instalações prediais, suportando até 75 m.c.a. e oferecendo fácil instalação sem precisar cortar a tubulação existente.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
99.1	--	Comprovante		13/05/2026	16,41
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405657		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 100 - COLUNA PRONTA 6 METROS

ESPECIFICAÇÃO:

Estribos em CA-60 nervurado na bitola 4,2mm com espaçamento de 20cm entre eles, peso referente às colunas de 6 metros, estruturas de colunas e vigas, baldrame e cintas, vergas e muros de sustentação, travamento de paredes, construção de implementos rodoviários e agrícolas.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
285,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
100.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	180,67
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405658		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 101 - CONDUITE FLEXIVEL ROLO 50 METROS

ESPECIFICAÇÃO:

CONDUITE FLEXIVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO NOMINAL: 3,4 POL, ROLO 50 METROS, COR AMARELO.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
62,00		Rolo		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
101.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	70,08
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405659		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 102 - CONECTOR PERFURANTE 70 MM

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Bitola principal: até 70 mm² Material do corpo: Polímero termoplástico de alta resistência Contato interno: Liga de alumínio estanhado Parafuso: Aço com tratamento anticorrosivo Sistema: Perfuração simultânea do isolamento Isolação: Totalmente isolado e resistente à umidade Aplicação: Redes aéreas de baixa tensão

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
210,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
102.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	13,44
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405660		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 103 - CONECTOR PERFURANTE 95 MM

ESPECIFICAÇÃO:

CONECTOR PERFURANTE 95 MM

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
103.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	15,51
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405661		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 104 - CONTROLE CHAVE DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE

ESPECIFICAÇÃO:

CONTROLE CHAVE DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, permite ligar e desligar ventilador, possui controle rotativo de velocidade, compatível com a maioria dos ventiladores existentes no mercado. Características Técnicas Cor Branco, Instalação para caixinha 4x2, Voltagem: Bivolt

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
270,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
104.1	--	Comprovante		13/05/2026	25,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405662		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 105 - CORDA TRAÇADA PET 8mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro: 8 mm Material: Poliéster (PET) Tipo: Trançada Resistência: Alta resistência mecânica Alongamento: Baixo índice de deformação Resistência climática: Boa resistência ao sol e chuva Uso: Interno e externo

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
800,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
105.1	--	Comprovante		13/05/2026	13,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405663		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 106 - CORDA TRANÇADA 12mm

ESPECIFICAÇÃO:

CORDA TRANÇADA 12mm Material: fibra sintética (polipropileno, polietileno ou nylon) Tipo: corda trançada Diâmetro: 12 mm Características: alta resistência, flexibilidade e durabilidade Aplicação: amarração, fixação, sustentação e uso geral Resistência: boa resistência à umidade e ao desgaste

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.500,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
106.1	--	Comprovante		13/05/2026	14,94
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405664		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 107 - CORDA TRANÇADA 16mm

ESPECIFICAÇÃO:

CORDA TRANÇADA 16mm Material: fibra sintética (polipropileno, polietileno ou nylon) Tipo: corda trançada Diâmetro: 16 mm Características: alta resistência, flexibilidade e durabilidade Aplicação: amarração, fixação e uso geral Resistência: boa resistência à umidade e ao desgaste

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.500,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
107.1	--	Comprovante		13/05/2026	16,76
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405665		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 108 - CORRENTE AÇO GALVANIZADO 5mm

ESPECIFICAÇÃO:

Corrente metálica utilizada para amarração, sustentação e fixação em geral, fabricada em aço com revestimento galvanizado para maior resistência à corrosão, Material: aço carbono galvanizado. Diâmetro do elo: 5 mm. Acabamento: galvanização a fogo ou eletrolítica. Alta resistência mecânica. Boa durabilidade em ambientes internos e externos. Elos soldados e uniformes.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
108.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	17,62
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405666		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 109 - CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADA

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
109.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	8,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405667		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 110 - CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEDADA

ESPECIFICAÇÃO:

CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEDADA

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
90,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
110.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	6,61
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405668		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 111 - CURVA 90° PVC ROSCAVEL 2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 2" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: PVC rígido de alta resistência Acabamento: Liso, resistente a impactos e agentes químicos leves Aplicação: Redes hidráulicas prediais, esgoto e irrigação Pressão de trabalho: Conforme norma para PVC roscável

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
111.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	66,36
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405669		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 112 - CURVA 90°SOLDÁVEL 40MM

ESPECIFICAÇÃO:

Curva Soldável 90° 40m, fabricado em PVC, atende as normas NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.), produto leve e resistente.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
350,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
112.1	--	Comprovante		13/05/2026	16,78
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405670		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 113 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 1.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 1.1/2" (uma polegada e meia) Tipo de rosca: Fêmea x fêmea (rosca BSP) Material: Ferro maleável galvanizado Acabamento: Galvanização a quente (proteção anticorrosiva) Ângulo: 90° Aplicação: Instalações hidráulicas, industriais e redes de combate a incêndio

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
113.1	--	Comprovante		13/05/2026	62,01
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405671		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 114 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 2" Tipo de conexão: Fêmea x fêmea Tipo de rosca: BSP (rosca padrão para tubulação) Material: Ferro maleável Acabamento: Galvanização a quente (proteção anticorrosiva) Ângulo: 90° Pressão de trabalho: Conforme norma para conexões galvanizadas

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
114.1	--	Comprovante		13/05/2026	72,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405672		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 115 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 4"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 4" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Fêmea x fêmea Tipo de rosca: BSP (padrão para tubulação) Material: Ferro maleável Acabamento: Galvanização a quente (proteção anticorrosiva) Aplicação: Instalações hidráulicas, industriais e redes de combate a incêndio

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
115.1	--	Comprovante		13/05/2026	286,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405673		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 116 - CURVA SOLDÁVEL 45° BITOLA DE 20MM

ESPECIFICAÇÃO:

A curva soldável de 45° com bitola de 20mm, ideal para mudar a direção de tubulações de PVC em 45° em instalações prediais de água fria, sendo resistente, fácil de instalar e compatível com sistemas de pressão de até 7,5 kgf/cm²

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
116.1	--	Comprovante		13/05/2026	5,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405674		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 117 - Diluente tinta 900ml

ESPECIFICAÇÃO:

DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOL, ÉSTERES GLICÓIS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: THINNER 101, 900ml.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
130,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
117.1	--	Comprovante		13/05/2026	37,72
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405675		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 118 - DISCO DE CORTE PARA CERAMICA 4.1/2 polegadas (115 mm)

ESPECIFICAÇÃO:

Disco indicado para corte de cerâmica, azulejo, porcelanato e revestimentos. Fabricado em aço com borda diamantada, proporcionando maior resistência. Proporciona corte preciso, rápido e com bom acabamento. Possui alta durabilidade e resistência ao desgaste. Indicado para uso em serra mármore ou esmerilhadeira. Tamanho mais comum: 4.1/2" (115 mm)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
118.1	--	Comprovante		13/05/2026	36,03
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405676		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 119 - DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1/2 polegadas (115 mm)

ESPECIFICAÇÃO:

Disco utilizado para corte de madeira e derivados, como compensado, MDF e madeira maciça. Fabricado em aço resistente, com dentes afiados para corte preciso. Indicado para uso em serra circular, serra mármore ou esmerilhadeira (dependendo do modelo). Proporciona corte rápido, limpo e com boa precisão. Possui alta durabilidade e resistência ao desgaste. Tamanhos comuns: 4.1/2" (115 mm)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
119.1	--	Comprovante		13/05/2026	45,59
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405677		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 120 - DISJUNTOR BIPOLAR 10A

ESPECIFICAÇÃO:

Disjuntor Bipolar Curva C 10a, bifásico DT3-E2C40 DT3-E2C63 3kA 2P Curva C

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
120.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	26,11
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405678		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 121 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR BIPOLAR 20A

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
121.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	32,66
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405679		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 122 - DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

Disjuntos bipolar 30 amperes, produto produzido de acordo com a norma NBR 7118 da ABNT.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
55,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
122.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	38,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405680		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 123 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Tipo: Bipolar (2 polos) Corrente nominal: 40 A Curva de disparo: B, C ou D (conforme projeto) Tensão nominal: 220/380 V AC Frequência: 50/60 Hz Proteção: Sobrecarga e curto-circuito Acionamento: Manual Normas: NBR 5410, IEC 60898

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
123.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	42,01
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405681		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 124 - DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES, MINIDISJUNTORES CURVA C, USADOS PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS EM GERAL QUE TAMBEM POSSA TER CARGAS DE NATUREZA INDUTIVA QUE APRESENTAM PICOS DE CORRENTE NO MOMENTO DE LIGAÇÃO .

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
124.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	46,74
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405682		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 125 - DISJUNTOR BIPOLAR 70A

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR BIPOLAR 70A

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
125.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	80,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405683		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 126 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES, MINIDISJUNTORES CURVA C, USADOS PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS EM GERAL QUE TAMBEM POSSA TER CARGAS DE NATUREZA INDUTIVA QUE APRESENTAM PICOS DE CORRENTE NO MOMENTO DE LIGAÇÃO.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
126.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	160,73
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405684		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 127 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES Especificação: Produto produzido de acordo com a norma NBR 7118 da ABNT

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
127.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	62,34
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405685		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 128 - DISJUNTOR TRIPOLAR 60A

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR TRIPOLAR 60A

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
105,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
128.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	70,63
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405686		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 129 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Tipo: Tripolar (3 polos) Corrente nominal: 80 A Curva de disparo: B, C ou D (conforme projeto) Tensão nominal: 380/440 V AC (trifásico) Frequência: 50/60 Hz Proteção: Sobrecarga e curto-circuito Acionamento: Manual Normas: NBR 5410, IEC 60898

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
129.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	152,01
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405687		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 130 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10A

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR UNIPOLAR 10A

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
130.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	11,19
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405688		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 131 - DISJUNTOR UNIPOLAR 15 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR UNIPOLAR 15 AMPERES Especificação: Produto produzido de acordo com a norma NBR 7118 da ABNT

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
131.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	12,05
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405689		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 132 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES Especificação: Produto produzido de acordo com a norma NBR 7118 da ABNT

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
155,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
132.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	13,92
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405690		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 133 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

Termoplástico E Ligação Por Bornes De Estribo, Utilizado Para Proteção Do Circuito Elétrico, Produto, feito De Material Magnético E Com Ligação De Bornes De Estribo, Produto, Produto Com Abertura Plena E Com Proteção Dos Condutores Contra Corrente De Sobrecarga. Produzido De Acordo Com A Norma Nbar A7b1n18t

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
133.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	15,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405691		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 134 - DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

Disjuntor unipolar 40 ampere termo plástico e ligação por bornes de estribo, utilizado para proteção do circuito elétrico, produzido de acordo com a norma NBR A7B1N18T.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
105,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
134.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	16,88
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405692		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 135 - DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES

ESPECIFICAÇÃO:

DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES Especificação: Termoplástico e ligação por bornes de estribo, utilizado para proteção do circuito elétrico, produto feito de material magnético e com ligação de bornes de estribo, produto, produto com abertura plena e com proteção dos condutores contra corrente de sobrecarga. Produzido de acordo com a norma NBar A7B1N18

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
135.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	18,07
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405693		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 136 - DOBRADIÇA 2 1/2

ESPECIFICAÇÃO:

A dobradiça 2 1/2 polegadas (63,5 mm) é um ferragem utilizada para fixação e movimentação de portas, janelas, móveis e tampas, permitindo abertura e fechamento com giro sobre eixo fixo. Características Técnicas Tamanho: 2 1/2" (aprox. 63,5 mm de altura) Material: Aço carbono, aço galvanizado ou latão Acabamento: Zincado, cromado, oxidado ou pintado Tipo: Com pino fixo ou removível Instalação: Fixação com parafusos

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
300,00		Par		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
136.1	--	Comprovante		13/05/2026	25,34
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405694		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 137 - Dobradiça 3 1/2" (3,5 polegadas) 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Dobradiça 3 1/2" (3,5 polegadas) 85mm, para porta interna comum (quarto, sala, banheiro), dá mais estabilidade e durabilidade

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
700,00		Par		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
137.1	--	Comprovante		13/05/2026	27,93
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405695		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 138 - DUCHA HIGIENICA

ESPECIFICAÇÃO:

A ducha higiênica é um acessório sanitário utilizado para higiene pessoal, instalada ao lado do vaso sanitário, com acionamento manual. Corpo e gatilho em ABS, metal cromado ou aço inox. Acabamento cromado, resistente à corrosão. Mangueira flexível com comprimento médio de 1,20 m. Registro ou gatilho com controle de vazão. Pressão de funcionamento: baixa e média pressão (conforme modelo). Conexão padrão 1/2".

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
138.1	--	Comprovante		13/05/2026	43,89
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405696		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 139 - ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1" POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1" POLEGADA 3 METROS

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
85,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
139.1	--	Comprovante		13/05/2026	25,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405697		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 140 - ENGATE HIDRAULICO

ESPECIFICAÇÃO:

O engate hidráulico é um dispositivo utilizado para conexão rápida e segura de mangueiras em sistemas hidráulicos, permitindo a passagem de fluido sob pressão sem vazamentos, bitola 3/4/1,2

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
140.1	--	Comprovante		13/05/2026	13,38
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405698		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 141 - ENXADA

ESPECIFICAÇÃO:

A enxada é uma ferramenta manual usada para revolver e soltar a terra, remover ervas daninhas, preparar o solo para plantio e nivelar superfícies em jardinagem e agricultura. Ela consiste basicamente de uma lâmina metálica fixa a um cabo longo que o operador segura enquanto trabalha o solo. Dimensões típicas: variável, mas em modelos agrícolas comuns pode ser algo como 150-180 mm de largura e 200-280 mm de comprimento da lâmina.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
15,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
141.1	--	Comprovante		13/05/2026	68,81
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405699		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 142 - ENXADAO ESTREITO 2.0 COM CABO

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Peso da cabeça: 2,0 kg Tipo: Estreito (lamina fina, ideal para valas estreitas) Material da cabeça: Aço carbono forjado e temperado Acabamento: Pintura ou verniz protetor Cabo: Madeira envernizada ou fibra de vidro Comprimento do cabo: Aproximadamente 90 cm Aplicação: Jardinagem, construção civil, escavação de valas

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
142.1	--	Comprovante		13/05/2026	84,99
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405700		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 143 - ESPUMA EXPANCIVA LATA DE 750ml

ESPECIFICAÇÃO:

Espuma expansiva é um produto químico de poliuretano que, ao ser aplicado, expande e endurece, servindo para preencher, vedar e isolar espaços. Principais usos Vedação de frestas e buracos em paredes. Fixação de portas e janelas. Preenchimento de vãos em construções. Isolamento térmico e acústico.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Latão		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
143.1	--	Comprovante		13/05/2026	54,63
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405701		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 144 - ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 8 mm

ESPECIFICAÇÃO:

esticador para cabo de aço 8 mm, fabricado em aço carbono de alta resistência, com rosca ajustável, destinado à tensão, fixação e alinhamento de cabos de aço em cercas, estruturas metálicas ou sistemas de sustentação. Características Técnicas Diâmetro do cabo: Até 8 mm Material: Aço carbono temperado Acabamento: Galvanizado a fogo ou zincado (anticorrosivo) Tipo: Esticador de rosca (tipo manilha ou tensor) Aplicação: Esticar cabos de aço em cercas, portões, estruturas e linhas de sustentação Resistência à tração: Conforme especificação do cabo de aço utilizado

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
180,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
144.1	--	Comprovante		13/05/2026	11,36
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405702		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 145 - FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA - ALAVANCA

ESPECIFICAÇÃO:

FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA - ALAVANCA, feito em acabamento de excelente qualidade, maçaneta em alumínio e espelho em aço inoxidável. Com chave.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.260,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
145.1	--	Comprovante		13/05/2026	60,15
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405703		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 146 - FECHADURA PORTA BANNHEIRO

ESPECIFICAÇÃO:

FECHADURA, MATERIAL CAIXA: LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO: SIMPLES, APLICAÇÃO: PORTA BANHEIRO, COMPRIMENTO: 8 CM, ALTURA: 12 CM, ESPESSURA: 12 MM

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
820,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
146.1	--	Comprovante		13/05/2026	52,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405704		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 147 - FERRO 3/8

ESPECIFICAÇÃO:

Barra de aço para construção civil, conhecida como ferro ou vergalhão 3/8", utilizada para armação e reforço de estruturas de concreto, como vigas, pilares, lajes e fundações. Possui diâmetro nominal de 3/8 de polegada (aproximadamente 9,5 mm) e superfície nervurada, que proporciona melhor aderência ao concreto.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
230,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
147.1	--	Comprovante		13/05/2026	75,58
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405705		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 148 - FERRO 5/8

ESPECIFICAÇÃO:

Barra de aço para construção civil, conhecida como ferro ou vergalhão 5/8", utilizada para armação e reforço de estruturas de concreto, como vigas, pilares, lajes, sapatas e fundações. Possui diâmetro nominal de 5/8 de polegada (aproximadamente 16 mm) e superfície nervurada, que proporciona melhor aderência ao concreto.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
130,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
148.1	--	Comprovante		13/05/2026	113,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405706		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 149 - FITA ADESIVA PARA PINTURA 18 mm x 50 m

ESPECIFICAÇÃO:

ita adesiva indicada para proteção e acabamento em serviços de pintura. Fabricada em papel crepado com adesivo de fácil remoção. Permite delimitar áreas, evitando que a tinta ultrapasse a superfície desejada. Possui boa aderência, sem danificar a superfície após a retirada. Indicada para uso em paredes, portas, janelas, rodapés e outras superfícies. Tamanho mais comum: 18 mm x 50 m (largura x comprimento do rolo).

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Rolo		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
149.1	--	Comprovante		13/05/2026	10,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405707		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 150 - FITA ISOLANTE ROLO COM 10 METROS,

ESPECIFICAÇÃO:

FITA ISOLANTE ROLO COM 10 METROS, PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Rolo		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
150.1	--	Comprovante		13/05/2026	13,37
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405708		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 151 - FITA VEDA ROSCA 3/4 20metros

ESPECIFICAÇÃO:

A fita veda rosca 3/4" é indicada para vedação de conexões roscáveis em instalações hidráulicas, prevenindo vazamentos.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
55,00		Rolo		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
151.1	--	Comprovante		13/05/2026	10,55
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405709		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 152 - FORRO DE PVC COM ENCAIXE -BRANCO

ESPECIFICAÇÃO:

Forro de PVC com encaixe macho e fêmea, cor branco, tipo para teto, largura 0,20m, comprimento 6 metros, espessura 8,00 mm, dimensões 0,20x6 m acabamento liso

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.610,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
152.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	32,25
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405710		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 153 - INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA 4X2

ESPECIFICAÇÃO:

interruptor paralelo 01 tecla 4x2, Cor branco, uso indicado para ligar/desligar circuito de lâmpada em um único ponto. Corrente elétrica 10A, posição da tecla: vertical/horizontal Acabamento termoplástico de alta performance com aditivo anti UV e anti poeira.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
290,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
153.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	13,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405711		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 154 - INTERRUPTOR PARARELO 02 TECLAS 4X2

ESPECIFICAÇÃO:

Interruptor pararelo 02 posto 4x2, cor branco, uso indicado para ligar/desligar circuito de lâmpada de um único ponto. Corrente elétrica 10A, posição da tecla: vertical/horizontal, acabamento, termo plástico.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
340,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
154.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	25,36
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405712		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 155 - JANELA EM ALUMINIO DE CORRER 100X150CM COM VIDRO LISO

ESPECIFICAÇÃO:

Janela de Alumínio de Correr 100x150cm Vidro Liso, Espessura do Vidro 4 mm, Largura do Batente 5 cm, altura (cm) 100 cm, largura (cm), 150 cm, espessura (cm), 12 cm, Peso (kg) 14,7 kg

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
155.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	426,11
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405713		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 156 - JOELHO 90° PVC COM ROSCA FEMEA 1.1/4°

ESPECIFICAÇÃO:

Diâmetro nominal: 1.1/4" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: PVC rígido de alta resistência Acabamento: Liso, resistente a impactos e agentes químicos leves Aplicação: Redes hidráulicas prediais (água fria)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
156.1	--	Comprovante		13/05/2026	26,34
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405714		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 157 - JOELHO 90° PVC COM ROSCA FEMEA 2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 2" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: PVC rígido de alta resistência Acabamento: Liso, resistente a impactos e agentes químicos leves Aplicação: Redes hidráulicas prediais(água fria) Pressão de trabalho: Conforme norma para PVC roscável

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
157.1	--	Comprovante		13/05/2026	41,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405715		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 158 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 100MM

ESPECIFICAÇÃO:

Joelho 90° PVC Soldável para Esgoto 100 mm, Branco.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
210,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
158.1	--	Comprovante		13/05/2026	23,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405716		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 159 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM

ESPECIFICAÇÃO:

JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM PVC, Joelho hidráulico Especificação: Fácil de instalar, leve e resistente. responsável pela mudança na direção da tubulação de água fria.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
410,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
159.1	--	Comprovante		13/05/2026	4,14
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405717		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 160 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 40mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Bitola: 40 mm (DN 40) Ângulo: 90° Tipo de conexão: Soldável ponta/ponta Material: PVC rígido Cor: Marrom para água Instalação: Colagem com adesivo para PVC Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
275,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
160.1	--	Comprovante		13/05/2026	6,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405718		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 161 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Bitola: 60 mm (DN 60) Ângulo: 90° Tipo de conexão: Soldável ponta/ponta Material: PVC rígido Cor: Marrom Instalação: Colagem com adesivo para PVC Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15) Aplicação: esgoto

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
225,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
161.1	--	Comprovante		13/05/2026	31,67
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405719		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 162 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 85MM

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Bitola: 85 mm (DN 85) Ângulo: 90° Tipo de conexão: Soldável ponta/ponta Material: PVC rígido Cor: Marrom Instalação: Colagem com adesivo para PVC Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15) Aplicação: Redes prediais de água fria

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
162.1	--	Comprovante		13/05/2026	120,87
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405720		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 163 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA 1.1/4"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 1.1/4" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: Ferro maleável galvanizado Acabamento: Galvanização a quente, proteção anticorrosiva Aplicação: Instalações hidráulicas (água fria) Normas: Conforme normas técnicas brasileiras para tubulação galvanizada

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
163.1	--	Comprovante		13/05/2026	33,26
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405721		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 164 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA 2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 2" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: Ferro maleável galvanizado Acabamento: Galvanização a quente, proteção anticorrosiva Aplicação: Instalações hidráulicas (água fria). Normas: Conforme normas técnicas brasileiras para tubulação galvanizada

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
70,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
164.1	--	Comprovante		13/05/2026	52,27
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405722		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 165 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA FEMEA 2.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 2.1/2" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: Ferro maleável galvanizado Acabamento: Galvanização a quente (proteção anticorrosiva) Aplicação: Instalações hidráulicas (água fria), Normas: Atende às normas técnicas brasileiras para tubulações galvanizadas

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
165.1	--	Comprovante		13/05/2026	56,30
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405723		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 166 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA FEMEA 4"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro nominal: 4" Ângulo: 90° Tipo de conexão: Rosca fêmea x fêmea Material: Ferro maleável galvanizado Acabamento: Galvanização a quente (proteção anticorrosiva) Aplicação: Instalações hidráulicas (água fria)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
166.1	--	Comprovante		13/05/2026	160,99
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405724		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 167 - LAJOTA 45X32

ESPECIFICAÇÃO:

A lajota 45x32 cm é uma opção versátil e resistente para pavimentação de áreas externas, dispondo de versões em concreto, cerâmica e EPS, com bom custo-benefício, fácil instalação e diferentes aplicações em obras residenciais ou comerciais

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
300,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
167.1	--	Comprovante		13/05/2026	50,22
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405725		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 168 - LAJOTA 50X50

ESPECIFICAÇÃO:

A cerâmica 50x50 cm é um revestimento versátil, disponível em diversos acabamentos, resistente à umidade e com diferentes níveis de tráfego e absorção, sendo indicada tanto para ambientes internos quanto alguns externos, dependendo do modelo.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2.300,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
168.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	52,95
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405726		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 169 - LAJOTA DE PAREDE 40X70CM - BRANCO

ESPECIFICAÇÃO:

Lajota para revestimento para parede, possuir maior resistência inclusive em ambientes externos, tamanho 40x70, cor branco

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
410,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
169.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	51,62
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405727		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 170 - LÂMPADA DE LED 45WATTS

ESPECIFICAÇÃO:

Lâmpada Led Bulbo 45w E27 Bivolt Luz Alta Potência 6500k Cor da luz Branco-frio

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2.060,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
170.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	26,61
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405728		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 171 - LÂMPADA DE LED DE 50WATS

ESPECIFICAÇÃO:

LÂMPADA DE LED DE 50WATS

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
2.120,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
171.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	30,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405729		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 172 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W 127 VOLTS

ESPECIFICAÇÃO:

A lâmpada fluorescente de 40W 127 volts é uma opção econômica, eficiente e versátil, indicada para ambientes com maior fluxo de pessoas ou para quem busca iluminação uniforme e duradoura.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
172.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	25,87
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405730		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 173 - LIXA GRAMATURA 120

ESPECIFICAÇÃO:

A lixa de gramatura 120 é considerada de granulação média, sendo indicada para nivelamento, semiacabamento e preparação de superfícies antes de pintura ou envernizamento

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
173.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	2,55
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405731		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 174 - LIXA GRAMATURA 220

ESPECIFICAÇÃO:

A lixa de gramatura 220 é considerada de abrasão média-fina, indicada para acabamento suave e preparação de superfícies antes de pintura, verniz ou polimento final, oferecendo lixamento uniforme sem remover material em excesso.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
174.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	3,21
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405732		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 175 - LIXA GRAMATURA 300

ESPECIFICAÇÃO:

A lixa de gramatura 300 é uma lixa de alta finura, indicada para acabamento fino e lixamento entre demãos de verniz, tinta ou outros revestimentos, proporcionando superfícies suaves sem marcar o material

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
175.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	4,04
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405733		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 176 - LIXA GRAMATURA 80

ESPECIFICAÇÃO:

A lixa de gramatura 80 é considerada uma lixa média a grossa, indicada principalmente para desbaste inicial, remoção de tinta, massa corrida e nivelamento de superfícies em madeira, metal e outras superfícies duras.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
176.1	--	Comprovante		13/05/2026	3,01
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405734		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 177 - LIXA GRAO 400

ESPECIFICAÇÃO:

Uso: acabamento fino, remoção suave de riscos leves, polimento entre demãos de verniz/solvente ou preparação final antes de pintura, aplicação típica: madeira, metal, plástico, superfícies pintadas ou envernizadas., característica do desgaste: partículas pequenas e uniformes → acabamento suave, não remove muito material rapidamente. Grão 400: acabamento fino e preparação de superfície para acabamento final

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
130,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
177.1	--	Comprovante		13/05/2026	4,29
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405735		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 178 - LONA 4 METROS DE LARGURA

ESPECIFICAÇÃO:

lona, Largura: , material: Normalmente polietileno de baixa densidade (PEBD) ou alta densidade (PEAD), garantindo resistência à água, rasgos e desgaste Cor: Preta (também disponível em branca ou dupla face) para maior bloqueio de luz e proteção contra radiação solar

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Metro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
178.1	--	Comprovante		13/05/2026	12,05
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405736		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 179 - LUVA CONEXAO 50mm

ESPECIFICAÇÃO:

luva de conexão 50 mm é uma peça usada para ligar dois tubos de diâmetro nominal 50 mm em linha reta, proporcionando vedação e continuidade na tubulação. Pode ser usada em redes de água fria, irrigação, esgoto ou reparos de tubulação, material PVC, CorMarrom (hidráulica/pressão) ou branco (esgoto)Normas técnicas, ABNT NBR 5648 (água fria) / NBR 5626

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
179.1	--	Comprovante		13/05/2026	5,79
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405737		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 180 - LUVA CONEXAO 60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Luva conexão 60 mm é uma peça de PVC usada para unir dois tubos de 60 mm de diâmetro em sistemas de água fria, esgoto ou irrigação, garantindo vedação e continuidade na tubulação. A instalação normalmente é feita com solda química/adesivo para PVC ou modelos de luva que "correm" para facilitar ajustes

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
110,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
180.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	21,87
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405738		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 181 - LUVA CONEXAO 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Luva conexão 75 mm — é uma peça de conexão em PVC usada para unir dois tubos de 75 mm de diâmetro em sistemas hidráulicos, de esgoto ou irrigação. Ela mantém o fluxo contínuo dos líquidos e garante vedação e resistência na tubulação

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
181.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	31,46
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405739		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 182 - LUVA ELETRODUTO BITOLA 2 POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

A luva para eletroduto rígido de PVC de 2 polegadas é uma peça essencial para a união de tubos PVC rígidos em instalações elétricas, oferecendo proteção à fiação, fácil instalação e resistência mecânica e química. ·Material: PVC rígido, muitas vezes antichamas e isolante elétrico, garantindo segurança em instalações residenciais, comerciais e industriais ·Tipo: Roscável, permitindo encaixe firme entre eletrodutos e conexões ·Diâmetro: 2 polegadas, compatível com tubos padrão de mesmo tamanho. ·Comprimento: Aproximadamente 61,5 mm, garantindo espaço adequado para a união dos tubos

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
182.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	5,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405740		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 183 - LUVA ELETRODUTO BITOLA 3 POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

A luva para eletroduto de 3 polegadas é um acessório essencial para união ou emenda de tubos, disponível em materiais como PVC antichama ou aço galvanizado e com opções roscáveis para instalações residenciais, comerciais e industriais.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
183.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	8,38
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405741		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 184 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 110mm 4°

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 110mm 4° Material: Ferro maleável galvanizado Diâmetro nominal: 110 mm (4") Tipo de rosca: BSP / NPT fêmea nas duas extremidades Acabamento: Galvanização para proteção contra corrosão Aplicação: Redes de água, ar comprimido, sistemas hidráulicos e industriais Norma: Conforme normas ABNT para conexões roscáveis Forma de fornecimento: Unidade (peça) Permitir a conexão ou prolongamento de tubulações galvanizadas roscáveis de 4", garantindo vedação eficiente e resistência mecânica ao sistema.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
125,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
184.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	65,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405742		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 185 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 50mm 1.1/2°

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 50mm 1.1/2° Material: Ferro maleável galvanizado Diâmetro nominal: 50 mm (1.1/2") Tipo de rosca: BSP / NPT fêmea nas duas extremidades Acabamento: Galvanização a quente (proteção contra corrosão) Aplicação: Instalações hidráulicas, industriais e redes de água ou ar Norma: ABNT / NBR para conexões roscáveis Forma de fornecimento: Unidade (peça) Permitir a conexão ou prolongamento de tubulações roscáveis galvanizadas de 1.1/2", mantendo resistência mecânica e vedação do sistema.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
185.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	18,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405743		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 186 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 60mm 2°

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 60mm 2° Material: Ferro maleável galvanizado Diâmetro nominal: 60 mm (2") Tipo de rosca: BSP / NPT fêmea nas duas extremidades Acabamento: Galvanização para proteção contra corrosão Aplicação: Redes de água, ar comprimido e instalações hidráulicas em geral Norma: Conforme padrões ABNT para conexões roscáveis Forma de fornecimento: Unidade (peça) Permitir a conexão ou prolongamento de tubulações galvanizadas roscáveis de 2", garantindo resistência mecânica e vedação adequada do sistema hidráulico.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
85,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
186.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	25,70
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405744		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 187 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 85mm 3°

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 85mm 3° Material: Ferro maleável galvanizado Diâmetro nominal: 85 mm (3") Tipo de rosca: BSP / NPT fêmea nas duas extremidades Acabamento: Galvanização para proteção contra corrosão Aplicação: Instalações hidráulicas, redes de água, ar e sistemas industriais Norma: Conforme normas ABNT para conexões roscáveis Forma de fornecimento: Unidade (peça) Permitir a conexão ou prolongamento de tubulações galvanizadas roscáveis de 3", garantindo vedação e resistência mecânica na rede.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
187.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	45,36
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405745		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 188 - LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADAS

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADAS

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
188.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	6,10
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405746		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 189 - LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEGADA

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEGADA

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
90,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
189.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	4,59
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405747		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 190 - LUVA SOLDAVEL 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

Material: PVC rígido (policloreto de vinila) Bitola / Diâmetro nominal: 110 mm (4") Tipo de conexão: Soldável (cola para PVC) Cor: Marrom Aplicação: Instalações hidráulicas de água fria Pressão de serviço: até 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.) a 20 °C Temperatura máxima de trabalho: aproximadamente 45 °C Norma técnica: ABNT NBR 5648 Instalação: encaixe com adesivo plástico para PVC Forma de fornecimento: unidade (peça)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
40,00		Outras unidades		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
190.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	108,21
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405748		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 191 - LUVA SOLDAVEL 20mm

ESPECIFICAÇÃO:

Luva soldável DN 20 mm, fabricada em PVC rígido de alta resistência, cor marrom, destinada à união de tubos de mesma bitola em sistemas de água fria sob pressão, com encaixe tipo ponta/ponta, própria para soldagem com adesivo plástico para PVC, conforme normas técnicas vigentes. Características Técnicas Bitola: 20 mm (DN 20) Material: PVC rígido Cor: Marrom (linha água fria) Tipo de conexão: Soldável (ponta/ponta) Instalação: Colagem com adesivo para PVC Aplicação: Redes de distribuição de água fria residenciais e prediais Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
1.030,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
191.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	3,57
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405749		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 192 - LUVA SOLDAVEL 32mm

ESPECIFICAÇÃO:

Luva soldável DN 32 mm, fabricada em PVC rígido de alta resistência, cor marrom, destinada à união de tubos de mesma bitola em sistemas de água fria sob pressão, com encaixe tipo ponta/ponta, própria para soldagem com adesivo plástico para PVC, atendendo às normas técnicas vigentes. Características Técnicas Bitola: 32 mm (DN 32) Material: PVC rígido Cor: Marrom (linha água fria) Tipo de conexão: Soldável (ponta/ponta) Instalação: Colagem com adesivo para PVC Aplicação: Redes de água fria residenciais, comerciais e irrigação Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
192.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	4,55
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405750		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 193 - LUVA SOLDAVEL COM UNIÃO 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

LUVA SALDAVEL COM UNIÃO 110mm Material: PVC rígido de alta resistência Bitola / Diâmetro nominal: 110 mm (4") Tipo de conexão: Soldável nas extremidades com união central rosqueável Cor: Marrom (padrão para água fria) Aplicação: Instalações hidráulicas de água fria Pressão de trabalho: até aproximadamente 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.) a 20 °C Norma técnica: ABNT NBR 5648 Instalação: soldagem com adesivo plástico para PVC e fechamento por união rosqueável Forma de fornecimento: Unidade (peça)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
193.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	374,83
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405751		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 194 - MANGOTE DE MANGUEIRA 60MM

ESPECIFICAÇÃO:

Mangote Mangueira de Silicone Reto 60mm (2,4') X 85mm (3,4')

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
194.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	50,99
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405752		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 195 - MANTA ROLO DE 1m x 25m

ESPECIFICAÇÃO:

Manta, Material: Fibra De Vidro Laminado, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Gramatura: 450G,M²

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
45,00	Rolo	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
195.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	127,41
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405753		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 196 - MARTELO DE UNHA 29mm

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnica Medida: 29 mm (largura da face de impacto) Material da cabeça: Aço carbono forjado Tratamento: Temperado para maior resistência Tipo: Unha curva para remoção de pregos Cabo: Madeira ou fibra de vidro Comprimento aproximado: 30 a 35 cm Aplicação: Uso profissional e doméstico

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
196.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	54,54
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405754		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 197 - MASSA CORRIDA 18L

ESPECIFICAÇÃO:

A massa corrida é um material de acabamento utilizado para nivelar e deixar lisas as superfícies de paredes e tetos, preparando-as para pintura ou outros revestimentos, proporcionando qualidade estética e funcional, a massa corrida é composta por uma mistura de gesso, cal, água, resinas ou aditivos que conferem aderência e textura uniforme.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
65,00	Balde	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
197.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	86,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405755		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 198 - PÁ

ESPECIFICAÇÃO:

A pá é uma ferramenta manual essencial utilizada para cavar, mover e transportar terra, entulhos e outros materiais sólidos, desempenhando papéis importantes na jardinagem, agricultura e construção civil, A pá é composta por duas partes principais: a lâmina ou parte funcional e o cabo. A lâmina é geralmente metálica, podendo ser de aço inoxidável, aço carbono, alumínio ou titânio, dependendo da resistência e leveza desejadas

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
198.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	62,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405756		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 199 - PARAFUSO COM BUCHA 10MM

ESPECIFICAÇÃO:

PARAFUSO COM BUCHA 10MM, bucha cor cinza para concreto com parafuso de 10mm. Material: Noynl, tipo sextavado, Informações Adicionais: equipamentos de proteção individual, Diâmetro (cm):0,10, indicado para fixar objetos em superfícies de concreto e alvenaria maciça.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
400,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
199.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	8,20
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405757		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 200 - PARAFUSO COM BUCHA 6MM

ESPECIFICAÇÃO:

Parafuso com bucha 6 Anel 6mm

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
740,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
200.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	7,38
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405758		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 201 - PARAFUSO COM BUCHA 8MM

ESPECIFICAÇÃO:

Cor cinza, bucha para concreto com parafuso de 8mm, sextavado, Diâmetro (cm):0,08, material aço, indicado Para fixação de objetos em superfícies de concreto e alvenaria maciça.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
940,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
201.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	7,29
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405759		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 202 - PARAFUSO COM BUCHA PARA LOUÇA SANITARIA 6mm

ESPECIFICAÇÃO:

Os parafusos com bucha de 6mm são ideais para fixação segura de vasos sanitários, bidês e outras louças, garantindo estabilidade e resistência à corrosão, com opções de kits prontos para instalação, kits de 10 a 20 unidades.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
200,00	Unidade	1		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
202.1	--	Comprovante	13/05/2026	9,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405760		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 203 - PEDRA DE MÁRMORE P/ JANELA - 1M

ESPECIFICAÇÃO:

Soleira 100X20 Mármore indicado chão, janela, material Pedra tipo de material, mármore, largura 20 cm Comprimento 100 cm Espessura 20 mm Dimensões 20x100cm. Acabamento superfície natural acabamento lateral borda reta.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
100,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
203.1	--	Comprovante	13/05/2026	162,04
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405761		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 204 - PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA

ESPECIFICAÇÃO:

PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA Especificação: Lavatório com coluna em louça Medidas : 55,0 x 44,0 cm Altura total 70,0 cm, Produto de alta qualidade com cuba retangular de sobrepor com bordas lisas para instalação por baixo da bancada

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
105,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
204.1	--	Comprovante	13/05/2026	223,47
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405762		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 205 - PICARETA

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Material da cabeça: Aço carbono forjado Tratamento: Temperado para maior resistência Peso da cabeça: Aproximadamente 2,0 kg a 2,5 kg Tipo: Ponta e pá (talhadeira) Cabo: Madeira envernizada ou fibra de vidro Comprimento do cabo: Aproximadamente 90 cm

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
20,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
205.1	--	Comprovante	13/05/2026	91,03
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405763		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 206 - PINCEL CHATO-Nº20

ESPECIFICAÇÃO:

PINCEL CHATO-Nº20, Formato: Chato (cerdas retas e achatadas), Tamanho: Nº 20 (cerdas largas, cerca de 2 cm em muitos modelos), Cerdas: Podem ser sintéticas ou naturais (como pelo de porco), Cabo: Madeira ou plástico, podendo ser curto ou longo, Virola: Geralmente em alumínio ou metal.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
130,00	Unidade	1

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
206.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	10,31
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405764		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 207 - PINCEL Nº 32 POLEGADAS

ESPECIFICAÇÃO:

A " pincel 32" mm ou 1,1/4" a 1,1/2" de largura, adequada para áreas maiores, quanto a uma correia industrial tipo trincha para exaustores e máquinas, ambas com aplicações específicas em pintura ou indústria.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
7,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
207.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	11,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405765		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 208 - PISO CERÂMICO PEI 5 EXTRA

ESPECIFICAÇÃO:

PISO CERÂMICO PEI 5 EXTRA Especificação: base branca, possuir maior resistência inclusive em ambientes extrenos, tamanho 40x40, cor a escolher

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
2.010,00	Metro	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
208.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	41,88
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405766		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 209 - PLACA COMPENSADO 2,44 X 1,22

ESPECIFICAÇÃO:

PLACA COMPENSADO, TIPO: COMUM, COMPRIMENTO: 2,44, LARGURA: 1,22, ESPESSURA: 15

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
100,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
209.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	176,18
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405767		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 210 - PLAFON REDONDO COR BRANCO

ESPECIFICAÇÃO:

Plafon redondo cor branco, dimensões aproximadas: 10x14x14 cm (A X L X P)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
230,00	Unidade	1		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
210.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	18,08
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405768		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 211 - PONTALETE GALVANIZADO 6M

ESPECIFICAÇÃO:

PONTALETE GALVANIZADO 6M

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
50,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
211.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	540,69
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405769		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 212 - PORTA DE MADEIRA 210X1,00M

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA DE MADEIRA 210X1,00M Fabricada em madeira resistente. Dimensões: 2,10 m de altura x 1,00 m de largura. Indicada para portas de entrada ou ambientes internos Pode ser do tipo almofadada Apresenta boa resistência, durabilidade e estabilidade. Permite acabamento com tinta, verniz ou selador. Compatível com batente/marco de porta padrão.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
30,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
212.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	389,54
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405770		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 213 - PORTA DE MADEIRA 210X120m

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA DE MADEIRA 210X120m Fabricada em madeira resistente. Dimensões: 2,10 m de altura x 1,20 m de largura. Indicada para entradas de ambientes, salas ou locais com vão maior. Pode ser do tipo maciça ou semioca. Possui boa resistência, durabilidade e acabamento. Permite aplicação de tinta, verniz ou selador para proteção da madeira. Compatível com batente/marco de porta padrão.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
30,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
213.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	474,54
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
11405771		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará	Exequível	

Item 214 - PORTA DE MADEIRA 210X80cm

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA DE MADEIRA 210X80cm

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
40,00	Unidade	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
214.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	301,84
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405772	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 215 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO 210x 70cm

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO 210x 70cm

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
38,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
215.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	335,75
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405773	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 216 - PORTA MATERIAL MDF 210X0,80cm

ESPECIFICAÇÃO:

PORTA MATERIAL MDF 210X0,80cm Fabricada em MDF (fibra de madeira de média densidade). Dimensões aproximadas: 2,10 m de altura x 0,80 m de largura. Superfície lisa e uniforme, facilitando pintura, verniz ou aplicação de revestimentos. Indicada para uso interno em residências, escritórios e estabelecimentos comerciais. Possui boa estabilidade e acabamento, proporcionando melhor encaixe no batente. Estrutura leve e resistente, adequada para instalação com dobradiças e fechaduras padrão. Produto de fácil instalação e manutenção.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
30,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
216.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	442,00
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405774	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 217 - PREGO 15X15 DE 1KG

ESPECIFICAÇÃO:

Para Fixação Em Diversas Superfícies, Desenvolvido Em Aço Resistente À Corrosão, Possui Corpo Liso, Cabeça Cônica E Axadrezada, Ponta Tipo Diamante Polido pacote de 1kg.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
138,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
217.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	23,50
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405775	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 218 - PREGO 18X35

ESPECIFICAÇÃO:

O prego galvanizado 18x36 é fabricado em aço de alta resistência, possui acabamento galvanizado para proteção contra corrosão e é indicado para aplicações internas e externas na construção civil, incluindo telhados e estruturas de madeira.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
107,00	Pacote	1		

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
218.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	23,50
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405776		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 219 - PREGO 3X9

ESPECIFICAÇÃO:

PREGO 3X9, Aplicação: Madeiras, material aço carbono, tipo de prego: Com cabeça.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
315,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
219.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	21,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405777		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 220 - PREGO GALVANIZADO PARA FORRO

ESPECIFICAÇÃO:

Prego galvanizado para meio forro é um prego de aço com resistência à corrosão, ideal para fixação de forros em madeira, PVC e acabamentos internos, disponível em diferentes medidas e embalagens de 1kg

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
90,00	Pacote	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
220.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	20,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405778		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 221 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS 12

ESPECIFICAÇÃO:

O quadro de distribuição de 12 circuitos organiza e protege todos os circuitos da residência ou comércio, contando com disjuntores individuais, dispositivos DR e DPS, e indicação clara de cada circuito segundo a NBR 5410, garantindo segurança e manutenção facilitada. Capacidade: até 12 disjuntores DIN (padrão DIN 35mm) Materiais: plásticos resistentes, portas em acrílico ou policarbonato (opcional transparentes ou opacas) Instalação: embutir ou sobrepor dependendo do modelo e espaço disponível

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
221.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	89,35
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405779		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 222 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS 6/8

ESPECIFICAÇÃO:

Um quadro de distribuição fase 1 de 6/8 circuitos organiza os disjuntores de forma clara, protegendo diversas cargas e fases, e pode ser resumido em um esquema simples indicando cada circuito, capacidade e tipo de carga. Um quadro de 6 ou 8 polos normalmente possui um barramento central, onde os disjuntores monopolares (1 polo), bipolares (2 polos) ou tripolares (3 polos) são conectados. O resumo do quadro indica: ·Número do circuito ·Quantidade de polos do disjuntor (1P, 2P, 3P) ·Carga associada (iluminação, tomadas, ar-condicionado, forno, etc.) ·Corrente nominal do disjuntor (A)

QUANTIDADE			UNIDADE			PREÇOS COLETADOS		
10,00			Unidade			1		
TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000								
IPIXUNA DO PARÁ/PA								



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
222.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	62,64
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405780	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 223 - RALO

ESPECIFICAÇÃO:

RALO ABRE E FECHA, LARGURA: 15 CM, COMPRIMENTO: 15 CM, DIÂMETRO: 15 CM, RALO GRELHA QUADRADA COM SISTEMA ABRE E FECHA PARA EVITAR ÁGUA PARADA, FABRICADO EM PVC PARA MAIOR DURABILIDADE, PREVINE A ENTRADA DE INSETOS E MAU CHEIRO

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
50,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
223.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	15,15
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405781	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 224 - REDUÇÃO ÊXCÊNTRICA PARA ESGOTO PVC 100X40

ESPECIFICAÇÃO:

Redução excêntrica para esgoto pvc 100x40, material: pvc (policloreto de vinila) bitola:100 mm bitola de redução: 40 mm tipo de série: normal, temperatura máxima de trabalho: 45 °c norma: nbr 5688.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
55,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
224.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	46,78
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405782	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 225 - REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20mm

ESPECIFICAÇÃO:

FABRICADOS EM PVC, 25X20MM, COR MARROM, SUPORTAM ATÉ 7,5KG F/CM² OU 75 M.C.A. À TEMPERATURA DE 20°C, SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 5648

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
410,00	Unidade	1

PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
225.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	3,09
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405783	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 226 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 110x85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável curta, utilizada para interligar tubulações de 110 mm e 85 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, garantindo vedação eficiente e resistência à pressão. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais e redes de abastecimento, sendo um material leve, resistente à corrosão, durável e de fácil instalação, fabricado conforme normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
20,00	Unidade	1

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
226.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	111,10
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405784	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 227 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32x25mm

ESPECIFICAÇÃO:

REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32x25mm Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência. Utilizada para reduzir o diâmetro da tubulação de 32 mm para 25 mm. Modelo redução soldável curta, ideal para conexões em espaços menores. Instalação por soldagem com adesivo plástico para PVC. Indicada para instalações hidráulicas de água fria em residências, comércios e obras em geral. Material leve, resistente à corrosão e de fácil manuseio. Proporciona boa vedação e durabilidade na rede hidráulica. Fabricada conforme normas técnicas vigentes para conexões de PVC.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
50,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
227.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	3,46
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405785	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 228 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40x32mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável curta, utilizada para realizar a ligação entre tubulações de 40 mm e 32 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, garantindo vedação eficiente e boa resistência à pressão. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais, sendo um material leve, resistente à corrosão, durável e de fácil instalação, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
500,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
228.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	5,81
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405786	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 229 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 85X75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável curta, utilizada para realizar a ligação entre tubulações de 85 mm e 75 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, proporcionando vedação eficiente, resistência à pressão e durabilidade. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais e redes de abastecimento, sendo um material leve, resistente à corrosão e de fácil instalação, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
20,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
229.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	30,89
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405787	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 230 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110x60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável longa, utilizada para interligar tubulações de 110 mm e 60 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, garantindo vedação eficiente, resistência à pressão e durabilidade. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais e redes de abastecimento, sendo um material leve, resistente à corrosão e de fácil instalação, fabricado conforme normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
230.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	72,73
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405788		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 231 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 32x20mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável longa, utilizada para realizar a ligação entre tubulações de 32 mm e 20 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui encaixe soldável nas duas extremidades, com instalação realizada por soldagem química com adesivo próprio para PVC, garantindo vedação eficiente e resistência à pressão. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais, sendo um material leve, resistente à corrosão, durável e de fácil instalação, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
150,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
231.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	6,03
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405789		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 232 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40x20mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência. Utilizada para reduzir o diâmetro da tubulação de 40 mm para 20 mm. Modelo soldável longo, proporcionando melhor encaixe e vedação. Instalação por soldagem com adesivo plástico para PVC. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais. Material leve, resistente à corrosão e de fácil instalação. Suporta boa pressão de trabalho, conforme normas técnicas de fabricação. Proporciona vedação segura e durabilidade na rede hidráulica.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
250,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTES	DATA PRATICADA	PREÇO
232.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	7,59
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405790		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 233 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40x25mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável longa, utilizada para interligar tubulações de 40 mm e 25 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, garantindo vedação eficiente e resistência à pressão. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais, sendo um material leve, resistente à corrosão, durável e de fácil instalação, fabricado conforme normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
100,00	Unidade	TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000 IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
233.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	8,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405791		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 234 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 85x60mm

ESPECIFICAÇÃO:

Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido, tipo redução soldável longa, utilizada para interligar tubulações de 85 mm e 60 mm, permitindo a redução do diâmetro da rede hidráulica. Possui extremidades soldáveis, com instalação realizada por adesivo plástico para PVC, garantindo vedação eficiente, resistência à pressão e durabilidade. Indicada para sistemas de água fria em instalações hidráulicas prediais e redes de abastecimento, sendo um material leve, resistente à corrosão e de fácil instalação, fabricado conforme normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
40,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
234.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	35,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405792		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 235 - REDUTOR DE ASSENTO PARA VASO - INFANTIL

ESPECIFICAÇÃO:

Redutor de assento de vaso sanitário infantil almofadado, adaptável a qualquer tipo de vaso, tamanho Aproximado: 29X28CM, Cor: Colorido, material em pvc e espuma.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
35,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
235.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	42,76
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405793		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 236 - REFLETOR LAMPADA DE LED 50W

ESPECIFICAÇÃO:

O refletor LED 50W é uma lâmpada de alta eficiência energética, compacta e resistente à água e poeira, ideal para iluminação externa de garagens, fachadas, pátios e áreas esportivas, potência: 50 watts, proporcionando iluminação equivalente a refletores tradicionais de 150 a 500W, com menor consumo energético

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
236.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	52,80
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405794		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 237 - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Registros de esfera soldáveis de 85 mm, usados para controle de fluxo de água em sistemas hidráulicos (água fria, saneamento, irrigação e instalações prediais) — a válvula é soldável em tubulações PVC e abre/fecha o fluxo com ¼ de volta do volante ou alavanca

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
60,00	Unidade	1
TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000		
IPIXUNA DO PARÁ/PA		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
237.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	206,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405795		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 238 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

Registro esférico utilizado para controle, bloqueio e liberação do fluxo de água em sistemas hidráulicos. Fabricado em PVC de alta resistência, possui esfera interna de vedação que permite abertura e fechamento rápido por meio de alavanca de acionamento, garantindo operação prática e segura. Indicado para tubulações com bitola de 110 mm, sendo aplicado em redes de abastecimento de água, instalações hidráulicas prediais e sistemas de irrigação. Apresenta alta resistência à pressão, vedação eficiente, durabilidade e resistência à corrosão, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
238.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	359,03
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405796		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 239 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 20mm

ESPECIFICAÇÃO:

Registro esférico utilizado para controle, bloqueio e liberação do fluxo de água em sistemas hidráulicos. Fabricado em PVC de alta resistência, possui esfera interna de vedação que permite abertura e fechamento rápido por meio de alavanca de acionamento. Indicado para tubulações com bitola de 20 mm, sendo aplicado em instalações hidráulicas prediais, redes de água fria e sistemas de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, vedação eficiente, durabilidade e resistência à corrosão, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
40,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
239.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	20,06
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405797		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 240 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 40

ESPECIFICAÇÃO:

Registro esférico de bitola 40 mm em PVC, para água fria, com vedação por esfera, conforme NBR 5648, pressão de serviço até 7,5 a 8 kgf/cm² e fácil instalação soldável a frio.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
120,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
240.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	33,11
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405798		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 241 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 50

ESPECIFICAÇÃO:

O registro de esfera de 50 mm é um dispositivo em PVC para controle de fluxo de água fria, com acionamento de 1/4 de volta, alta durabilidade, estanqueidade e compatibilidade com normas NBR 5648 e NBR 5626.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
80,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
241.1	--	Comprovante		13/05/2026	45,90
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405799		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 242 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 60

ESPECIFICAÇÃO:

O registro de esfera soldável de 60 mm é um dispositivo em PVC para instalação em tubulações de água fria, com controle de fluxo por esfera e volante ergonômico, operação de 1/4 de volta e alta estanqueidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
120,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
242.1	--	Comprovante		13/05/2026	60,52
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405800		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 243 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 75mm

ESPECIFICAÇÃO:

Registro esférico utilizado para controle e bloqueio do fluxo de água em sistemas hidráulicos. Fabricado em PVC ou material resistente à corrosão, possui esfera interna de vedação que permite abertura e fechamento rápido através de alavanca de acionamento. Indicado para tubulações com bitola de 75 mm, sendo utilizado em redes de abastecimento de água, instalações prediais e sistemas hidráulicos em geral. Apresenta alta resistência à pressão, vedação eficiente, durabilidade e fácil operação, atendendo às normas técnicas vigentes.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
243.1	--	Comprovante		13/05/2026	162,97
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405801		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 244 - REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 20MM

ESPECIFICAÇÃO:

registro esférico soldável 20mm, é responsável pelo bloqueio ou liberação de água para os outros pontos de distribuição.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
505,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
244.1	--	Comprovante		13/05/2026	15,38
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405802		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 245 - REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 25MM

ESPECIFICAÇÃO:

Especificação: O registro 25mm, material pvc é responsável pelo bloqueio ou liberação do fluxo de água para os outros pontos de distribuição da sua residência, comércio e indústria. Praticidade e segurança

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
325,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
245.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	23,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405803		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 246 - REGULADOR DE POTÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO:

Regulador de tensão é um dispositivo, geralmente formado por condutores, diodos e circuitos integrados, que tem por finalidade a manutenção da tensão de saída de um circuito elétrico. Um regulador de tensão e capaz de gerar energia.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
246.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	291,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405804		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 247 - REJUNTE PRETO GRAFITE PACOTE DE 1KG

ESPECIFICAÇÃO:

REJUNTE PRETO GRAFITE PACOTE DE 1KG PACOTE PARA USO RESIDENCIAL E COMERCIAL, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
155,00		Pacote		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
247.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	15,62
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405805		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 248 - RESINA LÍQUIDA DE 900ml

ESPECIFICAÇÃO:

RESINA LÍQUIDA DE 900ml, BASE D'ÁGUA INCOLOR,SUPERFÍCIES APTAS: CONCRETO, FIBROCIMENTO, GESSO, MADEIRA, PAINEL WALL, PAREDES, PEDRAS DECORATIVAS, TIJOLOS, LAJE, MASSA CORRIDA, PLACAS CIMENTÍCIAS, TELHA CERÂMICA, TELHADOS.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
248.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	44,23
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405806		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 249 - RIPA DE MADEIRA DE 6 METROS

ESPECIFICAÇÃO:

Ripa de madeira de 6 metros, feixe com 12 unidade

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
223,00		Dúzia		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
249.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	121,69
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405807		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 250 - RODA FORRO EM PVC 200mm/10mm BARRA DE 6 metros

ESPECIFICAÇÃO:

RODA FORRO EM PVC -Largura: 200 mm (20 cm), Espessura: 10 mm, Comprimento: 6 metros, Tipo de encaixe: Macho/Fêmea (Junta Seca),Indicação: Ambientes internos residenciais e comerciais, resistência: Umidade, cupins e fungos

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
420,00		Barra		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
250.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	47,67
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405808		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 251 - ROLO DE ESPUMA 23CM

ESPECIFICAÇÃO:

Rolo de Espuma 23cm Amarelo Composição: Poliéster Amarelo Cor: Azul Indicação: Uso com tintas, vernizes e seladores

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
251.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	21,60
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405809		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 252 - SEIXO

ESPECIFICAÇÃO:

Especificação: SEIXO, pedaços de pedras em formatos diversos que podem ser utilizados para fins de construção e paisagismo.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
613,00		Metro Cúbico		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
252.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	232,98
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405810		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 253 - SELADOR 18 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Selador, Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto/Fibrocimento

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Lata		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
253.1	--	Comprovante		13/05/2026	168,48
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405811		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 254 - SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO

ESPECIFICAÇÃO:

SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO Especificação: em polipropileno e elastômeros; Cor: Branca e Metalizada; Resistente à temperatura de até 90°C; Adaptável às válvulas de 7/8", 1 ½", 1 ¾", saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50; Referência 14162.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
610,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
254.1	--	Comprovante		13/05/2026	19,09
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405812		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 255 - SIFÃO SANFONADO DUPLO

ESPECIFICAÇÃO:

SIFÃO SANFONADO DUPLO Especificação: Modelo: Sanfonado Duplo, tamanho Máx. 75cm, material PVC Resistente à água quente Ideal para Água quente ou fria, universal Saída: 50DN / 48ND / 40DN, para uso em válvulas de, 1 ¼" e 1 ½"

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
410,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
255.1	--	Comprovante		13/05/2026	22,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405813		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 256 - TÁBUA PARA ANDAIME 4M

ESPECIFICAÇÃO:

TÁBUA PARA ANDAIME 4M

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
256.1	--	Comprovante		13/05/2026	45,87
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405814		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 257 - TAMPA PARA POÇO ARTESANATO 4" FURO INTERNO 1 1/5"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro externo compatível: Tubo de 4" Furo interno: Aproximadamente 1 1/5" Material: PVC reforçado, alumínio ou aço galvanizado Fixação: Por parafusos laterais ou sistema de pressão Vedação: Com anel de borracha ou ajuste justo Aplicação: Poço artesiano tubular

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
257.1	--	Comprovante		13/05/2026	43,03
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405815		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 258 - TAMPA PARA POÇO ARTESEANO 6" FURO INTERNO 2 1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Tampa utilizada para vedação e proteção de poço artesiano, fabricada em material metálico resistente (aço carbono ou galvanizado), garantindo durabilidade e proteção contra corrosão. Indicada para tubulação de poço com diâmetro de 6 polegadas, possuindo furo central de 2 1/2 polegadas para passagem de tubulação ou instalação de conexões do sistema de bombeamento. Proporciona vedação adequada, proteção contra entrada de impurezas e segurança do sistema, sendo utilizada em sistemas de captação e abastecimento de água. Fabricada conforme normas técnicas aplicáveis.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
20,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
258.1	--	Comprovante		13/05/2026	70,86
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405816		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 259 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 6" COM FURO INTERNO 1 1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Características Técnicas Diâmetro compatível: Tubo de revestimento 6" Furo interno: 1 1/2" Material: Alumínio, aço galvanizado ou PVC reforçado Sistema de fixação: Parafusos laterais ou aperto por pressão Vedação: Com anel de borracha ou encaixe vedante Aplicação: Poço artesiano tubular

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
30,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
259.1	--	Comprovante		13/05/2026	74,33
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405817		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 260 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 8" FURO INTERNO 3"

ESPECIFICAÇÃO:

Tampa utilizada para vedação e proteção de poço artesiano, fabricada em aço carbono ou aço galvanizado, proporcionando alta resistência mecânica e proteção contra corrosão. Indicada para tubulação de revestimento de poço com diâmetro de 8 polegadas, possuindo furo central de 3 polegadas para passagem de tubulação ou instalação de componentes do sistema de bombeamento. Proporciona vedação eficiente, evitando a entrada de sujeiras, insetos e contaminantes, contribuindo para a segurança e conservação da água do poço. Produto durável e resistente, adequado para sistemas de captação e abastecimento de água, fabricado conforme normas técnicas aplicáveis

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
260.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	171,67
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405818	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 261 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 8" FURO INTERNO 4"

ESPECIFICAÇÃO:

Tampa utilizada para vedação e proteção de poço artesiano, fabricada em aço carbono ou aço galvanizado, garantindo resistência mecânica, durabilidade e proteção contra corrosão. Indicada para tubulação de revestimento de poço com diâmetro de 8 polegadas, com furo central de 4 polegadas destinado à passagem de tubulação ou instalação de equipamentos do sistema de bombeamento. Proporciona vedação segura, evitando a entrada de impurezas, insetos e contaminantes, contribuindo para a proteção e conservação da água do poço. Produto adequado para sistemas de captação e abastecimento de água, fabricado conforme normas técnicas aplicáveis.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
10,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
261.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	185,60
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405819	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 262 - TANQUE TRIPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÃO:

Tanque mármore, T155: 155 cm x 55 cm capacidade 70 litros.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
200,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
262.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	343,33
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405820	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 263 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 2.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 2.1/2" Ferramenta manual fabricada em aço de alta resistência, utilizada para abrir ou refazer roscas em tubos de PVC com diâmetro de 2.1/2 polegadas. Possui cabeçote com cossinetes (lâminas de corte) que permitem a formação de rosca externa precisa, facilitando o encaixe em conexões roscáveis. Indicada para instalações hidráulicas, montagem e manutenção de tubulações. Apresenta alta durabilidade, resistência ao desgaste e facilidade de manuseio, proporcionando roscas uniformes e seguras.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS		
20,00	Unidade	1		
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
263.1	-- -	Comprovante	13/05/2026	192,52
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405821	83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 264 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 3"

ESPECIFICAÇÃO:

Ferramenta manual fabricada em aço de alta resistência, utilizada para abrir ou refazer roscas em tubos de PVC com diâmetro de 3 polegadas. Possui cabeçote com cossinetes (lâminas de corte) que realizam o corte preciso da rosca externa no tubo, garantindo encaixe adequado em conexões roscáveis. Indicada para instalações hidráulicas, manutenção de tubulações e montagem de sistemas de água. Apresenta alta durabilidade, resistência ao desgaste e facilidade de manuseio, proporcionando roscas uniformes e seguras.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
264.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	150,42
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405822		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 265 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 4

ESPECIFICAÇÃO:

Ferramenta manual fabricada em aço de alta resistência, utilizada para abrir ou refazer roscas externas em tubos de PVC com diâmetro de 4 polegadas. Possui cabeçote com cossinetes (lâminas de corte) que garantem corte preciso e formação adequada da rosca, permitindo o encaixe correto em conexões roscáveis. Indicada para instalações hidráulicas, montagem e manutenção de tubulações. Apresenta alta durabilidade, resistência ao desgaste e facilidade de manuseio, proporcionando roscas uniformes, seguras e de boa qualidade.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
10,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
265.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	264,85
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405823		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 266 - TELHA CERÂMICA TIPO PLAN 39x24cm 10mm

ESPECIFICAÇÃO:

TELHA CERÂMICA TIPO PLAN Medidas: 39x24cm 10mm

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
9,00		Milheiro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
266.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	1.238,67
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405824		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 267 - TELHA DE FIBRACIMENTO MEDIDAS Comprimento: 6 M, Largura: 0,90 M, Espessura: 6 mm

ESPECIFICAÇÃO:

Telha, Material: Fibrocimento, Tipo: Canaleta, Comprimento: 6 M, Largura: 0,90 M, Espessura: 6 Mm

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
400,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
267.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	31,77
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405825		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 268 - TELHA TRANSPARENTE 2,44 m x 1,10 m, espessura: geralmente 0,8 mm a 2 mm.

ESPECIFICAÇÃO:

A telha transparente é utilizada para permitir a entrada de luz natural em ambientes cobertos, reduzindo o uso de energia elétrica durante o dia. É muito aplicada em galpões, áreas de serviço, garagens, varandas e estufas, pode ser produzida em policarbonato, PVC ou fibra de vidro (PRFV), variando em resistência, durabilidade, (ondulada, trapezoidal, colonial) (PVC/fibra) e superior no policarbonato, 2,44 m x 1,10 m, espessura: geralmente 0,8 mm a 2 mm.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
268.1	--	Comprovante		13/05/2026	84,14
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405826		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 269 - TÊ LISO SOLDÁVEL, 20mm

ESPECIFICAÇÃO:

T LISO SOLDÁVEL, DIAMETRO 20MM, ESPESSURA 3CM, COMPRIMENTO 20MM, FABRICADOS EM PVC NA COR MARROM, SUPTAM ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 M.C.A. TEMPERATURA 20°C, DESENVOLVIDO CONFORME NORMA NBR 5

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
650,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
269.1	--	Comprovante		13/05/2026	2,49
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405827		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 270 - TÊ SOLDÁVEL 110mm

ESPECIFICAÇÃO:

Tê soldável DN 110 mm, fabricado em PVC rígido, cor marrom, para condução de água fria sob pressão, com conexões ponta/ponta/ponta, próprio para soldagem com adesivo plástico, conforme normas técnicas vigentes. Características Técnicas Bitola: 110 mm (DN 110) Material: PVC rígido de alta resistência Cor: Marrom (linha água fria) Tipo de conexão: Soldável Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15) Aplicação: Redes de distribuição de água fria, irrigação e sistemas prediais

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
270.1	--	Comprovante		13/05/2026	256,46
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405828		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

Item 271 - TÊ SOLDÁVEL 50MM

ESPECIFICAÇÃO:

T Soldável 50mm (1.1/2) (marrom) Pvc Hidráulica, Pvc para água fria.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
360,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
271.1	--	Comprovante		13/05/2026	13,37
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO
11405829		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará			Exequível

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 272 - Tê SOLDÁVEL 60MM

ESPECIFICAÇÃO:

O Tê Soldável de 60mm é uma conexão em PVC utilizada para unir três tubos de água fria, criando ramificações em ângulo reto, com instalação prática e resistência segura à pressão, material: PVC (Policloreto de Vinila), cor marrom, resistente à corrosão e produtos químicos diâmetro nominal: 60mm.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
272.1	--	Comprovante		13/05/2026	30,81
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405830		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 273 - Tê SOLDÁVEL 85mm

ESPECIFICAÇÃO:

Tê soldável DN 85 mm, fabricado em PVC rígido de alta resistência, cor marrom, com conexões ponta/ponta/ponta, destinado à condução de água fria sob pressão, próprio para soldagem com adesivo plástico para PVC, conforme normas técnicas vigentes. Características Técnicas Bitola: 85 mm (DN 85) Material: PVC rígido Cor: Marrom (linha água fria) Tipo de conexão: Soldável Instalação: Colagem com adesivo para PVC Aplicação: Redes de distribuição de água fria, irrigação e sistemas hidráulicos prediais Pressão de trabalho: Conforme classe do tubo (ex.: Classe 15)

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
50,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
273.1	--	Comprovante		13/05/2026	142,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405831		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 274 - TIJOLO DE 6 FUROS 10X15X25CM

ESPECIFICAÇÃO:

TIJOLO DE 6 FUROS 10X15X25CM

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
12,00		Milheiro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
274.1	--	Comprovante		13/05/2026	1.225,30
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405832		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 275 - TIJOLO DE 8 FUROS MEDINDO 9X19X19CM

ESPECIFICAÇÃO:

TIJOLO DE 8 FUROS MEDINDO 9X19X19CM

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
16,00		Milheiro		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
275.1	--	Comprovante		13/05/2026	1.737,25
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405833		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 276 - TINTA ACRILICA 18L PARA INTERIOR DE AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO:

TINTA ACRILICA 18L PARA INTERIOR DE AMBIENTE, COR A ESCOLHER NA HORA DA COMPRA

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
712,00		Latão		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
276.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	338,95
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405834		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 277 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6

ESPECIFICAÇÃO:

TINTA ESMALTE SINTÉTICO LATA DE 3,6 COR A ESCOLHER NA HORA DA COMPRA, DEVE COTER PRAZO DE VALIDADE E DADOS DO FABRICANTE NA EMBALAGEM

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
362,00		Lata		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
277.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	91,28
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405835		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 278 - TINTA PARA PISO 18 LITROS

ESPECIFICAÇÃO:

Tinta para piso 18 litros Cor diversa,, pintura em ambiente externo e interno de pisos de cimento, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, quadras poliesportiva e outras superfícies de concreto rústico.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
224,00		Latão		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
278.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	330,45
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405836		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 279 - TOMADA 20 AMPERES COM INTERRUPTOR

ESPECIFICAÇÃO:

Tomada de 20 amperes conjugada com interruptor, com especificações e dados do fabricante na embalagem.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
560,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
279.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	19,24
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405837		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 280 - TOMADA COMUM DUPLA

ESPECIFICAÇÃO:

Tomada comum, dupla de 10a E 20a, com especificações e dados do fabricante na embalagem

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
900,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
280.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	21,35
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405838		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 281 - TOMADA CONJUGADA

ESPECIFICAÇÃO:

Interruptor Simples 16a E Tomada 10a 2p+t, 250Vcor branco, produzido em termoplástico branco

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
870,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
281.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	22,65
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405839		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 282 - TOMADA DE SOBREPOR

ESPECIFICAÇÃO:

TOMADA DE SOBREPOR Especificação: conjunto de Sobrepor 1 Tomada 2P +1 Tomada 10A, em termo plástico, cor branca, Instalação Prática.- Com aplicação de parafusos externos.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
680,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
282.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	22,08
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405840		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 283 - TOMADA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO:

Tomada externa Conjunto 3 Tomadas, inmetro 85/2006, produto bastante utilizado devido à segurança encontrada em seu uso, oferece maior distanciamento da entrada com a rede elétrica, dando maior comodidade para o manuseio de aparelhos elétricos.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
560,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
283.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	24,82
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405841		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 284 - TORNEIRA DE BANCADA CROMADA

ESPECIFICAÇÃO:

TORNEIRA DE BANCADA CROMADA Especificação: Torneira de bancada 100% em metal cromado, com arejador, acabamento: C -50, Acompanha: Canopla de acabamento, diâmetro da rosca de instalação: 1/2, Garantia: Contra defeitos de fabricação

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
870,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
284.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	55,14
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405842		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 285 - TORNEIRA DE PIA MESA CENTRAL

ESPECIFICAÇÃO:

Torneira de pia mesa central dimensões aproximadas (Compr. X Larg. X Alt.): 18 x 5 x 27 cm, revestimento metal cromado

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
820,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
285.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	56,46
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405843		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 286 - TORNEIRA INOX PARA BEBEDOURO ELETRICO

ESPECIFICAÇÃO:

Torneira em inox Material: Aço inox 100% metal cromado, sem peças de alumínio, garantindo resistência à corrosão e preservação do brilho, para bebedouro elétrico, resistente à corrosão, com rosca de 1/2 polegada, regulagem de vazão e design durável, ideal para uso em ambientes de alta frequência.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
60,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
286.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	55,26
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405844		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 287 - TORNEIRA PARA BANHEIRO EM INOX

ESPECIFICAÇÃO:

Torneira Lavatório / Banheiro Pratica cores variadas, Luxo Metal 1/4 V, medida, altura 15cm, rosca,12.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
360,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
287.1	-- -		Comprovante	13/05/2026	49,37
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405845		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 288 - TRELIÇA 6,0 x 4,2MM C/ 6M

ESPECIFICAÇÃO:

TRELIÇA 6,0 x 4,2MM C/ 6M Armação de ferro para uso em vigas.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
255,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
288.1	--	Comprovante	13/05/2026	63,06
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405846		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 289 - TUBO PVC COM ROSCA 1.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, com extremidades roscáveis, utilizado para condução de água em sistemas hidráulicos. Possui diâmetro nominal de 1.1/2 polegadas, permitindo a conexão com luvas, registros e demais conexões roscáveis compatíveis. Indicado para instalações hidráulicas prediais, sistemas de abastecimento de água, poços artesianos e redes de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de instalação, sendo produzido conforme normas técnicas vigentes para tubulações em PVC.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
289.1	--	Comprovante	13/05/2026	113,93
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405847		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 290 - TUBO PVC COM ROSCA 1. 1/4"

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, com extremidades roscáveis, indicado para condução de água em sistemas hidráulicos. Possui diâmetro nominal de 1.1/4 polegadas, permitindo conexão com luvas, registros e demais conexões roscáveis compatíveis. É utilizado em instalações hidráulicas prediais, sistemas de abastecimento de água e redes de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de instalação, sendo produzido conforme normas técnicas vigentes para tubulações em PVC.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
290.1	--	Comprovante	13/05/2026	114,01
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405848		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 291 - TUBO PVC COM ROSCA 2.1/2"

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, com extremidades roscáveis, indicado para condução de água em sistemas hidráulicos. Possui diâmetro nominal de 2.1/2 polegadas, permitindo conexão com luvas, registros e demais conexões roscáveis compatíveis. É utilizado em instalações hidráulicas prediais, sistemas de abastecimento de água, poços artesianos e redes de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, durabilidade, resistência à corrosão e fácil instalação, sendo fabricado conforme normas técnicas vigentes para tubulações em PVC.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade	1	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
291.1	--	Comprovante	13/05/2026	124,43
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405849		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 292 - TUBO PVC COM ROSCA 3"

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, com extremidades roscáveis, indicado para condução de água em sistemas hidráulicos. Possui diâmetro nominal de 3 polegadas, permitindo a conexão com luvas, registros e demais conexões roscáveis compatíveis. É utilizado em instalações hidráulicas, sistemas de abastecimento de água, poços artesianos e redes de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, durabilidade, resistência à corrosão e fácil instalação, sendo fabricado conforme normas técnicas vigentes para tubulações em PVC.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
292.1	--	Comprovante	13/05/2026	128,20
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405850		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 293 - TUBO PVC COM ROSCA 4"

ESPECIFICAÇÃO:

Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, com extremidades roscáveis, utilizado para condução de água em sistemas hidráulicos. Possui diâmetro nominal de 4 polegadas, permitindo a conexão com luvas, registros e demais conexões roscáveis do mesmo padrão. Indicado para instalações hidráulicas, sistemas de abastecimento de água, poços artesianos e redes de irrigação. Apresenta boa resistência à pressão, durabilidade, resistência à corrosão e fácil instalação, atendendo às normas técnicas vigentes para tubulações em PVC.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
293.1	--	Comprovante	13/05/2026	175,02
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405851		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível

Item 294 - UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20MM

ESPECIFICAÇÃO:

UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20MM, união soldável 20mm, em pvc (policloreto de vinila) Tipo de junta soldável Bitola, 20 mm Temperatura máxima de trabalho: 45 °C, vedação do produto: Encaixe Norma: NBR 5648.

QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇOS COLETADOS	
340,00		Unidade	1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
294.1	--	Comprovante	13/05/2026	9,37
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
11405852		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 295 - UNIÃO SOLDÁVEL PVC 25MM

ESPECIFICAÇÃO:

A união soldável de PVC 25mm é adequada para conexões de água fria, suportando pressão de até 7,5 kgf/cm² e temperatura máxima de 20°C, com fácil instalação e possibilidade de desmontagem para manutenção.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
140,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
295.1 -- -			Comprovante	13/05/2026	13,40
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405853		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 296 - VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA - INOX

ESPECIFICAÇÃO:

Válvula de escoamento para pia de cozinha, são responsáveis por escoar a água e os resíduos.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
365,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
296.1 -- -			Comprovante	13/05/2026	31,72
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405854		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 297 - VÁLVULA DE SUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO:

Válvula de Sucção Pvc pé Com Crivo Poço Soldável de 25mm Função Manter o tubo de sucção cheio de água, reduzindo a frequência de escorva da bomba.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
200,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
297.1 -- -			Comprovante	13/05/2026	29,64
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405855		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 298 - VASO SANITÁRIO ACOPLADO

ESPECIFICAÇÃO:

Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada. ACIONAMENTO DUPLO D E 06 LITROS POR FLUXO. TIPO DE ACIONAMENTO DA BACIA SANITARIA: DUPLO ACIONAMENTO

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
110,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
298.1 -- -			Comprovante	13/05/2026	358,85
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405856		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Item 299 - VEDA CALHA 400G

ESPECIFICAÇÃO:

Cola Veda Calha, tubo 400G, cola Branco

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
55,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
299.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	29,57
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405857		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 300 - VERGALHAO 4,2mmx12mm

ESPECIFICAÇÃO:

É um tipo específico de barra de aço, normalmente com superfície nervurada, utilizado principalmente para armação de concreto em obras (vigas, colunas, lajes e fundações).

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
300.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	20,24
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405858		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 301 - VERGALHAO DE AÇO INOXIDAVEL 5,0/16 X 12mm

ESPECIFICAÇÃO:

Barra metálica fabricada em aço inoxidável de alta resistência, utilizada em aplicações que exigem resistência mecânica e elevada proteção contra corrosão. Possui diâmetro aproximado de 5/16 polegadas (≈ 8 mm) e comprimento de 12 mm (ou conforme especificação do fabricante). Indicada para estruturas metálicas, reforços, fixações e aplicações na construção civil ou industrial, especialmente em ambientes sujeitos à umidade ou agentes corrosivos. Apresenta alta durabilidade, resistência à oxidação e boa capacidade de suporte de carga, garantindo desempenho e longa vida útil.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
301.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	50,16
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405859		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

Item 302 - ZARCAO 3,6 L

ESPECIFICAÇÃO:

Função: Proteção contra corrosão (ferrugem), Aplicação: Superfícies de ferro e aço, Cor tradicional: Laranja-avermelhado Acabamento: Fosco, Secagem: Rápida ao toque (varia conforme fabricante), Aplicação: Pincel, rolo ou pistola, produto indicado para portões, grades, estruturas metálicas, tubulações e esquadrias de ferro.

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS COLETADOS	
100,00		Unidade		1	
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
302.1	-- -	Comprovante		13/05/2026	153,94
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
11405860		83268011000184 - Prefeitura de Ipixuna do Pará		Exequível	

TRAV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA




ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



Esta tabela reflete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.

Distribuição dos tratamentos de preços coletados



IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de **média aritmética** em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre os valores.

- **Média aritmética:** Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa confiável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eficiência e economicidade.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

IPIXUNA DO PARA/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



5.1. Memória de cálculo

ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 - ADAPTADOR COM FLANGE 75mm	140,0	Média	227,72	31.880,80
2 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 110 mm	50,0	Média	313,90	15.695,00
3 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM SOLDÁVEL 85 mm	50,0	Média	263,00	13.150,00
4 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC SOLDA 50mm	100,0	Média	37,24	3.724,00
5 - ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC SOLDA 60mm	75,0	Média	69,54	5.215,50
6 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDA 1. 1/4" 40mm	50,0	Média	6,32	316,00
7 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDA 1" 32mm	70,0	Média	5,20	364,00
8 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDA 2. 1/2" 75 mm	30,0	Média	31,41	942,30
9 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDA 2" 60mm	30,0	Média	18,97	569,10
10 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDA 3" 85mm	30,0	Média	35,91	1.077,30
11 - ADAPTADOR PVC CURTO MARROM ROSCA SOLDA 4" 110mm	20,0	Média	72,86	1.457,20
12 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA 25mm x 3/4"	90,0	Média	16,04	1.443,60
13 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM 3/4 COM BOLSA E ROSCA	130,0	Média	2,67	347,10
14 - ADESIVO PARA LAMINAÇÃO REFORÇADO 800 g	100,0	Média	43,47	4.347,00
15 - ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADA	10,0	Média	44,44	444,40
16 - ANEL DE VEDAÇÃO Altura 45 mm Largura 120 mm Profundidade 120 mm.	225,0	Média	14,29	3.215,25
17 - ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG	82,0	Média	20,07	1.645,74
18 - ARCO DE SERRA REGULÁVEL	10,0	Média	87,77	877,70
19 - AREIA	1053,0	Média	85,73	90.273,69
20 - ARGAMASSA PACOTE DE 20KG	520,0	Média	46,89	24.382,80
21 - ARREBITE (REBITE) 4,8 mm	525,0	Média	9,65	5.066,25
22 - ARUELA 3/8	60,0	Média	33,75	2.025,00
23 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	275,0	Média	43,56	11.979,00
24 - BALANÇIN PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO TAM 50X50CM	20,0	Média	257,32	5.146,40
25 - BOCAL	110,0	Média	10,13	1.114,30
26 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA	105,0	Média	29,32	3.078,60
27 - BOLSA SANFONADA SPUD PARA VASO SANITARIO PARA BACIA PRIVADA	410,0	Média	10,33	4.235,30
28 - BROCA DE AÇO 10mm	20,0	Média	14,66	293,20
29 - BROCA DE AÇO 12mm	20,0	Média	23,09	461,80
30 - BROCA DE AÇO 6 mm	20,0	Média	10,08	201,60

IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
31 - BROCA DE AÇO 8mm	20,0	Média	11,09	221,80
32 - BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3" x 2.1/2"	50,0	Média	47,98	2.399,00
33 - BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 4" X 3"	50,0	Média	73,06	3.653,00
34 - BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 1.1/2" x 1.1/4"	50,0	Média	15,60	780,00
35 - BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 2"X 1.1/2"	100,0	Média	23,65	2.365,00
36 - BUCHA REDUÇÃO CURTA 50X40 SOLDÁVEL	250,0	Média	7,83	1.957,50
37 - CABO ALUMINIO 10,0MM TRIPLEX BIFASICO	630,0	Média	13,27	8.360,10
38 - CABO ALUMÍNIO 10MM ROLO 100 METROS	900,0	Média	275,42	247.878,00
39 - CABO ALUMINIO 16,0MM TRIPLEX	800,0	Média	15,48	12.384,00
40 - CABO DE AÇO 5mm	100,0	Média	42,38	4.238,00
41 - CABO ELÉTRICO DUPLEX 16 MM	800,0	Média	8,28	6.624,00
42 - CABO FLEXÍVEL 10.00MM	960,0	Média	12,19	11.702,40
43 - CABO FLEXÍVEL 16MM	930,0	Média	20,86	19.399,80
44 - CABO FLEXÍVEL 2.50MM	2000,0	Média	7,96	15.920,00
45 - CABO FLEXÍVEL 25MM	300,0	Média	28,77	8.631,00
46 - CABO FLEXÍVEL 35MM	800,0	Média	35,95	28.760,00
47 - CABO FLEXÍVEL 4,00MM	1325,0	Média	5,92	7.844,00
48 - CABO FLEXÍVEL 6,00MM	825,0	Média	9,36	7.722,00
49 - CADEADO 40mm	20,0	Média	36,67	733,40
50 - CADEADO 50 mm	30,0	Média	51,59	1.547,70
51 - CAIBRO 7x4 5M	300,0	Média	78,57	23.571,00
52 - CAIXA D'ÁGUA 20,000 L	10,0	Média	16.657,18	166.571,80
53 - CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS	12,0	Média	513,00	6.156,00
54 - CAIXA D' ÁGUA DE 15.000 LITROS	10,0	Média	9.899,87	98.998,70
55 - CAIXA D' ÁGUA DE 2000 LITROS	12,0	Média	1.357,69	16.292,28
56 - CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO 5000L	12,0	Média	3.151,30	37.815,60
57 - CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO 7500L	30,0	Média	5.248,30	157.449,00
58 - CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS	340,0	Média	54,90	18.666,00
59 - CAIXA DE FORÇA PARA 4 MEDIDORES	50,0	Média	1.155,00	57.750,00
60 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 4x10	60,0	Média	262,88	15.772,80
61 - CAIXA DE TOMADA 4X4	80,0	Média	7,39	591,20
62 - CAIXA PADRÃO BIFÁSICA	52,0	Média	170,28	8.854,56
63 - CAIXA PADRAO MONOFASICO	52,0	Média	89,49	4.653,48
64 - CAIXA SIFONADA 100X100X50 REDONDA BRANCA	100,0	Média	22,75	2.275,00
65 - CALHA TAM 1,20M	800,0	Média	71,37	57.096,00
66 - CAL HIDRATADA SACO DE 20 KG	630,0	Média	44,00	27.720,00
67 - CANELETA DUPLA FACE ADESIVA	350,0	Média	14,57	5.099,50
68 - CANO DE PVC 20mm	2810,0	Média	24,69	69.378,90
69 - CANO PARA ELETRODUTOS 100X100	27,0	Média	1.014,44	27.404,00

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
70 - CANO PARA ESGOTO 50MM	255,0	Média	68,06	17.355,30
71 - CANO PARA ESGOTO 75mm	103,0	Média	87,28	8.989,84
72 - CANO PVC SOLDÁVEL 25mm	405,0	Média	29,00	11.745,00
73 - CANTONEIRA EM L EM PLASTICO, Largura:28mm Comprimento: 52mm Altura: 30mm Espessura: 1mm	200,0	Média	17,52	3.504,00
74 - CAP SOLDAVEL DE 110mm	10,0	Média	109,22	1.092,20
75 - CAP SOLDAVEL DE 20 mm	500,0	Média	2,52	1.260,00
76 - CAP SOLDAVEL DE 25mm	500,0	Média	2,93	1.465,00
77 - CAP SOLDAVEL DE 32mm	200,0	Média	3,14	628,00
78 - CAP SOLDAVEL DE 40mm	100,0	Média	5,11	511,00
79 - CAP SOLDAVEL DE 50mm	100,0	Média	6,52	652,00
80 - CAP SOLDAVEL DE 60mm	50,0	Média	14,71	735,50
81 - CAP SOLDAVEL DE 75mm	20,0	Média	32,42	648,40
82 - CAP SOLDAVEL DE 85mm	20,0	Média	70,23	1.404,60
83 - CARRO DE MAO	10,0	Média	266,55	2.665,50
84 - CATALIZADOR 1L - MEK	2,0	Média	65,24	130,48
85 - CATALIZADOR DE RESINA 100ML	50,0	Média	44,33	2.216,50
86 - CAIXILHO PARA PORTA 80X2,10	60,0	Média	179,63	10.777,80
87 - CHAPA CALHA DE ALUMINIO PARA TELHADO 1MT COM 50MT ROLO	100,0	Média	464,37	46.437,00
88 - CHAPA GALVANIZADA	370,0	Média	29,05	10.748,50
89 - CHAVE DE GRIFO 10	10,0	Média	47,45	474,50
90 - CHUVEIRO 8	158,0	Média	26,65	4.210,70
91 - CIMENTO CP II E-32 - SACO 50KG	2530,0	Média	53,00	134.090,00
92 - COLA ADESIVA PARA PVC INCOLOR 175G COM PINCEL	204,0	Média	26,28	5.361,12
93 - COLA ADESIVA PARA TUBO DE PVC - BISNAGA 75G	203,0	Média	12,37	2.511,11
94 - COLAR TOMADA 110mm	50,0	Média	40,02	2.001,00
95 - COLAR TOMADA 40mm	100,0	Média	17,79	1.779,00
96 - COLAR TOMADA 75mm	50,0	Média	21,97	1.098,50
97 - COLAR TOMADA 85mm	50,0	Média	30,63	1.531,50
98 - COLAR TOMADA PVC TRAVA 50 mmx1/2	100,0	Média	14,85	1.485,00
99 - COLAR TOMADA PVC TRAVA 60 mmx 3/4	150,0	Média	16,41	2.461,50
100 - COLUNA PRONTA 6 METROS	285,0	Média	180,67	51.490,95
101 - CONDUITE FLEXIVEL ROLO 50 METROS	62,0	Média	70,08	4.344,96
102 - CONECTOR PERFURANTE 70 MM	210,0	Média	13,44	2.822,40
103 - CONECTOR PERFURANTE 95 MM	200,0	Média	15,51	3.102,00
104 - CONTROLE CHAVE DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE	270,0	Média	25,28	6.825,60
105 - CORDA TRAÇADA PET 8mm	800,0	Média	13,42	10.736,00
106 - CORDA TRANÇADA 12mm	1500,0	Média	14,94	22.410,00

IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
107 - CORDA TRANÇADA 16mm	1500,0	Média	16,76	25.140,00
108 - CORRENTE AÇO GALVANIZADO 5mm	50,0	Média	17,62	881,00
109 - CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADA	80,0	Média	8,50	680,00
110 - CURVA 90° PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEDADA	90,0	Média	6,61	594,90
111 - CURVA 90° PVC ROSCAVEL 2"	100,0	Média	66,36	6.636,00
112 - CURVA 90°SOLDÁVEL 40MM	350,0	Média	16,78	5.873,00
113 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 1.1/2"	60,0	Média	62,01	3.720,60
114 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 2"	60,0	Média	72,83	4.369,80
115 - CURVA GALVANIZADA FÊMEA ROSCÁVEL 4"	60,0	Média	286,97	17.218,20
116 - CURVA SOLDÁVEL 45° BITOLA DE 20MM	150,0	Média	5,40	810,00
117 - Diluente tinta 900ml	130,0	Média	37,72	4.903,60
118 - DISCO DE CORTE PARA CERAMICA 4.1/2 polegadas (115 mm)	50,0	Média	36,03	1.801,50
119 - DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1/2 polegadas (115 mm)	50,0	Média	45,59	2.279,50
120 - DISJUNTOR BIPOLAR 10A	50,0	Média	26,11	1.305,50
121 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A	50,0	Média	32,66	1.633,00
122 - DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	55,0	Média	38,48	2.116,40
123 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	80,0	Média	42,01	3.360,80
124 - DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES	50,0	Média	46,74	2.337,00
125 - DISJUNTOR BIPOLAR 70A	50,0	Média	80,65	4.032,50
126 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	100,0	Média	160,73	16.073,00
127 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES	100,0	Média	62,34	6.234,00
128 - DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	105,0	Média	70,63	7.416,15
129 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMPERES	50,0	Média	152,01	7.600,50
130 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	150,0	Média	11,19	1.678,50
131 - DISJUNTOR UNIPOLAR 15 AMPERES	50,0	Média	12,05	602,50
132 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES	155,0	Média	13,92	2.157,60
133 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES	60,0	Média	15,40	924,00
134 - DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	105,0	Média	16,88	1.772,40
135 - DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES	150,0	Média	18,07	2.710,50
136 - DOBRADIÇA 2 1/2	300,0	Média	25,34	7.602,00
137 - Dobradiça 3 1/2" (3,5 polegadas) 85mm	700,0	Média	27,93	19.551,00
138 - DUCHA HIGIENICA	50,0	Média	43,89	2.194,50
139 - ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1" POLEGADA	85,0	Média	25,45	2.163,25
140 - ENGATE HIDRAULICO	200,0	Média	13,38	2.676,00
141 - ENXADA	15,0	Média	68,81	1.032,15
142 - ENXADAO ESTREITO 2.0 COM CABO	10,0	Média	84,99	849,90
143 - ESPUMA EXPANCIVA LATA DE 750ml	50,0	Média	54,63	2.731,50
144 - ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 8 mm	180,0	Média	11,36	2.044,80

IPIXUNA DO PARA/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
145 - FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA - ALAVANCA	1260,0	Média	60,15	75.789,00
146 - FECHADURA PORTA BANNHEIRO	820,0	Média	52,48	43.033,60
147 - FERRO 3/8	230,0	Média	75,58	17.383,40
148 - FERRO 5/8	130,0	Média	113,83	14.797,90
149 - FITA ADESIVA PARA PINTURA 18 mm x 50 m	80,0	Média	10,48	838,40
150 - FITA ISOLANTE ROLO COM 10 METROS,	150,0	Média	13,37	2.005,50
151 - FITA VEDA ROSCA 3/4 20metros	55,0	Média	10,55	580,25
152 - FORRO DE PVC COM ENCAIXE -BRANCO	1610,0	Média	32,25	51.922,50
153 - INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA 4X2	290,0	Média	13,97	4.051,30
154 - INTERRUPTOR PARARELO 02 TECLAS 4X2	340,0	Média	25,36	8.622,40
155 - JANELA EM ALUMINIO DE CORRER 100X150CM COM VIDRO LISO	10,0	Média	426,11	4.261,10
156 - JOELHO 90° PVC COM ROSCA FEMEA 1.1/4°	50,0	Média	26,34	1.317,00
157 - JOELHO 90° PVC COM ROSCA FEMEA 2"	60,0	Média	41,83	2.509,80
158 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 100MM	210,0	Média	23,00	4.830,00
159 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	410,0	Média	4,14	1.697,40
160 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 40mm	275,0	Média	6,52	1.793,00
161 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 60mm	225,0	Média	31,67	7.125,75
162 - JOELHO 90°SOLDÁVEL 85MM	50,0	Média	120,87	6.043,50
163 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA 1.1/4"	80,0	Média	33,26	2.660,80
164 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA 2"	70,0	Média	52,27	3.658,90
165 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA FEMEA 2.1/2"	100,0	Média	56,30	5.630,00
166 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA FEMEA 4"	50,0	Média	160,99	8.049,50
167 - LAJOTA 45X32	300,0	Média	50,22	15.066,00
168 - LAJOTA 50X50	2300,0	Média	52,95	121.785,00
169 - LAJOTA DE PAREDE 40X70CM - BRANCO	410,0	Média	51,62	21.164,20
170 - LÂMPADA DE LED 45WATTS	2060,0	Média	26,61	54.816,60
171 - LÂMPADA DE LED DE 50WATS	2120,0	Média	30,45	64.554,00
172 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W 127 VOLTS	200,0	Média	25,87	5.174,00
173 - LIXA GRAMATURA 120	200,0	Média	2,55	510,00
174 - LIXA GRAMATURA 220	200,0	Média	3,21	642,00
175 - LIXA GRAMATURA 300	200,0	Média	4,04	808,00
176 - LIXA GRAMATURA 80	200,0	Média	3,01	602,00
177 - LIXA GRAO 400	130,0	Média	4,29	557,70
178 - LONA 4 METROS DE LARGURA	100,0	Média	12,05	1.205,00
179 - LUVA CONEXAO 50mm	150,0	Média	5,79	868,50
180 - LUVA CONEXAO 60mm	110,0	Média	21,87	2.405,70
181 - LUVA CONEXAO 75mm	80,0	Média	31,46	2.516,80
182 - LUVA ELETRODUTO BITOLA 2 POLEGADA	100,0	Média	5,60	560,00

IPIXUNA DO PARA/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
183 - LUVA ELETRODUTO BITOLA 3 POLEGADA	80,0	Média	8,38	670,40
184 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 110mm 4°	125,0	Média	65,42	8.177,50
185 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 50mm 1.1/2°	200,0	Média	18,50	3.700,00
186 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 60mm 2°	85,0	Média	25,70	2.184,50
187 - LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 85mm 3°	50,0	Média	45,36	2.268,00
188 - LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1,5" POLEGADAS	80,0	Média	6,10	488,00
189 - LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" POLEGADA	90,0	Média	4,59	413,10
190 - LUVA SOLDAVEL 110mm	40,0	Média	108,21	4.328,40
191 - LUVA SOLDAVEL 20mm	1030,0	Média	3,57	3.677,10
192 - LUVA SOLDAVEL 32mm	200,0	Média	4,55	910,00
193 - LUVA SOLDAVEL COM UNIÃO 110mm	10,0	Média	374,83	3.748,30
194 - MANGOTE DE MANGUEIRA 60MM	80,0	Média	50,99	4.079,20
195 - MANTA ROLO DE 1m x 25m	45,0	Média	127,41	5.733,45
196 - MARTELO DE UNHA 29mm	10,0	Média	54,54	545,40
197 - MASSA CORRIDA 18L	65,0	Média	86,00	5.590,00
198 - PÁ	10,0	Média	62,52	625,20
199 - PARAFUSO COM BUCHA 10MM	400,0	Média	8,20	3.280,00
200 - PARAFUSO COM BUCHA 6MM	740,0	Média	7,38	5.461,20
201 - PARAFUSO COM BUCHA 8MM	940,0	Média	7,29	6.852,60
202 - PARAFUSO COM BUCHA PARA LOUÇA SANITARIA 6mm	200,0	Média	9,33	1.866,00
203 - PEDRA DE MÁRMORE P/ JANELA - 1M	100,0	Média	162,04	16.204,00
204 - PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA	105,0	Média	223,47	23.464,35
205 - PICARETA	20,0	Média	91,03	1.820,60
206 - PINCEL CHATO-N°20	130,0	Média	10,31	1.340,30
207 - PINCEL N° 32 POLEGADAS	7,0	Média	11,40	79,80
208 - PISO CERÂMICO PEI 5 EXTRA	2010,0	Média	41,88	84.178,80
209 - PLACA COMPENSADO 2,44 X 1,22	100,0	Média	176,18	17.618,00
210 - PLAFON REDONDO COR BRANCO	230,0	Média	18,08	4.158,40
211 - PONTALETE GALVANIZADO 6M	50,0	Média	540,69	27.034,50
212 - PORTA DE MADEIRA 210X1,00M	30,0	Média	389,54	11.686,20
213 - PORTA DE MADEIRA 210X120m	30,0	Média	474,54	14.236,20
214 - PORTA DE MADEIRA 210X80cm	40,0	Média	301,84	12.073,60
215 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO 210x 70cm	38,0	Média	335,75	12.758,50
216 - PORTA MATERIAL MDF 210X0,80cm	30,0	Média	442,00	13.260,00
217 - PREGO 15X15 DE 1KG	138,0	Média	23,50	3.243,00
218 - PREGO 18X35	107,0	Média	23,50	2.514,50
219 - PREGO 3X9	315,0	Média	21,64	6.816,60
220 - PREGO GALVANIZADO PARA FORRO	90,0	Média	20,40	1.836,00

IPIXUNA DO PARA/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
221 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS 12	10,0	Média	89,35	893,50
222 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS 6/8	10,0	Média	62,64	626,40
223 - RALO	50,0	Média	15,15	757,50
224 - REDUÇÃO ÊXCÊNTRICA PARA ESGOTO PVC 100X40	55,0	Média	46,78	2.572,90
225 - REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20mm	410,0	Média	3,09	1.266,90
226 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 110x85mm	20,0	Média	111,10	2.222,00
227 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32x25mm	50,0	Média	3,46	173,00
228 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40x32mm	500,0	Média	5,81	2.905,00
229 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 85X75mm	20,0	Média	30,89	617,80
230 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110x60mm	50,0	Média	72,73	3.636,50
231 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 32x20mm	150,0	Média	6,03	904,50
232 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40x20mm	250,0	Média	7,59	1.897,50
233 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40x25mm	100,0	Média	8,64	864,00
234 - REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 85x60mm	40,0	Média	35,64	1.425,60
235 - REDUTOR DE ASSENTO PARA VASO - INFANTIL	35,0	Média	42,76	1.496,60
236 - REFLETOR LAMPADA DE LED 50W	50,0	Média	52,80	2.640,00
237 - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 85mm	60,0	Média	206,45	12.387,00
238 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 110mm	100,0	Média	359,03	35.903,00
239 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 20mm	40,0	Média	20,06	802,40
240 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 40	120,0	Média	33,11	3.973,20
241 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 50	80,0	Média	45,90	3.672,00
242 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 60	120,0	Média	60,52	7.262,40
243 - REGISTRO ESFERICO BITOLA 75mm	50,0	Média	162,97	8.148,50
244 - REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 20MM	505,0	Média	15,38	7.766,90
245 - REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 25MM	325,0	Média	23,48	7.631,00
246 - REGULADOR DE POTÊNCIA	50,0	Média	291,40	14.570,00
247 - REJUNTE PRETO GRAFITE PACOTE DE 1KG	155,0	Média	15,62	2.421,10
248 - RESINA LÍQUIDA DE 900ml	100,0	Média	44,23	4.423,00
249 - RIPA DE MADEIRA DE 6 METROS	223,0	Média	121,69	27.136,87
250 - RODA FORRO EM PVC 200mm/10mm BARRA DE 6 metros	420,0	Média	47,67	20.021,40
251 - ROLO DE ESPUMA 23CM	200,0	Média	21,60	4.320,00
252 - SEIXO	613,0	Média	232,98	142.816,74
253 - SELADOR 18 LITROS	200,0	Média	168,48	33.696,00
254 - SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO	610,0	Média	19,09	11.644,90
255 - SIFÃO SANFONADO DUPLO	410,0	Média	22,65	9.286,50
256 - TÁBUA PARA ANDAIME 4M	200,0	Média	45,87	9.174,00
257 - TAMPA PARA POÇO ARTESANATO 4" FURO INTERNO 1. 1/5"	50,0	Média	43,03	2.151,50

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
258 - TAMPA PARA POÇO ARTESEANO 6" FURO INTERNO 2.1/2°	20,0	Média	70,86	1.417,20
259 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 6" COM FURO INTERNO 1 1/2"	30,0	Média	74,33	2.229,90
260 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 8" FURO INTERNO 3"	10,0	Média	171,67	1.716,70
261 - TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 8" FURO INTERNO 4"	10,0	Média	185,60	1.856,00
262 - TANQUE TRIPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO	200,0	Média	343,33	68.666,00
263 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 2.1/2"	20,0	Média	192,52	3.850,40
264 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 3"	10,0	Média	150,42	1.504,20
265 - TARRACHA DE AÇO PARA TUBO PVC ROSCA 4"	10,0	Média	264,85	2.648,50
266 - TELHA CERÂMICA TIPO PLAN 39x24cm 10mm	9,0	Média	1.238,67	11.148,03
267 - TELHA DE FIBRACIMENTO MEDIDAS Comprimento: 6 M, Largura: 0,90 M, Espessura: 6 mm	400,0	Média	31,77	12.708,00
268 - TELHA TRANSPARENTE 2,44 m x 1,10 m, espessura: geralmente 0,8 mm a 2 mm.	200,0	Média	84,14	16.828,00
269 - TÊ LISO SOLDÁVEL, 20mm	650,0	Média	2,49	1.618,50
270 - TÊ SOLDÁVEL 110mm	60,0	Média	256,46	15.387,60
271 - TÊ SOLDÁVEL 50MM	360,0	Média	13,37	4.813,20
272 - TÊ SOLDÁVEL 60MM	100,0	Média	30,81	3.081,00
273 - TÊ SOLDÁVEL 85mm	50,0	Média	142,64	7.132,00
274 - TIJOLO DE 6 FUROS 10X15X25CM	12,0	Média	1.225,30	14.703,60
275 - TIJOLO DE 8 FUROS MEDINDO 9X19X19CM	16,0	Média	1.737,25	27.796,00
276 - TINTA ACRILICA 18L PARA INTERIOR DE AMBIENTE	712,0	Média	338,95	241.332,40
277 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6	362,0	Média	91,28	33.043,36
278 - TINTA PARA PISO 18 LITROS	224,0	Média	330,45	74.020,80
279 - TOMADA 20 AMPERES COM INTERRUPTOR	560,0	Média	19,24	10.774,40
280 - TOMADA COMUM DUPLA	900,0	Média	21,35	19.215,00
281 - TOMADA CONJUGADA	870,0	Média	22,65	19.705,50
282 - TOMADA DE SOBREPOR	680,0	Média	22,08	15.014,40
283 - TOMADA EXTERNA	560,0	Média	24,82	13.899,20
284 - TORNEIRA DE BANCADA CROMADA	870,0	Média	55,14	47.971,80
285 - TORNEIRA DE PIA MESA CENTRAL	820,0	Média	56,46	46.297,20
286 - TORNEIRA INOX PARA BEBEDOURO ELETRICO	60,0	Média	55,26	3.315,60
287 - TORNEIRA PARA BANHEIRO EM INOX	360,0	Média	49,37	17.773,20
288 - TRELIÇA 6,0 x 4,2MM C/ 6M	255,0	Média	63,06	16.080,30
289 - TUBO PVC COM ROSCA 1.1/2"	200,0	Média	113,93	22.786,00
290 - TUBO PVC COM ROSCA 1. 1/4"	200,0	Média	114,01	22.802,00
291 - TUBO PVC COM ROSCA 1. 1/2"	200,0	Média	114,01	22.802,00

TRAY, CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.637-000
IPIXUNA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
292 - TUBO PVC COM ROSCA 3"	100,0	Média	128,20	12.820,00
293 - TUBO PVC COM ROSCA 4"	100,0	Média	175,02	17.502,00
294 - UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20MM	340,0	Média	9,37	3.185,80
295 - UNIÃO SOLDÁVEL PVC 25MM	140,0	Média	13,40	1.876,00
296 - VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA - INOX	365,0	Média	31,72	11.577,80
297 - VÁLVULA DE SUCÇÃO	200,0	Média	29,64	5.928,00
298 - VASO SANITÁRIO ACOPLADO	110,0	Média	358,85	39.473,50
299 - VEDA CALHA 400G	55,0	Média	29,57	1.626,35
300 - VERGALHAO 4,2mmx12mm	100,0	Média	20,24	2.024,00
301 - VERGALHAO DE AÇO INOXIDAVEL 5,0/16 X 12mm	100,0	Média	50,16	5.016,00
302 - ZARCAO 3,6 L	100,0	Média	153,94	15.394,00

5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de **R\$ 4.196.485,21** (quatro milhões, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, reflete uma estimativa alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado em valores justos e realistas.

Certifica-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eficiente e em conformidade com o interesse público.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: WILLIAM SILVA MOURA JÚNIOR, matrícula nº None.

Ipixuna do Pará, 03 de julho de 2026

WILLIAM SILVA
MOURA
JUNIOR:04362344241

Assinado de forma
digital por WILLIAM
SILVA MOURA
JUNIOR:04362344241

WILLIAM SILVA MOURA JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS