

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº: 202407150001

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO REQUISITANTE

Unidade requisitante:		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (2024)		
Responsável pela demanda:		
Tatiane Cavalcante Pinheiro		
Cargo: RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	Matrícula: --	
E-mail: --	Telefone: --	Celular: --

INFORMAÇÕES SOBRE O QUE SE PRETENDE CONTRATAR

1. Definição do objeto

EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE AO AR LIVRE NO DISTRITO DE CATOLE DA PISTA.

2. Justificativa da contratação

--

3. Quantidade materiais/serviços a demandados

Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
1	MULTIEXERCITADOR 6 FUNÇÕES	1,0	Unidade
Catálogo: 12265226 - Entidade			
Especificação: 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta.			
2	ABDOMINAL	1,0	Unidade
Catálogo: 12265290 - Entidade			
Especificação: ABDOMINAL			
3	ESQUI DUPLO	1,0	Unidade
Catálogo: 12265316 - Entidade			
Especificação: O equipamento é fabricado em tubos redondos de 2.1/2" 1.1/2" e 1.3/4" com espessura de 2 mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência, as peças são soldadas por processo MIG. Possui uma pintura eletrostática resistente a corrosão e ponteiras de plástico para proteção.			
4	ESPALDAR	1,0	Unidade
Catálogo: 12265334 - Entidade			
Especificação: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 1/2", 2", 1 1/4 e 1" com espessura mínima de 2,00mm; orifícios tubulares, extremidades superiores e inferiores blindados em chapa 14, tornando insensível a penetração de água.			
5	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1,0	Unidade
Catálogo: 12265350 - Entidade			
Especificação: DESCRIÇÃO. Para 2 (dois) usuários simultâneos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm. 2" x 2 mm. 1" x 1,5 mm. chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. 3 mm. ... DIMENSÕES. Altura: 1520 mm. Profundidade: 2165 mm. Largura: 425 mm. PESO. Peso: 38 kg.			
6	PEITORAL DUPLO	1,0	Unidade
Catálogo: 12265376 - Entidade			
Especificação: Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço inox de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Totalmente fabricado em aço inox 304, dispensa o uso de pintura, não descasca e nem enferruja.			
7	SURF DUPLO	1,0	Unidade
Catálogo: 12265380 - Entidade			
Especificação: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé.			
8	LIXEIRA COM TAMPA TAMANHO M	2,0	Unidade
Catálogo: 12265408 - Entidade			
Especificação: LIXEIRA COM TAMPA TAMANHO M			

4. Dotação orçamentária

Projeto / Atividade
0601.10.301.0632.2.053 - Manutenção do Polo de Academia de Saúde
44905210 - Aparelhos e Equipamentos para Esporte e Diversão

5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

CPF	Nome	Função	Matrícula
005.099.743-25	ROCILEIDE RODRIGUES MACIEL VIEIRA	Membro	121637-6
794.402.663-68	JOÃO DE ALCANTARA COSTA	Membro	121672-4
659.278.423-72	JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA	Presidente	123604-0

Piquet Carneiro / CE, 15 de julho de 2024

Tatiane Cavalcante Pinheiro
Responsável Pelo Documento De Formalização De Demanda