

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2026-PQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00008.20260203/0004-04

Torna-se público que o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio do(a) Comissão de Pré-Qualificação, realizará o procedimento de pré-qualificação, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

I - OBJETO

O presente edital tem por objeto a realização do procedimento de pré-qualificação, destinado a avaliar previamente os interessados que pretendam participar de futuras licitações ou contratações diretas no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Este procedimento visa garantir maior celeridade, transparência e competitividade às contratações futuras, alinhadas aos interesses e necessidades da Administração Pública e tem como objetivo PRÉ-QUALIFICAÇÃO VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ..

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA, ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE CPRIMENTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	5368.0	PACOTE		
ABAIXADOR DE LÍNGUA, ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE CPRIMENTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETE. PACOTE COM 100 UNIDADES.					
2	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM PLÁSTICO COLORIDO, ATÓXICO, COM AROMA E SABOR TUTTI-FRUTTI - PACOTE COM 40 UNIDADES. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, SEGURO PARA USO, COM ACABAMENTO LISO E HIGIÊNICO. IDEAL PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E EXAMES DA CAVIDADE ORAL.	500.0	PACOTE		
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM PLÁSTICO COLORIDO, ATÓXICO, COM AROMA E SABOR TUTTI-FRUTTI - PACOTE COM 40 UNIDADES. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, SEGURO PARA USO, COM ACABAMENTO LISO E HIGIÊNICO. IDEAL PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E EXAMES DA CAVIDADE ORAL.					
3	ABSORVENTE HIGIÊNICO LONGO PARA USO HOSPITALAR, UTILIZADO EM INCONTINÊNCIA URINÁRIA E PÓSOPERATÓRIO, CONFECCIONADO COM MATERIAL ABSORVENTE, HIPOALERGÊNICO, COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR PELÍCULA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA CPRATÍVEL COM FLUXO ABUNDANTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,	1140.0	PACOTE		



	PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. PACOTE COM 20 UNIDADES.				
ABSORVENTE HIGIÊNICO LONGO PARA USO HOSPITALAR, UTILIZADO EM INCONTINÊNCIA URINÁRIA E PÓS-OPERATÓRIO, CONFECCIONADO COM MATERIAL ABSORVENTE, HIPOALERGÊNICO, COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR PELÍCULA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA C/PATÍVEL COM FLUXO ABUNDANTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. PACOTE COM 20 UNIDADES.					
4	ÁCIDO ACÉTICO 5%. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 01 LITRO.	5000.0	LITRO		
ÁCIDO ACÉTICO 5%. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 01 LITRO.					
5	ÁCIDO PERACÉTICO C/ 5 LITROS. AGENTE QUÍMICO ESTERELIZANTE E DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES E ARTIGOS, EFETIVO CONTRA ESPOROS, BACTÉRIAS, VÍRUS, FUNGOS E PROTOZOÁRIOS, INODORO APÓS UTILIZAÇÃO, NÃO DEVE DANIFICAR ARTIGOS, NÃO DEVE MANCHAR TECIDOS, BIODEGRADÁVEL, FÁCIL REMOÇÃO COM ENXÁGUE EM ÁGUA CORRENTE, CADA 100 ML DO PRODUTO DEVE CONTER: ÁCIDO PERACÉTICO 4 G E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26 G. USO A 2%. EMBALAGEM TIPO BOMBONA COM 6 LITROS, ACPRANHADA DE DISPENSADOR/DOSADOR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	372.0	BOMBONA		
ÁCIDO PERACÉTICO C/ 5 LITROS. AGENTE QUÍMICO ESTERELIZANTE E DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES E ARTIGOS, EFETIVO CONTRA ESPOROS, BACTÉRIAS, VÍRUS, FUNGOS E PROTOZOÁRIOS, INODORO APÓS UTILIZAÇÃO, NÃO DEVE DANIFICAR ARTIGOS, NÃO DEVE MANCHAR TECIDOS, BIODEGRADÁVEL, FÁCIL REMOÇÃO COM ENXÁGUE EM ÁGUA CORRENTE, CADA 100 ML DO PRODUTO DEVE CONTER: ÁCIDO PERACÉTICO 4 G E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26 G. USO A 2%. EMBALAGEM TIPO BOMBONA COM 6 LITROS, ACPRANHADA DE DISPENSADOR/DOSADOR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.					
6	ADAPTADOR PARA FRASCOS DE SORO, SISTEMA FECHADO, COM DIMENSIONAL DO PENETRADOR CONFORME NBR 14041, QUE FACILITA A UTILIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES EM ALMOTOLIA E PERMITA FRACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONECTORES LUER E LUER LOCK DE SERINGAS E EXTENSORES. COM PROTETORES QUE GARANTAM A ESTERILIDADE DO PRODUTO APÓS A ABERTURA DA EMBALAGEM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.	4000.0	UNIDADE		
ADAPTADOR PARA FRASCOS DE SORO, SISTEMA FECHADO, COM DIMENSIONAL DO PENETRADOR CONFORME NBR 14041, QUE FACILITA A UTILIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES EM ALMOTOLIA E PERMITA FRACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONECTORES LUER E LUER LOCK DE SERINGAS E EXTENSORES. COM PROTETORES QUE GARANTAM A ESTERILIDADE DO PRODUTO APÓS A ABERTURA DA EMBALAGEM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.					
7	ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE C/PRRIMENTO; 18 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100	2400.0	PACOTE		
ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE C/PRRIMENTO; 18 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100					
8	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	20000.0	CAIXA		
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA					





EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
9	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	20000.0	CAIXA		
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
10	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	20000.0	CAIXA		
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
11	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8,0, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, QUE ATENDA A NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	20000.0	CAIXA		
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8,0, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, QUE ATENDA A NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
12	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7 CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	20000.0	CAIXA		
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7 CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
13	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE	20000.0	CAIXA		





	ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
14	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	20000.0	CAIXA		
	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, NR32 QUANTO A DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
15	AGULHA RAQUE PONTA TIPO QUINCKE NORMAL Nº 25 X 3 1/20 PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	6000.0	UNIDADE		
	AGULHA RAQUE PONTA TIPO QUINCKE NORMAL Nº 25 X 3 1/20 PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
16	AGULHA RAQUE PONTA TIPO QUINCKE NORMAL Nº 26 X 3 1/2 0 PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	6000.0	UNIDADE		
	AGULHA RAQUE PONTA TIPO QUINCKE NORMAL Nº 26 X 3 1/2 0 PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
17	AGULHA RAQUE PONTA TIPO QUINCKE NORMAL Nº 27 X 3 1/2 0 PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	6000.0	UNIDADE		
	AGULHA RAQUE PONTA TIPO QUINCKE NORMAL Nº 27 X 3 1/2 0 PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
18	AGULHA RAQUE PONTA TIPO QUINCKE NORMAL Nº 22 X 7 - LONGO PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, PARA OBESO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE	400.0	UNIDADE		





	VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
AGULHA RAQUE PONTA TIPO QUINCKE NORMAL Nº 22 X 7 - LONGO PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, PARA OBESO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
19	ALGODÃO HIDROFILO 250G 0 EM MANTA FINA, DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS, REGULARMENTE CPRACTO, DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	15000.0	ROLO		
ALGODÃO HIDROFILO 250G 0 EM MANTA FINA, DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS, REGULARMENTE CPRACTO, DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
20	ALGODÃO HIDROFILO 500G 0 EM MANTA FINA, DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS, REGULARMENTE CPRACTO, DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	25000.0	ROLO		
ALGODÃO HIDROFILO 500G 0 EM MANTA FINA, DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS, REGULARMENTE CPRACTO, DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
21	ALGODÃO ORTOPÉDICO EM ROLO, CONFECCIONADO/FIBRAS DE PURO ALGODÃO, 1,75X20 CM 420G.	2700.0	ROLO		
ALGODÃO ORTOPÉDICO EM ROLO, CONFECCIONADO/FIBRAS DE PURO ALGODÃO, 1,75X20 CM 420G.					
22	ALMOTOLIA COM 250 ML DE COR ÂMBAR.	456.0	UNIDADE		
ALMOTOLIA COM 250 ML DE COR ÂMBAR.					
23	ALMOTOLIA COM 250 ML DE COR TRANSPARENTE.	456.0	UNIDADE		
ALMOTOLIA COM 250 ML DE COR TRANSPARENTE.					
24	ALMOTOLIA COM 500 ML DE COR ÂMBAR.	456.0	UNIDADE		
ALMOTOLIA COM 500 ML DE COR ÂMBAR.					
25	ALMOTOLIA COM 500 ML DE COR TRANSPARENTE.	456.0	UNIDADE		
ALMOTOLIA COM 500 ML DE COR TRANSPARENTE.					
26	AMBÚ REAMIMADOR ADULTO DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE O2 0 EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERILIZAÇÃO. PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR CPRRIMIDO OU ENRIQUECENDO COM OXIGÊNIO, PARA O PULMÃO DO PACIENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO E OUTROS. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 1600 ML. MÁSCARA FACIAL ADULTO EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO). VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL). O KIT DEVE CONTER: AMBÚ DE SILICONE, MÁSCARA DE SILICONE, RESERVATÓRIO DE O2 E EXTENSOR.	120.0	Kit		
AMBÚ REAMIMADOR ADULTO DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE O2 0 EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO					





HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERILIZAÇÃO. PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL,ENVIANDO AR CPRRIMIDO OU ENRIQUECENDO COM OXIGÊNIO,PARA O PULMÃO DO PACIENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO OCASIONADA POR INFARTO,ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO E OUTROS. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 1600 ML. MÁSCARA FACIAL ADULTO EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO).VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL).O KIT DEVE CONTER: AMBÚ DE SILICONE, MÁSCARA DE SILICONE,RESERVATÓRIO DE O2 E EXTENSOR.					
27	AMBÚ REAMIMADOR INFANTIL DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE O2 O EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERILIZAÇÃO. PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL,ENVIANDO AR CPRRIMIDO OU ENRIQUECENDO COM OXIGÊNIO,PARA O PULMÃO DO PACIENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO OCASIONADA POR INFARTO,ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO E OUTROS. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 500 ML. MÁSCARA FACIAL INFANTIL EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO).VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL).O KIT DEVE CONTER: AMBÚ DE SILICONE, MÁSCARA DE SILICONE, RESERVATÓRIO DE O2 E EXTENSOR.	60.0	Kit		
AMBÚ REAMIMADOR INFANTIL DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE O2 O EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERILIZAÇÃO. PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL,ENVIANDO AR CPRRIMIDO OU ENRIQUECENDO COM OXIGÊNIO,PARA O PULMÃO DO PACIENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO OCASIONADA POR INFARTO,ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO E OUTROS. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 500 ML. MÁSCARA FACIAL INFANTIL EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO).VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL).O KIT DEVE CONTER: AMBÚ DE SILICONE, MÁSCARA DE SILICONE, RESERVATÓRIO DE O2 E EXTENSOR.					
28	AMBÚ REAMIMADOR NEONATO DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE O2 O EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERILIZAÇÃO. PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL,ENVIANDO AR CPRRIMIDO OU ENRIQUECENDO COM OXIGÊNIO,PARA O PULMÃO DO PACIENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO OCASIONADA POR INFARTO,ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO E OUTROS. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 250 ML. MÁSCARA FACIAL NEONATO EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO).VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL).O KIT DEVE CONTER: AMBÚ DE SILICONE, MÁSCARA DE SILICONE, RESERVATÓRIO DE O2 E EXTENSOR.	60.0	Kit		
AMBÚ REAMIMADOR NEONATO DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE O2 O EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERILIZAÇÃO. PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL,ENVIANDO AR CPRRIMIDO OU ENRIQUECENDO COM OXIGÊNIO,PARA O PULMÃO DO PACIENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO OCASIONADA POR INFARTO,ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO E OUTROS. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 250 ML. MÁSCARA FACIAL NEONATO EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO).VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL).O KIT DEVE CONTER: AMBÚ DE SILICONE, MÁSCARA DE SILICONE, RESERVATÓRIO DE O2 E EXTENSOR.					
29	APARADEIRA TIPO COMADRE AÇO INOX	50.0	UNIDADE		
APARADEIRA TIPO COMADRE AÇO INOX					
30	APARADEIRA TIPO PAPAGAIO AÇO INOX	50.0	UNIDADE		
APARADEIRA TIPO PAPAGAIO AÇO INOX					
31	APARELHO DE BARBEAR O FABRICADO COM REZINAS TERMOPLÁSTICAS, COM DUAS LÂMINAS PARALELAS EM AÇO INOXIDÁVEL E FITA LUBRIFICANTE.	2052.0	UNIDADE		
APARELHO DE BARBEAR O FABRICADO COM REZINAS TERMOPLÁSTICAS, COM DUAS LÂMINAS PARALELAS EM AÇO INOXIDÁVEL E FITA LUBRIFICANTE.					





32	ATADURA DE CREPOM (10CM X 4,5M) CONTENDO 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU CPRONENTES SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PESO MÍNIMO CONFORME NBR 14056: 21,8 G. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, CPROSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.	160000.0	UNIDADE		
ATADURA DE CREPOM (10CM X 4,5M) CONTENDO 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU CPRONENTES SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PESO MÍNIMO CONFORME NBR 14056: 21,8 G. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, CPROSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.					
33	ATADURA DE CREPOM (15CM X 4,5M) CONTENDO 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU CPRONENTES SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PESO MÍNIMO CONFORME NBR 14056: 32,7 G. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, CPROSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.	190000.0	UNIDADE		
ATADURA DE CREPOM (15CM X 4,5M) CONTENDO 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU CPRONENTES SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PESO MÍNIMO CONFORME NBR 14056: 32,7 G. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, CPROSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.					
34	ATADURA DE CREPOM (20CM X 4,5M) CONTENDO 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU CPRONENTES SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PESO MÍNIMO CONFORME NBR 14056: 42,8 G. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, CPROSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.	134000.0	UNIDADE		
ATADURA DE CREPOM (20CM X 4,5M) CONTENDO 13 FIOS/CM², CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU CPRONENTES SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PESO MÍNIMO CONFORME NBR 14056: 42,8 G. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, CPROSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.					
35	ATADURA GESSADA, DE SECAGEM RÁPIDA DE 10 CM POR 3 M, CAIXA COM 20 UNIDADES.	1200.0	CAIXA		
ATADURA GESSADA, DE SECAGEM RÁPIDA DE 10 CM POR 3 M, CAIXA COM 20 UNIDADES.					
36	ATADURA GESSADA, DE SECAGEM RÁPIDA DE 15 CM POR 3 M, CAIXA COM	1200.0	CAIXA		





	20 UNIDADES.				
ATADURA GESSADA, DE SECAGEM RÁPIDA DE 15 CM POR 3 M, CAIXA COM 20 UNIDADES.					
37	ATADURA GESSADA, DE SECAGEM RÁPIDA DE 20 CM POR 4 M, CAIXA COM 20 UNIDADES.	1200.0	CAIXA		
ATADURA GESSADA, DE SECAGEM RÁPIDA DE 20 CM POR 4 M, CAIXA COM 20 UNIDADES.					
38	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100M	260.0	ROLO		
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100M					
39	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M	260.0	ROLO		
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M					
40	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M	120.0	ROLO		
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M					
41	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM X 100M	260.0	ROLO		
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM X 100M					
42	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100M	120.0	ROLO		
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100M					
43	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 90 X 90CM - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², HIDROREPELENTE, RESISTENTE RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃO IRRITANTE.	12000.0	UNIDADE		
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 90 X 90CM - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², HIDROREPELENTE, RESISTENTE RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃO IRRITANTE.					
44	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,00 X 1,00 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 1,00X1,00.	12000.0	UNIDADE		
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,00 X 1,00 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 1,00X1,00.					
45	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,20 X 1,20 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 1,20X1,20.	12000.0	UNIDADE		
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,20 X 1,20 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 1,20X1,20.					
46	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 40 X 40 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 40X40.	16000.0	UNIDADE		
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 40 X 40 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 40X40.					
47	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 50 X 50 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA	16000.0	UNIDADE		





	ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 50X50.				
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 50 X 50 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 50X50.					
48	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60 X 60 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 60X60.	16000.0	UNIDADE		
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60 X 60 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 60X60.					
49	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 75 X 75 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², HIDROREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃOIRRITANTE, .	16000.0	UNIDADE		
MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 75 X 75 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², HIDROREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃOIRRITANTE, .					
50	CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.75 M X 0.75 M C/ FENESTRA	40000.0	UNIDADE		
CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.75 M X 0.75 M C/ FENESTRA					
51	CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.50 M X 0.50 - PARA MESA AUXILAR	4000.0	UNIDADE		
CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.50 M X 0.50 - PARA MESA AUXILAR					
52	CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.40 M X 0.40 - PARA MESA AUXILIAR	4000.0	UNIDADE		
CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.40 M X 0.40 - PARA MESA AUXILIAR					
53	INDICADOR BIOLOGICO - CONTIDO RESPOSTA 03 HORAS CAIXA COM 50 UND.	6000.0	UNIDADE		
INDICADOR BIOLOGICO - CONTIDO RESPOSTA 03 HORAS CAIXA COM 50 UND.					
54	INDICADOR BIOLOGICO - CONTIDO RESPOSTA 24 HORAS CAIXA COM 50 UND.	60.0	CAIXA		
INDICADOR BIOLOGICO - CONTIDO RESPOSTA 24 HORAS CAIXA COM 50 UND.					
55	INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR TIPO 5 CAIXA COM 250 UND.	200.0	CAIXA		
INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR TIPO 5 CAIXA COM 250 UND.					
56	INTEGRADOR QUIMICO MULTI PARAMÉTRICO CLASSE VI	230.0	CAIXA		
INTEGRADOR QUIMICO MULTI PARAMÉTRICO CLASSE VI					
57	AVENTAL DESCARTÁVEL, NÃO IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS E ELÁSTICO OU MALHA NO PUNHO, GRAMATURA MÍNIMA 30G/M2, TAMANHO ÚNICO, CRRIMENTO MÍNIMO 100CM, LARGURA MÍNIMA DE 130CM CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO COM REPELÊNCIA A LÍQUIDOS, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR NO PESCOÇO, COR BRANCA, FECHAMENTO	600000.0	UNIDADE		





	TRANSPASSADO NA PARTE POSTERIOR, ACABAMENTO EM OVERLOCK, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), ATENDER A NBR 16693/2022. # APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO TECIDO CONSTANDO A GRAMATURA # APRESENTAÇÃO EM UNIDADE. # APRESENTAR LAUDO TÉCNICO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL COM A INFORMAÇÃO DE ATENDIMENTO A ABNT 16693/2023 PARA AVENTAL DE NÍVEL 0.				
	AVENTAL DESCARTÁVEL, NÃO IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS E ELÁSTICO OU MALHA NO PUNHO, GRAMATURA MÍNIMA 30G/M2, TAMANHO ÚNICO, CRRIMENTO MÍNIMO 100CM, LARGURA MÍNIMA DE 130CM CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO COM REPELÊNCIA A LÍQUIDOS, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR NO PESCOÇO, COR BRANCA, FECHAMENTO TRANSPASSADO NA PARTE POSTERIOR, ACABAMENTO EM OVERLOCK, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), ATENDER A NBR 16693/2022. # APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO TECIDO CONSTANDO A GRAMATURA # APRESENTAÇÃO EM UNIDADE. # APRESENTAR LAUDO TÉCNICO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL COM A INFORMAÇÃO DE ATENDIMENTO A ABNT 16693/2023 PARA AVENTAL DE NÍVEL 0.				
58	AVENTAL TNT DESCARTÁVEL MANGA LONGA BRANCO GRAMATURA 40 AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA DE USO ÚNICO NÃO ESTÉRIL MALEAVEL. POSSUI TIRA EXTERNAS PARA AMARRAR NO PESCOÇO E CINTURA, FABRICADO EM NÃO TÊCIDO (100% POLIPROPILENO TNT). TAMANHO ÚNICO.	120000.0	UNIDADE		
	AVENTAL TNT DESCARTÁVEL MANGA LONGA BRANCO GRAMATURA 40 AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA DE USO ÚNICO NÃO ESTÉRIL MALEAVEL. POSSUI TIRA EXTERNAS PARA AMARRAR NO PESCOÇO E CINTURA, FABRICADO EM NÃO TÊCIDO (100% POLIPROPILENO TNT). TAMANHO ÚNICO.				
59	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM SMS 50G TAMANHO. P-M-G	18000.0	UNIDADE		
	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM SMS 50G TAMANHO. P-M-G				
60	PROPÊS DESCARTÁVEIS GRANDE, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM ELÁSTICO EM TODA A VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, GRAMATURA 30GRAMAS/M. PACOTE COM 100 UNIDADES.	10000.0	PACOTE		
	PROPÊS DESCARTÁVEIS GRANDE, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM ELÁSTICO EM TODA A VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, GRAMATURA 30GRAMAS/M. PACOTE COM 100 UNIDADES.				
61	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PROTETOR DE CABELOS DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO 100% , GRAMATURA 30G/M2, DIÂMETRO MÍNIMO DE 45CM, COM ELÁSTICO EM TODA A VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.PACOTE C/ 100 UNIDADES.	25000.0	PACOTE		
	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PROTETOR DE CABELOS DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO 100% , GRAMATURA 30G/M2, DIÂMETRO MÍNIMO DE 45CM, COM ELÁSTICO EM TODA A VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.PACOTE C/ 100 UNIDADES.				
62	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, RETANGULAR, COM PREGAS, DE TRIPLA PROTEÇÃO, FABRICADA COM 03 (TRÊS) CAMADAS: POLIPROPILENO 20 GR. /M2, MELT BLOWN, POLIPROPILENO 30G/M2; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (EFB) IGUAL A 96,7%, ATÓXICAS, HIPOALÉRGICA, SEM LÁTEX E SEM FIBRA DE VIDRO, CLIPE METÁLICO DE 14 CM, CONFORTÁVEL AO VESTIR, SOLDA POR ULTRA0SOM, TAMANHO 9,5CM X 17,5 CM, NA COR VERDE, AZUL OU BRANCA. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	20000.0	CAIXA		
	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, RETANGULAR, COM PREGAS, DE TRIPLA PROTEÇÃO, FABRICADA COM 03 (TRÊS) CAMADAS: POLIPROPILENO 20 GR. /M2, MELT BLOWN, POLIPROPILENO 30G/M2; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (EFB) IGUAL A 96,7%, ATÓXICAS, HIPOALÉRGICA, SEM LÁTEX E SEM FIBRA DE VIDRO, CLIPE METÁLICO DE 14 CM, CONFORTÁVEL AO VESTIR, SOLDA POR ULTRA0SOM, TAMANHO 9,5CM X 17,5 CM, NA COR VERDE, AZUL OU BRANCA. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.				





63	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 0 MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILIO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDA DE CAMADAS FILTRANTES DE FIBRA SINTÉTICA, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE COM TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO. EM EMBALAGEM ADEQUADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	47044.0	UNIDADE		
MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 0 MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILIO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDA DE CAMADAS FILTRANTES DE FIBRA SINTÉTICA, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE COM TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO. EM EMBALAGEM ADEQUADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.					
64	BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), DOIS CONECTORES COM ENTRADA DE GÁS, TRAQUÉIA DE 30CM, COTOVELO E MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL COM TRAQUÉIA SILICONIZADA E BALÃO 3 LITRO.	80.0	UNIDADE		
BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), DOIS CONECTORES COM ENTRADA DE GÁS, TRAQUÉIA DE 30CM, COTOVELO E MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL COM TRAQUÉIA SILICONIZADA E BALÃO 3 LITRO.					
65	BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), DOIS CONECTORES COM ENTRADA DE GÁS, TRAQUÉIA DE 30CM, COTOVELO E MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL COM TRAQUÉIA SILICONIZADA E BALÃO 1 LITRO.	80.0	UNIDADE		
BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), DOIS CONECTORES COM ENTRADA DE GÁS, TRAQUÉIA DE 30CM, COTOVELO E MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL COM TRAQUÉIA SILICONIZADA E BALÃO 1 LITRO.					
66	BALÃO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 1L	40.0	UNIDADE		
BALÃO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 1L					
67	BALÃO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 2L	40.0	UNIDADE		
BALÃO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 2L					
68	BALÃO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 3L	70.0	UNIDADE		
BALÃO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 3L					
69	BALÃO DE BORRACHA(LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL COM BALÃO DE 2 LITROS.	40.0	UNIDADE		
BALÃO DE BORRACHA(LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL COM BALÃO DE 2 LITROS.					
70	BALÃO DE BORRACHA(LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL COM BALÃO DE 3 LITROS.	40.0	UNIDADE		
BALÃO DE BORRACHA(LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL COM BALÃO DE 3 LITROS.					
71	BOLSA PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM HIDROCOLÓIDE FLEXÍVEL CPROSTA POR 1 PEÇA DE FORMATO ANATÔMICO COM BARREIRA PROTETORA DA PELE RECOBERTA POR UM PAPEL SILICONIZADA COM GUIA DE MEDIÇÃO IMPRESSA, RECORTE DE 15 - 80 MM, MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE ENTRE 1,5CM E 2,0CM. DRENÁVEL COM CLIPS INDIVIDUALIZADO DE SELAGEM REUTILIZÁVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	6000.0	UNIDADE		





BOLSA PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM HIDROCOLÓIDE FLEXÍVEL CPROSTA POR 1 PEÇA DE FORMATO ANATÔMICO COM BARREIRA PROTETORA DA PELE RECOBERTA POR UM PAPEL SILICONIZADA COM GUIA DE MEDIÇÃO IMPRESSA, RECORTE DE 15 - 80 MM, MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE ENTRE 1,5CM E 2,0CM. DRENÁVEL COM CLIPS INDIVIDUALIZADO DE SELAGEM REUTILIZÁVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
72	BOLSA PARA COLOSTOMIA 2 PEÇAS TRANSPARENTE COM SISTEMA DE FECHAMENTO INTEGRADO 70MM	6000.0	UNIDADE		
BOLSA PARA COLOSTOMIA 2 PEÇAS TRANSPARENTE COM SISTEMA DE FECHAMENTO INTEGRADO 70MM					
73	BOLSA PARA COLOSTOMIA 2 PEÇAS TRANSPARENTE COM SISTEMA DE FECHAMENTO INTEGRADO 57MM	10000.0	UNIDADE		
BOLSA PARA COLOSTOMIA 2 PEÇAS TRANSPARENTE COM SISTEMA DE FECHAMENTO INTEGRADO 57MM					
74	BOLSA PARA COLOSTOMIA 1 PEÇA TRANSPARENTE COM ADESIVO MICROPOROSO 20MM - 65MM SISTEMA DE FECHAMENTO INTEGRADO	40000.0	UNIDADE		
BOLSA PARA COLOSTOMIA 1 PEÇA TRANSPARENTE COM ADESIVO MICROPOROSO 20MM - 65MM SISTEMA DE FECHAMENTO INTEGRADO					
75	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO 12FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA DRENAGEM. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).	30000.0	UNIDADE		
CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO 12FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA DRENAGEM. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).					
76	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO 10FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA DRENAGEM. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).	20800.0	UNIDADE		
CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO 10FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA DRENAGEM. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).					
77	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO 10FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PONTA TIEMANN CURVA E AFUNILADA, PROJETADA PARA FACILITAR A PASSAGEM	2000.0	UNIDADE		



	EM CASOS DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA OU ESTENOSE URETRAL. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).				
	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO 10FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PONTA TIEMANN CURVA E AFUNILADA, PROJETADA PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CASOS DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA OU ESTENOSE URETRAL. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).				
78	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO FEMININO 10FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA DRENAGEM. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).	16400.0	UNIDADE		
	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO FEMININO 10FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA DRENAGEM. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).				
79	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO INFANTIL 8FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA DRENAGEM. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).	10800.0	UNIDADE		
	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO INFANTIL 8FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA DRENAGEM. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).				
80	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO 18FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ	13000.0	UNIDADE		



	LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA DRENAGEM. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).				
	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO 18FR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE ATIVADA POR SOLUÇÃO ESTÉRIL COM CLORETO DE SÓDIO, JÁ LUBRIFICADA E PRONTA PARA USO. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA DRENAGEM. INDICADO PARA CATETERIZAÇÃO INTERMITENTE EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ALUMÍNIO, INDIVIDUAL E IDENTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES).				
81	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS .	40000.0	UNIDADE		
	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS .				
82	CAL SODADA 5KG	20.0	GALAO		
	CAL SODADA 5KG				
83	CANETA PARA ECG.	200.0	UNIDADE		
	CANETA PARA ECG.				
84	COLETOR COLETORA DE PERFUROCORTANTE DESCARTAVEL, CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853, COM ALÇA DUPLA E TRAVAMENTO AUTOMATICO. KIT CPROSTO DE CAIXA EXTERNA E BADEJA CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO, SACOLA PARA REVESTIMENTO. CAPACIDADE 7,0 LITROS.	19000.0	UNIDADE		
	COLETOR COLETORA DE PERFUROCORTANTE DESCARTAVEL, CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853, COM ALÇA DUPLA E TRAVAMENTO AUTOMATICO. KIT CPROSTO DE CAIXA EXTERNA E BADEJA CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO, SACOLA PARA REVESTIMENTO. CAPACIDADE 7,0 LITROS.				
85	COLETOR COLETORA DE PERFUROCORTANTE DESCARTAVEL,, CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853, COM ALÇA DUPLA E TRAVAMENTO AUTOMATICO. KIT CPROSTO DE CAIXA EXTERNA E BADEJA CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO, SACOLA PARA REVESTIMENTO. CAPACIDADE 3 LITROS	60000.0	UNIDADE		
	COLETOR COLETORA DE PERFUROCORTANTE DESCARTAVEL,, CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853, COM ALÇA DUPLA E TRAVAMENTO AUTOMATICO. KIT CPROSTO DE CAIXA EXTERNA E BADEJA CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO, SACOLA PARA REVESTIMENTO. CAPACIDADE 3 LITROS				
86	CANETA DE BISTURI AUTOCLAVÁVEL (COMANDO MANUAL)	26.0	UNIDADE		
	CANETA DE BISTURI AUTOCLAVÁVEL (COMANDO MANUAL)				
87	CANETA DE BISTURI DESCARTÁVEL	4750.0	UNIDADE		
	CANETA DE BISTURI DESCARTÁVEL				
88	AGULHA DE CORTE 25CM (PARA BIÓPSIA) CALIBRE 18GA	40.0	UNIDADE		



AGULHA DE CORTE 25CM (PARA BIÓPSIA) CALIBRE 18GA					
89	CABO PARA BISTURI ELETRICO MANUAL	20.0	UNIDADE		
CABO PARA BISTURI ELETRICO MANUAL					
90	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 19 LT SEM TERMOMETRO	20.0	UNIDADE		
CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 19 LT SEM TERMOMETRO					
91	CANETA PARA BISTURI ELETRICO AUTOCLAVAVEL COM CABO DE SILICONE	20.0	UNIDADE		
CANETA PARA BISTURI ELETRICO AUTOCLAVAVEL COM CABO DE SILICONE					
92	CÂNULA ENDOCAVITÁRIA (GUIA)	20.0	UNIDADE		
CÂNULA ENDOCAVITÁRIA (GUIA)					
93	CIRCUITO PARA VENTILADOR MECÂNICO ADULTO	20.0	Kit		
CIRCUITO PARA VENTILADOR MECÂNICO ADULTO					
94	CIRCUITO PARA VENTILADOR MECÂNICO INFANTIL	14.0	Kit		
CIRCUITO PARA VENTILADOR MECÂNICO INFANTIL					
95	CIRCUITO RESPIRATÓRIO CPRATIVEL COM VENTILADOR PULMONAR (LEISTUNG PR4D) PLUS	20.0	UNIDADE		
CIRCUITO RESPIRATÓRIO CPRATIVEL COM VENTILADOR PULMONAR (LEISTUNG PR4D) PLUS					
96	CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº 14 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.CATÉTER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO, CALIBRE 14G, 32MM.	12000.0	UNIDADE		
CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº 14 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.CATÉTER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO, CALIBRE 14G, 32MM.					
97	CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº 16 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.	12000.0	UNIDADE		
CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº 16 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.					
98	CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº18 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO,	12190.0	UNIDADE		





	TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.				
CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº18 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.					
99	CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº20 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.	44000.0	UNIDADE		
CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº20 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.					
100	CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº22 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.	44000.0	UNIDADE		
CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº22 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.					
101	CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº24 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.	38000.0	UNIDADE		
CÂNULA INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE POLIURETANO OU VIALON Nº24 COM CATÉTER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CÂMARA DE REFLUXO SANGÜÍNEO, TRANSPARENTE CRISTAL, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO BIANGULADO. COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.					
102	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,0 DESCARTÁVEL	20.0	UNIDADE		
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,0 DESCARTÁVEL					
103	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5 DESCARTÁVEL	20.0	UNIDADE		
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5 DESCARTÁVEL					
104	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 8,0 DESCARTÁVEL	20.0	UNIDADE		
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 8,0 DESCARTÁVEL					
105	CATÉTER PARA ACESSO CENTRAL DUPLO LÚMEN , 4F, USO HOSPITALAR,	406.0	Kit		





	MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 19G, COM INTRODUTOR, ESTÉRIL, C/ DILATADOR INTRODUTOR, FIO GUIA, AGULHA DE PUNÇÃO E DE ANESTESIA, SERINGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DUPLO LUMEN AMBOS COM CLAMP E ADAPTADORES LUER LOCK, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT				
CATÉTER PARA ACESSO CENTRAL DUPLO LÚMEN , 4F, USO HOSPITALAR, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 19G, COM INTRODUTOR, ESTÉRIL, C/ DILATADOR INTRODUTOR, FIO GUIA, AGULHA DE PUNÇÃO E DE ANESTESIA, SERINGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DUPLO LUMEN AMBOS COM CLAMP E ADAPTADORES LUER LOCK, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT					
106	CATÉTER PARA ACESSO CENTRAL DUPLO LÚMEN , 7F, USO HOSPITALAR, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 14GX20CM, COM INTRODUTOR, ESTÉRIL, C/ DILATADOR INTRODUTOR, FIO GUIA, AGULHA DE PUNÇÃO E DE ANESTESIA, SERINGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DUPLO LUMEN AMBOS COM CLAMP E ADAPTADORES LUER LOCK, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT	202.0	Kit		
CATÉTER PARA ACESSO CENTRAL DUPLO LÚMEN , 7F, USO HOSPITALAR, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 14GX20CM, COM INTRODUTOR, ESTÉRIL, C/ DILATADOR INTRODUTOR, FIO GUIA, AGULHA DE PUNÇÃO E DE ANESTESIA, SERINGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DUPLO LUMEN AMBOS COM CLAMP E ADAPTADORES LUER LOCK, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT					
107	CATÉTER PARA ACESSO CENTRAL SINGLE LÚMEN , 7F, USO HOSPITALAR, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 14GX20CM, COM INTRODUTOR, ESTÉRIL, C/DILATADOR INTRODUTOR, FIO GUIA, AGULHA DE PUNÇÃO E DE ANESTESIA, SERINGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM ÚNICO LUMEN COM CLAMP E ADAPTADOR LUER LOCK, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT	406.0	Kit		
CATÉTER PARA ACESSO CENTRAL SINGLE LÚMEN , 7F, USO HOSPITALAR, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 14GX20CM, COM INTRODUTOR, ESTÉRIL, C/DILATADOR INTRODUTOR, FIO GUIA, AGULHA DE PUNÇÃO E DE ANESTESIA, SERINGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM ÚNICO LUMEN COM CLAMP E ADAPTADOR LUER LOCK, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT					
108	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.)	20.0	UNIDADE		
CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.)					
109	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.1)	20.0	UNIDADE		
CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.1)					
110	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.2)	20.0	UNIDADE		
CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.2)					
111	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.3)	20.0	UNIDADE		
CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.3)					
112	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.4)	20.0	UNIDADE		
CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.4)					
113	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.5)	20.0	UNIDADE		
CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.5)					
114	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO	50.0	UNIDADE		
FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO ADULTO					
115	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL	20.0	UNIDADE		





FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL					
116	CLAMP UMBILICAL, TAMANHO ÚNICO - ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO.	2736.0	UNIDADE		
CLAMP UMBILICAL, TAMANHO ÚNICO - ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO.					
117	COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL G AJUSTÁVEL	226.0	UNIDADE		
COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL G AJUSTÁVEL					
118	COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL M AJUSTÁVEL	226.0	UNIDADE		
COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL M AJUSTÁVEL					
119	COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL P AJUSTÁVEL	226.0	UNIDADE		
COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL P AJUSTÁVEL					
120	COLETOR DE URINA ABERTO DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX SISTEMA ABERTO UNISSEX COM BORDAS DEMARCADAS E DESCARTÁVEIS COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, EM SACO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. PLÁSTICO COM GRADUAÇÃO CADA 10ML. COM IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, LEITO, ENFERMARIA, DATA E TIPO DO EXAME.	4514.0	UNIDADE		
COLETOR DE URINA ABERTO DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX SISTEMA ABERTO UNISSEX COM BORDAS DEMARCADAS E DESCARTÁVEIS COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, EM SACO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. PLÁSTICO COM GRADUAÇÃO CADA 10ML. COM IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, LEITO, ENFERMARIA, DATA E TIPO DO EXAME.					
121	COLETOR DE URINA ADULTO TIPO SACOLA 2 LITROS COM CORDÃO 0 EMBALAGEM CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPARENTE, ATÓXICO E MALEÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2000ML MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML.; PRIMÁRIA DE 100 UNIDADES NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM EM PACOTES PLÁSTICOS COM IMPRESSÃO DA MARCA E FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS INSTITUÍDAS PELA ANVISA. . PACOTES COM 100 UNIDADES.	19000.0	PACOTE		
COLETOR DE URINA ADULTO TIPO SACOLA 2 LITROS COM CORDÃO 0 EMBALAGEM CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPARENTE, ATÓXICO E MALEÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2000ML MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML.; PRIMÁRIA DE 100 UNIDADES NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM EM PACOTES PLÁSTICOS COM IMPRESSÃO DA MARCA E FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS INSTITUÍDAS PELA ANVISA. . PACOTES COM 100 UNIDADES.					
122	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, BRANCO OPACO, NA FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, FILTRO DE AR SISTEMA DE FLUXO CONTINUO DE DRENAGEM E ESVAZIAMENTO, TUBO DE ESVAZIAMENTO COM SISTEMA PRÁTICO DE FIXAÇÃO A BOLSA CLAMP DE FECHAMENTO FIRME E SEGURO AO MANUSEIO, TUBO EM PVC BRANCO TRANSPARENTE, MEDINDO 1,20 M DE COMPRIMENTO E 0,9CM DE DIÂMETRO INTERNO, ADAPTADOR DE SONDA ESCALONADA, CONFECCIONADO DE MATERIAL RÍGIDO, PARA FIXAÇÃO E TIRAS	11796.0	UNIDADE		





	PARA TRANSPORTE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, BRANCO OPACO, NA FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, FILTRO DE AR SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO DE DRENAGEM E ESVAZIAMENTO, TUBO DE ESVAZIAMENTO COM SISTEMA PRÁTICO DE FIXAÇÃO A BOLSA CLAMP DE FECHAMENTO FIRME E SEGURO AO MANUSEIO, TUBO EM PVC BRANCO TRANSPARENTE, MEDINDO 1,20 M DE COMPRIMENTO E 0,9CM DE DIÂMETRO INTERNO, ADAPTADOR DE Sonda ESCALONADA, CONFECCIONADO DE MATERIAL RÍGIDO, PARA FIXAÇÃO E TIRAS PARA TRANSPORTE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
123	FRASCO COLETOR PARA EXAMES EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 50 A 80 ML ESTÉRIL P/COLETA DE URINA COM TAMPA. BOCA LARGA	30000.0	UNIDADE		
FRASCO COLETOR PARA EXAMES EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 50 A 80 ML ESTÉRIL P/COLETA DE URINA COM TAMPA. BOCA LARGA					
124	COLETOR UNIVERSAL 60 ML, TAMPA VERMELHA, SEM PÁ, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	6000.0	UNIDADE		
COLETOR UNIVERSAL 60 ML, TAMPA VERMELHA, SEM PÁ, EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
125	COMPRESSA DE GAZE ACOLCHOADA 10CM X 50CM ESTÉRIL COMPRESSA CONFECCIONADA COM UMA CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFILO E UMA CAMADA IMPERMEÁVEL, RECOBERTA POR UMA CAMADA DE GAZE 100% ALGODÃO, MEDINDO 10CM X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU BILAMINADO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	40000.0	UNIDADE		
COMPRESSA DE GAZE ACOLCHOADA 10CM X 50CM ESTÉRIL COMPRESSA CONFECCIONADA COM UMA CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFILO E UMA CAMADA IMPERMEÁVEL, RECOBERTA POR UMA CAMADA DE GAZE 100% ALGODÃO, MEDINDO 10CM X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU BILAMINADO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
126	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS / CM2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	540000.0	PACOTE		
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS / CM2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 10 UNIDADES.					
127	GAZE HIDRÓFILO 9 FIOS C/M2 7,5 X 7,5 CM, PCT COM 300	2000.0	PACOTE		
GAZE HIDRÓFILO 9 FIOS C/M2 7,5 X 7,5 CM, PCT COM 300					
128	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES 100% ALGODÃO, COM 11 FIOS / CM2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	300000.0	PACOTE		
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES 100% ALGODÃO, COM 11 FIOS / CM2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 10 UNIDADES.					
129	GAZE EM ROLO ANTIMICROBIANA,	10000.0	ROLO		





	MEDINDO 11,4CM X 3,7M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO 100%, IMPREGNADA COM PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) A 0,2%. PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ALTA ABSORÇÃO E BARREIRA CONTRA MICRO-ORGANISMOS RESISTENTES COMO MRSA E VRE. INDICADA PARA FERIDAS INFECTADAS, CRÔNICAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, PROIBIDO REPROCESSAR.				
GAZE EM ROLO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 11,4CM X 3,7M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO 100%, IMPREGNADA COM PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) A 0,2%. PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ALTA ABSORÇÃO E BARREIRA CONTRA MICRO-ORGANISMOS RESISTENTES COMO MRSA E VRE. INDICADA PARA FERIDAS INFECTADAS, CRÔNICAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, PROIBIDO REPROCESSAR.					
130	COMPRESSA ABERTA ANTIMICROBIANA, MEDINDO 15CM X 17CM, CONFECCIONADA EM ALGODÃO 100%, IMPREGNADA COM PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) A 0,2%. PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, COM ALTA ABSORÇÃO E BARREIRA CONTRA MRSA, VRE E OUTROS MICRO-ORGANISMOS. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS, CRÔNICAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.	1000.0	PACOTE		
COMPRESSA ABERTA ANTIMICROBIANA, MEDINDO 15CM X 17CM, CONFECCIONADA EM ALGODÃO 100%, IMPREGNADA COM PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) A 0,2%. PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, COM ALTA ABSORÇÃO E BARREIRA CONTRA MRSA, VRE E OUTROS MICRO-ORGANISMOS. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS, CRÔNICAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.					
131	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS / CM2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 500 UNIDADES.	12278.0	PACOTE		
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS / CM2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 500 UNIDADES.					
132	COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATÓRIO 45CM X 50CM CONFECCIONADA EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODÃO COM QUATRO CAMADAS SOBREPOSTAS, DE COR BRANCA, COM GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 40GR. BORDAS COM ACABAMENTO INDUSTRIAL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PROVIDA DE ALÇA DE APOIO.MEDINDO NO MÍNIMO 18CM.COM FIO RADIOPACO EMBUTIDO NO PROCESO DE FABRICAÇÃO. NÃO ESTÉRIL.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. TAMANHO: 45CM X 50CM PACOTE C/ 50 UNIDADES.	616.0	PACOTE		
COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATÓRIO 45CM X 50CM CONFECCIONADA EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODÃO COM QUATRO CAMADAS SOBREPOSTAS, DE COR BRANCA, COM GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 40GR. BORDAS COM ACABAMENTO INDUSTRIAL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PROVIDA DE ALÇA DE APOIO.MEDINDO NO MÍNIMO 18CM.COM FIO RADIOPACO EMBUTIDO NO PROCESO DE FABRICAÇÃO. NÃO ESTÉRIL.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. TAMANHO: 45CM X 50CM PACOTE C/ 50 UNIDADES.					
133	COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATÓRIO 25CM X 28CM CONFECCIONADA EM TECIDO ABSORVENTE, 100%ALGODÃO, COM QUATRO CAMADAS SOBREPOSTAS DE COR BRANCA, COM LATERAIS DEVIDAMENTE COSTURADAS PARA EVITAR DESFIAMENTOS 20G POR EMBALAGEM, COM CANTOS AREDONNADOS, PROVIDA DE ALÇA DE CADARÇO EM UMA DAS EXTREMIDADES APOIO, (COM FIO RADIOPACO EM TODA A EXTENSÃO DA CPRRESSA), LIVRE DE FIOS SOLTOS, MANCHAS, RASGOS E	10158.0	PACOTE		





	REBARBAS; ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. PACOTE COM 05 UNIDADES, DUPLA EMBALAGEM				
COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATÓRIO 25CM X 28CM CONFECCIONADA EM TECIDO ABSORVENTE, 100%ALGODÃO, COM QUATRO CAMADAS SOBREPOSTAS DE COR BRANCA, COM LATERAIS DEVIDAMENTE COSTURADAS PARA EVITAR DESFIAMENTOS 20G POR EMBALAGEM, COM CANTOS AREDONDADOS, PROVIDA DE ALÇA DE CADARÇO EM UMA DAS EXTREMIDADES APOIO, (COM FIO RADIOPACO EM TODA A EXTENSÃO DA CPRRESSA), LIVRE DE FIOS SOLTOS, MANCHAS, RASGOS E REBARBAS; ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. PACOTE COM 05 UNIDADES, DUPLA EMBALAGEM					
134	GAZE EM ROLO 8 DOBRAS, 91CM X 91M 13FIOS	1900.0	PACOTE		
GAZE EM ROLO 8 DOBRAS, 91CM X 91M 13FIOS					
135	GAZE HIDRÓFILA 9 FIOS C/M2 7,5 X7,5 CM, PCT COM 500	4276.0	PACOTE		
GAZE HIDRÓFILA 9 FIOS C/M2 7,5 X7,5 CM, PCT COM 500					
136	PÓ PROTETOR DA PELE CONSTITUÍDO POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLIISOBUTILENO. FRASCO COM NO MÍNIMO 28,3G.	800.0	FRASCO		
PÓ PROTETOR DA PELE CONSTITUÍDO POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLIISOBUTILENO. FRASCO COM NO MÍNIMO 28,3G.					
137	PASTA PROTETORA DA PELE CONSTITUÍDA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLIISOBUTILENO EM VEÍCULO ALCOÓLICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 56,7G.	800.0	TUBO		
PASTA PROTETORA DA PELE CONSTITUÍDA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLIISOBUTILENO EM VEÍCULO ALCOÓLICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 56,7G.					
138	LÍQUIDO CPROSTO POR BASE DE SILICONE (DIXILOXANE, ZANTHALENE E SÍLICA TRIMETILADA), DE USO TÓPICO, FORMADOR DE FILME PROTETOR FLEXÍVEL SOBRE A PELE CONTRA OS EFEITOS DETERIORANTES DOS EFLUENTES CORPORAIS, ENZIMAS E ADESIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS, LIVRE DE ÁLCOOL, COM PROPRIEDADE ANTI-PRURIDO, CALMANTE DA PELE, AJUDANDO A REDUZIR A DOR E COCEIRA AO LONGO DO TEMPO. PRODUTO SEM IMPACTOS AMBIENTAIS, DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE RESTRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS. NÃO CONTÉM CORANTES OU FRAGRÂNCIAS, NÃO ESTÉRIL. FRASCO 50ML.	1600.0	FRASCO		
LÍQUIDO CPROSTO POR BASE DE SILICONE (DIXILOXANE, ZANTHALENE E SÍLICA TRIMETILADA), DE USO TÓPICO, FORMADOR DE FILME PROTETOR FLEXÍVEL SOBRE A PELE CONTRA OS EFEITOS DETERIORANTES DOS EFLUENTES CORPORAIS, ENZIMAS E ADESIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS, LIVRE DE ÁLCOOL, COM PROPRIEDADE ANTI-PRURIDO, CALMANTE DA PELE, AJUDANDO A REDUZIR A DOR E COCEIRA AO LONGO DO TEMPO. PRODUTO SEM IMPACTOS AMBIENTAIS, DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE RESTRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS. NÃO CONTÉM CORANTES OU FRAGRÂNCIAS, NÃO ESTÉRIL. FRASCO 50ML.					
139	LÍQUIDO CPROSTO POR 100% SILICONE (DIXILOXANE, OCTAMETHYLTRISILOXANO), DE USO TÓPICO, REMOVEDOR DE QUALQUER TIPO DE ADESIVO, COMO EQUIPAMENTOS DE ESTOMIA (BASES ADESIVAS E ADJUVANTES), FITAS ADESIVAS, PELÍCULAS, HIDROCOLÓIDES E TODOS OS CURATIVOS QUE PERMANEÇAM ADERIDOS À PELE, LIVRE DE ÁLCOOL E FRAGRÂNCIAS, ATRAUMÁTICO. PRODUTO SEM IMPACTOS AMBIENTAIS, DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE RESTRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS. NÃO CONTÉM CORANTES OU FRAGRÂNCIAS, NÃO ESTÉRIL. FRASCO 50ML.	1600.0	FRASCO		
LÍQUIDO CPROSTO POR 100% SILICONE (DIXILOXANE, OCTAMETHYLTRISILOXANO), DE USO TÓPICO, REMOVEDOR DE QUALQUER TIPO DE ADESIVO, COMO EQUIPAMENTOS DE ESTOMIA (BASES ADESIVAS E ADJUVANTES), FITAS ADESIVAS, PELÍCULAS, HIDROCOLÓIDES E TODOS OS CURATIVOS QUE PERMANEÇAM ADERIDOS À PELE, LIVRE DE ÁLCOOL E FRAGRÂNCIAS, ATRAUMÁTICO. PRODUTO SEM IMPACTOS AMBIENTAIS, DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE RESTRIÇÃO DE					



SUBSTÂNCIAS. NÃO CONTÉM CORANTES OU FRAGRÂNCIAS, NÃO ESTÉRIL. FRASCO 50ML.					
140	LENÇO UMEDECIDO POR CPROSTO 100% SILICONE (DIXILOXANE, OCTAMETHYLTRISILOXANO), DE USO TÓPICO, REMOVEDOR DE QUALQUER TIPO DE ADESIVO, COMO EQUIPAMENTOS DE ESTOMIA (BASES ADESIVAS E ADJUVANTES), FITAS ADESIVAS, PELÍCULAS, HIDROCOLÓIDES E TODOS OS CURATIVOS QUE PERMANEÇAM ADERIDOS À PELE, LIVRE DE ÁLCOOL E FRAGRÂNCIAS, ATRAUMÁTICO. PRODUTO SEM IMPACTOS AMBIENTAIS, DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE RESTRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. NÃO ESTÉRIL.	800.0	UNIDADE		
LENÇO UMEDECIDO POR CPROSTO 100% SILICONE (DIXILOXANE, OCTAMETHYLTRISILOXANO), DE USO TÓPICO, REMOVEDOR DE QUALQUER TIPO DE ADESIVO, COMO EQUIPAMENTOS DE ESTOMIA (BASES ADESIVAS E ADJUVANTES), FITAS ADESIVAS, PELÍCULAS, HIDROCOLÓIDES E TODOS OS CURATIVOS QUE PERMANEÇAM ADERIDOS À PELE, LIVRE DE ÁLCOOL E FRAGRÂNCIAS, ATRAUMÁTICO. PRODUTO SEM IMPACTOS AMBIENTAIS, DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE RESTRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. NÃO ESTÉRIL.					
141	CREME HIDRATANTE DERMOPROTETOR E REGENERADOR DA BARREIRA CUTÂNEA. EFEITO PROTETOR DA BARREIRA CUTÂNEA, REFORÇANDO A DEFESA NATURAL DA PELE (BARREIRA BIOLÓGICA). FORMAÇÃO DE FILME DERMOPROTETOR HIDROFÓBICO QUE IMPEDE A ABSORÇÃO DE AGENTES AGRESSORES NA PELE, EVITANDO VERMELHIDÃO E IRRITAÇÕES. CPROSIÇÃO EM DIMETICONE, CALÊNDULA, TRIGLICERÍDEOS DO ÁCIDO CÁPRICO/CAPRÍLICO, ALOE VERA, VITAMINA E E POLÍMERO DE SILICONE FORMADOR DE FILME FLEXÍVEL. BISNAGA 100G.	640.0	BISNAGA		
CREME HIDRATANTE DERMOPROTETOR E REGENERADOR DA BARREIRA CUTÂNEA. EFEITO PROTETOR DA BARREIRA CUTÂNEA, REFORÇANDO A DEFESA NATURAL DA PELE (BARREIRA BIOLÓGICA). FORMAÇÃO DE FILME DERMOPROTETOR HIDROFÓBICO QUE IMPEDE A ABSORÇÃO DE AGENTES AGRESSORES NA PELE, EVITANDO VERMELHIDÃO E IRRITAÇÕES. CPROSIÇÃO EM DIMETICONE, CALÊNDULA, TRIGLICERÍDEOS DO ÁCIDO CÁPRICO/CAPRÍLICO, ALOE VERA, VITAMINA E E POLÍMERO DE SILICONE FORMADOR DE FILME FLEXÍVEL. BISNAGA 100G.					
142	BANDAGEM ELÁSTICA 10,16CM X 9,14M - CONSTITUÍDA DE UMA GAZE ELÁSTICA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE, GOMA ACÁCIA, ÓLEO DE RÍCINO E GLICERINA, MANTENDO A LESÃO ÚMIDA E ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.	4800.0	ROLO		
BANDAGEM ELÁSTICA 10,16CM X 9,14M - CONSTITUÍDA DE UMA GAZE ELÁSTICA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE, GOMA ACÁCIA, ÓLEO DE RÍCINO E GLICERINA, MANTENDO A LESÃO ÚMIDA E ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.					
143	CURATIVO DE HIDROFIBRA (100% FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E 1,2% DE PRATA IÔNICA, ESTÉRIL, MACIO, NÃO ENTRELAÇADO. CURATIVO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E ALTAMENTE ABSORVENTE. FORMA UM GEL MACIO QUE INTERAGE COM O EXSUDATO DA FERIDA, MANTENDO O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO DA FERIDA E DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. FÁCIL REMOÇÃO, CAUSANDO POUCO OU NENHUM DANO AO NOVO TECIDO FORMADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES. TAMANHO 10X10CM.	1200.0	UNIDADE		
CURATIVO DE HIDROFIBRA (100% FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E 1,2% DE PRATA IÔNICA, ESTÉRIL, MACIO, NÃO ENTRELAÇADO. CURATIVO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E ALTAMENTE ABSORVENTE. FORMA UM GEL MACIO QUE INTERAGE COM O EXSUDATO DA FERIDA, MANTENDO O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO DA FERIDA E DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. FÁCIL REMOÇÃO, CAUSANDO POUCO OU NENHUM DANO AO NOVO TECIDO FORMADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES. TAMANHO 10X10CM.					
144	CURATIVO DE HIDROFIBRA (100% FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E	800.0	UNIDADE		





	1,2% DE PRATA IÔNICA, ESTÉRIL, MACIO, NÃO ENTRELACADO. CURATIVO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E ALTAMENTE ABSORVENTE. FORMA UM GEL MACIO QUE INTERAGE COM O EXSUDATO DA FERIDA, MANTENDO O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO DA FERIDA E DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. FÁCIL REMOÇÃO, CAUSANDO POUCO OU NENHUM DANO AO NOVO TECIDO FORMADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 5 UNIDADES. TAMANHO 15X15 CM.				
	CURATIVO DE HIDROFIBRA (100% FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E 1,2% DE PRATA IÔNICA, ESTÉRIL, MACIO, NÃO ENTRELACADO. CURATIVO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E ALTAMENTE ABSORVENTE. FORMA UM GEL MACIO QUE INTERAGE COM O EXSUDATO DA FERIDA, MANTENDO O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO DA FERIDA E DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. FÁCIL REMOÇÃO, CAUSANDO POUCO OU NENHUM DANO AO NOVO TECIDO FORMADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 5 UNIDADES. TAMANHO 15X15 CM.				
145	CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, CPROSTO POR 100 % DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 10X10.	2000.0	UNIDADE		
	CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, CPROSTO POR 100 % DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 10X10.				
146	CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, CPROSTO POR 100 % DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 15X15.	1600.0	UNIDADE		
	CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, CPROSTO POR 100 % DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 15X15.				
147	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 15X15.	800.0	UNIDADE		
	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM				





BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 15X15.					
148	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 10X10CM.	1200.0	UNIDADE		
CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 10X10CM.					
149	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 12,5 X12,5CM.	1200.0	UNIDADE		
CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 12,5 X12,5CM.					
150	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 10X10.	1600.0	UNIDADE		
CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 10X10.					
151	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA	1200.0	UNIDADE		





	CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), APRESENTAÇÃO 10X10CM.				
	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), APRESENTAÇÃO 10X10CM.				
152	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), APRESENTAÇÃO 15X15.	800.0	UNIDADE		
	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), APRESENTAÇÃO 15X15.				
153	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), APRESENTAÇÃO 10X10CM.	1600.0	UNIDADE		
	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), APRESENTAÇÃO 10X10CM.				
154	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), APRESENTAÇÃO 12,5 X12,5CM.	1600.0	UNIDADE		
	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), APRESENTAÇÃO 12,5 X12,5CM.				
155	CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA É UM CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA PARA FERIDAS, CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. ALMOFADA MULTICAMADAS	2000.0	UNIDADE		





	ABSORVENTE É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO E UMA CAMADA NÃO TECIDO DE HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E SILICONE ADESIVO PERFURADO DE CONTATO COM A FERIDA. APRESENTAÇÃO 10 CM X 10 CM.				
CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA É UM CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA PARA FERIDAS, CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO E UMA CAMADA NÃO TECIDO DE HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E SILICONE ADESIVO PERFURADO DE CONTATO COM A FERIDA. APRESENTAÇÃO 10 CM X 10 CM.					
156	CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA É UM CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA PARA FERIDAS, CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO E UMA CAMADA NÃO TECIDO DE HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E SILICONE ADESIVO PERFURADO DE CONTATO COM A FERIDA. APRESENTAÇÃO 24 CM X 21,5 CM CURATIVO.	1200.0	UNIDADE		
CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA É UM CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA PARA FERIDAS, CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE É CPROSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO E UMA CAMADA NÃO TECIDO DE HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E SILICONE ADESIVO PERFURADO DE CONTATO COM A FERIDA. APRESENTAÇÃO 24 CM X 21,5 CM CURATIVO.					
157	ESPUMA DE LIMPEZA ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA PROFUNDA DA PELE, REMOVE IMPUREZAS E SUJIDADES, ALIVIANDO IRRITAÇÕES. PROTEGE E RENOVA AS CÉLULAS, PROPORCIONANDO UMA HIGIENE SEGURA E CPRATÍVEL COM O PH FISIOLÓGICO DA PELE; COMBATE MICRORGANISMOS PATOGENICOS (PHMB) E PROMOVE EQUILÍBRIO DA FLORA CUTÂNEA. PODE SER USADO SEM ENXÁGUE. LIVRE DE SULFATOS, PARABENOS, ÁLCOOL, CORANTES E FRAGRÂNCIA. CLINICAMENTE TESTADO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. ELIMINA 99,9% DOS GERMES E BACTÉRIAS. CONTÉM PHMB (0,2%), ÓLEO DE MELALEUCA E ALOE VERA.	800.0	FRASCO		
ESPUMA DE LIMPEZA ANTISSEPTICA PARA LIMPEZA PROFUNDA DA PELE, REMOVE IMPUREZAS E SUJIDADES, ALIVIANDO IRRITAÇÕES. PROTEGE E RENOVA AS CÉLULAS, PROPORCIONANDO UMA HIGIENE SEGURA E CPRATÍVEL COM O PH FISIOLÓGICO DA PELE; COMBATE MICRORGANISMOS PATOGENICOS (PHMB) E PROMOVE EQUILÍBRIO DA FLORA CUTÂNEA. PODE SER USADO SEM ENXÁGUE. LIVRE DE SULFATOS, PARABENOS, ÁLCOOL, CORANTES E FRAGRÂNCIA. CLINICAMENTE TESTADO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. ELIMINA 99,9% DOS GERMES E BACTÉRIAS. CONTÉM PHMB (0,2%), ÓLEO DE MELALEUCA E ALOE VERA.					
158	HIDROGEL A BASE DE ÁGUA. HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, CPROSTO POR UM POLÍMERO MODIFICADO DE 2,3 % DE CARBOXIMETILCELULOSE (CMC), 20% DE PROPILENO GLICOL E 77,7% DE ÁGUA. NÃO ADERE NO LEITO DA FERIDA. É INDICADO PARA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE ÁREAS NECROSADAS E/OU COM ESFACELADO E NA ESTIMULAÇÃO DO CRESCIMENTO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO, LESÕES SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E QUEIMADURAS. EMBALAGEM COM 15 GRAMAS.	400.0	UNIDADE		
HIDROGEL A BASE DE ÁGUA. HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, CPROSTO POR UM POLÍMERO MODIFICADO DE 2,3 % DE CARBOXIMETILCELULOSE (CMC), 20% DE PROPILENO GLICOL E 77,7% DE ÁGUA. NÃO ADERE NO LEITO DA FERIDA. É INDICADO PARA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE ÁREAS NECROSADAS E/OU COM ESFACELADO E NA ESTIMULAÇÃO DO CRESCIMENTO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO, LESÕES SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E QUEIMADURAS. EMBALAGEM COM 15 GRAMAS.					





159	HIDROGEL COM ALGINATO, POMADA COM 85 MG	400.0	UNIDADE		
HIDROGEL COM ALGINATO, POMADA COM 85 MG					
160	HIDROGEL COM PHMB. GEL AQUOSO OU HIDROGEL À BASE DE POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB), HIDROCOLÓIDES NATURAIS (PECTINA E CELULOSE), PROPILENOGLICOL E ÁGUA PURIFICADA. ANTIMICROBIANO DE AMPLO ESPECTRO. EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.	480.0	UNIDADE		
HIDROGEL COM PHMB. GEL AQUOSO OU HIDROGEL À BASE DE POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB), HIDROCOLÓIDES NATURAIS (PECTINA E CELULOSE), PROPILENOGLICOL E ÁGUA PURIFICADA. ANTIMICROBIANO DE AMPLO ESPECTRO. EMBALAGEM COM 30 GRAMAS.					
161	FILME TRANSPARENTE EM ROLO (NÃO-ESTÉRIL) É CONSTITUÍDO POR POLIURETANO E ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, É SEMIPERMEÁVEL E PROPORCIONA UMA COBERTURA PROTETORA SOBRE A PELE, CONTRIBUINDO PARA IMPEDIR QUE A PELE INTACTA SEJA DANIFICADA POR FRICÇÃO E FLUIDOS CORPORAIS. É INDICADA PARA PROTEÇÃO DA PELE SOB RISCO DE ÚLCERA POR PRESSÃO, PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE SOB RISCO (FRICÇÃO) E COMO COBERTURA SECUNDÁRIA DE CURATIVOS. É RESISTENTE À ÁGUA, ASSIM NÃO É NECESSÁRIA A REMOÇÃO PARA BANHOS OU OUTROS PROCEDIMENTOS; O CURATIVO PODERÁ PERMANECER SOBRE A PELE DO PACIENTE POR ATÉ 07 (SETE) DIAS. SE UTILIZADO COMO CURATIVO SECUNDÁRIO, MANTER AS TROCAS DE ACORDO COM A COBERTURA UTILIZADA; MATERIAL DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 15CMX10M (ROLO).	1000.0	ROLO		
FILME TRANSPARENTE EM ROLO (NÃO-ESTÉRIL) É CONSTITUÍDO POR POLIURETANO E ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, É SEMIPERMEÁVEL E PROPORCIONA UMA COBERTURA PROTETORA SOBRE A PELE, CONTRIBUINDO PARA IMPEDIR QUE A PELE INTACTA SEJA DANIFICADA POR FRICÇÃO E FLUIDOS CORPORAIS. É INDICADA PARA PROTEÇÃO DA PELE SOB RISCO DE ÚLCERA POR PRESSÃO, PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE SOB RISCO (FRICÇÃO) E COMO COBERTURA SECUNDÁRIA DE CURATIVOS. É RESISTENTE À ÁGUA, ASSIM NÃO É NECESSÁRIA A REMOÇÃO PARA BANHOS OU OUTROS PROCEDIMENTOS; O CURATIVO PODERÁ PERMANECER SOBRE A PELE DO PACIENTE POR ATÉ 07 (SETE) DIAS. SE UTILIZADO COMO CURATIVO SECUNDÁRIO, MANTER AS TROCAS DE ACORDO COM A COBERTURA UTILIZADA; MATERIAL DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 15CMX10M (ROLO).					
162	CURATIVO MEMBRANA REGENERADORA POROSA CX C/ 10 UNID	200.0	CAIXA		
CURATIVO MEMBRANA REGENERADORA POROSA CX C/ 10 UNID					
163	CURATIVO NÃO ADERENTE QUE ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO - CPRRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM	60.0	UNIDADE		
CURATIVO NÃO ADERENTE QUE ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO - CPRRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM					
164	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ADESIVO 5CM X 10M	160.0	UNIDADE		
CURATIVO FILME TRANSPARENTE ADESIVO 5CM X 10M					
165	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE)- ÓLEO CICATRIZANTE PARA TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE FERIDAS	1000.0	FRASCO		
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE)- ÓLEO CICATRIZANTE PARA TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE FERIDAS					
166	SOLUÇÃO AQUOSA DE PHMB 350ML	600.0	FRASCO		
SOLUÇÃO AQUOSA DE PHMB 350ML					
167	PAPAÍNA, CONCENTRAÇÃO 10%, FORMA FARMACEUTICA CREME, CARACTERISTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA. BISNAGA 60,00 G	480.0	UNIDADE		
PAPAÍNA, CONCENTRAÇÃO 10%, FORMA FARMACEUTICA CREME, CARACTERISTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA. BISNAGA 60,00 G					





168	GRANUDACYN MOLNLYCKE	20.0	CAIXA		
GRANUDACYN MOLNLYCKE					
169	SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTO USO A BASE DE ORTOFTALALDEÍDO APRESENTADA EM CONCENTRAÇÃO DE 0,55%. INDICADA PARA A DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE ARTIGOS ODONTOMÉDICOHOSPITALARES. NÃO NECESSITA DE ATIVAÇÃO OU DILUIÇÃO INICIAL. APRESENTA DURABILIDADE MÁXIMA DE 14 DIAS OU ATÉ QUE SE PRESERVEM CONCENTRAÇÕES MÍNIMAS EFETIVAS (MEC) MAIORES QUE 0,3%. C/PATIBILIDADE COM METAIS, PLÁSTICOS, ELASTÔMEROS, ADESIVOS, ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS E EQUIPAMENTOS QUE POSSAM SER SUBMERSOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. APRESENTA PROPRIEDADES MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA. GALÃO	70.0	GALAO		
SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTO USO A BASE DE ORTOFTALALDEÍDO APRESENTADA EM CONCENTRAÇÃO DE 0,55%. INDICADA PARA A DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE ARTIGOS ODONTOMÉDICOHOSPITALARES. NÃO NECESSITA DE ATIVAÇÃO OU DILUIÇÃO INICIAL. APRESENTA DURABILIDADE MÁXIMA DE 14 DIAS OU ATÉ QUE SE PRESERVEM CONCENTRAÇÕES MÍNIMAS EFETIVAS (MEC) MAIORES QUE 0,3%. C/PATIBILIDADE COM METAIS, PLÁSTICOS, ELASTÔMEROS, ADESIVOS, ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS E EQUIPAMENTOS QUE POSSAM SER SUBMERSOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. APRESENTA PROPRIEDADES MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA. GALÃO					
170	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,5%, AÇÃO ANTISÉPTICA PARA MÃOS E BRAÇO DA EQUIPE CIRÚRGICA EM ÁREAS CRÍTICAS, USO EM COTO UMBILICAL DE RECÉM NASCIDO, PACIENTES SENSÍVEIS AOS C/PROSTOS IODADOS E PREPARO DO CAMPO OPERATÓRIO, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	500.0	LITRO		
CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,5%, AÇÃO ANTISÉPTICA PARA MÃOS E BRAÇO DA EQUIPE CIRÚRGICA EM ÁREAS CRÍTICAS, USO EM COTO UMBILICAL DE RECÉM NASCIDO, PACIENTES SENSÍVEIS AOS C/PROSTOS IODADOS E PREPARO DO CAMPO OPERATÓRIO, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.					
171	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, AÇÃO ANTISÉPTICA PARA MÃOS E BRAÇO DA EQUIPE CIRÚRGICA, PACIENTES SENSÍVEIS AOS C/PROSTOS IODADOS E PREPARO DO CAMPO OPERATÓRIO, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	500.0	UNIDADE		
CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, AÇÃO ANTISÉPTICA PARA MÃOS E BRAÇO DA EQUIPE CIRÚRGICA, PACIENTES SENSÍVEIS AOS C/PROSTOS IODADOS E PREPARO DO CAMPO OPERATÓRIO, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.					
172	LIMPADOR DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO: LIMPADOR DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES, À BASE DE CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENOBIGUANIDA (BIGUANIDA) E MISTURA DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO E CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO (QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO). DEVERÁ CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ALTO PODER DE LIMPEZA ALÉM DE SEU ALTO PODER DE DESINFECÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PH (PURO) DE 6,0 A	40.0	LITRO		





	8,0. TEOR MÍNIMO DE CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENOBIGUANIDA: (3,0% P/P) TEOR MÍNIMO DE AMÔNIO E CLORETO DE DIDECL DIMETIL AMÔNIO: (20% P/P). TEOR MÍNIMO DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS: 28,0%. O PRODUTO DEVE ATUAR COMO DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO NA DILUIÇÃO DE MÁXIMA DE 2% (1:50). O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA, COMO DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E TER OS LAUDOS MICROBIOLÓGICOS, DE TESTES EXECUTADOS EM LABORATÓRIOS RECONHECIDOS PELA ANVISA, PARA OS MICRORGANISMOS EXIGIDOS PELA ANVISA PARA REGISTRO COMO DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. O PRODUTO DEVE TER LAUDO DE ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO A DILUÍDA POR NO MÍNIMO 30 DIAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, JÁ COM SISTEMA DE DILUIÇÃO ACOPLADO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 5 DILUIDORES EM COMODATO. ENVIAR FICHA TECNICA. AMOSTRA				
	LIMPADOR DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO: LIMPADOR DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES, À BASE DE CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENOBIGUANIDA (BIGUANIDA) E MISTURA DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO E CLORETO DE DIDECL DIMETIL AMÔNIO (QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO). DEVERÁ CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ALTO PODER DE LIMPEZA ALÉM DE SEU ALTO PODER DE DESINFECÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PH (PURO) DE 6,0 A 8,0. TEOR MÍNIMO DE CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENOBIGUANIDA: (3,0% P/P) TEOR MÍNIMO DE AMÔNIO E CLORETO DE DIDECL DIMETIL AMÔNIO: (20% P/P). TEOR MÍNIMO DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS: 28,0%. O PRODUTO DEVE ATUAR COMO DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO NA DILUIÇÃO DE MÁXIMA DE 2% (1:50). O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA, COMO DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E TER OS LAUDOS MICROBIOLÓGICOS, DE TESTES EXECUTADOS EM LABORATÓRIOS RECONHECIDOS PELA ANVISA, PARA OS MICRORGANISMOS EXIGIDOS PELA ANVISA PARA REGISTRO COMO DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. O PRODUTO DEVE TER LAUDO DE ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO A DILUÍDA POR NO MÍNIMO 30 DIAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, JÁ COM SISTEMA DE DILUIÇÃO ACOPLADO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 5 DILUIDORES EM COMODATO. ENVIAR FICHA TECNICA. AMOSTRA				
173	ÉTER SULFÚRICO 1000ML O LÍQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMÁVEL E VOLÁTIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE VALIDADE, COM CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE FABRICAÇÃO, EXPEDIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.	700.0	UNIDADE		
	ÉTER SULFÚRICO 1000ML O LÍQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMÁVEL E VOLÁTIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE VALIDADE, COM CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE FABRICAÇÃO, EXPEDIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.				
174	FORMOL 10% FRASCO 1000 ML	500.0	FRASCO		
	FORMOL 10% FRASCO 1000 ML				
175	GLUTARALDEÍDO A 2% O 28D O EM SOLUÇÃO AQUOSA COM NECESSIDADE DE AGENTE ALCALINIZANTE EM PÓ ATIVADOR PARA Atingir PH DE 7,5 A 9,0, TORNANDO-SE UMA SOLUÇÃO ESTERILIZANTE PARA ARTIGOS CRÍTICOS SEMI-CRÍTICOS, COM AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUSCIDA, COMPOSTO DE GLUTARALDEÍDO, FOSFATO TRISSÓDICO, E ÁGUA DEIONIZADA, PERÍODO PARA USO DE 28 DIAS, GALÃO COM 5 LITROS.	140.0	GALÃO		
	GLUTARALDEÍDO A 2% O 28D O EM SOLUÇÃO AQUOSA COM NECESSIDADE DE AGENTE ALCALINIZANTE EM PÓ ATIVADOR PARA Atingir PH DE 7,5 A 9,0, TORNANDO-SE UMA SOLUÇÃO ESTERILIZANTE PARA ARTIGOS CRÍTICOS SEMI-CRÍTICOS, COM AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUSCIDA, COMPOSTO DE GLUTARALDEÍDO, FOSFATO TRISSÓDICO, E ÁGUA DEIONIZADA, PERÍODO PARA USO DE 28 DIAS, GALÃO COM 5 LITROS.				
176	LUGOL 2% (IODO) 01LITRO	400.0	LITRO		
	LUGOL 2% (IODO) 01LITRO				



177	LUGOL 5% (IODO)01LITRO	200.0	LITRO		
LUGOL 5% (IODO)01LITRO					
178	CLOREXIDINA 1% AQUOSA SOLUÇÃO AQUOSA DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	200.0	LITRO		
CLOREXIDINA 1% AQUOSA SOLUÇÃO AQUOSA DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.					
179	PVPI HIDROALCOOLICO 10% SOLUÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1000ML DE COR ÂMBAR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	500.0	LITRO		
PVPI HIDROALCOOLICO 10% SOLUÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1000ML DE COR ÂMBAR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
180	PVPI DEGERMANTE ANTI-ASSÉPTICODEGERMANTE A BASE DE PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) ASSOCIADO ALAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO,CONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO FOSCO ADAPTÁVEL A SUPORTE DE PAREDE, PRÓPRIO PARA DISPENSAÇÃO ASSÉPTICA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO ÓRGÃO CPRETENTE. EM EMBALAGEM DE 1 LITRO COM DISPENSADOR.	2200.0	LITRO		
PVPI DEGERMANTE ANTI-ASSÉPTICODEGERMANTE A BASE DE PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) ASSOCIADO ALAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO,CONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO FOSCO ADAPTÁVEL A SUPORTE DE PAREDE, PRÓPRIO PARA DISPENSAÇÃO ASSÉPTICA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO ÓRGÃO CPRETENTE. EM EMBALAGEM DE 1 LITRO COM DISPENSADOR.					
181	PVPI TÓPICO 0 ANTI-SÉPTICO TÓPICO A BASE DE PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) EM VEICULO AQUOSO, SOLUÇÃO TÓPICA ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FOSCO, TIPO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL, CONTENDO 1000ML COM TAMPALACRADA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATAS DE FABRICAÇÃO TEMPO D VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO CPRETENTE, EMBALAGEM 1000ML, COM DISPENSADOR.	2200.0	LITRO		
PVPI TÓPICO 0 ANTI-SÉPTICO TÓPICO A BASE DE PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) EM VEICULO AQUOSO, SOLUÇÃO TÓPICA ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FOSCO, TIPO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL, CONTENDO 1000ML COM TAMPALACRADA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATAS DE FABRICAÇÃO TEMPO D VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO CPRETENTE, EMBALAGEM 1000ML, COM DISPENSADOR.					
182	SABÃO LÍQUIDO NEUTRO 0 SABÃO LÍQUIDO COM EMOLIENTES E AROMATIZANTES, PH NEUTRO, EMBALAGEM COM RÓTULO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.TUBO 1 LITRO.	5000.0	LITRO		
SABÃO LÍQUIDO NEUTRO 0 SABÃO LÍQUIDO COM EMOLIENTES E AROMATIZANTES, PH NEUTRO, EMBALAGEM COM RÓTULO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.TUBO 1 LITRO.					
183	SANITIZANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO PRODUTO USADO NA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS, EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. AÇÃO BACTERICIDA CPRROVADA. ATENDE A RESOLUÇÃO RDC 77/2001 DA ANVISA. ODOR: CARACTERISTICO ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE PRINCIPIO ATIVO: CLORO ATIVO A 1% PRONTO USO. REGISTRO NO MS E FICHA DE	12000.0	LITRO		





	SEGURANÇA/TÉCNICA, LAUDO MICROBIOLÓGICO. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO.				
	SANITIZANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO PRODUTO USADO NA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS, EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. AÇÃO BACTERICIDA CPROVADA. ATENDE A RESOLUÇÃO RDC 77/2001 DA ANVISA. ODORE: CARACTERÍSTICO ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE PRINCÍPIO ATIVO: CLORO ATIVO A 1% PRONTO USO. REGISTRO NO MS E FICHA DE SEGURANÇA/TÉCNICA, LAUDO MICROBIOLÓGICO. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO.				
184	SOLUÇÃO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES) USO HOSPITALAR, EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE	600.0	LITRO		
	SOLUÇÃO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES) USO HOSPITALAR, EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE				
185	SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% (1000ML)- À BASE DE ETANOL A 99,5% DE PESO, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTES PLÁSTICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA COM AS CARACTERÍSTICAS BASEADAS NA NORMA NBR 5991/97 E NAS LEIS Nº 5966 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999	14000.0	LITRO		
	SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% (1000ML)- À BASE DE ETANOL A 99,5% DE PESO, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTES PLÁSTICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA COM AS CARACTERÍSTICAS BASEADAS NA NORMA NBR 5991/97 E NAS LEIS Nº 5966 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999				
186	SOLUÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO 70% (1000ML) PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS - À BASE DE ETANOL A 70% DE PESO, EM VEÍCULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTES PLÁSTICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA COM AS CARACTERÍSTICAS BASEADAS NA NORMA NBR 5991/97 E NAS LEIS Nº 5966 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999.	50000.0	LITRO		
	SOLUÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO 70% (1000ML) PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS - À BASE DE ETANOL A 70% DE PESO, EM VEÍCULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTES PLÁSTICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA COM AS CARACTERÍSTICAS BASEADAS NA NORMA NBR 5991/97 E NAS LEIS Nº 5966 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999.				
187	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 19 CPROSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	72200.0	UNIDADE		
	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 19 CPROSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
188	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 21 CPROSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E	232750.0	UNIDADE		





	TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 21 CPROSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
189	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 23 CPROSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	209000.0	UNIDADE		
	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 23 CPROSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
190	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 25 CPROSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	133000.0	UNIDADE		
	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 25 CPROSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
191	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 27 CPROSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	2258.0	UNIDADE		
	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 27 CPROSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E / OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				





EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
192	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 01 CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	684.0	UNIDADE		
DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 01 CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.					
193	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 02 CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	684.0	UNIDADE		
DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 02 CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.					
194	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 03 CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	684.0	UNIDADE		
DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 03 CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.					
195	DRENO DE SUCCÃO SANFONADO 3,2MM (1/ 8) 600ML KIT CPRLETO	20.0	UNIDADE		
DRENO DE SUCCÃO SANFONADO 3,2MM (1/ 8) 600ML KIT CPRLETO					
196	DRENO DE SUCCÃO SANFONADO 4,6MM (3/16) 600ML KIT CPRLETO	20.0	UNIDADE		
DRENO DE SUCCÃO SANFONADO 4,6MM (3/16) 600ML KIT CPRLETO					
197	DRENO DE SUCCÃO SANFONADO 6,4 MM (1/ 4) 600ML KIT CPRLETO	20.0	UNIDADE		
DRENO DE SUCCÃO SANFONADO 6,4 MM (1/ 4) 600ML KIT CPRLETO					
198	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO DORSO DE ESPUMA, REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE ; COM GEL SÓLIDO ELETROLÍTICO; ELEMENTO SENSOR EM AÇO INOXIDÁVEL E PRATA / CLORETO DE PRATA. PROTEGIDO POR PAPEL. TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	80000.0	UNIDADE		
ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO DORSO DE ESPUMA, REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE ; COM GEL SÓLIDO ELETROLÍTICO; ELEMENTO SENSOR EM AÇO INOXIDÁVEL E PRATA / CLORETO DE PRATA. PROTEGIDO POR PAPEL. TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
199	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA INFANTIL DORSO DE ESPUMA, REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE ; COM GEL	60000.0	UNIDADE		





	SÓLIDO ELETROLÍTICO; ELEMENTO SENSOR EM AÇO INOXIDÁVEL E PRATA / CLORETO DE PRATA. PROTEGIDO POR PAPEL. TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA INFANTIL DORSO DE ESPUMA, REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE ; COM GEL SÓLIDO ELETROLÍTICO; ELEMENTO SENSOR EM AÇO INOXIDÁVEL E PRATA / CLORETO DE PRATA. PROTEGIDO POR PAPEL. TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
200	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP, POSSUI 2 CONECTORES LEUER LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPA: TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE 60 MM DE CRRIMENTO; 2 CLAMP CORTA FLUXO/ CONESTOR 2 VIAS, 1 CONECTOR LUER SLIP MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO.	140000.0	UNIDADE		
	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP, POSSUI 2 CONECTORES LEUER LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPA: TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE 60 MM DE CRRIMENTO; 2 CLAMP CORTA FLUXO/ CONESTOR 2 VIAS, 1 CONECTOR LUER SLIP MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO.				
201	EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL FLEXÍVEL DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS CPONENTES OU ADITIVOS SENSÍVEIS À LUZ NATURAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER INTRAVENOSO, OU AGULHA).	40000.0	UNIDADE		
	EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL FLEXÍVEL DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS CPONENTES OU ADITIVOS SENSÍVEIS À LUZ NATURAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER INTRAVENOSO, OU AGULHA).				
202	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM SUSPIRO, CPROSTO DE PONTA PERFURANTE SEGUNDO NBR014041 ESCALONADA, COM INJETOR PARA MEDICAÇÃO COM ABA DE PROTEÇÃO PARA O PROFISSIONAL DA SAUDE, COM CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS POR ML, TRANSPARENTE. REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,50 METROS, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA ALTO VEDANTE, ADAPTADOR LUER LOCK ROTATIVO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.	1000000.0	UNIDADE		
	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM SUSPIRO, CPROSTO DE PONTA PERFURANTE SEGUNDO NBR014041 ESCALONADA, COM INJETOR PARA MEDICAÇÃO COM ABA DE PROTEÇÃO PARA O PROFISSIONAL DA SAUDE, COM CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS POR ML, TRANSPARENTE. REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,50 METROS, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA ALTO VEDANTE, ADAPTADOR LUER LOCK ROTATIVO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.				
203	EQUIPO MICROGOTAS EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM SUSPIRO, CPROSTO DE PONTA PERFURANTE SEGUNDO NBR014041 ESCALONADA, COM INJETOR PARA MEDICAÇÃO, COM CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS POR ML, TRANSPARENTE.	251652.0	UNIDADE		





	REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,30 METROS, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA ALTO VEDANTE, ADAPTADOR LUER LOCK. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E SUSPIRO, CÂMARA FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.				
	EQUIPO MICROGOTAS EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM SUSPIRO, CPROSTO DE PONTA PERFURANTE SEGUNDO NBR014041 ESCALONADA, COM INJETOR PARA MEDICAÇÃO, COM CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS POR ML, TRANSPARENTE. REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,30 METROS, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA ALTO VEDANTE, ADAPTADOR LUER LOCK. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E SUSPIRO, CÂMARA FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.				
204	EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSÃO ESTERELIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.	8000.0	UNIDADE		
EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSÃO ESTERELIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.					
205	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/ AMPOLA/BOLSA, CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA ALIMENTAÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL DE COLORAÇÃO AZUL EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,2M DE CPRRIMENTO. REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA, CONECTOR ESCALONADO PARA DIFERENTES DIÂMETROS DE SONDA, CONTENDO PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998.	30574.0	UNIDADE		
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/ AMPOLA/BOLSA, CONTENDO PROTETOR; CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA ALIMENTAÇÃO A SER ADMINISTRADA; TUBO FLEXÍVEL DE COLORAÇÃO AZUL EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,2M DE CPRRIMENTO. REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA, CONECTOR ESCALONADO PARA DIFERENTES DIÂMETROS DE SONDA, CONTENDO PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NBR 14041/1998.					
206	ADAPTADOR PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS	4000.0	UNIDADE		
ADAPTADOR PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS					
207	ESFIGNOMANÔMETRO / TENSÍOMETRO ADULTO APARELHO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL APARELHO DE QUALIDADE E ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE UM DIAGNÓSTICO CONFIÁVEL E SEGURO. ABRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E FECHO EM	1398.0	UNIDADE		





	METAL OU VELCRO. SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA PROPORCIONANDO UMA MAIOR RETENÇÃO DO AR DURANTE A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL. CERTIFICADO E DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO Nº.24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996.				
	ESFIGNOMANÔMETRO / TENSIOMETRO ADULTO APARELHO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL APARELHO DE QUALIDADE E ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE UM DIAGNÓSTICO CONFIÁVEL E SEGURO. ABRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E FECHO EM METAL OU VELCRO. SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA PROPORCIONANDO UMA MAIOR RETENÇÃO DO AR DURANTE A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL. CERTIFICADO E DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO Nº.24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996.				
208	ESFIGNOMANÔMETRO / TENSIOMETRO INFANTIL APARELHO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL APARELHO DE QUALIDADE E ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE UM DIAGNÓSTICO CONFIÁVEL E SEGURO. ABRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E FECHO EM METAL OU VELCRO. SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA PROPORCIONANDO UMA MAIOR RETENÇÃO DO AR DURANTE A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL. CERTIFICADO E DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO Nº.24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996	932.0	UNIDADE		
	ESFIGNOMANÔMETRO / TENSIOMETRO INFANTIL APARELHO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL APARELHO DE QUALIDADE E ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE UM DIAGNÓSTICO CONFIÁVEL E SEGURO. ABRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E FECHO EM METAL OU VELCRO. SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA PROPORCIONANDO UMA MAIOR RETENÇÃO DO AR DURANTE A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL. CERTIFICADO E DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO Nº.24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996				
209	ESFIGNOMANÔMETRO / TENSIOMETRO OBESO APARELHO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL APARELHO DE QUALIDADE E ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE UM DIAGNÓSTICO CONFIÁVEL E SEGURO. ABRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E FECHO EM METAL OU VELCRO. SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA PROPORCIONANDO UMA MAIOR RETENÇÃO DO AR DURANTE A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL. CERTIFICADO E DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO Nº.24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996.	600.0	UNIDADE		
	ESFIGNOMANÔMETRO / TENSIOMETRO OBESO APARELHO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL APARELHO DE QUALIDADE E ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE UM DIAGNÓSTICO CONFIÁVEL E SEGURO. ABRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E FECHO EM METAL OU VELCRO. SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA PROPORCIONANDO UMA MAIOR RETENÇÃO DO AR DURANTE A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL. CERTIFICADO E DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO Nº.24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996.				
210	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR PRECISO, PERFEITAMENTE DESENHADO E PRODUZIDO COM LATÃO COM TRATAMENTO GALVANOPLÁSTICO, COBREADO, NIQUELADO E CROMADO, GARANTE SENSIBILIDADE ACÚSTICA PARA OS MÍNIMOS RUÍDOS, GRANDE DURABILIDADE, CONJUNTO BIAURICULAR DE CAPTAÇÃO PRECISA, TUBO EM Y DE VINIL EXTREMAMENTE FLEXÍVEL E DURÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	1172.0	UNIDADE		
	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR PRECISO, PERFEITAMENTE DESENHADO E PRODUZIDO COM LATÃO COM TRATAMENTO GALVANOPLÁSTICO, COBREADO, NIQUELADO E CROMADO, GARANTE SENSIBILIDADE ACÚSTICA PARA OS MÍNIMOS RUÍDOS, GRANDE DURABILIDADE, CONJUNTO BIAURICULAR DE CAPTAÇÃO PRECISA, TUBO EM Y DE VINIL EXTREMAMENTE FLEXÍVEL E				





DURAVÉL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.					
211	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR PRECISO, PERFEITAMENTE DESENHADO E PRODUZIDO COM LATÃO COM TRATAMENTO GALVANOPLÁSTICO, COBREADO, NIQUELADO E CROMADO, GARANTE SENSIBILIDADE ACÚSTICA PARA OS MÍNIMOS RUÍDOS, GRANDE DURABILIDADE, CONJUNTO BIAURICULAR DE CAPTAÇÃO PRECISA, TUBO EM Y DE VINIL EXTREMAMENTE FLEXÍVEL E DURAVÉL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	776.0	UNIDADE		
ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR PRECISO, PERFEITAMENTE DESENHADO E PRODUZIDO COM LATÃO COM TRATAMENTO GALVANOPLÁSTICO, COBREADO, NIQUELADO E CROMADO, GARANTE SENSIBILIDADE ACÚSTICA PARA OS MÍNIMOS RUÍDOS, GRANDE DURABILIDADE, CONJUNTO BIAURICULAR DE CAPTAÇÃO PRECISA, TUBO EM Y DE VINIL EXTREMAMENTE FLEXÍVEL E DURAVÉL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.					
212	OXIMETRO DE DEDO ADULTO	400.0	UNIDADE		
OXIMETRO DE DEDO ADULTO					
213	OXIMETRO DE DEDO INFANTIL	400.0	UNIDADE		
OXIMETRO DE DEDO INFANTIL					
214	OXIMETRO DE DEDO NEONATAL	200.0	UNIDADE		
OXIMETRO DE DEDO NEONATAL					
215	FITA MÉDICA TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, MICROPERFURADA PARA CORTE FÁCIL EM AMBAS AS DIREÇÕES, MEDINDO 10CM X 4,5M. CPROSTA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM ÓTIMA ADESÃO EM PELE SECA E MODERADA EM PELE ÚMIDA. INDICADA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, TUBOS, SONDAS E DISPOSITIVOS MÉDICOS. USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL.	12000.0	ROLO		
FITA MÉDICA TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, MICROPERFURADA PARA CORTE FÁCIL EM AMBAS AS DIREÇÕES, MEDINDO 10CM X 4,5M. CPROSTA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM ÓTIMA ADESÃO EM PELE SECA E MODERADA EM PELE ÚMIDA. INDICADA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, TUBOS, SONDAS E DISPOSITIVOS MÉDICOS. USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL.					
216	ESPARADRAPO 10 X 4,5 MICROPORE	3782.0	ROLO		
ESPARADRAPO 10 X 4,5 MICROPORE					
217	ESPARADRAPO 10X4, 5 CM, PRODUTO COM MASSA ADESIVA UNIFORME DE ADERÊNCIA CONTROLADA E SEM PRESENÇA DE GRANULOSIDADE, HIPOALÉRGICO, TENDO EM SUA CPROSIÇÃO TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA, ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA, BORDAS PICOTADAS, ACONDICIONADO EM CARRETÊIS PLASTIFICADOS E COM CAPA PROTETORA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. APRESENTAÇÃO: ROLO.	1462.0	CAIXA		
ESPARADRAPO 10X4, 5 CM, PRODUTO COM MASSA ADESIVA UNIFORME DE ADERÊNCIA CONTROLADA E SEM PRESENÇA DE GRANULOSIDADE, HIPOALÉRGICO, TENDO EM SUA CPROSIÇÃO TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA, ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA, BORDAS PICOTADAS, ACONDICIONADO EM CARRETÊIS PLASTIFICADOS E COM CAPA PROTETORA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. APRESENTAÇÃO: ROLO.					
218	ESPARADRAPO 5 X 4,5 MICROPORE	2648.0	ROLO		
ESPARADRAPO 5 X 4,5 MICROPORE					
219	ESPARADRAPO 5CM X 4,5M; CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA DE RESINA ACRÍLICA C/ BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS, IMPERMEÁVEL, FÁCIL CORTE, COR	18906.0	ROLO		





	BRANCA, ENROLADO EM CARRETEL, PROTEGIDO POR CAPA PLÁSTICA RIG				
ESPARADRAPO 5CM X 4,5M; CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA DE RESINA ACRÍLICA C/ BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, IMPERMEÁVEL, FÁCIL CORTE, COR BRANCA, ENROLADO EM CARRETEL, PROTEGIDO POR CAPA PLÁSTICA RIG					
220	ESPARADRAPO MICROPORE ANTIALÉRGICO, MEDINDO 25MM X 10M, CONFECCIONADA EM TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALÉRGICO, COM BOA ADERÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL, PROTEGIDO INDIVIDUALMENTE POR CAPA PLÁSTICA RÍGIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	2280.0	ROLO		
ESPARADRAPO MICROPORE ANTIALÉRGICO, MEDINDO 25MM X 10M, CONFECCIONADA EM TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALÉRGICO, COM BOA ADERÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL, PROTEGIDO INDIVIDUALMENTE POR CAPA PLÁSTICA RÍGIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.					
221	PULSEIRA RN FEMININO (ROSA)	4000.0	UNIDADE		
PULSEIRA RN FEMININO (ROSA)					
222	PULSEIRA RN MASCULINO (AZUL)	4000.0	UNIDADE		
PULSEIRA RN MASCULINO (AZUL)					
223	EXTENSOR / PERFUSOR 20CM - TUBO TRANSPARENTE 20CM FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	81700.0	UNIDADE		
EXTENSOR / PERFUSOR 20CM - TUBO TRANSPARENTE 20CM FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL COM PROTETOR ENROSCADO. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.					
224	FAIXA ELÁSTICA DE SMARCH TAMANHO. 10CM	682.0	UNIDADE		
FAIXA ELÁSTICA DE SMARCH TAMANHO. 10CM					
225	FAIXA ELÁSTICA DE SMARCH TAMANHO. 12CM	682.0	UNIDADE		
FAIXA ELÁSTICA DE SMARCH TAMANHO. 12CM					
226	FAIXA ELÁSTICA DE SMARCH TAMANHO. 20CM	682.0	UNIDADE		
FAIXA ELÁSTICA DE SMARCH TAMANHO. 20CM					
227	FAIXA ELÁSTICA DE SMARCH TAMANHO. 5CM	112.0	UNIDADE		
FAIXA ELÁSTICA DE SMARCH TAMANHO. 5CM					
228	CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN 18X24 FABRICADO EM ALUMÍNIO COM CANTOS COM NYLON ALTO CPRACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRAN E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA	6.0	UNIDADE		
CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN 18X24 FABRICADO EM ALUMÍNIO COM CANTOS COM NYLON ALTO CPRACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRAN E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA					
229	CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN 24X30 FABRICADO EM ALUMÍNIO COM CANTOS COM NYLON ALTO CPRACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL GARANTINDO	6.0	UNIDADE		





	PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRAN E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA				
	CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN 24X30 FABRICADO EM ALUMÍNIO COM CANTOS COM NYLON ALTO CRACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRAN E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA				
230	CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN 30X40 FABRICADO EM ALUMÍNIO COM CANTOS COM NYLON ALTO CRACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRAN E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA	6.0	UNIDADE		
	CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN 30X40 FABRICADO EM ALUMÍNIO COM CANTOS COM NYLON ALTO CRACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRAN E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA				
231	CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN 35X35 FABRICADO EM ALUMÍNIO COM CANTOS COM NYLON ALTO CRACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRAN E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA	6.0	UNIDADE		
	CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN 35X35 FABRICADO EM ALUMÍNIO COM CANTOS COM NYLON ALTO CRACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRAN E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA				
232	CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN 35X43 FABRICADO EM ALUMÍNIO COM CANTOS COM NYLON ALTO CRACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRAN E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA	6.0	UNIDADE		
	CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN 35X43 FABRICADO EM ALUMÍNIO COM CANTOS COM NYLON ALTO CRACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRAN E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA				
233	FILME LASER DIGITAL, MEDINDO 25X30CM (10X12 1N 0),CAIXA C/ 125 PELÍCULAS, C/PATÍVEL COM A IMPRESSORA DRY 5700/CARESTREAM COM REGISTRO NA ANVISA.	282.0	CAIXA		
	FILME LASER DIGITAL, MEDINDO 25X30CM (10X12 1N 0),CAIXA C/ 125 PELÍCULAS, C/PATÍVEL COM A IMPRESSORA DRY 5700/CARESTREAM COM REGISTRO NA ANVISA.				
234	FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE TAMANHO 18 X 24(CAIXA COM 100 PELÍCULAS), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE.	362.0	CAIXA		
	FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE TAMANHO 18 X 24(CAIXA COM 100 PELÍCULAS), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE.				
235	FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE TAMANHO 24 X 30(CAIXA COM 100 PELÍCULAS), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE.	406.0	CAIXA		
	FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE TAMANHO 24 X 30(CAIXA COM 100 PELÍCULAS), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE.				
236	FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE TAMANHO 30 X 40(CAIXA COM 100 PELÍCULAS), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE.	362.0	CAIXA		
	FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE TAMANHO 30 X 40(CAIXA COM 100 PELÍCULAS), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO CPRETENTE.				
237	FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE TAMANHO 35 X 35(CAIXA COM 100 PELÍCULAS), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE	406.0	CAIXA		





	VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE TAMANHO 35 X 35(CAIXA COM 100 PELÍCULAS), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
238	FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE TAMANHO 35 X 43(CAIXA COM 100 PELÍCULAS), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	362.0	CAIXA		
FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE TAMANHO 35 X 43(CAIXA COM 100 PELÍCULAS), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
239	ALFABETO E NUMEROS DE CHUMBO COM BASE EM PVC COM 3MM DE ESPESSURA, COM ALTURA DE 08MM, ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO LETRAS DE CADA, TOTALIZANDO 180 LETRAS. ACPRANHA CANALETA PARA CPROSIÇÃO DAS PALAVRAS. OS PESOS INFORMADOS SÃO APROXIMADOS E PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O LOTE DE PRODUÇÃO.	6.0	UNIDADE		
ALFABETO E NUMEROS DE CHUMBO COM BASE EM PVC COM 3MM DE ESPESSURA, COM ALTURA DE 08MM, ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO LETRAS DE CADA, TOTALIZANDO 180 LETRAS. ACPRANHA CANALETA PARA CPROSIÇÃO DAS PALAVRAS. OS PESOS INFORMADOS SÃO APROXIMADOS E PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O LOTE DE PRODUÇÃO.					
240	OCULOS PLUMBIFERO 0,75	4.0	UNIDADE		
OCULOS PLUMBIFERO 0,75					
241	AVENTAL PADRÃO 110X60CM PARA PROFISSIONAL, COM PROTEÇÃO NA FRENTE DE 0,50MMPB E COM PROTEÇÃO NOS OMBROS DE 0,25MMPB, ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL. COR: AZUL MARINHO. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2020"	4.0	UNIDADE		
AVENTAL PADRÃO 110X60CM PARA PROFISSIONAL, COM PROTEÇÃO NA FRENTE DE 0,50MMPB E COM PROTEÇÃO NOS OMBROS DE 0,25MMPB, ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL. COR: AZUL MARINHO. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2020"					
242	FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER 200 C/AGULHA OFIO DE SUTURA DE ALGODÃO, POLIÉSTER, 200 , ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CPRRIMENTO, AGULHA DE 4,0CM,3/8 CÍRCULO,CORTANTE, CUTICULAR, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	644.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER 200 C/AGULHA OFIO DE SUTURA DE ALGODÃO, POLIÉSTER, 200 , ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CPRRIMENTO, AGULHA DE 4,0CM,3/8 CÍRCULO,CORTANTE, CUTICULAR, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					
243	FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER 200 SEM AGULHA. 0 FIO DE SUTURA DE ALGODÃO, POLIÉSTER , 200 , ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CPRRIMENTO,SEM AGULHA, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	548.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER 200 SEM AGULHA. 0 FIO DE SUTURA DE ALGODÃO, POLIÉSTER , 200 , ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CPRRIMENTO,SEM AGULHA, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					
244	FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER, N.º 0 C/AGULHA 0 FIO DE SUTURA DE ALGODÃO, POLIÉSTER, 0 , ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CPRRIMENTO, AGULHA DE 4,0CM,3/8 CÍRCULO,CORTANTE, CUTICULAR, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE	274.0	CAIXA		





	E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/ 24 ENVELOPES.				
	FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER, N.º 0 C/AGULHA 0 FIO DE SUTURA DE ALGODÃO, POLIÉSTER, 0 , ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CPRRIMENTO, AGULHA DE 4,0CM,3/8 CÍRCULO,CORTANTE, CUTICULAR, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/ 24 ENVELOPES.				
245	FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER, N.º 0 SEM AGULHA FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, ALGODÃO/POLIÉSTER DIÂMETRO 0, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.	274.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER, N.º 0 SEM AGULHA FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, ALGODÃO/POLIÉSTER DIÂMETRO 0, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.				
246	FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER, N.º 300 C/ AGULHA 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, ALGODÃO/POLIÉSTER DIÂMETRO 0, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.	624.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER, N.º 300 C/ AGULHA 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, ALGODÃO/POLIÉSTER DIÂMETRO 0, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.				
247	FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER, N.º 300 SEM AGULHA 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL,ALGODÃO/POLIÉSTER DIÂMETRO 0, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.	548.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA ALGODÃO / POLIÉSTER, N.º 300 SEM AGULHA 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL,ALGODÃO/POLIÉSTER DIÂMETRO 0, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.				
248	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 0 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 4,0CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 0, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE 4,0 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.	274.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 0 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 4,0CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 0, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE 4,0 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.				
249	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 200 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 2,5CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 200, ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE 2,5 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO	548.0	CAIXA		





	60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT				
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 200 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 2,5CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 200, ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE 2,5 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT				
250	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 200 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 4,0CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 200, ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE 4,0 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT	274.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 200 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 4,0CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 200, ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE 4,0 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT				
251	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 300 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 2,0CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 300, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE 4,0 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.	548.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 300 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 2,0CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 300, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE 4,0 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.				
252	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 300 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 4,0CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 300, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE 4,0 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.	274.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 300 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 4,0CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 300, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE 4,0 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.				
253	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 400 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 4,0CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 400, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE 4,0 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.	274.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 400 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 4,0CM 0 FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, CATGUT CROMADO, DIÂMETRO 400, ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRRIMENTO, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE 4,0 CM, (FEC. GERAL OB/GIN.), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO, APROPRIADO AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO POR IRRADIAÇÃO DE RAIOS GAMA 0 COBALTO 60. CAIXA COM 24 ENVELOPES. O PRODUTO ATENDE AS NORMAS TÉCNICA DA ABNT.				



254	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 500 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 1,5CM	182.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 500 C/ AGULHA 1/2 CILÍNDRICA C/ 1,5CM					
255	FIO DE SUTURA POLIAMIDA 0 FECHAMENTO GERAL LAÇADO AG. CILÍNDRICA. ½ CIR 4,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 0 FECHAMENTO GERAL LAÇADO, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CRRIMENTO, AGULHA 4,0 CM. CORT. ½ CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	548.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA POLIAMIDA 0 FECHAMENTO GERAL LAÇADO AG. CILÍNDRICA. ½ CIR 4,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 0 FECHAMENTO GERAL LAÇADO, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CRRIMENTO, AGULHA 4,0 CM. CORT. ½ CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					
256	FIO DE SUTURA POLIAMIDA 200 CUTICULAR AG. CORT. 3/8 CIR. 2,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 200, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CRRIMENTO, CUTICULAR AGULHA 2,0CM, CORTANTE, CUTICULAR, 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	684.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA POLIAMIDA 200 CUTICULAR AG. CORT. 3/8 CIR. 2,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 200, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CRRIMENTO, CUTICULAR AGULHA 2,0CM, CORTANTE, CUTICULAR, 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					
257	FIO DE SUTURA POLIAMIDA 300 CUTICULAR AG. CORT. 3/8 CIR. 2,4CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 300, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CRRIMENTO CUTICULAR AGULHA 2,4 CM, CORTANTE, CUTICULAR, 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	912.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA POLIAMIDA 300 CUTICULAR AG. CORT. 3/8 CIR. 2,4CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 300, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CRRIMENTO CUTICULAR AGULHA 2,4 CM, CORTANTE, CUTICULAR, 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					
258	FIO DE SUTURA POLIAMIDA 400 AG CUTICULAR AG. CORT 3/8 CIR .2,4CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 400, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CRRIMENTO, AGULHA 2,4 CM, CORTANTE, CUTICULAR 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	912.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA POLIAMIDA 400 AG CUTICULAR AG. CORT 3/8 CIR .2,4CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 400, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CRRIMENTO, AGULHA 2,4 CM, CORTANTE, CUTICULAR 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					
259	FIO DE SUTURA POLIAMIDA 500 AG CUTICULAR AG. CORT 3/8 CIR .2,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 500, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CRRIMENTO, AGULHA 2,0 CM, CORTANTE, CUTICULAR 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	364.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA POLIAMIDA 500 AG CUTICULAR AG. CORT 3/8 CIR .2,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 500, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CRRIMENTO, AGULHA 2,0 CM, CORTANTE, CUTICULAR 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					





ENVELOPES.					
260	FIO DE SUTURA POLIAMIDA 600 AG CUTICULAR AG. CORT 3/8 CIR .2,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 500, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CPRRIMENTO, AGULHA 2,0 CM ,CORTANTE,CUTICULAR 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	136.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA POLIAMIDA 600 AG CUTICULAR AG. CORT 3/8 CIR .2,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIAMIDA 500, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45 CM DE CPRRIMENTO, AGULHA 2,0 CM ,CORTANTE,CUTICULAR 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					
261	FIO DE SUTURA NYLON 500 C/ AGULHA 2,0 CM C/ 24 ENVELOPES	1958.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA NYLON 500 C/ AGULHA 2,0 CM C/ 24 ENVELOPES					
262	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 000 FECHAMENTO GERAL / GINECOLÓGICO AG. ½ CIR 4,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 000, ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRRIMENTO FECHAMENTO GERAL/GINECOLÓGICO AGULHA 4,0CM ,1/2 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. (ABSORVÍVEL SINTÉTICO)CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	372.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 000 FECHAMENTO GERAL / GINECOLÓGICO AG. ½ CIR 4,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 000, ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRRIMENTO FECHAMENTO GERAL/GINECOLÓGICO AGULHA 4,0CM ,1/2 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.(ABSORVÍVEL SINTÉTICO)CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					
263	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 200 FECHAMENTO GERAL / GINECOLÓGICO AG. ½ CIR 4,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 200 ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRRIMENTO,FECHAMENTO GERAL/GINECOLÓGICO AGULHA 4,0CM ,1/2 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. (ABSORVÍVEL SINTÉTICO)CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	372.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 200 FECHAMENTO GERAL / GINECOLÓGICO AG. ½ CIR 4,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 200 ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRRIMENTO,FECHAMENTO GERAL/GINECOLÓGICO AGULHA 4,0CM ,1/2 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.(ABSORVÍVEL SINTÉTICO)CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					
264	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 300 FECHAMENTO GERAL / GINECOLÓGICO AG. ½ CIR 4,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 300,ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRRIMENTO, FECHAMENTO GERAL/GINECOLÓGICO AGULHA 4,0CM ,1/2 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. (ABSORVÍVEL SINTÉTICO)CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	372.0	CAIXA		
FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 300 FECHAMENTO GERAL / GINECOLÓGICO AG. ½ CIR 4,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 300,ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRRIMENTO, FECHAMENTO GERAL/GINECOLÓGICO AGULHA 4,0CM ,1/2 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.(ABSORVÍVEL SINTÉTICO)CAIXA C/ 24 ENVELOPES.					
265	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO	114.0	CAIXA		





	POLIGLICÓLICO 400 FECHAMENTO GERAL / GINECOLÓGICO AG. ½ CIR 4,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓTICO 400, ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRIMENTO, FECHAMENTO GERAL/GINECOLÓGICO AGULHA 4,0CM ,1/2 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. (ABSORVÍVEL SINTÉTICO)CAIXA C/ 24 ENVELOPES.				
	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO 400 FECHAMENTO GERAL / GINECOLÓGICO AG. ½ CIR 4,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA OU ÁCIDO POLIGLICÓTICO 400, ENVELOPE COM 1 FIO DE 70 CM DE CPRIMENTO, FECHAMENTO GERAL/GINECOLÓGICO AGULHA 4,0CM ,1/2 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.(ABSORVÍVEL SINTÉTICO)CAIXA C/ 24 ENVELOPES.				
266	FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 2000 FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25 3/8 CIRC. CORPO TRIANG. PONTA TRIANG. REVERSA PREMIUM 2,4CM. PLÁSTICA. 70CM. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	24.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 2000 FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25 3/8 CIRC. CORPO TRIANG. PONTA TRIANG. REVERSA PREMIUM 2,4CM. PLÁSTICA. 70CM. CAIXA C/ 24 ENVELOPES.				
267	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 000 GASTROINTESTINAL AG. CIL. 3/8 CIR. 3,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 000,ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRIMENTO, GASTROINTESTINAL,AGULHA 4,0CM 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/24 ENVELOPES.	138.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 000 GASTROINTESTINAL AG. CIL. 3/8 CIR. 3,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 000,ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRIMENTO, GASTROINTESTINAL,AGULHA 4,0CM 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/24 ENVELOPES.				
268	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 200 GASTROINTESTINAL AG. CIL. 3/8 CIR. 3,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 200,ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRIMENTO, GASTROINTESTINAL,AGULHA 3,0CM 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/24 ENVELOPES.	274.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 200 GASTROINTESTINAL AG. CIL. 3/8 CIR. 3,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 200,ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRIMENTO, GASTROINTESTINAL,AGULHA 3,0CM 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/24 ENVELOPES.				
269	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 300 GASTROINTESTINAL AG. CIL. 3/8 CIR. 3,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 200,ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRIMENTO, GASTROINTESTINAL,AGULHA 4,0CM 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/24 ENVELOPES.	138.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 300 GASTROINTESTINAL AG. CIL. 3/8 CIR. 3,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 200,ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRIMENTO, GASTROINTESTINAL,AGULHA 4,0CM 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/24 ENVELOPES.				
270	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 400 GASTROINTESTINAL AG. CIL. 3/8 CIR. 3,0CM 0 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 200,ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRIMENTO, GASTROINTESTINAL,AGULHA 4,0CM 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO	138.0	CAIXA		





	DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/24 ENVELOPES.				
	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 400 GASTROINTESTINAL AG. CIL. 3/8 CIR. 3,0CM O FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 200,ENVELOPE COM 1 FIO DE 75 CM DE CPRIMENTO, GASTROINTESTINAL,AGULHA 4,0CM 3/8 CÍRCULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CAIXA C/24 ENVELOPES.				
271	FIO DE SUTURA SEDA TRANÇADA PRETA 200 C/ AGULHA 3,0 CM C/ 24 ENVELOPES	1986.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA SEDA TRANÇADA PRETA 200 C/ AGULHA 3,0 CM C/ 24 ENVELOPES				
272	FIO DE SUTURA SEDA TRANÇADA PRETA 300 C/ AGULHA 3,0 CM C/ 24 ENVELOPES	1986.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA SEDA TRANÇADA PRETA 300 C/ AGULHA 3,0 CM C/ 24 ENVELOPES				
273	FIO DE SUTURA SEDA TRANÇADA PRETA 400 C/ AGULHA 2,0 CM C/ 24 ENVELOPES	1958.0	CAIXA		
	FIO DE SUTURA SEDA TRANÇADA PRETA 400 C/ AGULHA 2,0 CM C/ 24 ENVELOPES				
274	FITA PARA TESTE DE GLICEMIA O APARELHO ESPECÍFICO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PARA INSTITUIÇÃO SEM CUSTO ADICIONAL E EM QUANTIDADE NECESSÁRIA.	6400.0	CAIXA		
	FITA PARA TESTE DE GLICEMIA O APARELHO ESPECÍFICO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PARA INSTITUIÇÃO SEM CUSTO ADICIONAL E EM QUANTIDADE NECESSÁRIA.				
275	FITAS GLICOSIMETRO CPRATÍVEL COM APARELHO (ACCU CHEK - ACTIVE ROCHE) CAIXA COM 50 UNIDADES	4000.0	CAIXA		
	FITAS GLICOSIMETRO CPRATÍVEL COM APARELHO (ACCU CHEK - ACTIVE ROCHE) CAIXA COM 50 UNIDADES				
276	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CPRATÍVEL COM LANCETADOR	4000.0	CAIXA		
	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CPRATÍVEL COM LANCETADOR				
277	FILTRO BACTERIANO HMEF, CONTENDO UMA TRAQUEIA CORRUGADA COM TAMPA. INVÓLUCRO (POLIPROPILENO), TAMPA LUER LOCK (POLIPROPILENO), TRAQUEIA CORRUGADA (POLIPROPILENO) + ETILENO VINIL ACETATO, CONETORES (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO) MATERIAL FILTRANTE: MEMBRANA 100% HIDROSCÓPIA CONSTRUÍDA POR PAPEL HME COM CLORETO DE CÁLCIO; MEMBRANA 100% HIDROFOBIA CONSTITUÍDA POR ALGODÃO ELETROSTÁTICO.	4104.0	UNIDADE		
	FILTRO BACTERIANO HMEF, CONTENDO UMA TRAQUEIA CORRUGADA COM TAMPA. INVÓLUCRO (POLIPROPILENO), TAMPA LUER LOCK (POLIPROPILENO), TRAQUEIA CORRUGADA (POLIPROPILENO) + ETILENO VINIL ACETATO, CONETORES (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO) MATERIAL FILTRANTE: MEMBRANA 100% HIDROSCÓPIA CONSTRUÍDA POR PAPEL HME COM CLORETO DE CÁLCIO; MEMBRANA 100% HIDROFOBIA CONSTITUÍDA POR ALGODÃO ELETROSTÁTICO.				
278	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA (19MM X 50M) COM DORSO DE PAPEL CREPADO RECOBERTO COM ADESIVO NA FACE INTERNA RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO PELO CALOR ÚMIDO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	27742.0	ROLO		
	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA (19MM X 50M) COM DORSO DE PAPEL CREPADO RECOBERTO COM ADESIVO NA FACE INTERNA RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO PELO CALOR ÚMIDO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
279	FITA HIPOALERGENICA TIPO MICROPOROSA 25 MM X 4,5M	1636.0	ROLO		
	FITA HIPOALERGENICA TIPO MICROPOROSA 25 MM X 4,5M				
280	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	15330.0	ROLO		
	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				





281	FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RX 0 SOLUÇÃO PARA PREPARAR 38 LITROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	896.0	GALAO		
FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RX 0 SOLUÇÃO PARA PREPARAR 38 LITROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
282	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO DE 30KG A 40GK CINTURA 30CM A 80CM: FRALDA COM TECIDO ULTRA MACIO COM GEL SUPERABSORVENTE, INCONTINÊNCIA INTENSA COM FECHO AJUSTÁVEL GRUDA/DESGRUDA, TOQUE DE TECIDO COMO ALGODÃO, COM NEUTRALIZADOR DE ODORES E BARREIRAS PROTETORAS, FORMATO ANATÔMICO E INDICADOR DE UMIDADE, FRALDA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 10 UNIDADES. FRALDA QUE ATENDA A RDC 640/2022. PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.	12000.0	PACOTE		
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO DE 30KG A 40GK CINTURA 30CM A 80CM: FRALDA COM TECIDO ULTRA MACIO COM GEL SUPERABSORVENTE, INCONTINÊNCIA INTENSA COM FECHO AJUSTÁVEL GRUDA/DESGRUDA, TOQUE DE TECIDO COMO ALGODÃO, COM NEUTRALIZADOR DE ODORES E BARREIRAS PROTETORAS, FORMATO ANATÔMICO E INDICADOR DE UMIDADE, FRALDA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 10 UNIDADES. FRALDA QUE ATENDA A RDC 640/2022. PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.					
283	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO DE 40KG A 70GK CINTURA 70CM A 115CM: FRALDA COM TECIDO ULTRA MACIO COM GEL SUPERABSORVENTE, INCONTINÊNCIA INTENSA COM FECHO AJUSTÁVEL GRUDA/DESGRUDA, TOQUE DE TECIDO COMO ALGODÃO, COM NEUTRALIZADOR DE ODORES E BARREIRAS PROTETORAS, FORMATO ANATÔMICO E INDICADOR DE UMIDADE, FRALDA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 8 UNIDADES. FRALDA QUE ATENDA A RDC 640/2022. PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.	12000.0	PACOTE		
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO DE 40KG A 70GK CINTURA 70CM A 115CM: FRALDA COM TECIDO ULTRA MACIO COM GEL SUPERABSORVENTE, INCONTINÊNCIA INTENSA COM FECHO AJUSTÁVEL GRUDA/DESGRUDA, TOQUE DE TECIDO COMO ALGODÃO, COM NEUTRALIZADOR DE ODORES E BARREIRAS PROTETORAS, FORMATO ANATÔMICO E INDICADOR DE UMIDADE, FRALDA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 8 UNIDADES. FRALDA QUE ATENDA A RDC 640/2022. PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.					
284	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE ACIMA DE 70GK CINTURA 115CM A 150CM: FRALDA COM TECIDO ULTRA MACIO COM GEL SUPERABSORVENTE, INCONTINÊNCIA INTENSA COM FECHO AJUSTÁVEL	10600.0	PACOTE		





	GRUDA/DESGRUDA, TOQUE DE TECIDO COMO ALGODÃO, COM NEUTRALIZADOR DE ODORES E BARREIRAS PROTETORAS, FORMATO ANATÔMICO E INDICADOR DE UMIDADE, FRALDA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 8 UNIDADES. FRALDA QUE ATENDA A RDC 640/2022. PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.				
	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE ACIMA DE 70GK CINTURA 115CM A 150CM: FRALDA COM TECIDO ULTRA MACIO COM GEL SUPERABSORVENTE, INCONTINÊNCIA INTENSA COM FECHO AJUSTÁVEL GRUDA/DESGRUDA, TOQUE DE TECIDO COMO ALGODÃO, COM NEUTRALIZADOR DE ODORES E BARREIRAS PROTETORAS, FORMATO ANATÔMICO E INDICADOR DE UMIDADE, FRALDA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 8 UNIDADES. FRALDA QUE ATENDA A RDC 640/2022. PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.				
285	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRAGRADE ACIMA DE 90GK CINTURA 120CM A 165CM: FRALDA COM TECIDO ULTRA MACIO COM GEL SUPERABSORVENTE, INCONTINÊNCIA INTENSA COM FECHO AJUSTÁVEL GRUDA/DESGRUDA, TOQUE DE TECIDO COMO ALGODÃO, COM NEUTRALIZADOR DE ODORES E BARREIRAS PROTETORAS, FORMATO ANATÔMICO E INDICADOR DE UMIDADE, FRALDA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 7 UNIDADES. FRALDA QUE ATENDA A RDC 640/2022. PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.	8400.0	PACOTE		
	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRAGRADE ACIMA DE 90GK CINTURA 120CM A 165CM: FRALDA COM TECIDO ULTRA MACIO COM GEL SUPERABSORVENTE, INCONTINÊNCIA INTENSA COM FECHO AJUSTÁVEL GRUDA/DESGRUDA, TOQUE DE TECIDO COMO ALGODÃO, COM NEUTRALIZADOR DE ODORES E BARREIRAS PROTETORAS, FORMATO ANATÔMICO E INDICADOR DE UMIDADE, FRALDA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 7 UNIDADES. FRALDA QUE ATENDA A RDC 640/2022. PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL.				
286	FRALDA INFANTIL NOTURNA, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, COM FLOCOS DE GEL, ADESIVO QUE NÃO PERMITA PERDA DA ADERÊNCIA, COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO CONSISTENTE, ABAS ANTIVAZAMENTO, TAMANHO "P" PACOTE COM NO MÍNIMO 80 UNIDADES.	4006.0	PACOTE		
	FRALDA INFANTIL NOTURNA, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, COM FLOCOS DE GEL, ADESIVO QUE NÃO PERMITA PERDA DA ADERÊNCIA, COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO CONSISTENTE, ABAS ANTIVAZAMENTO, TAMANHO "P" PACOTE COM NO MÍNIMO 80 UNIDADES.				
287	FRALDA INFANTIL, DESCARTÁVEL NOTURNA, HIPOALERGÊNICA, COM FLOCOS DE GEL, ADESIVO QUE NÃO PERMITA PERDA DA ADERÊNCIA, COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO CONSISTENTE, ABAS ANTIVAZAMENTO, TAMANHO "M" PACOTE COM NO MÍNIMO 70 UNIDADES.	4232.0	PACOTE		
	FRALDA INFANTIL, DESCARTÁVEL NOTURNA, HIPOALERGÊNICA, COM FLOCOS DE GEL, ADESIVO QUE NÃO PERMITA PERDA DA ADERÊNCIA, COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO CONSISTENTE, ABAS ANTIVAZAMENTO, TAMANHO "M" PACOTE COM NO MÍNIMO 70 UNIDADES.				
288	FRALDA INFANTIL, DESCARTÁVEL NOTURNA, HIPOALERGÊNICA, COM FLOCOS DE GEL, ADESIVO QUE NÃO	6004.0	PACOTE		





	PERMITA PERDA DA ADERÊNCIA, COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO CONSISTENTE, ABAS ANTIVAZAMENTO, TAMANHO "EG" PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.				
	FRALDA INFANTIL, DESCARTÁVEL NOTURNA, HIPOALERGÊNICA, COM FLOCOS DE GEL, ADESIVO QUE NÃO PERMITA PERDA DA ADERÊNCIA, COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO CONSISTENTE, ABAS ANTIVAZAMENTO, TAMANHO "EG" PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.				
289	FRALDA INFANTIL, DESCARTÁVEL NOTURNA, HIPOALERGÊNICA, COM FLOCOS DE GEL, ADESIVO QUE NÃO PERMITA PERDA DA ADERÊNCIA, COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO CONSISTENTE, ABAS ANTIVAZAMENTO, TAMANHO "G" PACOTE COM NO MÍNIMO 60 UNIDADES	6004.0	PACOTE		
	FRALDA INFANTIL, DESCARTÁVEL NOTURNA, HIPOALERGÊNICA, COM FLOCOS DE GEL, ADESIVO QUE NÃO PERMITA PERDA DA ADERÊNCIA, COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO CONSISTENTE, ABAS ANTIVAZAMENTO, TAMANHO "G" PACOTE COM NO MÍNIMO 60 UNIDADES				
290	FRALDA INFANTIL, DESCARTÁVEL NOTURNA, HIPOALERGÊNICA, COM FLOCOS DE GEL, ADESIVO QUE NÃO PERMITA PERDA DA ADERÊNCIA, COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO CONSISTENTE, ABAS ANTIVAZAMENTO, TAMANHO "XXG" PACOTE COM NO MÍNIMO 44 UNIDADES	6004.0	PACOTE		
	FRALDA INFANTIL, DESCARTÁVEL NOTURNA, HIPOALERGÊNICA, COM FLOCOS DE GEL, ADESIVO QUE NÃO PERMITA PERDA DA ADERÊNCIA, COM CAMADA INTERNA DE ALGODÃO CONSISTENTE, ABAS ANTIVAZAMENTO, TAMANHO "XXG" PACOTE COM NO MÍNIMO 44 UNIDADES				
291	GEL LUBRIFICANTE PARA ECG INCOLOR 300G 0 EMBALAGEM COM 300G DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	4000.0	FRASCO		
	GEL LUBRIFICANTE PARA ECG INCOLOR 300G 0 EMBALAGEM COM 300G DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.				
292	GEL LUBRIFICANTE PARA ECG INCOLOR 5KG 0 EMBALAGEM COM 5KG DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	400.0	GALAO		
	GEL LUBRIFICANTE PARA ECG INCOLOR 5KG 0 EMBALAGEM COM 5KG DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.				
293	GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASONOGRAFIA E ECG INCOLOR 300G 0 EMBALAGEM COM 300G DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	4000.0	FRASCO		
	GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASONOGRAFIA E ECG INCOLOR 300G 0 EMBALAGEM COM 300G DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.				
294	GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASONOGRAFIA E ECG INCOLOR 5KG 0 EMBALAGEM COM 5KG DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	400.0	GALAO		
	GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASONOGRAFIA E ECG INCOLOR 5KG 0 EMBALAGEM COM 5KG DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.				
295	HASTES FLEXÍVEIS C/PONTA DE ALGODÃO 0 CPRACTO NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8CM. CAIXA COM 75 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	676.0	CAIXA		
	HASTES FLEXÍVEIS C/PONTA DE ALGODÃO 0 CPRACTO NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8CM. CAIXA COM 75 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
296	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA E ADAPTAÇÃO AO CABO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1224.0	CAIXA		
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA E ADAPTAÇÃO AO CABO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
297	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA E ADAPTAÇÃO AO CABO.	1682.0	CAIXA		





	COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA E ADAPTAÇÃO AO CABO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
298	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 10 EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA E ADAPTAÇÃO AO CABO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1130.0	CAIXA		
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 10 EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA E ADAPTAÇÃO AO CABO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
299	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA E ADAPTAÇÃO AO CABO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1536.0	CAIXA		
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA E ADAPTAÇÃO AO CABO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
300	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA E ADAPTAÇÃO AO CABO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	2280.0	CAIXA		
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA E ADAPTAÇÃO AO CABO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
301	LÂMINA: PONTA FOSCA PARA MICROSCOPIA.	3800.0	CAIXA		
	LÂMINA: PONTA FOSCA PARA MICROSCOPIA.				
302	LENÇOL DESCARTÁVEL 0 CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, MEDINDO 2,20CM X 2M , COR BRANCA, TEXTURA FIRME, COM ELÁSTICO, GRAMATURA 40, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	66500.0	PACOTE		
	LENÇOL DESCARTÁVEL 0 CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, MEDINDO 2,20CM X 2M , COR BRANCA, TEXTURA FIRME, COM ELÁSTICO, GRAMATURA 40, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.				
303	LENÇOL DESCARTÁVEL 2,20M X 1,40M SEM ELÁSTICO	10948.0	UNIDADE		
	LENÇOL DESCARTÁVEL 2,20M X 1,40M SEM ELÁSTICO				
304	LENÇOL EM ROLO 50X70 100% CELULOSE	3306.0	ROLO		
	LENÇOL EM ROLO 50X70 100% CELULOSE				
305	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS, CPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO,	9456.0	Par		





	HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
306	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	25396.0	Par		
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
307	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE	18626.0	Par		





	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
308	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	25396.0	Par		
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
309	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. GRANDE , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	46360.0	CAIXA		
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. GRANDE , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
310	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. MÉDIO , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	74266.0	CAIXA		
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. MÉDIO , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.				





311	LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. PEQUENO , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	66816.0	CAIXA		
LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. PEQUENO , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
312	LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. EXTRA PEQUENO , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	19172.0	CAIXA		
LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. EXTRA PEQUENO , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, CPRRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
313	MÁSCARA COM COXIM PARA ANESTESIA	50.0	UNIDADE		
MÁSCARA COM COXIM PARA ANESTESIA					
314	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO O MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO, CPRLETA COM RESERVATÓRIO E TUBO EXTENSOR, PERMITINDO A ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO PROPORCIONANDO QUALIDADE NO RECEBIMENTO DE OXIGÊNIO E CONFORTO AO PACIENTE.	456.0	UNIDADE		
MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO O MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO, CPRLETA COM RESERVATÓRIO E TUBO EXTENSOR, PERMITINDO A ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO PROPORCIONANDO QUALIDADE NO RECEBIMENTO DE OXIGÊNIO E CONFORTO AO PACIENTE.					
315	MÁSCARA DE VENTURE ADULTO CPRLETA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	182.0	UNIDADE		
MÁSCARA DE VENTURE ADULTO CPRLETA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
316	MÁSCARA DE VENTURE INFANTIL CPRLETA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	92.0	UNIDADE		
MÁSCARA DE VENTURE INFANTIL CPRLETA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
317	MÁSCARA P/ AEROSOL TERAPIA,ADULTO KIT CPRLETO	4224.0	Kit		
MÁSCARA P/ AEROSOL TERAPIA,ADULTO KIT CPRLETO					
318	MÁSCARA P/ AEROSOL TERAPIA,INFANTIL KIT CPRLETO	4110.0	Kit		
MÁSCARA P/ AEROSOL TERAPIA,INFANTIL KIT CPRLETO					
319	MÁSCARA P/ AR CPRRIMIDO, ADULTO KIT CPRLETO	228.0	Kit		
MÁSCARA P/ AR CPRRIMIDO, ADULTO KIT CPRLETO					
320	MÁSCARA P/ AR CPRRIMIDO, INFANTIL KIT CPRLETO	114.0	Kit		





MÁSCARA P/ AR CPRRIMIDO, INFANTIL KIT CPRLETO					
321	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1.0	100.0	UNIDADE		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1.0					
322	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1.5	100.0	UNIDADE		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1.5					
323	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2.0	100.0	UNIDADE		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2.0					
324	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2.5	100.0	UNIDADE		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2.5					
325	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3.0	100.0	UNIDADE		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3.0					
326	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4.0	100.0	UNIDADE		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4.0					
327	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5.0	100.0	UNIDADE		
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5.0					
328	OXI HOOD 0 DISPOSITIVO DE OXIGENOTERAPIA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE G	8.0	UNIDADE		
OXI HOOD 0 DISPOSITIVO DE OXIGENOTERAPIA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE G					
329	OXI HOOD 0 DISPOSITIVO DE OXIGENOTERAPIA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE M	8.0	UNIDADE		
OXI HOOD 0 DISPOSITIVO DE OXIGENOTERAPIA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE M					
330	OXI HOOD 0 DISPOSITIVO DE OXIGENOTERAPIA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE P	8.0	UNIDADE		
OXI HOOD 0 DISPOSITIVO DE OXIGENOTERAPIA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE P					
331	VACUOMETRO COM FRASCO EM POLIETILENO 500ML	500.0	UNIDADE		
VACUOMETRO COM FRASCO EM POLIETILENO 500ML					
332	LÂMINA Nº 11 PARA CABO N. 03	160.0	CAIXA		
LÂMINA Nº 11 PARA CABO N. 03					
333	LÂMINA Nº 15 PARA CABO N. 03	60.0	CAIXA		
LÂMINA Nº 15 PARA CABO N. 03					
334	LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO -KIT COM 06 LÂMINAS, Nº 00, 01, 02, 03, 04, 05	8.0	Kit		
LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO -KIT COM 06 LÂMINAS, Nº 00, 01, 02, 03, 04, 05					
335	LANTERNA CLINICA	60.0	UNIDADE		
LANTERNA CLINICA					
336	LARINGOSCOPIO	12.0	UNIDADE		





LARINGOSCOPIO					
337	MARCADOR DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - TIPO FITA	40.0	ROLO		
MARCADOR DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - TIPO FITA					
338	TESOURA PARA GESSO INOX ORTO. ANGULADA	4.0	UNIDADE		
TESOURA PARA GESSO INOX ORTO. ANGULADA					
339	ESPÉCULO PARA OTOSCÓPIO 2,5MM DESCARTÁVEIS 0 ESPÉCULOS INFANTIS PARA OTOSCÓPIO, CPRATÍVEL COM VÁRIAS MARCAS E MODELOS DE OTOSCÓPIOS.	46.0	UNIDADE		
ESPÉCULO PARA OTOSCÓPIO 2,5MM DESCARTÁVEIS 0 ESPÉCULOS INFANTIS PARA OTOSCÓPIO, CPRATÍVEL COM VÁRIAS MARCAS E MODELOS DE OTOSCÓPIOS.					
340	PAPEL CREPADO 0 TAMANHO 90CMX90CM.	128022.0	UNIDADE		
PAPEL CREPADO 0 TAMANHO 90CMX90CM.					
341	PAPEL PARA ECG 0 COM SENSOR 216X280	69826.0	UNIDADE		
PAPEL PARA ECG 0 COM SENSOR 216X280					
342	PAPEL PARA ECG 80MMX30M	274.0	ROLO		
PAPEL PARA ECG 80MMX30M					
343	PAPEL TÉRMICO PARA ULTRASONOGRAFIA 110MMX18M.	30.0	ROLO		
PAPEL TÉRMICO PARA ULTRASONOGRAFIA 110MMX18M.					
344	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO 150MM	34.0	ROLO		
PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO 150MM					
345	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG 216MMX30M	524.0	UNIDADE		
PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG 216MMX30M					
346	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 0 CAIXA COM 144 UNIDADES. 52 MM	10450.0	CAIXA		
PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 0 CAIXA COM 144 UNIDADES. 52 MM					
347	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO 0 CAIXA COM 144 UNIDADES.	1414.0	CAIXA		
PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO 0 CAIXA COM 144 UNIDADES.					
348	PRESERVATIVO FEMININO LUBRIFICADO	2000.0	UNIDADE		
PRESERVATIVO FEMININO LUBRIFICADO					
349	RECIPIENTE PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ATÓXICO, GRADUADO E TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300ML,BOCA LARGA COM TAMPA VEDANTE E LACRE,ALÇA DE FIXAÇÃO,COM PRESILHA E RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E AUTOCOLANTE, NÃO APRESENTAR VAZAMENTO APOÓS INVERSÃO DURANTE 24 HORAS.	40000.0	UNIDADE		
RECIPIENTE PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ATÓXICO, GRADUADO E TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300ML,BOCA LARGA COM TAMPA VEDANTE E LACRE,ALÇA DE FIXAÇÃO,COM PRESILHA E RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E AUTOCOLANTE, NÃO APRESENTAR VAZAMENTO APOÓS INVERSÃO DURANTE 24 HORAS.					
350	REVELADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RX REFORÇADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RX,SOLUÇÃO PARA PREPARAR 38 LITROS. EMBALAGEM COM DADOS DE	540.0	GALAO		





	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. GALÃO.				
REVELADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RX REFORÇADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RX,SOLUÇÃO PARA PREPARAR 38 LITROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. GALÃO.					
351	SALTO DE BORRACHA PARA GESSO	2710.0	UNIDADE		
SALTO DE BORRACHA PARA GESSO					
352	SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13X4,5 0 DE BICO SIMPLES LISO, ÊMBULO DE BORRACHA SILICONIZADA PARA MAIOR DESLIZE DO CURSOR, CILINDRO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, SILICONIZADA INTERNAMENTE; ESCALA DE GRADUAÇÃO GRAVADA FIRMEMENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FIRME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO COBALTO 60 OU ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 1 ML. AGULHA 13 X 4,5.	657438.0	UNIDADE		
SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13X4,5 0 DE BICO SIMPLES LISO, ÊMBULO DE BORRACHA SILICONIZADA PARA MAIOR DESLIZE DO CURSOR, CILINDRO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, SILICONIZADA INTERNAMENTE; ESCALA DE GRADUAÇÃO GRAVADA FIRMEMENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FIRME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO COBALTO 60 OU ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 1 ML. AGULHA 13 X 4,5.					
353	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, DE BICO SIMPLES LISO, ÊMBULO DE BORRACHA SILICONIZADA PARA MAIOR DESLIZE DO CURSOR, CILINDRO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, SILICONIZADA INTERNAMENTE; ESCALA DE GRADUAÇÃO GRAVADA FIRMEMENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FIRME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO COBALTO 60 OU ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 3 ML. AGULHA 20 X 5,5.	60000.0	UNIDADE		
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, DE BICO SIMPLES LISO, ÊMBULO DE BORRACHA SILICONIZADA PARA MAIOR DESLIZE DO CURSOR, CILINDRO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, SILICONIZADA INTERNAMENTE; ESCALA DE GRADUAÇÃO GRAVADA FIRMEMENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FIRME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO COBALTO 60 OU ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 3 ML. AGULHA 20 X 5,5.					
354	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, DE BICO SIMPLES LISO, ÊMBULO DE BORRACHA SILICONIZADA PARA MAIOR DESLIZE DO CURSOR, CILINDRO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, SILICONIZADA INTERNAMENTE; ESCALA DE GRADUAÇÃO GRAVADA FIRMEMENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FIRME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO COBALTO 60 OU ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 5 ML. AGULHA 25 X 7.	50000.0	UNIDADE		
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, DE BICO SIMPLES LISO, ÊMBULO DE BORRACHA SILICONIZADA PARA MAIOR DESLIZE DO					





CURSOR, CILINDRO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, SILICONIZADA INTERNAMENTE; ESCALA DE GRADUAÇÃO GRAVADA FIRMEMENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FIRME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO COBALTO 60 OU ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 5 ML. AGULHA 25 X 7.					
355	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, DE BICO SIMPLES LISO, ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA PARA MAIOR DESLIZE DO CURSOR, CILINDRO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, SILICONIZADA INTERNAMENTE; ESCALA DE GRADUAÇÃO GRAVADA FIRMEMENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FIRME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO COBALTO 60 OU ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 10 ML. AGULHA 13 X45.	50000.0	UNIDADE		
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, DE BICO SIMPLES LISO, ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA PARA MAIOR DESLIZE DO CURSOR, CILINDRO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, SILICONIZADA INTERNAMENTE; ESCALA DE GRADUAÇÃO GRAVADA FIRMEMENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FIRME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO COBALTO 60 OU ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 10 ML. AGULHA 13 X45.					
356	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, DE BICO SIMPLES LISO, ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA PARA MAIOR DESLIZE DO CURSOR, CILINDRO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, SILICONIZADA INTERNAMENTE; ESCALA DE GRADUAÇÃO GRAVADA FIRMEMENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FIRME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO COBALTO 60 OU ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 20 ML. AGULHA 25 X 7.	53500.0	UNIDADE		
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, DE BICO SIMPLES LISO, ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA PARA MAIOR DESLIZE DO CURSOR, CILINDRO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, SILICONIZADA INTERNAMENTE; ESCALA DE GRADUAÇÃO GRAVADA FIRMEMENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FIRME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO COBALTO 60 OU ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 20 ML. AGULHA 25 X 7.					
357	SERINGA 1ML (100UI), COM AGULHA ACOPLADA DE 13 X 3,0 ATÉ 13 X 4,5, PARA INSULINA, DESCARTÁVEL, CONTENDO ESCALA PARA 100 UNIDADES, GRADUADA DE 0.1 EM 0.1, ESPAÇO MORTO ZERO, AGULHA COM CÂNULA SILICONIZADA E BISEL TRIFACETADO. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO/PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS E MANCHAS, CILINDRO COM LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E INDELÉVEIS, EMBOLO COM BORRACHA ACOPLADA NA EXTREMIDADE CONFECCIONADA EM MATERIAL INERTE E LUBRIFICADO, BASE DO ÊMBOLO COM APOIO ANATÔMICO PARA O MANUSEIO SEGURO, ÊMBOLO COM ENCAIXE E DESLIZAMENTO PERFEITO NO CILINDRO. ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER TOTAL SEGURANÇA QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE	14000.0	UNIDADE		





	E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. APRESENTAR FICHA TECNICA				
	SERINGA 1ML (100UI), COM AGULHA ACOPLADA DE 13 X 3,0 ATÉ 13 X 4,5, PARA INSULINA, DESCARTÁVEL, CONTENDO ESCALA PARA 100 UNIDADES, GRADUADA DE 0.1 EM 0.1, ESPAÇO MORTO ZERO, AGULHA COM CÂNULA SILICONIZADA E BISEL TRIFACETADO. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO/PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS E MANCHAS, CILINDRO COM LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E INDELEVEIS, EMBOLO COM BORRACHA ACOPLADA NA EXTREMIDADE CONFECCIONADA EM MATERIAL INERTE E LUBRIFICADO, BASE DO ÊMBOLO COM APOIO ANATÔMICO PARA O MANUSEIO SEGURO, ÊMBOLO COM ENCAIXE E DESLIZAMENTO PERFEITO NO CILINDRO. ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER TOTAL SEGURANÇA QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. APRESENTAR FICHA TECNICA				
358	SERINGA DESCARTAVEL, 10ML SEM AGULHA 0 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	882880.0	UNIDADE		
	SERINGA DESCARTAVEL, 10ML SEM AGULHA 0 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
359	SERINGA DESCARTAVEL, 20ML SEM AGULHA 0 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO SLIP, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	973560.0	UNIDADE		
	SERINGA DESCARTAVEL, 20ML SEM AGULHA 0 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO SLIP, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
360	SERINGA DESCARTAVEL, 3ML SEM AGULHA 0 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	899080.0	UNIDADE		





	PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
	SERINGA DESCARTAVEL, 3ML SEM AGULHA 0 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
361	SERINGA DESCARTAVEL, 5ML SEM AGULHA 0 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	925680.0	UNIDADE		
	SERINGA DESCARTAVEL, 5ML SEM AGULHA 0 CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
362	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	4864.0	UNIDADE		
	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
363	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	4864.0	UNIDADE		
	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
364	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 14 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO	6670.0	UNIDADE		





	BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 14 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.					
365	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 16 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	6670.0	UNIDADE		
SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 16 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.					
366	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 18 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	5766.0	UNIDADE		
SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 18 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.					
367	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 20 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	4864.0	UNIDADE		
SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 20 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.					





368	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 8 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE	4414.0	UNIDADE		
SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS) Nº 8 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE					
369	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO) Nº 16 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	6670.0	UNIDADE		
SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO) Nº 16 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.					
370	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO) Nº 18 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	5766.0	UNIDADE		
SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO) Nº 18 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.					
371	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO) Nº 20 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E	4864.0	UNIDADE		



	TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO) Nº 20 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO,SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
372	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO) Nº 22 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO,SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO,COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	4414.0	UNIDADE		
	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO) Nº 22 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO,SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO,COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
373	SONDA DE FOLEY (TRÊS VIAS) Nº 16 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO,SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	912.0	UNIDADE		
	SONDA DE FOLEY (TRÊS VIAS) Nº 16 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO,SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
374	SONDA DE FOLEY (TRÊS VIAS, COM BALÃO) Nº 20 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO,SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	1824.0	UNIDADE		
	SONDA DE FOLEY (TRÊS VIAS, COM BALÃO) Nº 20 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO,SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
375	SONDA DE FOLEY (TRÊS VIAS, COM BALÃO) Nº 22 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO,SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS	1824.0	UNIDADE		





	GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
	SONDA DE FOLEY (TRÊS VIAS, COM BALÃO) Nº 22 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
376	SONDA DE FOLEY (TRÊS VIAS, COM BALÃO) Nº 24 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	1824.0	UNIDADE		
	SONDA DE FOLEY (TRÊS VIAS, COM BALÃO) Nº 24 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTIOINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA Sonda E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
377	FIXADOR DE TUBO DISPOSITIVO PARA FIXAR TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL (5 A 10 MM), COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA DE HIDROCOLÓIDE ADERENTE AO ROSTO, COM BRAÇADEIRA DO TUBO DE ENCAIXE PRENDENDO O TUBO E TIRA ACOLCHOADA DE PESCOÇO AJUSTÁVEL, NÃO CONTEM LÁTEX.	1824.0	UNIDADE		
	FIXADOR DE TUBO DISPOSITIVO PARA FIXAR TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL (5 A 10 MM), COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA DE HIDROCOLÓIDE ADERENTE AO ROSTO, COM BRAÇADEIRA DO TUBO DE ENCAIXE PRENDENDO O TUBO E TIRA ACOLCHOADA DE PESCOÇO AJUSTÁVEL, NÃO CONTEM LÁTEX.				
378	MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE Nº 3,0 0 REUTILIZÁVEL, LIVRE DE LÁTEX, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO, PERMITINDO DESCPRRESSÃO PASSIVA E ATIVA POR ASPIRAÇÃO DO CONTEÚDO GÁSTRICO COM Sonda DE NÚMERO 14FR. TUBO TRANSPARENTE EM PVC CURVATURA ANATÔMICA PRÉ CURVADO, FORMATO ELÍPTICO PARA MAIOR ESTABILIDADE, SULCOS LATERAIS QUE IMPEDEM DOBRAS, IMPRESSO COM MARCAÇÕES DO TAMANHO, VOLUME DO CUFF E PESO DO PACIENTE. CONECTOR DE 15MM FIXO AO TUBO, CUFF ANATÔMICO E ALARGADO, COM EXTREMIDADE REFORÇADA DESENHANDO PARA EVITAR DOBRAS DURANTE A INSERÇÃO, PROMOVENDO MELHOR VEDAÇÃO NO PRIMEIRO E SEGUNDO SELO, PERMITE SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA DE ATÉ <37CM/60CM H2O, ALETAS LATERAIS DE SEGURANÇA QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO PELA EPIGLOTE, CIRCUNFERÊNCIA POSTERIOR DO TUBO COM PLACA DO CUFF FACILITA SUA INSERÇÃO, LACRE DE SEGURANÇA E LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF SEPARADA DO TUBO. INDICADA PARA USO DE PACIENTES COM APROXIMADAMENTE DE 50070KG.	122.0	UNIDADE		





	EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E REESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.				
	MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE Nº 3,0 0 REUTILIZÁVEL, LIVRE DE LÁTEX, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO, PERMITINDO DESCPRRESSÃO PASSIVA E ATIVA POR ASPIRAÇÃO DO CONTEÚDO GÁSTRICO COM SONDA DE NÚMERO 14FR. TUBO TRANSPARENTE EM PVC CURVATURA ANATÔMICA PRÉ CURVADO, FORMATO ELÍPTICO PARA MAIOR ESTABILIDADE, SULCOS LATERAIS QUE IMPEDEM DOBRAS, IMPRESSO COM MARCAÇÕES DO TAMANHO, VOLUME DO CUFF E PESO DO PACIENTE. CONECTOR DE 15MM FIXO AO TUBO, CUFF ANATÔMICO E ALARGADO, COM EXTREMIDADE REFORÇADA DESENHANDO PARA EVITAR DOBRAS DURANTE A INSERÇÃO, PROMOVENDO MELHOR VEDAÇÃO NO PRIMEIRO E SEGUNDO SELO, PERMITE SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA DE ATÉ <37CM/60CM H2O, ALETAS LATERAIS DE SEGURANÇA QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO PELA EPIGLOTE, CIRCUNFERÊNCIA POSTERIOR DO TUBO COM PLACA DO CUFF FACILITA SUA INSERÇÃO, LACRE DE SEGURANÇA E LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF SEPARADA DO TUBO. INDICADA PARA USO DE PACIENTES COM APROXIMADAMENTE DE 50070KG. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E REESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.				
379	MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE Nº5,0 0 REUTILIZÁVEL, LIVRE DE LÁTEX, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO, PERMITINDO DESCPRRESSÃO PASSIVA E ATIVA POR ASPIRAÇÃO DO CONTEÚDO GÁSTRICO COM SONDA DE NÚMERO 14FR. TUBO TRANSPARENTE EM PVC CURVATURA ANATÔMICA PRÉ CURVADO, FORMATO ELÍPTICO PARA MAIOR ESTABILIDADE, SULCOS LATERAIS QUE IMPEDEM DOBRAS, IMPRESSO COM MARCAÇÕES DO TAMANHO, VOLUME DO CUFF E PESO DO PACIENTE. CONECTOR DE 15MM FIXO AO TUBO, CUFF ANATÔMICO E ALARGADO, COM EXTREMIDADE REFORÇADA DESENHANDO PARA EVITAR DOBRAS DURANTE A INSERÇÃO, PROMOVENDO MELHOR VEDAÇÃO NO PRIMEIRO E SEGUNDO SELO, PERMITE SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA DE ATÉ <37CM/60CM H2O, ALETAS LATERAIS DE SEGURANÇA QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO PELA EPIGLOTE, CIRCUNFERÊNCIA POSTERIOR DO TUBO COM PLACA DO CUFF FACILITA SUA INSERÇÃO, LACRE DE SEGURANÇA E LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF SEPARADA DO TUBO. INDICADA PARA USO DE PACIENTES COM APROXIMADAMENTE DE 700100KG. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO E M ÓXIDO DE ETILENO E REESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.	122.0	UNIDADE		
	MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE Nº5,0 0 REUTILIZÁVEL, LIVRE DE LÁTEX, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO, PERMITINDO DESCPRRESSÃO PASSIVA E ATIVA POR ASPIRAÇÃO DO CONTEÚDO GÁSTRICO COM SONDA DE NÚMERO 14FR. TUBO TRANSPARENTE EM PVC CURVATURA ANATÔMICA PRÉ CURVADO, FORMATO ELÍPTICO PARA MAIOR ESTABILIDADE, SULCOS LATERAIS QUE IMPEDEM DOBRAS, IMPRESSO COM MARCAÇÕES DO TAMANHO, VOLUME DO CUFF E PESO DO PACIENTE. CONECTOR DE 15MM FIXO AO TUBO, CUFF ANATÔMICO E ALARGADO, COM EXTREMIDADE REFORÇADA DESENHANDO PARA EVITAR DOBRAS DURANTE A INSERÇÃO, PROMOVENDO MELHOR VEDAÇÃO NO PRIMEIRO E SEGUNDO SELO, PERMITE SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRESSÃO POSITIVA DE ATÉ <37CM/60CM H2O, ALETAS LATERAIS DE SEGURANÇA QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO PELA EPIGLOTE, CIRCUNFERÊNCIA POSTERIOR DO TUBO COM PLACA DO CUFF FACILITA SUA INSERÇÃO, LACRE DE SEGURANÇA E LINHA DE INSUFLAÇÃO DO CUFF SEPARADA DO TUBO. INDICADA PARA USO DE PACIENTES COM APROXIMADAMENTE DE 700100KG. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO E M ÓXIDO DE ETILENO E REESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.				
380	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 S/ BALÃO 0 EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	900.0	UNIDADE		
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 S/ BALÃO 0 EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.				
381	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 S/ BALÃO 0 EXTREMIDADE ARREDONDADA,	900.0	UNIDADE		





	ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.				
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 S/ BALÃO 0 EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.					
382	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 S/ BALÃO 0 EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	900.0	UNIDADE		
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 S/ BALÃO 0 EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.					
383	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 S/ BALÃO 0 EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	900.0	UNIDADE		
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 S/ BALÃO 0 EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.					
384	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 S/ BALÃO 0 EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	900.0	UNIDADE		
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 S/ BALÃO 0 EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.					
385	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	900.0	UNIDADE		
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA					





ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A AREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
386	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A AREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	900.0	UNIDADE	
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A AREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
387	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A AREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	900.0	UNIDADE	
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A AREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
388	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	1368.0	UNIDADE	
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
389	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A AREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	1806.0	UNIDADE	
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A AREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
390	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A AREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	1806.0	UNIDADE	
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A AREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				





DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
391	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	1806.0	UNIDADE		
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
392	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	900.0	UNIDADE		
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
393	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	450.0	UNIDADE		
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
394	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	450.0	UNIDADE		
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 C/ BALÃO 0 DESCARTÁVEL, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, POTA ARREDONDADA C/ CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES, LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
395	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO	566.0	UNIDADE		





	CPRETEnte.				
	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEnte.				
396	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEnte.	566.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEnte.				
397	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEnte.	566.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEnte.				
398	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEnte.	566.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEnte.				
399	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEnte.	2638.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEnte.				
400	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE	2638.0	UNIDADE		



	VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
401	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	1206.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
402	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 0 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	1206.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 0 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
403	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	1658.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
404	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	1658.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
405	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E	1658.0	UNIDADE		



	TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
406	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	6794.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
407	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	9820.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
408	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	6794.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
409	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.	3014.0	UNIDADE		
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETEENTE.				
410	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 04 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO	1504.0	UNIDADE		





	CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 04 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
411	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 06 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	11878.0	UNIDADE		
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 06 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
412	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 08 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	13082.0	UNIDADE		
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 08 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
413	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 10 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	12632.0	UNIDADE		
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 10 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
414	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 12 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	12632.0	UNIDADE		
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 12 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
415	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 14 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM	11878.0	UNIDADE		



	INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 14 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
416	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 16 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	11726.0	UNIDADE		
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 16 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
417	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 18 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.	11726.0	UNIDADE		
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 18 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
418	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA. Nº 12 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;	474.0	UNIDADE		
	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA. Nº 12 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;				
419	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA. Nº 14 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;	474.0	UNIDADE		
	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA. Nº 14 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;				
420	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA. Nº 16 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;	474.0	UNIDADE		
	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA. Nº 16 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;				
421	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA. Nº 18 PRODUTO ESTÉRIL,	474.0	UNIDADE		





	USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;				
	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA.Nº 18 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;				
422	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA.Nº 20 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;	474.0	UNIDADE		
	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA.Nº 20 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;				
423	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA.Nº 22 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;	474.0	UNIDADE		
	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100 % SILICONIZADA.Nº 22 PRODUTO ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO: SONDA DE 2 VIAS, SENDO: 1 VIA PARA O BALÃO E 1 VIA PARA DIETA; ANEL DE FIXAÇÃO A 01 CM DA PELE; GRADUADA A CADA CM EM TODA EXTENSÃO; VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA; ACPRANHA EXTENSÃO EM PVC DE 20CM;				
424	SONDA DE GASTROSTOMIA KANGAROO 24FR, ESTÉRIL E FABRICADA EM 100% SILICONE, INDICADA PARA ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE DIETA ENTERAL E MEDICAMENTOS. POSSUI BALÃO INTERNO DE 20 ML PARA FIXAÇÃO, CONECTOR EM Y DESCONECTÁVEL COM TRÊS VIAS FUNCIONAIS E DISCO EXTERNO DE PROTEÇÃO. DIÂMETRO EXTERNO DE 8,0 MM, IDEAL PARA PACIENTES COM ESTOMA CICATRIZADO. PROPORCIONA CONFORTO, SEGURANÇA E PRATICIDADE NO CUIDADO CLÍNICO. APRESENTAR FICHA TECNICA	474.0	UNIDADE		
	SONDA DE GASTROSTOMIA KANGAROO 24FR, ESTÉRIL E FABRICADA EM 100% SILICONE, INDICADA PARA ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE DIETA ENTERAL E MEDICAMENTOS. POSSUI BALÃO INTERNO DE 20 ML PARA FIXAÇÃO, CONECTOR EM Y DESCONECTÁVEL COM TRÊS VIAS FUNCIONAIS E DISCO EXTERNO DE PROTEÇÃO. DIÂMETRO EXTERNO DE 8,0 MM, IDEAL PARA PACIENTES COM ESTOMA CICATRIZADO. PROPORCIONA CONFORTO, SEGURANÇA E PRATICIDADE NO CUIDADO CLÍNICO. APRESENTAR FICHA TECNICA				
425	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100% SILICONIZADA Nº 20. SONDA SILICONIZADA, TRANSPARENTE, COM TRÊS VIAS PERMITINDO A FIXAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE BALÃO INSUFLÁVEL COM APARADOR EXTERNO (ANEL SILICONIZADO), PERMITINDO FIXAÇÃO EXTERNA, AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A PROFUNDIDADE NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO TRANSPERCUTÂNEA POR ENDOSCOPIA.	474.0	UNIDADE		
	SONDA PARA GASTROSTOMIA 100% SILICONIZADA Nº 20. SONDA SILICONIZADA, TRANSPARENTE, COM TRÊS VIAS PERMITINDO A FIXAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE BALÃO INSUFLÁVEL COM APARADOR EXTERNO (ANEL SILICONIZADO), PERMITINDO FIXAÇÃO EXTERNA, AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A PROFUNDIDADE NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO TRANSPERCUTÂNEA POR ENDOSCOPIA.				
426	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12, CONFECCIONADA EM SILICONE, BIOCOMPATÍVEL, MACIA E FLEXÍVEL, RADIOACA COM MARCAS DE MEDIDA EM TODA A SUA EXTENSÃO, DUAS ABERTURAS OPOSTAS NA OGIVA, MADRIL FLEXÍVEL E AÇO INOXIDÁVEL, CONEXÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA	946.0	UNIDADE		





	ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.				
SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12, CONFECCIONADA EM SILICONE, BIOCOMPATÍVEL, MACIA E FLEXÍVEL, RADIOACA COM MARCAS DE MEDIDA EM TODA A SUA EXTENSÃO, DUAS ABERTURAS OPOSTAS NA OGIVA, MANDRIL FLEXÍVEL E AÇO INOXIDÁVEL, CONEXÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.					
427	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 06 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	56846.0	UNIDADE		
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 06 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
428	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 08 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	123192.0	UNIDADE		
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 08 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
429	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	152370.0	UNIDADE		
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
430	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	152370.0	UNIDADE		
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
431	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA,	113994.0	UNIDADE		





	SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.				
	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.				
432	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	76370.0	UNIDADE		
	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.				
433	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 18 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	76370.0	UNIDADE		
	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 18 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE.CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.				
434	TELA SINTÉTICA BIOCPRATÍVEL (POLIPROPILENO) 30CM X 30CM - PARA PREPARAÇÃO DE TECIDOS,CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, RECORTÁVEL,REESTERILIZÁVEL, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. RESISTENTE A TRAÇÃO,ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE	400.0	UNIDADE		
	TELA SINTÉTICA BIOCPRATÍVEL (POLIPROPILENO) 30CM X 30CM - PARA PREPARAÇÃO DE TECIDOS,CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, RECORTÁVEL,REESTERILIZÁVEL, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. RESISTENTE A TRAÇÃO,ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE				
435	TELA SINTÉTICA BIOCPRATÍVEL (POLIPROPILENO) 10CM X 20CM - PARA PREPARAÇÃO DE TECIDOS,CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, RECORTÁVEL,REESTERILIZÁVEL, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. RESISTENTE A TRAÇÃO,ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	300.0	UNIDADE		





	E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE				
	TELA SINTÉTICA BIOCPRATÍVEL (POLIPROPILENO) 10CM X 20CM - PARA PREPARAÇÃO DE TECIDOS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, RECORTÁVEL, REESTERILIZÁVEL, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. RESISTENTE A TRAÇÃO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE				
436	TELA SINTÉTICA BIOCPRATÍVEL (POLIPROPILENO) 15CM X 15CM - PARA PREPARAÇÃO DE TECIDOS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, RECORTÁVEL, REESTERILIZÁVEL, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. RESISTENTE A TRAÇÃO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE	300.0	UNIDADE		
	TELA SINTÉTICA BIOCPRATÍVEL (POLIPROPILENO) 15CM X 15CM - PARA PREPARAÇÃO DE TECIDOS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, RECORTÁVEL, REESTERILIZÁVEL, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. RESISTENTE A TRAÇÃO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE				
437	TELA SINTÉTICA BIOCPRATÍVEL (POLIPROPILENO) 26CM X 36CM - PARA PREPARAÇÃO DE TECIDOS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, RECORTÁVEL, REESTERILIZÁVEL, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. RESISTENTE A TRAÇÃO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE	400.0	UNIDADE		
	TELA SINTÉTICA BIOCPRATÍVEL (POLIPROPILENO) 26CM X 36CM - PARA PREPARAÇÃO DE TECIDOS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, RECORTÁVEL, REESTERILIZÁVEL, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. RESISTENTE A TRAÇÃO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE				
438	TELA SINTÉTICA BIOCPRATÍVEL (POLIPROPILENO) 20CM X 30CM - PARA PREPARAÇÃO DE TECIDOS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, RECORTÁVEL, REESTERILIZÁVEL, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. RESISTENTE A TRAÇÃO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE	380.0	UNIDADE		
	TELA SINTÉTICA BIOCPRATÍVEL (POLIPROPILENO) 20CM X 30CM - PARA PREPARAÇÃO DE TECIDOS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, RECORTÁVEL, REESTERILIZÁVEL, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE. RESISTENTE A TRAÇÃO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE				
439	TERMÔMETRO CLÍNICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUAÇÃO DE 35 A 42º C, COLUMA DE MERCÚRIO DILATAÇÃO UNIFORME DE FÁCIL LEITURA, EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL COM DADOS DE	10916.0	UNIDADE		





IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
TERMÔMETRO CLÍNICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUAÇÃO DE 35 A 42º C, COLUNA DE MERCÚRIO DILATAÇÃO UNIFORME DE FÁCIL LEITURA, EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
440	TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO (GELADEIRA E AMBIENTE0 MÁX E MÍN)	188.0	UNIDADE		
TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E EXTERNO (GELADEIRA E AMBIENTE0 MÁX E MÍN)					
441	TESTE BOWIE DICK PRONTO USO	1900.0	UNIDADE		
TESTE BOWIE DICK PRONTO USO					
442	TORNEIRA DE 03 (TRÊS) VIAS 0 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL APROPRIADO, ESTRUTURA TRANSPARENTE, CONECTORES LUER LOCK UNIVERSAIS, COM TAMPA E ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE	38000.0	UNIDADE		
TORNEIRA DE 03 (TRÊS) VIAS 0 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL APROPRIADO, ESTRUTURA TRANSPARENTE, CONECTORES LUER LOCK UNIVERSAIS, COM TAMPA E ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO CPRETENTE					
443	TUBO DE LÁTEX Nº 200 0 (TIPO GARROTE)- CONFECCIONADO COM LÁTEX NATURAL UNIFORME.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.PACOTE COM 15M.	468.0	PACOTE		
TUBO DE LÁTEX Nº 200 0 (TIPO GARROTE)- CONFECCIONADO COM LÁTEX NATURAL UNIFORME.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.PACOTE COM 15M.					
444	TUBO DE SILICONE NATURAL Nº 204 - TRANSPARENTE COM DIÂMETRO INTERNO E ESPESSURA DA PAREDE UNIFORME. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA SILICONIZADO. PACOTE COM 15M.	362.0	PACOTE		
TUBO DE SILICONE NATURAL Nº 204 - TRANSPARENTE COM DIÂMETRO INTERNO E ESPESSURA DA PAREDE UNIFORME. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA SILICONIZADO. PACOTE COM 15M.					
445	UMIDIFICADOR 0 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO CPROSTO DE TAMPA E CORPO DE NYLON, FRASCO PLÁSTICO DE 250ML, COM NÍVEIS DE MÁXIMO E MÍNIMO, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO, COM ROSCA DE METAL PADRÃO 9/16X18 FIOS . ADAPTAOSE A QUALQUER VÁLVULA, REGULADOR DE CILINDRO OU FLUXO NEUTRO DE REDE CANALIZADA.	1368.0	UNIDADE		
UMIDIFICADOR 0 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO CPROSTO DE TAMPA E CORPO DE NYLON, FRASCO PLÁSTICO DE 250ML, COM NÍVEIS DE MÁXIMO E MÍNIMO, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO, COM ROSCA DE METAL PADRÃO 9/16X18 FIOS . ADAPTAOSE A QUALQUER VÁLVULA, REGULADOR DE CILINDRO OU FLUXO NEUTRO DE REDE CANALIZADA.					
446	UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250ML - EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA ATIVIDADES DE UMIDIFICAÇÃO GERADOS POR PASSAGEM DE OXIGÊNIO OU AR CRRIMIDO MEDICINAL. TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO.	200.0	UNIDADE		
UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250ML - EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA ATIVIDADES DE UMIDIFICAÇÃO GERADOS POR PASSAGEM DE OXIGÊNIO OU AR CRRIMIDO MEDICINAL. TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO.					
447	VÁLVULA PARA RESERVATORIO DE OXIGENIO DE REANIMADOR MANUAL	100.0	UNIDADE		
VÁLVULA PARA RESERVATORIO DE OXIGENIO DE REANIMADOR MANUAL					
448	VÁLVULA UNIDIRECIONAL P/ ANESTESIA/ BARAKA PP.	100.0	UNIDADE		



VÁLVULA UNIDIRECIONAL P/ ANESTESIA/ BARAKA PP.						
449	FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA AR COMPRIMIDO (R05016)	20.0	UNIDADE			
FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA AR COMPRIMIDO (R05016)						
450	FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA OXGÊNIO (R05015)	20.0	UNIDADE			
FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA OXGÊNIO (R05015)						
451	MANÔMETRO C/FLUXÔMETRO	40.0	UNIDADE			
MANÔMETRO C/FLUXÔMETRO						
452	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	1000.0	UNIDADE			
ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE						
453	PÊRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO UNIDADE PARA ECG	300.0	UNIDADE			
PÊRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO UNIDADE PARA ECG						
454	ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE	180500.0	UNIDADE			
ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE						
455	ESCOVA ENDOCERVICAL NÃO ESTERIL PACOTE COM 100	2000.0	PACOTE			
ESCOVA ENDOCERVICAL NÃO ESTERIL PACOTE COM 100						
456	ESPECULO DE ACRILICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAMANHO G.	57000.0	UNIDADE			
ESPECULO DE ACRILICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAMANHO G.						
457	ESPECULO DE ACRILICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAMANHO M.	142500.0	UNIDADE			
ESPECULO DE ACRILICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAMANHO M.						
458	ESPECULO DE ACRILICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAMANHO P.	114000.0	UNIDADE			
ESPECULO DE ACRILICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAMANHO P.						
459	PINÇA CHERON EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	180500.0	UNIDADE			
PINÇA CHERON EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL						
460	TUBOS PORTA LÂMINA PARA CITOLOGIA.	95000.0	UNIDADE			
TUBOS PORTA LÂMINA PARA CITOLOGIA.						
461	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML - 5 ML EV	14000.0	AMPOLA			
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML - 5 ML EV						
462	ADENOSINA INJ. 3MG/ML CX C/ 50 AMP.	15000.0	AMPOLA			
ADENOSINA INJ. 3MG/ML CX C/ 50 AMP.						
463	ADRENALINA 1MG / ML CX C/ 100 AMPOLAS (EPINEFRINA)	16000.0	AMPOLA			
ADRENALINA 1MG / ML CX C/ 100 AMPOLAS (EPINEFRINA)						
464	AMIODARONA 50MG/ML, AMPOLA 3ML, CAIXA COM 100 AMPOLAS	20000.0	AMPOLA			
AMIODARONA 50MG/ML, AMPOLA 3ML, CAIXA COM 100 AMPOLAS						





465	CIMETIDINA 150 MG / ML - CX C/ 100 AMPOLAS	10000.0	AMPOLA		
CIMETIDINA 150 MG / ML - CX C/ 100 AMPOLAS					
466	AMINOFILINA 24MG/ML-10 ML EV/IM	10000.0	AMPOLA		
AMINOFILINA 24MG/ML-10 ML EV/IM					
467	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10 ML EV	4800.0	AMPOLA		
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10 ML EV					
468	BROMOPRIDA 10MG/2 ML INJ. IM/EV	50000.0	AMPOLA		
BROMOPRIDA 10MG/2 ML INJ. IM/EV					
469	CETOPROFENO 50MG/ML - 2 ML IM	60000.0	AMPOLA		
CETOPROFENO 50MG/ML - 2 ML IM					
470	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	18000.0	FRASCO/AMPOLA		
CETOPROFENO 100 MG IV PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL					
471	CLINDAMICINA 150MG/ML - 4 ML IM/EV	3000.0	AMPOLA		
CLINDAMICINA 150MG/ML - 4 ML IM/EV					
472	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50 MG/ML	600.0	AMPOLA		
CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50 MG/ML					
473	CLORETO DE POTÁSSIO 10% -10 ML EV	8000.0	AMPOLA		
CLORETO DE POTÁSSIO 10% -10 ML EV					
474	CLORETO DE SÓDIO 20% -10 ML EV	4000.0	AMPOLA		
CLORETO DE SÓDIO 20% -10 ML EV					
475	DEXAMETASONA 2MG COM 1 ML EV/IM	14000.0	AMPOLA		
DEXAMETASONA 2MG COM 1 ML EV/IM					
476	DEXAMETASONA 4MG COM 2,5ML EV/IM	30000.0	AMPOLA		
DEXAMETASONA 4MG COM 2,5ML EV/IM					
477	DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML COM 3 ML	50000.0	AMPOLA		
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML COM 3 ML					
478	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML -2 ML	220000.0	AMPOLA		
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML -2 ML					
479	LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRITOR COM 20 ML	5800.0	AMPOLA		
LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRITOR COM 20 ML					
480	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CONSTRITOR COM 20 ML	9600.0	AMPOLA		
LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CONSTRITOR COM 20 ML					
481	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - 2 ML IM/EV	18400.0	AMPOLA		





METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - 2 ML IM/EV					
482	NEOSTIGUIMINE 0,5MG/ML EV/IM/SC	500.0	AMPOLA		
NEOSTIGUIMINE 0,5MG/ML EV/IM/SC					
483	NEOCAINA PESADA 0,5% INJETAVEL	5000.0	FRASCO/AMPOLA		
NEOCAINA PESADA 0,5% INJETAVEL					
484	CLORIDRATO DE ONDASETRONA INJ 8MG/4ML	1600.0	AMPOLA		
CLORIDRATO DE ONDASETRONA INJ 8MG/4ML					
485	OMEPRAZOL SÓDICO 40MG/10 ML EV	5600.0	AMPOLA		
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG/10 ML EV					
486	POLIVITAMÍNICO CPRLEXO B COM 2 ML IM/EV	28800.0	AMPOLA		
POLIVITAMÍNICO CPRLEXO B COM 2 ML IM/EV					
487	PROMETAZINA 25MG/ML - 2 ML IM	16000.0	AMPOLA		
PROMETAZINA 25MG/ML - 2 ML IM					
488	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4.5	14000.0	FRASCO		
PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4.5					
489	HIDROCORTISONA 100MG COM DILUENTE IM/EV	20720.0	FRASCO/AMPOLA		
HIDROCORTISONA 100MG COM DILUENTE IM/EV					
490	HIDROCORTISONA 500MG COM DILUENTE IM/EV	17000.0	FRASCO/AMPOLA		
HIDROCORTISONA 500MG COM DILUENTE IM/EV					
491	BENZIL PENICILINA BENZATINA 1200000 UI PÓ / SUSPENSÃO INJ IM + DILUENTE	16000.0	FRASCO/AMPOLA		
BENZIL PENICILINA BENZATINA 1200000 UI PÓ / SUSPENSÃO INJ IM + DILUENTE					
492	BENZIL PENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ / SUSPENSÃO INJ IM + DILUENTE.	12000.0	FRASCO/AMPOLA		
BENZIL PENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ / SUSPENSÃO INJ IM + DILUENTE.					
493	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	400.0	AMPOLA		
BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI CX C/ 50 AMPOLAS					
494	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 400.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	400.0	AMPOLA		
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 400.000UI CX C/ 50 AMPOLAS					
495	DESLANOSIDEO 0,2 MG/ ML AMPOLA CX C/ 50 AMPOLAS	1400.0	AMPOLA		
DESLANOSIDEO 0,2 MG/ ML AMPOLA CX C/ 50 AMPOLAS					
496	DOPAMINA 5MG/ML 10ML AMPOLA	1600.0	AMPOL		
DOPAMINA 5MG/ML 10ML AMPOLA					
497	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 500 MG - 5ML	38000.0	AMPOLA		
VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 500 MG - 5ML					





498	VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10 MG/ML - 1 ML	7000.0	AMPOLA		
VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10 MG/ML - 1 ML					
499	INSULINA NPH HUMANA 100UI COM 10 ML SC	10000.0	FRASCO/AMPOLA		
INSULINA NPH HUMANA 100UI COM 10 ML SC					
500	INSULINA REGULAR HUMANA 100UI COM 10 ML EV/SC	8000.0	FRASCO/AMPOLA		
INSULINA REGULAR HUMANA 100UI COM 10 ML EV/SC					
501	INSULINA ANÁLOGO ULTRA RÁPIDA 100UI / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML	2400.0	CANETA		
INSULINA ANÁLOGO ULTRA RÁPIDA 100UI / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML					
502	INSULINA DEGLUDECA 100 UI / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML	1000.0	CANETA		
INSULINA DEGLUDECA 100 UI / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML					
503	INSULINA GLARGINA 100 UI / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML	1000.0	CANETA		
INSULINA GLARGINA 100 UI / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML					
504	DIAZEPAM 10 MG/ML 2ML IM/EV	19200.0	AMPOLA		
DIAZEPAM 10 MG/ML 2ML IM/EV					
505	HALOPERIDOL DECANETAOATO 50MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1ML	4800.0	AMPOLA		
HALOPERIDOL DECANETAOATO 50MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1ML					
506	MIDAZOLAM 15 MG C/3ML IM/EV	4800.0	AMPOLA		
MIDAZOLAM 15 MG C/3ML IM/EV					
507	MIDAZOLAM 50 MG C/10ML IM/EV	12000.0	AMPOLA		
MIDAZOLAM 50 MG C/10ML IM/EV					
508	MORFINA 10 MG/ML IM/EV/INTRA TECAL/PERIDURAL	14400.0	AMPOLA		
MORFINA 10 MG/ML IM/EV/INTRA TECAL/PERIDURAL					
509	TRAMADOL 100 MG/ ML -2 ML IM/EV	19008.0	AMPOLA		
TRAMADOL 100 MG/ ML -2 ML IM/EV					
510	CETAMINA 50MG COM 10 ML IM/EV	2400.0	AMPOLA		
CETAMINA 50MG COM 10 ML IM/EV					
511	PROPOFOL 1% 10MG/ML - 20ML	2400.0	FRASCO/AMPOLA		
PROPOFOL 1% 10MG/ML - 20ML					
512	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML IM	2400.0	AMPOLA		
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML IM					
513	MORFINA 1MG/ML 2ML	4800.0	AMPOLA		
MORFINA 1MG/ML 2ML					
514	SEVOFLURANO 1MG/ML 100ML	288.0	FRASCO		





SEVOFLURANO 1MG/ML 100ML					
515	MORFINA 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM CONSERVANTES, SYSTEMA STERILE PACK ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA CENTROS CIRURGICOS - CX C/ 50 AMPOLAS	12000.0	AMPOLA		
MORFINA 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM CONSERVANTES, SYSTEMA STERILE PACK ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA CENTROS CIRURGICOS - CX C/ 50 AMPOLAS					
516	EFEDRINA 50MG/ML (SULFATO) AMPOLA 1ML	600.0	AMPOLA		
EFEDRINA 50MG/ML (SULFATO) AMPOLA 1ML					
517	CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML 10ML	4320.0	AMPOLA		
CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML 10ML					
518	CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML 2ML	4320.0	AMPOLA		
CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML 2ML					
519	ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA DE 10ML	2400.0	AMPOLA		
ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA DE 10ML					
520	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML 1ML	1440.0	AMPOLA		
CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML 1ML					
521	FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML	9600.0	AMPOLA		
FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML					
522	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML	1440.0	AMPOLA		
FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML					
523	FENOBARBITAL 100MG/ML - 2 ML	2400.0	AMPOLA		
FENOBARBITAL 100MG/ML - 2 ML					
524	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMPOLA C/2ML	1026.0	AMPOLA		
CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMPOLA C/2ML					
525	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML FR-AMP 10ML	1082.0	FRASCO/AMPOLA		
CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML FR-AMP 10ML					
526	ETOMIDATO 2MG/ML	854.0	AMPOLA		
ETOMIDATO 2MG/ML					
527	ISOFLURANO 100ML	512.0	FRASCO		
ISOFLURANO 100ML					
528	SEVOFLURANO 250ML	512.0	FRASCO		
SEVOFLURANO 250ML					
529	ATRACURIO (BESILATO DE ATRACURIO) 25 MG/2,5 ML	1710.0	AMPOLA		
ATRACURIO (BESILATO DE ATRACURIO) 25 MG/2,5 ML					
530	BESILATO DE CISATRACURIO 2MG/ML AMP 5ML	854.0	AMPOLA		





BESILATO DE CISATRACURIO 2MG/ML AMP 5ML					
531	LIDOCAÍNA SPRAY 10% 50ML	1632.0	FRASCO		
LIDOCAÍNA SPRAY 10% 50ML					
532	ROPIVACAÍNA 100MG/10ML	712.0	FRASCO/AMPOLA		
ROPIVACAÍNA 100MG/10ML					
533	CLORIDRATO DE SUXAMETONIO 100MG	856.0	FRASCO/AMPOLA		
CLORIDRATO DE SUXAMETONIO 100MG					
534	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML	1070.0	AMPOLA		
MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML					
535	OCITOCINA 5UI	18532.0	AMPOLA		
OCITOCINA 5UI					
536	NORADRENALINA INJ. 4 ML/ML	3000.0	AMPOL		
NORADRENALINA INJ. 4 ML/ML					
537	CEFALOTINA 1G	38000.0	FRASCO/AMPOLA		
CEFALOTINA 1G					
538	CEFAZOLINA 1G	38000.0	FRASCO/AMPOLA		
CEFAZOLINA 1G					
539	CEFTRIAXONA 1G IV	80000.0	FRASCO/AMPOLA		
CEFTRIAXONA 1G IV					
540	CEFTRIAXONA 1G IM	60000.0	FRASCO/AMPOLA		
CEFTRIAXONA 1G IM					
541	CEFEPIME 1G	15000.0	FRASCO/AMPOLA		
CEFEPIME 1G					
542	CEFEPIME 2G	12432.0	FRASCO/AMPOLA		
CEFEPIME 2G					
543	CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML	25660.0	BOLSA		
CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML					
544	CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 200ML	20000.0	BOLSA		
CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 200ML					
545	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML	12830.0	BOLSA		
LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML					
546	MEROPENEM 500G	17108.0	FRASCO/AMPOLA		
MEROPENEM 500G					





547	MEROPENEM 1G PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	500.0	FRASCO/AMPOLA		
MEROPENEM 1G PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL					
548	GENTAMICINA 40MG /ML X C/ 50 AMPOLAS	4000.0	AMPOLA		
GENTAMICINA 40MG /ML X C/ 50 AMPOLAS					
549	SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/2ML	12830.0	AMPOLA		
SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/2ML					
550	SULFATO DE AMICACINA 250MG/2ML	7128.0	AMPOLA		
SULFATO DE AMICACINA 250MG/2ML					
551	VANCOMICINA 500MG	9000.0	FRASCO/AMPOLA		
VANCOMICINA 500MG					
552	AZITROMICINA 500MG INJ. AMPOLA COM PÓ PARA SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSA	9600.0	UNIDADE		
AZITROMICINA 500MG INJ. AMPOLA COM PÓ PARA SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSA					
553	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	182160.0	AMPOLA		
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML					
554	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG AMPOLAS DE 20 ML CX C/ 10 AMPOLAS	2000.0	AMPOLA		
CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG AMPOLAS DE 20 ML CX C/ 10 AMPOLAS					
555	AMPICILINA (PÓ) 3G 2G DE AMPILICINA + 1G DE SULBACTAM CX.C/30 FRASCO AMPOLA	1800.0	AMPOLA		
AMPICILINA (PÓ) 3G 2G DE AMPILICINA + 1G DE SULBACTAM CX.C/30 FRASCO AMPOLA					
556	AMPICILINA 1G CX CX C/ 50 AMPOLAS	3000.0	AMPOLA		
AMPICILINA 1G CX CX C/ 50 AMPOLAS					
557	BETAMETASONA 6 MG / 2ML + 6 MG / 2ML SUSPENSÃO INJ IM	4000.0	AMPOL		
BETAMETASONA 6 MG / 2ML + 6 MG / 2ML SUSPENSÃO INJ IM					
558	AMPICILINA 500 MG CX C/ 50 AMPOLAS	2000.0	AMPOLA		
AMPICILINA 500 MG CX C/ 50 AMPOLAS					
559	GLICOSE 25% INJETÁVEL 10ML	29700.0	AMPOLA		
GLICOSE 25% INJETÁVEL 10ML					
560	GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML	40154.0	AMPOLA		
GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML					
561	HIOSCINA SIMPLES 20MG/ML - 1ML	129888.0	AMPOLA		
HIOSCINA SIMPLES 20MG/ML - 1ML					
562	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG	8852.0	AMPOLA		
SULFATO DE ATROPINA 0,25MG					





563	METOCLOPRAMIDA 10MG/ML	81022.0	AMPOLA		
METOCLOPRAMIDA 10MG/ML					
564	ACICLOVIR EV	2674.0	FRASCO/AMPOLA		
ACICLOVIR EV					
565	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML	396.0	AMPOLA		
ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML					
566	FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML	892.0	BOLSA		
FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML					
567	ENOXOPARINA 40 MG/0,4ML CAIXA COM 10 SERINGAS	1600.0	CAIXA		
ENOXOPARINA 40 MG/0,4ML CAIXA COM 10 SERINGAS					
568	ENOXOPARINA 60 MG/0,6ML CAIXA COM 2 SERINGAS	600.0	CAIXA		
ENOXOPARINA 60 MG/0,6ML CAIXA COM 2 SERINGAS					
569	ETILEFRINA INJETÁVEL CX C/ 6 AMPOLAS	2000.0	CAIXA		
ETILEFRINA INJETÁVEL CX C/ 6 AMPOLAS					
570	HEPARINA 5.000 UI /0,25ML AMPOLAS CX C/ 25 AMPOLAS	40.0	CAIXA		
HEPARINA 5.000 UI /0,25ML AMPOLAS CX C/ 25 AMPOLAS					
571	HIDRALAZINA 20 MG/ML CX C/ 50 AMPOLAS	600.0	CAIXA		
HIDRALAZINA 20 MG/ML CX C/ 50 AMPOLAS					
572	IMUNOGLOBULINA ANTI-RH AMPOLA	600.0	FRASCO/AMPOLA		
IMUNOGLOBULINA ANTI-RH AMPOLA					
573	NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA DE 10ML CX C/ 10 UNIDADES	240.0	CAIXA		
NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA DE 10ML CX C/ 10 UNIDADES					
574	NITROPUSSETO 25MG/ML - CAIXA C/ 05 UNIDADES	240.0	CAIXA		
NITROPUSSETO 25MG/ML - CAIXA C/ 05 UNIDADES					
575	OXACILINA 500MG /PÓ - CX C/ 50 AMPOLAS	2000.0	CAIXA		
OXACILINA 500MG /PÓ - CX C/ 50 AMPOLAS					
576	PARACETAMOL INJ 10MG/ML 100ML	3000.0	AMPOLA		
PARACETAMOL INJ 10MG/ML 100ML					
577	TEICOPLAMINA 400MG - CX C/ 05 AMPOLAS	600.0	CAIXA		
TEICOPLAMINA 400MG - CX C/ 05 AMPOLAS					
578	AGUA DESTILADA 10 ML	42530.0	AMPOLA		
AGUA DESTILADA 10 ML					
579	AGUA DESTILADA 20 ML	20000.0	AMPOLA		





AGUA DESTILADA 20 ML					
580	AGUA DESTILADA 500 ML	31284.0	FRASCO		
AGUA DESTILADA 500 ML					
581	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO- 100ML	224928.0	FRASCO		
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO- 100ML					
582	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO - 250ML	167904.0	FRASCO		
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO - 250ML					
583	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO- 500ML	273240.0	FRASCO		
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO- 500ML					
584	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML GARRAFA	2400.0	FRASCO		
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML GARRAFA					
585	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML	4276.0	FRASCO		
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML					
586	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1:1 500ML SISTEMA FECHADO	54648.0	FRASCO		
SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1:1 500ML SISTEMA FECHADO					
587	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - 250ML SISTEMA FECHADO	2566.0	FRASCO		
SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - 250ML SISTEMA FECHADO					
588	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - 500ML SISTEMA FECHADO	72468.0	FRASCO		
SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - 500ML SISTEMA FECHADO					
589	SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	115236.0	FRASCO		
SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO					
590	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10ML	11404.0	AMPOLA		
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10ML					
591	MANITOL SOLUÇÃO 20% 250ML	856.0	FRASCO/AMPOLA		
MANITOL SOLUÇÃO 20% 250ML					
592	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% CX C/ 100 AMPOLAS	3000.0	AMPOLA		
SULFATO DE MAGNÉSIO 50% CX C/ 100 AMPOLAS					
593	CLORETO DE POTÁSSIO 19% AMPOLA C/ 10ML CX C/ 200 AMPOLAS	1600.0	AMPOLA		
CLORETO DE POTÁSSIO 19% AMPOLA C/ 10ML CX C/ 200 AMPOLAS					
594	CLORETO DE SÓDIO 10% AMPOLA C/ 10ML CX C/ 200 AMPOLAS	2000.0	AMPOLA		
CLORETO DE SÓDIO 10% AMPOLA C/ 10ML CX C/ 200 AMPOLAS					
595	CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA C/ 10ML CX C/ 200 AMPOLAS	2000.0	AMPOLA		
CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA C/ 10ML CX C/ 200 AMPOLAS					





596	ACICLOVIR 400MG	400.0	COMPRIMIDO		
ACICLOVIR 400MG					
597	ACIDO ACETILSSALICILICO 100 MG	12000.0	COMPRIMIDO		
ACIDO ACETILSSALICILICO 100 MG					
598	AZITROMICINA 500MG CPRRIMIDO CX C/05 CPR	12000.0	COMPRIMIDO		
AZITROMICINA 500MG CPRRIMIDO CX C/05 CPR					
599	BESILATO DE LEVANLODIPINO 2,5 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	400.0	CAIXA		
BESILATO DE LEVANLODIPINO 2,5 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS					
600	BISOPROLOL 05 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	400.0	CAIXA		
BISOPROLOL 05 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS					
601	BISSULFATO DE CLOPIDROGREL 75MG CX.C/28 CPR.	1200.0	CAIXA		
BISSULFATO DE CLOPIDROGREL 75MG CX.C/28 CPR.					
602	CABERGOLINA 0,5 MG	1200.0	COMPRIMIDO		
CABERGOLINA 0,5 MG					
603	CAPTOPRIL 25 MG	100000.0	COMPRIMIDO		
CAPTOPRIL 25 MG					
604	DIAZEPAM 10 MG /CPRRIMIDO - CX C/ 200 COMPRIMIDOS	400.0	CAIXA		
DIAZEPAM 10 MG /CPRRIMIDO - CX C/ 200 COMPRIMIDOS					
605	DIAZEPAM 5MG - CX C/ 200 COMPRIMIDOS	400.0	CAIXA		
DIAZEPAM 5MG - CX C/ 200 COMPRIMIDOS					
606	DIGOXINA 0,25MG	4000.0	COMPRIMIDO		
DIGOXINA 0,25MG					
607	DIPIRONA 1G CPRRIMIDO CX C/10 CPR	20000.0	COMPRIMIDO		
DIPIRONA 1G CPRRIMIDO CX C/10 CPR					
608	ENALAPRIL 10 MG	12000.0	COMPRIMIDO		
ENALAPRIL 10 MG					
609	ENALAPRIL 20 MG	8000.0	COMPRIMIDO		
ENALAPRIL 20 MG					
610	ESPIRONOLACTONA 25 MG - CX C/ 30 COMPRIMIDOS	800.0	CAIXA		
ESPIRONOLACTONA 25 MG - CX C/ 30 COMPRIMIDOS					
611	FUROSEMIDA 40 MG CPRRIMIDO	12000.0	COMPRIMIDO		
FUROSEMIDA 40 MG CPRRIMIDO					
612	GLIBENCLAMIDA 5MG	12000.0	COMPRIMIDO		





GLIBENCLAMIDA 5MG					
613	GLICAZIDA 30 MG	8000.0	COMPRIMIDO		
GLICAZIDA 30 MG					
614	GLICAZIDA 60 MG	8000.0	COMPRIMIDO		
GLICAZIDA 60 MG					
615	ISOSSORBIDA 20 MG	16000.0	COMPRIMIDO		
ISOSSORBIDA 20 MG					
616	ISOSSORBIDA 40MG	12000.0	COMPRIMIDO		
ISOSSORBIDA 40MG					
617	ISOSSORBIDA SUB-LINGUAL 5 MG CX C/ 30	400.0	CAIXA		
ISOSSORBIDA SUB-LINGUAL 5 MG CX C/ 30					
618	IVERMECTINA 6MG CX C/ 4 CPR	800.0	CAIXA		
IVERMECTINA 6MG CX C/ 4 CPR					
619	LEVOCETIRIZINA 5MG COMPRIMIDOS	400.0	COMPRIMIDO		
LEVOCETIRIZINA 5MG COMPRIMIDOS					
620	LORATADINA 10 MG	8000.0	COMPRIMIDO		
LORATADINA 10 MG					
621	LOSARTANA 50 MG	20000.0	COMPRIMIDO		
LOSARTANA 50 MG					
622	METFORMINA 500 MG	16000.0	COMPRIMIDO		
METFORMINA 500 MG					
623	METILDOPA 250 MG	16000.0	COMPRIMIDO		
METILDOPA 250 MG					
624	METOPROLOL 25 MG	4000.0	COMPRIMIDO		
METOPROLOL 25 MG					
625	MISOPROSTOL 200 MCG CX C/ 100 CPRR	16.0	CAIXA		
MISOPROSTOL 200 MCG CX C/ 100 CPRR					
626	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO CX /20	400.0	CAIXA		
NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO CX /20					
627	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDOS CX C/ 20	400.0	CAIXA		
NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDOS CX C/ 20					
628	NIFEDIPINO RETARD 20MG CX C/20	120.0	CAIXA		
NIFEDIPINO RETARD 20MG CX C/20					





629	OMEPRAZOL 40 MG	40000.0	COMPRIMIDO		
OMEPRAZOL 40 MG					
630	PROPRANOLOL 40 MG	4000.0	UNIDADE		
PROPRANOLOL 40 MG					
631	RIVAROXABANA 10 MG CX C/ 30CPR	200.0	CAIXA		
RIVAROXABANA 10 MG CX C/ 30CPR					
632	RIVAROXABANA 15 MG CX C/ 28CPR	120.0	CAIXA		
RIVAROXABANA 15 MG CX C/ 28CPR					
633	RIVAROXABANA 20 MG CX C/ 28CPR	320.0	CAIXA		
RIVAROXABANA 20 MG CX C/ 28CPR					
634	SECNIDAZOL 1000 MG	4000.0	UNIDADE		
SECNIDAZOL 1000 MG					
635	SINVASTATINA 40 MG	8000.0	UNIDADE		
SINVASTATINA 40 MG					
636	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRINA 400MG + 80MG CAIXA COM 500	800.0	CAIXA		
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRINA 400MG + 80MG CAIXA COM 500					
637	TOPIRAMATO 50 MG	4000.0	COMPRIMIDO		
TOPIRAMATO 50 MG					
638	LIDOCAÍNA 2% GELÉIA 30 G	1400.0	BISNAGA		
LIDOCAÍNA 2% GELÉIA 30 G					
639	COLAGENASE 0,6 U/G BISNG 30G	600.0	BISNAGA		
COLAGENASE 0,6 U/G BISNG 30G					
640	COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G	600.0	UNIDADE		
COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G					
641	SULFADIAZINA DE PRATA 2% POTE C/400 G	480.0	POTE		
SULFADIAZINA DE PRATA 2% POTE C/400 G					
642	SULFADIAZINA DE PRATA BISNAGA 30G	800.0	BISNAGA		
SULFADIAZINA DE PRATA BISNAGA 30G					
643	CARVÃO ATIVADO PÓ PA PURIFICADO 500G	48.0	POTE		
CARVÃO ATIVADO PÓ PA PURIFICADO 500G					
644	AMOXICILINA 250MG/ML 60ML	600.0	FRASCO		
AMOXICILINA 250MG/ML 60ML					
645	AZITROMICINA DI-HIDRATADA SUSPENSÃO ORAL - 200MG/5ML, CAIXA	600.0	FRASCO		





	COM 1 FRASCO COM 1500MG DE PÓ PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL + 1 FRASCO COM 22ML DE DILUENTE + SERINGA DOSADORA				
AZITROMICINA DI-HIDRATADA SUSPENSÃO ORAL - 200MG/5ML, CAIXA COM 1 FRASCO COM 1500MG DE PÓ PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL + 1 FRASCO COM 22ML DE DILUENTE + SERINGA DOSADORA					
646	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20 ML	3000.0	FRASCO		
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20 ML					
647	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS - FRASCO C/ 10 ML	3000.0	FRASCO		
DIPIRONA 500MG/ML GOTAS - FRASCO C/ 10 ML					
648	HIOSCINA + DIPIRONA (6,67+333,4)MG/ML FRASCO C/ 20 ML	3000.0	FRASCO		
HIOSCINA + DIPIRONA (6,67+333,4)MG/ML FRASCO C/ 20 ML					
649	HIOSCINA 10MG/ ML GOTAS FRASCO C/ 20 ML	1000.0	FRASCO		
HIOSCINA 10MG/ ML GOTAS FRASCO C/ 20 ML					
650	IPATRÓPIO GOTAS FRASCO C/ 20 ML	6000.0	FRASCO		
IPATRÓPIO GOTAS FRASCO C/ 20 ML					
651	ÓLEO MINERAL 100% FRASCO C/ 100	600.0	FRASCO		
ÓLEO MINERAL 100% FRASCO C/ 100					
652	PREDNISOLONA 3 MG/ML FRASCO COM 60 ML	640.0	FRASCO		
PREDNISOLONA 3 MG/ML FRASCO COM 60 ML					
653	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS FRASCO C/ 10 ML	3600.0	FRASCO		
SIMETICONA 75MG/ML GOTAS FRASCO C/ 10 ML					
654	SIMETICONA GOTAS FRASCO 15ML	4000.0	FRASCO		
SIMETICONA GOTAS FRASCO 15ML					
655	VITAMINA C 200 MG/ML GOTAS 20ML	10000.0	FRASCO		
VITAMINA C 200 MG/ML GOTAS 20ML					
656	LACTULOSE 667 MG/ML	1000.0	FRASCO		
LACTULOSE 667 MG/ML					
657	PERMETRINA 1%	520.0	FRASCO		
PERMETRINA 1%					
658	PERMETRINA 5%	520.0	FRASCO		
PERMETRINA 5%					
659	METROCLOPRAMIDA 4 MG/ML	2400.0	FRASCO		
METROCLOPRAMIDA 4 MG/ML					
660	NISTATINA 100.000 UI / ML SUSPENSÃO	2000.0	FRASCO		
NISTATINA 100.000 UI / ML SUSPENSÃO					



Modalidade da Pré-Qualificação e Forma de Futura Licitação:

A pré-qualificação será Objetiva e Específica, destinada a verificar a conformidade com as especificações e requisitos da Administração, permitindo a seleção prévia de participantes para licitações futuras.

As licitações subsequentes que exigem essa pré-qualificação ocorrerão na forma eletrônica, modalidade Pregão, do tipo Menor Preço, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Data da sessão pública: 08 de julho de 2026

Horário da sessão pública: 08:30 Hs

Link:<https://compras.m2atecnologia.com.br/>

II - REGRAS GERAIS DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

1. Modalidade e Abrangência de Pré-Qualificação

1.1. Pré-Qualificação Objetiva com Abrangência Total

Será realizada uma pré-qualificação na modalidade Objetiva com Abrangência Total, destinada a verificar integralmente a conformidade técnica dos bens ou serviços que serão fornecidos à Administração. Nesta modalidade, todos os requisitos técnicos e de qualidade serão detalhadamente avaliados, garantindo que os bens ou serviços atendam completamente aos padrões estabelecidos no edital.

Na modalidade Objetiva com Abrangência Total, serão analisados os seguintes aspectos:

- **Requisitos Técnicos Completos:** Conformidade integral dos bens ou serviços com todas as especificações definidas para o objeto pretendido.
- **Critérios de Qualidade e Segurança:** Garantia de que os bens ou serviços cumprem plenamente os padrões de qualidade e segurança exigidos pela Administração.

Esse formato de pré-qualificação garante que os bens ou serviços oferecidos estejam em completa conformidade com o objeto pretendido, promovendo a segurança e eficiência no processo de seleção.

O procedimento de pré-qualificação objetiva será realizado com inscrição temporária, estabelecendo um prazo específico para que os interessados possam se inscrever e submeter seus bens ou produtos à análise técnica. Esse formato é direcionado a uma contratação específica, permitindo que a Administração avalie, dentro do prazo definido, os itens que atendam aos requisitos de qualidade e conformidade exigidos para o objeto em questão. Essa abordagem visa assegurar a competitividade e garantir que os produtos selecionados estejam alinhados às necessidades específicas do Município.

III - UNIDADE RESPONSÁVEL

A unidade responsável pela condução do procedimento de pré-qualificação é SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, encarregado de gerenciar todo o processo, desde a análise dos documentos até a emissão do certificado de pré-qualificação. A comissão ou agente de contratação designado pela Administração conduzirá a avaliação técnica dos documentos, garantindo a conformidade dos fornecedores e bens com as especificações previstas no edital.

IV - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para participar do processo de pré-qualificação objetiva com abrangência total para bens ou produtos, os interessados devem apresentar uma documentação completa que comprove a conformidade técnica, regularidade fiscal e a capacidade econômico-financeira dos itens oferecidos. Esta documentação visa assegurar que os bens atendam plenamente às especificações, normas técnicas e requisitos administrativos estabelecidos pela Administração.

1. Habilitação Jurídica

- **Contrato Social, Estatuto ou Ato Constitutivo:** Documento atualizado, registrado no órgão competente, que comprove a constituição da empresa e seu objeto social específico para a comercialização e fornecimento dos bens ou produtos oferecidos.
- **Última Alteração Contratual (se houver):** Incluindo qualquer modificação relevante para a capacidade da empresa de fornecer bens ou produtos ao setor público.

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

- **Certidões de Regularidade Fiscal:** Certidões negativas de débitos fiscais junto aos órgãos federais, estaduais e municipais aplicáveis.
- **Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União:** Comprovando a regularidade fiscal da empresa no âmbito federal.
- **Certificado de Regularidade do FGTS (CRF):** Atestando que a empresa está em dia com as contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
- **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT):** Comprovando a inexistência de débitos trabalhistas pendentes.
- **Certidão de Regularidade junto ao INSS (CND):** Comprovando que a empresa cumpre suas obrigações previdenciárias.

3. Qualificação Técnica para Bens ou Produtos

A qualificação técnica exigida para bens ou produtos inclui comprovações específicas que demonstrem a conformidade dos itens com os padrões de qualidade, segurança e desempenho estabelecidos pelo edital, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

3.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

3.1.1. A Declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.

3.2 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, podendo serem acompanhados de documento contratual e fiscal para sanar possíveis dúvidas quanto a veracidade do atestado;

3.2.1. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser feita diligências para dirimir quaisquer dúvidas inerentes à veracidade das informações prestadas;

3.2.1.1. O Licitante deverá apresentar a devida comprovação de execução de serviços similares indicando no(s) atestado(s) a capacidade técnica referenciando um quantitativo mínimo de 30% do volume estimado referente lote vencido pela licitante. Admitir-se-á a soma de atestados de capacidade técnica para a comprovação do quantitativo mínimo de 30% do volume estimado, nos termos dos Acórdãos TCU: 14951/2018-Primeira Câmara / Acórdão 2032/2020-Plenário e Acórdão 2924/2019-Plenário.

3.2.1.3. Para fins da comprovação de aptidão para o fornecimento de bens, o(s) atestado(s) deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

3.2.1.4. Deverá haver comprovação de fornecimento, indicando no(s) atestado(s), produtos relativos ao fornecimento do item licitado.

3.2.1.5. O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se a fornecimento no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária, especificadas no contrato social vigente.

3.2.1.6. Caso o(s) atestado(s) não explicitar com clareza os produtos relativos ao fornecimento, este(s) deverá(ão) ser acompanhado(s) do(s) respectivo(s) contrato(s) ou instrumento congênere que comprove o objeto da contratação;

3.2.1.7. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente, bem como, o nome do responsável emissor e o cargo e telefone para contato.

3.3. O licitante deverá apresentar as seguintes documentações específicas:

3.3.1 Autorização de Comercialização de Medicamentos Especiais – AE – ANVISA (exigência para o(s) lote(s) de medicamentos controlados), conforme portaria 344/1998;

3.3.2. Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE – concedida/expedida pelo Ministério da Saúde, através da Anvisa, pertinente à atividade de industrialização e/ou distribuição (Conforme exigido no art. 3º da resolução RDC nº 16, de 1º de Abril de 2014 - Anvisa) devidamente válida na forma da legislação específica vigente, acompanhada da cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União, onde figure o nome da empresa (exigência para o(s) lote(s) de medicamentos);

3.3.2.1. Autorização de comercialização de correlatos – ANVISA (exigência para o(s) lote(s) de materiais hospitalares) a qual se configura os materiais para administração de nutrição enteral (frascos e equipamentos);

3.3.2.2. Autorização de comercialização de saneantes e cosméticos – ANVISA (exigência para o(s) lote(s) de materiais saneantes) e cosméticos a qual se configura os materiais de limpeza e higiene pessoal;

3.4 Alvará de Licença expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante, dentro do prazo de validade e compatível com o objeto da licitação exigência para o(s) lote(s) de medicamentos de uso comum, medicamentos controlados, materiais para administração de nutrição enteral (frascos e equipamentos) e fórmulas e leites nutricionais.

3.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:

3.4.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

3.4.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

3.4.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

4. Qualificação Econômico-Financeira

A qualificação econômico-financeira comprova a capacidade financeira da empresa de cumprir as obrigações contratuais, sem comprometer a continuidade da prestação dos bens:

- **Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos Últimos Dois Exercícios:** Registrados na Junta Comercial e acompanhados de análise de índices financeiros;
- **Índice de Liquidez Corrente:** Indicando a capacidade da empresa de cumprir obrigações de curto prazo.
- **Índice de Solvência Geral:** Demonstrando a capacidade de honrar obrigações financeiras de longo prazo.
- **Grau de Endividamento:** Indicador que demonstra a proporção de recursos de terceiros utilizados pela empresa para financiar suas atividades, permitindo avaliar o nível de comprometimento financeiro e a capacidade de suportar novas obrigações decorrentes da futura contratação.
- **Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial:** Emitida pelo distribuidor judicial da sede da empresa, comprovando a inexistência de processos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial.
- **Projeções Financeiras e Fluxo de Caixa:** Apresentação de documentos que demonstrem a estabilidade financeira da empresa, com análise de fluxo de caixa, endividamento e capital de giro, conforme especificado no edital.
- **Patrimônio Líquido Mínimo:** Comprovação de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme especificado no edital,

para assegurar que a empresa possui capacidade financeira para suportar as exigências contratuais.

5. Declarações obrigatórias para inscrição e participação no processo de pré-qualificação

Para formalizar a inscrição e participação no processo de pré-qualificação, o interessado deverá realizar, no sistema eletrônico, as declarações obrigatórias listadas a seguir. Cada declaração será exibida com o título correspondente e deverá ser confirmada eletronicamente pelo interessado, indicando sua conformidade com os requisitos exigidos e seu compromisso com a veracidade das informações.

Declarações obrigatórias:

Declaração de Conformidade dos Bens com Especificações Técnicas

Declaração de Qualidade dos Produtos

Declaração de Manutenção de Documentos Atualizados

Declaração de Responsabilidade e Veracidade das Informações Fornecidas

Declaração de Não Inidoneidade

Declaração de Não Vinculação a Trabalho Infantil ou Condições Análogas ao Trabalho Escravo

Cada declaração confirmada permanecerá registrada no sistema, assegurando a rastreabilidade e a transparência dos compromissos assumidos.

6.1. Caberá ao interessado em participar da pré-qualificação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo, sendo responsável por eventuais ônus decorrentes da inobservância de mensagens e notificações emitidas pela Administração ou da desconexão de seu acesso.

V - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Pedidos de Esclarecimento : Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital de pré-qualificação, com prazo para apresentação de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do procedimento.

Impugnação do Edital : Impugnações ao edital poderão ser realizadas, no mesmo prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura, por qualquer interessado que entenda haver irregularidades na aplicação da Lei nº 14.133/2021.

Divulgação das Respostas : As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimento serão publicadas no site eletrônico oficial da Prefeitura, garantindo a transparência e a igualdade de acesso às informações, até o último dia útil anterior à abertura do certo.

VI - AVALIAÇÃO E CICLOS DE INSCRIÇÃO

Avaliação Única com Prazo Determinado: Para a pré-qualificação temporária direcionada exclusivamente ao objeto específico desta pré-qualificação, a análise das documentações será realizada em uma única etapa com prazo determinado. A análise das documentações será iniciada exatamente no dia 08 de julho de 2026, conforme divulgado no sítio eletrônico da entidade e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), permitindo que os interessados acompanhem e organizem a submissão de seus documentos. A avaliação terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para sua conclusão, ao final do qual será emitido o certificado de pré-qualificação para os interessados que atenderem aos requisitos estabelecidos para esse objeto específico.

Emissão do Certificado de Pré-Qualificação: Após a aprovação na avaliação, será emitido um certificado de pré-qualificação válido exclusivamente para o objeto específico da pré-qualificação em questão. Esse certificado atesta que o licitante ou bem está qualificado e em conformidade com os requisitos para participação na licitação vinculada a esse objeto, conforme os parâmetros estabelecidos pela Administração.

Prazo para Submissão de Documentos: Os interessados deverão apresentar sua documentação até a data estipulada para a análise, conforme divulgado no sítio eletrônico da entidade e no PNCP. Qualquer alteração no prazo ou nos requisitos será informada antecipadamente pela Administração, garantindo que todos os interessados tenham acesso à informação em tempo hábil.

VII - PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

Os interessados deverão manter os documentos apresentados atualizados durante o período de validade do certificado de pré-qualificação temporária, sob pena de suspensão ou cancelamento do mesmo.

Prazo para Atualização: Documentos com validade próxima ao vencimento deverão ser atualizados pelo fornecedor antes de expirarem, mediante notificação da Administração Pública através da plataforma eletrônica, para que sua condição de pré-qualificado seja mantida durante o período de vigência da pré-qualificação.

Análise e Confirmação dos Documentos Atualizados: A comissão de avaliação realizará a análise dos documentos atualizados no prazo de até 10 (dez) dias úteis. Caso sejam identificadas pendências ou necessidade de correções, o interessado será notificado por e-mail cadastrado na plataforma eletrônica e também na própria plataforma, para que providencie os ajustes necessários.

VIII - CANCELAMENTO DO CERTIFICADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

A falta de atualização dos documentos, o descumprimento dos requisitos estabelecidos no edital ou o fornecimento de informações inverídicas poderão resultar no cancelamento da pré-qualificação.

Direito de Recurso : Contra o cancelamento, o interessado poderá interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, que deverá ser apresentado exclusivamente por meio da plataforma eletrônica designada pelo Município, garantindo a transparência e a celeridade processual.

IX - REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

O procedimento de pré-qualificação poderá ser revogado ou anulado pela Administração, conforme disposto nos incisos I e II do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, caso haja razões de interesse público, ilegalidades ou vícios que justifiquem tal medida. Em caso de revogação ou anulação, todos os certificados concedidos serão automaticamente cancelados.

X - DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): Todas as informações referentes ao procedimento de pré-qualificação, incluindo editais, impugnações, respostas, resultados e cancelamentos, serão amplamente divulgadas no PNCP e no sítio eletrônico oficial da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com o princípio da publicidade.

Certidão de Pré-Qualificação : Após a aprovação, será fornecida uma certidão que atesta a pré-qualificação dos fornecedores ou bens, renovável mediante atualização dos documentos exigidos.

XI - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, os participantes do procedimento de pré-qualificação ficam sujeitos às avaliações administrativas nas situações de descumprimento das normas e requisitos estabelecidos no presente edital, nas seguintes situações:

Infrações Administrativas : Constituem infrações administrativas, passíveis de sanção, os seguintes atos:

Não entrega da documentação pertinente para o certo , conforme previsto no inciso IV do art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

Não mantenha a documentação atualizada e atualizada , conforme o previsto neste edital.

Apresentação de documentação falsa ou prestação de declaração falsa durante a pré-qualificação, conforme inciso VIII do art. 155.

Comportamento inidôneo ou ato fraudulento que vise frustrar os objetivos da pré-qualificação ou das licitações futuras, conforme incisos IX e X do art. 155.

Outras infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando aplicável ao procedimento de pré-qualificação.

Sanções Administrativas : Em decorrência das infrações mencionadas, serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes avaliações:

Advertência : será aplicada exclusivamente por infração de menor gravidade, conforme previsto no inciso do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

Multa : a ser calculada conforme previsão deste edital, com valor entre 0,5% (cinco décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor estimado do contrato a ser licitado, de acordo com a gravidade da infração.

Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Municipal : por período de até 3 (três) anos, nas hipóteses de infração que comprometam a integridade do processo, conforme previsto no inciso III do art. 156.

Declaração de Inidoneidade : impedindo o participante de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos, nas hipóteses de infrações graves, conforme inciso IV do art. 156.

Crítérios para Aplicação das Sanções : Na aplicação das sanções, serão considerados os seguintes critérios, conforme § 1º do art. 156:

Gravidade da Infração : a natureza do ato de infração e seu impacto na integridade do procedimento de pré-qualificação.

Peculiaridades do Caso Concreto : considerando as especificações específicas e o contexto da infração.

Circunstâncias Agravantes ou Atenuantes : que podem causar o aumento ou redução do prejuízo.

Danos Causados à Administração : avaliando o prejuízo potencial ou eficaz ao interesse público.

Implantação de Programa de Integridade : caso aplicável, conforme diretrizes dos órgãos de controle.

Defesa e Contraditório : O licitante ou fornecedor terá direito ao contraditório e à ampla defesa:

Multas e Advertências : O interessado será notificado e poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)

Sanções de Impedimento e Declaração de Inidoneidade : exigirão a instauração de processo de responsabilização, prorrogado por comissão composta de dois ou mais servidores, conforme art. 158 da Lei nº 14.133/2021, com possibilidade de apresentação de defesa e provas no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Reparação e Reabilitação : O participante penalizado poderá solicitar sua reabilitação perante a Administração, desde que cumpridos os requisitos do art. 163 da Lei nº 14.133/2021:

Reparação Integral do Dano causado à Administração;

Pagamento das Multas Aplicadas;

Cumprimento do prazo mínimo de reabilitação, de 1 (um) a 3 (três) anos, conforme o caso;

Implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, quando aplicável.

Publicação das Sanções : As avaliações aplicadas serão informadas e mantidas atualizadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161 da Lei nº 14.133/2021, garantindo ampla publicidade e acessibilidade a essas informações.

XII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Justificativa do Procedimento : A pré-qualificação realizada no presente edital apoia-se nos princípios de eficiência, economicidade e competitividade, previstos no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021. Esse processo visa consolidar um grupo de fornecedores envolvidos e aptos a atender

de maneira ágil e adequada às futuras demandas da Administração Pública, contribuindo para um processo de contratação mais rápido e seguro.

Através desta avaliação prévia, a Administração promove uma aplicação racional dos recursos públicos, garantindo que os fornecedores selecionados estejam devidamente preparados para cumprir os requisitos técnicos e financeiros necessários. A pré-qualificação também proporciona uma concorrência equilibrada entre os participantes, o que resulta em um processo seletivo, isonômico e transparente.

Além disso, ao publicar os critérios de qualificação e os resultados das avaliações, o processo fortalece a transparência e a segurança jurídica, ao mesmo tempo em que permite o controle social sobre os fornecedores habilitados. Esse procedimento favorece o alinhamento das futuras contratações com os interesses e necessidades da Administração, garantindo que a prestação de serviços e adequada de bens à população ocorra com qualidade e em conformidade com os princípios de integridade e responsabilidade fiscal.

Licitação Restrita aos Pré-Qualificados : A Administração estabelece que a participação na licitação futura será restrita exclusivamente aos interessados que tenham sido previamente pré-qualificados para o objeto específico delineado neste edital de pré-qualificação. Essa restrição visa garantir que apenas fornecedores que atendam aos critérios estabelecidos no edital de pré-qualificação, já validados e planejados pela comissão responsável, possam participar do processo licitatório.

Essa medida busca aprimorar a segurança e a qualidade das contratações futuras, garantindo que os participantes possuam experiência comprovada e condições específicas para atender às especificações e exigência do contrato. Além disso, esta restrição contribui para a celeridade e eficiência do processo licitatório, uma vez que a fase de habilitação inicial já foi realizada, permitindo maior agilidade na avaliação das propostas e na formalização do contrato.

Por fim, a limitação da licitação aos pré-qualificados reforça a transparência e a conformidade com o edital, uma vez que todos os interessados foram previamente informados dessa exigência e puderam participar da pré-qualificação em condições de igualdade, respeitando os princípios de competitividade e isonomia previstas na Lei nº 14.133/2021.

Itarema/CE, 25 de junho de 2026

Leticia Reichel Dos Santos
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
PORTARIA Nº 008/2025