



Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro CEP 59.980-000 José da Penha-RN – CNPJ 08.357.642/0001-54

Solicitação de cotação de preços

Prefeitura Municipal de José da Penha

RESPONSÁVEL: MARIA DE LOURDES JÁCOME VIEIRA MONTE

PROPONENTE: ERIVAN ANTÔNIO DE MORAIS

NOME: BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ BARBOSA, 465 B – ANDAR 01 – SALA 05

BAIRRO: GARRAFÃO CNPJ: 07.728.465/0001-02

CPF: 271.440.188-09

O município de José da Penha, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível. Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de José da Penha-RN.

Maria de Lourdes Jácome Vieira Monte Responsável

Item	Material/Serviço	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor total (R\$)
1	Banheiros químicos: banheiros químicos individuais, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, contendo caixa de dejetos, porta papel com rolos de papel higiênico, produto químico desbactericida utilizado no bojo dos banheiros; essência aromatizante desbactericida, fechamento com identificação masculino / feminino, para uso do público em geral, durante o evento, manter funcionários efetuando, intermitentemente pulverização aromática em spray de forma que os banheiros fiquem sempre perfumados, transmitindo uma maior segurança de limpeza e higienização aos clientes. A retirada dos banheiros deverá ser feita imediatamente após o término do evento, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN	UNIDADE	70	300,00	21.000,00
2	Estande básico de 4x3 em ts: estrutura em perfis de alumínio adonisado, cor natural, formando malha modular de 1,90 m de eixo, 1,0m de eixo, 2,20 m de altura, composta por montagem e travessas presas aos mesmos por meio de travas ligeiramente salientes. Os painéis são em ts branco que se encaixam perfeitamente à estrutura, e o piso em tablado de madeira revestido com carpete, instalação elétrica com no mínimo 02 spots e 01 tomada tripolar 220w em cada unidade, devidamente	UNIDADE	40	1.800,00	72.000,00





municipal de José da Penha/RN. Estrutura de camarim em ts: camarim 3m x 3m com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3" x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0.50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E do máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,			T	l	1	ı
Estrutura de camarim em ts: camarim 3m x 3m com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3" x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasitic de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para pa. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		montado de acordo com as necessidades da administração				
teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3" x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar-condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		*				
no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3" x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar-condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. A terramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		_				
e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3" x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E un máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		•				
barrotes de 3" x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar-condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasitc de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cfit e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca				
carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em				
conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E 4 no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		barrotes de 3" x 3" e compensados de 12mm revestido em				
acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de				
instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8° x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		conservação. O camarim deverá ser provido com porta de				
luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A				
(dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas)				
de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02				
Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		(dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado				
porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasitc de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação.				27.600,00
porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,	2	Espaço reservado para colocação de banheiro químico com	INIDADE	12	2.300,00	
sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,	3	porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa,	UNIDADE			
beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasitc de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,						
beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasitc de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar				
Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,						
utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		•				
25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E 4 no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso				
25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E 4 no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		utilizando cabo pirasito de bwf 750v de seção métrica de				
terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E 1 no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,						
normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,						
e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		instalado em todos os camarins, estando de acordo com as				
da administração municipal de José da Penha/RN. Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft				
Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades				
de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		da administração municipal de José da Penha/RN.				
com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso, UNIDADE 06 8.000,00 48.000,00		Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros				
águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly,				
de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso, UNIDADE 06 8.000,00 48.000,00		com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas				
no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado				
no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,		de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E				
^	4	no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo	UNIDADE	06	8.000,00	48.000,00
		no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso,				
estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de		estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de				
bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados		bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados				
de acordo com as necessidades da administração municipal de		de acordo com as necessidades da administração municipal de				
José da Penha/RN.						
Fechamento metálico: placas de fechamento metálico, produto		Fechamento metálico: placas de fechamento metálico, produto				
resistente com capacidade para suportar a movimentação e	_	resistente com capacidade para suportar a movimentação e	MTC	500	60.00	20,000,00
5 impacto de pessoas sobre elas, medindo 2,50 (dois metros e MTS 500 60,00 30.000,00	5	impacto de pessoas sobre elas, medindo 2,50 (dois metros e	MIS	300	00,00	30.000,00
cinquenta centímetros) de altura, destinadas ao fechamento de		cinquenta centímetros) de altura, destinadas ao fechamento de				





		T	•	T	,
	local reservado para dançarinos, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.				
	Grade de contenção: produto fabricado em aço resistente, medindo 1,20 (um metro e vinte) de altura, com capacidade				
6	para suportar a movimentação e impacto de pessoas sobre elas, a fim de obstruir o acesso público de vias indesejadas, além de proteger o local e garantir a segurança do evento, devidamente montada de acordo com as necessidades da administração	MTS	1000	50,00	50.000,00
	municipal de José da Penha/RN.				
7	Grid para estrutura de pórtico: equipamento produzido em alumínio ou equivalente, no formato quadrado, destinado a montagem de pórtico de entrada conforme figura ilustrativa, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	MTS	350	60,00	21.000,00
8	Grid para iluminação de palco: equipamento produzido em alumínio ou equivalente, no formato quadrado, instalado com quantas passadas for necessário, com manilhas e cinta, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	MTS	1500	60,00	90.000,00
9	Grupo gerador: grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 kva, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 hz, (cada) com combustível, operador e cabos elétricos de ligação, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft, abnt e cabos elétricos para ligação, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	12	3.500,00	42.000,00
10	Palco praticável: plataforma em quadro de alumínio piso em compensado naval: madeira de 20 a 25 mm com borracha antiderrapante 4 pés ajustáveis: de 0,60 a 1,00 mt e engate rápido capacidade de carga: acima de 500 kg/m², devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	100	230,00	23.000,00
11	Pavilhão tipo galpão: tenda tipo galpão com estrutura box truss em q-30 para eventos, com cobertura e fechamentos laterais em lona vinilica na cor branca, anti-chama, com montagem, obedecendo as seguintes especificações: cobertura montada em estrutura de treliças em alumínio box truss q-30 com base slive ou produto similar em alumínio com as mesmas	METRO	100	80,00	8.000,00





	características técnicas, 3.1/2 de altura. Toda a estrutura deve estar devidamente instalada com cabo de aço 3/8, fixados direto no piso existente ou contra peso com capacidade de ancoragem/ arrancajemento e feito o aterramento elétrico das mesmas. Os materiais necessários para montagem da estrutura, tais como blocos, faces opostas, sleeves, bases, cintas de elevação, talhas, parafusos e porcas devem ser contemplados. A lona deve ser vinilica com tratamento espacial e revestimento sintético, antimofo, antichamas, anti uv, autoextinguivel e com sistema de drenagem para aguas pluviais e capacidade de carga 800kgf por ponto. A lona poderá ser totalmente branca ou branca externamente e preta internamente, conter equipamentos de combate a incêndio e pânico, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente instalados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN				
12	municipal de José da Penha/RN. Sistema de iluminação de grande porte: equipamento com 25 par leds rgbw; 20 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 06 mini bruts (6 lâmpadas); 06 cobs; 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	5	8.500,00	42.500,00
13	Sistema de iluminação de médio porte: equipamento com 18 par leds rgbw; 10 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	8	4.500,00	36.000,00
14	Sistema de iluminação de mine porte: equipamento com 08 par leds rgbw; 04 moving beam 5r; 01 máquina de fumaça; console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	10	3.000,00	30.000,00
15	Sistema de iluminação de pequeno porte: equipamento com 10 par leds rgbw; 06 moving beam 5r; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 01 máquina de fumaça; console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	10	3.500,00	35.000,00





16	Sistema de iluminação decorativa: equipamento com canhao refletor par led 18x12w rgbw quadriled slim par64. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	10	2.500,00	25.000,00
17	Sistema de iluminação decorativa: equipamento com moving beam 230w 7r head bivolt. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha /RN.	UNIDADE	30	350,00	10.500,00
18	Sistema de iluminação: telão de led 3 x 2 p5, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	06	2.500,00	15.000,00
19	Sistema de iluminação: telão de led 4 x 2 p5, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	08	3.000,00	24.000,00
20	Sistema de iluminação: telão de led 6 x 3 p5, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	06	6.500,00	39.000,00
21	Sistema de iluminação: telão de led 8 x 3 p5, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	08	8.500,00	68.000,00
22	Sistema de sonorização de pequeno porte: equipamento com 04 caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800w rms cada); 04 caixas vias médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); amplificadores compatível com o sistema; 01 equalizador estéreo com 32 bandas e filtors de 12 db por oitava; 01 p processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits; 04 canais compressores / limitadores com entradas e saídas balanceadas; 01 microfone sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação uhf; 04 microfones para uso diversos com pedestais; 04 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; 01 aparelho para uso de pendrive e cd; 01 mixing console com no mínimo 24 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas.com no mínimo 04 vias de monitor; 02 monitores tipo spot passivo/ativo com 300w rms cada, cabos e conexões para ligar todo o sistema, 01 operador técnico, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	50	1.500,00	75.000,00
23	Sistema de sonorização de médio porte: equipamento de sonorização para utilização profissional com as seguintes	UNIDADE	10	4.500,00	45.000,00





			ı	ı	
	especificações mínimas - 01 console digital de 48 canais para				
	o pa, 12 caixas de graves e subgraves, 12 caixas de line array				
	com sistema lr, sistema de amplificação. Monitor: 01 console				
	digital de 48 canais, side duplo lateral, monitores individuais,				
	corpo de bateria, cubo de baixo, cubo de guitarra, sistema de				
	microfones com fios (22), 02 microfones sem fio, direct box e				
	sistema de amplificação.				
	Sistema de sonorização porte dois: equipamento com 01				
	mixing console com 48 canais, 08 subgrupos, 12 vias				
	auxiliares máster lr, equalização de 04 bandas mais 04				
	paramétricos, com ponto de insert em todos os canais; 02				
	divisores de frequência, com 04 vias com 24 db por oitava,				
	ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas				
	balanceadas; 02 equalizadores gráficos estéreo com mínimo 31 bandas e filtros de 12 db por oitava; 08 canais				
	<u>.</u>				
	deimpressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas;				
	08 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; 03				
	processadores de efeitos com reverb e delay com entradas e				
	saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits;				
	01 equalizador gráfico estéreo 15 bandas por canal para insert;				
	24 microfones com respectivos pedestais; 02 microfones sem				
	fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa				
	de operação em uhf; 08 direct box de impedância para				
	instrumentos; 01 multicabo com mínimo 48 vias de 60 metros;				
	16 caixas para subgraves com 02 falantes de 800w rms cada;				
24	16 caixas com no mínimo 03 vias médio grave e médio agudo	UNIDADE	05	11.000,00	55.000,00
	(1.000w rms cada); 01 parelho para uso de pendrive e cd				
	player; amplificadores de potência compatível com o sistema				
	de pa. Toda distribuição de sinal deverá ser feita com cabos				
	balanceados e isolados eletricamente da central de controle; 01				
	mixing console com mínimo 48 canais, (mínimo) 08				
	subgrupos, 12 vias auxiliares master lr, equalização de 04				
	bandas mais 04 paramétricos, com ponto de insert em todos os				
	canais; 12 equalizadores gráficos estéreo com mínimo 31				
	bandas e filtros de 12 db por oitava; 04 canais de				
	compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas;				
	04 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; 01				
	processadores de efeitos com reverb e delay com entradas e				
	saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits.				
	Side fields composto por: 04 caixas para subgraves com 02				
	falantes de 800w rms cada; 04 caixas com no mínimo 03 vias				
	médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); amplificadores				
	de potência compatível com o sistema de monitor; 01 divisor				
	de frequência com mínimo 04 vias com mínimo 24 db por				





			VA	LOR TOTAL	1.043.100,00
altura, montado em treliças.					
27	com lonas impermeáveis, todo fechado, tendo 0,90 cm de	DIÁRIA	5	4.500,00	22.500,00
	LOCAÇÃO DE PALCO Medindo 8,4x6,6 metros, coberto				
	administração municipal de José da Penha/RN.				
	Devidamente montados de acordo com as necessidades da				
	devendo conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto para luminária e 02 tomadas monofásica.				
26	40" medindo 04m x 04m com 3m de altura, padrão abnt,	UNIDADE	100	550,00	55.000,00
26	confeccionada em estrutura ferro tubular galvanizada de 40" x		100	550.00	55,000,00
	tratamento anti-chama, anti-mofo e antifungo, tipo pirâmide,				
	anti-chama, camada de pvc com alto índice de aditivos anti uv,				
	Tenda 5m x 5m: tenda tipo pirâmide, coberta com lona vinil				
	administração municipal de José da Penha/RN.				
	Devidamente montados de acordo com as necessidades da				
	(um) ponto para luminária e 02 tomadas monofásica.				
	devendo conter aterramento e iluminação com no mínimo 1				
25	40" medindo 04m x 04m com 3m de altura, padrão abnt,	UNIDADE	06	5.500,00	33.000,00
	confeccionada em estrutura ferro tubular galcanizada de 40" x				
	tratamento anti-chama, anti-mofo e antifungo, tipo pirâmide,				
	anti-chama, camada de pvc com alto índice de aditivos anti uv,				
	Tenda 12m x 8m: tenda tipo telhado, coberta com lona vinil				
	municipal de José da Penha/RN.				
	montados de acordo com as necessidades da administração				
	de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente				
	auxiliar técnico, de acordo com as normas exigidas pelo corpo				
	01 monitor com 300 w rms, 02 operadores técnicos e 01				
	mínimo 06 canais, 01 amplificador de potência 2.000w rms e				
	polegadas; 01 sistema para teclado com 01 mixing console				
	falantes de 10 polegadas e 01 caixa com; 01 alto- falante de 15				
	amplificador para baixo com 800w rms, 01 caixa com 04 alto-				
	900w rms, 01 caixa com 02 alto-falantes com 12 polegadas; 01				
	microfones específicos; 02 amplificadores para guitarra com				
	máquina de cimbal, 01 pedal para bombo, 01 banco com kit de				
	01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01				
	Palco: 01 bateria completa com 01 bumbo, 02 tons, 01 surdo,				
	por: 01 caixa para subgraves com 02 falantes de 800w rms.				
	saídas balanceadas; 10 monitores tipo spot-way (passivo/ativo) com 300w rms cada, side drums com amplificação compostos				





Prazo de entrega:				
Validade da proposta :	30	Di	ias.	
Valor por extenso :	Um Milhão quarenta e três mil e d	cem reais		
Data: 00/00/0004				
Data:_28/08/2024		Ca	rimbo e assinatura	



OO24

Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro CEP 59.980-000 José da Penha-RN – CNPJ 08.357.642/0001-54

Soncitação de cotação de preços
Prefeitura Municipal de José da Penha RESPONSÁVEL: MARIA DE LOURDES JÁCOME VIEIRA MONTE
PROPONENTE:
NOME: Adriano dos Santos Jales Eireli
ENDEREÇO: Rua Martins Moreira - 5N
BAIRRO: MA Nazaré Copos Jurieira
CNPJ: 07, 115.086/0001-47
CPF:

O município de José da Penha, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível. Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de José da Penha-RN.

Maria de Lourdes Jácome Vieira Monte Responsável

Item	Material/Serviço	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor total (R\$)
1	Banheiros químicos: banheiros químicos individuais, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, contendo caixa de dejetos, porta papel com rolos de papel higiênico, produto químico desbactericida utilizado no bojo dos banheiros; essência aromatizante desbactericida, fechamento com identificação masculino / feminino, para uso do público em geral, durante o evento, manter funcionários efetuando, intermitentemente pulverização aromática em spray de forma que os banheiros fiquem sempre perfumados, transmitindo uma maior segurança de limpeza e higienização aos clientes. A retirada dos banheiros deverá ser feita imediatamente após o término do evento, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN	UNIDADE	70	350,00	24. 5000 3000 3000
2	Estande básico de 4x3 em ts: estrutura em perfis de alumínio adonisado, cor natural, formando malha modular de 1,90 m de eixo, 1,0m de eixo, 2,20 m de altura, composta por montagem e travessas presas aos mesmos por meio de travas ligeiramente salientes. Os painéis são em ts branco que se encaixam perfeitamente à estrutura, e o piso em tablado de madeira revestido com carpete, instalação elétrica com no mínimo 02 spots e 01 tomada tripolar 220w em cada unidade, devidamente	UNIDADE	40	2.100,00	2000.





	montado de acordo com as necessidades da administração				
	municipal de José da Penha/RN.				
3	Estrutura de camarim em ts: camarim 3m x 3m com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3" x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 (duas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar-condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona antichamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos camarins. Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasite de bwf 750v de seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em todos os camarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	12	2450,00	O S
4	Estrutura de palco: estrutura de palco medindo com 12 metros de frente por 08 metros de profundidade, estrutura para p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de acesso, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	06	& 500gdo	
5	Fechamento metálico: placas de fechamento metálico, produto resistente com capacidade para suportar a movimentação e impacto de pessoas sobre elas, medindo 2,50 (dois metros e cinquenta centímetros) de altura, destinadas ao fechamento de	MTS	500	65,00	35.50





	local reservado para dançarinos, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.				
6	Grade de contenção: produto fabricado em aço resistente, medindo 1,20 (um metro e vinte) de altura, com capacidade para suportar a movimentação e impacto de pessoas sobre elas, a fim de obstruir o acesso público de vias indesejadas, além de proteger o local e garantir a segurança do evento, devidamente montada de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	MTS	1000	60,00	00.000
7	Grid para estrutura de pórtico: equipamento produzido em alumínio ou equivalente, no formato quadrado, destinado a montagem de pórtico de entrada conforme figura ilustrativa, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	MTS	350	65,00	S)
8	Grid para iluminação de palco: equipamento produzido em alumínio ou equivalente, no formato quadrado, instalado com quantas passadas for necessário, com manilhas e cinta, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	MTS	1500	65,0 ⁰	97,20
9	Grupo gerador: grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 kva, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 hz, (cada) com combustível, operador e cabos elétricos de ligação, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft, abnt e cabos elétricos para ligação, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	12	3.7090	7. 2000 N. 200
10	Palco praticável: plataforma em quadro de alumínio piso em compensado naval: madeira de 20 a 25 mm com borracha antiderrapante 4 pés ajustáveis: de 0,60 a 1,00 mt e engate rápido capacidade de carga: acima de 500 kg/m², devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	100	250,00	25,00°
11	Pavilhão tipo galpão: tenda tipo galpão com estrutura box truss em q-30 para eventos, com cobertura e fechamentos laterais em lona vinilica na cor branca, anti-chama, com montagem, obedecendo as seguintes especificações: cobertura montada em estrutura de treliças em alumínio box truss q-30 com base slive ou produto similar em alumínio com as mesmas	METRO	100	8700	8, 400,00





	características técnicas, 3.1/2 de altura. Toda a estrutura deve estar devidamente instalada com cabo de aço 3/8, fixados direto no piso existente ou contra peso com capacidade de ancoragem/ arrancajemento e feito o aterramento elétrico das mesmas. Os materiais necessários para montagem da estrutura, tais como blocos, faces opostas, sleeves, bases, cintas de elevação, talhas, parafusos e porcas devem ser contemplados. A lona deve ser vinilica com tratamento espacial e revestimento sintético, antimofo, antichamas, anti uv, autoextinguivel e com sistema de drenagem para aguas pluviais e capacidade de carga 800kgf por ponto. A lona poderá ser totalmente branca ou branca externamente e preta internamente, conter equipamentos de combate a incêndio e pânico, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente instalados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.				
12	Sistema de iluminação de grande porte: equipamento com 25 par leds rgbw; 20 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 06 mini bruts (6 lâmpadas); 06 cobs; 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	5	9,000,00	5° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 0
13	Sistema de iluminação de médio porte: equipamento com 18 par leds rgbw; 10 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	8	4.900,00	39, 200,
14	Sistema de iluminação de mine porte: equipamento com 08 par leds rgbw; 04 moving beam 5r; 01 máquina de fumaça; console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	10	3.400,00	34.00
15	Sistema de iluminação de pequeno porte: equipamento com 10 par leds rgbw; 06 moving beam 5r; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 01 máquina de fumaça; console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UŅĪDADE	10	3.300,00	





16	Sistema de iluminação decorativa: equipamento com canhao refletor par led 18x12w rgbw quadriled slim par64. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	10	2.70900	
17	Sistema de iluminação decorativa: equipamento com moving beam 230w 7r head bivolt. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha /RN.	UNIDADE	30	330,00	9000
18	Sistema de iluminação: telão de led 3 x 2 p5, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	06	2.700,00	56.2000
19	Sistema de iluminação: telão de led 4 x 2 p5, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	08	3.350,00	36. 300 (p)
20	Sistema de iluminação: telão de led 6 x 3 p5, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	06	2.700,00 3.350,00 6.800,00	N. 00.00
21	Sistema de iluminação: telão de led 8 x 3 p5, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	08	8750,00	2.000
22	Sistema de sonorização de pequeno porte: equipamento com 04 caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800w rms cada); 04 caixas vias médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); amplificadores compatível com o sistema; 01 equalizador estéreo com 32 bandas e filtors de 12 db por oitava; 01 p processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits; 04 canais compressores / limitadores com entradas e saídas balanceadas; 01 microfone sem fio para voz. com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação uhf; 04 microfones para uso diversos com pedestais; 04 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; 01 aparelho para uso de pendrive e cd; 01 mixing console com no mínimo 24 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas.com no mínimo 04 vias de monitor; 02 monitores tipo spot passivo/ativo com 300w rms cada, cabos e conexões para ligar todo o sistema, 01 operador técnico, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	50	3230,00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
23	Sistema de sonorização de médio porte: equipamento de sonorização para utilização profissional com as seguintes	UNIDADE	10	4.700,00	rx.00060





	especificações mínimas - 01 console digital de 48 canais para o pa, 12 caixas de graves e subgraves, 12 caixas de line array com sistema lr, sistema de amplificação. Monitor: 01 console digital de 48 canais, side duplo lateral, monitores individuais, corpo de bateria, cubo de baixo, cubo de guitarra, sistema de microfones com fios (22), 02 microfones sem fio, direct box e sistema de amplificação. Sistema de sonorização porte dois: equipamento com 01			V	
24	mixing console com 48 canais, 08 subgrupos, 12 vias auxiliares máster lr, equalização de 04 bandas mais 04 paramétricos, com ponto de insert em todos os canais; 02 divisores de frequência, com 04 vias com 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 02 equalizadores gráficos estéreo com mínimo 31 bandas e filtros de 12 db por oitava; 08 canais deimpressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 08 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; 03 processadores de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits; 01 equalizador gráfico estéreo 15 bandas por canal para insert; 24 microfones com respectivos pedestais; 02 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em uhf; 08 direct box de impedância para instrumentos; 01 multicabo com mínimo 48 vias de 60 metros; 16 caixas para subgraves com 02 falantes de 800w rms cada; 16 caixas com no mínimo 03 vias médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); 01 parelho para uso de pendrive e cd player; amplificadores de potência compatível com o sistema de pa. Toda distribuição de sinal deverá ser feita com cabos balanceados e isolados eletricamente da central de controle; 01 mixing console com mínimo 48 canais, (mínimo) 08 subgrupos, 12 vias auxiliares master lr, equalização de 04 bandas mais 04 paramétricos, com ponto de insert em todos os canais; 12 equalizadores gráficos estéreo com mínimo 31 bandas e filtros de 12 db por oitava; 04 canais de compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 01 processadores de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits. Side fields composto por: 04 caixas para subgraves com 02 falantes de 800w rms cada; 04 caixas com no mínimo 03 vias médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); amplificadores de potência compatível com o sistema de monitor; 01 divisor de frequência com mínimo 04 vias com mínimo 24 db por	UNIDADE	05	31,500,00	54.50°





×	oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 10 monitores tipo spot-way (passivo/ativo) com 300w rms cada, side drums com amplificação compostos por: 01 caixa para subgraves com 02 falantes de 800w rms. Palco: 01 bateria completa com 01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de cimbal, 01 pedal para bombo, 01 banco com kit de microfones específicos; 02 amplificadores para guitarra com 900w rms, 01 caixa com 02 alto-falantes com 12 polegadas; 01 amplificador para baixo com 800w rms, 01 caixa com 04 alto-falantes de 10 polegadas e 01 caixa com; 01 alto- falante de 15 polegadas; 01 sistema para teclado com 01 mixing console mínimo 06 canais, 01 amplificador de potência 2.000w rms e 01 monitor com 300 w rms, 02 operadores técnicos e 01 auxiliar técnico, de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração				
25	municipal de José da Penha/RN. Tenda 12m x 8m: tenda tipo telhado, coberta com lona vinil anti-chama, camada de pvc com alto índice de aditivos anti uv, tratamento anti-chama, anti-mofo e antifungo, tipo pirâmide, confeccionada em estrutura ferro tubular galcanizada de 40" x 40" medindo 04m x 04m com 3m de altura, padrão abnt, devendo conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto para luminária e 02 tomadas monofásica. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	06	5,350,00	3× 500
26	Tenda 5m x 5m: tenda tipo pirâmide, coberta com lona vinil anti-chama, camada de pvc com alto índice de aditivos anti uv, tratamento anti-chama, anti-mofo e antifungo, tipo pirâmide, confeccionada em estrutura ferro tubular galvanizada de 40" x 40" medindo 04m x 04m com 3m de altura, padrão abnt, devendo conter aterramento e iluminação com no mínimo 1 (um) ponto para luminária e 02 tomadas monofásica. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.	UNIDADE	100	600,00	99
27	LOCAÇÃO DE PALCO Medindo 8,4x6,6 metros, coberto com lonas impermeáveis, todo fechado, tendo 0,90 cm de altura, montado em treliças.	DIÁRIA	5	4.70900	\$30,00





Prazo de entrega:					
Validade da proposta :	30		Dias.		
Valor por extenso :	um milhão	cento e vinte e	ummi	l seigentos	e cinquenta
Data: <u>29 / 08 / 2024</u>		Ale	Carimbo e assinat	1/2 Sall	A las.



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município de José da Penha/RN.

	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTA
1 - Banhe	iros químicos:	70,0	Unidade	340,0000	23.800,000
METODO	LOGIA: Média	PREÇOS PRATIC	CADOS: 3		
2 - Estano	de básico de 4x3 em ts:	40,0	Unidade	2.066,6667	82.666,668
METODO	LOGIA: Média	PREÇOS PRATIC	CADOS: 3		
3 - Estrutu	ura de camarim em ts 3m x 3m -	12,0	Unidade	2.416,6667	29.000,00
METODO	LOGIA : Média	PREÇOS PRATIC	CADOS: 3		
4 - Estrutu	ura de palco medindo 12 metros de frente por 08 metros de profundidade-	6,0	Unidade	8.500,0000	51.000,00
METODO	LOGIA: Média	PREÇOS PRATIC	CADOS: 3		
•	nento metálico:	500,0	Metro	65,0000	32.500,00
-5-100	.OGIA: Média	PREÇOS PRATIO	CADOS: 3		
642/0	de contenção: produto fabricado em aço resistente, medindo 1,20 (um metro e vinte) de	1000,0	Metro	59,3333	59.333.30
8.357	.OGIA: Média	DDECOS DDATA	CADOS: 2	35,333	39.333,30
S.E.	ra estrutura de pórtico:	PREÇOS PRATIO	Metro	CC 0000	22.100.00
4A-C				66,0000	23.100,000
E	.OGIA: Média ra iluminação de palco:	PREÇOS PRATIO	CADOS: 3 Metro		
, 등 다				66,6667	100.000,050
DEJO	OGIA: Média	PREÇOS PRATIO	CADOS: 3 Unidade		
3-0939 INICIPAL DE 309	gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 kva -	12,0	Onidade	3.683,3333	44.199,999
28-08 28-08 28-08	.OGIA: Média	PREÇOS PRATIC	CADOS: 3		
400-628-0339 URA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357,642/0001-54	praticável: plataforma em quadro de alumínio piso em compensado naval: madeira de 20 m borracha antiderrapante 4 pés ajustáveis: de 0,60 a 1,00 mt e engate rápido 3 de carga: acima de 500 kg/m², devidamente montados .	100,0	Unidade	240,0000	24.000,00
PREFEIT	.OGIA: Média	PREÇOS PRATIC	CADOS: 3		
29 - PREFEITU	ão tipo galpão: tenda tipo galpão com estrutura box truss em q-30 para eventos, com efechamentos laterais em Iona vinilica na cor branca, anti-chama, com montagem-	100,0	Metro	85,6667	8.566,670
AND DE2	.OGIA: Média	PREÇOS PRATIC	CADOS: 3		
INFORMANDO O	na de iluminação de grande porte: equipamento com 25 par leds rgbw; 20 moving beam 5r; 100; 06 mini bruts (6 lâmpadas); 06 cobs; 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados ores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores.	5,0	Unidade	8.966,6667	44.833,33
	.OGIA: Média	PREÇOS PRATIC	CADOS: 3		
	na de iluminação de médio porte: equipamento com 18 par leds rgbw; 10 moving beam 5r; 000; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de s. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores.	8,0	Unidade	4.833,3333	38.666,666
METODO	LOGIA: Média	PREÇOS PRATIC	CADOS: 3		
14 - Sister	ma de iluminação de mine porte:	10,0	Unidade	3.216,6667	32.166,66
METODO	LOGIA: Média	PREÇOS PRATIC	CADOS: 3		
15 - Sister	ma de iluminação de pequeno porte:	10,0	Unidade	3.660,0000	36.600,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
METODO	DLOGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			
16 - Siste	16 - Sistema de iluminação decorativa:		Unidade	2.600,0000	26.000,0000	
METODO	DLOGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			
17 - Siste	ema de iluminação decorativa: equipamento com moving beam 230w 7r head bivolt.	30,0	Unidade	343,3333	10.299,9990	
METODO	DLOGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			
18 - Siste	ema de iluminação: telão de led 3 x 2 p5 -	6,0	Unidade	2.683,3333	16.099,9998	
METODO	DLOGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			
19 - Siste	ema de iluminação: telão de led 4 x 2 p5	8,0	Unidade	3.283,3333	26.266,6664	
METODO	DLOGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			
1-54	na de iluminação: telão de led 6 x 3 p5.	6,0	Unidade	7.416,6667	44.500,0002	
,2/000	.OGIA: Média	PREÇOS PRATI	PREÇOS PRATICADOS: 3			
- CNP3: 08.357.642/0001-54	ıa de iluminação: telão de led 8 x 3 p5 -	8,0	Unidade	8.643,3333	69.146,6664	
P.: 08	.OGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			
	na de sonorização de pequeno porte:	50,0	Unidade	1.500,0000	75.000,0000	
PENHA	.OGIA: Média	PREÇOS PRATICADOS: 3				
E DA	na de sonorização de médio porte:	10,0	Unidade	4.700,0000	47.000,0000	
8-0939 JNICIPAL DE JOS	.OGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			
.0939 NICIPAL DE JOSÉ	na de sonorização porte dois:	5,0	Unidade	11.416,6667	57.083,3335	
28-09 10NIC	.OGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			
400-6 URA N	12m x 8m:	6,0	Unidade	5.750,0000	34.500,0000	
EFET EFET	.OGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			
0 6	5m x 5m:	100,0	Unidade	576,6667	57.666,6700	
2 DE	.OGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			
INFORMANDO O CÓDIGO: 400-628- PÁGINA: 2 DE 29 - PREFEITURA MUI	ÇÃO DE PALCO Medindo 8,4x6,6 metros -	5,0	Unidade	4.700,0000	23.500,0000	
Zά	.OGIA: Média	PREÇOS PRATI	CADOS: 3			







PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

VALOR TOTAL: R\$ 1.117.496,69 (um milhão, cento e dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos)

JOSÉ DA PENHA / RN, 5 DE SETEMBRO DE 2024

MARIA DE LOURDES JÁCOME VIEIRA MONTE

Responsável Pela Pesquisa De Preços









PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

DETALHAMENTO DOS ITENS

ITEM 1: Banheiros químicos:

Preço 1

Descrição: Banheiros químicos:

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
07.115.086/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 350,00
	E-MAIL		
R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MAF	adri_son@hotmail.com		

Preço 2

Descrição: Banheiros químicos:

Marca:

nto: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR	
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 370,00	
ENDEREÇO				
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000				

ăo: Banheiros químicos:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	F	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 300,00
ENDEREÇO			E-MAIL	
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	

stande básico de 4x3 em ts:

ăo: Estande básico de 4x3 em ts:

:nto: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 2.300,00
ENDEREÇO			
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

Preço 2

Descrição: Estande básico de 4x3 em ts:

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 29/08/2024



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		PORTE DA EMPRESA		VALOR
07.115.086/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa		R\$ 2.100,00		
		E-MAIL				
R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000				n@hotmail.com		

Preço 3

Descrição: Estande básico de 4x3 em ts:

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	POI	RTE DA EMPRESA	VALOR
07.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 1.800,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL.
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.con	ı

ITEM 3: Estrutura de camarim em ts 3m x 3m -

ão: Estrutura de camarim em ts 3m x 3m -

ento: cotação de preço Nº 02
emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 2.500,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

ão: Estrutura de camarim em ts 3m x 3m -

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 2.450,00
	E-MAIL		
ARTINS MOREIRA, SN, MAR	adri_son@hotmail.com		

ão: Estrutura de camarim em ts 3m x 3m -

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

Ĭ	CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	POI	RTE DA EMPRESA	VALOR
	/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 2.300,00
ā	ENDEREÇO			E-MA	NIL
JOSE	DSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000 bcmproducoes10@gmail			bcmproducoes10@gmail.con	1

ITEM 4: Estrutura de palco medindo 12 metros de frente por 08 metros de profundidade-





PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Preço 1

Descrição: Estrutura de palco medindo 12 metros de frente por 08 metros de profundidade-

Marca:

Documento: cotação de preço Nº 02 **Data de emissão:** 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
35.250.046/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 9.000,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
1A RUA 02 DE DEZEMBRO, 318, TAM	IANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000		None

Preço 2

Descrição: Estrutura de palco medindo 12 metros de frente por 08 metros de profundidade-

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 8.500,00
	E-MAIL		
ARTINS MOREIRA, SN, MA	adri_son@hotmail.com		

ão: Estrutura de palco medindo 12 metros de frente por 08 metros de profundidade-

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PO	RTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 8.000,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.con	ı

echamento metálico:

ăo: Fechamento metálico:

:nto: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 70,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

ăo: Fechamento metálico:

nento: COTAÇÃO DE PREÇO № 01

Data de emissão: 29/08/2024



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
07.115.086/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa		R\$ 65,00
ENDEREÇO				E-MAIL
R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@h	otmail.com

Preço 3

Descrição: Fechamento metálico:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		PORTE DA EMPRESA	VALOR
07.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 60,00
ENDEREÇO			E-MAIL	
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	

ITEM 6: Grade de contenção: produto fabricado em aço resistente, medindo 1,20 (um metro e vinte) de altura-

ăo: Grade de contenção: produto fabricado em aço resistente, 1,20 (um metro e vinte) de altura-

ento: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 68,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

 ${\bf \check{ao}}$: Grade de contenção: produto fabricado em aço resistente, 1,20 (um metro e vinte) de altura-

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 60,00
	E-MAIL		
ARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hotmail.com

ăo: Grade de contenção: produto fabricado em aço resistente, 1,20 (um metro e vinte) de altura-

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		PORTE DA EMPRESA	VALOR
U7.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 50,00
ENDEREÇO			E-MAIL	
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	

ITEM 7: Grid para estrutura de pórtico:



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Preço 1

Descrição: Grid para estrutura de pórtico:

Marca:

Documento: cotação de preço Nº 02 Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
35.250.046/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 73,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
1A RUA 02 DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			None

Preço 2

Descrição: Grid para estrutura de pórtico:

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
i/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa		R\$ 65,00
ENDEREÇO				E-MAIL
ARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@h	otmail.com

ăo: Grid para estrutura de pórtico:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 60,00
ENDEREÇO			E-MAIL	
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	

irid para iluminação de palco:

ăo: Grid para iluminação de palco:

:nto: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 75,00
ENDEREÇO			E-MAIL
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			None

ăo: Grid para iluminação de palco:

≀ento: COTAÇÃO DE PREÇO № 01

Data de emissão: 29/08/2024



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
07.115.086/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa		R\$ 65,00
ENDEREÇO			E	E-MAIL
R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hot	mail.com

Preço 3

Descrição: Grid para iluminação de palco:

/larca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		PORTE DA EMPRESA	VALOR
07.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 60,00
ENDEREÇO			E-MAIL	
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	

ITEM 9: Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 kva -

 $\mathbf{\check{ao}} \text{:}$ Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade le 180 kva -

ento: cotação de preço Nº 02
emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 3.850,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			None

 $\S{0}$: Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade le $180~{\rm kva}$ -

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

INFORMANDO O CÓDIGO: 400-628-0939 PÁGINA: 9 DE 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNDJ: 08.357.642/0001-54

MARA PARA O QRCODE AO LADO AUTENTICIDADE DA ASSINATURA

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 3.700,00
	E-MAIL		
ARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hotmail.com

 ${f ilde{a}o}$: Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade le 180 kva -

ento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

07.728.465/	CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	POF	RTE DA EMPRESA	VALOR
07.728.465/	/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 3.500,00
ENDEREÇO				E-MA	NIL
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	1	

ITEM 10: Palco praticável: plataforma em quadro de alumínio piso em compensado naval: madeira de 20 a 25 mm com borracha antiderrapante 4 pés ajustáveis: de 0,60 a 1,00 mt e engate rápido capacidade de carga: acima de 500 kg/m², devidamente montados .



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Preço 1

Descrição: Palco praticável: plataforma em quadro de alumínio piso em compensado naval: madeira de 20 a 25 mm com borracha antiderrapante 4 pés ajustáveis: de 0,60 a 1,00 mt e engate rápido capacidade de carga: acima de 500 kg/m², devidamente montados .

Documento: cotação de preço Nº 02 Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
35.250.046/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 240,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
1A RUA 02 DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			None

Preço 2

Descrição: Palco praticável: plataforma em quadro de alumínio piso em compensado naval: madeira de 20 a 25 mm com borracha antiderrapante 4 pés ajustáveis: de 0,60 a 1,00 mt e engate rápido capacidade de carga: acima de 500 kg/m², devidamente montados .

Marca:

ento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
i/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa		R\$ 250,00
ENDEREÇO				E-MAIL
ARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@	hotmail.com

ão: Palco praticável: plataforma em quadro de alumínio piso em sado naval: madeira de 20 a 25 mm com borracha antiderrapante 4 stáveis: de 0,60 a 1,00 mt e engate rápido capacidade de carga: 3 500 kg/m2, devidamente montados .

ento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	F	ORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 230,00
ENDEREÇO			E-MAIL	
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	

Pavilhão tipo galpão: tenda tipo galpão com estrutura box truss em q-30 para eventos, com cobertura e fechamentos laterais em lona vinilica nca, anti-chama, com montagem-

ão: Pavilhão tipo galpão: tenda tipo galpão com estrutura box truss para eventos, com cobertura e fechamentos laterais em Iona vinilica anca, anti-chama, com montagem-

ento: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

25.250.0

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
35.250.046/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 90,00
ENDEREÇO			
1A RUA 02 DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Preço 2

Descrição: Pavilhão tipo galpão: tenda tipo galpão com estrutura box truss em q-30 para eventos, com cobertura e fechamentos laterais em lona vinilica na cor branca, anti-chama, com montagem-

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	A VALOR
07.115.086/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 87,00
	E-MAIL		
R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hotmail.com

Preço 3

Descrição: Pavilhão tipo galpão: tenda tipo galpão com estrutura box truss em q-30 para eventos, com cobertura e fechamentos laterais em lona vinilica na cor branca, anti-chama, com montagem-

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 80,00
ENDEREÇO			E-MAIL	
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	

Sistema de iluminação de grande porte: equipamento com 25 par leds rgbw; 20 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 06 mini bruts (6 lâmpadas); 12 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores.

ão: Sistema de iluminação de grande porte: equipamento com 25 par N; 20 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 06 mini bruts (6 lâmpadas); 06 2 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. ma2 (versão atualizada) cabos e conectores.

ento: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR PORTE DA EMPRESA	
5/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 9.400,00
ENDEREÇO			
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

ão: Sistema de iluminação de grande porte: equipamento com 25 par N; 20 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 06 mini bruts (6 lâmpadas); 06 2 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. ma2 (versão atualizada) cabos e conectores.

ento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

	CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
07.115.	086/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 9.000,00
		ENDEREÇO		E-MAIL
R JOAC	R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			





PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Preço 3

Descrição: Sistema de iluminação de grande porte: equipamento com 25 par leds rgbw; 20 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 06 mini bruts (6 lâmpadas); 06 cobs; 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores.

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
07.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 8.500,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL.
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.con	ı

ITEM 13: Sistema de iluminação de médio porte: equipamento com 18 par leds rgbw; 10 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores

Preço 1

Descrição: Sistema de iluminação de médio porte: equipamento com 18 par "w; 10 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 02 APONTE SUA CAMARA PARA O ORCODE AO LADO PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA INFORMANDO O CÓDIGO: 400-628-0939 PÁGINA:12 DE 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNPJ: 08.357.642/0001-54 s de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 atualizada) cabos e conectores.

:nto: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	FORNECEDOR PORTE DA EMPRESA	
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 5.100,00
ENDEREÇO			
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

ão: Sistema de iluminação de médio porte: equipamento com 18 par w; 10 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 02 s de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 atualizada) cabos e conectores.

ento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR	
5/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 4.900,00	
	ENDEREÇO			
ARTINS MOREIRA, SN, MAR	adri_son@hotmail.com			

ão: Sistema de iluminação de médio porte: equipamento com 18 par N; 10 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 02 s de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 atualizada) cabos e conectores.

ento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

£						
	CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR	
	07.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 4.500,00	
	ENDEREÇO			E-MA	AIL	
	RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000		bcmproducoes10@gmail.con	ı		



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Preço 1

Descrição: Sistema de iluminação de mine porte:

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
07.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 3.000,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	n

Preço 2

Descrição: Sistema de iluminação de mine porte:

Marca:

Documento: cotação de preço Nº 02 **Data de emissão:** 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR	
5/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	O WAGNER FONTES DA SILVA Demais R\$		
ENDEREÇO				
! DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000				

ão: Sistema de iluminação de mine porte:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
5/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa		R\$ 3.400,00
ENDEREÇO				E-MAIL
ARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_sor	n@hotmail.com

Sistema de iluminação de pequeno porte:

ăo: Sistema de iluminação de pequeno porte:

nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PO	RTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 3.500,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.con	ı

ăo: Sistema de iluminação de pequeno porte:

Data de emissão: 29/08/2024





PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	RNECEDOR PORTE DA EMPRESA	
35.250.046/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	RDO WAGNER FONTES DA SILVA Demais R\$ 3.	
ENDEREÇO			
1A RUA 02 DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

Preço 3

Descrição: Sistema de iluminação de pequeno porte:

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
07.115.086/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 3.800,00
	E-MAIL		
R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hotmail.com

ITEM 16: Sistema de iluminação decorativa:

ăo: Sistema de iluminação decorativa:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	POI	RTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 2.500,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL.
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.con	ı

ăo: Sistema de iluminação decorativa:

ento: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 2.600,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

ăo: Sistema de iluminação decorativa:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

$\Box \triangleleft \Box = \Box$
R JOAO N

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR	
5/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI Microempresa			
	E-MAIL			
IARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hotmail.com	



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Preço 1

Descrição: Sistema de iluminação decorativa: equipamento com moving

beam 230w 7r head bivolt.

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	Р	ORTE DA EMPRESA	VALOR
07.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 350,00
ENDEREÇO			E-MAIL	
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	

Preço 2

Descrição: Sistema de iluminação decorativa: equipamento com moving

beam 230w 7r head bivolt.

Marca:

Documento: cotação de preço Nº 02 **Data de emissão:** 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 350,00
ENDEREÇO			
! DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

ão: Sistema de iluminação decorativa: equipamento com moving 0w 7r head bivolt.

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
i/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa		R\$ 330,00
		E-MAIL		
ARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@	hotmail.com

Sistema de iluminação: telão de led 3 x 2 p5 -

ão: Sistema de iluminação: telão de led 3 x 2 p5 -

ento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	POI	RTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 2.500,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL.
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	1

Descrição: Sistema de iluminação: telão de led 3 x 2 p5 -

Marca:

Documento: cotação de preço Nº 02 **Data de emissão:** 29/08/2024



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
35.250.046/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 2.850,00
ENDEREÇO			
1A RUA 02 DE DEZEMBRO, 318, TAM	ANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000		None

Preço 3

Descrição: Sistema de iluminação: telão de led 3 x 2 p5 -

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
07.115.086/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 2.700,00
	E-MAIL		
R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hotmail.com

ITEM 19: Sistema de iluminação: telão de led 4 x 2 p5

ăo: Sistema de iluminação: telão de led 4 x 2 p5

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	POI	RTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 3.000,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL.
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.con	ı

ăo: Sistema de iluminação: telão de led 4 x 2 p5

:nto: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 3.500,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

ăo: Sistema de iluminação: telão de led 4 x 2 p5

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 3.350,00
	E-MAIL		
MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hotmail.com

ITEM 20: Sistema de iluminação: telão de led 6 x 3 p5.







PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Preço 1

Descrição: Sistema de iluminação: telão de led 6 x 3 p5.

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	POI	RTE DA EMPRESA	VALOR
07.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 6.500,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	n

Preço 2

Descrição: Sistema de iluminação: telão de led 6 x 3 p5.

Marca:

Documento: cotação de preço Nº 02 **Data de emissão:** 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 8.950,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
! DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			None

ăo: Sistema de iluminação: telão de led 6 x 3 p5.

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 6.800,00
	E-MAIL		
ARTINS MOREIRA, SN, MAR	adri_son@hotmail.com		

Sistema de iluminação: telão de led 8 x 3 p5 -

ăo: Sistema de iluminação: telão de led 8 x 3 p5 -

nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PO	RTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 8.500,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL.
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.con	1

ăo: Sistema de iluminação: telão de led 8 x 3 p5 -

Data de emissão: 29/08/2024



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
35.250.046/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 8.680,00
ENDEREÇO			
1A RUA 02 DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			None

Preço 3

Descrição: Sistema de iluminação: telão de led 8 x 3 p5 -

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
07.115.086/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 8.750,00
	E-MAIL		
R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hotmail.com

ITEM 22: Sistema de sonorização de pequeno porte:

ăo: Sistema de sonorização de pequeno porte:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	POI	RTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 1.500,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	ı

ăo: Sistema de sonorização de pequeno porte:

ento: cotação de preço Nº 02 emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 1.550,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
! DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

 $\mathbf{\check{ao}} \text{: } \mathbf{Sistema}$ de sonorização de pequeno porte:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

$\Box \triangleleft \Box \equiv \Box$
R JOAO N

XOCUMENTO ASSINADO DICITALMENTE RPONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO AR A VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA NFORMANDO O CÓDIGO: 400-628-0939 NÁGINA: 18 DE 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNP3: 08.357.642/0001-54

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 1.450,00
	E-MAIL		
MARTINS MOREIRA, SN, MA	adri_son@hotmail.com		



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Preço 1

Descrição: Sistema de sonorização de médio porte:

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
07.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 4.500,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.con	n

Preço 2

Descrição: Sistema de sonorização de médio porte:

Marca:

Documento: cotação de preço Nº 02 **Data de emissão:** 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 4.900,00
	ENDEREÇO		E-MAIL
! DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

ão: Sistema de sonorização de médio porte:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
5/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	oempresa	
ENDEREÇO				E-MAIL
ARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000				on@hotmail.com

Sistema de sonorização porte dois:

ăo: Sistema de sonorização porte dois:

nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	POR	TE DA EMPRESA	VALOR	
5/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 11.000,00	
ENDEREÇO			E-N	IAIL	
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.co	om	

ăo: Sistema de sonorização porte dois:

Loca ...ento: cotação de preço № 02 **Data de emissão:** 29/08/2024

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O ORCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 400-628-0939
PÁGINA:19 DE 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNP3: 08.357.642/0001-54



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
35.250.046/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	GNER FONTES DA SILVA Demais R\$ 11.75		1.750,00
ENDEREÇO				
1A RUA 02 DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000				None

Preço 3

Descrição: Sistema de sonorização porte dois:

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
07.115.086/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 11.500,00
	E-MAIL		
R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hotmail.com

ITEM 25: Tenda 12m x 8m:

ão: Tenda 12m x 8m:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	POI	RTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 5.500,00
ENDEREÇO			E-MA	AIL.
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.con	ı

ăo: Tenda 12m x 8m:

:nto: cotação de preço Nº 02
emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR	
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 6.000,00	
ENDEREÇO				
DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000				

ăo: Tenda 12m x 8m:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

R JOAO M

COCUMENTO ASSINADO DICITAL MENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
AR A VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA
NFORMANDO O CÓDIGO: 400-628-0939
NÁGINA: 20 DE 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNP3: 08.357.64.2/0001-54

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
5/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa	R\$ 5.750,00
ENDEREÇO			E-MAIL
ARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@hotmail.com



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

Preço 1

Descrição: Tenda 5m x 5m:

Marca:

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	Р	ORTE DA EMPRESA	VALOR
07.728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 550,00
ENDEREÇO			E-MAIL	
RUA JOSE BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.com	

Preço 2

Descrição: Tenda 5m x 5m:

Marca:

Documento: cotação de preço Nº 02 **Data de emissão:** 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 580,00
ENDEREÇO			E-MAIL
! DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			None

ăo: Tenda 5m x 5m:

:nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
i/0001-47	ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI	Microempresa		R\$ 600,00
ENDEREÇO				E-MAIL
ARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@	hotmail.com

LOCAÇÃO DE PALCO Medindo 8,4x6,6 metros -

ăo: LOCAÇÃO DE PALCO Medindo 8,4x6,6 metros -

nto: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

emissão: 28/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PO	RTE DA EMPRESA	VALOR
i/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Demais		R\$ 4.500,00
ENDEREÇO			E-MA	IL
: BARBOSA, 465-B, CENTRO, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			bcmproducoes10@gmail.con	ı

ăo: LOCAÇÃO DE PALCO Medindo 8,4x6,6 metros -

Data de emissão: 29/08/2024





PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA	VALOR
35.250.046/0001-43	EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	Demais	R\$ 4.900,00
ENDEREÇO			E-MAIL
1A RUA 02 DE DEZEMBRO, 318, TAMANDARE, Uiraúna / PB - CEP: 58.915-000			

Preço 3

Descrição: LOCAÇÃO DE PALCO Medindo 8,4x6,6 metros -

Documento: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01

Data de emissão: 29/08/2024

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	PORTE DA EMPRESA		VALOR
07.115.086/0001-47	16/0001-47 ADRIANO DOS SANTOS JALES EIRELI Microempresa		R	\$ 4.700,00
ENDEREÇO				E-MAIL
R JOAO MARTINS MOREIRA, SN, MARIA NAZARE LOPES FERREIRA, Cajazeiras / PB - CEP: 58.900-000			adri_son@	hotmail.com







PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

ITEM 1: Banheiros químicos:

banheiros químicos individuais, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, contendo caixa de dejetos, porta papel com rolos de papel higiênico, produto químico desbactericida utilizado no bojo dos banheiros; essência aromatizante desbactericida, fechamento com identificação masculino / feminino, para uso do público em geral, durante o evento, manter funcionários efetuando, intermitentemente pulverização aromática em spray de forma que os banheiros fiquem sempre perfumados, transmitindo uma maior segurança de limpeza e higienização aos clientes. A retirada dos banheiros deverá ser feita imediatamente após o término do evento, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN

ITEM 2: Estande básico de 4x3 em ts:

estrutura em perfis de alumínio adonisado, cor natural, formando malha modular de 1,90 m de eixo, 1,0m de eixo, 2,20 m de altura, composta por montagem e travessas presas aos mesmos por meio de travas ligeiramente salientes. Os painéis são em ts branco que se encaixam perfeitamente à estrutura, e o piso em tablado de madeira revestido com carpete, instalação elétrica com no mínimo 02 spots e 01 tomada tripolar 220w em cada unidade, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

ITEM 3: Estrutura de camarim em ts 3m x 3m -

camarim com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3" x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 02 Iduas) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 02 (dois) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar- condicionado de no mínimo 10.000 btu em bom

conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico com porta de acesso. Cobertura: em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em amas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50m das paredes dos Aterramento: as hastes de aterramento, copperwel, deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirasito de e seção métrica de 25mm², templa rígido, devendo ser interligado ente a haste de terra e as junções da estrutura. O aterramento deverá ser instalado em amarins, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou cri/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as les da administração municipal de José da Penha/RN

strutura de palco medindo 12 metros de frente por 08 metros de profundidade-

ara p.a. fly, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor a do solo de no mínimo 1,20m. E no máximo até 2,00m. House mix para mesas de pa medindo no mínimo 4x4m tipo tenda e monitor, com escada de tando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades tração municipal de José da Penha/RN.

echamento metálico:

echamento metálico, produto resistente com capacidade para suportar a movimentação e impacto de pessoas sobre elas, medindo 2.50 (dois metros e centímetros) de altura, destinadas ao fechamento de local reservado para dançarinos, devidamente montados de acordo com as necessidades da ção municipal de José da Penha/RN

irade de contenção: produto fabricado em aço resistente, medindo 1,20 (um metro e vinte) de altura-

idade para suportar a movimentação e impacto de pessoas sobre elas, a fim de obstruir o acesso público de vias indesejadas, além de proteger o local e egurança do evento, devidamente montada de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

irid para estrutura de pórtico:

to produzido em alumínio ou equivalente, no formato quadrado, destinado a montagem de pórtico de entrada conforme figura ilustrativa, devidamente e acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

irid para iluminação de palco:

uminação de palco: equipamento produzido em alumínio ou equivalente, no formato quadrado, instalado com quantas passadas for necessário, com cinta, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

rupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 kva -

nsão 380/220 watts, 60 hz, (cada) com combustível, operador e cabos elétricos de ligação, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de crea, cau e ou crt/cft, abnt e cabos elétricos para ligação, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da

ITEM 10: Palco praticável: plataforma em quadro de alumínio piso em compensado naval: madeira de 20 a 25 mm com borracha antiderrapante 4 pés

ajustáveis: de 0,60 a 1,00 mt e engate rápido capacidade de carga: acima de 500 kg/m², devidamente montados

Palco praticável: plataforma em quadro de alumínio piso em compensado naval: madeira de 20 a 25 mm com borracha antiderrapante 4 pés ajustáveis: de 0,60 a 1,00 mt e engate rápido capacidade de carga: acima de 500 kg/m², devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.



DA PENHA - CNP3: 08.357,642/0001-54



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

ITEM 11: Pavilhão tipo galpão: tenda tipo galpão com estrutura box truss em q-30 para eventos, com cobertura e fechamentos laterais em lona vinilica na cor branca, anti-chama, com montagem-

Obedecendo as seguintes especificações: cobertura montada em estrutura de treliças em alumínio box truss q-30 com base slive ou produto similar em alumínio com as mesmas características técnicas, 3.1/2 de altura. Toda a estrutura deve estar devidamente instalada com cabo de aço 3/8, fixados direto no piso existente ou contra peso com capacidade de ancoragem/ arrancajemento e feito o aterramento elétrico das mesmas. Os materiais necessários para montagem da estrutura, tais como blocos, faces opostas, sleeves, bases, cintas de elevação, talhas, parafusos e porcas devem ser contemplados. A lona deve ser vinilica com tratamento espacial e revestimento sintético, antimofo, antichamas, anti uv, autoextinguivel e com sistema de drenagem para aguas pluviais e capacidade de carga 800kgf por ponto. A lona poderá ser totalmente branca ou branca externamente e preta internamente, conter equipamentos de combate a incêndio e pânico, estando de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente instalados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

ITEM 12: Sistema de iluminação de grande porte: equipamento com 25 par leds rgbw; 20 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 06 mini bruts (6 lâmpadas);

06 cobs; 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores.

Sistema de iluminação de grande porte: equipamento com 25 par leds rgbw; 20 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 06 mini bruts (6 lâmpadas); 06 cobs; 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

ITEM 13: Sistema de iluminação de médio porte: equipamento com 18 par leds rgbw; 10 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores.

Sistema de iluminação de médio porte: equipamento com 18 par leds rgbw; 10 moving beam 5r; 06 tomic 3000; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de acordo com as necessidades da

Sistema de iluminação de mine porte:

to com 08 par leds rgbw; 04 moving beam 5r; 01 máquina de fumaça; console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. Devidamente montados de n as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

Sistema de iluminação de pequeno porte:

to com 10 par leds rgbw; 06 moving beam 5r; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 01 máquina de fumaça; console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores. te montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

Sistema de iluminação decorativa:

to com canhão refletor par led 18x12w rgbw quadriled slim par64. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal Penha/RN.

Sistema de iluminação decorativa: equipamento com moving beam 230w 7r head bivolt.

ıte montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha /RN.

Sistema de iluminação: telão de led 3 x 2 p5 -

te montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

Sistema de iluminação: telão de led 4 x 2 p5

te montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

Sistema de iluminação: telão de led 6 x 3 p5.

ite montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

Sistema de iluminação: telão de led 8 x 3 p5 -

ıte montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

Sistema de sonorização de pequeno porte:

DOCUMENTO ASSINADO DICITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 400-628-0939
MINE PÁGINA: 24 DE 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - CNP3: 08.357.642/0001-54



equipamento com 04 caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800w rms cada); 04 caixas vias médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); amplificadores compatível com o sistema; 01 equalizador estéreo com 32 bandas e filtors de 12 db por oitava; 01 p processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits; 04 canais compressores / limitadores com entradas e saídas balanceadas; 01 microfone sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação uhf; 04 microfones para uso diversos com pedestais; 04 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; 01 aparelho para uso de pendrive e cd; 01 mixing console com no mínimo 24 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas.com no mínimo 04 vias de monitor; 02 monitores tipo spot passivo/ativo com 300w rms cada, cabos e conexões para ligar todo o sistema, 01 operador técnico, devidamente montado de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.





PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

ITEM 23: Sistema de sonorização de médio porte:

equipamento de sonorização para utilização profissional com as sequintes especificações mínimas - 01 console digital de 48 canais para o pa, 12 caixas de graves e subgraves, 12 caixas de line array com sistema Ir, sistema de amplificação. Monitor: 01 console digital de 48 canais, side duplo lateral, monitores individuais, corpo de bateria, cubo de baixo, cubo de guitarra, sistema de microfones com fios (22), 02 microfones sem fio, direct box e sistema de amplificação.

ITEM 24: Sistema de sonorização porte dois:

equipamento com 01 mixing console com 48 canais, 08 subgrupos, 12 vias auxiliares máster Ir, equalização de 04 bandas mais 04 paramétricos, com ponto de insert em todos os canais; 02 divisores de frequência, com 04 vias com 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 02 equalizadores gráficos estéreo com mínimo 31 bandas e filtros de 12 db por oitava; 08 canais deimpressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 08 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; 03 processadores de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits; 01 equalizador gráfico estéreo 15 bandas por canal para insert; 24 microfones com respectivos pedestais; 02 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em uhf; 08 direct box de impedância para instrumentos; 01 multicabo com mínimo 48 vias de 60 metros; 16 caixas para subgraves com 02 falantes de 800w rms cada; 16 caixas com no mínimo 03 vias médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); 01 parelho para uso de pendrive e cd player; amplificadores de potência compatível com o sistema de pa. Toda distribuição de sinal deverá ser feita com cabos balanceados e isolados eletricamente da central de controle; 01 mixing console com mínimo 48 canais, (mínimo) 08 subgrupos, 12 vias auxiliares master Ir, equalização de 04 bandas mais 04 paramétricos, com ponto de insert em todos os canais; 12 equalizadores gráficos estéreo com mínimo 31 bandas e filtros de 12 db por oitava; 04 canais de compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 04 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; 01 processadores de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits. Side fields composto por: 04 caixas para subgraves com 02 falantes de 800w rms cada; 04 caixas com no mínimo 03 vias médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); amplificadores de potência compatível com o sistema de monitor; 01 divisor de frequência com mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 10 monitores tipo spot-way (passivo/ativo) com 300w rms cada, side drums com amplificação compostos por: 01 caixa para subgraves com 02 falantes de 800w rms. Palco: 01 bateria completa com 01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de cimbal, 01 pedal para bombo, 01 banco com kit de microfones específicos; 02 amplificadores para guitarra com 900w rms, 01 caixa com 02 alto-falantes com 12 polegadas; 01 amplificador para baixo com 01 caixa com 04 alto-falantes de 10 polegadas e 01 caixa com; 01 alto- falante de 15 polegadas; 01 sistema para teclado com 01 mixing console mínimo

01 amplificador de potência 2.000w rms e 01 monitor com 300 w rms, 02 operadores técnicos e 01 auxiliar técnico, de acordo com as normas exigidas de bombeiros, crea, cau e ou crt/cft e abnt, devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José da Penha/RN.

Tenda 12m x 8m:

elhado, coberta com lona vinil anti-chama, camada de pvc com alto índice de aditivos anti uv, tratamento anti-chama, anti-mofo e antifungo, tipo pirâmide, ada em estrutura ferro tubular galcanizada de 40" x 40" medindo 04m x 04m com 3m de altura, padrão abnt, devendo conter aterramento e iluminação nimo 1 (um) ponto para luminária e 02 tomadas monofásica. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração municipal de José

Tenda 5m x 5m:

pirâmide, coberta com lona vinil anti-chama, camada de pvc com alto índice de aditivos anti uv, tratamento anti-chama, anti-mofo e antifungo, tipo onfeccionada em estrutura ferro tubular galvanizada de 40" x 40" medindo 04m x 04m com 3m de altura, padrão abnt, devendo conter aterramento e com no mínimo 1 (um) ponto para luminária e 02 tomadas monofásica. Devidamente montados de acordo com as necessidades da administração le José da Penha/RN

LOCAÇÃO DE PALCO Medindo 8,4x6,6 metros -

n lonas impermeáveis, todo fechado, tendo 0,90 cm de altura, montado em treliças.



PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇOS

Certifico que as pesquisas de preços foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito Do Poder Legislativo ou Município de José da Penha / RN.

Ainda de acordo com o Art. 3º dessa IN, segue informações mínimas necessárias sobre a Pesquisa de Preços que integra esse Processo:

- I Foi designado(a) o(a) servidor(a) MARIA DE LOURDES JÁCOME VIEIRA MONTE, Matricula nº, como o agente responsável pela cotação;
- II A pesquisa de preço foi realizada considerando os parâmetros dispostos no art. 5º, § 1º, da Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021, empregados de forma combinada: prioritariamente, foram consultados os preços através do sítio "precodereferencia.m2atecnologia.com.br", uma ferramenta informatizada, cuja pesquisa baseiase em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas realizadas pela administração pública o que contempla os parâmetros dos incisos I e II do art. 5º da IN nº 65/2021 (pesquisa de compras públicas dos Municípios do Estado do Ceará, Governo do Estado do Ceará e Governo Federal e pesquisa em contratações públicas similares).

Como documentação complementar foi inserido ao processo, o relatório de fornecedores que foram dos para emissão de cotação de preços, mas não responderam e/ou não tiveram interesse no fornecimento da ¿ão, conforme segue informações detalhadas:

CPF/CNPJ	FORNECEDOR	DATA DA SOLICITAÇÃO
728.465/0001-02	B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23/08/2024

rando o Art. 6.º dessa IN n.º 65/2021 foi utilizado, como método para obtenção do preço estimado por item, a dos valores obtidos na pesquisa de preços.

José da Penha / RN, 5 de Setembro de 2024

MARIA DE LOURDES JÁCOME VIEIRA MONTE

Responsável Pela Pesquisa De Preços







PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

DA ANÁLISE CRÍTICA DOS PREÇOS PESQUISADOS

Declaramos que foi feita análise crítica dos preços coletados, observou-se que os valores coletados não apresentaram variação significativa, não apresentando preços excessivamente elevados ou inexequíveis quando comparados com os valores médios dos demais preços. Assim, buscou-se, estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado.

José da Penha / RN, 5 de Setembro de 2024

MARIA DE LOURDES JÁCOME VIEIRA MONTE

Responsável Pela Pesquisa De Preços







PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA

Apresentamos a consolidação dos dados da pesquisa de preços realizada pela Prefeitura Municipal de José da Penha.

Requisições	a que se aplicam	

N° PESQUISA	DATA DE INÍCIO	DATA DE FINALIZAÇÃO	VALOR - R\$
202408230001	23/08/2024	05/09/2024	R\$ 1.117.496,69

Caracterização das fontes consultadas. Aquisições e contratações similares de outros entes públicos			
DESCRIÇÃO PERCENTUAL			
Identificação do agente responsável pela pesquisa			
MARIA DE LOURDES JÁCOME VIEIRA MONTE RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS			

Método matemático utilizado na pesquisa

itens a seguir, utilizamos a média que ainda é um dos métodos mais comuns para definir preços de referência. Por ı, se a amostra tem cinco itens, somam-se os preços unitários e divide-se o total por cinco. O TCU, no Acórdão n.º 10-Plenário, afirmou que "o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que em medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no)".

Média Global

DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE
químicos:	R\$ 23.800,00	
isico de 4x3 em ts:	R\$ 82.666,67	
e camarim em ts 3m x 3m -	R\$ 29.000,00	
e palco medindo 12 metros de frente por 08 metros de profundidade-	R\$ 51.000,00	
to metálico:	R\$ 32.500,00	
ontenção: produto fabricado em aço resistente, medindo 1,20 (um metro e vinte) de	R\$ 59.333,30	
strutura de pórtico:	R\$ 23.100,00	
uminação de palco:	R\$ 100.000,05	
ador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 kva -	R\$ 44.200,00	·
cável: plataforma em quadro de alumínio piso em compensado naval: madeira de 20 om borracha antiderrapante 4 pés ajustáveis: de 0,60 a 1,00 mt e engate rápido et de carga: acima de 500 kg/m², devidamente montados .	R\$ 24.000,00	
oo galpão: tenda tipo galpão com estrutura box truss em q-30 para eventos, com ; fechamentos laterais em lona vinilica na cor branca, anti-chama, com montagem-	R\$ 8.566,67	
e iluminação de grande porte: equipamento com 25 par leds rgbw; 20 moving beam c 3000; 06 mini bruts (6 lâmpadas); 06 cobs; 02 máquinas de fumaça; 02 fog ados de ventiladores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores.	R\$ 44.833,33	
: iluminação de médio porte: equipamento com 18 par leds rgbw; 10 moving beam c 3000; 04 mini bruts (6 lâmpadas); 02 máquinas de fumaça; 02 fog acompanhados ores. Console ma2 (versão atualizada) cabos e conectores.	R\$ 38.666,67	
: iluminação de mine porte:	R\$ 32.166,67	
: iluminação de pequeno porte:	R\$ 36.600,00	
ı iluminação decorativa:	R\$ 26.000,00	
e iluminação decorativa: equipamento com moving beam 230w 7r head bivolt.	R\$ 10.300,00	
e iluminação: telão de led 3 x 2 p5 -	R\$ 16.100,00	
e iluminação: telão de led 4 x 2 p5	R\$ 26.266,67	

R\$ 69.146,67



Sistema de iluminação: telão de led 8 x 3 p5 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA PESQUISA DE PREÇO Nº 202408230001 | IP: 187.19.232.12

DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE
Sistema de sonorização de pequeno porte:	R\$ 75.000,00	
Sistema de sonorização de médio porte:	R\$ 47.000,00	
Sistema de sonorização porte dois:	R\$ 57.083,33	
Tenda 12m x 8m:	R\$ 34.500,00	
Tenda 5m x 5m:	R\$ 57.666,67	
LOCAÇÃO DE PALCO Medindo 8,4x6,6 metros -	R\$ 23.500,00	

José da Penha / RN, 5 de Setembro de 2024

MARIA DE LOURDES JÁCOME VIEIRA MONTE

Responsável Pela Pesquisa De Preços