



SHOPPING MEDIC LTDA
41.794.219/0001-97

SHOPPING
MEDIC
LTDA:41794219000197
00197

Assinado de forma
digital por SHOPPING
MEDIC
LTDA:41794219000197
Dados: 2025.11.05
15:28:40 -03'00'



PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Ubajara / CE

Unidade gestora: FUNDEB-Fundo Mun. Desenv. da
Educação Básica

Número do processo: 00007.20250805/0001-44

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número da contratação: 01.125/2025-PE

Data da abertura: 04/11/2025 às 14:00

Dados do Fornecedor

Razão social: SHOPPING MEDIC LTDA

Telefone: (88) 9738-4888 / (85) 9254-7636

CNPJ/MF: 41.794.219/0001-97

E-mail: licita@shoppingmedic.net

Endereço: Rua Claudio José Ribeiro da Costa, 1212, Nova Aldeota, Itapipoca / CE - CEP: 62.504-770

Dados da Proposta de Preços

I - COLCHÃO SOLTEIRO D33, DIMENSÕES APROXIMADAS: 88x188x19cm

Especificação: COLCHÃO SOLTEIRO D33, DIMENSÕES APROXIMADAS: 88x188x19cm

Quantidade: 16,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 895,00

Valor total: R\$ 14.320,00

Fabricante/Marca: PRORELAX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 896,67

II - Armário de aço módulo guarda volumes, 16 portas, medindo 198 x 120 x 45 cm

Especificação: ARMÁRIO MÓDULO GUARDA VOLUMES COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS MEDINDO: 1,98 X 1,20 X 0,45M (H X L X P) CARACTERÍSTICAS GERAIS: O ARMÁRIO DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE E DEVE POSSUIR MATERIAL RESISTENTE A ÁGUA E UMIDADE, DE MODO A TORNÁ-LO MAIS DURÁVEL, EVITANDO FERRUGEM E CORROSÃO, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DE SUAS FUNÇÕES. FABRICAÇÃO: FABRICADO CONFORME AS NORMAS DA ABNT NBR 13961 2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO EMITIDO PELA ABNT E LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ERGONOMIA, ASSINADA POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA, COM A COMPROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO. DIMENSÕES: ALTURA 1980, LARGURA 800 E PROFUNDIDADE 450MM. TODAS AS MEDIDAS PODEM VARIAR 5% PARA MAIS OU MENOS. MATERIAL: EM CHAPAS DE AÇO CARBONO: CORPO E PRATELEIRAS $\geq$ 0,60 MM, PORTAS $\geq$ 0,75MM, BASE $\geq$ 1,25MM, QUADRO FRONTAL $\geq$ 0,60MM, PODENDO VÁRIAS 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. QUADRO FRONTAL; ESTRUTURADO EM CHAPAS DE AÇO DOBRADAS, ESTAMPADAS E PONTEADAS. TETO FRONTAL COM ABERTURAS OBLONGAS INTERCALADAS, REALIZADAS ATRAVÉS DE PUNÇÃO, PROPORCIONANDO MELHOR VENTILAÇÃO. PORTAS: FABRICADAS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM, PUNÇÃO E DOBRAGEM DE CHAPAS. DOTADAS DE QUATRO VENEZIANAS ESTAMPADAS NA FACE SUPERIOR DIREITA; FACE INFERIOR ESQUERDA COM FUROS QUADRICULADOS DE 5X5MM PARA VENTILAÇÃO; DESIGN DE ACORDO COM O FABRICANTE, EVITANDO EXCESSO DE FUROS PARA NÃO

Rua Claudio José Ribeiro da Costa, 1212, Nova Aldeota, Itapipoca / CE - CEP: 62.504-770.



SHOPPING MEDIC LTDA
41.794.219/0001-97

SHOPPING MEDIC Assinado de forma digital
LTDA:4179421900 por SHOPPING MEDIC
0197 LTDA:41794219000197
Dados: 2025.11.05 15:28:55



ENFRAQUECER A CHAPA; DOBRAS INTERNAS ENROLADAS, DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS, BATENTES DE SILICONE ANTIRRUÍDO; REFORÇOS EM FORMATO Q, NO SENTIDO VERTICAL INTERNO DAS PORTAS; PROTEÇÃO CONTRA RANHURA EMBUTIDO JUNTO AO SISTEMA DE TRANCA EM PP 4 MM IO X 6,5 CM, PORTA-ETIQUETA DE BAIXO RELEVO E FURAÇÃO A 20 MM PARA FIXAR FECHADURA COM PITÃO MAIS 3 CHAVES PARA CADA PORTA DE GUARDA VOLUMES, PRIMEIRA LINHA, EM MATERIAL METÁLICO DE LIGA NÃO FERROSA. TODAS AS MEDIDAS MENCIONADAS PODEM VARIAR ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS. PORTA ETIQUETA: NA PORTA SUPERIOR DIREITA, DEVERÁ CONTER ESTAMPAGEM ESPECÍFICA DE BAIXO RELEVO, EM FORMATO RETANGULAR (L) 80 X (H) 50 MM, PERMITINDO FIXAÇÃO DE ETIQUETA COM ACABAMENTO FACEADO, DIFICULTANDO POSSÍVEL REMOÇÃO. PRATELEIRAS: DEVIDAMENTE DOBRADAS, PARTE DE CONTATO COM TRÊS VIERAS, FIXADAS AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE REBITES. BASE: BASE INFERIOR COM RODAPÉ FECHADO, (H) 50 MM PARA EVITAR CONTATO COM OS PÉS AO ABRIR AS PORTAS INFERIORES, DOTADA DE DISPOSITIVOS METÁLICOS NIVELADORES, COMPOSTOS POR: REBITES DE ROSCA 3/8" EM AÇO TRATADO POR BANHO ELETROLÍTICO; SAPATAS NIVELADORAS ROSQUEÁVEIS COM CORPO EM AÇO ZINCADO E BASE DE NYLON G 34 MM; PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU MENOS. TRATAMENTO ANTICORROSIVO: DEVERÁ SER APLICADO TRATAMENTO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO A 1700 HORAS EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, EXECUTADOS CONFORME AS NORMAS: ABNT NBR 17088:2023 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA – MÉTODO DE ENSAIO, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2015 E NBR 5841 :2015, COMPROVADOS COM A APRESENTAÇÃO DE LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO AS REFERIDAS NORMAS E ABNT NBR 8095:2015 – MATERIAL METÁLICO – REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA. PINTURA: PINTURA EM EPÓXI-PÓ HÍBRIDA, APLICADA POR PROCESSO DE DISPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA. AS MEDIDAS CONSTANTES NESTE ITEM TÊM UMA TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3,5% PARA +1. DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM A ISO 14001 – EVIDENCIANDO QUE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO FABRICANTE ATENDA AOS REQUISITOS DA NORMA, VISANDO ASSEGURAR QUE O PRODUTO FORNECIDO ESTEJA ALINHADO AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS; CERTIFICADO DA NBR ISO 14020 E NBR ISO 14024 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS; CR IBAMA; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IBAMA. CERTIFICADO DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR OCP COMPETENTE ATENDENDO AS NORMAS DA NBR NBR 17088:2023, ABNT NBR 5841:2015, NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8095:1983, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 10443:2023, ASTM D7091:2022, NBR 11003:2023, ABNT NBR 10545:2014, ASTM D3359:2017, ASTM D523:18, ASTM D 2794/93REAAAPPROVED 2019, ASTM D3363:2023. LAUDO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 17088:2023 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 1700 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8095:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE RESISTÊNCIA CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À DIÓXIDO DE ENXOFRE, VOLUME DE SO2 DE 2L DE 300 HORAS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO, ATENDENDO A ABNT NBR 8096:1983 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 CONFORME A NORMA ABNT NBR 5841:2015 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015; LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ASSOCIADO À ABERGO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE NO CASO DE ENGENHEIRO DEVERÁ VIR ACOMPANHADOS



SHOPPING MEDIC LTDA
41.794.219/0001-97



DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, PARA OS CASOS DE ERGONOMISTA. APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDO POR UM INSTITUTO AMBIENTAL ESTADUAL. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA TERMO EXPEDIDO PELO FABRICANTE, OBSERVANDO AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VII, DA LEI 8,079/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), OFERECENDO GARANTIA DE 03 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FUNCIONAMENTO E CORROSÃO, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, MESMO APÓS DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO NESTE PERÍODO. DEVIDAMENTE ASSINADO POR SE REPRESENTANTE LEGAL.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 2.292,56

Valor total: R\$ 22.925,60

Fabricante/Marca: QUALITY

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 2.442,50

Total geral da proposta: R\$ 37.245,60 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 05 de Novembro de 2025 às 15:28

Dados do Usuário:

Usuário logado como: SHOPPING

E-mail: diretoria@shoppingmedic.net

CPF/MF: 41.794.219/0001-97

SHOPPING MEDIC
LTDA:4179421900
0197


Assinado de forma digital por
SHOPPING MEDIC
LTDA:41794219000197
Dados: 2025.11.05 15:29:08
-03'00'

SHOPPING MEDIC LTDA
CNPJ/MF: 41.794.219/0001-97



ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS PEQUENAS

Roupeiro de aço com 16 portas pequenas com pitão, medindo: 195x123x40cm, confeccionado em chapa de aço 28, portas com pitão e dotado de saídas de ar. Pintado com tinta epóxi e ponteiras. Não acompanha cadeado. Cor a definir.



B V INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Fábrica: Estradada Cacimba Velha, S/N, Teresina – PI, CEP: 64069992 – Fone: 86 3131-8050
CNPJ: 25.247.186/0001-09 - IE: 195807154