



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão — Aquisição de Bens

(art. 6º, XLI, c/c art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021)

1. OBJETO

- 1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a **aquisição de materiais de consumo, equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e demais materiais permanentes**, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Soure/PA e de suas unidades vinculadas, por meio de licitação na modalidade **Pregão, na forma eletrônica**, do tipo **menor preço**, com fundamento no art. 6º, inciso XLI, c/c o art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
- 1.2. A presente licitação destina-se ao **registro de preços** para futura e eventual aquisição, sob demanda, com fundamento nos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021.

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS

- 2.1. O(s) item(ns) objeto desta contratação encontra(m)-se descrito(s) a seguir:

Item	Código	Unid.	Qtd.	Especificação	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	18526770	UN	20	Colchão Hospitalar D33 (88x188x12), Tamanho: Solteiro, Dimensões do produto: 188C x 88L x 12Espessura centímetros, Peso do produto: 7,28 Quilogramas, Firmeza do produto: Firme, Estilo principal: Macio, Material da capa: Corvin, Número de camadas: 1, Material de preenchimento: Poliuretano, Limite de peso: 110 Quilogramas	R\$ 392,62	R\$ 7.852,40
2	18526784	UN	1	Detector Fetal de Mesa O Detector Fetal de Mesa é utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. São aferidos para uma excelente sensibilidade e um menor	R\$ 862,74	R\$ 862,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Unid.	Qtd.	Especificação	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
				nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. /suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento, a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória. Detector fetal de mesa. Um detector fetal de mesa é um dispositivo médico usado por profissionais de saúde para monitorar os batimentos cardíacos do feto durante a gravidez. Ele é projetado para ser colocado em uma superfície estável, como uma mesa ou carrinho, e utiliza tecnologia de ultrassom para detectar os batimentos cardíacos do feto de forma não invasiva. O funcionamento de um detector fetal de mesa é relativamente simples, mas extremamente eficaz. O dispositivo emite ondas sonoras de alta frequência que penetram na pele e nos tecidos do abdômen da mãe. Quando essas ondas sonoras encontram o coração do feto, são refletidas de volta para o detector, permitindo que ele detecte e registre os batimentos cardíacos do bebê.		
3	18478564	UN	1	Monitor Fetal Cardiotocógrafo Largura x Altura: 44 cm x 30 cm, Peso 6,35 kg, Frequência: 50HZ / 60HZ, Sensibilidade 50 dB, Batimentos por minuto detectáveis 50-240, Tipo de alimentação: BIVOLT, É portátil: Sim	R\$ 7.442,76	R\$ 7.442,76
4	18526796	UN	3	Aspirador Cirúrgico 5,0 Aspirador Cirúrgico 5,0L A-45 Plus Pedestal	R\$ 3.332,92	R\$ 9.998,76
5	18526802	UN	4	Aspirador Traqueal MD100 Hospitalar e Residencial Modelo: MD100, Voltagem 127/220V, Comprimento: 20 cm, Largura 30 cm, Profundidade: 35 cm, É silencioso: Sim	R\$ 858,33	R\$ 3.433,32
6	18526814	UN	3	Bomba de Infusão MI23 Uma bomba de infusão é um dispositivo médico avançado projetado para administrar fluidos, como medicamentos, nutrientes ou soluções terapêuticas, de maneira precisa e controlada diretamente no corpo do paciente. Essencial em ambientes clínicos como hospitais, casas de repouso e até em cuidados domiciliares, a bomba de infusão assegura que a quantidade e a taxa de infusão sejam rigorosamente ajustadas conforme a necessidade individual do paciente. Esse controle preciso é crucial para tratar condições médicas específicas, gerenciar tratamentos complexos e garantir a segurança e eficácia do tratamento. Características: Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real. Exiba o volume já infundido. Purgar/bolus, Alarme Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme. Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI). Limpe os dados de VTBI. Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; Bateria interna. Adaptador DC externo. Conectividade sem fio WiFi Especificações Técnicas Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P) Peso: 1,33 Kg Adaptador de energia: entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0, 35A, saída D.C 15V- 1,66A Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V Potência: <55VA Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h Com Registro na Anvisa	R\$ 2.843,25	R\$ 8.529,75
7	18526828	UN	6	Foco Clínico LED Espelho Para garantir a melhor luminosidade e baixa emissão de calor, o FOCO CLÍNICO LED MEDICATE é bivolt 127/220v automático e utiliza lâmpada led de 6W. A base com 5 rodízios com travas em conjunto com o cabo de energia de 2,5 metros de comprimento proporciona mais autonomia na movimentação. Possui haste flexível cromada acoplada a um tubo metálico com pintura epóxi de alta resistência na cor branca quente com regulagem de altura possibilitando maior ângulo de movimentação. FOCO CLÍNICO	R\$ 309,94	R\$ 1.859,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Unid.	Qtd.	Especificação	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
				LED SEM ESPELHO 500L (SEM espelho): regulagem de altura de 1,08m à 1,38m		
8	18526832	UN	2	<p>Foco Cirúrgico Auxiliar 1 Bulbo com Bateria Recarregável</p> <p>Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi à 250° célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação de modo que proporcionem ao usuário um equipamento completo e sem sombras causadas pela interposição dos raios ou da cabeça do profissional, e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação. Módulo de Emergência integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo ácido estacionária de 12 v com autonomia aproximada de 01 a 02h30min horas dependendo do modelo do equipamento com a luz na intensidade máxima. Controle por membrana fixada ao gabinete principal com teclas em sete níveis de ajustes de intensidade luminosa (0 a 100%); Obs.: Caso esteja no modo emergência (bateria), a intensidade será sempre a máxima, não podendo ser alterada. Haste e braço giratório que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Equipamento projetado e montado seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Membrana com indicadores de falha ou carga na bateria, stand by, indicador de falta de rede e teclas de ajuste de intensidade e liga / desliga (Somente modelo com módulo de emergência). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tensão 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. Potencia 250 VA. Fusível 5 x 20 mm T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127). Alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz. Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5.000 horas e média de 7.000 horas. Controle por membrana. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. Módulo de Emergência integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo ácido estacionária de 12 v com autonomia aproximada de 01 a 02h30min horas dependendo do modelo do equipamento com a luz na intensidade máxima. Altura variável do holofote entre 1,50 a 1,80 m.</p>	R\$ 22.809,16	R\$ 45.618,32
9	18526844	UN	1	<p>Autoclave Hospitalar 100 Litros</p> <p>Autoclave Hospitalar com capacidade de 100 litros, projetada para esterilizar materiais e instrumentos termorresistentes utilizando alto-vácuo pulsante e vapor saturado sob pressão. Etapa de pré-vácuo: sequência de 4 pulsos de vácuo e 3 de injeções de vapor nos ciclos pré-programados. Câmara interna horizontal cilíndrica e câmara externa de aço inox 304, 304L, 316 ou 316L com isolamento térmico por camadas de lâ cerâmica e revestimento de tecido de poliéster antichama. Porta: 1 ou 2 portas automáticas, com fechamento e travamento por deslizamento vertical, equipada com sistema de segurança antiesmagamento e trava de segurança. Gerador de vapor, bomba de água e bomba de vácuo com alta eficiência. Sistemas de segurança com avisos luminosos e sonoros. Condutivímetro integrado para monitoramento da condutividade da água. Tela IHM (Interface Homem-Máquina), colorida, tamanho 7 polegadas, touch screen. Conexão Wi-Fi para auxiliar as manutenções. Impressora Matricial de Impacto (Item de série). Nível de ruído de acordo com o estabelecido pela portaria ministerial do Trabalho. com registro na ANVISA</p>	R\$ 155.574,74	R\$ 155.574,74
10	18526858	UN	6	<p>Autoclave Horizontal Digital de Mesa</p> <p>AUTOCLAVE HORIZONTAL SILENCIOSA FLEX BIVOLT AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX BIVOLT – BRANCA Equipamento ideal para esterilização de instrumentais e materiais médicos em clínicas, ambulatórios, e áreas cirúrgicas. Design moderno e com tecnologia</p>	R\$ 3.410,89	R\$ 20.465,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Unid.	Qtd.	Especificação	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
				de controle digital proporciona ao operador segurança e facilidade no uso. CAPACIDADES: 12L, 21L, 30L, 42L, 60L e 75 LITROS. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304 O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior. VEDAÇÃO: Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização. SISTEMA DE SECAGEM: É possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência ligada. Há também a possibilidade de realizar a secagem após a conclusão completa do ciclo, deixando a porta fechada, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas vezes forem necessárias para secar os mais diversos materiais; DESPRESSURIZAÇÃO E DESAERAÇÃO: Automática (lenta) ou manual através do botão frontal (rápida); FECHO DA PORTA: Mecanismo de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por Rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade PAINEL: Visor Digital com indicação de valores relativos ao funcionamento da autoclave. QR Code com link para acessar site, telefones, manual de instrução e assistência técnica. ÁGUA, VAPOR E ABASTECIMENTO: Drenagem ABASTECIMENTO da água e vapor excedente através de mangueira de descarga até o galão de descarte (não acompanha o galão). Ciclo confinado de vapor, não libera vapor no ambiente. Água limpa a cada ciclo. Abastecimento manual de água. ESTRUTURA: Gabinete e Porta construídos em aço carbono resistente e robusto. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM Registro NA ANVISA Tensão BIVOLT automático Frequência de 50/60 Hz Temperatura padrão de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C Pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm ² ; Bandeja em alumínio; Acessórios inclusos, 02 bandejas, 01 mangueira; Assistência técnica com ampla rede em todo o Brasil, com atendimento realizado por profissionais capacitados; Equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO Garantia de 1 ano.		
11	18478642	UN	2	Seladora de Pedal 70 cm Com sistema de aquecimento instantâneo e controlador de temperatura, a Seladora de Pedal 70 cm - FRP700 sela embalagens termoaderentes como o polietileno (PE), o polipropileno biorientado (BOPP), o celofane e laminações com até 70 cm de largura. Compacta e de fácil utilização Disponível nas voltagens 110 V e 220 V, a Seladora de Pedal 70 cm - FRP700 é aquecida instantaneamente, basta ligar a máquina e começar a selar as embalagens. A Seladora de Pedal 70 cm - FRP700 possui controlador de tempo que é ajustado de acordo com a composição e a espessura do material a ser selado. A área de selagem é acionada por meio de um pedal, prensando a embalagem até que as luzes de LED indiquem a finalização do processo. Estrutura A Seladora de Pedal 70 cm - FRP700 tem estrutura em ferro e painel descomplicado, com controlador de tempo de selagem e luz LED que avisa quando a selagem já foi finalizada. A área de selagem é lisa e contínua, composta de uma resistência de níquel cromo com uma fita teflon de 2 mm de largura. Atende varejistas e indústrias em geral A Seladora de Pedal 70 cm - FRP700 é ideal para o varejo, podendo também atender a indústrias, já que é capaz de selar uniformemente embalagens de diferentes espessuras e materiais (PE, BOPP, celofane e laminações). Voltagem: 110 V ou 220 V 50-60 Hz • Consumo: 600 W • Tempo de aquecimento: entre 200 ms e 2 s • Comprimento de selagem: 700 mm • Largura de selagem: 2 mm • Peso da máquina: 11 kg • Dimensões da máquina: C 307 x L 817 x A 815 mm	R\$ 962,67	R\$ 1.925,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Unid.	Qtd.	Especificação	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
12	18478656	UN	1	<p>Lavadora Ultrassônica 9 Litros - Bivolt</p> <p>Estrutura do gabinete, cuba e cesto em aço inox, tornando o equipamento mais resistente e com maior durabilidade. Equipamento de ultrassom eficiente na limpeza através de cavitação, ou seja, um cristal piezelétrico que gera ondas de alta frequência na cuba por meio da água ou da solução desincrostante de limpeza. Válvula para drenagem responsável pela remoção do material, evitando o contato com a água impura. Dispositivo de aquecimento (resistência) que ocorre de maneira independente da função de ultrassom. A função aquecimento eleva a temperatura da solução/água contida dentro da cuba até 40°C. Design arrojado com linhas arredondadas, proporcionando um visual moderno, além de fácil limpeza e assepsia. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Modelo:Lavadora Ultrassônica 9 Litros BETA X 9L PLUS Gabinete:Aço Inox ASI 304 Dimensões do Gabinete (CxLxA) mm:340 x 260 x 290mm Cuba:Aço Inox ASI 304 Dimensões internas da Cuba (CxLxA) mm:295 x 235 x 145mm Capacidade Total da Cuba:10 Litros Cesto:Aço Inox ASI 304 Dimensões Internas do Cesto(CxLxA) mm:230 x 170 x 100mm Tampa:Aço Inox ASI 304 Alimentação:Bivolt Automático Potência Total:300 Watts Potência do ultrassom:140 Watts Frequência do Ultrassom:40 kHz +/- 2 kHz Programação de Tempo:0 a 30 minutos Abastecimento de Água:Manual Drenagem de Água:Manual Aquecimento:40°C +/- 2°C Sistemas de Segurança:Disjuntor COM Registro NA Anvisa</p>	R\$ 3.435,88	R\$ 3.435,88
13	18526862	UN	3	<p>Otoscópio LED</p> <p>Leve, eficiente e econômico Diagnóstico claro e confiável Iluminação direta LED de alta intensidade que garante nitidez na visualização do canal auditivo e evita distorções e alterações de cor do tecido. Lâmpada LED de 2.5V Luz branca brilhante com durabilidade de mais de 20.000 horas e IRC maior que 90%. Praticidade e durabilidade Design compacto e ergonômico, cabeça produzida em metal cromado e termoplástico de alta resistência a impactos e corrosões. Cabo leve e antiderrapante Produzido em termoplástico de alta resistência e alimentado por 2 pilhas alcalinas AA. Clipe de bolso com desligamento automático Acionamento automático do interruptor ao prender o clipe no bolso. Precisão Lente rotativa com aumento do campo de visão em 3 vezes Espéculos reutilizáveis e anatômicos 8 Espéculos auriculares esterilizáveis em 4 tamanhos: 2,4 mm, 3 mm, 4mm e 5 mm. Estojo para transporte Carregue seu otoscópio com elegância e proteção.</p>	R\$ 195,24	R\$ 585,72
14	18478672	UN	4	<p>Suporte Hamper Hospitalar c/ Saco 100 litros Desmontável</p> <p>Características especiais: Forro removível, Desmontável, Número de compartimentos: 1, Capacidade: 100 Litros, Tamanho 84 cm x 75 cm, Cor: Branco Material Metal Estilo Moderno Características especiais Forro removível, Desmontável, O Suporte Hamper Hospitalar com Saco de 100 Litros é a solução ideal para a gestão eficiente e higiênica de roupas hospitalares e outros materiais. Projetado com foco na praticidade e durabilidade, este suporte é essencial para manter a organização e limpeza em ambientes hospitalares. Características Principais: Capacidade: 100 litros, oferecendo amplo espaço para armazenamento. Medidas Saco: 84 cm de altura e 75 cm de diâmetro, proporcionando um tamanho adequado para diversos tipos de materiais. Dimensões externas: 50 cm x 83 cm (diâmetro x altura) Cor: Branco, proporcionando um visual limpo e profissional que se integra perfeitamente a ambientes de saúde. Desmontável: Facilita o transporte e armazenamento quando não está em uso. Material: Construção robusta e resistente, garantindo longa durabilidade. Fácil de Limpar: Superfície lisa e acabamento que permitem uma limpeza rápida e eficaz. Uso Versátil: Ideal para hospitais, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos de saúde. Benefícios: Higiene e Segurança: Ajuda a manter a organização e a</p>	R\$ 252,76	R\$ 1.011,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Unid.	Qtd.	Especificação	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
				higiene, essencial em ambientes hospitalares. Praticidade: Desmontável, facilitando o transporte e economizando espaço de armazenamento. Durabilidade: Fabricado com materiais de alta qualidade, oferecendo resistência e durabilidade. Aplicações: Perfeito para uso em hospitais, clínicas, laboratórios e qualquer outro ambiente que necessite de um gerenciamento eficiente de roupas e materiais hospitalares.		
15	18526874	UN	7	Carro Curativo com Balde e Bacia em Inox S-0280 Balde de 5 litros e bacia de 3 litros totalmente em inox Armação tubular Tampo e prateleira em chapa de aço inox pés, varandas e suporte para balde e bacia inox pés com rodízios 01 balde de 5 litros em inox e 01 bacia de 3 litros inoxidável. Dimensões Aproximada: 0.75m X 045m larg. X 080m altura Peso Aproximado: 13 Kilos	R\$ 800,00	R\$ 5.600,00
16	18478690	UN	5	Kit para Limpeza Profissional - Amarelo Recomendação de superfície Piso (Floor) Peso do produto 10220 Gramas Material do cabo Metal, O Kit para limpeza profissional, proporciona solução completa para a limpeza de pisos frios em geral e outras superfícies! O Carro Funcional transporta com praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia a dia. O Balde Doblô 30 Litros com sistema de 2 águas, uma para solução limpadora e outra para água limpa, aumenta a produtividade permitindo que os operadores efetuem a limpeza de uma área muito maior quando comparado com outros sistemas de limpeza. O Conjunto Mop Pó e a Pá Pop retiram as partículas com eficiência dos ambientes prevenindo que voltem a se depositar causando danos e doenças. A Placa Sinalizadora previne acidentes como escorregões nos ambientes que estão sendo limpos. Característica Com o sistema de 2 águas, este balde reduz o risco de contaminação cruzada entre áreas limpas e sujas, o que é essencial para ambientes como hospitais, escolas e restaurantes; O Conjunto Mop Pó maximiza a absorção de partículas, assegurando uma remoção eficaz e prevenindo a redeposição, o que contribui para um ambiente mais saudável e menos propenso a alergias; A Pá Pop complementa o kit com sua eficiência na coleta de detritos, facilitando a limpeza contínua e evitando acúmulos que podem atrair pragas ou gerar maus odores; Dado técnico: Carro Funcional América, Balde Doblô 30 litros - 2 águas, Cabo Telescópico - 1,40 m, Garra Plástica Euro, Refi 1 Loop com cinta 320 g, Placa Sinalizadora Piso Molhado, Pá Pop, Conjunto Mop Pó - 60 cm.	R\$ 1.160,39	R\$ 5.801,95
17	18478704	UN	1	Carro Auxiliar Transporte 02 Planos/Bandejas Aço Inox Dimensões Altura x Comprimento x Largura 72 cm x 52 cm x 75 cm Outros Materiais Aço inox Quantidade de prateleiras 2 Com freio Sim, DESCRIÇÃO DO PRODUTO Carro transporte totalmente soldado, acabamento escovado, com bandejas em chapa. Utilizado em diversos segmentos e para finalidades como hospitais, laboratórios, UBS e Posto de Saúde. -Qualidade Aço Inox -Modelo 02 Prateleiras Bandejas -Comprimento 70cm -Largura 45cm -Altura 85cm -Alça de Movimento em tubos -Distancia entre as bandejas de 50 cm. -Rodízios Industriais 04 unidades 3" (pol.) serviços pesados Produto Novo com garantia de 3 meses contra defeito de fabricação, Produto com Nota Fiscal	R\$ 1.081,69	R\$ 1.081,69
18	18478716	UN	3	Carro de Emergência Dimensões Gerais do carrinho: 86 x 73 x 45cm (AxLxP) Acompanha: Suporte de soro, suporte para monitor/desfibrilador, suporte para cilindro, tábua para massagem cardíaca e organizadores modulares para gaveta, Estrutura em aço sae 3 Gavetas extraveis fabricadas em aço 1 Gavetão extraível fabricado em aço Suporte para cilindro Suporte para desfibrilador Suporte de soro Rodízios em gel Tábua de massagem cardíaca 9 Divisões na primeira gaveta Tampo superior em aço inox Sistema de lacre Puxador Acabamento através de pintura	R\$ 2.433,72	R\$ 7.301,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Unid.	Qtd.	Especificação	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
				eletrostática pó, Especificações Técnicas Dimensões Gerais (AxLxP):86 x 73 x 45cm Tampo inox:50,5 x 42cm Altura Máxima do Suporte de Soro:77cm Suporte para Monitor/Desfibrilador:36 x 36cm Tábua para Massagem Cardíaca:33 x 49,5cm Gavetas (AxLxP):11 x 40 x 35cm Gavetão (AxLxP):19 x 40 x 35cm		
19	18478720	UN	10	Armário Vitrine 2 Portas Hospitalar/Consultório para Medicamentos Modelo Armário Hospitalar - Armário de Hospital - Armário de Consultório - Armário Porta de Vidro - Armário Branco - Armário para Medicamentos - Vitrine Hospitalar - Vitrine Clínica Médica - Vitrine Profissional - Armário Profissional - Armário de Remédios, Especificações: - Material: Estrutura em chapa de aço, acabamento em pintura epóxi; - Dimensões totais: 650 mm x 400 mm x 1500 mm (C x L x A); - Dimensões armário vitrine piso: 650 mm x 400 mm x 1400 mm (C x L x A); - Portas e laterais: Vidro 3 mm; - Fechadura: Cilíndrico tipo Yale; - Armário vitrine opcional: Vidro fume e adição de prateleiras;	R\$ 1.009,33	R\$ 10.093,30
20	18526888	UN	10	Lixeira Inox Pedal 50 Litros Modelo 3041/201 Cor SEM COR Capacidade em volume 50 L, Material da tampa Aço Inox Com bordas arredondadas	R\$ 441,50	R\$ 4.415,00
21	18526892	UN	5	Eletrodo Multifuncional Adulto Original Os Eletrodos Multifunção Auto Adesivos Descartáveis são destinados para uso exclusivo no equipamento Desfibrilador Externo Automático DEA Life 400 Futura, são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. Os Eletrodos Multifunção Auto Adesivos Descartáveis são embalados em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade. Os Eletrodos Multifunção Auto Adesivos Descartáveis são indicados nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transeófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. Os Eletrodos Multifunção Auto Adesivos Descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal.	R\$ 562,00	R\$ 2.810,00
22	18526906	UN	6	Máscara Oxigênio com Reservatório Alta Concentração Adulto Máscara Oxigênio com Reservatório Alta Concentração Adulto	R\$ 15,28	R\$ 91,68
23	18471656	UN	10	Máscara de Venturi Adulto Máscara de Venturi Adulto	R\$ 21,41	R\$ 214,10
24	18478776	UN	10	Máscara Laringea Neonatal PVC Hospicenter Tamanho 1 Sem Látex Estéril Modelo PVC Tamanho da máscara #1, Tipo de máscara oral Com almofada nasal Não Com arnês Não Com ímãs Não Com apoio para testa Não Com adaptador ergonômico Não É hipoalergênico Sim É adequado para claustrofóbicos Não Inclui tubo Não, Máscara Laringea Tamanho - #1 - Fabricado em PVC de grau médico; - O corpo da máscara contém descrição (tamanho, volume do manguito, peso sugerido do paciente); - Formato elíptico e punho de vedação	R\$ 20,16	R\$ 201,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Unid.	Qtd.	Especificação	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
				flexível para controle seguro da respiração; - Conector universal transparente: 15 mm; - A proteção da válvula com código de cores facilita a rápida identificação do tamanho; - Sem látex; - Estéril; - com Registro na ANVISA. TAMANHOS: N.º 1 - RN a lactentes até 5kg;		
25	18526910	UN	5	Ambu Reanimador Manual Adulto Silicone Básico Características Reanimador fabricado em silicone autoclavável e oferecem eficiência em reanimação, qualidade e praticidade ao profissional que o manipula; É indicado para ser utilizado como auxiliar a respiração artificial e reanimação cardiopulmonar, possibilitando sua utilização em pacientes que estejam com apneia ou para aumentar a ventilação e/ou fornecer oxigênio a um paciente que esteja respirando espontaneamente; Balão em silicone translúcido autoclavável 1.600ml; Máscara facial O2 em silicone transparente adulto nº 5; Válvula unidirecional (Bico de pato); Extensão plástica 2,0m. com Registro na ANVISA	R\$ 126,03	R\$ 630,15
26	18526922	UN	30	Luminária de Emergência Bivolt com Bateria Utilização interior, exteriorÁrea externa Fonte de energiaEnergia elétrica Características especiaisLeve Método de controleAplicação Fonte de luzLED Número de fontes de iluminação60 Voltagem110,22 Volts Cor claraclara Recurso de enfeite1 Método de iluminaçãoAjustável Potência4 watts Tipo de controleControle de mão Tipo de comutador1 Nível de resistência à águaNão resistente à água Tipo de conectividadeMatéria Brillhonao aplicavel Candela Eficiência0.9 Tipo de montagemPlugue Tipo de fixaçãoRemovível	R\$ 16,18	R\$ 485,40
27	18478808	UN	10	Kit / Estojo de Esterilização para Autoclave O kit de estojo para esterilização em autoclave é um conjunto essencial para a biossegurança em consultórios odontológicos, médicos ou hospital. Ele serve para organizar, acondicionar e proteger os instrumentais durante o ciclo de esterilização e transporte	R\$ 62,16	R\$ 621,60
28	18478812	Rolo	6	Papel Grau Cirúrgico Rolo 200 mm x 100 m Rolo com 200mm x 100m As Embalagens de papel grau cirurgico em rolo fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. embalagens desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. As bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/polipropileno, possibilitando abertura asséptica impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido de etileno e vapor saturado e formaldeído. Principais Características Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro Toda embalagem primaria com o numero de lote de fabricação Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização Embalagem registrada no Ministério da Saúde	R\$ 75,56	R\$ 453,36
29	18478824	UN	30	Lixeira de 100 Litros com Pedal Lixeira de 100 litros com Pedal e Rodas – Quadrada.Lixeira plástica quadrada com pedal e rodas. Injetados em plástico polipropileno (PP), o acionamento da tampa é feito através de pedal o que evita eventual risco de contaminação. A haste e pedal devem ser confeccionados com plástico resistente. com 2 rodas que facilita a locomoção do cesto, as rodas devem ser confeccionadas em plástico polipropileno (PP) e (PVC). Acompanha aro plástico em polipropileno (PP) para fixação do saco de lixo. Capacidade: 100L Medidas: 927mm (altura) x 555mm (largura) x 530mm (profundidade).	R\$ 191,68	R\$ 5.750,40
30	18526936	UN	10	Prateleira / Estante / Armário com Bandejas	R\$ 434,67	R\$ 4.346,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Unid.	Qtd.	Especificação	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
				Prateleira Estante Armário Aço 6 Bandejas 90cm, Tipo de montagemMontagem no chão Tipo de prateleiraPrateleira em camadas Número de prateleiras6 Capacidade máxima de peso150 Quilogramas Quantidade de itens6 Capacidade de cargaPeso mínimo: 25 quilogramas		
31	18478842	UN	30	Cadeira de Escritório Reta Palito Preta A cadeira palito é uma cadeira que gera conforto e é resistente. Ela é super fácil de limpar. Uma cadeira moderna, versátil, resistente, leve de fácil manuseio. Características: - cadeira Secretaria Base Fixa Palito - tubular em aço - madeira compensada reta - espuma injetada - perfil em pvc. - largura 42.00 cm - altura 71.00 cm - altura do assento ao chão: 45cm - profundidade 53.00 cm - peso suportável: 100 Kg distribuídos uniformemente - cor / acabamento: tecido - 1 Base Fixa Pé Palito Secretaria Preto - 1 Assento Secretaria Reta Tecido Acab. Preto - 1 Encosto Secretaria Reta Tecido Acab. Preto - 6 Parafuso 1/4 Ficha Técnica Acabamento Preto Braços Sem Braços Características do Assento Espuma injetada Conteúdo da Embalagem - 1 Base Fixa Pé Palito Secretaria Preto - 1 Assento Secretaria Reta Tecido - 1 Encosto Secretaria Reta Tecido Acab. Preto - 6 Parafuso 1/4 Dimensões do Produto Largura: 42.00 cm Altura: 71.00 cm Altura do assento ao chão: 45cm Profundidade: 53.00 cm Encosto Reto Estilo do Móvel Moderno Material da Estrutura aço Material do Assento Espuma Material dos Pés Aço Modelo Palito Peso Suportado 100 Kg Revestimento Tecido Tipo Fixa Tipo de Pé Palito	R\$ 333,33	R\$ 9.999,90
32	18526940	UN	30	Poltrona de Descanso Hospitalar Standard MaterialAço carbono Tamanho55 cm x 75 cm x 120 cm Estilo da parte de trásEncosto sólido, Características especiaisApoio de braço Usos recomendados do produto parahospitais, clínicas, pessoas acamadas, em tratamento, home care. Tipo de salaSala de estar Descrição da faixa etáriaAdulto Componentes incluídosCadeira (sem componentes adicionais), Descanso Superfície RecomendadaPiso duro, tapete	R\$ 1.158,40	R\$ 34.752,00
33	18526952	UN	20	Cadeira Gerente Pé Palito Braço Corsa Tecido Preto cadeira fixa, Assento e encosto: madeira compensada. - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: Em tecido polipropileno Preto. - Braços: Fixo em polipropileno. - Base: Confeccionado em tubo de aço 7/8 - Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 42 cm largura x 46 cm altura x 70 espessura - Altura do Assento até o chão: 45 cm - Altura do braço até o chão: 68 cm - Altura total até o chão: 88 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 52 cm largura x 63 cm profundidade x 88 cm altura - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 54 cm largura x 54 cm profundidade x 62 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg - Peso recomendado: até 120 kg - Garantia: 3 meses	R\$ 241,33	R\$ 4.826,60
34	18526966	UN	10	Cadeira Diretor Operativa com Braço Tecido Preto A Cadeira Direto, com rodinhas nos pés para fácil locomoção e limpeza, fazendo com que não precise levantá-la ou arrastá-la com dificuldade quando for necessário. O fato de ser giratória também é um recurso positivo que faz com que o deslocamento ocorra em 360 graus sem a necessidade de mudança de posição. Peso Real Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Tecido Espessura Encosto (cm): 5,5cm ± 1cm Largura Assento (cm): 50cm ± 1cm Profundidade Assento (cm): 50cm ± 1cm Espessura Assento (cm): 5,5cm ± 1cm Densidade Espuma: D45 Largura Encosto (cm): 50cm ± 1cm Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 43cm - 55cm ± 5cm Largura Total(cm): 67cm ± 3cm Profundidade Total(cm): 67cm ± 3cm Regulagem de inclinação do encosto: Não Regulagem de altura	R\$ 839,56	R\$ 8.395,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código	Unid.	Qtd.	Especificação	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
				encosto: Não Com Sistema RELAX: Sim Com Rodízio: Sim Braços Reguláveis: Não Braços Fixos: Sim		
35	18478884	UN	30	Mesa de Escritório Econômica com 2 Gavetas 120 x 60 Especificações: Mesa Altura: 75cm Largura: 120cm Profundidade: 60cm Tampo: MDP Acabamento: Perfil Ergosoft 180 Gaveteiro Altura: 21cm Largura: 36,2cm Profundidade: 39,5cm Tampo: MDP Acabamento: Fita de Borda PVC	R\$ 656,33	R\$ 19.689,90
36	18526970	UN	1	Secadora de Roupas 11Kg Cor Inox 127V Coração inoxidável Peso do produto 33000 Gramas Fator de forma Carga frontal, Dimensões do pacote 86 x 66 x 56 centímetros Tipo de material Aço inoxidável Voltagem 127 Volts	R\$ 2.649,74	R\$ 2.649,74
37	18526982	UN	2	Armário de Portas para Vestiário Dimensões do produto 40P x 96L x 180A centímetros, Armário de Aço 12 Portas. o Armário de Aço deve oferecer organização, segurança e durabilidade em um design funcional e profissional. Fabricado em aço resistente com espessura de 0,45 mm (#26), possuir 12 compartimentos individuais com tranca inclusa, garantindo privacidade e proteção para roupas, calçados e objetos pessoais. deve Medir 1820 mm de altura mais 80 mm dos pés, 966 mm de largura e 400 mm de profundidade, com portas de 272 x 420 mm. Produto pode ser entregue desmontado, pode ou não acompanhar cadeados.	R\$ 1.309,85	R\$ 2.619,70
38	18478916	UN	2	Mesa Refeitório 10 Lugares com Banco Características do produto: Profundidade: 80 cm Altura: 73 cm Capacidade em peso: 90 kg Largura: 240 cm Gavetas: Não	R\$ 2.108,67	R\$ 4.217,34
39	18478920	UN	4	Inalador Características e Especificações Voltagem 110 Volts Usos recomendados do produto Inalação Fonte de energia AC Nível de ruído 70 Decibéis Características especiais Portátil Potência máxima 5 Cavalo-vapor Capacidade 10 Mililitros Capacidade do fluxo de ar 10 Mililitros por minuto, Peso do item 1,27 Quilogramas Dimensões do item C x L x A 17C x 16L x 23A centímetros	R\$ 219,22	R\$ 876,88
40	18478932	Metro	200	Bate-Maca Bate maca preço é um sistema de proteção de paredes e portas. Elas são usadas nas construções, pois possuem alta resistência e durabilidade para suportar cargas como tijolos e blocos.	R\$ 105,56	R\$ 21.112,00
41	18478946	UN	4	Kit CIPA Fibra Polietileno com Head Block - 33 itens Modelo: Resgate, Comprimento x Largura 1.8 m x 45 cm, O Kit Cipa com Prancha em Polietileno deve ser completo para o resgate de emergência em hospitais, consultórios, entre outros locais. O Kit Cipa com prancha em polietileno deve ser um conjunto de equipamentos bastante eficientes para prestação de socorro. Informações Adicionais: - 1 Capa para kit Cipa - 1 Prancha longa em polietileno - 1 Imobilizador de cabeça adulto - 1 Conjunto de 3 cintos de engate rápido (Amarelo, Vermelho e Preto) - 1 Jogo de tala aramada em borracha tipo E.V.A. com 4 tamanhos - 1 Bandagem triangular tam M.: 100 x 100 x 140 cm - 1 Colar cervical P - 1 Colar cervical M - 1 Colar cervical G - 1 Manta térmica aluminizada - 4 Pares de luvas cirúrgicas estéreis - 1 Tesoura ponta romba - 2 Óculos de proteção - 4 Ataduras de crepe 10 x 1,20 cm - 4 Ataduras de crepe 15 x 1,20 cm - 1 Fita Micropore 25 mm x 10 m - 2 Máscaras RCP descartável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Altura 6 cm Largura 45 cm Comprimento 180 cm Peso 12 Kg Garantia do vendedor: 3 meses	R\$ 956,61	R\$ 3.826,44
VALOR TOTAL ESTIMADO						R\$ 431.459,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Os quantitativos possuem caráter estimativo, não obrigando a Administração a contratar a totalidade dos itens, em razão da natureza futura e eventual do Registro de Preços. Os valores unitários consignados correspondem aos preços de referência apurados em pesquisa de mercado, constituindo o preço máximo admitido pela Administração.

Critério de adjudicação

- 2.2. A adjudicação será realizada **por item**, observada a regra geral do art. 47, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, por se mostrar a forma mais vantajosa à ampliação da competitividade e à obtenção de melhores preços, considerando a natureza divisível e autônoma dos bens.

Exigência sanitária

- 2.3. Os equipamentos e materiais médico-hospitalares deverão, quando assim exigido pela legislação sanitária, possuir **registro ou notificação válida na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)**, nos termos da Lei nº 6.360/1976 e da regulamentação correlata, sob pena de desclassificação da proposta.

3. PRAZO DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de **1 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
- 3.2. Os contratos decorrentes da Ata serão assinados dentro do prazo de sua vigência, observada a disciplina do art. 105 da Lei nº 14.133/2021 quanto à vigência contratual, que poderá ultrapassar o prazo da Ata.

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. A contratação tem por finalidade promover a futura e eventual aquisição de materiais de consumo, equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e demais materiais permanentes, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Soure/PA e de suas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
unidades vinculadas, garantindo a adequada estruturação da rede municipal de saúde e a continuidade dos serviços prestados à população.

- 4.2. A necessidade decorre da responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de assegurar o funcionamento ininterrupto das unidades básicas de saúde, postos de atendimento, centros especializados e demais estabelecimentos da rede pública municipal, especialmente em razão de:
- 4.2.1. desgaste natural decorrente do uso contínuo e da obsolescência tecnológica dos equipamentos e mobiliários existentes;
 - 4.2.2. ampliação dos serviços ofertados e crescente demanda por atendimentos à população usuária do Sistema Único de Saúde — SUS;
 - 4.2.3. vida útil limitada e reposição rotineira dos materiais de consumo empregados nas atividades hospitalares e ambulatoriais, cuja falta acarreta descontinuidade dos serviços.
- 4.3. O objeto desta contratação enquadra-se como **bem comum**, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por especificações usuais de mercado, motivo pelo qual é adotada a modalidade **Pregão, na forma eletrônica**.
- 4.4. A presente contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício de 2026, conforme item correspondente, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021.
- 4.5. As razões e fundamentos detalhados da contratação encontram-se pormenorizados nos Estudos Técnicos Preliminares e no Documento de Formalização da Demanda — DFD nº 202606010004, apêndices deste Termo de Referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

5.1. A descrição da solução como um todo, considerado o ciclo de vida do objeto, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência, abrangendo o fornecimento dos bens novos, de primeiro uso, acompanhados de garantia, manutenção e assistência técnica, nos moldes do item 7.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Ficha Técnica

- 6.1. Deverá ser apresentada, junto com a proposta, ficha técnica ou catálogo oficial do fabricante dos bens ofertados, especialmente dos equipamentos médico-hospitalares, contendo todas as informações necessárias à verificação do atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos neste Termo de Referência.
- 6.2. Será analisada a ficha técnica do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, sendo que a ficha deverá conter **TODAS AS INFORMAÇÕES** necessárias para identificar se o produto ofertado atende aos requisitos mínimos exigidos.
- 6.3. Não serão aceitas fichas técnicas dispostas em sites de vendas, devendo o documento oficial do fabricante ser anexado para conferência, sob pena de desclassificação. Excepcionalmente, caso a marca ofertada possua loja virtual oficial, poderão ser anexadas as especificações contidas no sítio do fabricante, desde que contenham todas as informações necessárias.

Garantia da Contratação

- 6.4. Não será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, em razão do porte e da natureza da contratação, conforme justificado no Estudo Técnico Preliminar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subcontratação

6.5. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA)

- 7.1. Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Soure/PA, situado na 2ª Rua, nº 381, esquina com a Travessa 14, Centro, Soure/PA, CEP 68870-000, ou em outro local indicado na ordem de fornecimento, em dias úteis, no horário de expediente.
- 7.2. O prazo para a entrega dos produtos é de **30 (trinta) dias**, a contar do envio da ordem de fornecimento.
- 7.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 7.4. A Contratada se responsabilizará por todas as despesas referentes a mão de obra, transporte, frete, carga, descarga e encargos trabalhistas, devendo os bens ser entregues montados e em perfeitas condições de uso, quando aplicável.

Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

- 7.5. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, **12 (doze) meses**, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
- 7.6. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 7.7. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante, abrangendo a manutenção corretiva e/ou preventiva pelo próprio Contratado ou por assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
- 7.8. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso e originais, com padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores.
- 7.9. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até **10 (dez) dias úteis**, prorrogável uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada, aceita pelo Contratante.
- 7.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado. A garantia legal ou contratual tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo a aplicação de penalidades em caso de descumprimento, mesmo após expirada a vigência contratual.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 8.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada serão realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fiscalização

- 8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.
- 8.4. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados, comunicando ao gestor as situações que ultrapassarem sua competência.

Gestor do Contrato

- 8.5. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização, acompanhará os registros realizados pelos fiscais, tomará as providências para a formalização de processo de responsabilização para fins de aplicação de sanções (art. 158) e elaborará relatório final sobre a consecução dos objetivos da contratação.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

- 9.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para posterior verificação de conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 9.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações, devendo ser substituídos no prazo de **10 (dez) dias**, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 9.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 9.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos bens, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação e Pagamento

- 9.5. Recebida a nota fiscal ou documento equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, prorrogáveis por igual período, conforme art. 141 da Lei nº 14.133/2021, reduzido à metade nas contratações cujos valores não ultrapassem o limite do art. 75, II.
- 9.6. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, por meio de transferência eletrônica (TEV, TED ou PIX) para conta indicada pelo Contratado, efetuando-se a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 9.7. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, condicionado à apresentação de comprovação oficial.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento

- 10.1. O fornecedor será selecionado por meio de licitação na modalidade **Pregão**, sob a forma **eletrônica**, com adoção do critério de julgamento pelo **menor preço** por item, observadas as fases do art. 17 da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Modo de disputa

- 10.2. Será adotado o **modo aberto** de disputa, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme regras do sistema eletrônico (art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021).
- 10.3. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto sobre os lances intermediários quanto sobre o lance que cobrir a melhor oferta, será de R\$ 1,00 (um real), nos termos do art. 56, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

Tratamento diferenciado a ME, EPP e equiparados

- 10.4. Será assegurado às microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e equiparados o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e nos arts. 4º, I, e 48 da Lei nº 14.133/2021, inclusive quanto ao empate ficto (propostas iguais ou até 5% superiores à mais bem classificada).

Forma de fornecimento

- 10.5. O fornecimento do objeto será parcelado, sob demanda, mediante ordem de fornecimento.

Exigências de Habilitação

- 10.6. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os requisitos a seguir.

Habilitação jurídica

- 10.7. Documento de identificação (pessoa física); inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (empresário individual); Certificado da Condição de Microempreendedor Individual — CCMEI (MEI); ato constitutivo, estatuto ou contrato social registrado, acompanhado de documento dos administradores (sociedade empresária, SLU ou EIRELI); inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas (sociedade simples); registro próprio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(cooperativa, filial, sucursal ou sociedade estrangeira), conforme o caso, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

10.8. Prova de inscrição no CNPJ ou CPF; inscrição no cadastro de contribuintes estadual/distrital ou municipal/distrital pertinente ao ramo de atividade; regularidade fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede; regularidade com o FGTS; inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT); e declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Qualificação econômico-financeira

10.9. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

Qualificação técnica

10.10. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, contendo identificação das partes, descrição dos bens fornecidos, período de execução e assinatura do responsável legal.

10.11. Quando aplicável, exigir-se-á a comprovação de registro ou notificação do produto na ANVISA e o atendimento de requisitos legais específicos da atividade, em plena validade.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 431.459,94 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos)**, apurado por meio de pesquisa de preços nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, conforme quadro de itens constante do item 2 e mapa de preços anexo ao processo licitatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11.2. A pesquisa de preços foi realizada considerando os parâmetros do art. 23, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, notadamente o Painel de Preços, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), contratações similares de outros entes públicos, atas de registro de preços vigentes e pesquisa direta com fornecedores, cujos documentos integram o processo administrativo.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. A indicação da dotação orçamentária é dispensada na fase preparatória do processo licitatório, por se tratar de Sistema de Registro de Preços, sendo exigida apenas para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 82, § 5º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

12.2. As despesas decorrentes de cada contratação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Fundo Municipal de Saúde, indicadas por ocasião da emissão da nota de empenho, observando-se a classificação funcional-programática pertinente.

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o Contratado que: der causa à inexecução parcial ou total do contrato; deixar de entregar a documentação exigida ou não mantiver a proposta; não celebrar o contrato quando convocado; ensejar o retardamento da execução sem motivo justificado; apresentar declaração ou documentação falsa; fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução; comportar-se de modo inidôneo; ou praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação ou ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

13.2. Serão aplicadas as seguintes sanções, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 13.2.1. **Advertência**, aplicável exclusivamente quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 13.2.2. **Multa moratória** no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, até o limite de 20 (vinte) dias, após o que será considerada inexecução total;
- 13.2.3. **Multa compensatória** no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total, ou de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecução parcial;
- 13.2.4. **Impedimento de licitar e contratar** no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que aplicar a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
- 13.2.5. **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos.
- 13.3. A aplicação das sanções não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração. Antes da aplicação de qualquer sanção será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, assegurados o contraditório e a ampla defesa, observado o art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

14. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, mediante termo aditivo submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica, admitidos acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 125). Registros que não caracterizam alteração contratual poderão ser realizados por simples apostila (art. 136).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15. EXTINÇÃO CONTRATUAL

15.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, ou antes do prazo, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. A extinção não configura óbice ao reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 131 da Lei nº 14.133/2021.

16. CASOS OMISSOS E FORO

- 16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas neste Termo de Referência e no contrato dele decorrente reger-se-ão pela Lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelas normas de direito público e pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.
- 16.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Soure/PA para dirimir os litígios decorrentes da execução do contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Soure/PA, 26 de junho de 2026.

IASMYN BASTOS LIMA
Fundo Municipal de Saúde de Soure/PA