



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2901.02/2026-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.08.05.01-PE

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às catorze horas, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Salitre e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 001/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 2025.08.05.01-PE, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 2901.02/2026-PE.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
47.260.244/0001-77	LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	SIM	52.197,74	10/02/2026 08:26:05
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	52.197,74	11/02/2026 15:00:32
36.344.966/0001-93	Solid Licitações LTDA	SIM	52.197,74	11/02/2026 15:19:25
54.051.187/0001-81	ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	50.609,28	11/02/2026 15:35:23
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	52.194,00	11/02/2026 17:21:35
11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	SIM	52.186,00	12/02/2026 10:14:21

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE



IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	SIM	SIM	2,0	5.498,00	10.996,00	12/02/2026 10:14:21
	Marca: Akiyama Fabricante: Akiyama Modelo/Versão: Watson Mini AK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2,0	5.499,00	10.998,00	11/02/2026 17:21:35
	Marca: SUPREMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	5.499,56	10.999,12	11/02/2026 15:00:32
	Marca: AKYAMA Fabricante: AKYAMA Modelo/Versão: AKYAMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
54.051.187/0001-81	ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	2,0	5.499,50	10.999,00	11/02/2026 15:35:23
<p>Marca: AKIYAMA Fabricante: AKIYAMA Modelo/Versão: WATSON MINI AK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.</p>							
36.344.966/0001-93	Solid Licitações LTDA	SIM	SIM	2,0	5.499,56	10.999,12	11/02/2026 15:19:25
<p>Marca: Akiyama Fabricante: Akiyama Modelo/Versão: Akiyama Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE"</p>							
47.260.244/0001-77	LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	SIM	SIM	2,0	5.499,56	10.999,12	10/02/2026 08:26:05
<p>Marca: AKIYAMA Fabricante: AKIYAMA Modelo/Versão: WATSON MINI AK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.</p>							

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			12/02/2026 14:04:37



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	47.260.244/0001-77	5.497,0000	12/02/2026 14:05:52
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	5.497,5000	12/02/2026 14:09:52
Lance registrado	Lance registrado	36.344.966/0001-93	5.498,5000	12/02/2026 14:16:26
Lance registrado	Lance registrado	11.957.607/0001-80	5.496,0000	12/02/2026 14:16:41
Lance registrado	Lance registrado	47.260.244/0001-77	5.495,0000	12/02/2026 14:17:48
Lance registrado	Lance registrado	36.344.966/0001-93	5.494,0000	12/02/2026 14:18:34
Lance registrado	Lance registrado	47.260.244/0001-77	5.493,0000	12/02/2026 14:18:43
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			12/02/2026 14:19:37
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 04:37)			12/02/2026 14:19:37
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	47.260.244/0001-77	5.450,0000	12/02/2026 14:19:39
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	36.344.966/0001-93	5.451,0000	12/02/2026 14:20:40
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			12/02/2026 14:24:14
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			12/02/2026 14:24:14
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	5.249,0000	12/02/2026 14:24:37
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.260.244/0001-77	3.375,0900	12/02/2026 14:24:39
Lance	Lance registrado na etapa fechada	54.051.187/0001-81	3.830,0000	12/02/2026 14:25:00
Lance	Lance registrado na etapa fechada	36.344.966/0001-93	4.383,0000	12/02/2026 14:25:47
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.957.607/0001-80	4.998,0000	12/02/2026 14:27:48
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			12/02/2026 14:29:14
Encerramento	Encerrada a fase de lances			12/02/2026 14:38:14
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.260.244/0001-77			12/02/2026 14:41:34
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	47.260.244/0001-77	3.375,0000	12/02/2026 14:43:53
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.260.244/0001-77, com o valor negociado de R\$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)			12/02/2026 14:47:05



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.260.244/0001-77, no valor de R\$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)			19/02/2026 14:23:13
Inabilitado	A participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.260.244/0001-77, R\$ 3.375,00 foi inabilitado. Motivo: Considerando a necessidade de atualização da documentação apresentada, foi concedido à empresa LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA o prazo de 2 (duas) horas para encaminhamento dos documentos solicitados em sede de diligência, nos termos do art. 64, inciso II, da Lei n° 14.133/2021 e do item 7.41.2 do edital. Entretanto, transcorrido o prazo concedido, a licitante não apresentou o documento requerido. Diante da ausência de manifestação e do não atendimento à diligência, a empresa resta inabilitada, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e do edital, devendo o certame prosseguir com a convocação do licitante subsequente, observada a ordem de classificação.			20/02/2026 17:13:21
Convocação	Participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, foi convocada.			23/02/2026 10:01:13
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81			23/02/2026 10:03:48
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, sem registro de lances.			23/02/2026 10:07:24
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, no valor de R\$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais)			23/02/2026 14:20:59
Habilitado	Habilitada a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81			23/02/2026 14:29:23
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, no valor de R\$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais)			23/02/2026 14:30:38

item 4 - MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	SIM	SIM	2,0	3.724,00	7.448,00	12/02/2026 10:14:21



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: Lite Fabricante: Lite Modelo/Versão: Back panel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2,0	3.724,00	7.448,00	11/02/2026 17:21:35
	<p>Marca: ID BIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	3.724,39	7.448,78	11/02/2026 15:00:32
	<p>Marca: AKYAMA Fabricante: AKYAMA Modelo/Versão: AKYAMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO</p>						
54.051.187/0001-81	ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	2,0	3.724,39	7.448,78	11/02/2026 15:35:23
	<p>Marca: AKIYAMA Fabricante: AKIYAMA Modelo/Versão: KIT CENÁRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO</p>						
36.344.966/0001-93	Solid Licitações LTDA	SIM	SIM	2,0	3.724,39	7.448,78	11/02/2026 15:19:25



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: V-LITE MAKO ID BIO Fabricante: V-LITE MAKO ID BIO Modelo/Versão: V-LITE MAKO ID BIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO"</p>						
47.260.244/0001-77	LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	SIM	SIM	2,0	3.724,39	7.448,78	10/02/2026 08:26:05
	<p>Marca: AKIYAMA Fabricante: AKIYAMA Modelo/Versão: KIT CENÁRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO"</p>						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			12/02/2026 14:04:37
Lance registrado	Lance registrado	36.344.966/0001-93	3.723,0000	12/02/2026 14:17:55
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			12/02/2026 14:19:37
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:27)			12/02/2026 14:19:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	47.260.244/0001-77	4.836,0000 (-)	12/02/2026 14:21:54
		36.344.966/0001-93	4.836,5000 (0,01%)	12/02/2026 14:21:54
		11.957.607/0001-80	4.837,0000 (0,02%)	12/02/2026 14:21:54
		11.093.169/0001-50	4.837,0000 (0,02%)	12/02/2026 14:21:54
		54.051.187/0001-81	4.837,5500 (0,03%)	12/02/2026 14:21:54



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
		24.805.886/0001-09	4.837,6000 (0,03%)	12/02/2026 14:21:54
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			12/02/2026 14:22:04
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			12/02/2026 14:22:04
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	3.649,0000	12/02/2026 14:22:54
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.260.244/0001-77	3.722,0000	12/02/2026 14:23:14
Lance	Lance registrado na etapa fechada	36.344.966/0001-93	3.289,0000	12/02/2026 14:23:49
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.957.607/0001-80	2.997,0000	12/02/2026 14:24:43
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			12/02/2026 14:27:04
Encerramento	Encerrada a fase de lances			12/02/2026 14:38:16
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80			12/02/2026 14:41:49
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, sem registro de lances.			12/02/2026 14:48:02
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, no valor de R\$ 2.997,00 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais)			19/02/2026 14:23:41
Habilitado	Habilitada a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80			20/02/2026 17:03:46
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, no valor de R\$ 2.997,00 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais)			23/02/2026 14:30:50

item 1 - DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	SIM	SIM	2,0	11.240,00	22.480,00	12/02/2026 10:14:21
	<p>Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo/Versão: Rebel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2,0	11.243,00	22.486,00	11/02/2026 17:21:35
	<p>Marca: CANON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	11.243,25	22.486,50	11/02/2026 15:00:32
	<p>Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo/Versão: CANON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.</p>						
54.051.187/0001-81	ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	2,0	11.243,20	22.486,40	11/02/2026 15:35:23



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: AKIYAMA Fabricante: AKIYAMA Modelo/Versão: AKYSCAM 10 FU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.</p>						
36.344.966/0001-93	Solid Licitações LTDA	SIM	SIM	2,0	11.243,25	22.486,50	11/02/2026 15:19:25
	<p>Marca: Akiyama Fabricante: Akiyama Modelo/Versão: Akiyama Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS"</p>						
47.260.244/0001-77	LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	SIM	SIM	2,0	11.243,25	22.486,50	10/02/2026 08:26:05
	<p>Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo/Versão: T7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.</p>						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			12/02/2026 14:04:37
Lance registrado	Lance registrado	47.260.244/0001-77	11.237,0000	12/02/2026 14:05:42
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	11.237,5000	12/02/2026 14:09:39
Lance registrado	Lance registrado	54.051.187/0001-81	11.239,0000	12/02/2026 14:12:36
Lance registrado	Lance registrado	36.344.966/0001-93	11.239,5000	12/02/2026 14:14:07
Lance registrado	Lance registrado	11.957.607/0001-80	11.235,0000	12/02/2026 14:15:55
Lance registrado	Lance registrado	47.260.244/0001-77	11.200,0000	12/02/2026 14:17:37
Lance registrado	Lance registrado	36.344.966/0001-93	11.201,0000	12/02/2026 14:18:21
Lance registrado	Lance registrado	11.957.607/0001-80	11.170,0000	12/02/2026 14:18:54
Lance registrado	Lance registrado	47.260.244/0001-77	11.100,0000	12/02/2026 14:19:09
Lance registrado	Lance registrado	36.344.966/0001-93	11.101,0000	12/02/2026 14:19:21
Lance registrado	Lance registrado	47.260.244/0001-77	10.990,0000	12/02/2026 14:19:35
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			12/02/2026 14:19:37
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 06:25)			12/02/2026 14:19:37
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.957.607/0001-80	10.980,0000	12/02/2026 14:20:00
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	47.260.244/0001-77	10.979,0000	12/02/2026 14:20:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	36.344.966/0001-93	10.979,5000	12/02/2026 14:20:26
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.957.607/0001-80	10.950,0000	12/02/2026 14:21:01
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	47.260.244/0001-77	10.949,0000	12/02/2026 14:21:13
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	36.344.966/0001-93	10.949,5000	12/02/2026 14:21:43
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			12/02/2026 14:26:02
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			12/02/2026 14:26:02
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.260.244/0001-77	7.997,0400	12/02/2026 14:26:11
Lance	Lance registrado na etapa fechada	36.344.966/0001-93	9.863,0000	12/02/2026 14:26:17



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	10.449,0000	12/02/2026 14:26:26
Lance	Lance registrado na etapa fechada	54.051.187/0001-81	7.520,0000	12/02/2026 14:29:16
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.957.607/0001-80	5.187,0000	12/02/2026 14:29:32
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			12/02/2026 14:31:02
Encerramento	Encerrada a fase de lances			12/02/2026 14:38:18
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80			12/02/2026 14:41:50
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, sem registro de lances.			12/02/2026 14:48:03
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 19/02/2026 às 11:50	11.957.607/0001-80	5.187,0000	19/02/2026 09:47:18
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80.	11.957.607/0001-80	5.187,0000	19/02/2026 14:21:22
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, no valor de R\$ 5.187,00 (cinco mil, cento e oitenta e sete reais)			19/02/2026 14:23:41
Habilitado	Habilitada a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80			20/02/2026 17:03:46
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, no valor de R\$ 5.187,00 (cinco mil, cento e oitenta e sete reais)			23/02/2026 14:30:50

item 5 - SCANNER

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	SIM	SIM	2,0	794,00	1.588,00	12/02/2026 10:14:21



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo/Versão: LIDE 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SCANNER, Com velocidade de digitação em tamanho A4 em 10 segundos e documentos em tamanho 10x15cm em aproximadamente 5 segundos este scanner de mesa oferece também uma velocidade de 9 segundos para uma pré - visualização, proporcionando agilidade ao trabalho. conecta - se ao computador através de uma porta UBS. possui 4 botões EZ para facilitar a operação e garantir a simplicidade nas digitalizações. É uma escolha acertada para digitalizações de alta resolução tanto em ambientes domésticos quanto profissionais.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2,0	794,00	1.588,00	11/02/2026 17:21:35
	Marca: CANON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SCANNER, Com velocidade de digitação em tamanho A4 em 10 segundos e documentos em tamanho 10x15cm em aproximadamente 5 segundos este scanner de mesa oferece também uma velocidade de 9 segundos para uma pré - visualização, proporcionando agilidade ao trabalho. conecta - se ao computador através de uma porta UBS. possui 4 botões EZ para facilitar a operação e garantir a simplicidade nas digitalizações. É uma escolha acertada para digitalizações de alta resolução tanto em ambientes domésticos quanto profissionais.						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	794,07	1.588,14	11/02/2026 15:00:32
	Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo/Versão: CANON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SCANNER, Com velocidade de digitação em tamanho A4 em 10 segundos e documentos em tamanho 10x15cm em aproximadamente 5 segundos este scanner de mesa oferece também uma velocidade de 9 segundos para uma pré - visualização, proporcionando agilidade ao trabalho. conecta - se ao computador através de uma porta UBS. possui 4 botões EZ para facilitar a operação e garantir a simplicidade nas digitalizações. É uma escolha acertada para digitalizações de alta resolução tanto em ambientes domésticos quanto profissionais.						
36.344.966/0001-93	Solid Licitações LTDA	SIM	SIM	2,0	794,07	1.588,14	11/02/2026 15:19:25
	Marca: Canon Lide 300 Fabricante: Canon Lide 300 Modelo/Versão: Canon Lide 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SCANNER, Com velocidade de digitação em tamanho A4 em 10 segundos e documentos em tamanho 10x15cm em aproximadamente 5 segundos este scanner de mesa oferece também uma velocidade de 9 segundos para uma pré - visualização, proporcionando agilidade ao trabalho, conecta - se ao computador através de uma porta UBS. possui 4 botões EZ para facilitar a operação e garantir a simplicidade nas digitalizações. É uma escolha acertada para digitalizações de alta resolução tanto em ambientes domésticos quanto profissionais"						
47.260.244/0001-77	LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	SIM	SIM	2,0	794,07	1.588,14	10/02/2026 08:26:05



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo/Versão: LIDE 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SCANNER, Com velocidade de digitação em tamanho A4 em 10 segundos e documentos em tamanho 10x15cm em aproximadamente 5 segundos este scanner de mesa oferece também uma velocidade de 9 segundos para uma pré - visualização, proporcionando agilidade ao trabalho. conecta - se ao computador através de uma porta UBS. possui 4 botões EZ para facilitar a operação e garantir a simplicidade nas digitalizações. É uma escolha acertada para digitalizações de alta resolução tanto em ambientes domésticos quanto profissionais.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			12/02/2026 14:04:38
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			12/02/2026 14:19:38
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 06:49)			12/02/2026 14:19:38
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			12/02/2026 14:26:27
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			12/02/2026 14:26:27
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	780,0000	12/02/2026 14:26:47
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.260.244/0001-77	793,0000	12/02/2026 14:27:12
Lance	Lance registrado na etapa fechada	36.344.966/0001-93	725,0000	12/02/2026 14:27:39
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.957.607/0001-80	734,0000	12/02/2026 14:29:06
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			12/02/2026 14:31:27
Encerramento	Encerrada a fase de lances			12/02/2026 14:38:21
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante Solid Licitações LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93			12/02/2026 14:41:40
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante Solid Licitações LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93, sem registro de lances.			12/02/2026 14:49:19
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante Solid Licitações LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93, no valor de R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais)			19/02/2026 14:23:21
Habilitado	Habilitada a participante Solid Licitações LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93			20/02/2026 17:03:16
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante Solid Licitações LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93, no valor de R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais)			23/02/2026 14:30:29



item 3 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	SIM	SIM	2,0	4.837,00	9.674,00	12/02/2026 10:14:21
	Marca: Akiyama Fabricante: Akiyama Modelo/Versão: AK560 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2,0	4.837,00	9.674,00	11/02/2026 17:21:35
	Marca: WACOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.						
54.051.187/0001-81	ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	2,0	4.837,55	9.675,10	11/02/2026 15:35:23
	Marca: AKIYAMA Fabricante: AKIYAMA Modelo/Versão: AK 560 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.						
36.344.966/0001-93	Solid Licitações LTDA	SIM	SIM	2,0	4.837,60	9.675,20	11/02/2026 15:19:25



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: Akiyama Fabricante: Akiyama Modelo/Versão: Akiyama Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD 2.0 AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA"</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	4.837,60	9.675,20	11/02/2026 15:00:32
	<p>Marca: AKYAMA Fabricante: AKYAMA Modelo/Versão: AKYAMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.</p>						
47.260.244/0001-77	LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	SIM	SIM	2,0	4.837,60	9.675,20	10/02/2026 08:26:05
	<p>Marca: AKIYAMA Fabricante: AKIYAMA Modelo/Versão: AK 560 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.</p>						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			12/02/2026 14:04:37
Lance registrado	Lance registrado	47.260.244/0001-77	4.836,0000	12/02/2026 14:06:04
Lance registrado	Lance registrado	36.344.966/0001-93	4.836,5000	12/02/2026 14:17:21
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			12/02/2026 14:19:37
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:17)			12/02/2026 14:19:37
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			12/02/2026 14:21:54
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			12/02/2026 14:21:54
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.260.244/0001-77	2.891,9700	12/02/2026 14:22:34
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	4.749,0000	12/02/2026 14:22:38
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.957.607/0001-80	3.997,0000	12/02/2026 14:23:24
Lance	Lance registrado na etapa fechada	54.051.187/0001-81	2.790,0000	12/02/2026 14:24:15
Lance	Lance registrado na etapa fechada	36.344.966/0001-93	3.890,0000	12/02/2026 14:24:19
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			12/02/2026 14:26:54
Encerramento	Encerrada a fase de lances			12/02/2026 14:38:19
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81			12/02/2026 14:41:44
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, sem registro de lances.			12/02/2026 14:47:16
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, no valor de R\$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais)			19/02/2026 14:23:35
Habilitado	Habilitada a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81			20/02/2026 17:03:36
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, no valor de R\$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais)			23/02/2026 14:30:38

DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)



CNPJ/CPF	PARTICIPANTE
36.344.966/0001-93	Solid Licitações LTDA
54.051.187/0001-81	ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 2901.02/2026-PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	12/02/2026 14:00:18
Sistema	O item 4 - MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO foi iniciada.	12/02/2026 14:04:37
Sistema	O item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. foi iniciada.	12/02/2026 14:04:37
Sistema	O item 1 - DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS. foi iniciada.	12/02/2026 14:04:37



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 3 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA. foi iniciada.	12/02/2026 14:04:37
Sistema	O item 5 - SCANNER foi iniciada.	12/02/2026 14:04:38
Sistema	O item 1 - DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS. está entrando em fechamento iminente.	12/02/2026 14:19:37
Sistema	O item 3 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA. está entrando em fechamento iminente.	12/02/2026 14:19:37
Sistema	O item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40,64MM X 38,1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. está entrando em fechamento iminente.	12/02/2026 14:19:37
Sistema	O item 4 - MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0,45M E 0,85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO está entrando em fechamento iminente.	12/02/2026 14:19:37



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 5 - SCANNER está entrando em fechamento iminente.	12/02/2026 14:19:38
Sistema	item 3 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO. QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	12/02/2026 14:21:54
Sistema	item 4 - MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	12/02/2026 14:22:04
Sistema	item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	12/02/2026 14:24:14



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	item 1 - DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	12/02/2026 14:26:02
Sistema	item 5 - SCANNER - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	12/02/2026 14:26:27
Sistema	item 3 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	12/02/2026 14:26:54
Sistema	item 4 - MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	12/02/2026 14:27:04
Sistema	item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	12/02/2026 14:29:14



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	item 1 - DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	12/02/2026 14:31:02
Sistema	item 5 - SCANNER está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	12/02/2026 14:31:27
Sistema	O item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. foi finalizada.	12/02/2026 14:38:16
Sistema	O item 4 - MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO foi finalizada.	12/02/2026 14:38:18
Sistema	O item 1 - DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS. foi finalizada.	12/02/2026 14:38:19



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 3 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA. foi finalizada.	12/02/2026 14:38:21
Sistema	O item 5 - SCANNER foi finalizada.	12/02/2026 14:38:22
Sistema	Fase de negociação do(s) item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. com a participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA foi iniciada.	12/02/2026 14:41:34
Sistema	Fase de negociação do(s) item 5 - SCANNER com a participante Solid Licitações LTDA foi iniciada.	12/02/2026 14:41:40
Sistema	Fase de negociação do(s) item 3 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA. com a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi iniciada.	12/02/2026 14:41:44



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS., item 4 - MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO com a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA foi iniciada.	12/02/2026 14:41:50
Pregoeiro(a)	Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação	12/02/2026 14:42:25
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	Boa tarde senhor(a) agente de contratação,. Já estamos no nosso melhor valor.	12/02/2026 14:42:37
Pregoeiro(a)	Certo	12/02/2026 14:44:49
ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sr. Pregoeiro boa tarde! Estamos no nosso melhor valor.	12/02/2026 14:45:03
Pregoeiro(a)	Certo	12/02/2026 14:46:41
Sistema	Fase de negociação do(s) item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. com a participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA foi finalizada.	12/02/2026 14:47:05



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 3 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA, com a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi finalizada.	12/02/2026 14:47:17
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Boa tarde, chegamos ao nosso menor valor durante a fase de lances. Obrigada!	12/02/2026 14:47:39
Pregoeiro(a)	Certo	12/02/2026 14:47:47
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDENTE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS., item 4 - MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO com a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA foi finalizada.	12/02/2026 14:48:03
Solid Licitações LTDA	Boa tarde, estamos no minimo	12/02/2026 14:48:54
Pregoeiro(a)	Certo	12/02/2026 14:49:11
Sistema	Fase de negociação do(s) item 5 - SCANNER com a participante Solid Licitações LTDA foi finalizada.	12/02/2026 14:49:19
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	Senhor agente de contratações será exigido o catálogo de cada item para análise ?	12/02/2026 14:51:30
Pregoeiro(a)	Sim, o catálogo deverá ser enviado juntamente com a proposta readequada, para que seja realizada a análise detalhada das especificações técnicas de cada item. É fundamental que o catálogo contenha informações completas e atualizadas, como descrição técnica, marca, modelo, dimensões, materiais, características funcionais e demais dados relevantes, a fim de possibilitar a verificação de conformidade com os requisitos estabelecidos.	12/02/2026 14:58:44



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	Muito obrigado pelo esclarecimento.	12/02/2026 14:59:28
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.260.244/0001-77, a proposta readequada até a data 12/02/2026 às 17:20.	12/02/2026 15:00:21
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante Solid Licitações LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93, a proposta readequada até a data 12/02/2026 às 17:20.	12/02/2026 15:00:38
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, a proposta readequada até a data 12/02/2026 às 17:20.	12/02/2026 15:00:54
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, a proposta readequada até a data 12/02/2026 às 17:20.	12/02/2026 15:01:11
Solid Licitações LTDA	A participante Solid Licitações LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93, enviou a proposta readequada.	12/02/2026 15:01:51
Pregoeiro(a)	Enviar o catálogo juntamente com a proposta readequada para que possamos realizar a análise detalhada das especificações técnicas de cada item. O catálogo deve conter informações completas e atualizadas, como descrição técnica, marca, modelo, dimensões, características funcionais e demais dados relevantes, a fim de possibilitar a verificação de conformidade com os requisitos estabelecidos.	12/02/2026 15:05:02
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	A participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.260.244/0001-77, enviou a proposta readequada.	12/02/2026 15:06:10
Solid Licitações LTDA	Não enviei o catálogo junto com a proposta. Onde posso anexá-lo	12/02/2026 15:22:28
Pregoeiro(a)	Considerando que o prazo ainda não se encerrou e que o mesmo enviou a proposta readequada, o prazo será reaberto para o envio do catálogo.	12/02/2026 15:25:20
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante Solid Licitações LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93, a proposta readequada até a data 12/02/2026 às 17:26.	12/02/2026 15:25:51
Solid Licitações LTDA	A participante Solid Licitações LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93, enviou a proposta readequada.	12/02/2026 15:44:07
ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	A participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, enviou a proposta readequada.	12/02/2026 16:10:58
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	A participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, enviou a proposta readequada.	12/02/2026 16:46:12
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, informamos que, em razão do horário, a sessão será suspensa e terá continuidade no dia 13/02/2026, às 09:30 horas	12/02/2026 17:44:42
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE foi suspenso com retorno em 13/02/2026 às 09:30. Motivo: Informamos que, em razão do horário, a sessão será suspensa e terá continuidade no dia 13/02/2026, às 09:30 horas	12/02/2026 17:46:39
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE retornou da suspensão.	13/02/2026 09:30:42



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão	13/02/2026 09:31:32
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrita no 11957607000180, os seguintes documentos complementares: Após análise detalhada da proposta apresentada, foram identificadas as seguintes observações referentes ao ITEM 01, as quais demandam esclarecimentos e complementações técnicas: a) Ausência de indicação de conformidade com as certificações ISO 19794-5 e ICAO 9303 b) Divergência quanto à conectividade informada, foi identificado que a conectividade do equipamento não é do tipo USB, conforme inicialmente descrito, mas sim Wi-Fi ou NFC. c) Ausência de indicação de flash duplo com lâmpadas Xenon. Diante das inconsistências e lacunas técnicas apontadas, torna-se necessária a realização de diligência, com vistas à complementação e esclarecimento das informações, bem como à apresentação de documentação comprobatória das especificações e certificações exigidas, a fim de possibilitar a adequada avaliação da conformidade do ITEM 01 aos requisitos estabelecidos., a serem anexados no sistema até a data: 13/02/2026 às 12:30.	13/02/2026 10:23:59
Sistema	A participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrita no 11957607000180, anexou o documento complementar: Após análise detalhada da proposta apresentada, foram identificadas as seguintes observações referentes ao ITEM 01, as quais demandam esclarecimentos e complementações técnicas: a) Ausência de indicação de conformidade com as certificações ISO 19794-5 e ICAO 9303 b) Divergência quanto à conectividade informada, foi identificado que a conectividade do equipamento não é do tipo USB, conforme inicialmente descrito, mas sim Wi-Fi ou NFC. c) Ausência de indicação de flash duplo com lâmpadas Xenon. Diante das inconsistências e lacunas técnicas apontadas, torna-se necessária a realização de diligência, com vistas à complementação e esclarecimento das informações, bem como à apresentação de documentação comprobatória das especificações e certificações exigidas, a fim de possibilitar a adequada avaliação da conformidade do ITEM 01 aos requisitos estabelecidos..	13/02/2026 11:40:49
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, confirmo o recebimento dos documentos complementares encaminhados pela empresa 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA dentro do prazo previsto.	13/02/2026 12:39:54
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, informamos que a análise das propostas está em andamento. A sessão será suspensa e terá continuidade no dia 19/02/2026, às 09:30 horas.	13/02/2026 12:41:57
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE foi suspenso com retorno em 19/02/2026 às 09:30. Motivo: Informamos que a análise das propostas está em andamento. A sessão será suspensa e terá continuidade no dia 19/02/2026, às 09:30 horas.	13/02/2026 12:47:26
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE retornou da suspensão.	19/02/2026 09:30:26
Pregoeiro(a)	Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão	19/02/2026 09:30:42



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, a exequibilidade até a data 19/02/2026 às 11:50. Motivo: No prosseguimento da fase de julgamento e aceitação das propostas, registra-se que a empresa 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA apresentou proposta com desconto de 53,86% sobre o valor estimado do ITEM 1. Considerando o disposto no item 6.8 do edital, segundo o qual valores inferiores a 50% do valor orçado pela Administração para bens e serviços em geral constituem indício de inexequibilidade, verifica-se a necessidade de aferição da viabilidade da proposta apresentada. Tal medida visa assegurar que o valor ofertado seja suficiente para a adequada execução do objeto contratual, prevenindo eventuais prejuízos à Administração decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas. Dessa forma, faz-se necessária a solicitação, à licitante, da comprovação da exequibilidade da proposta, mediante a apresentação da respectiva planilha de custos e formação de preços, acompanhada da documentação comprobatória pertinente. A licitante deverá apresentar a referida comprovação no prazo a ser estipulado, sob pena de desclassificação da proposta.	19/02/2026 09:47:18
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, confirmo o recebimento da prova de exequibilidade dentro do prazo previsto	19/02/2026 12:09:15
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, com retorno às 13:30 horas.	19/02/2026 12:09:25
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE foi suspenso com retorno em 19/02/2026 às 13:30. Motivo: Sessão suspensa para o almoço	19/02/2026 12:09:56
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE retornou da suspensão.	19/02/2026 13:30:51
Pregoeiro(a)	Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão	19/02/2026 13:31:08
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80 foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação apresentada, constatou que a empresa comprovou a exequibilidade da proposta. Assim, a proposta foi considerada exequível.	19/02/2026 14:21:22
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.260.244/0001-77, os documentos habilitatórios até a data: 19/02/2026 às 16:30.	19/02/2026 14:24:01
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante Solid Licitações LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93, os documentos habilitatórios até a data: 19/02/2026 às 16:30.	19/02/2026 14:24:13
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, os documentos habilitatórios até a data: 19/02/2026 às 16:30.	19/02/2026 14:24:26
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80, os documentos habilitatórios até a data: 19/02/2026 às 16:30.	19/02/2026 14:24:41
Solid Licitações LTDA	Documentos anexados	19/02/2026 15:23:12
Pregoeiro(a)	Certo	19/02/2026 15:26:24
ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sr, Pregoeiro boa tarde! Poderia por favor mostrar o caminho para enviar os documentos de habilitação?	19/02/2026 15:28:27



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Enviamos porem não sabemos se o lugar correto, consegue verificar por favor se recebeu?	19/02/2026 15:30:15
Pregoeiro(a)	Foi anexado, na aba "Documentos Complementares", a documentação intitulada 'Documentação Completa Andheus	19/02/2026 15:36:13
Pregoeiro(a)	É essa?	19/02/2026 15:36:41
ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Isso mesmo.	19/02/2026 15:36:53
Pregoeiro(a)	Certo	19/02/2026 15:37:03
ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Obrigado.	19/02/2026 15:37:46
Pregoeiro(a)	Por nada	19/02/2026 15:38:14
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, informamos que será realizada a análise da documentação apresentada, a sessão será suspensa e terá continuidade no dia 20/02/2026, às 09:00 horas.	19/02/2026 16:46:30
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE foi suspenso com retorno em 20/02/2026 às 09:00. Motivo: Senhores licitantes, informamos que será realizada a análise da documentação apresentada, a sessão será suspensa e terá continuidade no dia 20/02/2026, às 09:00 horas	19/02/2026 16:47:34
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE retornou da suspensão.	20/02/2026 09:00:15
Pregoeiro(a)	Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão	20/02/2026 09:00:39
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	Bom dia senhor(a) agente de contratação. Já tínhamos enviado nossa documentação de habilitação junto com a proposta readequada. Por favor, nos confirmar se está ok, ou se precisamos enviar novamente.	20/02/2026 09:02:22
Pregoeiro(a)	Em resposta ao questionamento, informamos que será realizada a análise da documentação apresentada. Ressalta-se que a solicitação foi efetuada em 19/02/2026, às 14:24:01, permanecendo aberto o prazo para que a participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA encaminhasse os documentos de habilitação até 19/02/2026, às 16h30min. No entanto, verificamos que a documentação foi apresentada junto à proposta readequada e será submetida à análise.	20/02/2026 09:42:28
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	Muito obrigado senhor(a) agente de contratação pelo esclarecimento.	20/02/2026 10:05:30
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, com retorno às 14:00 horas	20/02/2026 12:24:09
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE foi suspenso com retorno em 20/02/2026 às 14:00. Motivo: Sessão suspensa para o almoço	20/02/2026 12:24:49
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE retornou da suspensão.	20/02/2026 14:00:10



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão	20/02/2026 14:00:52
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA inscrita no 47260244000177, os seguintes documentos complementares: Após análise da documentação apresentada, verificou-se que a empresa LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA atendeu às exigências documentais previstas no edital. Contudo, constatou-se que a certidão de falência perdeu sua validade após o envio da documentação. Diante dessa situação, e com fundamento no art. 64, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, bem como no item 7.41.2 do edital, faz-se necessária a realização de diligência destinada à atualização dos documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Assim, deverá ser apresentado o seguinte documento: I) Certidão de falência, conforme previsto no item 7.22 do edital, a serem anexados no sistema até a data: 20/02/2026 às 17:00.	20/02/2026 14:52:11
Pregoeiro(a)	Participante LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 47.260.244/0001-77 foi inabilitada do(s) item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. pelo pregoeiro(a). Motivo: Considerando a necessidade de atualização da documentação apresentada, foi concedido à empresa LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA o prazo de 2 (duas) horas para encaminhamento dos documentos solicitados em sede de diligência, nos termos do art. 64, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e do item 7.41.2 do edital. Entretanto, transcorrido o prazo concedido, a licitante não apresentou o documento requerido. Diante da ausência de manifestação e do não atendimento à diligência, a empresa resta inabilitada, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do edital, devendo o certame prosseguir com a convocação do licitante subsequente, observada a ordem de classificação.	20/02/2026 17:13:21
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, informamos que, em razão do horário, a sessão será suspensa e terá continuidade no dia 23/02/2026, às 10:00 horas.	20/02/2026 17:14:32
Sistema	O certame de Nº 2901.02/2026-PE foi suspenso com retorno em 23/02/2026 às 10:00. Motivo: Senhores licitantes, informamos que, em razão do horário, a sessão será suspensa e terá continuidade no dia 23/02/2026, às 10:00 horas	20/02/2026 17:15:26
Sistema	O certame de Nº 2901.02/2026-PE retornou da suspensão.	23/02/2026 10:00:12
Pregoeiro(a)	Bom dia! Conforme informado, daremos continuidade a sessão	23/02/2026 10:00:29
Pregoeiro(a)	Considerando a inabilitação da empresa LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA no ITEM 2, daremos continuidade com a convocação da próxima colocada	23/02/2026 10:01:03



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. com a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi iniciada.	23/02/2026 10:03:48
Pregoeiro(a)	Prezados, abriremos o prazo de 10 (dez) minutos para negociação	23/02/2026 10:04:34
ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Bom dia Sr, Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.	23/02/2026 10:06:20
Pregoeiro(a)	Certo	23/02/2026 10:06:53
Sistema	Fase de negociação do(s) item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE. com a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi finalizada.	23/02/2026 10:07:24
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, a proposta readequada até a data 23/02/2026 às 12:10.	23/02/2026 10:08:24
Pregoeiro(a)	Enviar o catálogo juntamente com a proposta readequada para que possamos realizar a análise detalhada das especificações técnicas do item. O catálogo deve conter informações completas e atualizadas, como descrição técnica, marca, modelo, dimensões, características funcionais e demais dados relevantes, a fim de possibilitar a verificação de conformidade com os requisitos estabelecidos.	23/02/2026 10:08:40
ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	A participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81, enviou a proposta readequada.	23/02/2026 10:52:15
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para o almoço, com retorno às 14:00 horas	23/02/2026 12:24:17
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE foi suspenso com retorno em 23/02/2026 às 14:00. Motivo: Sessão suspensa para o almoço	23/02/2026 12:25:02
Sistema	O certame de N° 2901.02/2026-PE retornou da suspensão.	23/02/2026 14:00:12
Pregoeiro(a)	Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade a sessão	23/02/2026 14:00:57



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Após a análise da documentação apresentada e a devida validação dos documentos, declaramos as empresas Solid Licitações LTDA, ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA e 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA como habilitadas.	23/02/2026 14:29:57
Pregoeiro(a)	Participante Solid Licitações LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.344.966/0001-93 foi declarada vencedora do(s) item 5 - SCANNER .	23/02/2026 14:30:29
Pregoeiro(a)	Participante ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.051.187/0001-81 foi declarada vencedora do(s) item 2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40,64MM X 38,1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE., item 3 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA..	23/02/2026 14:30:38
Pregoeiro(a)	Participante 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.957.607/0001-80 foi declarada vencedora do(s) item 1 - DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS., item 4 - MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.	23/02/2026 14:30:50
Pregoeiro(a)	SENHORES LICITANTES: Informamos que a fase recursal será aberta às 15:00 horas.	23/02/2026 14:31:45
Pregoeiro(a)	SENHORES LICITANTES: Conforme informado, a partir desse momento abriremos o prazo de 30 minutos para manifestação de interesse em interpor recurso.	23/02/2026 15:00:13



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) pregoeiro(a).	23/02/2026 15:00:21
Pregoeiro(a)	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.	23/02/2026 15:30:20

Informamos que a sessão pública do(a) Pregão Eletrônico N° 2901.02/2026-PE foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a) Pregão Eletrônico.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	JOÃO ADONIRAN FIALHO CAVALCANTE	
Equipe de apoio	Francisca Luana da Silva	
Equipe de apoio	THAMIRIS PEREIRA SILVA	



MAPA DE LANCES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.08.05.01-PE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2901.02/2026-PE

3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ Nº 11.957.607/0001-80

Seq.	Descrição	Marca	Qty.	Und.	V. Ref. (R\$)	V. Final (R\$)	%	V. Total (R\$)
1	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS.	Canon	2,0	Unidade	11.243,25	5.187,00	53,87	10.374,00



Seq.	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref. (R\$)	V. Final (R\$)	%	V. Total (R\$)
4	MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO	Lite	2,0	Unidade	3.724,39	2.997,00	19,53	5.994,00

Valor total R\$ 16.368,00 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e oito reais)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



MAPA DE LANCES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.08.05.01-PE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2901.02/2026-PE

ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 54.051.187/0001-81

Seq.	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref. (R\$)	V. Final (R\$)	%	V. Total (R\$)
2	LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.	AKIYAMA	2,0	Unidade	5.499,56	3.830,00	30,36	7.660,00
3	DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.	AKIYAMA	2,0	Unidade	4.837,60	2.790,00	42,33	5.580,00

Valor total R\$ 13.240,00 (treze mil, duzentos e quarenta reais)



MAPA DE LANCES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.08.05.01-PE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2901.02/2026-PE

SOLID LICITAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 36.344.966/0001-93

Seq.	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref. (R\$)	V. Final (R\$)	%	V. Total (R\$)
5	SCANNER	Canon Lide 300	2,0	Unidade	794,07	725,00	8,70	1.450,00

Valor total R\$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais)

AS
AS