



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS-CPSMR

Processo Administrativo - Nº 00001.20250901/0001-02

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MATERIAL PERMANENTE, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAÚJO E DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR.

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação decorre da necessidade administrativa, técnica e operacional de assegurar o fornecimento contínuo, regular e adequado de medicamentos, materiais médico-hospitalares, materiais odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo, indispensáveis à manutenção e ao pleno funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Dr. Raimundo Xavier de Araújo e da Policlínica Dr. José Martins de Santiago, unidades de saúde integrantes da rede assistencial sob responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas – CPSMR.

Os insumos objeto desta contratação constituem elementos essenciais à execução das atividades assistenciais desenvolvidas pelas referidas unidades, viabilizando a realização de atendimentos ambulatoriais especializados, procedimentos clínicos e odontológicos, ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde, em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como com as normas sanitárias, técnicas e regulatórias vigentes.

Ressalta-se que o fornecimento dos materiais e medicamentos deverá observar rigorosamente as exigências da Vigilância Sanitária, em especial aquelas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, incluindo, quando aplicável, o atendimento às Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) que disciplinam o registro, armazenamento, transporte, rastreabilidade, validade, acondicionamento e controle de qualidade de medicamentos, produtos para saúde e materiais odontológicos, a exemplo das RDCs nº 44/2009, nº 430/2020, nº 504/2021, e demais normativos que venham a substituí-las ou complementá-las.

A regularidade no abastecimento desses insumos é condição indispensável para a continuidade dos serviços públicos de saúde, sendo que a ausência, insuficiência ou fornecimento em desconformidade com os padrões sanitários pode acarretar interrupções de atendimentos, riscos à segurança do paciente e dos profissionais de saúde, infrações sanitárias, responsabilização administrativa do gestor e prejuízos ao interesse público.

Ademais, a contratação revela-se necessária para garantir que as unidades de saúde mantenham condições adequadas de funcionamento e habilitação sanitária, assegurando o cumprimento das exigências dos órgãos de controle e fiscalização, bem como a observância dos princípios da eficiência, continuidade do serviço público, planejamento, economicidade e segurança jurídica, previstos na legislação vigente, notadamente na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.



Dessa forma, a medida proposta mostra-se imprescindível para o atendimento das demandas assistenciais da população da microrregião, assegurando a operacionalização regular e segura dos serviços ofertados pelo CEO e pela Policlínica, bem como o cumprimento das atribuições institucionais do CPSMR, em estrita observância ao interesse público, às normas sanitárias e à adequada gestão dos recursos públicos.

Diagnóstico da Situação Atual

Atualmente, o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Dr. Raimundo Xavier de Araújo e a Policlínica Dr. José Martins de Santiago encontram-se em funcionamento regular, com a prestação contínua de serviços assistenciais à população da microrregião, demandando o fornecimento permanente de medicamentos, materiais médico-hospitalares, materiais odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo, indispensáveis à execução de suas atividades finalísticas.

O abastecimento desses insumos vem sendo realizado por meio de contratos administrativos vigentes, firmados em exercícios anteriores, os quais se encontram próximos do término de sua vigência, bem como com quantitativos já parcial ou totalmente consumidos, em razão da elevada demanda assistencial e da continuidade dos atendimentos prestados pelas unidades.

Ressalta-se, entretanto, que parte dos materiais anteriormente contratados encontra-se tecnologicamente defasada, não mais atendendo de forma plena às necessidades atuais dos serviços assistenciais, aos protocolos clínicos atualizados e às boas práticas assistenciais, havendo, inclusive, itens cuja fabricação foi descontinuada pelos fornecedores, o que dificulta ou inviabiliza sua reposição no mercado.

Diante desse cenário, impõe-se a necessidade de adequação e atualização dos insumos utilizados, mediante a adoção de materiais mais modernos, eficientes e compatíveis com as tecnologias atualmente disponíveis, observadas as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como as exigências da Vigilância Sanitária, especialmente aquelas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, por meio de suas Resoluções da Diretoria Colegiada – RDCs, aplicáveis a medicamentos e produtos para a saúde.

A eventual descontinuidade contratual, a não renovação tempestiva dos instrumentos vigentes ou a manutenção de materiais obsoletos poderá ocasionar desabastecimento dos insumos essenciais, comprometimento da continuidade dos serviços públicos de saúde, riscos à segurança de pacientes e profissionais, além de possíveis infrações sanitárias e responsabilizações administrativas do gestor público.

Dessa forma, mostra-se necessária a renovação dos contratos ou a realização de nova contratação, de maneira planejada, tempestiva e tecnicamente justificada, visando assegurar o abastecimento regular com insumos atualizados, substituindo materiais obsoletos ou fora de linha de fabricação, preservando a padronização adequada, a eficiência operacional das unidades e a qualidade e segurança da assistência prestada à população.

Assim, o diagnóstico evidencia que a contratação pretendida não se destina à ampliação indevida do escopo, mas sim à continuidade e modernização do fornecimento dos insumos essenciais, em observância aos princípios da continuidade do serviço público, eficiência, planejamento, economicidade, segurança do paciente e interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Alternativas Consideradas

Para atendimento da necessidade identificada, foram analisadas as possíveis alternativas disponíveis à Administração, considerando-se os aspectos técnicos, operacionais, econômicos, sanitários e jurídicos, bem como os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os previstos na Lei nº 14.133/2021.

a) Manutenção dos contratos vigentes sem renovação ou substituição dos itens. Esta alternativa mostrou-se inviável, uma vez que os contratos atualmente em vigor encontram-se próximos do término de sua vigência, além de apresentarem quantitativos já parcialmente ou totalmente consumidos. Ademais, a manutenção do fornecimento com os mesmos itens revelou-se inadequada, considerando que parte dos materiais encontra-se defasada

ou com fabricação descontinuada, não atendendo plenamente às necessidades assistenciais atuais nem às exigências sanitárias e técnicas vigentes.

b) Aquisição pontual e emergencial de insumos

A realização de contratações emergenciais foi considerada, porém não se apresenta como solução adequada, por se tratar de medida excepcional e temporária, que não assegura o abastecimento contínuo e planejado, podendo acarretar maior custo, fragmentação das compras, insegurança contratual e riscos à continuidade dos serviços públicos de saúde, além de contrariar o princípio do planejamento previsto na legislação vigente.

c) Utilização de estoques remanescentes ou remanejamento interno entre unidades

A utilização de estoques existentes e o eventual remanejamento interno de materiais foram avaliados, contudo verificou-se que os estoques remanescentes são insuficientes para atender à demanda regular das unidades, não constituindo solução sustentável no médio e longo prazo. Ademais, o remanejamento não supre a necessidade de substituição de materiais obsoletos ou fora de linha de fabricação.

d) Não contratação ou interrupção temporária do fornecimento

Tal alternativa foi prontamente descartada, por representar grave risco à continuidade dos serviços assistenciais, podendo resultar em interrupção de atendimentos, prejuízos à saúde da população, descumprimento das normas sanitárias e responsabilização administrativa do gestor, sendo incompatível com o interesse público.

e) Realização de nova contratação planejada, com atualização dos insumos

A alternativa considerada mais adequada e vantajosa consiste na realização de nova contratação, de forma planejada e tempestiva, visando assegurar o fornecimento contínuo e regular de medicamentos e materiais, com a atualização e substituição dos itens defasados ou fora de fabricação, observadas as diretrizes do SUS, as normas da Vigilância Sanitária, as RDCs da ANVISA e os princípios da eficiência, economicidade, continuidade do serviço público e segurança do paciente.

→ Alternativa recomendada: Aquisição por processo licitatório.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MATERIAL PERMANENTE, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAÚJO E DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR.

Importante destacar que o objeto da presente solução encontra-se devidamente previsto e incluído na listagem do Plano de Contratações Anual – PCA referente ao exercício de 2026, uma vez que decorre de demanda identificada e diagnosticada no exercício de 2025, oriunda da necessidade de aprimoramento dos processos administrativos e da conformidade com as obrigações acessórias exigidas pelos órgãos de controle e fiscalização competentes.

Ressalta-se que a referida demanda possui caráter continuado e permanente, sendo indispensável à manutenção da regularidade das atividades assistenciais desenvolvidas pelas unidades de saúde vinculadas ao Consórcio, não se tratando de necessidade eventual ou extraordinária. Sua inclusão no PCA visa assegurar o adequado planejamento das contratações, a previsibilidade orçamentária, a racionalização das despesas públicas e o atendimento aos princípios da eficiência, transparência, planejamento e governança, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a contratação pretendida encontra-se alinhada ao planejamento institucional, atendendo às exigências legais e administrativas, bem como às recomendações dos órgãos de controle, demonstrando a necessidade, legitimidade e adequação da solução adotada

3- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar os requisitos técnicos, legais, sanitários e operacionais necessários à adequada execução do objeto, de modo a assegurar a continuidade, qualidade, segurança e eficiência dos serviços assistenciais prestados pelo Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Dr. Raimundo Xavier de Araújo e pela Policlínica Dr. José Martins de Santiago, em conformidade com a legislação vigente e o interesse público.

a) Requisitos legais e administrativos

A empresa contratada deverá estar regularmente constituída e habilitada, atendendo a todas as exigências legais aplicáveis, inclusive aquelas previstas na Lei nº 14.133/2021, bem como comprovar regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, nos termos do instrumento convocatório.

b) Requisitos sanitários e regulatórios

O fornecimento dos medicamentos, materiais médico-hospitalares, odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo deverá observar rigorosamente as normas da Vigilância Sanitária, em especial as estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, incluindo, quando aplicável:

- Registro ou cadastro válido dos produtos junto à ANVISA;
- Atendimento às Resoluções da Diretoria Colegiada – RDCs vigentes, notadamente aquelas relativas a armazenamento, transporte, validade, rastreabilidade, acondicionamento e controle de qualidade;
- Apresentação de licença ou alvará sanitário válido da empresa fornecedora, expedido pelo órgão competente.

c) Requisitos técnicos dos produtos

Os produtos fornecidos deverão:

- Atender às especificações técnicas definidas no Termo de Referência;
- Ser novos, de primeira linha, dentro do prazo de validade e em perfeitas condições de uso;
- Estar em conformidade com os protocolos clínicos e assistenciais do SUS;
- Substituir, quando aplicável, materiais defasados ou fora de linha de fabricação, garantindo equivalência ou superioridade técnica.

d) Requisitos de fornecimento e logística

A contratada deverá garantir:

- Fornecimento contínuo e regular, conforme cronograma e quantitativos estabelecidos;
- Entregas parceladas, quando aplicável, de modo a evitar perdas por vencimento;
- Transporte adequado, observadas as condições exigidas pela legislação sanitária, inclusive controle de temperatura, quando necessário;
- Responsabilidade integral por eventuais danos, perdas ou não conformidades até o recebimento definitivo dos materiais.

e) Requisitos de qualidade e responsabilidade

A contratada deverá assegurar:

- Substituição imediata de produtos que apresentem vícios, defeitos, inconformidades técnicas ou sanitárias;
- Observância às normas de segurança do paciente e boas práticas assistenciais;
- Responsabilização por eventuais sanções administrativas, civis ou sanitárias decorrentes do fornecimento em desconformidade com as exigências contratuais e legais.

f) Requisitos de sustentabilidade e economicidade

Sempre que aplicável, os produtos deverão observar critérios de sustentabilidade, racionalização do consumo e melhor relação custo-benefício, em consonância com os princípios da economicidade, eficiência e interesse público

4 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

De modo a possibilitar economia de escala) - (inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21. A definição para estimativa das quantidades a ser contratada, foram realizadas com parâmetros previstos baseada nas especificações conforme os dados reais da policlínica e na quantidade necessária a atender as necessidades da policlínica e na quantidade necessária a atender as necessidades da Policlínica Dr. José Martins de Santiago e do - CEO, Dr. Raimundo Xavier de Araújo, de responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas – CPSMR, conforme descrito abaixo.

Portanto, justifica-se plenamente a aquisição com vigência de 12 meses, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021, conforme autoriza a legislação vigente, o interesse público envolvido e a necessidade de assegurar o funcionamento adequado da Policlínica Dr. José Martins de Santiago, de responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas – CPSMR

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	POLI	CEO
1	ABAIXADOR DE LINGUA. (ESPECIFICAÇÃO: ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.)	PCT	17	1
2	BARBEADOR DESCARTAVEL. (ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE TRICOTOMIA COM LÂMINA EM AÇO INOX E ESTRUTURA TIPO PENTE, QUE FACILITA O CORTE DOS PELOS, E CABO COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE)	UND	460	0
3	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L. (ESPECIFICAÇÃO: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEABILIZADO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	24	0
4	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L. (ESPECIFICAÇÃO: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEABILIZADO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	12	0
5	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 L. (ESPECIFICAÇÃO: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEABILIZADO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	0	40
6	COLETOR UNIVERSAL 80 ML. (ESPECIFICAÇÃO: C/ TAMPAS ROSCA.)	UND	0	120
7	ELETRODO DESCARTÁVEL COM PINO DE CARBONO (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO TAMANHO 4,3CM X 4,5CM, DE ESPUMA DE PE COMPACTA, GEL SÓLIDO (HIDROGEL) EM CAMADA DUPLA, DE EXCELENTE CONDUTIVIDADE COM BAIXA IMPEDÂNCIA, FACILITANDO A ESTABILIZAÇÃO DA LINHA DE BASE. SENSOR DE CARBONO RADIOLOGICAMENTE TRANSPARENTE. INDICADO PARA TESTE ERGOMÉTRICO DE ESFORÇO E MONITORIZAÇÃO CARDÍACA. A EMBALAGEM DEVE CONTER LOTE, VALIDADE, PRAZO DE VALIDADE APÓS ABERTURA DA EMBALAGEM E DADOS DE RASTREABILIDADE)	UND	3300	0

8	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG. (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA, USO ADULTO, FORMATO GOTA, TAMANHO 37X42MM, COM DORSO DE ESPUMA E GEL CONDUTOR ADESIVO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PINO DE BRONZE REVESTIDO POR NÍQUEL, CONTRA PINO DE ABS REVESTIDO DE PRATA + CLORETO DE PRATA, PODE SER USADO EM REPOUSO OU EM MOVIMENTO – TESTE ERGOMÉTRICO – USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTENDO LOTE E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE: 3 ANOS. DEVE CONTER DADOS DE VALIDADE APÓS ABERTURA DA EMBALAGEM.)	UND	33000	0
9	FITA COMPATÍVEL PARA GLICOSÍMETRO ACCU-CHEK ACTIVE. (ESPECIFICAÇÃO: FITA PARA GLICEMIA – EM COMPATIBILIDADE COM APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE REF:07135114037. CAIXA C/50 FITAS)	CXA	15	5
10	FITA COMPATÍVEL PARA GLICOSÍMETRO GLICOO EASYFY (ESPECIFICAÇÃO: COMPATÍVEL COM O GLICOSÍMETRO GLICOO EASYFY GC003SR) TECNOLOGIA MICROGOTAS, UTILIZA APENAS 0,3 µl DE SANGUE PARA AMOSTRA. AS TIRAS REAGENTES SÃO PRODUZIDAS COM TECNOLOGIA DE PONTA, POSSUEM ELETRODO EM OURO PARA GARANTIR O TESTE GLICÊMICO DE ALTA PRECISÃO. TIRA TESTE COM 150 UNIDADES FOI DESENVOLVIDA COM TECNOLOGIA PARA USAR A MENOR GOTA DE SANGUE. CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE MINIMA DE SANGUE EXIGIDA 0,3 µl.)	CXA	0	15
11	FITA COMPATÍVEL PARA GLICOSÍMETRO ON CALL PLUS. (ESPECIFICAÇÃO: FITA PARA GLICEMIA – CONFORME APARELHO (ON CALL PLUS REF:G113-211) CAIXA C/50 FITAS)	CXA	18	5
12	HASTES FLEXÍVEIS. (ESPECIFICAÇÃO: ANTE GERME COM PONTA DE ALGODÃO, CAIXA C/ 75 UNIDADES)	CXA	12	0
13	LACRE DE SEGURANÇA 1000 PEÇAS. (ESPECIFICAÇÃO: LACRE DE SEGURANÇA REFORÇADO, 23CM, PARA CARRINHO DE EMERGÊNCIA CONTENDO NUMERAÇÃO SEQUENCIAL.)	PCT	1	0
14	BOCAL PARA ENDOSCOPIA COM HASTES DE BORRACHA ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: COM ELÁSTICOS)	UND	10	0
15	BOCAL PARA ENDOSCOPIA ST SEM ELÁSTICO. (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM POLIPROPILENO, ATÓXICO, COM SUPERFÍCIE EXTERNA POLIDA. DIMENSÕES: 32 X 46 X 27 MM)	UND	10	0
16	CÂNULA DE GUEDEL Nº1. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI- RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO)	UND	3	0

17	CÂNULA DE GUEDEL Nº2. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO)	UND	3	0
18	CÂNULA DE GUEDEL Nº3. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO)	UND	3	0
19	CÂNULA DE GUEDEL Nº4. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI- RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO)	UND	3	0
20	FIO GUIA PARA ENTUBAR (ESPECIFICAÇÃO: FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL, MALEÁVEL, PARA ENTUBAÇÃO. COM PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA, 45 CM)	UND	5	0
21	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO. (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO POR MÁSCARA, TRAQUÉIA, CONECTORES COLORIDOS, COPO TRANSPARENTE E PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.)	KIT	3	0
22	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL. (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO POR MÁSCARA, TRAQUÉIA, CONECTORES COLORIDOS, COPO TRANSPARENTE E PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.)	KIT	3	0
23	TUBO DE LÁTEX Nº 200. (ESPECIFICAÇÃO: 5X3 15 METROS)	PCT	2	0
24	TUBO DE LÁTEX Nº 204. (ESPECIFICAÇÃO: ROLO DE 15 METROS)	PCT	2	0
25	TUBO DE SILICONE Nº 204. (ESPECIFICAÇÃO:ROLO DE 15 METROS)	PCT	2	0
26	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,0 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
27	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
28	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0

29	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
30	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
31	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
32	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
33	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
34	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
35	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
36	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
37	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
38	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
39	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
40	TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0
41	TUBO ENDOTRAQUEAL 9,5 COM BALÃO (ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA)	UND	5	0

42	FILTRO CARTUCHO 6003 (ESPECIFICAÇÃO: PARA RESPIRADOR 3M MODELO 6200)	PAR	0	15
43	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO HIPOALERGENICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PO BIO ABSORVIVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA DOBRADOS CONFORME PADRAO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MAO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO COM ABERTURA EM PETALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE 3 ANOS E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE)	PAR	0	3000
44	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PO BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE 3 ANOS E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE)	PAR	400	2000

45	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PO BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE)	PAR	440	3000
46	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PO BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE 3 ANOS E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE)	PAR	500	50
47	LUVA G PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	400	120

48	LUVA M PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	500	900
49	LUVA P PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	450	900
50	LUVA PP PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	0	400
51	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRÊS CAMADAS. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS EM NÃO TECIDOS DE COR BRANCA, ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, INODORO COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTE LÍQUIDOS E UMA CAMADA DE FILTRO MELTBLOWN MODELO RETANGULAR COM PREGAS LONGITUDINAIS, DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL, QUATRO LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, GRAMATURA TOTAL DE 60-80GR/M2. EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CAIXA COM 50 UNIDADES)	CXA	600	80

52	MASCARA N95. (ESPECIFICAÇÃO: MASCARA DE PROTEÇÃO, RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, FORMA CONCHA, DESCARTÁVEL, COM DUAS TIRAS DE ELÁSTICO AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA, FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO. CLÍP METÁLICO PARA AJUSTE AO NARIZ DEVE SER RESISTENTE E BEM FIRME AO CORPO DA MASCARA, DE MANEIRA A NÃO SAIR FACILMENTE E COM ESPUMA PROTETORA DO NARIZ. POSSUI 6 CAMADA, PRESENÇA DE FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS, TAIS COMO BACILO DA TUBERCULOSE (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS) E COVID-19 CLASSE PFF-2 / N95, BFE > 99% (EFICIÊNCIA DE FILTRAPAO BACTERIOLOGICA), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 95%. ATOXICA, APIROGÉNICA, QUE SIGA A ORIENTAÇÃO DE DESCARTE DE ACORDO COM A ANVISA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO NOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO VALIDADE. APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).)	UND	500	2000
53	MASCARA SEM FILTRO PFF2 (ESPECIFICAÇÃO: RESPIRADOR/MASCARA SEM VALVULA — PFF2 - PROTEGE CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS METÁLICOS ATÉ O VOLUME MÁXIMO INDICADO - FABRICADO COM MANTAS DE TECIDOS SINTÉTICOS E TECIDOS FILTRANTES. O FPA (FATOR DE PROTEÇÃO ATRIBUÍDO) DESTA MASCARA É 10, OU SEJA, PODE SER UTILIZADA EM AMBIENTES CUJO CONTAMINANTE NÃO EXCEDA 10 VEZES O SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA. POSSUI TIRAS AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA. EMBALAGEM: 01 UNIDADE. ABNT NBR 13698:2011 E ABNT NBR 13697:2010. VALIDADE 3 ANOS,)	UND	0	3000
54	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG. (ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO DE SILICONE, COM CORDÃO DE POLIPROPILENO (SILICONE) MAIS FÁCIL DE HIGIENIZAR, CAIXA COM CLIPE PARA ARMAZENAR O PRODUTO E ASSIM DIMINUIR O RISCO DE PERDA DO PROTETOR. ATENUAÇÃO: 18 DB)	UND	5	15
55	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA. (ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA POSSUI DUAS CONCHAS FEITAS EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE. TEM HASTE FLEXÍVEL COM AJUSTE NO FORMATO “U”. INDICADO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO EM LOCAIS ONDE O TRABALHADOR ESTIVER EXPOSTO A RUÍDOS ACIMA DE 85DB. - MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, PROTEÇÃO: 13DB.)	UND	5	10

56	RESPIRADOR REUTILIZÁVEL SEMIFACIAL SÉRIO 6200. (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM ELASTÔMERO DE BORRACHA, COMPOSTO POR DOIS CARTUCHOS E FILTROS DE ALTA EFICIÊNCIA CONTRA PARTICULAS INDICADO PARA MULTIGASES + P3(SL): VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E FORMALDEÍDO.)	UND	0	10
57	SAPATILHA DESCARTÁVEL. (ESPECIFICAÇÃO: PROPÉS DESCARTÁVEIS CONFECCIONADA EM TNT, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, GRAMATURA COM 40G/M2, PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	100	30
58	TOUCA SANFONADA BRANCA C/ ELÁSTICO DUPLO. (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, HIPOALERGÊNICAS, DESCARTÁVEIS, TAMANHO 45X52 CM, GRAMATURA 10, PACOTE C/ 100 UNIDADES, CONTENDO LOTE, VALIDADE E DADOS DE PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	250	250
59	LUVA G NITRILICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, PROPORCIONANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO. POSSUI PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO FACILITANDO A COLOCAÇÃO E RETIRADA. NÃO CONTÉM PÓ BIOABSORVÍVEL. BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO. CA DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS. VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.	CXA	10	200
60	LUVA M NITRILICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, PROPORCIONANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO. POSSUI PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO FACILITANDO A COLOCAÇÃO E RETIRADA. NÃO CONTÉM PÓ BIOABSORVÍVEL. BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO. CA DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS. VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.	CXA	10	800
61	LUVA P NITRILICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, PROPORCIONANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO. POSSUI PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO FACILITANDO A COLOCAÇÃO E RETIRADA. NÃO CONTÉM PÓ BIOABSORVÍVEL. BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO. CA DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS. VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.	CXA	0	800

62	LUVA PP DE LÁTEX SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, PROPORCIONANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO. POSSUI PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO FACILITANDO A COLOCAÇÃO E RETIRADA. NÃO CONTÉM PÓ BIOABSORVÍVEL. BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO. CA DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS. VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.	CXA	0	200
63	MASCARA PFF2 COM VÁLVULA ESPECIFICAÇÕES: MASCARA PFF2 COM VÁLVULA, COM DUPLO ELASTICO E CLIP NASAL. COMPOSIÇÃO: CAMADAS DE MICROFIBRAS SÍTÉTICAS, ELEMENTO FILTRANTE COM TRAVAMENTO ELETROSTÁTICO, CLIPE NASAL, ELASTICO DE LÁTEX REVERTIDO EM POLIESTER, VÁLVULA DE EXALAÇÃO E PRESILHA DE AJUSTE. VALIDADE 3 ANOS.	UND	0	800
64	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO. (ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, TRANSPARENTE, ATOXICO, FLEXÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.)	UND	330	12
65	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL. (ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, TRANSPARENTE, ATOXICO, FLEXÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.)	UND	0	12
66	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL. (ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO MACROGOTAS, COM FILTRO HIDROFÓBICO E BACTERIOLÓGICO, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO, FABRICADO EM PVC, ATÓXICO, LIVRE DE LÁTEX, LIVRE DE PIROGÊNIOS OU ENDOTOXINAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.)	UND	100	0
67	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL 1,5CM EM Y 1,50CM (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE TUBO DE PVC TRANSPARENTE E FLEXIVEL CONTROLADOR DE FLUXO DO TIPO PINÇA ROLETE ATOXICO C/ CONECCAO LUER LOCK ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FILME TERMOPLASTICO CONTEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.)	UND	25	0

68	EXTENSOR PARA EQUIPO 1 VIA. (ESPECIFICAÇÃO: TUBO EXTENSOR PARA EQUIPO OU CATETER INTRAVENOSO, TUBO FLEXÍVEL DE 20CM, 01 VIA COM TAMPA, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.)	UND	550	0
69	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 11 (ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LAMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	15	0
70	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15 (ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LAMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	15	15
71	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 21 (ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LAMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	20	0
72	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML. (ESPECIFICAÇÃO: COM BICO LUER LOCK (ROSCA), SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISIVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	2000	9000

73	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML. (ESPECIFICAÇÃO: COM BICO LUER LOCK SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISIVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	50	0
74	SERINGA DESCARTAVEL 20ML (LUER LOCK) ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISIVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	1000	100
75	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML. (ESPECIFICAÇÃO: COM BICO LUER SLIP SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISIVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	2800	0
76	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML. (ESPECIFICAÇÃO: COM BICO LUER LOCK SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISIVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	1500	0

77	SERINGA DESCARTAVEL 5ML. (ESPECIFICAÇÃO: COM BICO LUER LOCK SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISIVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	1500	0
78	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML. (ESPECIFICAÇÃO: COM BICO LUER SLIP SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISIVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER SLIP. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	150	0
79	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML. (ESPECIFICAÇÃO: COM BICO LUER SLIP SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISIVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	2500	0
80	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML. (ESPECIFICAÇÃO: COM BICO LUER SLIP SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISIVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	2800	0

81	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML. (ESPECIFICAÇÃO: COM BICO LUER SLIP SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	3300	0
82	ALMOTOLIA 250ML COR AMBAR (ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPAS ENROSCADAS, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	12	0
83	ALMOTOLIA 250ML COR TRANSPARENTE (ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPAS ENROSCADAS, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	17	12
84	BATERIA DE LÍTIO P/ GLICOSÍMETRO 3V (ESPECIFICAÇÃO: TIPO MOEDA)	UND	12	0
85	BOLSA TÉRMICA FLEXÍVEL (ESPECIFICAÇÃO: BOLSA TÉRMICA, BORRACHA NATURAL, RESISTENTE A 100º C, FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 25 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM TAMPAS ROSCÁVEIS (ÁGUA QUENTE).)	UND	12	1
86	ESPELHO AURICULAR 2,5MM. (ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCULO AURICULAR COMPATÍVEL PARA OTOSCÓPIO OMNI 3000, DE 2,5MM, CAIXA COM 250 UNIDADES)	CX	2	0
87	ESPELHO AURICULAR 4,0MM. (ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCULO AURICULAR COMPATÍVEL PARA OTOSCÓPIO OMNI 3000, DE 4,0MM, CAIXA COM 250 UNIDADES)	CX	2	0
88	MALETA PRIMEIROS SOCORROS GRANDE (ESPECIFICAÇÕES: BANDEJA DESLIZANTE; 6 BANDEJAS; 36 DIVISÕES; POSSUI ALÇA PARA CADEADO; TAMANHO: 37X19X19 CM; MEDIDAS EXTERNAS: 44 X 24 X 22; MEDIDAS INTERNAS: 42 X 22 X 20; 04 – DIVISÕES – 30 X 4 X 2,5; 28 – DIVISÕES – 4,5 X 9 X 2,5; 04 – DIVISÕES – 9,5 X 8,5 X 2,5; 02 BANDEJAS PARA COLOCAR COMPRIMIDOS NAS MEDIDAS DE – 3,5 X 4,5 X 1,5)	UND	0	1
89	MOCHILA VERMELHA PRIMEIROS SOCORROS (ESPECIFICAÇÃO: MOCHILA COM SÍMBOLO DE PRIMEIROS SOCORROS, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E ALÇAS REGULÁVEIS, DIMENSÕES 45X32X18CM)	UND	3	0

90	PROVETA PLÁSTICA GRADUADA 500 ML COM TAMPA (ESPECIFICAÇÃO: PROVETA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, COM GRADUAÇÃO CONFIÁVEL E FÁCIL DE LER, COM INTERVALOS DE 10ML ENTRE AS MARCAÇÕES, BASE HEXAGONAL OU SEXTAVADA, CORPO CILÍNDRICO E BICO PARA FACILITAR DOSAGENS. COM TAMPA PARA PROTEÇÃO DO LÍQUIDO EM SEU INTERIOR)	UND	5	0
91	SUPORTES DE ARAME PARA COLETOR 13L (ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE DE ARAME. REVESTIDOS EM PVC, PARA COLETORES DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES DE 13 LITROS)	UND	7	0
92	SUPORTES DE ARAME PARA COLETOR 20L (ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE DE ARAME. REVESTIDOS EM PVC, PARA COLETORES DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES DE 20 LITROS)	UND	4	0
93	SUPORTES DE ARAME PARA COLETOR 7L (ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE DE ARAME. REVESTIDOS EM PVC, PARA COLETORES DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES DE 7 LITROS)	UND	0	10
94	ALMOTOLIA 60ML COR TRANSPARENTE (ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPA ENROSCADA, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	0	10
95	ÁCIDO ACÉTICO 2% 1L. (ESPECIFICAÇÃO: USO HOSPITALAR, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO, MARCA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	LTR	17	0
96	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL (ESPECIFICAÇÃO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30 MG/ML (3%), SOLUÇÃO DE USO TÓPICO, USO ADULTO E PEDIÁTRICO + ANTISSEPTICO. VALIDADE DE 24 MESES. FRASCO DE 1 LITRO)	LTR	0	5
97	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA 1 L (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5%. INDICADA PARA PROCESSOS DE ANTISSEPISIA DE PELE ANTES DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS (COMO INSERÇÃO DE CATETERES) E ANTISSEPISIA DO CAMPO OPERATÓRIO APÓS DEGERMAÇÃO, E PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVO DE LOCAL DE INSERÇÃO DE CATETERES VASCULARES. EMBALAGEM DE 1 L, CONTENDO DADOS DE REGISTRO NO ÓRGÃO FEDERAL, LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	LTR	12	0
98	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% 1L (DEGERMANTE TÓPICO). (ESPECIFICAÇÃO: ANTISSEPTICO TÓPICO COM TENSOATIVOS, SOLUÇÃO DEGERMANTE PARA ASSEPISIA DA PELE, BACTERIOSTÁTICO, BAIXA TOXICIDADE, FRASCO 1 LITRO, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPATÍVEL)	LTR	15	15

99	FORMOL LIQUIDO 10%. (ESPECIFICAÇÃO: FRASCO DE 1 LITRO)	LTR	0	3
100	GEL PARA ULTRASSOM 300 G. (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMERO CARBOXIVINILICO, NEUTRALIZANTE, CONSERVANTE, EMOLIENTE E AGUA DEIONIZADA. INODORO, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO E FABRICADO COM MATERIA - PRIMA DE ALTA QUALIDADE, PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO DE IMPULSOS ULTRASÔNICOS EM ECÓGRAFOS E DOPPLE S. NÃO GORDOROSO, BOA CONSISTÊNCIA, INCOLOR, PH NEUTRO, PROPORCIONA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE. DE FÁCIL REMOÇÃO. FRASCO COM 300G.)	FRS	0	3
101	GEL PARA ULTRASSOM 5L. (ESPECIFICAÇÃO: GEL CONDUTOR CARBOGEL PARA UTILIZAÇÃO EM ULTRASSOM DE IMAGEM, ECG, ECOGRAFIA E TENS, APRESENTANDO ALTA CONDUTIVIDADE E PODER DESLIZANTE, INCOLOR E ISENTO DE ÁLCOOL E SAL, EMBALAGEM BAG DE 5 LITROS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, LOTE E PRAZO DE VALIDADE.)	BAG	20	0
102	GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% (SOLUÇÃO AQUOSA) (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ÁGUA PURIFICADA. ANTISSEPTICO CLORHEXIDINA 2% PARA PREPARO DE CAVIDADES, IDEAL PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS, COROAS, INLAYS E DESINFECÇÃO DE INSTRUMENTOS. NÃO ESPUMA. SOLUÇÃO AQUOSA, FACILMENTE REMOVÍVEL NA SECAGEM. AUXILIA NA PREVENÇÃO DO SURGIMENTO DE BACTÉRIAS NOS TÚBULOS DENTINÁRIOS. REGISTRO ANVISA: 10344110010. VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. FRASCO 1 LITRO)	LTR	0	100
103	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% (ANTISSEPTICO BUCAL) (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: AQUA, GLYCERIN, SORBITOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, SABOR, CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE, SODIUM CLYCLAMATE. SOLUÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, CONTROLANDO A PLACA BACTERIANA, PREVENINDO CONTRA DOENÇAS NA GENGIVA E MAU HÁLITO. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS: SEM ÁLCOOL, SEM CORANTE, ODONTOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO, NÃO IRRITANTE, POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA AS BACTÉRIAS, EFICAZ CONTRA MICROORGANISMOS, TESTES REBLAS EFICAZES. VALIDADE 24 MESES. CONTEÚDO 1 LITRO.)	LTR	0	100

104	SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE 1L. (ESPECIFICAÇÃO: CADA 1 ML CONTÉM 130 MG DE IODO TOTAL DE 50 MG DE IODO LIVRE, CONCENTRAÇÃO A 5% OU 50 ,G DE IODO LIVRE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. FRASCO C/ 1L)	LTR	16	0
105	SOLUÇÃO TÓPICA IODOPOLIVIDONA 10% 1L. (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA ÂMBAR DE 1L COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. FRASCO COM 1L.)	LTR	20	0
106	FITA PARA AUTOCLAVE 190MM X 30M (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE)	UND	15	15
107	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA EM 01 HORA (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE TIRA DE PAPEL IMPREGNADO POR ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS AMPOLA COM MEIO DE CULTURA ACONDICIONADO EM TUBO DE POLIPROPILENO COM TAMPA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 UNIDADES)	CXA	0	35
108	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA EM 03 HORAS (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE TIRA DE PAPEL IMPREGNADO POR ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS AMPOLA COM MEIO DE CULTURA ACONDICIONADO EM TUBO DE POLIPROPILENO COM TAMPA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 UNIDADES)	CXA	0	35
109	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA EM 24 HORAS (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE TIRA DE PAPEL IMPREGNADO POR ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS AMPOLA COM MEIO DE CULTURA ACONDICIONADO EM TUBO DE POLIPROPILENO COM TAMPA PLÁSTICA , CAIXA COM 50 UNIDADES)	CXA	16	0
110	INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR. (ESPECIFICAÇÃO: INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR TIPO 5, TIPO TIRAS AUTOADESIVO, INTEGRADOR QUÍMICO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. MONITORAMENTO DE TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DE VAPOR EM RELAÇÃO A CURVA DE MORTE DO INDICADOR BIOLÓGICO. PROPORCIONA UMA LEITURA FÁCIL E IMEDIATA ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DA COR DA ÁREA DE ROSA PARA MARROM, POSSUI UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDICADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS. EXCELENTE ESTABILIDADE INDICADORA ANTES E DEPOIS DA EXPOSIÇÃO. AS CARACTERÍSTICAS DO INTEGRADOR, ATENDEM OS REQUISITOS CONTIDOS EM ISO 11140: 2014 PARA UM INDICADOR QUÍMICO DO TIPO 5. A MUDANÇA DE COLORAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO, TEMPERATURA. EMBALAGEM COM 250 UNIDADES.)	PCT	20	40

111	TESTE DE BOWIE DICK PARA AUTOCLAVE PACOTE PRONTO. (ESPECIFICAÇÃO: TESTE DE BOWIE E DICK, PACOTE PRONTO PARA ESTERILIZADORES, LIVRE DE CHUMBO E METAIS PESADOS, IDEAL PARA TESTE DESAFIO.)	CXA	200	0
112	TESTE DE BOWIE DICK TIPO FOLHA (ESPECIFICAÇÃO: BOWIE DICK É UMA FOLHA TESTE DE INDICADOR IMPRESSA COM TINTA REATIVA NA DIAGONAL EM UM PADRÃO DE GRAVAÇÃO CRUZADA E FOI PROJETADA PARA SER USADA EM UM PACOTE DE TESTE PADRÃO AAMI BOWIE DICK. PARA AUTOCLAVE. (VÁLIDADE 36 MESES), CAIXA COM 50 UNDADES,)	CXA	0	15
113	TESTE DE UREASE ULTRA RÁPIDO. (ESPECIFICAÇÃO: VALIDADE DE UM ANO. TESTE COLORIMÉTRICO QUALITATIVO, DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO DA BACTÉRIA HELICOBACTER PYLORI EM MUCOSA GÁSTRICA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.)	UND	1500	0
114	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. (ESPECIFICAÇÃO: 26 G1/2, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	1000	5500
115	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5. (ESPECIFICAÇÃO: 24G 3/4", CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	0	2500
116	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7. (ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	1000	0
117	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8. (ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	300	0

118	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7. (ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	300	0
119	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8. (ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	1000	0
120	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12. (ESPECIFICAÇÃO: 18 G 1 ½, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	2000	300
121	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16. (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, POSSUI CANHÃO QUE OBEDECE AO CÓDIGO DE CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10555-5:2003.)	UND	20	0
122	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18. (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, POSSUI CANHÃO QUE OBEDECE AO CÓDIGO DE CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10555-5:2003.)	UND	20	0
123	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20. (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, POSSUI CANHÃO QUE OBEDECE AO CÓDIGO DE CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10555-5:2003.)	UND	200	0
124	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22. (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, POSSUI CANHÃO QUE OBEDECE AO CÓDIGO DE CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10555-5:2003.)	UND	400	0

125	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24. (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, POSSUI CANHÃO QUE OBEDECE AO CÓDIGO DE CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10555-5:2003.)	UND	250	0
126	LANCETAS RETRÁTEIS 23G. (ESPECIFICAÇÃO: LANCETA AUTO RETRÁTIL, DISPARO ÚNICO, COM MOLAS EM AÇO INOX E PONTA TRIFACETADA, CALIBRE 23G, CAIXA COM 100 UNIDADES.)	CXA	10	5
127	SCALP Nº 19G. (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, CONSTITUÍDO POR TUDO TRANSPARENTE DE 30CM DE COMPRIMENTO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E ASAS FLEXÍVEIS DE FÁCIL MANUSEIO.)	UND	20	0
128	SCALP Nº 21G. (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, CONSTITUÍDO POR TUDO TRANSPARENTE DE 30CM DE COMPRIMENTO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E ASAS FLEXÍVEIS DE FÁCIL MANUSEIO.)	UND	800	0
129	SCALP Nº 23G. (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, CONSTITUÍDO POR TUDO TRANSPARENTE DE 30CM DE COMPRIMENTO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E ASAS FLEXÍVEIS DE FÁCIL MANUSEIO.)	UND	300	0
130	SCALP Nº 25G. (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, CONSTITUÍDO POR TUDO TRANSPARENTE DE 30CM DE COMPRIMENTO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E ASAS FLEXÍVEIS DE FÁCIL MANUSEIO.)	UND	20	0
131	SCALP Nº 27G. (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, CONSTITUÍDO POR TUDO TRANSPARENTE DE 30CM DE COMPRIMENTO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E ASAS FLEXÍVEIS DE FÁCIL MANUSEIO.)	UND	20	0
132	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E BASTANTE ABSORVENTE, IDEAL PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DA PELE)	PCT	15	36

133	ATADURA CREPOM 10 CM X 4,5M. (ESPECIFICAÇÃO: ATADURA CONTENDO 13 FIOS/CM2 CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGOADAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA) ISENTA DE DEFEITOS EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NOME E MARCA DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PESO CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 106/2003 DO INMETRO (21,8GR).)	UND	2500	2
134	ATADURA CREPOM 15 CM X 4,5M. (ESPECIFICAÇÃO: ATADURA CONTENDO 13 FIOS/CM2 CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGOADAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA) ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NOME E MARCA DO PRODUTO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PESO CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 106/2003 DO INMETRO (21,8GR).)	UND	4300	0
135	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL 60X60 CM SEM FENESTRA (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO FABRICADO EM FALSO TECIDO (TNT), GRAMATURA 40, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, CONTENDO DADOS DE LOTE E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO).	PCT	1000	0
136	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO 60X60 CM. (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO FABRICADO EM FALSO TECIDO (TNT), GRAMATURA 40, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, CONTENDO DADOS DE LOTE E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO)	PCT	1000	0
137	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO 90X120 CM. (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO FABRICADO EM FALSO TECIDO (TNT), GRAMATURA 40, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, CONTENDO DADOS DE LOTE E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO)	PCT	330	0
138	COMPRESSA CIRÚRGICA 25CM X 28CM ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: TIPO CAMPO OPERATÓRIO, 100% ALGODÃO APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 05 UNIDADES.)	PCT	1000	0

139	COMPRESSA CIRÚRGICA 45CM X 50CM NÃO ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: TIPO CAMPO OPERATÓRIO, 100% ALGODÃO COM 13 FIOS/CM2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM FIO RADIOPACO.)	PCT	120	0
140	COMPRESSA DE GAZE ACOLCHOADA 15CM X 30CM ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA CONFECCIONADA COM UMA CAMADA DE ALGODÃO HIDROFILO E UMA CAMADA IMPERMEÁVEL, RECOBERTA POR UMA CAMADA DE GAZE 100% ALGODÃO, MEDINDO 10CM X 15CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU BILAMINADO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	PCT	1500	0
141	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO 7,5 X 7,5CM NÃO ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: TIPO 13 FIOS, 08 CAMADAS, 05 DOBRAS, 100% ALGODÃO, PACOTE CONTENDO 500 UNIDADES.)	PCT	580	200
142	FIO ABSORVÍVEL 3-0 COM AGULHA 40MM. (ESPECIFICAÇÃO: FIO PARA SUTURA ABSORVÍVEL DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) 3-0, ½, TIPO CIRCULAR, ESTERILIZADO, COM AGULHA 40MM, CAIXA C/ 36 FIOS , CONTENDO LOTE, VALIDADE E DADOS DE PROCEDÊNCIA.)	CXA	5	0
143	FIO ABSORVÍVEL 4-0 COM AGULHA 40MM. (ESPECIFICAÇÃO: FIO PARA SUTURA ABSORVÍVEL DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) 4-0, ½, TIPO CIRCULAR, ESTERILIZADO, COM AGULHA 40MM, CAIXA C/ 36 FIOS , CONTENDO LOTE, VALIDADE E DADOS DE PROCEDÊNCIA.)	CXA	5	0
144	FIO ABSORVÍVEL 4-0, AGULHA 1/2 CIRCULAR 16MM, 45CM. (ESPECIFICAÇÃO: FIO POLIGLACTINA 910 ABSORVÍVEL 4-0, AGULHA 1/2 CIRCULAR 16MM, FIO VIOLETA TRANÇADA 45CM. CAIXA COM 12 UNIDADES.)	CXA	0	30
145	FIO NYLON 3-0 COM AGULHA 20 MM. (ESPECIFICAÇÃO: FIO NYLON 3-0 MONOFILAMENTO PRETO, COM AGULHA 20MM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60, CAIXA C/24 FIOS, CONTENDO LOTE, VALIDADE E DADOS DE PROCEDÊNCIA.)	CXA	10	0
146	FIO NYLON 3-0, AGULHA ½ TRIANGULAR 15MM, 45 CM. (ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA NYLON 3-0 AGULHADO, USO ODONTOLÓGICO, COM DIÂMETRO 3-0, 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2 TRIANGULAR DE 15MM, PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS, CAIXA COM 24 UNIDADES)	CXA	0	80

147	FIO NYLON 4-0 COM AGULHA 20 MM. (ESPECIFICAÇÃO: FIO NYLON 4-0 MONOFILAMENTO PRETO, COM AGULHA 20MM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60, CAIXA C/24 FIOS, CONTENDO LOTE, VALIDADE E DADOS DE PROCEDÊNCIA.)	CXA	10	30
148	FIO NYLON 5-0 COM AGULHA 20 MM. (ESPECIFICAÇÃO: FIO NYLON 5-0 MONOFILAMENTO PRETO, COM AGULHA 20MM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60, CAIXA C/24 FIOS, CONTENDO LOTE, VALIDADE E DADOS DE PROCEDÊNCIA.)	CXA	10	30
149	FIO NYLON 6-0 COM AGULHA 20 MM. (ESPECIFICAÇÃO: FIO NYLON 6-0 MONOFILAMENTO PRETO, COM AGULHA 20MM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA DE COBALTO 60, CAIXA C/24 FIOS, CONTENDO LOTE, VALIDADE E DADOS DE PROCEDÊNCIA.)	CXA	10	0
150	BANDAGEM PÓS COLETA. (ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO PÓS COLETA, NA COR BEGE, UTILIZADO PARA HEMOSTASIA APÓS REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO VENOSA E EM CASOS DE FERIDAS SUPERFICIAIS, FABRICADO EM POLIESTIRENO, ALGODÃO, PAPEL GLISSINE E COLA AC.)	UND	660	0
151	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M. (ESPECIFICAÇÃO: IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	220	2
152	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50M. (ESPECIFICAÇÃO: COM DORSO DE PAPEL CREPADO RECOBERTO COM ADESIVO NA FACE, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO PELO CALOR ÚMIDO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	60	60
153	FITA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA 50MM X 10M. (ESPECIFICAÇÃO: HIPOALERGÊNICA COM DORSO DE TECIDO MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NA FACE INTERNA COR CLARA EMBALAGEM TIPO CARRETEL PROTEGIDA ADEQUADAMENTE EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE)	UND	100	0
154	AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA 12X100MM. (ESPECIFICAÇÃO: AGULHA COMPATÍVEL COM O DISPARADOR MAGNUM, TRATAMENTO ECOGÊNICO PARA PROCEDIMENTOS GUIADOS POR ULTRASSOM, ESTERILIZADO POR ETO, PRAZO DE VALIDADE POR 5 ANOS.)	UND	550	0

155	AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18 X 250 MM. (ESPECIFICAÇÃO: AGULHA COMPATÍVEL COM O DISPARADOR MAGNUM, TRATAMENTO ECOGÊNICO PARA PROCEDIMENTOS GUIADOS POR ULTRASSOM, ESTERELIZADO POR ETO, PRAZO DE VALIDADE POR 5 ANOS.)	UND	110	0
156	AGULHA SPINAL 20G ANESTESIA RAQUIDIANA ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: AGULHAS 20G X 3 – ½, DIÂMETRO DE 1,0MM E COMPRIMENTO DE 8,9CM, ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS, ENCAIXE CANHÃO ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO, CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR.)	UND	150	0
157	AGULHA SPINAL 22G ANESTESIA RAQUIDIANA ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: AGULHAS 22G X 3 – ½, DIÂMETRO DE 0,7MM E COMPRIMENTO DE 8,9CM, ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS, ENCAIXE CANHÃO ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO, CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR.)	UND	100	0
158	CITOASPIRADOR PARA SERINGA DE 10 E 20 ML (ESPECIFICAÇÃO: INSTRUMENTO PARA BIÓPSIA ASPIRATIVA (PAAF) PARA COLETA DE MATERIAL PARA AVALIAÇÃO CITOLÓGICA, REUTILIZÁVEL, PEQUENO E SEGURO QUE PERMITE SER MANIPULADO COM UMA ÚNICA MÃO.)	UND	2	0
159	AVENTAL DESCARTÁVEL C/ MANGA LONGA 40G. (ESPECIFICAÇÃO: COM TAMANHO ÚNICO CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR O PESCOÇO, GRAMATURA 40G/M2, ACABAMENTO EM OVERLOCK, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	7700	0
160	AVENTAL DESCARTÁVEL C/ MANGA LONGA 50G. (ESPECIFICAÇÃO: COM TAMANHO ÚNICO CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR O PESCOÇO, GRAMATURA 50G/M2, ACABAMENTO EM OVERLOCK, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	0	9000
161	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE VINIL C/ MANGA LONGA. (ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL HOSPITALAR, INCOLOR G 0,20, MANGA LONGA, COM TIRAS PARA AMARRAÇÃO NA CINTURA E PESCOÇO, COM ELÁSTICOS NOS PUNHOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.20 MT X 0,65CM, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL)	UND	30	30

162	AVENTAL DE PLÁSTICO 1,25X0,75 CM. (ESPECIFICAÇÃO: ABERTO DE CORPO INTEIRO BRANCO LEITOSO COM ELÁSTICO, AVENTAL DE CORPO INTEIRO ABERTO NAS COSTAS COM CINTOS SOLDADOS NAS LATERAIS EM CIMA E NA CINTURA E COM ELÁSTICO NÓS PUNHOS. BRANCO LEITOSO. MATERIAL EM PLÁSTICO PEBD (POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE) COM ESPESSURA DE 0,050 MICRAS. CAPA MEDINDO 1,25 COMPRIMENTO POR 0,75 LARGURA. VALIDADE 3 ANOS)	UND	0	30
163	AVENTAL PVC BRANCO MANGA LONGA PUNHO FECHADO (ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL IMPERMEÁVEL COM MANGA LONGA, COM ELÁSTICO NO PUNHO, INDICAÇÃO: INDICADO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM E MÉDICO E TAMBÉM PARA PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. MATÉRIA PRIMA: CONFECCIONADO EM PVC DUPLA FACE OU REFORÇADO EM TREVIRA (KP) PADRÃO DE EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. CARACTERÍSTICAS: ESPESSURA: 0,20CM PESO: 361G ALTURA: 110CM LARGURA: 137CM, POSSUI TIRAS EXTERNAS PARA AJUSTE E FECHAMENTO FRONTAL, LATERAL OU POSTERIOR E NA GOLA.)	UND	0	30
164	AVENTAL TIPO ROB AZUL 40G. (ESPECIFICAÇÃO: COM TAMANHO ÚNICO CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR O PESCOÇO, GRAMATURA 40G/M2, ACABAMENTO EM OVERLOCK, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	15000	0
165	LENÇOL DESCARTÁVEL 2,0 X 0,9M. (ESPECIFICAÇÃO: LENÇOL SEM ELÁSTICO PP20, FABRICADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO COR BRANCA GRAMATURA 30, TAMANHO 2,0 X 0,9M , ATÓXICO EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 10 UNIDADES)	PCT	500	0
166	PAPEL LENÇOL 70CM X 50M. (ESPECIFICAÇÃO: PAPEL LENÇOL NA COR BRANCA, CONSTITUÍDO COM FIBRAS 100% CELULOSE VIRGEM E FOI DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA FORRAÇÃO DE MACAS OU MESAS DE TERAPIAS ONDE HÁ GRANDE ROTATIVIDADE DE PACIENTES E CLIENTES DIARIAMENTE)	RLO	3300	0
167	AVENTAL PLUMBÍFERO INTRA ORAL COM PROTETOR DE TIREOIDE (ADULTO PARA RX) (ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE. PARA PACIENTE. TAMANHO 100X60CM. 0,25 MM/PB. PESO: 2,730KG.ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL). GARANTIA DE 2 ANOS.)	UND	0	1

168	AVENTAL PLUMBÍFERO INTRA ORAL COM PROTETOR DE TIREOIDE (INFANTIL PARA RX) (ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE (NÃO REMOVÍVEL). PARA PACIENTE INFANTIL. PERIAPICAL. TAMANHO 60X50CM. 0,25 MM PB. ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL). GARANTIA DE 2 ANOS.)	UND	0	1
169	AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO 0,50 mm/PB (ADULTO PARA RX) (ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERO, COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A UM MÍNIMO DE 0,50 mm/PB DE CHUMBO; FLEXÍVEL; PARA USO ODONTOLÓGICO PANORÂMICO COM PROTEÇÃO DE COLUNA, 0,85 X 0,90M; COM FECHO EM VELCRO. OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVERÃO ESTAR DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NACIONAIS E NORMAS ISO, TENDO SEU REGISTRO OBRIGATÓRIO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA COM VALIDADE VIGENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 6.360 DE 23/09/1978, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.)	UND	1	1
170	AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO 0,50 mm/PB (INFANTIL PARA RX) (ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERO, COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A UM MÍNIMO DE 0,50 mm/PB DE CHUMBO; FLEXÍVEL; PARA USO ODONTOLÓGICO PANORÂMICO COM PROTEÇÃO DE COLUNA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60M X 0,50M; COM FECHO EM VELCRO. OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVERÃO ESTAR DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NACIONAIS E NORMAS ISO, TENDO SEU REGISTRO OBRIGATÓRIO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA COM VALIDADE VIGENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 6.360 DE 23/09/1978, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.)	UND	1	1
171	PROTETOR DE GONODAS, TAMANHO G (ESPECIFICAÇÃO: 43 CM (COMPRIMENTO) X 47 CM (LARGURA). PESO: 1,40 KG.)	UND	1	0
172	PROTETOR DE GONODAS, TAMANHO P (ESPECIFICAÇÃO: 32 CM (COMPRIMENTO) X 31 CM (LARGURA). PESO: 0,75 KG.)	UND	1	0

173	SUPORE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO (ESPECIFICAÇÃO: PORTA AVENTAL PLUMBÍFERO DE PAREDE TIPO CABIDE COM CAPACIDADE PARA 3 AVENTAIS PLUMBÍFEROS. (AVENTAL DE CHUMBO PARA OPERADORES DE RAIOS X DIAGNÓSTICO). FIXADO NA PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS. BASE EM AÇO TRATADO E PINTADO E CABIDES EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO.)	UND	1	2
174	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 05 CM X 100 METROS (ESPECIFICAÇÃO: BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 5 CM X 100 METROS COM IDENTIFICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NAS DUAS BORDAS)	ROLO	0	45
175	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 METROS (ESPECIFICAÇÃO: BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 10 CM X 100 METROS COM IDENTIFICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NAS DUAS BORDAS)	ROLO	20	60
176	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM X 100 METROS (ESPECIFICAÇÃO: BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 15 CM X 100 METROS COM IDENTIFICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NAS DUAS BORDAS)	ROLO	20	20
177	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100 METROS (ESPECIFICAÇÃO: BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 METROS COM IDENTIFICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NAS DUAS BORDAS)	ROLO	20	50
178	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM X 100 METROS (ESPECIFICAÇÃO: BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 25 CM X 100 METROS COM IDENTIFICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NAS DUAS BORDAS)	ROLO	0	30
179	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100 METROS (ESPECIFICAÇÃO: BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 30 CM X 100 METROS COM IDENTIFICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NAS DUAS BORDAS)	ROLO	20	15
180	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO 210 MM X 150 MM. (ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO 210MMX150MM, COMPATÍVEL COM AR-2100.)	BOB	10	0
181	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO 48 MM X 30 M (ESPECIFICAÇÃO: PAPEL TERMOSENSÍVEL EM ROLO COM ALTURA DE 48MM, COMPRIMENTO 30M RETICULADO)	BOB	50	0
182	PAPEL PARA AUTOCLAVE 57MM X 30M (NÃO TÉRMICO). BOBINA DE PAPEL OFFSET PARA AUTOCLAVE. ROLO MEDINDO: 57 MM LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO. COR BRANCA, COM ALTA DEFINIÇÃO DA IMPRESSÃO. COMPATÍVEL COM AUTOCLAVE A VAPOR DE ÁGUA.	BOB	20	0
183	FILME LASER DVE+ 25X30CM COM 125 PELÍCULAS PARA RAIOS X. (ESPECIFICAÇÃO: FILME LASER DVE+ 10 X 12 IN 125S, CAIXA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE – RAIOS X)	CXA	50	0

184	FILME LASER DVM+ 25X30CM COM 125 PELÍCULAS PARA MAMOGRAFIA. (ESPECIFICAÇÃO: FILME LASER DVM+ 10 X 12 IN 125S, CAIXA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE – MAMOGRAFIA)	CXA	220	0
185	FILME UPP 110-S ULTRA PARA ULTRASSONOGRAFIA. (ESPECIFICAÇÃO: FILME PARA VIDEO PRINTER, EMBALAGEM EM CAIXA COM 05 ROLOS, MEDINDO 110MMX20M.)	CXA	100	0
186	CAPA DE PROTEÇÃO PLACA DE FÓSFERO TAMANHO 0. INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	0	5
187	CAPA DE PROTEÇÃO PLACA DE FÓSFERO TAMANHO 2. ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	0	30
188	FICHA PARA RAIOS X 1 FURO (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA ARMAZENAR E FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE FILMES DE RAIOS-X. * 290G. * FICHA DE 1 FURO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.)	CXA	0	5
189	FICHA PARA RAIOS X 2 FUROS (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA ARMAZENAR E FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE FILMES DE RAIOS-X. * 290G. * FICHA DE 1 FURO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.)	CXA	0	15
190	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL PERIAPICAL (ESPECIFICAÇÃO: * INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS (FILME 22X35MM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. * FILME INSIGHT INFANTIL PERIAPICAL. * COR ROXA. * ALTA VELOCIDADE F. * VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADE.)	CXA	0	3
191	FIXADOR PARA RAIOS-X (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE ÁGUA 80-85%, TRIOSULFATO DE AMÔNIO 5-10%, TIOCLANATO DE AMÔNIO 5-10%, PARA MANUTENCAO; PARA REVELACAO MANUAL; PARA FAZER PRONTO USO, FRASCO COM 475 ML.)	FRS	0	2
192	PELICULA RADIOGRAFICA P/ INCIDENCIA OCLUSAL 57 MM X 76MM (ESPECIFICAÇÃO: CX C/ 25 PELICULAS FORMATO: 57MM X 76MM.)	CXA	0	3
193	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL Nº 2 30,5 X 40,5 MM (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 150 UNIDADES FORMATO: 30,5 X 40,5 MM.)	CXA	0	10

194	PLACA DE FOSFORO PRA REGISTRO DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL DIGITAL TAMANHO 0. INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: DIMENSOES 2X3CM, PELICULA FLEXIVEL FINA, SEMELHANTE A UMA PELICULA DE FILME PARA RADIOGRAFIA INTRA ORAL, AMPLA LATITUDE DE EXPOSIÇÃO E ELEVADA AREA DE CINZA, SEM RANHURAS, REUTILIZAVEL, COMPATIVEL COM DIGITALIZADOR CS 7600 CARESTREAM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. COMPATIVEL COM APARELHO DABI ATLANTE.)	UND	0	3
195	PLACA DE FOSFORO PRA REGISTRO DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL DIGITAL TAMANHO 2. ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: DIMENSOES 2X4CM, PELICULA FLEXIVEL FINA, SEMELHANTE A UMA PELICULA DE FILME PARA RADIOGRAFIA INTRA ORAL, AMPLA LATITUDE DE EXPOSIÇÃO E ELEVADA AREA DE CINZA, SEM RANHURAS, REUTILIZAVEL, COMPATIVEL COM DIGITALIZADOR CS 7600 CARESTREAM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO. . EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. COMPATIVEL COM APARELHO DABI ATLANTE.)	UND	0	5
196	REVELADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE ÁGUA 85-90%, SULFITO DE SÓDIO 5-10%, E HIDROQUINONA 1-5%, EM SOLUCAO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, EMBALADO EM EM FRASCO COM 475 ML.)	FRS	0	2
197	ADIPÔMETRO CLÍNICO (ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DA ESPESSURA DO TECIDO ADIPOSEO, PARA CALCULAR O PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL. FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 80MM E GRADUAÇÃO EM MILIMETROS, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE)	UND	4	0

198	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA (GLICOSÍMETRO) (ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVÉL COM TIRAS DE GLICOSE: GLICOCARE, GCARE OU GMENTOR. UTILIZA APENAS UMA MICROGOTAS DE SANGUE PARA UM TESTE RÁPIDO E PRATICAMENTE INDOLOR. TECNOLOGIA MICROGOTAS, UTILIZA APENAS 0,3 µl DE SANGUE PARA AMOSTRA. AS TIRAS REAGENTES SÃO PRODUZIDAS COM TECNOLOGIA DE PONTA, POSSUEM ELETRODO EM OURO PARA GARANTIR O TESTE GLICÊMICO DE ALTA PRECISÃO. TIRA TESTE COM 150 UNIDADES FOI DESENVOLVIDA COM TECNOLOGIA PARA USAR A MENOR GOTA DE SANGUE. CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE MINIMA DE SANGUE EXIGIDA 0,3 µl.)	UND	0	2
199	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA (GLICOSÍMETRO) (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA ADULTA E PEDIÁTRICA, PRÉ OU PÓS PRANDIAL, INTERVALO DE MEDIÇÃO 10 A 600 MG/DL, MEMÓRIA PARA 500 RESULTADOS E ENTRADA USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS. USA QUANTIDADE MÍNIMA DE SANGUE (1 – 2 MICROLITROS DE SANGUE), RESULTADO EM 5 SEGUNDOS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 30 OU 90 SEGUNDOS. DIMENSÕES 97,8 X 46,8 X 19,1 MM, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM 96 SEGMENTOS.)	UND	6	2
200	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO 18-35 CM (ESPECIFICAÇÃO: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, SELO DE APROVAÇÃO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E VIAGEM)	UND	10	0
201	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO 35-51 CM (ESPECIFICAÇÃO: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, SELO DE APROVAÇÃO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E VIAGEM)	UND	10	0
202	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL 10-18 CM (ESPECIFICAÇÃO: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, SELO DE APROVAÇÃO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E VIAGEM)	UND	10	0
203	ESTADIÔMETRO ADULTO PORTÁTIL (ESPECIFICAÇÃO: HASTE DE MEDIÇÃO DOBRÁVEL E SEU TRIPÉ DE APOIO RETRÁTIL, PRECISO, DURÁVEL, LEVE E TOTALMENTE PORTÁTIL, E PERMITE REALIZAR MEDIÇÕES DE ALTURA EM QUALQUER LOCAL.)	UND	1	0
204	ESTADIÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL (ESPECIFICAÇÃO: HASTE DE MEDIÇÃO COM RÉGUA EM ALUMÍNIO, PORTÁTIL, PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COM ATÉ 146CM, PRECISO, DURÁVEL, LEVE E TOTALMENTE PORTÁTIL)	UND	1	0

205	ESTESIÔMETRO DE MONOFILAMENTOS (ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA. COMPOSTO POR MONOFILAMENTOS DE NYLON SUBDIVIDIDOS EM 6 DIÂMETROS, QUE SE ENCONTRAM NA FAIXA DE 0,05 A 300 G)	KIT	1	0
206	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: COM TUBO DE CONEXÃO EM PVC, NA COR PRETA, 2,5 x 10,5 x 23,4 CM, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO. POSSUI OLIVAS COM FORMATO ANATÔMICO FEITAS DE BORRACHA MACIA. POSSIBILITA UMA PRECISÃO AINDA MAIOR À AUSCULTAÇÃO DE DETERMINADOS RUÍDOS EM ESPECÍFICAS PARTES DO CORPO.)	UND	8	2
207	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO (ESPECIFICAÇÃO: COM TUBO DE CONEXÃO EM PVC, NA COR PRETA. DESENVOLVIDO COM O MAIS NOBRE AÇO INOX PARA AUSCULTA AMPLIFICADA E DIAGNÓSTICO PRECISO, POSSUI DOIS TIPOS DE AUSCULTADORES, QUE SÃO: FECHADO COM MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO (DIAFRAGMA), UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DE BAIXA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO E ABERTO (SINO) QUE É UTILIZADO PARA LOCALIZAR COM MAIOR PRECISÃO OS SONS OBTIDOS PELO EQUIPAMENTO)	UND	2	2
208	FLUXÔMETRO P/ AR COMPRIMIDO (ESPECIFICAÇÃO: FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS, DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO E BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CÁPSULA E BILHA EM POLIBICARBONATO; - ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX; - ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO; - BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO; - FABRICADO EM METAL CROMADO)	UND	5	1
209	FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA MEDIR A VAZÃO DOS GASES MEDICINAIS CONFORME A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA, ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO), AFERIDO E CALIBRADO A 3,5 KGF/CM2, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 L/MIN. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT. FLUXÔMETRO 0-15 L/MIN OXIGÊNIO)	UND	5	1

210	FLUXÔMETRO P/ VÁCUO (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA MEDIR A VAZÃO DOS GASES MEDICINAIS CONFORME A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA, ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO), AFERIDO E CALIBRADO, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 L/MIN. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.)	UND	5	1
211	LAMINA DE LARINGOSCOPIO CURVA Nº 0 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Á PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0
212	LAMINA DE LARINGOSCOPIO CURVA Nº 1 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Á PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0
213	LAMINA DE LARINGOSCOPIO CURVA Nº 2 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Á PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0

214	LAMINA DE LARINGOSCOPIO CURVA Nº 3 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Á PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0
215	LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA Nº 0 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Á PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0
216	LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA Nº 1 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Á PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0
217	LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA Nº 2 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Á PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0

218	LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA Nº 3 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL Á PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0
219	LANTERNA CLINICA (ESPECIFICAÇÃO: LÂMPADA DE LED; CORPO DE PLÁSTICO; ACIONAMENTO NO PRENDEDOR (PRESSIONANDO), RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ALTA ILUMINAÇÃO, LEVE E PRÁTICA, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA, CLIPE DE BOLSO.)	UND	2	0
220	MANGUEIRA AR COMPRIMIDO PARA VENTILADOR PULMONAR 3 METROS. (ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS: MANGUEIRA DE NYLON TRANÇADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 250 LIBRAS DE PRESSÃO E CONECTORES PARA REDE DE GÁS. IDENTIFICAÇÃO NA COR AMARELA. BORBOLETA DE FIXAÇÃO NAS DUAS EXTREMIDADES COM ROSQUEAMENTO PADRÃO ABNT.)	UND	3	0
221	MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL APARELHO MEDIDOR PROFISSIONAL PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL BRAÇO, CARACTERÍSTICAS GERAIS:- INDICADOR DE ARRITMIA- INDICADOR GRÁFICO DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO - MEMÓRIA PARA 120 RESULTADOS COM HORA E DATA - TOTALMENTE AUTOMÁTICO- MEDIDOR DE PRESSÃO E PULSAÇÃO- MEDIÇÃO NO BRAÇO- PRECISÃO CLINICAMENTE COMPROVADA DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO INMETRO- DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES- CONTROLE DE INFLAÇÃO - ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO- BRAÇADEIRA ERGONÔMICA COM TAMANHO EXTRA GRANDE, FÁCIL DE USAR E AJUSTÁVEL. PARA BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA DE 22 CM A 32 CM (ATENDE AOS PACIENTES OBESOS)- VISOR DIGITAL LCD COM MOSTRADOR GRANDE- FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 299 MMHG, PULSAÇÃO: 40 A 180 BATIDAS/ MIN.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:-VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRESSÃO;-LIBERAÇÃO RÁPIDA DE AR: VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA;- MÉTODO OSCILOMÉTRICO;-FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS 'AAA' DE 1,5V; NÃO INCLUSAS OU CONECTADO AO CABO DE ENERGIA.	UND	3	3

222	OTOSCÓPIO (ESPECIFICAÇÃO: COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PILHAS MÉDIAS RECARREGÁVEIS, CABEÇOTE PARA ESPÉCULOS COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL, 5 ESPÉCULOS ANTI-REFLEXO COM ENCAIXE DE METAL CROMADO, REUTILIZÁVEIS E EM DIFERENTES CALIBRES, ACOMPANHA LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, E ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS NAS SEGUINTE QUANTIDADES E MEDIDAS : 5 ESPÉCULOS DE 2 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 5 ESPÉCULOS DE 3 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 3 ESPÉCULOS DE 4 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 3 ESPÉCULOS DE 5 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO. ACOMPANHA BASE CARREGADOR DE BATERIAS .)	UND	2	0
223	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL (ESPECIFICAÇÃO: MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM ESTOJO E CAPA DE PROTEÇÃO, FORNECE DADOS DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA CARDÍACA)	UND	5	3
224	PISTOLA DE LIMPEZA PARA AGUA E AR COMPRIMIDO (ESPECIFICAÇÃO: PISTOLA DE AR COMPRIMIDO CURTA, COMPRIMENTO DO BICO 20MM, PARA LIMPEZA POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO, LEVE E RESISTENTE. IDEAL PARA LIMPEZAS POR JATO DE AR COMPRIMIDO EM SUPERFÍCIES DIVERSAS OU ORIFÍCIOS PEQUENOS. USADA PARA SOPRO DE AR SOB PRESSÃO DE PEQUENAS ABERTURAS E GRANDES SUPERFÍCIES, ACIONAMENTO POR GATILHO, PRODUZIDA EM LIGA DE ALTA QUALIDADE)	UND	5	3
225	TERMO - HIGROMETRO DIGITAL (ESPECIFICAÇÃO: DIGITAL 10C~+50C 20~90 UR MAX MIN; AMPLO VISOR LCD; APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DA TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA INTERNAS; UNIDADE DE TEMPERATURA SELECIONÁVEL ENTRE °C E °F; MEMÓRIA DE VALOR MÁXIMO E MÍNIMO DE TEMPERATURA E UMIDADE NO INTERVALO DE MEDIÇÃO; RELÓGIO E DATA COM VISUALIZAÇÃO ALTERNADA A CADA 5S; HORA SELECIONÁVEL ENTRE MODO 12H E 24H; FUNÇÃO ALARME COM PROGRAMAÇÃO HORÁRIA E DIÁRIA; COM MAXIMA E MINIMA MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE COM RELOGIO E ALARME.)	UND	6	5
226	TERMOMETRO CLÍNICO COM INFRAVERMELHO (ESPECIFICAÇÃO: PARA USO HOSPITALAR – DISPLAY DIGITAL. O APARELHO PERMITE A AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTAR O TERMOMETRO NO PACIENTE.)	UND	5	2
227	TERMÔMETRO INDUSTRIAL A LASER (ESPECIFICAÇÃO: PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS TERMOLÁBEIS, TERMOMETRO INFRAVERMELHO, SEM CONTATO, VISOR DE LCD)	UND	0	1

228	TRENA ANTROPOMÉTRICA RISCO CARDÍACO E IMC 150CM. (ESPECIFICAÇÃO: DISCO COM CÁLCULO DE IMC E REFERÊNCIA DE NORMALIDADE. MEDIDA VISUAL DE RISCO PARA DCV ATRAVÉS DE CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. INFORMAÇÃO VISUAL DE LADO MASCULINO E LADO FEMININO DA FITA. RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA DE FIXAÇÃO DA FITA.)	UND	5	0
229	UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA. (ESPECIFICAÇÃO: EM FRASCO PLASTICO INQUEBRÁVEL DE FÁCIL LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO GRADUADO C/MARCAÇÕES DE NÍVEIS IDEAIS E VISÍVEIS P/ USO C/ AGUA DESTILADA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REG. EM ORGÃO COMPETENTE.)	UND	10	0
230	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO. (ESPECIFICAÇÃO: VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO 15 LITROS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM METAL CROMADO; VAZÃO DE 15 L/MIN; PRESSÃO DE ENTRADA: 0 A 300 KGF/CM ² ; PRESSÃO DE SAÍDA: 3,5 KGF/CM ² (FIXA); ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL. COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; ACOMPANHA FLUXÔMETRO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ACORDO COM PADRÃO ABNT. ALTURA: 13 CM LARGURA: 6 CM PROFUNDIDADE: 17 CM PESO: 0,751 KG.)	UND	3	2
231	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO (ESPECIFICAÇÃO: VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO SERVEM PARA CONTROLAR A PRESSÃO DE SAÍDA DE OXIGÊNIO DO CILINDRO. COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PADRÃO ABNT. VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 01 SAÍDA, FABRICADA EM METAL CROMADO (LATÃO), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM ² , FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM ² , NIPLE DE SAÍDA COM ROSCA NO PADRÃO ABNT E VÁLVULA DE SEGURANÇA.)	UND	3	2
232	VÁLVULA REGULADORA PARA VÁCUO COM FLUXÔMETRO (ESPECIFICAÇÃO: REGULADOR DE VÁCUO PARA TOMADAS DE REDE, COMO OBJETIVO MEDIR E REGULAR O NÍVEL DE VÁCUO GERADO PELO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO CENTRAL. O REGULADOR DE VÁCUO INCLUI UM ADAPTADOR MACHO DE ENTRADA, UMA VÁLVULA DE CORTE, UM MANÔMETRO DE 0-760 MMHG E UMA LIGAÇÃO DE ENTRADA DE ROSCA MACHO DISS PARA VÁCUO.)	UND	3	0

233	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL. (ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, PARA COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL, COM PONTA PROTEGIDA, COMPOSTA DE HASTE PLÁSTICA CILÍNDRICA COM 16 CM E CERDAS DE NYLON COM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO COM 2 CM DE COMPRIMENTO, NO TOTAL 18 CM.)	UND	800	0
234	ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA. (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE)	PCT	12	0
235	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAM. G (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. INSTRUMENTAL ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. COMPOSTO DE POLIESTIRENO CRISTAL. PARAFUSO: POLIACETAL NA COR VERDE. ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MODELO COLLIN, INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E COLO UTERINO PARA EXAME ESPECULAR GINECOLÓGICO, COLPOSCOPIA, COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAMES E/OU OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESTES ÓRGÃOS, PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL, SEXUALMENTE ATIVAS. COMPRIMENTO DA VALVA: 116 MM. LARGURA DA VALVA: 33,5 MM)	UND	150	0
236	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAM. M (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. INSTRUMENTAL ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. COMPOSTO DE POLIESTIRENO CRISTAL. PARAFUSO: POLIACETAL NA COR VERDE. ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MODELO COLLIN, INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E COLO UTERINO PARA EXAME ESPECULAR GINECOLÓGICO, COLPOSCOPIA, COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAMES E/OU OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESTES ÓRGÃOS, PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL, SEXUALMENTE ATIVAS. COMPRIMENTO DA VALVA: 112 MM. LARGURA DA VALVA: 28 MM)	UND	550	0
237	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAM. P (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. INSTRUMENTAL ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. COMPOSTO DE POLIESTIRENO CRISTAL. PARAFUSO: POLIACETAL NA COR VERDE. ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MODELO COLLIN, INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E COLO UTERINO PARA EXAME ESPECULAR GINECOLÓGICO, COLPOSCOPIA, COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAMES E/OU OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESTES ÓRGÃOS, PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL, SEXUALMENTE ATIVAS. COMPRIMENTO DA VALVA: 101MM. LARGURA DA VALVA: 22MM)	UND	200	0

238	LÂMINA P/ MICROSCÓPIO PONTA FOSCA 26X76MM (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES).	CXA	25	0
239	LIQUIDO FIXADOR PARA ESFREGAÇO CÉRVICO VAGINAL. (ESPECIFICAÇÃO: FIXADOR CERVICAL EM AEROSOL, QUE PERMITE FIXAÇÃO E INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇO DE MATERIAL BIOLÓGICO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PROPILENOGLICOL, ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO E BUTANO.)	UND	10	0
240	PINÇA CHERON ESTÉRIL DESCARTÁVEL. (ESPECIFICAÇÃO: COMPRIMENTO DE 24,5CM, INSTRUMENTAL ATÓXICO, FEITA EM POLIESTIRENO, PONTA SEMIAGULHA SERRILHADA, COM TRAVA DE FECHAMENTO POR CREMALHEIRA, ESTERILIZADA, DISCRETO DESVIO CAUDAL DA EXTREMIDADE PROXIMAL E PONTA SEMI- AGUDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.)	UND	800	0
241	PORTA LÂMINA PARA CITOLOGIA. (ESPECIFICAÇÃO: EM POLIPROPILENO COM TAMPA E ROSCA, CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS, COR TRANSPARENTE)	UND	800	0
242	PRESERVATIVO MASCULINO 52MM NÃO LUBRIFICADO. (ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO 52MM, CAIXA C/ 144 UNIDADES)	CAIXA	20	0
243	BANDEJA HOSPITALAR 26X12X1,5 CM (ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA RETANGULAR COMPOSTA EM AÇO INOX, DE USO HOSPITALAR)	UND	6	0
244	BANDEJA HOSPITALAR 30X20X4 CM (ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA RETANGULAR COMPOSTA EM AÇO INOX, DE USO HOSPITALAR)	UND	6	0
245	BANDEJA HOSPITALAR 40X30X2 CM (ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA RETANGULAR COMPOSTA EM AÇO INOX, DE USO HOSPITALAR)	UND	5	0
246	BANDEJA HOSPITALAR 42X30X4,5 CM (ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA RETANGULAR COMPOSTA EM AÇO INOX, DE USO HOSPITALAR)	UND	5	0
247	BANDEJA HOSPITALAR 48X32X1,5 CM (ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA RETANGULAR COMPOSTA EM AÇO INOX, DE USO HOSPITALAR)	UND	5	0
248	CABO DE BISTURI Nº 03 (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL)	UND	8	0
249	CANETA DE BISTURI ELÉTRICO COMANDO MANUAL AUTOCLAVÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, CONTROLE MANUAL ATRAVÉS DE BOTÕES TÁCTEIS QUE ACIONAM AS FUNÇÕES DE CORTE E COAGULAÇÃO, CABO FIXO DE SILICONE COM 3,0 METROS, COM POTÊNCIA DE ATÉ 400 WATTS, REGISTRO NA ANVISA)	UND	8	0

250	CANETA DE BISTURI ELÉTRICO COMANDO PEDAL AUTOCLAVÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, CONTROLE POR PEDAL ACIONA AS FUNÇÕES DE CORTE E COAGULAÇÃO, CABO FIXO DE SILICONE COM 3,0 METROS, COM POTÊNCIA DE ATÉ 400 WATTS, REGISTRO NA ANVISA)	UND	5	0
251	CUBA RETANGULAR LISA INOX 30 X 20X 4 CM (ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA HOSPITALAR DE AÇO INOX, IDEAL PARA DEPOSITAR INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES)	UND	5	0
252	CURETA OUVIDO PARA CERUME (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. TAMANHO 15CM. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO. NÃO CORTANTE)	UND	7	0
253	ELETRODO MEIA ALÇA REDONDA (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO ALÇA LEEP 120 MM PONTA TUNGSTÊNIO REDONDA Ø 0,2 MM X 20 MM X 10 MM. OS ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO COM PONTA TIPO ALÇA LEEP SÃO INDICADOS PARA INCISÃO, RETIRADA DE MATERIAL PARA BIÓPSIA, EXÉRESE GINECOLÓGICA, CONIZAÇÃO GINECOLÓGICA E ABLAÇÃO DO PALATO. REVESTIDO COM TERMORRETRÁTIL AZUL)	UND	7	0
254	ELETRODO PONTA ALÇA, QUADRADA 10X10MM, COMPRIMENTO 120MM (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO LEEP QUADRADO TUNGSTÊNIO - HASTE DIÂMETRO DA HASTE: Ø 2,38MM. COMPRIMENTO TOTAL DO ELETRODO: 120MM – COMPRIMENTO DA ALÇA 10MM X 10MM. FABRICADO EM AÇO GRAU CIRÚRGICO, OFERECE MELHOR DESEMPENHO NO CORTE E COAGULAÇÃO. DIÂMETRO PADRÃO UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM DIVERSAS MARCAS DE CANETAS. REVESTIMENTO ISOLANTE ALTAMENTE RESISTENTE. PRODUTO ATÓXICO.)	UND	7	0
255	ELETRODO PONTA BOLA, RETA 4MM, COMPRIMENTO 160MM (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO PONTA BOLA – CORPO Ø 1,60MM X 160MM – PONTA Ø 4,0MM. PONTA TIPO BOLA EM AÇO INOX, CORPO DE AÇO INOX REVESTIDO COM TERMO RETRÁTIL. O ELETRODO TIPO BOLA SÃO INDICADOS PARA COAGULAÇÃO EM CIRURGIA GERAL. O CORPO DO ELETRODO POSSUI PROTEÇÃO ISOLANTE, IMPEDINDO O CONTATO ACIDENTAL COM OUTROS TECIDOS DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.)	UND	7	0

256	ELETRODO PONTA FACA RETA CURTA 120MM (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO PONTA FACA RETA CURTA – CORPO Ø 1,60 MM X 120 MM. PONTA TIPO FACA EM AÇO INOX, CORPO DE AÇO INOX REVESTIDO COM TERMO RETRÁTIL. O ELETRODO TIPO FACA SÃO UTILIZADOS COM GRANDE EFICIÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E FULGURAÇÃO. INDEPENDENTE DO TIPO DE PROCEDIMENTO OU O TIPO DO TECIDO, OS ELETRODOS OFERECEM TODA A SEGURANÇA NECESSÁRIA DURANTE O PROCESSO CIRÚRGICO.)	UND	7	0
257	ELETRODO PONTA FACA RETA CURTA 70MM (ESPECIFICAÇÃO: O ELETRODO FORMATO FACA É UMA PONTEIRA PARA CANETAS ELETROCIRÚRGICAS, DESENVOLVIDA EM CORPO DE INOX CIRÚRGICO 302 E REVESTIDA EM TERMORETRÁTIL DE COR AZUL, APRESENTA EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES UMA FACA DE TAMANHO CURTO E ALINHAMENTO RETO E, NA OUTRA EXTREMIDADE, A CONTINUAÇÃO DO CORPO EM INOX COM DIMENSÃO DE 1,60 MM, TOTALIZANDO EM SUA EXTENSÃO UM COMPRIMENTO DE 70 MM)	UND	7	0
258	ELETRODO PONTA FACA RETA LONGA 70MM (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO PONTA FACA RETA LONGA – CORPO Ø 1,60MM X 70MM. PONTA TIPO FACA EM AÇO INOX, CORPO DE AÇO INOX REVESTIDO COM TERMO RETRÁTIL. O ELETRODO TIPO FACA SÃO UTILIZADOS COM GRANDE EFICIÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E FULGURAÇÃO. INDEPENDENTE DO TIPO DE PROCEDIMENTO OU O TIPO DO TECIDO, OS ELETRODOS OFERECEM TODA A SEGURANÇA NECESSÁRIA DURANTE O PROCESSO CIRÚRGICO.)	UND	7	0
259	ELETRODO PONTA FACA RETA LONGA 75MM (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO PONTA FACA RETA – CORPO Ø 2,38MM X 75MM. PONTA TIPO FACA EM AÇO INOX, CORPO DE AÇO INOX REVESTIDO COM TERMO RETRÁTIL. O ELETRODO TIPO FACA SÃO UTILIZADOS COM GRANDE EFICIÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E FULGURAÇÃO. INDEPENDENTE DO TIPO DE PROCEDIMENTO OU O TIPO DO TECIDO, OS ELETRODOS OFERECEM TODA A SEGURANÇA NECESSÁRIA DURANTE O PROCESSO CIRÚRGICO.)	UND	7	0
260	ELETRODO PONTA FACA, ANGULADO EM 45°, COMPRIMENTO 70MM (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO PONTA FACA ÂNGULO 45° – CORPO Ø 160MM X 70MM. PONTA TIPO FACA EM AÇO INOX CORPO DE AÇO INOX REVESTIDO COM TERMO RETRÁTIL. O ELETRODO TIPO FACA SÃO UTILIZADOS COM GRANDE EFICIÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE CORTE COAGULAÇÃO E FULGURAÇÃO. INDEPENDENTE DO TIPO DE PROCEDIMENTO OU O TIPO DO TECIDO OS ELETRODOS OFERECEM TODA A SEGURANÇA NECESSÁRIA DURANTE O PROCESSO CIRÚRGICO.)	UND	7	0

261	ELETRODO TIPO BOLA TAM. 4,2 MM PARA BISTURI ELETRICO (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODOS PARA BISTURIS ELETRICOS COMPATIVES COM CANETAS MONOPOLARES. HASTE DE 75MM X DE DIAMETRO 2,3MM)	UND	7	0
262	ELETRODO TIPO BOLA TAM. 6 MM PARA BISTURI ELETRICO (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODOS PARA BISTURI UTILIZADOS PARA DESSECAÇÃO, COAGULAÇÃO E HEMOSTASIA. ELETRODOS PARA BISTURIS ELETRICOS COMPATIVES COM CANETAS MONOPOLARES. DIÂMETRO DE 2,4 MM)	UND	7	0
263	ELETRODO TIPO BOLA TAM. 7,5 MM PARA BISTURI ELETRICO (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODOS PARA BISTURIS ELETRICOS COMPATIVES COM CANETAS MONOPOLARES. HASTE DE 75MM X DE DIAMETRO 2,3MM)	UND	5	0
264	ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIO. (ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA DO CANAL DE BIÓPSIA DO ENDOSCÓPIO, COM CERDAS MACIAS EM NYLON, VERSÃO COM PONTA PROTEGIDA PARA EVITAR DANOS AO CANAL ENDOSCÓPICO. DIMENSÕES: ESPESSURA 20MM, DIÂMETRO EXTERNO 1,8MM, COMPRIMENTO TOTAL 230CM)	UND	8	0
265	ESPECULO NASAL Nº 1 ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCULO NASAL ADULTO HARTMANN. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO PARA ANÁLISES CLÍNICAS. INSTRUMENTAL PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE)	UND	6	0
266	ESPECULO NASAL Nº 1 INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCULO NASAL INFANTIL HARTMANN. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO PARA ANÁLISES CLÍNICAS. INSTRUMENTAL #PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE)	UND	6	0
267	ESPECULO NASAL Nº 2 ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCULO NASAL ADULTO HARTMANN. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO PARA ANÁLISES CLÍNICAS. INSTRUMENTAL PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE)	UND	6	0

268	ESPECULO NASAL Nº 2 INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCULO NASAL INFANTIL HARTMANN. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO PARA ANÁLISES CLÍNICAS. INSTRUMENTAL #PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE)	UND	6	0
269	PINÇA ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL AUTOCLAVÁVEL PARA ENDOSCOPIA. (ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA DE 30MM OVAL, PARA AUXILIAR NA RETIRADA DE PÓLIPOS GÁSTRICOS, COM MANOPLA. DIMENSÕES: 2,3MM X 2300 MM X 30MM)	UND	7	0
270	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. ESPECIFICAÇÕES: INDICADA PARA APREENSÃO FIRME E PRECISA DE TECIDOS DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES. IDEAL PARA TRACIONAR TECIDOS MAIS RESISTENTES, COMO PELE E MUCOSA, COM SEGURANÇA E MÍNIMO DESLIZAMENTO. EXTREMIDADES COM DENTES QUE GARANTEM APREENSÃO EFICAZ E ESTÁVEL DOS TECIDOS, DESIGN ANATÔMICO QUE PROPORCIONA MAIOR CONTROLE E FIRMEZA DURANTE O USO, CABO ANATÔMICO QUE OFERECE MAIOR CONFORTO E PRECISÃO NO MANUSEIO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E AUTOCLAVÁVEL, COMPATÍVEL COM TODOS OS MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADA PARA USO CLÍNICO E LABORATORIAL, TAMBÉM UTILIZADA EM DISSECÇÃO, UTILIZADA PARA AUXILIAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM A APREENSÃO FIRME DOS TECIDOS QUE SERÃO REMOVIDOS, OS MINI DENTES TRAZEM MAIS FIRMEZA NA APREENSÃO DO TECIDO, PORÉM PODE DILACERÁ-LO, POR ISSO É INDICADO PARA OS TECIDOS QUE SERÃO REMOVIDOS.	UND	6	10
271	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 14 CM (ESPECIFICAÇÃO: AS PINÇAS DE DISSECÇÃO SÃO USADAS PARA SEGURAR UMA PARTE DO TECIDO, FACILITANDO A AÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS, COMO O BISTURI E A TESOURA. COM SERRILHA. TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL)	UND	6	0
272	PINÇA BASKET PARA CAPTURA DE PÓLIPOS AUTOCLAVÁVEL. (ESPECIFICAÇÃO: PINÇA DE BIÓPSIA BASKET PARA CAPTURA DE PÓLIPOS NA MUCOSA GÁSTRICA VIA CANAL DE ENDOSCÓPIO, FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM MANOPLA)	UND	7	0

273	PINÇA DE BIÓPSIA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA AUTOCLAVÁVEL. (ESPECIFICAÇÃO: PINÇA DE BIÓPSIA PARA ENDOSCOPIA, FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM MANOPLA, DIAMETRO DE 2,3MM, COMPRIMENTO DE 2300MM.)	UND	22	0
274	PINÇA DE BIÓPSIA PROFESSOR MEDINA 24 CM 3 MM (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTA DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. A PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA UTERINA É UM TIPO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO UTILIZADA PARA COLETAR AMOSTRAS DE TECIDO DO ÚTERO PARA FINS DE EXAME. É UMA PINÇA RETA COM COMPRIMENTO DE 24 CM, O QUE A TORNA ADEQUADA PARA ACESSAR O ÚTERO DURANTE O PROCEDIMENTO DE BIÓPSIA.)	UND	6	0
275	PINÇA DE POZZI (ESPECIFICAÇÃO: PINÇA POZZI 24CM. SERVE PARA CURATIVO DE COLO UTERINO. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM GARRAS.)	UND	7	0
276	PINÇA HARTMANN 20CM MICRO. (ESPECIFICAÇÃO: PINÇA TIPO JACARÉ, MICRO, PARA COLOCAÇÃO DE DIU, 20CM, PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL)	UND	5	0
277	PINÇA HARTMANN 20CM. (ESPECIFICAÇÃO: PINÇA HARTMANN JACARÉ, 20 CM, PARA CORPO ESTRANHO, RETIRADA DE DIU E PASSAR FIO, PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL)	UND	5	0
278	PINÇA HARTMANN JACARÉ 9CM (ESPECIFICAÇÃO: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO.)	UND	5	0
279	PINÇA INJETOR DE ESCLEROSE. (ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA EM PTFE, COM 2300MM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESERVATÓRIO DE PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA.)	UND	17	0
280	PINÇA KELLY CURVA 14 CM (ESPECIFICAÇÃO: É USADA PARA PINÇAMENTO (HEMOSTASIA). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. PONTA CURVA, COM SERRILHA)	UND	7	0
281	PLACA DE BISTURI (ESPECIFICAÇÃO: PLACA NEUTRA INOX PERMANENTE PARA BISTURI ELETRICO. PLACA DE RETORNO REUTILIZÁVEL. PLACA TERRA. PLACA INOX REUTILIZÁVEL, 85 X 180 MM)	UND	4	0
282	PONTA DE ASPIRAÇÃO AURICULAR Nº 15 (ESPECIFICAÇÃO: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E LATÃO (BASE) COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE CERUME. PONTA COM 15 MM)	UND	9	0

283	PONTA DE ASPIRAÇÃO AURICULAR Nº 25 (ESPECIFICAÇÃO: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E LATÃO (BASE) COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE CERUME. PONTA COM 25MM.)	UND	7	0
284	PONTA DE ASPIRAÇÃO AURICULAR Nº20 (ESPECIFICAÇÃO: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E LATÃO (BASE) COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE CERUME. PONTA COM 20MM.)	UND	9	0
285	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM (ESPECIFICAÇÃO: INSTRUMENTO CIRÚRGICO USADO PARA SEGURAR UMA AGULHA ENQUANTO É FEITA A SUTURA DE TECIDOS EM CIRURGIAS. COM SERRILHA. TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.)	UND	9	0
286	PUNCH DERMATOLÓGICO Nº 4 (ESPECIFICAÇÃO: INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADO NA PRÁTICA DERMATOLÓGICA COMPOSTO POR UMA HASTE DE METAL, COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, COM UMA EXTREMIDADE AFIADA E CIRCULAR QUE PERMITE PERFURAR A PELE E REMOVER UMA AMOSTRA DE TECIDO. PODE SER AUTOCLAVADO, MINIMIZANDO O RISCO DE INFECÇÃO E GARANTINDO A SEGURANÇA DO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. UTILIZADO PARA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PELE.)	UND	9	0
287	SERINGA PARA LAVAGEM DE OUVIDO (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM LATÃO CROMADO. ACOMPANHA DUAS OPÇÕES DE BICOS)	UND	5	0
288	TESOURA MAYO RETA 15 CM (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADA PARA DESBRIDAR E CORTAR TECIDOS MAIS DENSOS, COMO FÁSCIA E MÚSCULOS. PONTA RETA. TAMANHO 15 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL)	UND	6	0
289	PONTA DE ASPIRAÇÃO/AGULHA MÉDIA ESPECIFICAÇÕES: PONTA PARA ASPIRADOR PRODUZIDO EM LIGA DE METAL CROMADO; GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. (1 UNIDADE)	UND	0	20
290	CURETA MOLT 2/4 SOFT ESPECIFICAÇÕES:A CURETA MOLT, TAMBÉM CHAMADA DE DESCOLADOR MOLT 2-4, É UM INSTRUMENTO DA ODONTOLOGIA DESTINADO PARA CIRURGIAS. MODELO: CURETA MOLT 2/4 SOFT, NOME TAMBÉM USADO: DESCOLADOR MOLT 2-4, MATERIAL DAS PONTAS: AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO SÉRIE 400, INSTRUMENTO AUTOCLAVÁVEL, TIPO: CURETA, RASPADORES. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. Ø 9,5MM.	UND	0	5
291	ACIDO TRICLOROACÉTICO 30% (ESPECIFICAÇÃO: FRASCO DE 10 ML. USO DERMATOLÓGICO)	FRC	7	0

292	ACIDO TRICLOROACÉTICO 50% (ESPECIFICAÇÃO: FRASCO DE 10 ML. USO DERMATOLÓGICO)	FRC	7	0
293	ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% (ESPECIFICAÇÃO: FRASCO DE 20 ML. AGENTE CÁUSTICO QUE PROMOVE DESTRUIÇÃO DOS CONDILOMAS PELA COAGULAÇÃO QUÍMICA DE SEU CONTEÚDO PROTÉICO)	FRC	7	0
294	NEOTUTOCAÍNA SPRAY 2% (ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO TÓPICO PARA NASOFIBROLARINGOSCOPIA)	FRC	2	0
295	ALGINATO DE CÁLCIO 10X10 CM. (ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COM FIBRAS ENTRELACADAS, TAMANHO 10 X 10 CM, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.)	UND	45	0
296	ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA 10X10CM (ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO HIDROFIBRA ANTIMICROBIANO COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA COM FIBRAS ENTRELACADAS. FORMADO POR ALGINATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE E UM COMPLEXO DE PRATA IÔNICA, INDICADO PARA FERIDAS COM EXSUDATOS DE NÍVEL MODERADO A ALTO OU HEMOSTASIA)	UND	15	0
297	CURATIVO BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 M. (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: ÁGUA DEIONIZADA, ÓXIDO DE ZINCO, ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO, GLICERINA, CLORETO DE CETILTRIMETIL AMÔNIO, PROPILENOGLICOL, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DE MAMONA, GOMA ACÁCIA, VITAMINA A E VITAMINA E. INDICADA NO TRATAMENTO EFICIENTE PARA ÚLCERAS VASCULARES VENOSAS E EDEMA LINFÁTICO.)	UND	1000	0
298	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5CM (ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO COMPOSTO DE PELÍCULA FILME NÃO ADESIVA, ESTÉRIL, COM FIBRA DE CARBONO ATIVADO COM ÍON DE PRATA. COM CONCENTRAÇÃO EXCLUSIVA E FIBRA ABSORVENTE. PRODUTO FORMADO POR TRÊS CAMADAS, SENDO A PRIMEIRA CONSTITUÍDA POR FILME DE POLIETILENO (PE) RESPONSÁVEL POR MINIMIZAR A ADERÊNCIA AO LOCAL DA FERIDA. SEGUNDA CAMADA ELABORADA A PARTIR DE FIBRAS DE CARVÃO COM PRATA, RESPONSÁVEL PELO PAPEL DE ABSORÇÃO DO EXSUDATO E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO. TERCEIRA CAMADA CONSTITUÍDA POR PET NÃO-TECIDO, QUE TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELA ABSORÇÃO DO EXSUDATO. CURATIVOS ELABORADOS A PARTIR DE PRATA ATIVA POSSUEM A INDICAÇÃO PARA O CONTROLE DE FERIDAS E PARA PROPORCIONAR UMA BARREIRA MICROBIANA. CURATIVO É APLICADO SOBRE A FERIDA.)	UND	50	0

299	HIDROGEL COM ALGINATO 85G (ESPECIFICAÇÃO: GEL PARA CURATIVOS E TRATAMENTO DE FERIDAS A BASE DE HIDROGEL COM ALGINATO, CONTENDO VITAMINAS A E E. BSNAGA COM 85G, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	BSN	40	0
300	ÓLEO CICATRIZANTE 200ML. (ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO CICATRIZANTE PARA CURATIVOS DE FERIDAS E ESCARAS, A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (A.G.E) – ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO LINOLÊNICO – COM VITAMINA A, VITAMINA E E ÓLEO DE GIRASSOL.)	UND	25	0
301	STRYPHODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE POMADA 20G (ESPECIFICAÇÃO: POMADA COM PRINCÍPIO ATIVA STRYPHODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE, EXTRATO SECO 50%. MEDICAMENTO FITOTERÁPICO. POMADA 60 MG/G, COM PESO LÍQUIDO DE 20G. AGENTE CICATRIZANTE EM VÁRIOS TIPOS DE LESÕES DE PELE.)	UND	50	0
302	ÁGUA PARA INJETÁVEIS 10ML (ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. ÁGUA COM PH CONTROLADO, LIVRE DE IMPUREZAS, RIGOROSO PROCESSO DE PREPARAÇÃO, IDEAL PARA PREPARO DE MEDICAMENTOS. FLACONETES DE 10 ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	150	0
303	GLICONATO DE CALCIO 10% 10 ML (ESPECIFICAÇÃO: FLACONETE DE 10 ML CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE.)	AMP	25	0
304	GLICOSE HIPERTONICA 25% 10 ML (ESPECIFICAÇÃO: FLACONETE DE 10 ML CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE.)	AMP	35	0
305	GLICOSE HIPERTONICA 50% 10 ML (ESPECIFICAÇÃO: FLACONETE DE 10 ML CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE.)	AMP	35	0
306	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL EM SISTEMA FECHADO. UTILIZADO PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUIDOS E ELETRÓLITOS. A SOLUÇÃO TAMBÉM É UTILIZADA COMO REPOSITORA DE ÁGUA E ELETRÓLITOS EM CASO DE ALCALOSE METABÓLICA (AUMENTO DO PH DO SANGUE) DE GRAU MODERADO, EM CARÊNCIA DE SÓDIO E COMO DILUENTE PARA MEDICAMENTOS.)	AMP	300	90
307	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL EM SISTEMA FECHADO. UTILIZADO PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUIDOS E ELETRÓLITOS. A SOLUÇÃO TAMBÉM É UTILIZADA COMO REPOSITORA DE ÁGUA E ELETRÓLITOS EM CASO DE ALCALOSE METABÓLICA (AUMENTO DO PH DO SANGUE) DE GRAU MODERADO, EM CARÊNCIA DE SÓDIO E COMO DILUENTE PARA MEDICAMENTOS.)	AMP	250	0

308	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL EM SISTEMA FECHADO. UTILIZADO PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUIDOS E ELETRÓLITOS. A SOLUÇÃO TAMBÉM É UTILIZADA COMO REPOSITORA DE ÁGUA E ELETRÓLITOS EM CASO DE ALCALOSE METABÓLICA (AUMENTO DO PH DO SANGUE) DE GRAU MODERADO, EM CARÊNCIA DE SÓDIO E COMO DILUENTE PARA MEDICAMENTOS.)	UND	100	0
309	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 100ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% EM SISTEMA FECHADO, INDICADA COMO FONTE DE ÁGUA, CALORIAS, DIURESE OSMÓTICA, EM CASOS DE DESIDRATAÇÃO, NAS HIPOGLICEMIAS E COMO VEÍCULO PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPATÍVEIS.)	UND	15	0
310	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% EM SISTEMA FECHADO, INDICADA COMO FONTE DE ÁGUA, CALORIAS, DIURESE OSMÓTICA, EM CASOS DE DESIDRATAÇÃO, NAS HIPOGLICEMIAS E COMO VEÍCULO PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPATÍVEIS.)	UND	15	0
311	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% EM SISTEMA FECHADO, INDICADA COMO FONTE DE ÁGUA, CALORIAS, DIURESE OSMÓTICA, EM CASOS DE DESIDRATAÇÃO, NAS HIPOGLICEMIAS E COMO VEÍCULO PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPATÍVEIS.)	UND	15	0
312	SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO (CLORETO DE SÓDIO 6 MG/ML, CLORETO DE POTÁSSIO 0,3 MG/ML, CLORETO DE CÁLCIO 0,2 MG/ML E LACTATO DE SÓDIO 3,1 MG/ML): FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 500 ML)	UND	15	0
313	ACETATO DE RETINOL 10.000UI + CLORANFENICOL 5MG + METIONINA 5MG + AMINOÁCIDOS 25MG (ESPECIFICAÇÃO: POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL, BISNAGA COM 3,5G, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	BSN	20	5
314	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG (CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS)	CXA	0	5
315	ADENOSINA 3MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ADENOSINA 3MG/ML, AMPOLA COM 2ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	30	0
316	AMINOFILINA 24MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE AMINOFILINA 24MG/ML. AMPOLA COM 10ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
317	AMIODARONA 50MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML, AMPOLA COM 3ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0

318	AMOXICILINA 500MG (ESPECIFICAÇÃO: USO ORAL, CAIXA COM 21 COMPRIMIDOS)	CXA	0	15
319	AMOXICILINA 500MG + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 125 MG (ESPECIFICAÇÃO: MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA CLAVULIN, CAIXA COM 21 COMPRIMIDOS.)	CXA	0	25
320	ATROPINA 0,25MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML, AMPOLA COM 1ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	30	10
321	BETAMETASONA 0,25 MG/5ML + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5ML XAROPE 120 ML (ESPECIFICAÇÃO: USO ADULTO E PEDIÁTRICO, USO ORAL ACIMA DE 2 ANOS)	CXA	0	5
322	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BICARBONATO DE SÓDIO, AMPOLA COM 10ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
323	BICARBONATO DE SÓDIO. (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA. COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA. RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. APLICAÇÃO INDICADO PARA PROFILAXIA. BENEFÍCIOS NO MAIS ALTO GRAU DE PUREZA DISPONÍVEL. REMOVE A PLACA BACTERIANA. TEM JATEAMENTO AMPLO, LIVRE E CONTÍNUO. NÃO CAUSA DANOS AO ESMALTE E GENGIVA.)	UND	0	3
324	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: USO INALATÓRIO USO ADULTO E PEDIATRICO CONTEUDO 20ML.)	UND	10	10
325	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL (ESPECIFICAÇÃO: GOTAS USO ADULTO E PEDRIÁTICO USO ORAL E INALAÇÃO CONTENDO 20ML)	UND	10	10
326	BROMOPRIDA 10MG (CXA COM 20 COMPRIMIDOS)	CXA	0	5
327	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, AMPOLA COM 1ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	30	0
328	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA COM 5ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	30	2
329	CAPTOPRIL 25 MG (ESPECIFICAÇÃO: CAPTOPRIL 25 MG EM COMPRIMIDOS, BLISTER CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	COMP	15	50

330	CETOPROFENO 100MG (ESPECIFICAÇÃO: PÓ LIOFILIZADO DE CETOPROFENO 100MG PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM FRASCO-AMPOLA COM 100 MG, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	20	15
331	CLINDAMICINA 300G CAPSULA GELATINOSA (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 16 CÁPSULAS)	CXA	0	5
332	CLORETO DE POTÁSSIO 10% (ESPECIFICAÇÃO: FLACONETE DE 10 ML CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
333	CLORETO DE SÓDIO 20% (ESPECIFICAÇÃO: FLACONETE DE 10 ML CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
334	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 100MG/ML (SPRAY) 50ML (ESPECIFICAÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA MONOIDRATADO. SOLUÇÃO SPRAY 100 MG/ML FRASCO NEBULIZADOR COM 50 ML, USO TÓPICO, PARA ANESTESIA TÓPICA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO. FRASCO CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE. COMPOSIÇÃO: CADA GRAMA CONTÉM CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 100 MG, VEÍCULO ESTÉRIL Q.S.P 1,0 G. EXCIPIENTE: SACARINA SÓDICA, EDETATO DISSÓDICO, PROPILENOGLICOL, AROMA CEREJA/MENTA, ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA PURIFICADA.)	FRC	35	5
335	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 1:200.000, FRASCO AMPOLA COM 20ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	100	0
336	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML, SEM VASOCONSTRITOR, FRASCO AMPOLA COM 20ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	400	0
337	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20G/G (ESPECIFICAÇÃO: GELEIA DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20G/G, BSNAGA COM 30G, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	BSN	100	0
338	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG (ESPECIFICAÇÃO: COMPRIMIDO, USO ORAL, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS)	CXA	0	5
339	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	30	0
340	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 10MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 1MG/ML. (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL ANESTÉSICA DE CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 10MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 1MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	FRC	25	0

341	COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G (ESPECIFICAÇÃO: POMADA DERMATOLÓGICA DE COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G. BSNAGA COM 30G, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	BSN	60	0
342	DESLANOSÍDEO 0,2 MG (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DESLANOSÍDEO 0,2MG, AMPOLA COM 2ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
343	DEXAMETASONA 4MG - COMPRIMIDO (ESPECIFICAÇÃO: MEDICAMENTO É DESTINADO AO TRATAMENTO DE CONDIÇÕES NAS QUAIS OS EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS E IMUNOSSUPRESSORES (DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE DE DEFESA DO ORGANISMO) DOS CORTICOSTERÓIDES (CLASSE MEDICAMENTOSA DA DEXAMETASONA) SÃO DESEJADOS, INCLUINDO DISTÚRBIOS REUMÁTICOS/ARTRÍTICOS, CUTÂNEOS, OCULARES, GLANDULARES, PULMONARES, SANGUÍNEOS E GASTRINTESTINAIS.CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS.)	CXA	0	5
344	DEXAMETASONA 4MG - INJETÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DEXAMETASONA 4 MG/ML, AMPOLA COM 2,5 ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE. USO PEDIÁTRICO E ADULTO)	AMP	250	150
345	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML, AMPOLA COM 3ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	5
346	DIMENIDRINATO 25MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: GOTAS USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS CONTEUDO 20ML)	UND	0	1
347	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 10ML DE SOLUÇÃO DE USO ORAL)	FRS	0	4
348	DIPIRONA SÓDICA 1 G EM CAIXA (ESPECIFICAÇÃO: COM 10 COMPRIMIDOS.)	ENV	0	4
349	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (ESPECIFICIDADE: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA COM 2ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	30	0
350	DIPIRONA SÓDICA 500MG EM CAIXA (ESPECIFICAÇÃO: COM 10 COMPRIMIDOS.)	ENV	0	6
351	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG (ESPECIFICAÇÃO: SUSPENSÃO INJETÁVEL DE DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG, AMPOLA COM 1ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	200	0

352	DOBUTAMINA 12,5MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML, AMPOLA COM 20ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
353	DOPAMINA 50MG/10ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DOPAMINA 50MG/10ML, AMPOLA COM 10ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
354	EPINEFRINA 1MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO OU HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 1MG/ML, AMPOLA COM 1ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	20
355	ERITROMICINA 500MG (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA 10 COMPRIMIDOS .)	CXA	0	2
356	ETHAMOLIN (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA DE OLEATO DE MONOETANOLAMINA A 5% PARA USO INJETÁVEL APRESENTADO EM CAIXAS CONTENDO 6 AMPOLAS DE 2ML.)	CXA	0	25
357	ETILEFRINA 10MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ETILEFRINA 10MG/ML, AMPOLA COM 1ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
358	FENILEFRINA 100MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL DE FENILEFRINA 100MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 5ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	FRC	15	0
359	FLUORESCÉINA 1% (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL DE FLUORESCÉINA 1%, FRASCO GOTEJADOR COM 3ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	FRC	35	0
360	FUROSEMIDA 20MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FUROSEMIDA 20MG/ML, AMPOLA COM 2ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
361	GARAMICINA (ESPECIFICAÇÃO: SULFATO DE GENTAMICINA POMADA 30MG)	BSN	0	5
362	GLICERINA PURA 100ML	FRC	0	5
363	HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HEPARINA SÓDICA 5000UI, PARA ADMINISTRAÇÃO POR VIA SUBCUTÂNEA, AMPOLA COM 0,25ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
364	HIDRALAZINA 20MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLA COM 1ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0

365	HIDROCORTISONA 100MG (ESPECIFICAÇÃO: PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HIDROCORTISONA 100MG, FRASCO AMPOLA COM 100MG, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
366	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ-ANÁLISE EM VEÍCULO OLEOSO INDICADO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL. (ESPECIFICAÇÃO: APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM DE 10G.)	CXA	0	10
367	IBRUPOFENO 600 MG (ESPECIFICAÇÃO CX COM 10 COMPRIMIDOS)	CXA	0	5
368	ISORDIL 5MG (SUBLINGUAL, CX COM 30 COMPRIMIDOS)	CXA	0	5
369	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, AMPOLA COM 2ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	40	0
370	NOREPINEFRINA 8MG/4ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML, AMPOLA COM 4ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
371	PARACETAMOL 200MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: GOTAS COM 15 ML.)	FRS	5	5
372	PARACETAMOL 750ML (ESPECIFICAÇÃO: COM 12 COMPRIMIDOS)	ENV	0	5
373	PILOCARPINA 1% (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL DE PILOCARPINA 1%, FRASCO GOTEJADOR COM 10ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	FRC	25	0
374	PROMETAZINA 50MG INJETÁVEL 2 ML (ESPECIFICAÇÃO: AMPOLA DE 2ML A 50 MG)	UND	0	6
375	PROXIMETACAÍNA 5MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA ANESTÉSICA ESTÉRIL DE CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 5ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	FRC	20	0
376	SIMETICONA 75MG/ML (ESPECIFICIDADE: EMULSÃO ORAL DE SIMETICONA 75MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 15ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	FRC	1200	0
377	SOLUÇÃO TÓPICA A BASE DE HIDROCORTISONA (ESPECIFICAÇÃO: SULFATO DE NEOMICINA E SULFATO DE POLIMIXINA B. SUSPENSÃO OTOLÓGICA HIDROCORTISONA 10 MG + SULFATO NEOMICINA 5 MG, SULFATO DE POLIMIXINA 10.000 UI/ML.)	FRS	0	6
378	TROPICAMIDA 10MG/ML (ESPECIFICIDADE: SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL DE TROPICAMIDA 10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 5ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	FRC	200	0

379	VASELINA SÓLIDA 30G (ESPECIFICAÇÃO: POMADA DE VASELINA SÓLIDA, BISNAGA COM 30G, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	UND	100	4
380	VASELINA SÓLIDA 70G (ESPECIFICAÇÃO: POMADA DE VASELINA SÓLIDA, BISNAGA COM 70G, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	UND	50	0
381	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CITRATO DE FENTANILA 0,0785MG/ML (OU 78,5 MCG/ML), AMPOLA COM 10 ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
382	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA COM 2ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	500	0
383	DIAZEPAM 5MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DIAZEPAM 5MG/ML, AMPOLA COM 2ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
384	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML, AMPOLA COM 5ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
385	FENOBARBITAL 100MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FENOBARBITAL 100MG/ML, AMPOLA COM 2ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
386	FLUMAZENIL 0,1MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA COM 5ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	100	0
387	HALOPERIDOL 5MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HALOPERIDOL 5MG/ML, AMPOLA COM 1ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
388	MIDAZOLAM 5MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE MIDAZOLAM 5MG/ML, AMPOLA COM 3ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	800	0
389	MORFINA 10MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE MORFINA 10MG/ML, AMPOLA COM 1ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	25	0
390	TRAMADOL 50MG/ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL DE TRAMADOL 50MG/ML, AMPOLA COM 1ML, CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	AMP	15	0
391	EDTA (ESPECIFICAÇÃO: AGENTE QUELANTE, EDTA DE SÓDIO SOLUÇÃO A 10% FRASCO COM 20ML, VALIDADE 2 ANOS)	FRS	0	6

392	EUCALIPTOL (ESPECIFICAÇÃO: SOLVENTE DE GUTTA-PERCHA, USO ENDODONTICO - LIQUIDO INCOLOR; COMPOSICAO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORARIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES; FRASCO COM 10 ML.)	UND	0	3
393	HEMOSTÁTICO PARA USO TÓPICO (ESPECIFICAÇÃO: CONTÉM CLORETO DE ALUMÍNIO EM SUA COMPOSIÇÃO QUE AGE PRINCIPALMENTE COMO UM ADSTRINGENTE. FRACO COM 10 ML)	FRC	0	10
394	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A (ESPECIFICAÇÃO: FORRADOR DENTINÁRIO, DE USO ENDODÔNTICO, FRASCO COM 10 g.)	FRC	0	10
395	HIPOCLORITO 2,5 A 5 %- SODA CLORADA (ESPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO - SOLUCAO DE 2,5 - 5 %, SODA CLORADA, EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000ML.)	LTR	0	15
396	IODOFÓRMIO 10g (ESPECIFICAÇÃO: COMPONENTE PARA PASTA OBTURADORA DE CANAL RADICULAR. APRESENTA-SE SOB A FORMA DE PEQUENOS CRISTAIS AMARELOS E BRILHANTES QUE EVAPORAM À TEMPERATURA AMBIENTE E SE VOLATILIZAM COM O VAPOR D'ÁGUA. * POSSUI ALTO TEOR DE IODO, EM TORNO DE 96%, O QUAL, QUANDO LIBERADO, EXERCE EXCELENTE EFEITO ANTIMICROBIANO. * REGISTRO ANVISA: 80322400099. USO ENDODONTIA, FRACO COM 10 g)	FRC	0	9
397	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR -50°C (ESPECIFICAÇÃO: SPRAY DE GÁS GELADO LIQUIDO -50° C POSSUI ODOR MENTOLADO. À BASE DE ÁGUA. -50°. FRASCO COM 200ML.)	FRS	0	3
398	SUPLEMENTO ENERGÉTICO 15G (ESPECIFICAÇÃO: CONTÉM XAROPE DE GLICOSE PROVENIENTE DE MILHO TRANSGÊNICO)	UND	0	4
399	ABRIDOR DE BOCA ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM 100% SILICONE, AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS, TAMANHO ADULTO: 40 X 30 X 20 MM).	UND	0	8
400	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM 100% SILICONE, AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS, TAMANHO INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM).	UND	0	3
401	AFASTADOR DE LÁBIOS E BOCHECHA ADULTO Nº 02 (ESPECIFICAÇÃO: PARA COLAGEM DE BRACKTES, PROFILAXIA, FOTOGRAFIA, APLICAÇÃO DE FLÚOR E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. PROPORCIONA ABERTURA COM MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE.)	UND	0	8

402	AFASTADOR DE LABIOS E BOCHECHA INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: PARA COLAGEM DE BRACKTES, PROFILAXIA, FOTOGRAFIA, APLICAÇÃO DE FLÚOR E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. PROPORCIONA ABERTURA COM MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE)	UND	0	3
403	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH (ESPECIFICAÇÃO: COM PONTA REGULAR ESFÉRICA, CONFECCIONADO C/ FIBRAS NÃO ABSORVENTES E INSENTAS DE FIAPOS ACONDICIONADOS EM FRASCO CONTENDO 100 UNIDS.)	CXA	0	10
404	BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, COM DUPLA CAMADA, CONTENDO UMA CAMADA DE PLÁSTICO, E OUTRA DE PAPEL ABSORVENTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDS. MEDIDAS APROXIMADAS: 33CM X 47 CM PACOTE COM 100 UNIDS.	PCT	0	200
405	CUNHA DE MADEIRA (ESPECIFICAÇÃO: CUNHA ODONTOLÓGICA - MADEIRA, ANATÔMICA; PARA RESTAURAÇÕES AMÁLGAMA, IONÔMERO CLASSES II, III, IV; EMBALAGEM: CAIXA C/ 100 UNIDADES SORTIDAS E COLORIDAS.)	CXA	0	2
406	FIO DENTAL (ESPECIFICAÇÃO: FIO DENTAL ENCERADO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS)	RLO	0	15
407	PROTETOR DE MANGUEIRA (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA PROTEÇÃO E BIOSSEGURANÇA DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE E SEU PACIENTE. PCT 100 UNIDADES)	PCT	0	3
408	SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE DESCARTÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UND, VALIDADE 2 ANOS)	CXA	0	160
409	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: SUGADOR USO ODONTO - EM PVC ATOXICO, PARA SALIVA; EMBALAGEM COM 40 UNIDADES DESCARTAVEL; FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO; SEM MEMORIA DE POSICAO (FICA NA POSICAO COLOCADA); COMPRIMENTO 135MM_(+- 10MM). (VALIDADE 5 ANOS) PACOTE COM 40 UNIDADES.)	PCT	0	225
410	FIO DENTAL INDIVIDUAL DESCARTAVEL COM HASTE ESPECIFICAÇÕES: DESIGN ERGONÔMICO QUE FACILITA O MANUSEIO. REMOVE EFICAZMENTE A PLACA BACTERIANA E RESTOS DE ALIMENTOS. IDEAL PARA QUEM USA APARELHO ORTODÔNTICO OU TEM PRÓTESES. PACOTE COM 250 UNIDADES	PCT	0	10

411	CERA ODONTOLÓGICA ROLETE A CERA ROLETE DE ALTA FLEXIBILIDADE EM FORMATO PRONTO DE PLANO DE CERA PARA DEFINIÇÃO DA ALTURA OCLUSAL DA PRÓTESE PACOTES COM 225G CORES: DENTINA 62, VERMELHA EM BALAGEM COM 20 RELETES COMPOSIÇÃO: PARAFINA, VASELINA, AROMATIZANTE E CORANTE VALIDADE 10 ANOS	CXA	0	50
412	ÁCIDO CONDICIONADOR EM GEL FOSFÓRICO 37% CORANTE AZUL (ESPECIFICAÇÃO: APRESENTADO NA FORMA DE GEL, CORANTE AZUL , ÁCIDO EM GEL DE BAIXA VISCOSIDADE, BASE AQUOSA, CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, E COM PROPIEDADES TIXOTRÓPICA . É INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE). SERINGA DE 2,5ML.)	SERINGA	0	250
413	ADESIVO MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL (É UM ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 5ª GERAÇÃO (ADESIVO DE DOIS PASSOS, TÉCNICA DO CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL). DESENVOLVIDO NA TECNOLOGIA APS QUE PERMITE AUMENTAR SEU TEMPO DE MANIPULAÇÃO SOB A LUZ AMBIENTE E AINDA MELHORAR SUAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, ENTREGANDO UM EXCELENTE DESEMPENHO EM QUALQUER NÍVEL DE UMIDADE DENTINÁRIA, SENDO O IDEAL PARA APLICAÇÃO INTRACANAL. CARACTERÍSTICAS: MAIOR GRAU DE CONVERSÃO; ASPECTO PRATICAMENTE INCOLOR, MENOR INTERFERÊNCIA EM RESTAURAÇÕES E CIMENTAÇÕES; COM MDP QUE CONCEDE UM POTENCIAL SUPERIOR DE ADESÃO ELEVADO PODER DE RESISTÊNCIA ADESIVA; CONTÉM NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA TRATADA, CONFERINDO MAIOR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO FILME ADESIVO; CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS QUE GARANTEM A QUALIDADE DA POLIMERIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTE COM ALTA UMIDADE E CONSEQUENTE LONGEVIDADE DO FILME ADESIVO; SISTEMA COM SOLVENTES E MONÔMEROS BALANCEADOS QUE CONFEREM ELEVADA AFINIDADE PELA SUPERFÍCIE DA DENTINA ÚMIDA E DESMINERALIZADA, CONTRIBUINDO PARA A PENETRAÇÃO ADEQUADA DO ADESIVO E FORMAÇÃO DE UMA BOA CAMADA HÍBRIDA, RESULTANDO ASSIM EM ELEVADA FORÇA ADESIVA E QUALIDADE DE ADESÃO; COMBINAÇÃO DE PRIMER E BOND NO MESMO FRASCO, SIMPLIFICANDO AS ETAPAS; SOLVENTE A BASE DE ETANOL, TÉCNICA DO CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, NÃO É NECESSÁRIO AGITAR O FRASCO ANTES DO USO, REGISTRO ANVISA: 80172310045, VALIDADE: 3 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE 6ML.)	FRS	0	9

414	AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO EM ESPONJA (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE COLÁGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, PÓS OPERATÓRIO; AGENTE HEMOSTATICO COLAGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CÚBICA, ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZADOS. CONTEÚDO 10 UNIDADES)	CXA	0	20
415	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA (ESPECIFICAÇÃO: AGULHA GENGIVAL CURTA: PARA ANESTESIA, ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS, CURTA, 30G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHÃO DE PLASTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UND.)	UND	0	10000
416	ALGINATO LIVRE DE POEIRA DE PRESA RÁPIDA (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: TERRA DIATOMÁCEA, , SULFATO DE CÁLCIO, ALGINATO DE POTÁSSIO, PIROFOSFATO DE SÓDIO, FLUOROTITANATO DE POTÁSSIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, VASELINA, PIGMENTOS, AROMA DE MANGOSTÃO (FRUTA ASIÁTICA). COR LILÁS. 5 DIAS DE ESTABILIDADE DIMENSIONAL , 5 SEGUNDOS PARA ABSORVER A ÁGUA TEMPO DE MISTURA < 30" TEMPO TOTAL DE TRABALHO 1'05" PERMANÊNCIA NA CAVIDADE ORAL 45" TEMPO DE PRESA 1'50" MEMÓRIA ELÁSTICA (ISO 1563) 98% . TEM UM CONJUNTO DE MEDIDORES ESPECÍFICOS COM PROPORÇÃO DE 15ML DE ÁGUA PARA 7G DE PÓ, GARANTINDO RESULTADOS PRECISOS E CONFIÁVEIS. EMBALAGEM COM 453G)	PCT	0	300
417	ALGODÃO ROLETE DENTAL (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE C/ 100 UNIDADES)	PCT	0	190
418	AMÁLGAMA DE 01 PORÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: EM CÁPSULAS. SEM FASE GAMA II. COMPOSIÇÃO APROXIMADA OU ACIMA: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7% E HG 47,9%. CAIXA COM 50 CÁPSULAS DE 20G (1 PORÇÃO))	CXA	0	1
419	AMÁLGAMA DE 02 PORÇÕES. (ESPECIFICAÇÃO: EM CÁPSULAS. SEM FASE GAMA II. COMPOSIÇÃO APROXIMADA OU ACIMA: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7% E HG 47,9%. CAIXA COM 50 CÁPSULAS DE 20G (2 PORÇÕES))	CXA	0	1
420	ANESTÉSICO ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA (ESPECIFICAÇÃO: COM TUBETES EM CRISTAL ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA VASO-CONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000 CX C/50 TUBETES DE VIDRO.)	CXA	0	100
421	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRICTOR (ESPECIFICAÇÃO: COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CX C/50 TUBETES DE VIDRO)	CXA	0	200
422	ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA (ESPECIFICAÇÃO: COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CX C/50 TUBETES DE VIDRO)	CXA	0	3

423	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA HC 2% + EPINEFRINA 1:100.000. (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO).)	CXA	0	45
424	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR (ESPECIFICAÇÃO: MEPI 3% SV / MEPIVALEN 3% SV - ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR, COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO.)	CXA	0	3
425	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA (ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO. SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM POTE DE 12G.)	FRS	0	40
426	ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA E ESCOVA (ESPECIFICAÇÃO: MODELO AMPLIADO DE ARCADA DENTÁRIA COM 32 DENTES E LÍNGUA , COM MOVIMENTO ARTICULAR, DESENVOLVIDO PARA ESTUDO E DEMONSTRAÇÃO DA HIGIENE BUCAL. TIPO DE MATERIAL: CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA. ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA. ACOMPANHA: MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; ESCOVA DENTAL. GARANTIA DE 1 ANO)	UND	0	1
427	BASTÃO PARA BRILHO EM PRÓTESE DENTÁRIA. (ESPECIFICAÇÃO: VALIDADE 5 ANOS, PESO: 150G)	UND	0	30
428	CARBONO EM TIRAS (3-1/2" L X 7/8" W) DUPLA FACE (ESPECIFICAÇÃO: VERMELHA/PRETA, ROLO COM 280 TIRAS)	ROLO	0	4
429	CARBONO PARA OCLUSÃO DUPLA FACE PRETO OU VERMELHO (ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE COM 12 FOLHAS)	ENV	0	50
430	CATALIZADOR (INDURENT GEL 60ML). (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSTO TINORGÂNICO, ALCOXISSILANO, HIDROCARBONETOS, PIGMENTOS E AROMAS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TUBO C/ CATALISADOR GEL C/ 60ML. BENEFÍCIOS: O CONTRASTE CROMÁTICO ENTRE OS SILICONES E O CATALISADOR AUXILIA NA DETECÇÃO DA HOMOGENEIZAÇÃO DEVIDO A COR. O RISCO DE ERRO É LIMITADO, COM CONSEQÜENTE ECONOMIA DE TEMPO E MATERIAL. INDICAÇÕES: CATALISADOR PARA MASSA Densa E FLÚIDA. EMBALAGEM: 60ML)	BISN		30
431	CERA PERIFÉRICA Nº 6 (ESPECIFICAÇÃO: PARA UTILIZAR EM MOLDEIRA DE ESTOQUE. COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE ABELHA, COR AZUL. CAIXA COM 40 BASTÕES)	CXA	0	40
432	CERA ROSA Nº 7 (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - PARA MOLDAGEM E ARTICULAÇÃO Nº 7. VALIDADE 5 ANOS, (225 g, CAIXA C/ 18 LAMINAS).)	CXA	0	200

433	CERA UTILIDADE VERMELHA (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBE E CORANTES. MACIA, FLEXÍVEL E POSSUI EXCELENTE ADESÃO; COR: VERMELHA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. PESO: 225G)	CXA	0	200
434	CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL (ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO PERIODONTAL SEM EUGENOL. COMPOSIÇÃO DA PASTA BASE: ÁCIDO GRAXOS, RESINA NATURAL, RESINA SINTÉTICA, ÓLEO MINERAL, TIMOL, CERA NATURAL E AROMA DE MENTA. COMPOSIÇÃO DA PASTA ACELERADORA: ÓLEO MINERAL, ÓLEO VEGETAL, ÓXIDO ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉZIO, PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO, TIMOL, BHT E AROMA DE MENTA. REGISTRO NA ANVISA: 80015520035. KIT: 1 TUBO DE PASTA BASE COM 90 g + 1 TUBO DE PASTA ACELERADORA 90 g)	KIT	0	10
435	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCAMPATÍVEL, RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR. KIT CONTENDO: 1 TUBO DE PASTA BASE COM 13g E 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA COM 11g)	KIT	0	8
436	CIMENTO ENDODÔNTICO EM PÓ – 12 g (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM PÓ DE 12G, (COMPOSIÇÃO: PÓ - ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO). CIMENTO ENDODÔNTICO INDICADO PARA CIMENTAÇÃO EM OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, CONTA COM BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS, IMPERMEABILIDADE E RADIOPACIDADE, ALÉM DE FINA GRANULAÇÃO PARA PROPORCIONAR UMA MISTURA HOMOGÊNEA. * BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS. * RADIOPACIDADE. * IMPERMEABILIDADE. * FINA GRANULAÇÃO. * PÓ A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO. * PRODUTO DE USO ÚNICO. * TEMPO DE PRESA: APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. * SEU ARMAZENAMENTO DEVE SER EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15°C E 30°C E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR DIRETA. * VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. * REGISTRO ANVISA: 10186370150.	UND	0	20

437	CIMENTO ENDODÔNTICO EM PÓ 12 g + LÍQUIDO 10 ml. (ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. PÓ (ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO), LÍQUIDO (EUGENOL E ÓLEO DE AMÊNDOAS E BHT) APRESENTAÇÃO KIT COM 01 FRASCO DE PÓ C/ 12 g + 01 FRASCO DE LÍQUIDO C/ 10 ML. O CIMENTO ENDODÔNTICO CONTA COM INDICAÇÃO DE USO PARA CIMENTAÇÃO EM OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. O LÍQUIDO (BASE DE EUGENOL) EM CONTATO COM O PÓ (BASE DE ÓXIDO DE ZINCO) RESULTA EM UM CIMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, JUNTAMENTE COM MATERIAL OBTURADOR ENDODÔNTICO. * BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS. * RADIOPACIDADE. * IMPERMEABILIDADE. * FINA GRANULAÇÃO. * CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. * DE USO ÚNICO. * TEMPO DE PRESA: APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. * SEU ARMAZENAMENTO DEVE SER EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15°C E 30°C E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR DIRETA. * VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. * REGISTRO ANVISA: 10186370150.	KIT	0	60
438	CIMENTO REPARADOR MTA (ESPECIFICAÇÃO: SELADOR MARGINAL, BIOCOMPATÍVEL, INDUTOR DE RESPOSTA CICATRICAL, HIDROFÍLICO, PARA TRATAMENTO DE ACIDENTES E COMPLICAÇÕES ENDODÔNTICAS, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA COBALTO. KIT CONTENDO DOSADOR, ÁGUA DESTILADA 3 ML E CIMENTO REPARADOR 1 GRAMA (PÓ).)	KIT	0	3
439	CONDICIONADOR DE TECIDOS DENSO PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM PÓ 170G E LÍQUIDO 177ML. NA COR ROSA - DENSO. C REEMBASAMENTO DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. CONFECÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL NOS MODELOS. PODE SER PRENSADO NA CONFECÇÃO DA PRÓTESE. PODE SER REEMBASADO NA BOCA. COMPOSIÇÃO: PÓ: POLÍMERO ACRÍLICO DE ETILMETACRILATO. LÍQUIDO: MONÔMERO ACRÍLICO ETILMETACRILATO, ÁLCOOL DESNATURADO E PLASTIFICANTE FTÁLICO. GLAZE: METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO. APRESENTAÇÃO: CADA KIT TEM: 1 FRASCO DE 40GR; 1 FRASCO DE 40 ML; 1 GLAZE 8 ML; 2 COPOS MEDIDORES; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)	KIT	0	3

440	CONDICIONADOR DE TECIDOS MACIO PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM PÓ 170G E LÍQUIDO 177ML. NA COR ROSA - MACIO. REEMBASAMENTO DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. CONFECÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL NOS MODELOS. PODE SER PRENSADO NA CONFECÇÃO DA PRÓTESE. PODE SER REEMBASADO NA BOCA. COMPOSIÇÃO: PÓ: POLÍMERO ACRÍLICO DE ETILMETACRILATO. LÍQUIDO: MONÔMERO ACRÍLICO ETILMETACRILATO, ÁLCOOL DESNATURADO E PLASTIFICANTE FTÁLICO. GLAZE: METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO. APRESENTAÇÃO: CADA KIT TEM: 1 FRASCO DE 40GR; 1 FRASCO DE 40 ML; 1 GLAZE 8 ML; 2 COPOS MEDIDORES; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)	KIT	0	3
441	CONE ACESSÓRIO GUTTA PERCHA 28MM - FM (ESPECIFICAÇÃO: CONES ACESSÓRIOS PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSACÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOCAPIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS, TAMANHO FM - FINA<MEDIA)	CXA	0	30
442	CONE ACESSÓRIO GUTTA PERCHA 28MM - MF (ESPECIFICAÇÃO: CONES ACESSÓRIOS PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSACÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOCAPIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS, TAMANHO MÉDIO>FINA.)	CXA	0	20
443	CONE DE GUTTA PERCHA RECIPROC R25 (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTÓLOGICO 28MM. CAIXA C/ 60 UNIDADE)	CXA	0	80
444	CONE DE GUTTA PERCHA RECIPROC R40 (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTÓLOGICO 28MM. CAIXA C/ 60 UNIDADE)	CXA	0	50
445	CONE DE GUTTA PERCHA RECIPROC R50 (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTÓLOGICO 28 MM. CAIXA C/ 60 UNIDADE)	CXA	0	50
446	CONES DE PAPEL ABSORVENTE RECIPROC R25 (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CXA	0	40
447	CONES DE PAPEL ABSORVENTE RECIPROC R40 (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CXA	0	30
448	CONES DE PAPEL ABSORVENTE RECIPROC R50 (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CXA	0	20

449	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 20 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10
450	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 30 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10
451	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 35 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10
452	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 40 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10
453	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 15 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	25
454	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 25 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	25

455	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 45 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10
456	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 50 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10
457	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 55 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10
458	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 60 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA (60) PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10
459	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 70 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10
460	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 80 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA (80) PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10
461	CONJUNTO MEDIDOR PARA ALGINATO (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 MEDIDOR DE PÓ E 1 MEDIDOR DE LÍQUIDO. MEDIDORES NA COR LILÁS, PÓ(7GR) E LÍQUIDO(15ML).	UND	0	15

462	DISCO CORTADOR DE GESSO ORTODONTICO 10" (ESPECIFICAÇÃO: DISCO PARA RECORTADOR DE GESSO, TAMANHO: 10", FURAÇÃO: 1" (25,4MM), EMBALAGEM COM 1 DISCO.)	UND	0	6
463	DISCO DE CARBORUNDUM (ESPECIFICAÇÃO: DISCO DE CARBURUNDUM MARROM 38X0,6MM)	UND	0	25
464	DISCO DE LIXA DE 1/2" (ESPECIFICAÇÃO: DISCO DE LIXA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: OXIDO DE ALUMINIO E COSTADO DE POLIURETANO; DISCO DE 1/2 POLEGADAS (DIAMETRO); COR/APRESENTACAO CX COM 50; CORES VARIADAS; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURACOES COMPOSITOS; DISCO DE PAPEL PARA POLIMENTO E AC)	PCT	0	5
465	DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE PARA RESINA N° 7016 (ESPECIFICAÇÃO: INDICADOS PARA CORTAR, PRÉ-DESGASTAR, SEPARAR E DAR CONTOURNO EM CERÂMICA, ZIRCÔNIA, LIGAS DE METAIS PRECIOSOS E NÃO PRECIOSOS, GESSO E COMPOSTOS, SEM DEIXAR TRAÇOS NA SUPERFÍCIE. SUA GRANDE CAPACIDADE DE REMOÇÃO E CORTE É DECORRÊNCIA DE PARTÍCULAS DE DIAMANTES NATURAIS CUIDADOSAMENTE IMPREGNADAS AO BORDO DOS DISCOS, O QUE GARANTE ALTO PODER DE ABRASÃO E RAPIDEZ NA EXECUÇÃO DA TAREFA. O DESIGN DOS DISCOS PERMITE EXCELENTE FLEXIBILIDADE E VISIBILIDADE DO CAMPO DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO DESPERDÍCIO DE MATERIAL).	UND	0	10
466	DURALAY EM PÓ INCOLOR (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA REEMBASAMENTO, CONFECÇÃO COROAS CÔNICAS E TELESCÓPICAS; PRÓVISÓRIOS; INCRUSTAÇÕES, BARRAS LINGUAIS E PALATAIS; CONECTORES DE GRAMPOS; PONTES ADESIVAS; ALINHAMENTO DE JUNTAS A SEREM SOLDADAS; CONECTAR JUNTAS NO ENCERAMENTO DE PONTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM: PÓ COM 28G. INCOLOR.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)	FRS	0	2
467	ESCOVA DE BRIM PARA POLIMENTO DE ACRÍLICOS. (ESPECIFICAÇÃO: RETIRA RANHURAS E IMPERFEIÇÕES. REALÇA O BRILHO. DISPONÍVEL EM AZUL E BRANCA. TAMANHO: 10,5 CM X 1,5 CM)	UND	0	30
468	ESCOVA DE PÊLO NR 29 (ESPECIFICAÇÃO: PARA MOTOR DE POLIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA NUMERO 29.)	UND	0	100
469	ESCOVA DE ROBSON (ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA./ ESCOVA DE ROBSON C/ PONTA ANATÔMICA P/ CONTRA-ÂNGULO - USO ODONTOLÓGICO.)	UND	0	500

470	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS (ESPECIFICAÇÃO: INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE BROCA ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE)	UND	0	70
471	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA GESSO E ALGINATO (ESPECIFICAÇÃO: • PRODUZIDA A PARTIR DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS PURAS. • SEU FORMATO PERMITE UMA ÓTIMA HOMOGENEIZAÇÃO. • FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DEVIDO A SUA SUPERFÍCIE LISA. • VALIDADE: 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. COR AZUL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UND	0	2
472	ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 5 (ESPECIFICAÇÃO: ESPELHO ODONTOLÓGICO PLANO Nº 5 EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES)	CXA	0	30
473	EVIDENCIADOR DE PLACA (ESPECIFICAÇÃO: EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA A BASE DE FDC AZUL Nº 01 E FDC VERMELHO Nº 03. COR A PLACA EM DUAS CORES (VERMELHO RECENTE E AZUL A MADURA) ATÓXICO, INÓCUO AOS TECIDOS BUCAIS E DE FÁCIL REMOÇÃO - FRASCO DE 10ML)	FRS	0	5
474	FIO SEDA 3-0, AGULHA 1/2 TRIANGULAR 17MM, 45CM. (ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA SEDA 3-0 AGULHADO, USO ODONTOLÓGICO, DE SEDA TRANÇADA, COM DIÂMETRO 3-0, 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2 TRIANGULAR DE 17MM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS, CAIXA COM 24 UNIDADES).	CXA	0	50
475	FITA BANDA MATRIZ DE POLIÉSTER. 10X120X0,5MM. (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA ISOLAR AS RESTAURAÇÕES FEITAS COM RESINAS COMPOSTAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.)	CXA	0	10
476	FLUIDO PARA POLIMENTO QUÍMICO (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: A BASE DE MONÔMERO METILMETACRILATO. FLUIDO PARA POLIMENTO QUÍMICO DE PEÇAS ACRÍLICAS. PARA USO EM APARELHOS DE POLIMENTO QUÍMICO, INDICADO PARA POLIMENTO DE PEÇAS ORTODÔNTICAS. VALIDADE 3 ANOS, FRASCO COM 500ML.)	FRS	0	12
477	FLÚOR GEL ACIDULADO 1,23% (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - TIPO ACIDULADO A 1,23 %; TIXOTRÓPICO, COM SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI. VALIDADE 24 MESES. CONTEÚDO 200 ML)	FRS	0	5
478	GÁS REFINADO - DESODORIZADO COM VÁLVULA IMPORTADA EM 400ML EM VASILHAME DE 209G.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (GÁS PARA MASSARICO)	UND	0	3

479	GESSO COMUM, 25 Kg. (ESPECIFICAÇÃO: GESSO COMUM TIPO I, COMPOSTO BASICAMENTE POR SULFATO DE CÁLCIO; NA COR BRANCA, APRESENTANDO RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SECA DE 60 KG/CM; ATOXICO; SOLÚVEL EM AGUA. EMBALAGEM DE SACO CONTENDO 25 KG.)	SACO	0	90
480	GESSO ESPECIAL TIPO IV, 1 Kg. (ESPECIFICAÇÃO: GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV, MICROGRANULADO UTILIZADO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA CONFEÇÃO DE TROQUÊIS E MODELOS QUE REQUEREM O MÁXIMO DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. PIGMENTO, NA COR ROSA, E APRESENTAM BAIXA CONSISTÊNCIA E ALTA DUREZA, PERMITINDO MELHOR MANIPULAÇÃO E MAIOR FIDELIDADE NOS MODELOS CONFECCIONADOS. PACOTE DE 1 Kg.)	PCT	0	120
481	GESSO PEDRA, 25 Kg. (ESPECIFICAÇÃO: GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO II, UTILIZADO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA CONFEÇÃO DE MODELOS PROTÉTICOS E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA, COMPOSTO DE SULFATO DE CÁLCIO E PIGMENTO, NA COR AMARELA OU BEGE, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SECA DE APROXIMADAMENTE 600KG/CM OU 3200 PSI. EMBALAGEM DE SACO CONTENDO 25KG.)	SACO	0	15
482	GODIVA PARA IMPRESSÃO EM PLACAS (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA C/ 4 PLACAS DUPLAS VERMELHAS.)	CXA	0	3
483	GUTA PERCHA ROSA EM BASTÃO CAIXA (ESPECIFICAÇÃO: 08 UNIDADES.)	CXA	0	1
484	IONÔMERO DE VIDRO INDICADO PARA CIMENTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: COR UNIVERSAL. KIT COM 1 FRASCO DE PÓ CONTENDO 10G E 1 FRASCO DE LÍQUIDO CONTENDO 8ML.)	KIT	0	40
485	IONÔMERO DE VIDRO INDICADO PARA RESTAURAÇÕES (ESPECIFICAÇÃO: SELAMENTOS E FORRAMENTO. COR UNIVERSAL. KIT COM 1 FRASCO DE PÓ CONTENDO 10G E 1 FRASCO DE LÍQUIDO CONTENDO 8ML.)	KIT	0	90
486	IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO LÍQUIDO 10 ML	FRS	0	5
487	IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO PÓ FRASCO COM 15G	FRS	0	5
488	ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, PARA RESINAS ACRÍICA, ISOLAR MODELO DE GESSO EM RELACAO AO ACRILICO; CONTEÚDO 1 L)	LTR	0	90
489	KIT CIRÚRGICO (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE VEST CIRÚRGICO Nº 02 ESTÉRIL. CONTENDO: 02 UND TOALHA DE MÃO, 01 UND PROTETOR DE DE REFLETOR, 02 UND PROTETOR DE MANGUEIRA, 01 UND CAMPO 70CM X 70CM 30 GM², 01 UND CAMPO 50CM X 1,20M 30GM², 02 UND AVENTAL MANGA LONGA 30GM², 01 UND CAMPO FENESTRADO 70CM X 1,20M 30GM²)	KIT	0	2250

490	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15C (ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LAMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	0	15
491	LÁPIS COPIATIVO AZUL REDONDO (ESPECIFICAÇÃO: COR DA TINTA AZUL. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: PRÉ - AFIADO, LEVE. DIMENSÕES DO ITEM 15 x 46 x 178 milímetros)	UND	0	10
492	LÁPIS DE COR POLYCHROMOS PERMANENTE 249 MALVA	UND	0	10
493	LENCOL BORRACHA AZUL 12,7 X 12,7 (ESPECIFICAÇÃO: COR: AZUL; LENÇOL DE BORRACHA SUPER RESISTENTE; TAMANHO: 12,7CM X 12,7 CM. VALIDADE 3 ANOS, EMBALAGEM COM 26 UNIDADES.)	CXA	0	200
494	LIQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL SEM CROSSLINK (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: LÍQUIDO AUTO POLIMERIZÁVEL SEM CROSSLINK, METILMETACRILATO DE METILA, DMT, INIBIDOR. VALIDADE 2 ANOS, CONTEÚDO 1 LITRO.)	LTR	0	30
495	LIQUIDO ACRÍLICO TERMOPOLIMERIZÁVEL COM CROSSLINK (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: LIQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL COM GROSSLINK, METILMETACRILATO, EDMA, INIBIDOR. VALIDADE 2ANOS, CONTEÚDO 1 LITRO.)	LTR	0	60
496	MASSA PARA POLIR EM BARRA (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO)	UND	0	6
497	MATRIZ ODONTOLÓGICA DE AÇO INOX 5 MM (ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES 0,05 X 5 MM X 50 CM, MATRIZ ODONTOLÓGICA PARA ISOLAMENTO DE DENTES. VALIDADE 5 ANOS, EMBALAGEM COM 1 ROLO.)	UND	0	6
498	MATRIZ ODONTOLÓGICA DE AÇO INOX 7 MM (ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES 0,05 X 7 MM X 50 CM, MATRIZ ODONTOLÓGICA PARA ISOLAMENTO DE DENTES. VALIDADE 5 ANOS, EMBALAGEM COM 1 ROLO.)	UND	0	1

499	OBTURADOR PROVISÓRIO 20 g (ESPECIFICAÇÃO: O OBTURADOR PROVISÓRIO É UM MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS). NÃO CONTÉM EUGENOL, POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL E RÁPIDO ENDURECIMENTO NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. PESO LIQUIDO 20 G.)	FRS	0	90
500	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO PARA PEÇAS DE MÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE 100% MINERAL, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÕES, COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADO GRAU DE PUREZA E ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM OS ATRITOS DAS PARTES MÓVEIS. PESO LIQUIDO 143G, EMBALADOS EM FRASCOS COM 200ML.)	UND	0	90
501	PASTA DE HIDRÓXICO DE CÁLCIO (PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO A 35% NUMA SOLUÇÃO AQUOSA, INDICADA PARA USO EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS DE FORMA TEMPORÁRIA NOS CANAIS RADICULARES, COMO: DESCONTAMINAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS DO CANAL E REGIÃO APICAL. EFEITO ANTIBACTERIANO. ESTIMULA A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA. PERMITE REMOVER OS RESÍDUOS FACILMENTE DO CANAL COM UMA SOLUÇÃO DE ÁCIDO CÍTRICO A 20% E A PONTA NAVITIP FX. ÚNICO QUE FLUÍ ATRAVÉS DA FINA PONTA NAVITIP 29 GA. APLICAÇÃO COM PRECISÃO. ELEVADO PH DE 12,5. RADIOPACO E BIOCOMPATÍVEL. PASTA BRANCA E VISCOSA. REGISTRO ANVISA: 80279910046)	KIT	0	120
502	PASTA DE IMPRESSÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL (ESPECIFICAÇÃO: PASTA DE IMPRESSÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ÓLEO DE ALGODÃO, VASELINA, ÁCIDO GRAXO DE LINHAÇA, PARAFINA RESINA POLIPALE, INDICADO PARA MOLDAGENS TOTAIS OU PARCIAIS, EMBALAGEM CONTENDO UMA BISNAGA COM PASTA BASE COM 60 GRAMAS E UMA BISNAGA DE PASTA CATALIZADORA DE 60G.)	CXA	0	3
503	PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADA PARA O POLIMENTO DE METAIS, COMPOSTOS E RESINAS ACRÍLICAS. PODE SER EMPREGADA PARA O PRÉ-POLIMENTO OU POLIMENTO EM ALTO BRILHO, EM COMBINAÇÃO COM ESCOVAS, DISCOS OU RODAS DO TIPO: PÊLOS DE CABRAS, COURO, FELTRO, ALGODÃO E FLANELA.)	UND	0	30

504	PASTA PROFILÁTICA 9ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CARBONATO DE CÁLCIO, PEDRA POMES, GLICERINA, PROPILENOGLICOL, FLUORETO DE SÓDIO, MENTOL, FLAVORIZANTE, CORANTE, CICLAMATO DE SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE, CONSERVANTE E ÁGUA DEIONIZADA. PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E PEDRA POMES, COM SABOR. VALIDADE 2 ANOS, BISNAGA 90G.)	BIS	0	12
505	PAVIO PARA LAMPARINA (ESPECIFICAÇÃO: PAVIO OU CADARÇO DE ALGODÃO PARA LAMPARINA A ÁLCOOL. MEDIDAS APROXIMADAS DE 15CM DE COMPRIMENTO DE 0,7CM DE LARGURA. PACOTE COM 12 UNIDADES)	PCT	0	5
506	PEDRA POMES GRANULOMETRIA FINA (ESPECIFICAÇÃO: PEDRA POMES FINA, INDICADO PARA ACABAMENTO E LIMPEZA DE TRABALHO ODONTOLÓGICOS. PURA OU COM ÁGUA PODE SER UTILIZADA PARA POLIR RESTAURAÇÕES METÁLICAS E PRÓTESES. PACOTE 1kg.)	PCT	0	80
507	PLACA DE VIDRO DESPOLIDA 6MM (ESPECIFICAÇÃO: MEDIDAS 15 X 07 X 06 MM, INDICADO PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS. DE 6MM. VALIDADE INDETERMINADA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE)	UND	0	6
508	PLACA DE VIDRO LISA/POLIDA 15MM (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 15MM.)	UND	0	8
509	PLACA PARA MOLDEIRA DE BRUXISMO CRISTAL 1,5MM (ESPECIFICAÇÃO: * MOLDEIRAS PARA BRUXISMO / MANTENEDOR DE ESPAÇO; * PLANO DE MORDIDA (PLANO DE CERA); * ALINHADORES ORTODÔNTICOS; * GUIA CIRÚRGICO / PLACA BASE. * DISPONÍVEL EM FORMATO QUADRADO OU REDONDO. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES DE 1,5MM. NOS FORMATOS: QUADRADO OU REDONDO.)	PCT	0	40
510	PLACA PARA MOLDEIRA DE BRUXISMO CRISTAL 3MM (ESPECIFICAÇÃO: * MOLDEIRAS PARA BRUXISMO / MANTENEDOR DE ESPAÇO. * PLANO DE MORDIDA (PLANO DE CERA). * ALINHADORES ORTODÔNTICOS. * GUIA CIRÚRGICO / PLACA BASE. * DISPONÍVEL EM FORMATO QUADRADO OU REDONDO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 3 MM.)	PCT	0	15
511	PONTA ABRASIVA TRONCO-CÔNICA PARA COBALTO-CROMO (ESPECIFICAÇÃO: PONTA PEDRA MONTADA Nº 2 BASTÃO MÉDIO)	UND	0	2
512	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 15 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 15 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTÉRIL)	CXA	0	10

513	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 20 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 20 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	10
514	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 25 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 25 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30
515	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 30 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 30 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30
516	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 35 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 35 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30
517	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 40 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 40 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	20
518	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 45 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 45 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	20
519	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 50 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 50 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30
520	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 55 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 55 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30

521	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 60 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 60 COM 28MM; APRESENTACAO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30
522	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 70 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 70 COM 28MM; APRESENTACAO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	20
523	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 80 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 80 COM 28MM; APRESENTACAO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	10
524	PORTA TIRA DE LIXA	UND	0	4
525	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD). (ESPECIFICAÇÃO: TORNADOS DE VISEIRA, SUPORTE DA VISEIRA E COROA. A VISEIRA DEVE SER ARTICULADA, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO DE 0,5MM DE ESPESSURA, PROTEGIDA POR PELICULA PROTETORA CONTRA ARRANHOS, INCOLOR, CUJA TRANSPARENCIA SEJA PERFEITA E NAO APRESENTAR DEFORMAÇÃO DA IMAGEM, CONTENDO AS DIMENSOES APROXIMADAS DE 240MM DE LARGURA, APROXIMADAMENTE 240MM DE ALTURA. O SUPORTE DA VISEIRA CONFECCIONADA EM POLIETILENO SEMI-RIGIDO OU FIBRA VULCANIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA, INQUEBRAVEL E QUE AO SER ENCAIXADO NA COROA MANTENHA UMA DISTANCIA DA VISEIRA DE MANEIRA QUE PERMITA AO USUARIO O USO SIMULTANEO DE PROTETOR RESPIRATORIO COM DOIS FILTROS E A UTILIZAÇÃO, SE NECESSARIO, DE OCULOS DE LENTES CORRETIVAS. SUSPENSAO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA CONDUTIBILIDADE DE CALOR, PROVIDA DE CATRACA GIRATORIA. DEVE POSSUIR CA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ABNT NBR ISO 13688:2017)	UND	5	40
526	REMOVEDOR DE CERA (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETO ALIFÁTICO SATURADO PARA USO ODONTÓLOGICO , NAS TÉCNICAS CONVENCIONAL E MICROONDAS. NÃO DEIXA RESÍDUOS. INODORO. VALIDADE 2 ANOS, FRASCO COM 500 ML)	FRS	0	5
527	REMOVEDOR DE MANCHAS (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁLCOOL ETÍLICO, GLICERINA, FLUORETO DE SÓDIO, TIMOL, CORANTE VERMELHO, CORANTE AMARELO. REMOVEDOR DE MANCHAS PARA USO ODONTOLÓGICO. VALIDADE 2 ANOS, FRASCO 30ML.)	FRS	0	6

528	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL (INCOLOR) (ESPECIFICAÇÃO: ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ: INCOLOR ; PRESA A CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO NO INFLAMÁVEL, NÃO TOXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTARIA. FRASCO COM 1KG)	FRS	0	60
529	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL (ROSA) (ESPECIFICAÇÃO: ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ: NA COR ROSA ; PRESA A CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO NO INFLAMÁVEL, NÃO TOXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTARIA. FRASCO COM 1KG)	FRS	0	2
530	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL (INCOLOR) (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTO: ACRÍLICO; PRESA A CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO NO INFLAMÁVEL, NÃO TOXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTARIA. (VALIDADE 10 ANOS), FRASCO COM 1KG.)	FRS	0	60
531	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL (ROSA ESCURO) (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTO: ACRÍLICO; PRESA A CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO NO INFLAMÁVEL, NÃO TOXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTARIA. (VALIDADE 10 ANOS), FRASCO COM 1KG.)	FRS	0	80
532	RESINA BIVALENTE EM PÓ COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA. VALIDADE 10 ANOS, FRASCO 80G)	FRS	0	5
533	RESINA BIVALENTE EM PÓ COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA. VALIDADE 10 ANOS, FRASCO 80G)	FRS	0	5
534	RESINA BIVALENTE EM PÓ COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA. VALIDADE 10 ANOS, FRASCO 80G)	FRS	0	5
535	RESINA BIVALENTE EM PÓ COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA. VALIDADE 10 ANOS, FRASCO 80G)	FRS	0	5
536	RESINA BIVALETE EM PÓ COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA. VALIDADE 10 ANOS, FRASCO 80G)	FRS	0	5

537	RESINA FLOW (ESPECIFICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDA. SERINGA COM 2G. A RESINA FLOW É DESTAQUE NA ESPECIALIDADE DE DENTÍSTICA E ESTÉTICA, POIS SUAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, FÍSICAS E FUNCIONAIS SÃO SEMELHANTES ÀS DE RESINAS COMPOSTAS CONVENCIONAIS, MAS COM A VANTAGEM DA ALTA FLUIDEZ, O QUE FACILITA A APLICAÇÃO DO PRODUTO NO LOCAL DESEJADO. ALÉM DISSO, SUA BAIXA VISCOSIDADE PERMITE O PREENCHIMENTO DE CAVIDADES COM ELEVADA RUGOSIDADE E DE DIFÍCIL ACESSO, COMO EM PREPAROS EM TÚNEL. * EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITARIAS, COM MENOR RISCO DE INFILTRAÇÕES. * ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA: 72% DE CARGA EM PESO. * FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO. * NÃO ESCORRE DO LOCAL ONDE É APLICADO. A RESINA FLUI COM FACILIDADE, MAS AO CESSAR A FORÇA APLICADA ELA SE MANTÉM ESTÁTICA. * ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. * RESINA COMPOSTA. * CONSISTÊNCIA: FLUIDA. * PREENCHIMENTO: 2MM. * MÉDIA VISCOSIDADE. * FOTOPOLIMERIZÁVEL. POLIMERIZA COM LUZ AZUL NA FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 400 E 500NM. * RADIOPACA. * COMPOSIÇÃO BÁSICA: 72 % DE CARGA INORGÂNICA SILANIZADA COMPOSTA DE MICROPARTÍCULAS DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO E DIÓXIDO DE SILÍCIO NANOPARTICULADO COM TAMANHO DE PARTÍCULA NA FAIXA DE 0,05 A 5,0 MICRONS. CONTÉM AINDA MONÔMEROS METACRÍLICOS [COMO TEGDMA, BIS(EMA), BIS(GMA)], CANFORQUINONA, CO-INICIADORES, CONSERVANTES E PIGMENTOS. * VALIDADE: 4 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. * REGISTRO ANVISA: 80172310033.	BIS	0	20
538	RESINA MACIA PARA REEMBASAMENTO DE MÉDIA DURAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO ATÉ 12 MESES. RECONDICIONAMENTO DE TECIDUOS. COMPOSIÇÃO: - PÓ: POLÍMERO ACRÍLICO DE ETILMETACRILATO. - LÍQUIDO: MONÔMERO ACRÍLICO ETILMETACRILATO, ÁLCOOL. - DESNATURADO E PLASTIFICANTE FTÁLICO. - GLAZE: METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO. - CORES INCOLOR EMBALAGEM: KIT COM 40 G DE RESINA, 40 ML DE LÍQUIDO, 8 ML DE GLAZE E ACESSÓRIOS.)	KIT	0	10

539	RESINA MICROHÍBRIDA COR A2 (ESPECIFICAÇÃO: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A2; CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICONE. SERINGA COM 4G.)	BIS	0	15
540	RESINA MICROHÍBRIDA COR A3 (ESPECIFICAÇÃO: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3; CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICONE. SERINGA COM 4G.)	BIS	0	15
541	RESINA MICROHÍBRIDA COR A3,5 (ESPECIFICAÇÃO: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3,5; CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICONE. SERINGA COM 4G.)	BIS	0	15
542	RODA DE FELTRO MEIA DURA PARA METAIS E PORCELANA	UND	0	15
543	RODA PARA POLIMENTO BRIM 4" (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: BRIM, TAMANHO 4" POLEGADAS, PARA POLIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA.)	UND	0	100
544	SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO COM SELANTE 5ML, ÁCIDO 10ML, PINCÉIS E CASULO. (BASE DE RESINA BISGMA URETANO MODIFICADO, TRIETILENO GLICOL DI-METRACRÍLATO(TEGDMA), 2,6 DI, URETHAN, B200P, BENZIL DIMETIL, CARANFOQUINOMA)	KIT	0	3
545	SILICONE DE CONDENSAÇÃO 80 SHORE A + CATALIZADOR INDURENT GEL 60ML (ESPECIFICAÇÃO: - KIT: RECIPIENTE EM FORMATO DE BALDE CONTENDO: 1 SILICONE DE CONDESAÇÃO DE 5 KG + 2 CATALIZADOR INDURENT GEL DE 60ML. - COMPOSIÇÃO DO SILICONE DE CONDENSAÇÃO: POLISILOXANOS (HIDROXL TERMINADO), SILICA E HIDROCARBONETOS. - COMPOSIÇÃO DO CATALIZADOR: COMPOSTO TINORGANICO, ALCOXISSILANO, HIDROCARBONETOS, PIGMENTOS E AROMAS. O KIT SILICONE PARA LABORATÓRIO E SILICONE DE CONDENSAÇÃO COM CATALISADOR INDURENT GEL FOI DESENVOLVIDO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA QUALIDADE NO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO. DUREZA FINAL 80 SHORE A)	KIT	0	30

546	SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA COM PHMB 0,1% 350 ML (ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO COM PHMB 0,1%, DERIVADO BETAÍNICO 0,1% E ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA LIMPEZA DE FERIDAS. LIMPA, DESCONTAMINA E CONTROLA A CARGA MICROBIANA E O BIOFILME DAS FERIDAS. AÇÃO ANTIMICROBIANA CONTRA AMPLA GAMA DE BACTÉRIAS GRAM-POSITIVA, GRAM-NEGATIVA, FUNGOS E LEVEDURAS. EMBALAGEM COM 350 ML, CONTENDO DADOS DE REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO, LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE)	FRC	80	0
547	SOLUÇÃO ENDODÔNTICA À BASE DE FOSFATO DE DEXAMETASONA E PARACLOROFENOL. (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 5 TUBETES PLÁSTICOS COM 1,0ML CADA. À BASE DE FOSFATO DE DEXAMETASONA E PARACLOROFENOL. REGISTRADO NA ANVISA: 80013980020. VALIDADE: 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. ATUA NO CONTROLE DA REAÇÃO INFLAMATÓRIA DOS TECIDOS PERIAPICAIS E NA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES, TANTO NOS CASOS DE POLPA VIVA OU MORTIFICADA E NAS PROTEÇÕES PULPARES DIRETA OU INDIRETA. CONSTITUÍDA DE UM ANTIINFLAMATÓRIO E UM ANTIMICROBIANO SOLUBILIZADOS EM VEÍCULO VISCOSO E HIDROSSOLÚVEL, ESTA SOLUÇÃO DEVE SER EMPREGADA APÓS A PULPECTOMIA, TOTAL OU PARCIAL, APÓS O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO FINALIZADO OU NÃO, PARA PREVENIR OU COMBATER A AÇÃO DE POSSÍVEIS MICROORGANISMOS AINDA PERSISTENTES NO SISTEMA ENDODÔNTICO E CONTROLAR A RESPOSTA INFLAMATÓRIA APÓS A INSTRUMENTAÇÃO DO CANAL RADICULAR.)	CXA	0	30
548	TIRA ABRASIVA DE LIXA EM AÇO 4MM X 130MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4MM X 130MM. INDICADA PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE AMÁLGAMA INTERPOSTO NAS AMEIAS. ESPESSURA DE APENAS 0,10MM; GRÃOS DE OXIDO DE ALUMÍNIO FIXADOS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO; MAIOR ADERÊNCIA DOS GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO; MAIOR FLEXIBILIDADE, NÃO QUEBRA; REGISTRO NA ANVISA 10291220041.)	ENV	0	12
549	TIRA ABRASIVA DE LIXA EM AÇO 6MM X 150MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 6MM X 150MM. INDICADA PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE AMÁLGAMA INTERPOSTO NAS AMEIAS. ESPESSURA DE APENAS 0,10MM; GRÃOS DE OXIDO DE ALUMÍNIO FIXADOS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO; MAIOR ADERÊNCIA DOS GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO; MAIOR FLEXIBILIDADE, NÃO QUEBRA; REGISTRO NA ANVISA 10291220041.)	ENV	0	6

550	TIRA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO 4MM X 170MM MÉDIA FINA COM CENTRO NEUTRO (ESPECIFICAÇÃO: TIRA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO – MÉDIA FINA COM CENTRO NEUTRO. EMBALAGEM COM 50 UNIDS.MEDIDA (4MM X 170MM).)	ENV	0	6
551	TRICRESOL FORMALINA 10 ML (ESPECIFICAÇÃO: DESINFECÇÃO E OBTURAÇÃO DE CANAL RADICULAR. O TRICRESOL FORMALINA É USADO COMO CURATIVO DE DEMORA NA CÂMARA PULPAR DE DENTES PERMANENTES COM NECROSE PULPAR E PREPARO QUÍMICO-MECÂNICO INCOMPLETO DO CANAL. SOLUÇÃO COM 10ML)	FRS	0	8
552	VASELINA SÓLIDA (ESPECIFICAÇÃO: GRAU FARMACÊUTICO, VASELINA TÓPICA SÓLIDA, USO EXTERNO. (VALIDADE 2 ANOS) EMBALAGEM EM POTE DE 01 KG)	PT	0	10
553	VERNIZ CAVITÁRIO (ESPECIFICAÇÃO: VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, PROTETOR DA POLPA DENTÁRIA E ISOLANTE TÉRMICO E QUÍMICO, FRASCO COM 15ML.)	FRS	0	4
554	VERNIZ FLUORETADO (ESPECIFICAÇÃO: VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE PARA PREVENÇÃO DA RECIDIVA E OCORRÊNCIA DE CÁRIES E FLUORETAÇÃO DO ESMALTE. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6% E ETANOL. EMBALAGEM: KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE COM 10 ML)	KIT	0	4
555	CERA PARA ESCULTURA MACRO ESPECIFICAÇÕES: CERA PARA ESCULTURA MACRO É INDICADO PARA PARA CONFEÇÃO DE ESCULTURA DE PRÓTESE. CERA DE ALTA QUALIDADE, NÃO É QUEBRADIÇA.	CXA	0	180
556	ALAVANCA HEIDBRINK (ESPECIFICAÇÃO: KIT CONTENDO TRÊS ALAVANCAS Nº1 , Nº2 E Nº 3. FABRICADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.)	KIT	0	5
557	ALAVANCA SELDIN RETA Nº 02 ADULTO	UND	0	10
558	ALICATE - AÇO INOX - AUTOCLAVE Nº 139	UND	0	3
559	ALICATE CORTE AMARRILHO	UND	0	4
560	ALICATE CORTE DISTAL	UND	0	4
561	ALICATE FIXADOR DE GANCHO 058	UND	0	3
562	ALICATE ORTODONTICA DE NANCE PONTA CURVA PEQUENA	UND	0	4
563	ALICATE ORTODONTICA DE TWEED	UND	0	4
564	ALICATE ORTODÔNTICA Nº 139 PONTA CURVA PEQUENA	UND	0	4
565	ALICATE ORTODÔNTICA TRIDENT Nº 200 PONTA CURVA PEQUENA	UND	0	4
566	ALICATE ORTODÔNTICA UTILITY	UND	0	10

567	ALICATE ORTODÔNTICO 139 COM WÍDEA (ESPECIFICAÇÃO: CARACTERIZA-SE POR APRESENTAR DUAS PONTAS ATIVAS DIFERENTES E DE TAMANHOS PROPORCIONAIS E QUE QUANDO FECHADAS SE TOCAM. * A PONTA PIRAMIDAL É EMPREGADA PARA A CONFECCÃO DE DOBRAS EM ÂNGULOS RETOS E, A PONTA CÔNICA, POR SUA VEZ DESTINA-SE A CONFECCÃO DE DOBRAS ARREDONDADAS, EM FIOS DE SECÇÃO ATÉ 0.021X0.025 OU 0,7MM DE AÇO. * PARA O EMPREGO DO ALICATE PARA A CONFECCÃO DE DOBRAS EM FIO TMA, USE APENAS A PONTA CÔNICA DO ALICATE. * O DIFERENCIAL DESSE ALICATE SÃO AS PONTAS EM WÍDIA QUE ASSEGURA MAIOR PRECISÃO E DURABILIDADE. * PONTAS ATIVAS FEITAS EM WIDIA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO), UM RESISTENTE MATERIAL LIVRE DE CORROSÃO, QUE ASSEGURA PRECISÃO E DURABILIDADE. * FABRICADO EM AÇO CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE. * GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.)	UND	0	2
568	ALICATE ORTODÔNTICO DE LA ROSA 109 (ESPECIFICAÇÃO: * ALICATE EM AÇO INOX. * GARANTIA: 2 ANOS.)	UND	0	2
569	ALICATE ORTODÔNTICO EXTRA ORAL Nº 325 (ESPECIFICAÇÃO: * REALIZA A DOBRA DE FIOS COM RANHURAS 0,7MM E 0,9MM. * FABRICADO EM AÇO CIRÚRGICO. * AUTOCLAVÁVEL. * GARANTIA: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.)	UND	0	2
570	ALICATE ORTODÔNTICO TRIDENTE COM WÍDEA (ESPECIFICAÇÃO: • CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 ALICATE TRIDENTE; • MATERIAL DO PRODUTO: AÇO CIRÚRGICO COM PONTAS ATIVAS EM WIDIA; • COM WIDIA; • PRODUTO AUTOCLAVÁVEL; • EXCELENTE PRECISÃO E DURABILIDADE; • GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL); • REGISTRO ANVISA: 80328810069. O ALICATE TRIDENTE É INDICADO PARA FORMAR DOBRAS EM V OU DOBRAS EM BAIONETA EM FIOS DE ATÉ 0,9MM.)	UNID	0	2
571	ALICATE ORTODÔNTICO YOUNG 074 (ESPECIFICAÇÃO: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.)	UND	0	2
572	ARCO DE OTSBY DOBRÁVEL ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO; ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°C.)	UND	0	100

573	ARCO DE OTSBY DOBRÁVEL INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO; ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°C;)	UND	0	4
574	ARTICULADOR CHARNEIRA METAL TIPO GARFO SEM MOLA PRÓTESE ARTICULADOR CHARNEIRA METAL GARFO SEM MOLA, INDICADO PARA FIXAR MODELOS, REGISTRAR RELAÇÕES MAXILOMANDIBULARES E MOVIMENTOS MANDIBULARES, INDICADOS PARA MONTAGEM RÁPIDA DE MODELOS DE GESSO, PARA TRABALHO EM LABORATÓRIO, CORPO EM METAL OU LATÃO ESCOVADO .	UND	0	10
575	ARTICULADOR EM ALUMÍNIO (ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA IMANTADO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MODELOS, FUNÇÕES SEMI-AJUSTÁVEIS, DISTÂNCIA INTERCONDILAR 105MM, DISTÂNCIA DE ARTICULAÇÃO VERTICAL 75MM, MESA INCISAL COM 10° DE ANGULAÇÃO, GUIA CONDILAR COM INCLINAÇÃO DE 20° PESO APROXIMADO DE 350G.)	UND	0	10
576	ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA	UND	0	5
577	BANDEJA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, COMPOSIÇÃO: AÇO INOX 22X17X1,5CM.	UND	0	5
578	BOLSA DE GELO FLEXÍVEL PARA FACE (ESPECIFICAÇÃO: IDEAL PARA APLICAÇÕES DO FRIO COMO TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES E DORES EM GERAL, ATUA COMO ANALGÉSICO EM CASOS DE LESÕES. AUXILIA NA REDUÇÃO DE INCHAÇOS E OUTROS SINTOMAS RESULTANTES DE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS. EFICAZ NO TRATAMENTO DE DORES DE CABEÇA, DORES AGUDAS, HEMORRAGIAS, EDEMAS, FEBRES, ETC. REDUÇÃO DA INTENSIDADE DOS HEMATOMAS E INCHAÇOS. COMPOSIÇÃO: TECIDO EXTERNO: 60% ALGODÃO, 40% POLIÉSTER; TECIDO INTERNO: POLICLORETO DE VINILA; TAMPA E BOCAL: POLOPROPILENO; ANEL DE VEDAÇÃO: SILICONE.)	UND	0	1
579	BROQUEIRO DE PLÁSTICO C/ 03 DIVISÓRIAS	UND	0	5
580	CABO DE BISTURI Nº 03	UND	0	10
581	CAIXA PARA BANDAS ORTODÔNTICAS UNIVERSAIS - INFERIOR - COR BRANCA (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE)	UND	0	1
582	CAIXA PARA BANDAS ORTODÔNTICAS UNIVERSAIS - SUPERIOR - COR BRANCA (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE)	UND	0	1
583	CAIXA PARA BRÁQUETES ORTODÔNTICOS - COR BRANCA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	UND	0	1
584	CALCADOR DE BANDA ORTODÔNTICA	UND	0	10

585	CALCADOR PAIVA Nº 4 INDICADO NA ENDODONTIA PARA CONDENSAÇÃO VERTICAL. * AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.	UND	0	17
586	CHAVE UNIVERSAL PARA COLOCAR E SACAR PONTAS DE ULTRASSOM (ESPECIFICAÇÃO: COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO PROFINEO DA MARCA DABI ATLANTE)	UND	0	10
587	CINZEL DE OCHSENBEIN Nº 03	UND	0	4
588	CINZEL DE OCHSENBEIN Nº 04	UND	0	4
589	CINZEL FEDI Nº 02	UND	0	2
590	CINZEL FEDI Nº 05 TRAÇÃO - INSTRUMENTAL	UND	0	5
591	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 30 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 30. (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3
592	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 35 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 35. (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3
593	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 40 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM, NO CALIBRE 40 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3
594	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 45 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM, NO CALIBRE 45 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3
595	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 50 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 50 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3
596	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 55 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 55 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3
597	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 60 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 60 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3

598	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 70 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 70 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3
599	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 80 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 80 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3
600	COMPASSO DE WILLYS	UND	0	10
601	CUBA PARA GESSO E ALGINATO 350ML (CUBA DE VINIL MÉDIA PARA ALGINATO; TIGELA MÉDIA - CAPACIDADE DE 350ML)	UND	0	10
602	CURETA MOLT Nº 2-4	UND	0	5
603	CURETA PADUA LIMA P.L 3-4	UND	0	2
604	CURETA PADUA LIMA P.L 5-6	UND	0	2
605	CURETA PADUA LIMA P.L 1-2	UND	0	2
606	DESCOLADOR FREE - GOLDMAN FOX	UND	0	5
607	ESPAÇADOR DIGITAL SORTIDO. INDICADOS PARA FACILITAR A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE A TÉCNICA DA CONDENSAÇÃO LATERAL. (ESPECIFICAÇÃO: * INSTRUMENTOS DE AÇO INOX INDICADOS PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS NO INTERIOR DO CANAL. CARACTERÍSTICAS: * PERMITE A INSERÇÃO DE NOVOS CONES DE GUTA PERCHA (TÉCNICA DA CONDENSAÇÃO LATERAL). * DISPONÍVEL NO COMPRIMENTOS 25MM. * SORTIDO: 15-40. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	4
608	ESPATULA 31	UND	0	10
609	ESPATULA LECRON	UND	0	10
610	ESPATULA Nº 24	UND	0	10
611	ESPATULA Nº 033 M	UND	0	10
612	ESPATULA Nº 07	UND	0	10
613	ESPATULA Nº 36	UND	0	10
614	ESPATULA PARA MANIPULAR GESSO E ALGINATO DE PLASTICO	UND	0	6
615	ESPÁTULA SILICATO Nº 1 ESPÁTULA E CALCADOR. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. TAMANHO APROXIMADO: 12CM.	UND	0	17
616	EXPLORADOR ODONTOLÓGICO Nº 5	UND	0	10
617	FACA PARA GESSO	UND	0	6
618	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. 00	UND	0	6
619	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. 01	UND	0	6
620	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. 11A	UND	0	6
621	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. 12A	UND	0	6
622	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. 1A	UND	0	6

623	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. W8	UND	0	6
624	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 14 (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADOS PARA MOLARES DE COROA CLÍNICA CIRTA E/OU RÉCEM ERUPTADOS, TANTO ESTES COMO OS ANTERIORES PERMITEM A ADAPTAÇÃO EM VÁRIOS DENTES.)	UND	0	6
625	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 14A (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADOS PARA MOLARES DE COROA CLÍNICA CIRTA E/OU RÉCEM ERUPTADOS, TANTO ESTES COMO OS ANTERIORES PERMITEM A ADAPTAÇÃO EM VÁRIOS DENTES.)	UND	0	6
626	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 200 : MOLAR	UND	0	6
627	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 205 : MOLAR	UND	0	6
628	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 206 : PRÉ-MOLAR	UND	0	6
629	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 209 : PRÉ-MOLAR	UND	0	6
630	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 210 : ANTERIOR	UND	0	6
631	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 211 : ANTERIOR	UND	0	6
632	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 212 (ESPECIFICAÇÃO: SÃO GRAMPOS SEM ASA INDICADOS PARA MOLARES COM POUCA RETENÇÃO.)	UND	0	6
633	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 26 (ESPECIFICAÇÃO: SÃO GRAMPOS SEM ASA INDICADOS PARA MOLARES COM POUCA RETENÇÃO.)	UND	0	20
634	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. W8A (ESPECIFICAÇÃO: SÃO GRAMPOS SEM ASA INDICADOS PARA MOLARES COM POUCA RETENÇÃO.)	UND	0	6
635	LAMPARINA HANAU	UND	0	10
636	LAMPARINA A ALCOOL EM ALUMINIO 40ML	UND	0	10
637	LAMPARINA DE VIDRO 100ML PARA USO EM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE	UND	0	2
638	LENTULO 17 MM (ESPECIFICAÇÃO: ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 17 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4, CAIXA UNIDADES SORTIDAS)	CXA	0	2
639	LENTULO 21 MM (ESPECIFICAÇÃO: ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 21 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4 , CAIXA UNIDADES SORTIDAS.CAIXA COM 4 UNIDADES.)	CXA	0	6
640	LENTULO 25 MM (ESPECIFICAÇÃO: ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 25 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4 , CAIXA UNIDADES SORTIDAS.CAIXA COM 4 UNIDADES)	CXA	0	12
641	MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE RODAS E DISCOS EM CONTRA ÂNGULO	UND	0	12

642	MANDRIL PARA LIXA PARA PEÇA DE MÃO UTILIZADA NA PRÓTESE DENTÁRIA (ESPECIFICAÇÃO: MEDIDAS APROXIMADAS: 5 CM DE COMPRIMENTO E 02 MM DE DIÂMETRO.)	UND	0	36
643	MANDRIL PARA PEÇA DE MÃO P / RODAS E DISCOS DE LIXA (ESPECIFICAÇÃO: (UTILIZADA EM PRÓTESE DENTÁRIA). TAMANHO APROXIMADO: 5 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE DIÂMETRO.)	UND	0	12
644	MANDRIL REFORÇADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PEÇA RETA	UND	0	20
645	MOLDEIRA DE ESTOQUE Nº 01 EM INOX PARA DENTADO (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 4 PARES)	UND	0	10
646	MOLDEIRA DE ESTOQUE Nº 02 EM INOX PARA DENTADO (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 4 PARES)	UND	0	20
647	MOLDEIRA DE ESTOQUE Nº 03 EM INOX PARA DENTADO (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 4 PARES)	UND	0	20
648	MOLDEIRA DE ESTOQUE Nº 04 EM INOX PARA DENTADO (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 4 PARES)	UND	0	10
649	MOLDEIRA PARA MOLDAGEM PERFURADA RASA PARA DESDENTADO (ESPECIFICAÇÃO: KIT C/4 PARES)	UND	0	10
650	MUFLA PARA TÉCNICA CONVENCIONAL COM PINO SEM PARAFUSO DE LATÃO FORÇADO Nº 6 (ESPECIFICAÇÃO: - Mufla de cocção sem parafuso; - corpo em latão escovado; - Reforçada; - Design tradicional; - Para uso em polimerização de próteses dentárias; - Praticidade no manuseio de trabalho; - Excelente propriedade térmica; - Alta resistência mecânica; - Facilidade na demuflagem devido aos ângulos internos autoexpulsantes.)	UND	0	15
651	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR (ESPECIFICAÇÃO: PARA PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES, PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS. AJUSTE TELESCÓPIO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE NOS LADOS INTERNO E EXTERNO. USO INDICADO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO MÉDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS, EM CONTATO COM PACIENTES COM REGISTRO NA ANVISA.)	UND	15	70
652	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO SOBRE ÓCULOS COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR (ESPECIFICAÇÃO: PARA PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES, PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS. AJUSTE TELESCÓPIO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE NOS LADOS INTERNO E EXTERNO. USO INDICADO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO MÉDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS, EM CONTATO COM PACIENTES COM REGISTRO NA ANVISA.)	UND	3	5
653	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	UND	0	18
654	PINÇA CORN PARA SUTURA	UND	0	10

655	PINÇA MULLER PARA PAPEL CARBONO	UND	0	10
656	PINÇA PARA BRAQUETE ORTODÔNTICA	UND	0	5
657	PINÇA PORTA GRAMPO	UND		10
658	PLACA DE SPEE EM AÇO DE INOXIDÁVEL	UND		6
659	PONTA PARA ULTRASSOM (COMPATÍVEL COM ADVANCE) (ESPECIFICAÇÃO: MODELO DE PONTA PARA PERIODONTIA.(RASPAGEM SUPRA GENGIVAL). COMPATIVEL COM APARELHOS DA MARCA ADVANCE)	UND	0	20
660	PONTA PARA ULTRASSOM (COMPATÍVEL COM DABI ATLANTE) (ESPECIFICAÇÃO: MODELO DE PONTA PARA PERIODONTIA.(RASPAGEM SUPRA GENGIVAL). COMPATIVEL COM APARELHOS DA MARCA DABI ATLANTE)	UND	0	20
661	PORTA AGULHA DE MATHIEU APROXIMADAMENTE 14CM.	UND	0	10
662	PORTA AGULHA DE MAYO COM PONTA DE VIDEA RETO. PONTA DE VÍDEA. TAMANHO: 16 CM. AÇO INOX, GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	10
663	PORTA ELÁSTICO ORTODÔNTICO DUPLO	UND	0	5
664	POTE DE DAPPEN DE PLÁSTICO	UND	0	5
665	POTE DE DAPPEN DE VIDRO	UND	0	10
666	POTE PALADON INCOLOR COM TAMPA, EMBALAGEM COM UMA UNIDADE	UND	0	10
667	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ CORRENTE	UND	0	12
668	RÉGUA ENDODONTICA MILIMETRADA ALUMÍNIO (ESPECIFICAÇÃO: * FABRICADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. * AUTOCLAVÁVEL. * CORES: ROSA, PRATA, VERDE, VERMELHO OU LILÁS. * 30MM.)	UND	0	5
669	SERINGA CARPULE COM REFLUXO CARACTERÍSTICAS INOX; FÁCIL MANUSEIO; PROJETADA PARA QUALQUER TUBETE PADRONIZADO DE ANESTÉSICO; EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO NUM VASO SANGUÍNEO; INDICAÇÃO INDICADO PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DENTÁRIA.	UND	0	17
670	SUGADOR DE SANGUE METAL CURVO	UND	0	10

671	SUGADOR ENDODÔNTICO METÁLICO G CONTÉM UM SUSPIRO QUE IMPEDE DO TUBO ENTUPIR. IDEAL PARA SUÇÃO DO SANGUE E LIQUIDOS EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METÁLICO, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. TAMANHO: MODELO G, IDEAL PARA TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. COM SUSPIRO: SISTEMA INTEGRADO QUE EVITA O ENTUPIMENTO DO TUBO, GARANTINDO UM FLUXO CONTÍNUO. APLICAÇÃO PRECISA: DESIGN ADEQUADO PARA ALCANÇAR REGIÕES ESPECÍFICAS DA CAVIDADE BUCAL. AUTOCLAVÁVEL.	UND	0	17
672	TAMBOREL PARA LIMAS ODONTOLÓGICAS ENDODÔNTICAS	UND	0	5
673	TENTACANULA 15CM (ESPECIFICAÇÃO: FERRAMENTA CIRÚRGICA AMPLAMENTE UTILIZADA COMO GUIA PARA BISTURI OU SCALP, PERMITINDO CORTES PRECISOS E CONTROLADOS DURANTE PROCEDIMENTOS. SEU DESIGN E MATERIAL DE ALTA QUALIDADE GARANTEM DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE PRIMEIRA LINHA, QUE ASSEGURA SUA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. O DESIGN É OTIMIZADO PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DE PRECISÃO E CONTROLE AO MÉDICO DURANTE A UTILIZAÇÃO. A QUALIDADE É METICULOSAMENTE VERIFICADA PARA EVITAR IMPERFEIÇÕES, COMO ARESTAS OU REBARBAS, MINIMIZANDO ASSIM O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA.)	UND	2	0
674	TORRE METÁLICA P/ CONTORNAR FIO ORTODONTICO	UND	0	2
675	CUBA PARA GESSO E ALGINATO 500ML ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 500ML, DESENVOLVIDA EM POLÍMERO ESPECIAL, RESISTENTE E MALEÁVEL, FACILITA A EMPUNHADURA, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL QUE SEGURE A CUBA COM FIRMEZA E CONSIGA MANIPULAR COM MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA OS MATERIAIS. COR PREDOMINANTE LILÁS.	UNID	0	10

676	LIMA FLEXOFIL 1ª SÉRIE (15 A 40) 21 MM (ESPECIFICAÇÃO: • LIMA MANUAL. • PRIMEIRA SOLUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESTÉRIL DO MERCADO. • FABRICADA POR TORÇÃO. • CONICIDADE (TAPER) DE .02. • DISPONÍVEL NOS TAMANHOS ISO. REFERÊNCIA NO MERCADO, A LIMA FLEXOFIL 1ª SÉRIE, É IDEAL PARA USO EM CANAIS CURVILÍNEOS, POIS APRESENTA MAIOR FLEXIBILIDADE. A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE AO INSTRUMENTO, REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES DURANTE O TRATAMENTO DE CANAL. PRONTA PARA USO, ACOMPANHA BLISTER ESTÉRIL QUE IRÁ AJUDAR AO PROFISSIONAL E ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA EM EFICIÊNCIA, ENQUANTO PROPORCIONA QUALIDADE E ALTO DESEMPENHO. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	30
677	LIMA FLEXOFIL 1ª SÉRIE (15 A 40) 25 MM (ESPECIFICAÇÃO: • LIMA MANUAL. • PRIMEIRA SOLUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESTÉRIL DO MERCADO. • FABRICADA POR TORÇÃO. • CONICIDADE (TAPER) DE .02. • DISPONÍVEL NOS TAMANHOS ISO. REFERÊNCIA NO MERCADO, A LIMA FLEXOFIL 1ª SÉRIE, É IDEAL PARA USO EM CANAIS CURVILÍNEOS, POIS APRESENTA MAIOR FLEXIBILIDADE. A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE AO INSTRUMENTO, REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES DURANTE O TRATAMENTO DE CANAL. PRONTA PARA USO, ACOMPANHA BLISTER ESTÉRIL QUE IRÁ AJUDAR AO PROFISSIONAL E ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA EM EFICIÊNCIA, ENQUANTO PROPORCIONA QUALIDADE E ALTO DESEMPENHO. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	80

678	LIMA FLEXOFIL 1ª SÉRIE (15 A 40) 31 MM (ESPECIFICAÇÃO: • LIMA MANUAL. • PRIMEIRA SOLUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESTÉRIL DO MERCADO. • FABRICADA POR TORÇÃO. • CONICIDADE (TAPER) DE .02. • DISPONÍVEL NOS TAMANHOS ISO. REFERÊNCIA NO MERCADO, A LIMA FLEXOFIL 1ª SÉRIE, É IDEAL PARA USO EM CANAIS CURVILÍNEOS, POIS APRESENTA MAIOR FLEXIBILIDADE. A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE AO INSTRUMENTO, REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES DURANTE O TRATAMENTO DE CANAL. PRONTA PARA USO, ACOMPANHA BLISTER ESTÉRIL QUE IRÁ AJUDAR AO PROFISSIONAL E ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA EM EFICIÊNCIA, ENQUANTO PROPORCIONA QUALIDADE E ALTO DESEMPENHO. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	30
679	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE Nº (15 A 40) 21MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)	CXA	0	12
680	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE Nº (15 A 40) 25MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)	CXA	0	12
681	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE Nº (15 A 40) 31MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)	CXA	0	12

682	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE Nº (45 A 80) 21MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA , PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL , FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)	CXA	0	5
683	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE Nº (45 A 80) 25MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA , PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL , FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)	CXA	0	5
684	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE Nº (45 A 80) 31MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA , PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL , FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)	CXA	0	5

685	LIMA K 2ª SÉRIE (45 A 80) 21 MM (ESPECIFICAÇÃO: • LIMA MANUAL. • SÉRIE: 2ª SÉRIE. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADA POR TORÇÃO. • CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. • ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO. • DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE. • BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. • SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140. • SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR DO TAMANHO 45 EM DIANTE. • PONTA INATIVA. • COM STOPS DE SILICONE. • VALIDADE: 5 ANOS. • REGISTRO ANVISA: 80196880252. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	20
686	LIMA K 2ª SÉRIE (45 A 80) 25 MM (ESPECIFICAÇÃO: • LIMA MANUAL. • SÉRIE: 2ª SÉRIE. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADA POR TORÇÃO. • CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. • ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO. • DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE. • BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. • SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140. • SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR DO TAMANHO 45 EM DIANTE. • PONTA INATIVA. • COM STOPS DE SILICONE. • VALIDADE: 5 ANOS. • REGISTRO ANVISA: 80196880252. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	20

687	LIMA K 2ª SÉRIE (45 A 80) 31 MM (ESPECIFICAÇÃO: • LIMA MANUAL. • SÉRIE: 2ª SÉRIE. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADA POR TORÇÃO. • CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. • ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO. • DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE. • BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. • SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140. • SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR DO TAMANHO 45 EM DIANTE. • PONTA INATIVA. • COM STOPS DE SILICONE. • VALIDADE: 5 ANOS. • REGISTRO ANVISA: 80196880252. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	20
688	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 21MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	10
689	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 25MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	10

690	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 31MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA , NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	10
691	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 21MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA , NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	10
692	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 25MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA , NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	10
693	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 31MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA , NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	10

694	LIMA KERR ESPECIAL Nº 6, 21MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	10
695	LIMA KERR ESPECIAL Nº 6, 25MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	10
696	LIMA KERR ESPECIAL Nº 6, 31MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	10
697	LIMA NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, COM UMA PROPORÇÃO DE 56% DE NI PARA 44% DE TI, ELETRO-POLIDA, NOS CALIBRES ISO NOS NÚMEROS 15 AO 60, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA, COM FORMATO DIFERENCIADO E EXCLUSIVO PARA CADA CALIBRE, COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	5

698	LIMAS NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, COM UMA PROPORÇÃO DE 56% DE NI PARA 44% DE TI, ELETRO-POLIDA, NOS CALIBRES ISO NOS NÚMEROS 15 AO 60, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA, COM FORMATO DIFERENCIADO E EXCLUSIVO PARA CADA CALIBRE, COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	5
699	LIMAS NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 31MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, COM UMA PROPORÇÃO DE 56% DE NI PARA 44% DE TI, ELETRO-POLIDA, NOS CALIBRES ISO NOS NÚMEROS 15 AO 60, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA, COM FORMATO DIFERENCIADO E EXCLUSIVO PARA CADA CALIBRE, COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	5
700	LIMAS RECIPROC R25 /21MM (ESPECIFICAÇÃO: DIÂMETRO DE 0,25MM E TAPER 0,08 COM MOVIMENTO RECIPROCANTE. INDICADA PARA USO NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO, POR MEIO DA INSTRUMENTAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE CANAL RADICULAR. CARACTERÍSTICAS: TRATAMENTO TÉRMICO, SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, DESENHO GRADUAL DO CONE (TAPER REGRESSIVO PARA EVITAR UM DESGASTE DESNECESSÁRIO DA PAREDE CORONAL DO DENTE), PARA CANAIS CURVOS E ATRÉSICOS, FABRICADA EM LIGA NITI, GRANDE FLEXIBILIDADE, MAIOR DURABILIDADE, ACABAMENTO SUPERFICIAL IMPECÁVEL, POSSUEM SECÇÃO TRANSVERSAL VARIÁVEL, PARA UM CORTE SEGURO E EFICIENTE, BLISTER ESTÉRIL, PRONTO PARA USO. CAIXA COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	70

701	LIMAS RECIPROC R25 /25MM (ESPECIFICAÇÃO: DIÂMETRO DE 0,25MM E TAPER 0,08 COM MOVIMENTO RECIPROCANTE. INDICADA PARA USO NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO, POR MEIO DA INSTRUMENTAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE CANAL RADICULAR. CARACTERÍSTICAS: TRATAMENTO TÉRMICO, SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, DESENHO GRADUAL DO CONE (TAPER REGRESSIVO PARA EVITAR UM DESGASTE DESNECESSÁRIO DA PAREDE CORONAL DO DENTE), PARA CANAIS CURVOS E ATRÉSICOS, FABRICADA EM LIGA NITI, GRANDE FLEXIBILIDADE, MAIOR DURABILIDADE, ACABAMENTO SUPERFICIAL IMPECÁVEL, POSSUEM SECÇÃO TRANSVERSAL VARIÁVEL, PARA UM CORTE SEGURO E EFICIENTE, BLISTER ESTÉRIL, PRONTO PARA USO.CAIXA COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	250
702	LIMAS RECIPROC R40 /25MM (ESPECIFICAÇÃO: DIÂMETRO DE 0,40MM E TAPER 0,06 COM MOVIMENTO RECIPROCANTE. INDICADA PARA USO NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO, POR MEIO DA INSTRUMENTAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE CANAL RADICULAR. CARACTERÍSTICAS: TRATAMENTO TÉRMICO, SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, DESENHO GRADUAL DO CONE (TAPER REGRESSIVO PARA EVITAR UM DESGASTE DESNECESSÁRIO DA PAREDE CORONAL DO DENTE), PARA CANAIS CURVOS E ATRÉSICOS, FABRICADA EM LIGA NITI, GRANDE FLEXIBILIDADE, MAIOR DURABILIDADE, ACABAMENTO SUPERFICIAL IMPECÁVEL, POSSUEM SECÇÃO TRANSVERSAL VARIÁVEL, PARA UM CORTE SEGURO E EFICIENTE, BLISTER ESTÉRIL, PRONTO PARA USO.CAIXA COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	150

703	LIMAS RECIPROC R50 /25MM (ESPECIFICAÇÃO: DIÂMETRO DE 0,40MM E TAPER 0,06 COM MOVIMENTO RECIPROCANTE. INDICADA PARA USO NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO, POR MEIO DA INSTRUMENTAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE CANAL RADICULAR. CARACTERÍSTICAS: TRATAMENTO TÉRMICO, SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, DESENHO GRADUAL DO CONE (TAPER REGRESSIVO PARA EVITAR UM DESGASTE DESNECESSÁRIO DA PAREDE CORONAL DO DENTE), PARA CANAIS CURVOS E ATRÉSICOS, FABRICADA EM LIGA NITI, GRANDE FLEXIBILIDADE, MAIOR DURABILIDADE, ACABAMENTO SUPERFICIAL IMPECÁVEL, POSSUEM SECÇÃO TRANSVERSAL VARIÁVEL, PARA UM CORTE SEGURO E EFICIENTE, BLISTER ESTÉRIL, PRONTO PARA USO.CAIXA COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	100
704	ADESIVO ORTODÔNTICO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM RASTREADOR FLUORESCENTE (ESPECIFICAÇÃO: 1 SERINGA COM 4G DE ADESIVO ORTODÔNTICO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM RASTREADOR FLUORESCENTE)	KIT	0	45
705	ARCO INTRAORAL .012" G SUPERELÁSTICO NITI (SUPERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO SUPERIOR - NITI (NÍQUEL-TITÂNIO) 0,30MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	50
706	ARCO INTRAORAL .012" G TERMOATIVADO NITI (SUPERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL TERMOATIVADO 27º SUPERIOR NITI - 0,30MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
707	ARCO INTRAORAL .012" M SUPERELÁSTICO NITI (INFERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO - NITI (NÍQUEL-TITÂNIO) 0,30MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	50
708	ARCO INTRAORAL .012" M TERMOATIVADO NITI (INFERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL TERMOATIVADO 27º INFERIOR NITI 0,30MM ENVELOPE COM 10 UNIDADE.)	ENV	0	40
709	ARCO INTRAORAL .014" G SUPERELÁSTICO NITI (SUPERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO SUPERIOR - NITI (NÍQUEL-TITÂNIO) 0,35MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	50

710	ARCO INTRAORAL .014" G TERMOATIVADO NITI (SUPERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL TERMOATIVADO 27º SUPERIOR NITI - 0,35MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
711	ARCO INTRAORAL .014" M SUPERELÁSTICO NITI (INFERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO - NITI (NÍQUEL-TITÂNIO) 0,35MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	50
712	ARCO INTRAORAL .014" M TERMOATIVADO NITI (INFERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL TERMOATIVADO 27º INFERIOR NITI – 0,35MM COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
713	ARCO INTRAORAL .016 X .022 CRNI INFERIOR ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO DE AÇO INOXIDAVEL, APRESENTANDO TRES TIPO SECÇÃO TRANVESAL: REDONDA; QUADRADA E RETANGULHAR ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
714	ARCO INTRAORAL .016 X .022 CRNI SUPERIOR ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO DE AÇO INOXIDAVEL, APRESENTANDO TRES TIPO SECÇÃO TRANVESAL: REDONDA; QUADRADA E RETANGULHAR ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
715	ARCO INTRAORAL .016" G SUPERELÁSTICO NITI (SUPERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO SUPERIOR - NITI (NÍQUEL-TITÂNIO) 0,40MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	50
716	ARCO INTRAORAL .016" M SUPERELÁSTICO NITI (INFERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO - NITI (NÍQUEL-TITÂNIO) 0,40MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES)	ENV	0	50
717	ARCO INTRAORAL .016" X .016" G SUPERIOR TERMOATIVADO NITI (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL TERMOATIVADO 27º SUPERIOR SDT NITI - 0,40 X 0,40MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES)	ENV	0	40
718	ARCO INTRAORAL .016" X .016" M TERMOATIVADO NITI (INFERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL TERMOATIVADO 27º INFERIOR NITI - 0,40 X 0,40MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
719	ARCO INTRAORAL .016"X.016" G SUPERELÁSTICO NITI (SUPERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO SUPERIOR - NITI (NÍQUEL-TITÂNIO) 0,40 X 0,40 MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	50

720	ARCO INTRAORAL .016"X.016" M SUPERELÁSTICO NITI (INFERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO - NITI (NÍQUEL-TITÂNIO) 0,40 X0,40MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	50
721	ARCO INTRAORAL .016" G TERMOATIVADO NITI (SUPERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL TERMOATIVADO 27º SUPERIOR NITI – 0,40MM COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
722	ARCO INTRAORAL .016" M TERMOATIVADO NITI (INFERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL TERMOATIVADO 27º INFERIOR NITI – 0,40MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
723	ARCO INTRAORAL .017X.025 CRNI INFERIOR EXPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO DE AÇO INOXIDAVEL, APRESENTANDO TRES TIPO SECÇÃO TRANVESAL: REDONDA; QUADRADA E RETANGULHAR ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	30
724	ARCO INTRAORAL .017X.025 CRNI SUPERIOR EXPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO DE AÇO INOXIDAVEL, APRESENTANDO TRES TIPO SECÇÃO TRANVESAL: REDONDA; QUADRADA E RETANGULHAR ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	30
725	ARCO INTRAORAL .018" G SUPERELÁSTICO NITI (SUPERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO SUPERIOR - NITI (NÍQUEL-TITÂNIO) 0,45MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	50
726	ARCO INTRAORAL .018" M SUPERELÁSTICO NITI (INFERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL SUPERELÁSTICO - NITI (NÍQUEL-TITÂNIO) 0,45MM ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	50
727	ARCO INTRAORAL .018" G TERMOATIVADO NITI (SUPERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL TERMOATIVADO 27º SUPERIOR NITI - 0,45 MM COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
728	ARCO INTRAORAL .018" M TERMOATIVADO NITI (INFERIOR) (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO INTRAORAL TERMOATIVADO 27º INFERIOR NITI - 0,45 MM COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
729	ARCO INTRAORAL .018X.025 CRNI INFERIOR ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO DE AÇO INOXIDAVEL, APRESENTANDO TRES TIPO SECÇÃO TRANVESAL: REDONDA; QUADRADA E RETANGULHAR ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40

730	ARCO INTRAORAL .018X.025 CRNI SUPERIOR (ESPECIFICAÇÃO: ARCO ORTODONTICO DE AÇO INOXIDAVEL, APRESENTANDO TRES TIPO SECÇÃO TRANVESAL: REDONDA; QUADRADA E RETANGULAR ENVELOPE COM 10 UNIDADES.)	ENV	0	40
731	BANDA ORTODÔNTICA - L 28 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
732	BANDA ORTODÔNTICA - L 28.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
733	BANDA ORTODÔNTICA - L 29 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
734	BANDA ORTODÔNTICA - L 29.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
735	BANDA ORTODÔNTICA - L 30 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
736	BANDA ORTODÔNTICA - L 30.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
737	BANDA ORTODÔNTICA - L 31 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	15
738	BANDA ORTODÔNTICA - L 31.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	15
739	BANDA ORTODÔNTICA - L 32 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	15
740	BANDA ORTODÔNTICA - L 32.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	15
741	BANDA ORTODÔNTICA - L 33 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
742	BANDA ORTODÔNTICA - L 33.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
743	BANDA ORTODÔNTICA - L 34 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
744	BANDA ORTODÔNTICA - L 34.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
745	BANDA ORTODÔNTICA - L 35 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	25
746	BANDA ORTODÔNTICA - L 35.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	25

747	BANDA ORTODÔNTICA - L 36 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
748	BANDA ORTODÔNTICA - L 36.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
749	BANDA ORTODÔNTICA - L 37 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
750	BANDA ORTODÔNTICA - L 37.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
751	BANDA ORTODÔNTICA - L 38 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
752	BANDA ORTODÔNTICA - L 38.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
753	BANDA ORTODÔNTICA - L 39 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
754	BANDA ORTODÔNTICA - L 39.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
755	BANDA ORTODÔNTICA - L 40 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
756	BANDA ORTODÔNTICA - L 40.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
757	BANDA ORTODÔNTICA - L 41 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
758	BANDA ORTODÔNTICA - L 41.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
759	BANDA ORTODÔNTICA - L 42 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
760	BANDA ORTODÔNTICA - L 42.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR INF. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
761	BANDA ORTODÔNTICA - U 28 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
762	BANDA ORTODÔNTICA - U 28.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
763	BANDA ORTODÔNTICA - U 29 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10

764	BANDA ORTODÔNTICA - U 29.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
765	BANDA ORTODÔNTICA - U 30 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
766	BANDA ORTODÔNTICA - U 30.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
767	BANDA ORTODÔNTICA - U 31 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
768	BANDA ORTODÔNTICA - U 31.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
769	BANDA ORTODÔNTICA - U 32 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
770	BANDA ORTODÔNTICA - U 32.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
771	BANDA ORTODÔNTICA - U 33 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
772	BANDA ORTODÔNTICA - U 33.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
773	BANDA ORTODÔNTICA - U 34 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	30
774	BANDA ORTODÔNTICA - U 34.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	30
775	BANDA ORTODÔNTICA - U 35 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	30
776	BANDA ORTODÔNTICA - U 35.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	30
777	BANDA ORTODÔNTICA - U 36 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
778	BANDA ORTODÔNTICA - U 36.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
779	BANDA ORTODÔNTICA - U 37 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
780	BANDA ORTODÔNTICA - U 37.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40

781	BANDA ORTODÔNTICA - U 38 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
782	BANDA ORTODÔNTICA - U 38.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
783	BANDA ORTODÔNTICA - U 39 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
784	BANDA ORTODÔNTICA - U 39.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
785	BANDA ORTODÔNTICA - U 40 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
786	BANDA ORTODÔNTICA - U 40.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
787	BANDA ORTODÔNTICA - U 41 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
788	BANDA ORTODÔNTICA - U 41.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
789	BANDA ORTODÔNTICA - U 42 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
790	BANDA ORTODÔNTICA - U 42.5 (ESPECIFICAÇÃO: UNIVERSAL - PARA 1°2° MOLAR SUP. DIR./ESQ. - CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	10
791	BOTÃO LINGUAL PARA COLAGEM CÔNCAVO (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES)	CXA	0	15
792	BOTÃO LINGUAL PARA SOLDAGEM CÔNCAVO (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES)	CXA	0	15
793	BOTÃO ORTODÔNTICO - LINGUAL P/ COLAGEM (ESPECIFICAÇÃO: COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
794	BOTÃO ORTODÔNTICO - LINGUAL P/ SOLDAGEM. - 4,5MM (ESPECIFICAÇÃO: COM 10 UNIDADES)	CXA	0	40
795	BRÁQUETE EDGEWISE STANDARD 1 MOLAR SI/SD SLOT 0.22. (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	10
796	BRÁQUETES N° 11 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.INC.CENTR.S/D - SLOT 018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	60
797	BRÁQUETES N° 12 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.INC.LAT.S/D - SLOT .018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	60
798	BRÁQUETES N° 13 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.CAN.S C/GAN.S/D SLOT .018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	60
799	BRÁQUETES N° 14 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.1ºPRÉ-MOLAR C/GAN.S/D-SLOT .018 CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	60

800	BRÁQUETES N° 15/35 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.2ºPRÉ-MOLAR C/GAN.S/D- SLOT .018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	120
801	BRÁQUETES N° 21 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.INC.CENTR.S/E - SLOT .018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	60
802	BRÁQUETES N° 22 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.INC.LAT. S/E - SLOT 0.18. 10 UNIDADES)	CXA	0	60
803	BRÁQUETES N° 23 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.CAN.S C/GAN.S/E SLOT .018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	60
804	BRÁQUETES N° 24 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.1ºPRÉ-MOLAR C/GAN.S/E- SLOT .018 CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	60
805	BRÁQUETES N° 25/45 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.2ºPRÉ-MOLAR C/GAN.S/E- SLOT .018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	120
806	BRÁQUETES N° 31,32,41,42 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/ COL.INC.CENT. LAT. I/DE - SLOT .018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	180
807	BRÁQUETES N° 33 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.CAN.C/GAN.I/E- SLOT 018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	60
808	BRÁQUETES N° 34/35 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.1ºPRÉ-MOLAR C/GAN.I/E- SLOT .018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	120
809	BRÁQUETES N° 43 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.CAN.C/GAN.I/D- SLOT .018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	60
810	BRÁQUETES N° 44/45 ORTODÔNTICOS (ESPECIFICAÇÃO: RICKETTS ACTUAL - P/COL.1ºPRÉ-MOLAR C/GAN.I/D- SLOT .018" CX COM 10 UNIDADES.)	CXA	0	120
811	CAIXA ESTOJO PARA APARELHO ORTODÔNTICO. (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES 6,8 X 9,5 X 4,5CM.)	PCT	0	150
812	CHAVE HASTE LONGA PARA EXPANSOR	UND	0	2
813	CHAVE PARA ATIVAÇÃO DE EXPANSORES ORTODÔNTICOS	UND	0	2
814	ELÁSTICO CORRENTE CURTO AZUL BEBE (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - CURTO - COMPR. 1.5M - COR AZUL BEBE)	UND	0	10
815	ELÁSTICO CORRENTE CURTO AZUL (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - CURTO - COMPR. 1.5M - COR AZUL)	UND	0	10
816	ELÁSTICO CORRENTE CURTO CINZA (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - CURTO - COMPR. 1.5M - COR CINZA)	UND	0	10
817	ELÁSTICO CORRENTE CURTO PRETO (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - CURTO - COMPR. 1.5M - COR PRETO)	UND	0	10

818	ELÁSTICO CORRENTE CURTO ROSA (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - CURTO - COMPR. 1.5M - COR ROSA)	UND	0	10
819	ELÁSTICO CORRENTE CURTO VERDE (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - CURTO - COMPR. 1.5M - COR VERDE)	UND	0	10
820	ELÁSTICO CORRENTE CURTO VERMELHO (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - CURTO - COMPR. 1.5M - COR VERMELHO)	UND	0	10
821	ELÁSTICO CORRENTE MÉDIO AZUL BEBE (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - MÉDIO - COMPR. 1.5M - COR AZUL BEBE)	UND	0	10
822	ELÁSTICO CORRENTE MÉDIO AZUL (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - MÉDIO - COMPR. 1.5M - COR AZUL)	UND	0	10
823	ELÁSTICO CORRENTE MÉDIO CINZA (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - MÉDIO - COMPR. 1.5M - COR CINZA)	UND	0	10
824	ELÁSTICO CORRENTE MÉDIO PRETO (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - MÉDIO - COMPR. 1.5M - COR PRETO)	UND	0	10
825	ELÁSTICO CORRENTE MÉDIO ROSA (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - MÉDIO - COMPR. 1.5M - COR ROSA)	UND	0	10
826	ELÁSTICO CORRENTE MÉDIO VERDE (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - MÉDIO - COMPR. 1.5M - COR VERDE)	UND	0	10
827	ELÁSTICO CORRENTE MÉDIO VERMELHO (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO CORRENTE - MÉDIO - COMPR. 1.5M)	UND	0	10
828	ELÁSTICO EXTRA-ORAL 1/2" PESADO (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	0	1
829	ELÁSTICO INTRA-ORAL 1/8" MÉDIO (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES)	PCT	0	30
830	ELÁSTICO INTRA-ORAL 1/8" PESADO (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES)	PCT	0	30
831	ELÁSTICO INTRA-ORAL 3/16 LEVE (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES.)	PCT	0	4
832	ELÁSTICO INTRA-ORAL 3/16 PESADO (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES.)	PCT	0	45
833	ELÁSTICO INTRA-ORAL 3/16" MÉDIO (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1000 UNIDADES)	PCT	0	60
834	ELÁSTICO INTRA-ORAL 3/8 LEVE (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES.)	PCT	0	4
835	ELÁSTICO INTRA-ORAL 3/8 MÉDIO (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES.)	PCT	0	4
836	ELÁSTICO INTRA-ORAL 3/8 PESADO (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES.)	PCT	0	4
837	ELÁSTICO INTRA-ORAL 5/16 LEVE (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES.)	PCT	0	4
838	ELÁSTICO INTRA-ORAL 5/16 MÉDIO (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES.)	PCT	0	12

839	ELÁSTICO INTRA-ORAL 5/16 PESADO (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 1.000 UNIDADES)	PCT	0	4
840	ELÁSTICO LIGAD. BENGALINHA AZUL AUL BEBE (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO LIGADURA BENGALINHA - INT.1.3MM EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.)	PCT	0	40
841	ELÁSTICO LIGAD. BENGALINHA AZUL (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO LIGADURA BENGALINHA - INT.1.3MM EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.)	PCT	0	40
842	ELÁSTICO LIGAD. BENGALINHA CINZA (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO LIGADURA BENGALINHA - INT.1.3MM EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.)	PCT	0	40
843	ELÁSTICO LIGAD. BENGALINHA PRETO (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO LIGADURA BENGALINHA - INT.1.3MM EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.)	PCT	0	40
844	ELÁSTICO LIGAD. BENGALINHA ROSA (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO LIGADURA BENGALINHA - INT.1.3MM EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.)	PCT	0	40
845	ELÁSTICO LIGAD. BENGALINHA VERDE (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO LIGADURA BENGALINHA - INT.1.3MM EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.)	PCT	0	40
846	ELÁSTICO LIGAD. BENGALINHA VERMELHO (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO LIGADURA - TIPO BENGALINHA - INT.1.3MM EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.)	PCT	0	40
847	ELÁSTICO ROTADOR COR CINZA (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 100UNIDADES)	PCT	0	2
848	ELÁSTICO SEPARADOR VERDE (ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO ORTODÔNTICO SEPARADOR RADIOPACO- ANEL - 3/16" (4.80MM) PACOTE COM 1000 UNIDADES)	PCT	0	10
849	EXPANSOR ORTODÔNTICO UNILATERAL 6,5MM	UND	0	5
850	FIO EM ROLO DURO .018" CRNI - 50g (ESPECIFICAÇÃO: FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SECÇÃO TRANSVERSAL REDONDA. ROLO COM 50g, CARACTERÍSTICAS: CROMO - NÍQUEL. * DIÂMETRO: .018"- 0,60MM. * TAMANHO: 40 METROS)	RLO	0	2
851	FIO EM ROLO DURO .024" CRNI - 50g (ESPECIFICAÇÃO: FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SECÇÃO TRANSVERSAL REDONDA. ROLO COM 50g, CARACTERÍSTICAS: CROMO - NÍQUEL. * DIÂMETRO: .024"- 0,60MM. * TAMANHO: 22 METROS)	RLO	0	1

852	FIO EM ROLO DURO .028" CRNI - 500g (ESPECIFICAÇÃO: FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SECÇÃO TRANSVERSAL REDONDA. ROLO COM 500g, CARACTERÍSTICAS CROMO - NÍQUEL. * DIÂMETRO .028" - 0,70MM *TAMANHO: 165 METROS)	RLO	0	2
853	FIO EM ROLO DURO .032" CRNI - 500g (ESPECIFICAÇÃO: FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SECÇÃO TRANSVERSAL REDONDA. ROLO COM 500g, CARACTERÍSTICAS CROMO - NÍQUEL. * DIÂMETRO .032" - 0,80MM *TAMANHO: 126 METROS)	RLO	0	2
854	FIO EM ROLO DURO .036" CRNI - 500g (ESPECIFICAÇÃO: FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SECÇÃO TRANSVERSAL REDONDA. ROLO COM 500g, CARACTERÍSTICAS CROMO - NÍQUEL. *DIÂMETRO .036" - 0,90MM *TAMANHO 100 METROS)	RLO	0	1
855	FIO EM ROLO DURO .040" CRNI - 500g (ESPECIFICAÇÃO: FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SECÇÃO TRANSVERSAL REDONDA. ROLO COM 500g, CARACTERÍSTICAS CROMO - NÍQUEL. *DIÂMETRO .040" - 1,00MM *TAMANHO: 81 METROS)	RLO	0	1
856	FIO ORTODÔNTICO DE AÇO INOX. (ESPECIFICAÇÃO: (40% COBALTO; 20% CROMO; 15% NÍQUEL 7% MOLIBDÊNIO 2 % MANGANÊS 2% BERILIO; 0,04% CARBONO 0,15% FERRO)- QUADRADO .016"X.016" PONTA AZUL TUBO COM 10 VARETAS.)	TB	0	2
857	FIO PARA AMARRILHO .010" CRNI - 50g (ESPECIFICAÇÃO: FIO EM ROLO CRNI - 50G CARACTERÍSTICAS: CROMO-NÍQUEL. 0,25MM (.010"))	RLO	0	3
858	FIO PARA AMARRILHO .012" CRNI - 50g (ESPECIFICAÇÃO: FIO EM ROLO CRNI - 50G CARACTERÍSTICAS: CROMO-NÍQUEL. 0,30MM (.012"))	RLO	0	3
859	FIO VARETA CRNI .012" (ESPECIFICAÇÃO: VARETAS DE FIO AÇO INOXIDÁVEL, STANDART CRNI - CARACTERÍSTICA CROMO- NÍQUEL. 0,30MM (0.12")) TUBO COM 10 VARETAS.)	TB	0	12
860	FIO VARETA CRNI .014" (ESPECIFICAÇÃO: VARETAS DE FIO AÇO INOXIDÁVEL, STANDART CRNI - CARACTERÍSTICA CROMO- NÍQUEL. 0,35MM (0.14")) TUBO COM 10 VARETAS.)	TB	0	12
861	FIO VARETA CRNI .016" X .016" (ESPECIFICAÇÃO: VARETAS DE FIO AÇO INOXIDÁVEL, STANDART CRNI - CARACTERÍSTICA CROMO - NÍQUEL. 0,40 MM X 0,40 MM (.016"X .016")) TUBO COM 10 VARETAS.)	TB	0	12

862	FIO VARETA CRNI .016" X .022" (ESPECIFICAÇÃO: VARETAS DE FIO AÇO INOXIDAVEL, STANDART CRNI - CARACTERÍSTICA CROMO - NÍQUEL. 0,40 MM X 0,55 MM (.016"X .022") TUBO COM 10 VARETAS.)	TB	0	12
863	FIO VARETA CRNI .016" (ESPECIFICAÇÃO: VARETAS DE FIO AÇO INOXIDAVEL, STANDART CRNI - CARACTERÍSTICA CROMO- NÍQUEL. 0,40MM (0.16") TUBO COM 10 VARETAS.)	TB	0	12
864	FIO VARETA CRNI .017" X .025" (ESPECIFICAÇÃO: VARETAS DE FIO AÇO INOXIDAVEL, STANDART CRNI - CARACTERÍSTICA CROMO - NÍQUEL. 0,43 X 0,63MM (.017"X.025") TUBO COM 10 UNIDADES)	TB	0	12
865	FIO VARETA CRNI .018" (ESPECIFICAÇÃO: VARETAS DE FIO AÇO INOXIDAVEL, STANDART CRNI - CARACTERÍSTICA CROMO- NÍQUEL. 0,45MM (0.18") TUBO COM 10 VARETAS.)	TB	0	12
866	FIO VARETA PONTA AZUL COCR .016" X 0.16" (ESPECIFICAÇÃO: FIO ORTODÔNTICO INDICADO PARA TÉCNICA BIOPROGRESSIVA. CARACTERÍSTICAS - CROMO-COBALTO. 0,40 X 0, 55 MM (.016" X .016") TUBO COM 10 UNIDADES.)	TB	0	40
867	FIO VARETA PONTA AZUL COCR .016" X 0.22" (ESPECIFICAÇÃO: FIO ORTODÔNTICO INDICADO PARA TÉCNICA BIOPROGRESSIVA. CARACTERÍSTICAS - CROMO-COBALTO. 0,40 X 0, 40 MM (.016" X .022") TUBO COM 10 UNIDADES.)	TB	0	12
868	GANCHO ORTODONTICO PARA TRAÇÃO DE DENTES INCLUSOS COM CORRENTE (ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 10 UNIDADES.)	PCT	0	6
869	GANCHO PARA TRAÇÃO DE DENTES INCLUSOS. (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES)	CXA	0	20
870	GANCHO PONTA BOLA UNIVERSAL PARA FIOS ATÉ .022 (UTILIZADO NO ARCO ORTODÔNTICO PARA ÂNCORAGEM DE ELÁSTICOS CORRENTES, MOLAS, FIOS DE AMARILHO METÁLICOS, NO AUXILIO DE TRATAMENTOS QUE ENVOLVEM RETRAÇÃO, MESIALIZAÇÃO E ANCORAGEM. A FIXAÇÃO SE FAZ MELHOR EM ARCOS RETANGULARES POR SEREM MAIS CALIBROSOS)	CXA	0	10
871	KIT DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE MINIPARAFUSOS DE ANCORAGEM ORTODÔNTICO (ESPECIFICAÇÃO: CONTENDO UMA CHAVE HEXAGONAL LONGA, UMA CHAVE HEXAGONAL CURTA, UMA CHAVE HEXAGONAL DIGITAL, UMA PONTA-LANÇA E UMA CHAVE DE MÃO.)	UND	0	2
872	MÁSCARA FACIAL TIPO PETIT	UND	0	3
873	MINI ESPORÃO EDUCADOR LINGUAL (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADE)	CXA	0	8

874	MINIPARAFUSO 10 MM P/ ANCORAGEM ABSOLUTA (2MM - 1,5MM) (ESPECIFICAÇÃO: MINIPARAFUSO ORTODÔNTICO PARA ANCORAGEM ABSOLUTA)	CXA	0	5
875	MINIPARAFUSO 6 MM P/ ANCORAGEM ABSOLUTA (2MM - 1,5MM) (ESPECIFICAÇÃO: MINIPARAFUSO ORTODÔNTICO PARA ANCORAGEM ABSOLUTA)	CXA	0	5
876	MINIPARAFUSO 8 MM P/ ANCORAGEM ABSOLUTA (2MM - 1,5MM) (ESPECIFICAÇÃO: MINIPARAFUSO ORTODÔNTICO PARA ANCORAGEM ABSOLUTA)	CXA	0	5
877	MOLA ORTODÔNTICA HEL. COMPRESSÃO \FIO.010" X \EXT.MOLA.053" COM 1M	CXA	0	10
878	MOLA ORTODÔNTICA HEL. TRAÇÃO \FIO.008" X (Z)EXT.MOLA.049" COM 1 M	CXA	0	10
879	PARAFUSO EXPANSOR UNIVERSAL 11 MM	UND	0	5
880	PARAFUSO EXPANSOR UNIVERSAL 7 MM	UND	0	5
881	PARAFUSO EXPANSOR UNIVERSAL 9 MM	UND	0	5
882	PARAFUSO HYRAX 09MM	UND	0	10
883	PARAFUSO HYRAX 11MM	UND	0	10
884	PARAFUSO HYRAX 13 MM	UND	0	10
885	PARAFUSO HYRAX 7MM	UND	0	10
886	PASTA PARA SOLDADA PRATA- 20ML. (FLUXO)	FRS	0	10
887	PONTAS EM POLICARBONATO PARA ALICATE SACA BRAQUETES COMPATIVELIS COM ALICATE DA MARCA ZATTY	UND	0	20
888	POSICIONADOR DE BRÁQUETES, EM AÇO INOXIDÁVEL 3,5MM ,4,0MM, 4,5MM,5,0MM.	UND	0	2
889	SOLDADA DE PRATA 0,5MM (ESPECIFICAÇÃO: ROLO DE FIO COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, COM 15 GRAMAS DE FIO DE SOLDADA)	RLO	0	12
890	STOP E GUIA DE MORDIDA 3,6MM X 4,0MM (ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE COM 10 UNIDADES)	PCT	0	2
891	TUBO DE PROTEÇÃO PARA FIOS ORTODÔNTICOS DIÂMETRO 0,75MM (ESPECIFICAÇÃO: ROLO COM 3 METROS)	RLO	0	1
892	TUBO DE PROTEÇÃO PARA FIOS ORTODÔNTICOS DIÂMETRO 0,95MM (ESPECIFICAÇÃO: ROLO COM 3 METROS)	RLO	0	1
893	TUBO DUPLO COLAGEM .018" (ESPECIFICAÇÃO: TUBOS ORTODÔNTICOS - TUDO DUPLO C/ GANCHO CENTRAL, COLAGEM. UNIVERSAL PRESCCRIÇÃO RICKETTS , .018", Oº TORQUE E Oº OFFSET DISTAL. CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	100
894	TUBO DUPLO SOLDAGEM .018" (ESPECIFICAÇÃO: TUBOS ORTODÔNTICOS - TUDO DUPLO C/ GANCHO CENTRAL, SOLDAGEM. UNIVERSAL PRESCCRIÇÃO RICKETTS , .018", Oº TORQUE E Oº OFFSET DISTAL. CX COM 10 UNIDADES)	CXA	0	160
895	TUBO ORTODONTICO CRUZADO- .018" - 0,56MM (ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADE)	RLO	0	1

896	DENTES INFERIOR 266 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
897	DENTES INFERIOR 266 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
898	DENTES INFERIOR 266 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
899	DENTES INFERIOR 266 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
900	DENTES INFERIOR 266 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
901	DENTES INFERIOR 2D COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
902	DENTES INFERIOR 2D COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
903	DENTES INFERIOR 2D COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
904	DENTES INFERIOR 2D COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	20
905	DENTES INFERIOR 2D COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	20

906	DENTES INFERIOR 2N COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	200
907	DENTES INFERIOR 2N COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	200
908	DENTES INFERIOR 2N COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	200
909	DENTES INFERIOR 2N COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
910	DENTES INFERIOR 2N COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
911	DENTES INFERIOR 2P COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
912	DENTES INFERIOR 2P COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
913	DENTES INFERIOR 2P COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
914	DENTES INFERIOR 2P COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
915	DENTES INFERIOR 2P COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

916	DENTES INFERIOR 30M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	200
917	DENTES INFERIOR 30M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	200
918	DENTES INFERIOR 30M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	200
919	DENTES INFERIOR 30M COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
920	DENTES INFERIOR 30M COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
921	DENTES INFERIOR 32L COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
922	DENTES INFERIOR 32L COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
923	DENTES INFERIOR 32L COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
924	DENTES INFERIOR 32L COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
925	DENTES INFERIOR 32L COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

926	DENTES INFERIOR 32M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
927	DENTES INFERIOR 32M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
928	DENTES INFERIOR 32M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
929	DENTES INFERIOR 32M COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
930	DENTES INFERIOR 32M COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
931	DENTES INFERIOR 34L COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
932	DENTES INFERIOR 34L COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
933	DENTES INFERIOR 34L COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
934	DENTES INFERIOR 34L COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
935	DENTES INFERIOR 34L COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

936	DENTES INFERIOR 3D COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
937	DENTES INFERIOR 3D COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
938	DENTES INFERIOR 3D COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
939	DENTES INFERIOR 3D COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
940	DENTES INFERIOR 3D COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
941	DENTES INFERIOR 3M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
942	DENTES INFERIOR 3M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
943	DENTES INFERIOR 3M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
944	DENTES INFERIOR 3M COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
945	DENTES INFERIOR 3M COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

946	DENTES INFERIOR 3N COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
947	DENTES INFERIOR 3N COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
948	DENTES INFERIOR 3N COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
949	DENTES INFERIOR 3N COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
950	DENTES INFERIOR 3N COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
951	DENTES INFERIOR 3P COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
952	DENTES INFERIOR 3P COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
953	DENTES INFERIOR 3P COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
954	DENTES INFERIOR 3P COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
955	DENTES INFERIOR 3P COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

956	DENTES INFERIOR A25 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
957	DENTES INFERIOR A25 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
958	DENTES INFERIOR A25 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	200
959	DENTES INFERIOR A25 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
960	DENTES INFERIOR A25 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	80
961	DENTES INFERIOR A26 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	200
962	DENTES INFERIOR A26 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	200
963	DENTES INFERIOR A26 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	200
964	DENTES INFERIOR A26 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
965	DENTES INFERIOR A26 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

966	DENTES SUPERIOR 263 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
967	DENTES SUPERIOR 263 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
968	DENTES SUPERIOR 263 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
969	DENTES SUPERIOR 263 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
970	DENTES SUPERIOR 263 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
971	DENTES SUPERIOR 264 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
972	DENTES SUPERIOR 264 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
973	DENTES SUPERIOR 264 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
974	DENTES SUPERIOR 264 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
975	DENTES SUPERIOR 264 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

976	DENTES SUPERIOR 266 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
977	DENTES SUPERIOR 266 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
978	DENTES SUPERIOR 266 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	100
979	DENTES SUPERIOR 266 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
980	DENTES SUPERIOR 266 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
981	DENTES SUPERIOR 2D COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
982	DENTES SUPERIOR 2D COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
983	DENTES SUPERIOR 2D COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
984	DENTES SUPERIOR 2D COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
985	DENTES SUPERIOR 2D COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

986	DENTES SUPERIOR 2N COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	80
987	DENTES SUPERIOR 2N COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	80
988	DENTES SUPERIOR 2N COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	80
989	DENTES SUPERIOR 2N COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
990	DENTES SUPERIOR 2N COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
991	DENTES SUPERIOR 2P COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
992	DENTES SUPERIOR 2P COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
993	DENTES SUPERIOR 2P COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
994	DENTES SUPERIOR 2P COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
995	DENTES SUPERIOR 2P COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

996	DENTES SUPERIOR 30M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
997	DENTES SUPERIOR 30M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
998	DENTES SUPERIOR 30M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
999	DENTES SUPERIOR 30M COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1000	DENTES SUPERIOR 30M COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1001	DENTES SUPERIOR 32L COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
1002	DENTES SUPERIOR 32L COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
1003	DENTES SUPERIOR 32L COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
1004	DENTES SUPERIOR 32L COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1005	DENTES SUPERIOR 32L COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

1006	DENTES SUPERIOR 32M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
1007	DENTES SUPERIOR 32M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
1008	DENTES SUPERIOR 32M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	300
1009	DENTES SUPERIOR 32M COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1010	DENTES SUPERIOR 32M COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1011	DENTES SUPERIOR 34L COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
1012	DENTES SUPERIOR 34L COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
1013	DENTES SUPERIOR 34L COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
1014	DENTES SUPERIOR 34L COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1015	DENTES SUPERIOR 34L COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

1016	DENTES SUPERIOR 3D COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1017	DENTES SUPERIOR 3D COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1018	DENTES SUPERIOR 3D COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1019	DENTES SUPERIOR 3D COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1020	DENTES SUPERIOR 3D COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1021	DENTES SUPERIOR 3M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1022	DENTES SUPERIOR 3M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1023	DENTES SUPERIOR 3M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1024	DENTES SUPERIOR 3M COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1025	DENTES SUPERIOR 3M COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

1026	DENTES SUPERIOR 3N COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
1027	DENTES SUPERIOR 3N COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
1028	DENTES SUPERIOR 3N COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
1029	DENTES SUPERIOR 3N COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1030	DENTES SUPERIOR 3N COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1031	DENTES SUPERIOR 3P COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
1032	DENTES SUPERIOR 3P COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
1033	DENTES SUPERIOR 3P COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	150
1034	DENTES SUPERIOR 3P COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1035	DENTES SUPERIOR 3P COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

1036	DENTES SUPERIOR A25 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	350
1037	DENTES SUPERIOR A25 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	350
1038	DENTES SUPERIOR A25 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	350
1039	DENTES SUPERIOR A25 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1040	DENTES SUPERIOR A25 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1041	DENTES SUPERIOR A26 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	250
1042	DENTES SUPERIOR A26 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	250
1043	DENTES SUPERIOR A26 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	250
1044	DENTES SUPERIOR A26 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50
1045	DENTES SUPERIOR A26 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIMETILMETACRILATO - DIMETACRILATO - FLUORESCENTE - PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS - CERÂMICA ORGANICAMENTE MODIFICADA.)	PLACAS	0	50

1046	BROCA AÇO CARBIDE Nº 701 PARA PEÇA RETA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	4
1047	BROCA AÇO CARBIDE Nº 702 PARA PEÇA RETA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	4
1048	BROCA AÇO CARBIDE Nº 703 PARA PEÇA RETA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	4
1049	BROCA AÇO ESFÉRICA PEÇA DE MÃO N.02	UND	0	4
1050	BROCA AÇO ESFÉRICA PEÇA DE MÃO N.04	UND	0	4
1051	BROCA AÇO ESFÉRICA PEÇA DE MÃO N.06	UND	0	4
1052	BROCA AÇO ESFÉRICA PEÇA DE MÃO N.08	UND	0	4
1053	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	12
1054	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA)	UND	0	90
1055	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	60
1056	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	60
1057	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	60
1058	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	90

1059	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA)	UND	0	90
1060	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	10
1061	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1091 AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.)	UND	0	10
1062	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1112F. PONTA DIAMANTADA (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO. * AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E DUREZA. * ESTERILIZAR ANTES DO USO. * CONCENTRICIDADE DO PROCESSO FABRIL. * DIAMANTES PREMIUM SELECIONADOS, PROCESSO DE FABRICAÇÃO QUE AUMENTA A QUANTIDADE DE DIAMANTE NA SUPERFÍCIE DO CORTE (60% CONTRA 30% DA MAIORIA DOS CONCORRENTES), TODAS ESTAS CARACTERÍSTICAS OTIMIZAM TEMPO CLÍNICO, MINIMIZA O TEMPO DE CADEIRA DO PACIENTE E GERA MENOR DESCONFORTO ALÉM DE PERMITIR UMA MAIOR DURABILIDADE DAS PONTAS DIAMANTADAS ANGELUS PRIMA. * REGISTRO ANVISA: 81262420002.)	UND	0	20
1063	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190F (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	20
1064	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 F (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	40
1065	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 FF (ESPECIFICAÇÃO: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA)	UND	0	40

1066	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 (ESPECIFICAÇÃO: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA)	UND	0	20
1067	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F (ESPECIFICAÇÃO: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.)	UND	0	40
1068	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	40
1069	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168 (ESPECIFICAÇÃO: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.)	UND	0	30
1070	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168F (ESPECIFICAÇÃO: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.)	UND	0	30
1071	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL)	UND	0	20
1072	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL)	UND	0	90
1073	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO; PEÇA DE MÃO; NÚMERO 702 (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS.)	UND	0	4
1074	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ACABAMENTO C/ 30 LÂMINAS EM FORMA DE LANÇA PARA ALTA ROTAÇÃO. PONTA ATIVA LONGA.	UND	0	60

1075	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 04, HASTE LONGA. (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	40
1076	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 05, HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	40
1077	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 06, HASTE LONGA. (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	40
1078	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 08, HASTE LONGA. (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	30
1079	BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA Nº 557: BROCA CIRÚRGICA DE 25MM DIAMANTADA (ESPECIFICAÇÃO: CILÍNDRICA, Nº 557, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	10
1080	BROCA COM PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1034	UND	0	20
1081	BROCA CÔNICA DENTEADA Nº 702 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA ALTA ROTAÇÃO; AÇO CARBIDE; CONICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; NUMERO 702; HASTE LONGA; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS)	UND	0	40
1082	BROCA DE BATT Nº 012 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28MM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 012. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CON)	UND	0	4
1083	BROCA DE BATT Nº 014 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28MM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 014. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; COM)	UND	0	4

1084	BROCA DE BATT Nº 016 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28MM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 016. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CON)	UND	0	4
1085	BROCA DE GATES 28MM Nº 02 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 2 (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME A)	CXA	0	6
1086	BROCA DE GATES 28MM Nº 03 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 3 (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO N)	CXA	0	6
1087	BROCA DE GATES 28MM Nº 04 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 4 (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA)	CXA	0	6
1088	BROCA DE GATES 28MM Nº 05 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 5 (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO N)	CXA	0	6
1089	BROCA DE GATES 28MM Nº 06 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 6, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06 UNIDS)	CXA	0	6
1090	BROCA DE GATES 32MM Nº 02 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 2 (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS)	CXA	0	12

1091	BROCA DE GATES 32MM Nº 03 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 3 (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA)	CXA	0	6
1092	BROCA DE GATES 32MM Nº 05 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 5 (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 5)	CXA	0	6
1093	BROCA DE GATES 32MM Nº 06 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 6, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06 UNIDS)	CXA	0	6
1094	BROCA EM AÇO CARBONO COM 28MM DE COMPRIMENTO (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA COMO AUXILIAR NA REMOÇÃO DE RETENTORES INTRARRADICULARES E INSTRUMENTOS FRATURADOS DO INTERIOR DOS CANAIS, DOTADA DE UMA ESFERA NA EXTREMIDADE COM 0,10MM DE DIÂMETRO)	UND	0	2
1095	BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(K20) E A PARTE INATIVA, NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA PONTA É INATIVA, APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO)	UND	0	40
1096	BROCA ENDO-Z PARA BAIXA ROTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(K20) E A PARTE INATIVA, NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA PONTA É INATIVA, APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO.)	UND	0	10
1097	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 HL (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBONO, ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTACAO (CONTRA-ANGULO) Nº 06 HASTE LONGA. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 06 UNIDADES)	UND	0	20
1098	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBONO, ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTACAO (CONTRA-ANGULO) Nº 06 . PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 06 UNIDADES)	UND	0	10

1099	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 HL (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBONO, ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTACAO (CONTRA-ANGULO) Nº 08 HASTE LONGA. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 06 UNIDADES)	UND	0	20
1100	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBONO, ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTACAO (CONTRA-ANGULO) Nº 08. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 06 UNIDADES)	UND	0	10
1101	BROCA GATES Nº 1 28MM (COM UMA HASTE DE 15 MM), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06 UNIDADES)	CXA	0	6
1102	BROCA GATES Nº 1 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06 UNIDADES)	CXA	0	6
1103	BROCA GATES Nº 4 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. (ESPECIFICAÇÃO: O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06 UNIDADES)	CXA	0	6
1104	BROCA ODONTOLOGICA - CARBIDE; NUMERO 02; DE ALTA ROTACAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	2
1105	BROCA ODONTOLOGICA - CARBIDE; NUMERO 04; DE ALTA ROTACAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	2
1106	BROCA ODONTOLOGICA - CARBIDE; NUMERO 06; DE ALTA ROTACAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	2

1107	BROCA ODONTOLÓGICA - CARBIDE; NÚMERO 08 (ESPECIFICAÇÃO: DE ALTA ROTACAO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	2
1108	BROCA ODONTOLÓGICA - CARBIDE; NÚMERO 1/2; DE ALTA ROTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	2
1109	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 02 HASTE LONGA; DE BAIXA ROTACAO (CONTRA ÂNGULO) (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	2
1110	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 02; DE BAIXA ROTACAO (CONTRA ÂNGULO) (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	2
1111	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 1/2 HASTE LONGA; DE BAIXA ROTACAO (CONTRA ÂNGULO) (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.)	UND	0	2
1112	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 1/2; DE BAIXA ROTACAO (CONTRA ÂNGULO) (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	2
1113	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA CÔNICA INVERTIDA; NÚMERO 1151; DE ALTA ROTACAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	2
1114	BROCA ODONTOLÓGICA - DE CARBONATO DE TUNGSTÊNIO; NÚMERO 1511; DE ACRÍLICO /VULCANITE (MAXCUT) PEÇA DE MÃO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12

1115	BROCA ODONTOLOGICA - DE CARBONATO DE TUNGSTENIO; NUMERO 1514; DE ACRILICO /VULCANITE (MAXCUT) PECA DE MAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12
1116	BROCA ODONTOLOGICA - DE CARBONATO DE TUNGSTENIO; NUMERO 1516; DE ACRILICO /VULCANITE (MAXCUT) PECA DE MAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12
1117	BROCA ODONTOLOGICA - DE CARBONATO DE TUNGSTENIO; NUMERO 1520; DE ACRILICO /VULCANITE (MAXCUT) PECA DE MAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12
1118	BROCA ODONTOLOGICA- DE CARBONATO DE TUNGSTENIO; NUMERO 1512; DE ACRILICO /VULCANITE (MAXCUT) PECA DE MAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12
1119	BROCA ODONTOLOGICA- DE CARBONATO DE TUNGSTENIO; NUMERO 1517; DE ACRILICO/ VULCANITE (MAXCUT) PECA DE MAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12
1120	BROCA PARA ACABAMENTO TIPO SHOFU FORMATO DE LANÇA.	UND	0	30
1121	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA ALTA ROTAÇÃO, AÇO CARBIDE, CÔNICA DENTEADA, PARA CIRURGIA, NÚMERO 703, HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO QUÍMICOS COM 32 LÂMINAS)	UND	0	30
1122	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; PARA BAIXA- ROTACAO, CONTRA ANGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 01; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1

1123	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA- ROTACAO, CONTRA ÂNGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 02; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1
1124	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA- ROTACAO, CONTRA ÂNGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 03; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1
1125	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA- ROTACAO, CONTRA ÂNGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 04; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1
1126	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA- ROTACAO, CONTRA ÂNGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 06; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1
1127	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA- ROTACAO, CONTRA ÂNGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 08; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1
1128	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA- ROTACAO, CONTRA ÂNGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 1/2; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	2
1129	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA ROTACAO, PEÇA DE MAO; TUNGSTENIO - MINICUT NUMERO 1503 (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12
1130	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA ROTACAO, PEÇA DE MAO; TUNGSTENIO - MINICUT NUMERO 1507 (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12

1131	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA ROTACAO, PEÇA DE MAO; TUNGSTENIO - MINICUT NUMERO 1510 (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12
1132	BROCA PONTA PEDRA MONTADA SCHELBLE CINZA Nº1, Nº2, Nº3, Nº4. (ESPECIFICAÇÃO: *COR: CINZA; *BROCA PM; *HASTE: 2,35MM; *Nº 1: TAÇA; *Nº 2: BASTÃO MÉDIO; *Nº 3: BASTÃO FINO; *Nº 4: BASTÃO GROSSO; *VALIDADE: INDETERMINADA; *REGISTRO NA ANVISA: ISNETO. PONTA MONTADA PARA CROMO COBALTO E METAIS, EM MÁQUINAS DE ALTAS ROTAÇÕES.)	KIT	0	2
1133	BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO, 25MM, FORMATO CILÍNDRICO (ESPECIFICAÇÃO: COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO)	UND	0	1
1134	BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO, 25MM, FORMATO DE PÊRA (ESPECIFICAÇÃO: COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO)	UND	0	1
1135	BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, 28MM. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	50
1136	BROCA: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 4084 CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 4ª SÉRIE	UND	0	2
1137	BROCA: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO, Nº 2082, CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 2ª SÉRIE	UND	0	2
1138	FRESA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT – PERA CRUZADO MÉDIO 1508 (INDICADA PARA CORTE E DESGASTE EXTRA GROSSO E GROSSO. POSSUI DISTÂNCIA MAIOR ENTRE AS LÂMINAS, LOGO O CORTE É MAIS AGRESSIVO (CRUZADO MÉDIO; CRUZADO GROSSO E CRUZADO EXTRAGROSSO)	UND	0	10
1139	PEDRA MONTADA CILÍNDRICA DE COR BRANCA PARA USO EM RESINA ACRÍLICA - PEÇA RETA	UND	0	7
1140	PEDRA MONTADA FORMA OGIVAL DE COR BRANCA PARA USO EM RESINA ACRÍLICA - PEÇA RETA	UND	0	7
1141	PEDRA MONTADA TRONCO-CÔNICA DE COR BRANCA PARA USO EM RESINA ACRÍLICA - PEÇA RETA	UND	0	4

1142	PONTA DE BORRACHA PARA POLIMENTO	UND	0	4
1143	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA N° 1017: (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA OPERAÇÕES ROTINEIRAS DE DESGASTE EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. PERMITEM A CONFEÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES.* CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; * EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; * ALTA ROTAÇÃO (FG); * VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO; * REGISTRO ANVISA: 80676920010.)	UND	0	40
1144	BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM N° 1502 TARJA AZUL - PONTA ATIVA ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO: 16MM. FORMATO: BASTÃO. GRANULOMETRIA: MÉDIA (AZUL).	UND	0	10
1145	BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM N° 1251 TARJA AZUL - FORMATO PERA ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO: 14MM. FORMATO: PERA. GRANULOMETRIA: MÉDIA (AZUL).	UND	0	10
1146	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE (ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DESTINADO A REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS: ROTORES BALANCEADOS: PROMOVEM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, MENOS ESTRESSE PARA O PROFISSIONAL E PACIENTE. PESO IDEAL: AS TURBINAS FORAM PROJETADAS PARA COMPENSAR O PESO E A FORÇA DAS MANGUEIRAS, O QUE IMPEDE A FORÇA CONTRÁRIA EM RELAÇÃO AO MOVIMENTO DA CANETA DO CAMPO DE TRABALHO. CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. BIOSSEGURANÇA: ESTERILIZÁVEL ATÉ 135°C. DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASEPSIA DOS INSTRUMENTOS. SPRAY TRIPLÔ. ROLAMENTO DE CERÂMICA. ACOPLAMENTO BORDEN. SISTEMA DE TROCA BROCA: PRESS-BUTTON (PB) BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. TORQUE: 0,13 NCM. ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 RPM. GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA: 10064010103.)	UND	0	12

1147	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO. (ESPECIFICAÇÃO: À BATERIA DE LÍTIO (SEM FIO). PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO. LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM²). SEM AQUECIMENTO DENTAL E DA RESINA. *TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. *BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V – 240V~ (50/60HZ). * DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. * CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. * RADIOMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. MANTÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ. * PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO. * SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. * ALTO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO LED EMISSOR DE LUZ. * PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA. * PONTEIRAS CONDUTORAS DA LUZ COM GIRO DE 360º. * MODO DE USO: RAMPAPOTÊNCIA GRADUAL CRESCENTE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, PERMANECENDO LOGO APÓS COM SUA POTÊNCIA MÁXIMA. * GARANTIA: 12 MESES. * COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 16,5 CM. * ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 90 – 240 V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. * PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,100 KG. * PESO BRUTO: 0,300 KG. * COMPRIMENTO DE ONDA: 420 À 480 NM. * EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE) – LUZ AZUL. * BATERIA: 3,7V 1400 MA. * POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM². ITENS INCLUSOS : ACOMPANHA 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO + 1 PROTETOR OCULAR + 1 PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO PRETA Ø8MM + 1 PONTEIRA DE CLAREAMENTO 1 DENTE E 1 PONTEIRA DE CLAREAMENTO 3 DENTES.	UND	0	2
1148	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER NOW DOU EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DO EQUIPAMENTO FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER DOU NOW DOU COMPOSTO DE : 01 CANETA COMPLETA, 01 PONTEIRA LED, 01 BASE DE CARGA E 01 FONTE DE ENERGIA . ACESSÓRIOS: 01 PROTETOR OCULAR, 01 LENTE DE PROTEÇÃO E 100 LUVAS DESCARTÁVEIS ACOMPANHA LITERATURA TÉCNICA. BIVOLT.	UND	0	2

1149	KIT DE SUCTORES PARA BOMBA A VACUO (ESPECIFICAÇÃO: 2 SUCTORES DE Ø6MM (SALIVA) E Ø11MM (SANGUE) – COM FILTRO. COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. FILTRO DE RESÍDUOS: PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA. SUCTORES REGULADORES DE SUÇÃO. EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTEIRAS CROMADAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. DESIGN EXCLUSIVO COM CORPO LISO ISENTO DE REGISTROS LATERAIS. SUAS PONTEIRAS CROMADAS PODEM SER ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE COMO RESERVA DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PESO LÍQUIDO: 1,380 KG PESO BRUTO: 1,870 KG; COMPATÍVEL COM BOMBA A VÁCUO DA MARCA SCHUSTER.	UND	0	3
1150	LOCALIZADOR APICAL (ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO QUE UTILIZA TECNOLOGIA AVANÇADA PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO (CANAL). TRAVÉS DA MEDIDA DO COMPRIMENTO DE TRABALHO DO DENTE. INDICA COM PRECISÃO A JUNÇÃO CEMENTODENTÁRIA. A MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO NÃO É INFLUENCIADA PELA ESPESSURA DA LIMA. OPERA DE FORMA TOMÁTICA, NÃO SÃO NECESSÁRIOS AJUSTES MANUAIS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS RADIOGRÁFICOS. NOR TEMPO PARA A OBTENÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO. POSSUI TELA FRONTAL LCD BRILHANTE E COLORIDA. CORPO INJETADO EM ABS. BASE DE APOIO ESTÁVEL EM ALUMÍNIO. INDICADOR QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA. INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL. INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL. EQUIPAMENTO ENERGIZADO POR BATERIA REMOVÍVEL E RECARREGÁVEL. TELA DE 4,5", COLORIDA E ALTO CONTRASTE. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 10,0 CM LARGURA: 9,0 CM ALTURA: 14,0 CM ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 – 240 V FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ PESO LÍQUIDO: 0,336 KG PESO BRUTO C/ EMBALAGEM: 0,690 KG BATERIA: 3,7V 750 MATELA LCD: 4,5".	UND	0	2
1151	MAQUINA SOLDA PONTO ORTODÔNTICA -SOLDAGEM ELETRÔNICA COM ANGULAGEM, E ILUMINAÇÃO A LED NAS PONTAS. (ESPECIFICAÇÃO: PAINEL DIGITAL. DISPOSITIVO PARA RECOZER FIOS ORTODÔNTICOS. POTÊNCIA: 1.000W (PICO); VOLTAGEM/TENSÃO: 10V/220V; FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ; ESPESSURA MÁXIMA PARA SOLDA PONTO: 0.2MM; CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO MÁXIMA: 15 A; FREQÜÊNCIA CONTINUA: 1 PONTO/ SEGUNDO; PESO LÍQUIDO: 3,5 KG; PESO BRUTO: 4 KG; DIMENSÕES: 275MM (COMPRIMENTO), 142MM (ALTURA) E 160MM (LARGURA).	UND	0	1

1152	MOCHO ODONTOLÓGICO (ESPECIFICAÇÃO: MOCHO ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTO ERGONÔMICO COM REGULAGEM DE ALTURA POR CILINDRO CENTRAL, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ENCOSTO, CAPACIDADE DE CARGA DE 140KG, COR VERDE CLARO IGUAL OU SEMELHANTE À COR VERDE ÁGUA – REGISTRO ANVISA E INMETRO.)	UND	0	20
1153	MOTOR ELÉTRICO 35.000 RPM, 35 WATS DE POTÊNCIA, BIVOLT, TORQUE MÁXIMO, 260GF-CM / 2,55N, CANETA COM QUATRO ROLAMENTOS BLINDADOS. (ESPECIFICAÇÃO: CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE. CHAVE PARA ROTAÇÃO INVERSA. PEDAL LIGA/DESLIGA. SUPORTE DE BANCADA PARA CANETA. CANETA COM SISTEMA DE VEDAMENTO ANTIPOEIRA. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.)	UND	0	2
1154	MOTOR ENDODÔNTICO TELA DE LCD COLORIDA E AMPLA (ESPECIFICAÇÃO: CONFORTO E PRATICIDADE PARA O PROFISSIONAL, COM TECLAS DEDICADAS A CADA FUNÇÃO; EQUIPAMENTO PORTÁTIL E FÁCIL DE TRANSPORTAR; DESIGN ERGONÔMICO, EXCELENTE VISIBILIDADE DE ACESSO DEVIDO AO TAMANHO REDUZIDO, DE SEU CONTRA ÂNGULO E POSSIBILIDADE DE GIRO DO MESMO EM 360.º; CONTRA-ÂNGULO COM CABEÇA PEQUENA E POSSÍVEL AJUSTE EM 6 POSIÇÕES DIFERENTES; INSTRUMENTO PARA E GIRA NO SENTIDO INVERSO ASSIM QUE O LIMITE DE TORQUE FOR ATINGIDO, MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL; FACILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E DOS SISTEMAS UTILIZADOS; OPÇÃO AUTO REVERSE; COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS WAVE ONE, WAVE ONE GOLD, PROTAPER E DEMAIS SISTEMAS DISPONÍVEIS NO MERCADO; 6 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS (WAVE ONE, PROTAPER UNIVERSAL, PROTAPER NEXT, PATHFILE, RECIPROC E GATES) E 7 PROGRAMAS LIVRES; FUNCIONA LIGADO À FONTE OU À BATERIA; AUTONOMIA DA BATERIA DE 2 HORAS EM USO CONTÍNUO E RECARGA EM APROXIMADAMENTE 5 HORAS; ESCALA DE VELOCIDADES: 250 A 1.200 RPM; ESCALA DE CONTROLE DE TORQUES: 0.6 - 4.0 NCM; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT;	UND	0	2
1155	MOTOR PARA POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ESPECIFICAÇÃO: ALTA VELOCIDADE 3500 RPM. BAIXA VELOCIDADE 1725 RPM. FREQUÊNCIA 50/60HZ. PONTA DE REPOSIÇÃO 3/8 RETA; POTÊNCIA DO MOTOR ½ CV. PÉS DE BORRACHA.)	UND	0	1

1156	PANELA ELIMINADORA DE BOLHAS Nº3 (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA POLIMERIZAÇÃO DE ACRÍLICO AUTO-POLIMERIZÁVEL COM FUNÇÃO DE ELIMINAR BOLHAS DE APARELHOS ORTODÔNTICOS. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. PINTURA ELETROSTÁTICA. BORRACHA DE VEDAÇÃO ESPECIAL. MANÔMETRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO INCLINADO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. VÁLVULA INJETORA DE AR, PODE SER USADA COM OU SEM ÁGUA. NÃO VAI AO FOGO. ELIMINADORA DE BOLHAS A PRESSÃO 1,5 LITROS. DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO 15CM, ALTURA 9,5CM.)	UND	0	1
1157	PISTOLA DE AR COMPRIMIDO EM AÇO INOX COM FILTRO PARA SECAGEM DE INSTRUMENTAL CIRURGICO.	UND	0	1
1158	PLASTIFICADORA PARA GODIVA E POLIDORA QUÍMICA. (ESPECIFICAÇÃO: PLASTIFICADORA DE GODIVA: AQUECE A ÁGUA ATÉ 65°C PARA AMOLECIMENTO E MANIPULAÇÃO DA GODIVA. POLIDORA QUÍMICA: AQUECE O LÍQUIDO ACRÍLICO MONÔMETRO METIL METACRILATO ATÉ 75°C PARA POLIMENTO POR IMERSÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS. * REGULAGEM DE TEMPERATURA, DE 0° À 190°C. * AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA. * CARENAGEM INJETADA - NÃO OXIDANTE. * CUBAS EM ALUMÍNIO (ANTIADERENTE). * PESO LÍQUIDO: 0.720 KG. * PESO BRUTO: 0.870 KG. * VOLTAGEM: 110V / 220V COM CHAVE SELETORA. * POTÊNCIA: 85 WATTS. * FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. * DIMENSÕES: 175MM (DIÂMETRO) X 190MM (ALTURA).)	UND	0	1
1159	PRENSA HIDRAULICA 4 TONELADAS PARA USO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA PRENSAGEM DE MUFLAS METÁLICAS OU EM FIBRAS PARA MICRO ONDAS, ELIMINANDO AS BOLHAS DE AR, PROPORCIONANDO UMA CÓPIA FIEL DO MODELO EM GESSO, PRENSAGEM 4 TONELADAS, SISTEMA HIDRÁULICO INFERIOR, NÃO NECESSITA FIXAÇÃO NA BANCADA, CAPACIDADE DE 2 MUFLAS DE MICROONDAS OU CONVENCIONAL, SERVE TAMBÉM PARA MUFLAS PARCIAIS, DIMENSÕES: 200 X 200 X 340MM.)	UND	0	1

1160	PRENSA PARA COCÇÃO ZINCADA - REFORÇADA PARA 2 MUFLAS (ESPECIFICAÇÃO: A PRESA DE COCÇÃO É UTILIZADA PARA A TÉCNICA DE COZIMENTO DA MUFLA . A PRENSA NOVA OGP PODE COZINHAR 2 MUFLAS SIMULTANEAMENTE, ELA É TOTALMENTE ZINCADA, ISSO FAZ COM QUE A SUA DURABILIDADE SEJA MAIOR. • PRENSA PARA COCÇÃO PARA 02 MUFLAS (ZINCADA) • DIMENSÕES: 12CM X 21CM (BASE X ALTURA) • GARANTIA: 12 MESES. • VALIDADE INDETERMINADA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE)	UND	0	12
1161	RAIO X + COLUNA MÓVEL (ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE RAIOS X PERIAPICAL QUE GARANTE RADIOGRAFIAS NÍTIDAS E DE QUALIDADE. LEVE E FÁCIL DE MOVIMENTAR, COM UM POSICIONAMENTO PRECISO DO CABEÇOTE, MESMO NOS PROCEDIMENTOS MAIS DIFÍCEIS. ALÉM DE DIVERSOS MECANISMOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO PACIENTE E DO OPERADOR, ELE DIMINUI O NÚMERO DE RADIAÇÕES EM DIREÇÕES DESNECESSÁRIAS E NÃO OFERECE RISCO DE VAZAMENTO OU EXPLOÇÃO. EQUIPAMENTO DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. É UMA UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E TAMBÉM É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, E OPÇÃO DE BASE PARA MONTAGEM NA PAREDE CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA EM EPOXI E RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇO TIPO PANTOGRÁFICO (QUANDO MODELO PANTOGRÁFICO), QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL.)DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. ANVISA: 10069210087. CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A ANVISA: CLASSE III, COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO, FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM, GRAU DE SEGURANÇA DE APLICAÇÃO NA PRESENÇA: EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO DE UMA MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL COM O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO, MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO, MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARGA INTERMITENTE T. ON: 1.0 SEGUNDO T. OFF: X 30 SEGUNDOS, NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO / BIFÁSICO, POTÊNCIA: 1330 VA, POTÊNCIA EM STAND BY: 15VA, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B, PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA / MATERIAL PARTICULADO: IPX0, TIPO DE GERADOR: IMERSO EM ÓLEO, VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO:	UND	0	1

	BIVOLT.			
1162	RECORTADOR DE GESSO (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA O DESGASTE, AJUSTE E ACABAMENTO DE MODELOS DE GESSO EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ABERTURA PARA LIMPEZA E TROCA DO DISCO ATRAVÉS DE APENAS 1 PARAFUSO, NÃO NECESSITA DE CHAVE PARA A ABERTURA DA TAMPA, ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, ACOMPANHA CHAVE PARA SOLTAR O DISCO, BORRACHA DE VEDAÇÃO REMOVÍVEL, MESA ANGULADA. PRONTO PARA INSTALAR, AMPLA ÁREA ÚTIL PARA O RECORTE. 1/2 CV COM DISCO 10" IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA. 220V)	UND	0	1
1163	SELADORA 30 CM PARA EMBALAGENS EM PAPEL/ PLÁSTICO PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO.	UND	2	0

1164	SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO SELADORA HOSPITALAR TERMO-AUTOMATICA E ELÉTRICA - CONTÍNUA - SELAGEM HORIZONTAL LARGURA DA SELAGEM: 13 MM VELOCIDADE DE SELAGEM: 10 SEGUNDOS ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POTÊNCIA 280 WATTS TENSÃO: 220V/60HZ DIMENSÕES: 380 MM X 280 MM X 180 MM PESO APROXIMADO 14 KG REGISTRO ANVISA E INMETRO.	UND	0	1
1165	APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO 1 E 3 MHZ PORTÁTIL (ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO, COM FREQUÊNCIA DE 1 E 3 MHZ, COM ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO – ERA – DE 8 CM2 E POTÊNCIA DE 24W, COM 47 PROTOCOLOS DEDICADOS À REABILITAÇÃO E 9 PARA ESTÉTICA)	UND	2	0

1166	AUTOCLAVE 54 LITROS CLASSE B (ESPECIFICAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO DE DIFERENTES MATERIAIS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO ALTO VÁCUO PULSANTE E VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, EMBALADOS OU NÃO, SÓLIDOS, OCOS OCLUSOS OU SEMI-OCCLUSOS, CANULADOS, VIDRARIAS E TECIDOS. ATENDE AOS REQUISITOS DA RDC Nº 15 (ANVISA), REALIZANDO A QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO (QI) E DE OPERAÇÃO (QO), COM DISPONIBILIDADE DE ENTRADA DE SENSORES NA CÂMARA PARA A VALIDAÇÃO TERMOMÉTRICA. POSSUI PROGRAMAS DE TESTES ESPECÍFICOS, BOWIE & DICK (VERIFICA A EFICIÊNCIA DA REMOÇÃO DE AR) E LEAK TEST (VERIFICA VAZAMENTO DE PRESSÃO). 9 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO: 01 - UNIVERSAL B 02 - LEVE B 03 - RÁPIDO B 04 - RÁPIDO S 05 - PRÍON B 06 - BOWIE & DICK 07 - TESTE DE VAZAMENTO 08 - PERSONALIZADO 121°C 09 - PERSONALIZADO 134°C. ETAPA DE PRÉ-VÁCUO: SEQUÊNCIA DE 3 PULSOS DE VÁCUO (-0,75 KGF), ELIMINANDO MAIS DE 99% DO AR DAS CARGAS EMBALADAS NOS CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS, COM 4 INJEÇÕES DE VAPOR. DISPLAY DIGITAL DE LCD DE FÁCIL LEITURA: EXIBE DATA, HORA, PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO, MENSAGENS DE FUNCIONAMENTO, ALERTAS, FALHAS, MANUTENÇÃO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE 54 LITROS, 11 SISTEMAS DE SEGURANÇA, RELATÓRIO EM PDF DOS PARÂMETROS DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO GRAVADOS EM PEN DRIVE COM CONEXÃO USB, SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO PARA OTIMIZAR O TEMPO, SECAGEM AUTOMÁTICA COM A PORTA FECHADA, TAMPAS E CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ABERTURA E TRAVAMENTO DA PORTA MOTORIZADO, ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM RESERVATÓRIO EXTERNO DE ÁGUA DESTILADA. REGISTRO NA ANVISA. 220V..)	UND	0	1
1167	BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA (ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA, CORPO INTEIRO, CAPACIDADE PARA ATÉ 150KG, COR CINZA, REFERÊNCIA HBF-514, DIMENSÕES: 30.3CM DE LARGURA, 5.5CM DE ALTURA, 32.7CM DE COMPRIMENTO.)	UND	1	0

1168	ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR (ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNÇÕES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA E CONTA COM QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES, POSSIBILITANDO A ESCOLHA DE PARÂMETROS. APARELHO BIVOLT. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 34 X 32 X 19 CM; 2,48 QUILOGRAMAS. INDICADO PARA: ANALGESIA; PÓS-CIRÚRGICO IMEDIATO E TARDIO; FORTALECIMENTO MUSCULAR; TONIFICAÇÃO MUSCULAR; AUMENTO DA RESISTÊNCIA MUSCULAR; REDUÇÃO DE EDEMA; TRATAMENTOS TRAUMATO-ORTOPÉDICOS.)	UND	5	0
1169	ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X06 CM (ESPECIFICAÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE)	UND	12	0
1170	ANEL ARCO FLEXÍVEL TONIFICADOR (ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA: FIBRA DE VIDRO REVESTIDO DE POLIETILENO E EVA PEGADOR: POLIETILENO REVESTIDO DE EVA. DIMENSÕES DO ANEL: DIÂMETRO: 38 CM. DIMENSÕES DO PEGADOR: LARGURA: 14 CM, ALTURA: 5,5 CM, PROFUNDIDADE: 4,5CM)	UND	4	0
1171	CANELEIRA 1 KG (ESPECIFICAÇÃO: PAR DE CANELEIRAS, COM PESO DE 1 KG, FEITA EM NYLON, COR PRETA)	PAR	3	0
1172	CANELEIRA 2 KG (ESPECIFICAÇÃO: PAR DE CANELEIRAS, COM PESO DE 1 KG, FEITA EM NYLON, COR PRETA)	PAR	3	0
1173	CANELEIRA 3 KG (ESPECIFICAÇÃO: PAR DE CANELEIRAS, COM PESO DE 1 KG, FEITA EM NYLON, COR PRETA)	PAR	3	0
1174	DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL 33 CM (ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO IDEAL PARA MELHORAR A FORMA FÍSICA OU PROPICIAR A REABILITAÇÃO DO CORPO. DIMENSÕES: 33X33X07CM. SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; MATERIAL: PVC.)	UND	2	0
1175	ELETRODO AUTOADESIVO 5X5 CM PARA TENS/FES (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODOS AUTOADESIVOS DE 5X5 CM PARA USO EM FISIOTERAPIA E TERAPIA TENS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL CONDUTOR E FITA ADESIVA. ELETRODOS REUTILIZÁVEIS, PROPORCIONANDO ECONOMIA E PRATICIDADE.EMB. 4 PEÇAS X 5 PACOTES)	UND	45	0
1176	FAIXA ELÁSTICA TIPO THERA BAND (RESISTÊNCIA LEVE) (ESPECIFICAÇÃO: FAIXA ELÁSTICA TIPO THERA BAND, IDEAL PARA EXERCÍCIOS MULTIFUNCIONAIS EM FISIOTERAPIA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 0,35MM, COMPRIMENTO 1,5M, MATERIAL: SILICONE. COR DIVERSA)	UND	10	0

1177	FAIXA ELÁSTICA TIPO THERA BAND (RESISTÊNCIA MODERADA) (ESPECIFICAÇÃO: FAIXA ELÁSTICA TIPO THERA BAND, IDEAL PARA EXERCÍCIOS MULTIFUNCIONAIS EM FISIOTERAPIA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 0,35MM, COMPRIMENTO 1,5M, MATERIAL: SILICONE. COR DIVERSA)	UND	10	0
1178	FAIXA ELÁSTICA TIPO THERA BAND (RESISTÊNCIA FORTE) (ESPECIFICAÇÃO: FAIXA ELÁSTICA TIPO THERA BAND, IDEAL PARA EXERCÍCIOS MULTIFUNCIONAIS EM FISIOTERAPIA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 0,35MM, COMPRIMENTO 1,5M, MATERIAL: SILICONE. COR DIVERSA)	UND	10	0
1179	KIT DE FAIXAS ELÁSTICAS TIPO MINI BAND (ESPECIFICAÇÃO: FAIXA ELÁSTICA TIPO MINI BAND, EM BORRACHA NATURAL, IDEAL PARA EXERCÍCIOS MULTIFUNCIONAIS EM FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO. KIT COM 5 FAIXAS ELÁSTICAS MINI BAND PARA EXERCÍCIOS E ALONGAMENTOS DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. RESISTÊNCIA DAS FAIXAS: ULTRA LEVE – 2KG ~ 5 KG / LEVE – 5KG ~ 7 KG / MÉDIA – 7KG ~ 10KG / PESADA – 12KG ~ 14KG / ULTRA PESADA – 14KG ~ 19KG)	KIT	10	0
1180	KIT DE FORTALECEDOR DE DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO – LEVE, MÉDIO E PESADO (ESPECIFICAÇÃO: PROJETADO PARA AUMENTAR A FORÇA DOS DEDOS, PULSOS E ANTEBRAÇOS, INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO EM RECUPERAÇÃO APÓS CIRURGIAS. O KIT CONTÉM 4 APARELHOS QUE VARIAM O NÍVEL DE TENSÃO ENTRE LEVE, MÉDIO E PESADO. ERGONOMICAMENTE PROJETADO COM UM MATERIAL SEGURO, O FORTALECEDOR DE MÃO OFERECE UMA ADERÊNCIA CONFORTÁVEL.)	KIT	6	0
1181	KIT DE VENTOSA COM 20 COPOS (ESPECIFICAÇÃO: KIT CONTENDO 01 PISTOLA DE SUÇÃO E 19 COPOS DE VENTOSA EM ACRÍLICO. DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO: COPO NÚMERO 1: 4,5 CM; COPO NÚMERO 2: 3,8 CM; COPO NÚMERO 3: 3,5 CM; COPO NÚMERO 4: 3,0 CM; COPO NÚMERO 5: 2,3 CM. QUANTIDADE DE COPOS: COPO NÚMERO 1: 13 UNIDADES; COPO NÚMERO 2: 2 UNIDADES; COPO NÚMERO 3: 2 UNIDADES; COPO NÚMERO 4: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 5: 1 UNIDADE.)	KIT	3	0
1182	PISTOLA MASSAGEADORA MUSCULAR (ESPECIFICAÇÃO: PISTOLA MASSAGEADORA MUSCULAR PROFISSIONAL, COM 30 VELOCIDADES E 6 CABEÇAS DE MASSAGEM. POSSUI TELA DE LED QUE FACILITA A TROCA DE VELOCIDADES E VISUALIZAÇÃO DA BATERIA.)	UND	3	0
1183	ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL (ESPECIFICAÇÃO: 34CM DE COMPRIMENTO E 13CM DE DIÂMETRO, PRODUZIDO EM EVA E PP POSSUI RANHURAS DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL EM FORMATO TRIANGULAR COM UMA DEPRESSÃO AO MEIO DO ROLO)	UND	3	0
1184	STEP (ESPECIFICAÇÃO: STEP FEITO DE EVA, DIMENSÕES 60X28X10CM)	UND	4	0

1185	TRAMPOLIM PROFISSIONAL ATÉ 180 KG (ESPECIFICAÇÃO: TRAMPOLIM PROFISSIONAL, TIPO MINI JUMP, SUPORTANDO ATÉ 180 KG, REFORÇADO, COM 6 PÉS DE APOIO, FEITA EM AÇO GALVANIZADO, COM 32 MOLAS. TAMANHO 92,5 X 22,5 CM)	UND	2	0
1186	APARELHO DE TENS FES CORRENTE RUSSA COMPACT (ESPECIFICAÇÃO: COM CRONÔMETRO, TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CORRENTE ELÉTRICA, PESANDO: 1.85KG, COM VOLTAGEM DE 220V)	UND	3	0
1187	APARELHO DE INFRAVERMELHO COM PEDESTAL, LÂMPADA E RODINHAS. VOLTAGEM DE 220 V, APARELHO DE MESA PARA LÂMPADA INFRAVERMELHO COM REFLETOR MÓVEL, REGULAGEM DE ALTURA (MÁXIMA: 60CM / MÍNIMA: 42CM), PÉS EM PVC, REFLETOR EM PBT (MATERIAL NÃO CONDUTOR ELÉTRICO – RESTRINGE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO E ANTI CHAMA – PROPORCIONA MENOR RISCO DE QUEIMADURAS PARA OS USUÁRIOS) – EQUIPADO COM DIMER QUE PERMITE CONTROLAR A QUANTIDADE DE LUZ EMITIDA.	UND	3	0
1188	BOLA FEIJÃO PARA GINÁSTICA 45CM	UND	4	0
1189	COLCHONETE FISIOTERAPIA EXERCÍCIOS E ATIVIDADE FÍSICA, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO D45, PESO: 1,2 KG, DIMENSÕES: 100 × 60 × 4 CM	UND	10	0
1190	KIT CONES COM BARREIRAS FUNCIONAL CIRCUITO AGILIDADE COM BARRAS. ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 8 UNIDADES, CORES VARIADAS, MATERIAL DE PLÁSTICO, DIMENSÕES: CONES 50 CM, BARRAS : 80CM KIT COMPOSTO POR 08 CONES DE 50CM CADA COLORIDOS E COM FUROS, COM 4 BARRAS POR KIT.	KIT	5	0
1191	BALANCIM - BALANÇO PARA TREINO DE EQUILÍBRIO E FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PLATAFORMA: BASE CENTRAL SUSPENSÃO POR CORRENTES ZINCADAS PISO: SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANÇA COR: ACABAMENTO PROFISSIONAL COM PINTURA RESISTENTE COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 40 CM – ALTURA: 55 CM COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 20 CM PESO APROXIMADO: 4,8 KG	UND	2	0
1192	HALTERES EMBORRACHADOS (0,5KG)	UND	5	0
1193	HALTERES EMBORRACHADOS (1KG)	UND	5	0
1194	HALTERES EMBORRACHADOS (2KG)	UND	5	0
1195	HALTERES EMBORRACHADOS (3KG)	UND	5	0

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme disposto no artigo 18, § 1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021. Este levantamento de mercado tem como objetivo analisar as alternativas disponíveis para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE

MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MATERIAL PERMANENTE, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAÚJO E DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR.

O estudo visa identificar e analisar as opções de mercado, sendo crucial para embasar a decisão sobre a melhor estratégia de contratação, garantindo eficiência, economicidade e atendimento às demandas do serviço público. Abrangendo assim, as preferências de contratação, seja de forma direta com fornecedores, terceirização ou outras formas acolhidas, no intuito de identificar a solução mais adequada às necessidades da Policlínica Dr. José Martins de Santiago e do - CEO, Dr. Raimundo Xavier de Araújo, de responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas – CPSMR

Quanto à estratégia de contratação para o fornecimento de medicamentos, materiais médico-hospitalares, odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo, poderá ser considerada, no âmbito do planejamento da contratação e da pesquisa de mercado, a avaliação de fornecedores localizados em regiões próximas, desde que devidamente habilitados e aptos a participar de processos licitatórios, em razão das características específicas dos produtos a serem fornecidos.

Tal estratégia mostra-se tecnicamente pertinente, considerando que se trata de insumos sensíveis, de uso contínuo e, em muitos casos, sujeitos a prazos de validade, condições especiais de transporte e armazenamento, circunstâncias que podem refletir positivamente na redução de custos logísticos, maior agilidade nas entregas e melhor relação custo-benefício, impactando de forma favorável os valores estimados da contratação.

Ressalta-se, contudo, que a adoção dessa diretriz não implica restrição indevida à competitividade, uma vez que todo o processo licitatório deverá observar, de forma estrita, os princípios da isonomia, da ampla concorrência, da impessoalidade e da seleção da proposta mais vantajosa, assegurando igualdade de condições a todos os fornecedores interessados, independentemente de sua localização.

Nesse contexto, a eventual maior participação de fornecedores locais ou regionais decorre naturalmente da ampla concorrência existente no mercado, especialmente no segmento de fornecimento de insumos para a área da saúde, e não de qualquer direcionamento ou favorecimento, estando a estratégia alinhada aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade e interesse público, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

Análise da Solução mais adequada

Considerando a natureza do objeto — o fornecimento de medicamentos, materiais médico-hospitalares, odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo e os princípios que regem a contratação pública, conforme a **Lei nº 14.133/2021**, a modalidade licitatória mais adequada deve observar os seguintes critérios:

➤ **Natureza do Objeto**

Trata-se de fornecimento comum de saúde, cuja descrição técnica é padronizada, com critérios objetivos de qualidade e desempenho, o que possibilita ampla competição entre fornecedores e permite julgamento com base em critérios de menor preço por exame ou por lote.

➤ **Viabilidade de Competição e Obtenção da Proposta Mais Vantajosa**

Dado que existem empresas especializadas no mercado com capacidade de disponibilizar o fornecimento de medicamentos, materiais médico-hospitalares, odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo devidamente equipadas e regulares do ponto de vista sanitário, é viável promover a competição entre os interessados, assegurando economicidade, eficiência e isonomia

➤ ****Modalidade Recomendada:**

Diante disso, a solução mais adequada é a realização de licitação na modalidade **Pregão (Eletrônico ou Presencial)**, preferencialmente na **forma eletrônica**, por se tratar de serviço comum e com possibilidade de definição clara do objeto, conforme o art. 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021, e o art. 28 do mesmo diploma legal, que preveem o pregão como modalidade aplicável para contratação de bens e serviços comuns.

➤ **Critério de Julgamento**

Recomenda-se a adoção do critério de **menor preço (item)** ou **menor preço global**, a depender da forma de organização da demanda no edital, respeitando as condições técnicas mínimas exigidas. Tal critério é compatível com os objetivos da administração e assegura o melhor custo-benefício para o interesse público.

➤ **Excepcionalidade de Outras Modalidades**

Caso reste comprovada a inviabilidade de competição, seja por escassez de fornecedores ou por razões de urgência devidamente fundamentadas (como campanhas com prazos restritos ou eventos de saúde pública), poderá ser avaliada a contratação direta por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso II ou VIII da Lei nº 14.133/2021, desde que acompanhada de justificativa técnica, parecer jurídico e ratificação da autoridade competente.

A adoção da modalidade pregão eletrônico, com critério de menor preço, é a solução mais adequada para garantir a legalidade, transparência e economicidade na CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MATERIAL PERMANENTE, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAÚJO E DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Justificativa técnica

A solução escolhida, consistente na realização de nova contratação para o fornecimento contínuo de medicamentos, materiais médico-hospitalares, materiais odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo, mostra-se tecnicamente adequada e necessária para assegurar a continuidade e a regularidade dos serviços assistenciais prestados pelo Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Dr. Raimundo Xavier de Araújo e pela Policlínica Dr. José Martins de Santiago, unidades vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas – CPSMR.

Do ponto de vista técnico-operacional, a contratação possibilita o abastecimento regular de insumos essenciais, indispensáveis à execução dos atendimentos clínicos e odontológicos, em conformidade com os protocolos assistenciais do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como com as normas da Vigilância Sanitária e as Resoluções da Diretoria Colegiada – RDCs da ANVISA. Ademais, a solução permite a substituição de materiais defasados ou fora de linha de fabricação, promovendo a atualização tecnológica dos insumos utilizados e garantindo maior segurança do paciente, eficiência dos procedimentos e qualidade da assistência prestada.

Ressalta-se que alternativas como a manutenção de contratos vencidos, a utilização de estoques remanescentes ou a adoção de contratações emergenciais não atendem de forma satisfatória às exigências técnicas e assistenciais, além de representarem riscos à continuidade dos serviços de saúde e ao cumprimento das normas sanitárias vigentes.

Justificativa econômica da solução escolhida

Sob o aspecto econômico, a realização de nova contratação planejada e previamente estruturada, precedida de adequada pesquisa de mercado, possibilita a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observando-se a melhor relação custo-benefício, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A solução adotada contribui para a racionalização dos gastos públicos, ao evitar aquisições emergenciais, fracionadas ou pontuais, que tendem a apresentar custos mais elevados e menor previsibilidade orçamentária. Além disso, a padronização dos insumos, aliada ao fornecimento contínuo e, quando aplicável, parcelado, reduz perdas por vencimento, custos logísticos e riscos de desabastecimento, promovendo maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Destaca-se, ainda, que a contratação encontra-se alinhada ao Plano de Contratações Anual – PCA 2026, assegurando o adequado planejamento, a previsibilidade financeira e a observância dos princípios da economicidade, eficiência, planejamento e interesse público, demonstrando-se, portanto, economicamente justificável e vantajosa.

Diante da existência de mercado competitivo, da possibilidade de definição clara do objeto, da previsibilidade da campanha e da ausência de impedimentos legais, a realização de processo licitatório para a CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MATERIAL PERMANENTE, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO

DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAÚJO E DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS - CPSMR.

6 - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Foi utilizada como metodologia para a formação do preço de referência a **Média de Preços**, tendo como parâmetro de pesquisa contratações similares realizadas por outros órgãos da administração pública. Os valores estimados foram pesquisados por meio do Portal de Licitações do TCE, no link: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas>, e no Portal da transparência do TCE, no link: <https://municipios-transparencia.tce.ce.gov.br/>, garantindo maior abrangência e confiabilidade nas informações obtidas.

A pesquisa foi fundamentada com base em documentos e informações compatíveis com o objeto desta contratação, e consta nos anexos deste Estudo Técnico Preliminar.

As considerações do método estatístico aplicado garantem a confiabilidade dos dados e asseguram que os preços estimados estejam alinhados às práticas do mercado e às exigências de economicidade e eficiência no uso dos recursos públicos.

A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, podem constar em anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação - (inciso VI do § 1º art. 18 da Lei 14.133/2021).

Após a pesquisa de mercado, se encontrou o valor estimado para a contratação foi apurado pela média dos valores obtidos nas pesquisas de preços com a estimativa medial, tendo como parâmetro as análises de preços realizadas. Assim, contempla o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizando um montante de aproximadamente **R\$ 2.770.151,00 (Dois milhões, setecentos e setenta mil, cento e cinquenta e um reais)** direcionado para obtenção de preços no âmbito de órgãos públicos, mais precisamente, portais governamentais de contratações e compras, conforme mapa apurado, contratações similares de outros entes públicos, tendo assim sido respeitado o estabelecido no art. 5º, I e II da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 de 7 de julho de 2021.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na realização de contratação administrativa para o fornecimento contínuo e regular de medicamentos, materiais médico-hospitalares, materiais odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo, destinados a atender às necessidades operacionais e assistenciais do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Dr. Raimundo Xavier de Araújo e da Policlínica Dr. José Martins de Santiago, unidades sob responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas - CPSMR.

A contratação será estruturada de forma a assegurar o abastecimento adequado e ininterrupto dos insumos essenciais, observando-se as especificações técnicas definidas, os quantitativos estimados com base no consumo histórico e na demanda projetada, bem como as exigências sanitárias e regulatórias vigentes, especialmente aquelas estabelecidas pela Vigilância Sanitária e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, por meio de suas Resoluções da Diretoria Colegiada - RDCs aplicáveis a medicamentos e produtos para a saúde.

A solução contempla a substituição de materiais defasados, obsoletos ou fora de linha de fabricação, mediante a adoção de insumos atualizados, equivalentes ou superiores do ponto de vista técnico, compatíveis com os protocolos assistenciais do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo maior segurança do paciente, eficiência operacional e qualidade dos serviços prestados.

Do ponto de vista operacional, o fornecimento poderá ocorrer de forma parcelada e conforme a necessidade das unidades, de modo a otimizar o gerenciamento de estoques, reduzir perdas por vencimento e assegurar maior eficiência logística, mantendo-se a regularidade dos atendimentos e a continuidade dos serviços públicos de saúde.

A contratação será realizada em estrita observância aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, ampla concorrência, planejamento, eficiência, economicidade e interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021, estando devidamente alinhada ao Plano de Contratações Anual - PCA 2026, como demanda continuada e essencial ao funcionamento das unidades de saúde.

Dessa forma, a solução proposta apresenta-se como integrada, planejada e tecnicamente adequada, assegurando não apenas o atendimento imediato das necessidades assistenciais, mas também a sustentabilidade operacional e administrativa do CEO e da Policlínica, em benefício da população atendida pelo Consórcio.

FORMA DE CONTRATAÇÃO

A contratação dos serviços será realizada por meio de **Pregão Eletrônico**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**, sob o critério de julgamento de **menor preço por lote**.

8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

O parcelamento do objeto em lotes distintos mostra-se tecnicamente recomendável e juridicamente adequado, considerando a diversidade, especificidade e natureza dos itens que compõem a contratação, quais sejam: medicamentos, materiais médico-hospitalares, materiais odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo, destinados ao atendimento do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Dr. Raimundo Xavier de Araújo e da Policlínica Dr. José Martins de Santiago, unidades vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas – CPSMR.

Sob o aspecto técnico, a divisão em lotes permite o agrupamento de itens com características semelhantes, compatíveis quanto à finalidade, especificação técnica, condições de armazenamento, transporte e fornecimento, garantindo maior especialização dos fornecedores, melhor atendimento às exigências sanitárias e maior eficiência na execução contratual.

Do ponto de vista da competitividade, o parcelamento em lotes amplia a participação de potenciais licitantes, inclusive empresas de menor porte, sem prejuízo da ampla concorrência, favorecendo a obtenção de propostas mais vantajosas e a observância do princípio da isonomia, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Ressalta-se que o parcelamento ora adotado não caracteriza fracionamento indevido da despesa, uma vez que decorre de critérios técnicos e operacionais devidamente justificados, mantendo-se a unidade do objeto e o planejamento da contratação, com quantitativos estimados de forma global e coerente, em consonância com o Plano de Contratações Anual – PCA 2026.

Ademais, a divisão em lotes contribui para a melhoria da gestão contratual, permitindo maior controle do fornecimento, mitigação de riscos de desabastecimento, substituição pontual de fornecedores em caso de inadimplemento e maior flexibilidade operacional, sem comprometer a continuidade dos serviços públicos de saúde.

Dessa forma, o parcelamento em lotes revela-se medida técnica, econômica e juridicamente adequada, alinhada aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento, competitividade e interesse público, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa e a adequada execução do objeto contratado.

10 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDO

Com a implementação da solução proposta, consistente na contratação para o fornecimento contínuo e regular de medicamentos, materiais médico-hospitalares, materiais odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Dr. Raimundo Xavier de Araújo e à Policlínica Dr. José Martins de Santiago, vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas – CPSMR, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

a) Continuidade dos serviços assistenciais: Garantir o abastecimento ininterrupto de insumos essenciais, assegurando a continuidade e regularidade dos atendimentos clínicos e odontológicos prestados à população, em observância ao princípio da continuidade do serviço público.

b) Melhoria da qualidade e da segurança da assistência à saúde: Assegurar a utilização de materiais atualizados, padronizados e em conformidade com as normas sanitárias, contribuindo para a segurança do paciente, a redução de riscos assistenciais e a melhoria da qualidade dos procedimentos realizados.

c) Conformidade com as normas sanitárias e regulatórias: Atender plenamente às exigências da Vigilância Sanitária e às Resoluções da Diretoria Colegiada – RDCs da ANVISA, evitando infrações sanitárias e assegurando a regularidade do funcionamento das unidades de saúde.

d) Eficiência operacional e gestão adequada de estoques: Promover maior eficiência na gestão dos estoques, com fornecimento parcelado e compatível com a demanda real das unidades, reduzindo perdas por vencimento, desperdícios e custos adicionais de armazenamento.

e) Otimização dos recursos públicos: Alcançar a melhor relação custo-benefício, mediante contratação planejada, ampla concorrência e seleção da proposta mais vantajosa, assegurando o uso racional e responsável dos recursos públicos.

f) Mitigação de riscos administrativos e assistenciais: Reduzir riscos de desabastecimento, interrupção de serviços, aquisições emergenciais e responsabilização administrativa, fortalecendo a governança e a segurança jurídica da contratação.

g) Alinhamento ao planejamento institucional: Assegurar que a contratação esteja alinhada ao Plano de Contratações Anual – PCA 2026 e ao planejamento estratégico do Consórcio, reforçando a previsibilidade, a transparência e a boa governança pública.

11 – PROVIDÊNCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Antes da formalização do contrato para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MATERIAL PERMANENTE, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAÚJO E DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, planejamento e economicidade que regem a administração pública.

Tais providências são essenciais para assegurar a regularidade do processo, a adequação da contratação às reais necessidades do CPSMR e a conformidade com a legislação vigente.

A primeira providência consiste na elaboração de estudo técnico preliminar, que servirá de base para a caracterização da demanda, definição do objeto, estimativa de custo e avaliação das alternativas disponíveis.

Esse estudo é indispensável para demonstrar a viabilidade da contratação, identificar as necessidades da secretaria envolvida e justificar a escolha da solução mais adequada para atender aos objetivos da administração.

Na sequência, deve ser elaborada a justificativa da contratação, com base em critérios técnicos e legais, abordando a natureza continuada dos serviços, a necessidade de assessoramento especializado, a ausência de estrutura interna suficiente para desempenhar as funções objeto da contratação e os benefícios esperados com o fornecimento.

Outro passo importante é a realização de pesquisa de mercado, com o levantamento de preços praticados por empresas do ramo, visando à definição do valor estimado da contratação e à comprovação da compatibilidade dos preços com os praticados no setor. Esse levantamento permite assegurar que a contratação ocorrerá de forma vantajosa para a administração, observando o equilíbrio entre qualidade e custo.

Além disso, deverá ser elaborado o termo de referência ou projeto básico, contendo a descrição detalhada do fornecimento, os requisitos técnicos exigidos da contratada, os prazos, os critérios de fiscalização e controle, bem como as obrigações da contratante e da contratada. Esse documento é fundamental para orientar a fase de seleção da empresa e para garantir a execução contratual conforme os objetivos previamente estabelecidos.

Por fim, deve ser assegurado que o processo esteja instruído com todos os documentos exigidos pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, incluindo a autorização da autoridade competente, a previsão orçamentária para suportar a despesa e a indicação da dotação orçamentária correspondente, além da aprovação jurídica e contábil das peças processuais.

Tais providências prévias são indispensáveis para garantir a legalidade, a eficiência e a transparência do processo de contratação, reduzindo riscos administrativos e assegurando que os objetivos da Policlínica Dr. José Martins de Santiago e do - CEO, Dr. Raimundo Xavier de Araújo, de responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas – CPSMR, sejam plenamente atendidos com a futura execução contratual.

12 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não se faz necessária à realização de demais contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido.

13- IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação para o fornecimento de medicamentos, materiais médico-hospitalares, materiais odontológicos, materiais permanentes e demais materiais de consumo poderá gerar impactos ambientais indiretos e controláveis, principalmente relacionados ao uso de embalagens, ao transporte dos insumos e ao descarte de resíduos, os quais deverão ser mitigados por meio da observância às normas ambientais e sanitárias vigentes.

Os principais impactos ambientais identificados e as respectivas medidas mitigadoras são os seguintes:

a) Geração de resíduos sólidos

O uso dos insumos contratados resulta na geração de resíduos, especialmente embalagens, materiais descartáveis e resíduos de serviços de saúde, os quais deverão ser segregados, acondicionados, armazenados, transportados e destinados de forma ambientalmente adequada, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), com as normas da Vigilância Sanitária e com as Resoluções da ANVISA, notadamente a RDC nº 222/2018, ou norma que venha a substituí-la.

b) Descarte de medicamentos e materiais vencidos ou inutilizados

Eventual descarte de medicamentos e produtos para a saúde vencidos ou impróprios para uso deverá observar as normas ambientais e sanitárias aplicáveis, evitando-se a contaminação do solo, da água e do meio ambiente, mediante a adoção de procedimentos adequados de gerenciamento de resíduos.

c) Impactos decorrentes do transporte e da logística

O transporte dos materiais pode gerar impactos ambientais relacionados ao consumo de combustíveis e à emissão de gases poluentes. Tais impactos poderão ser mitigados por meio do planejamento logístico, do fornecimento parcelado conforme a necessidade e da adoção de práticas que reduzam deslocamentos desnecessários.

d) Medidas de mitigação e sustentabilidade

Sempre que possível, deverão ser priorizados produtos com embalagens recicláveis ou reduzidas, observadas as exigências sanitárias, bem como práticas que promovam o uso racional de materiais, a redução de desperdícios e a eficiência na gestão de estoques.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratação são controláveis e mitigáveis, não configurando óbice à implementação da solução proposta, desde que observadas as normas ambientais, sanitárias e de sustentabilidade, em consonância com os princípios da eficiência, responsabilidade ambiental e interesse público.

14- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação da solução informada é **viável e adequada** para atender às necessidades da Policlínica Dr. José Martins de Santiago e do - CEO, Dr. Raimundo Xavier de Araújo, garantindo **conformidade legal, eficiência e segurança** na gestão fiscal e trabalhista.

Com base na análise da necessidade, nas alternativas avaliadas e na estimativa de custos baseada em consultas a fornecedores e experiências anteriores, considera-se viável e recomendada a CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MATERIAL PERMANENTE, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAÚJO E DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR.

Russas/CE, 29 de JANEIRO de 2025.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS

Uma Gestão com Pessoas, por Resultados e Justiça Social.



DEBORA GURGEL NOGUEIRA BASTOS

Responsável pelo Planejamento das Contratações- CPSMR

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS