



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
INFORMAÇÕES BÁSICAS DO REQUISITANTE

Órgão Gerenciador: 01 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2024)	
Responsável pela demanda: Rafael Patrício Dias	
Cargo: RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	Matrícula:

INFORMAÇÕES SOBRE O QUE SE PRETENDE CONTRATAR

1. Definição do objeto

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NESCESSIDADES DAS SECRETARIAS, PREFEITURA E OS FUNDOS MUNICIPAIS.

2. Justificativa da contratação

Com base na estrutura organizacional e nas necessidades das secretarias envolvidas, apresento a justificativa técnica para a aquisição de suprimentos de informática, objetivando atender às demandas das Secretaria de Assistência Social, Secretaria Municipal de Administração, Saúde, Educação e Meio Ambiente do município de Ipixuna do Pará. A constante evolução tecnológica e a crescente dependência dos serviços digitais exigem que as secretarias municipais disponham de suprimentos de informática atualizados e em quantidades adequadas para garantir a eficiência, qualidade e o bom funcionamento dos computadores e consequentemente a qualidade e agilidade dos serviços prestados à população. As unidades gestoras requisitante aqui mencionadas possuem um papel fundamental no desenvolvimento de políticas públicas e na execução de ações diretas, sendo necessário o suporte tecnológico para o bom desempenho de suas atividades, conforme quantitativos de cada unidade que segue abaixo.

3. Secretaria de Assistência Social

A Assistência Social (Órgão Gerenciador), realiza atendimentos diretos à população vulnerável, com programas de proteção, inclusão e benefícios sociais. O bom funcionamento dos sistemas de cadastro e acompanhamento dos usuários depende da utilização contínua de computadores e impressoras, demandando, assim, suprimentos como cartuchos de impressora, toners, cabos, mouses, teclados e unidades de armazenamento (HDs e pen drives) e outros, neste sentido, a referida aquisição é imprescindível e essencial para continuidade dos serviços públicos.

a. Estimativas de consumo individualizada do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRÍÇÃO	QTD	UND



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



1	PROCESSADOR LGA 1151 I5 9400 9º geração	18,00	Unidade
número de núcleos 6, nº de threads 6, frequência base 2,90 ghz turbo max 4,10 ghz compatível com lga 1151, ddr4 2666 a 3200 ghz cheipset h310			
2	MEMORIA RAM DE 8GB DDR4	18,00	Unidade
compatível com desktops, tipo ddr4 frequência 2666 a 3200 mhz			
3	MEMORIA DDR4L 8 GB NOTEBOOK	10,00	Unidade
compatível com notebooks, tipo ddr4 frequência 2400 a 3200 mhz			
4	SSD SATA 240gb	15,00	Unidade
unidade de armazenamento interface sata iii de 24b0g			
5	SSD SATA 480gb	8,00	Unidade
unidade de armazenamento interface sata iii de 480g			
6	HD EXTERNO 1TB	8,00	Unidade
interface usb 3.0, 5400 rpm, 2,5" polegadas			
7	FONTE ATX 450W REAL	13,00	Unidade
compatível com gabinetes atx, 110~230v bivolt automático			
8	GABINETE MICRO ATX VAZIO	10,00	Unidade
2 baias, black			
9	SWITCH 16 PORTAS GIGABITE 10/100/1000	5,00	Unidade
switch 16 portas gigabite 10/100/1000			
10	ROTEADOR 4 PORTAS LAM GIABABIT 4 ANTENAS	8,00	Unidade
4portas lan gigabit1 porta wan gigabit, 4 antenas externa fixas e 1 antena interna, padrão wireless: ieee 802.11b/g/n 2.4ghz, frequência 2.4ghz, e adap taxa de frequência: 5ghz até 1200 mbps 2.4ghz até 300mbps			
11	CARTUCHO DE TONER DR3442 DR3440 DR880 DR890	4,00	Unidade
modelos de impressoras compatíveis: dcp-l5502dn, dcpl5602dn, dcpl5652dn, hl -l5102dw, hl-l5202dw, hl-l6202dw, hll6402dw, mfcl5702dw, mfc -l5802dw, mfc-l5902dw, mfc-l6702dw, mfcl6902dw			
12	KIT FOTOCONDUTOR DR3442 DR3440 DR880 DR890	4,00	Unidade
modelos de impressoras compatíveis: dc-p l5502dn, dcpl5602dn, dcp-l5652dn, hl-l5102dw, hl-l5202dw, hll6202dw, hll6402dw, mfc -l5702dw, mfc-l5802dw, mfcl5902dw, mfcl6702dw, l6902dw mfc			
13	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL	4,00	Unidade
com regulador de voltagem			
14	MOUSE LASER USB COM FIO	20,00	Unidade
interface usb			
15	TECLADO USB COM FIO	20,00	Unidade
padrão abnt/abnt2 interface usb			
16	KIT 4 TINTAS COLORIDA UNIVERSAL 500ML CMYK	12,00	Unidade
utilizado para recarga de impressoras			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



17	BATERIA ALCALINA 9V PARA MICROFONE	4,00	Unidade
bateria 9v, suporta temperaturas extremas-2 0c e + 54c tipo alcalina ideal para microfones e equipamentos de instrumentalização. cortela com uma unidade			
18	BATERIA CR2032	54,00	Cartela
modelo cr2032, para placa mãe, 9v, cartela com 5 unidades			
19	PELICULA FUSOR DCP-L5652 DN	104,00	Unidade
pelicula do fuso brother-l 5d6c52p dn: para modelos dcpl-5652dn dcp-8112 8112, h-l5452dn hl5452 5452, dc-8p152dn dcp8152 8152, dcp-8157dn dcp8157 8157, mf-c8952dw mfc8952			
20	PASTA TERMICA A BASE DE PRATA "SILVER" PS8 40G	12,00	Unidade
pasta termina de alto rendimento, condutividade térmica >3,05 w/mk, densidade: >2,5 g/cm³, temperatura de operação: -30 ~ 280 °c, sem liquefazer, temperatura de pico- 3: 0 ~ 300 °c, sem liquefazer, impedância térmica: < 0,073 c-in²/w.			
21	PENDRIVE 16GB	12,00	Unidade
interface usb 3.0			
22	LIMPA CONTATO ELETRICO SPRAY 130G 210ML	25,00	Unidade
sony uwp-d11			
23	CABO DE DADOS SATA	10,00	Unidade
cabô de dados sata			
24	CABO VGA 1,5METROS	10,00	Unidade
cabô vga 1,5metros			
25	CABO HDMI 1,5METROS	10,00	Unidade
cabô hdmi 1,5metros			
26	EXTENSÃO PELO MENOS 3M	4,00	Unidade
extensão pelo menos 3m			
27	KIT FERRAMENTAS COM CHAVES FENDA E PHILIPS	4,00	Kit
kit ferramentas com chaves fenda e philips			
28	CONECTOR RJ45	2,00	Pacote
conector para cabo de rede. pct com 100 unidades			
29	CABO DE REDE DE INTERNET CAT5e	2,00	Caixa
caixa contendo 305 metros,cat5e, cor azul primeira qualidade, par trançado.			
30	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON	6,00	Unidade
cabeça de impressão epson modelos compatíveis: l110 l120 l210 l220 l355 l365 l380 l375 l395 l396 l455 l495 l555 l565 l575 l3110 l3210 l3150 l3210 l3250 l4150 l4250 l4160 l4260			
31	Roteador Empresarial Ap 360 Wi-Fi 4 de longo alcance	4,00	Unidade
conexão sem fio. tem uma velocidade de 300mbps. banda única de 2.4 ghz. possui 2 antenas internas. tem 1 porta para conectar. com firewall integrado. suporta protocolo de segurança nat. dimensões: 24.4cm de largura, 31.2cm de altura, 7.8cm de profundidade. com função adaptative qos.			
32	Filtro de Linha com 6 Tomadas	6,00	Unidade
-modelo: 6 tomadas; -cabo de entrada: 1m, certificado pelo inmetro; -potência máx. do circuito: 300w em 127v e 500w em 220v; -tipo de tomada: 10a - tripolar (2p + t); tomadas antigas e novas -tensão: bivolt 127v / 220v; (sem precisar alterar nada) -frequência: 50hz / 60hz; -acabamento: gabinete plástico e tomadas na cor preta; -chave liga / desliga e led indicador de funcionamento; -porta fusível externo -dimensão da régua: (comprimento x largura x altura) 23 x 6 x 3,5 cm			
33	PLACA DE VIDEO	2,00	Unidade



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



0005

ASSINADO ELETRONICAMENTE

placa de vídeo com chipset nvidia 3060 de 12g de vram gddr6

b - Estimativas individualizada do(s) órgão(s) Manifestante(s):

MANIFESTANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

ÁREA REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ MARIA AMARAL DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde Decreto N° 418/2023-GP

A Secretaria de Saúde é responsável, bem como, gerencia, 18 (Dezoito) Unidades Básicas de Saúde, 3 (Três), postos de saúde, 1(Um), hospital municipal, 1(Uma), sede do Samu, 1(Uma), clínica de fisioterapia e a sede da Secretaria de Saúde. A comunicação entre essas unidades e o registro de informações dos pacientes dependem de uma infraestrutura de TI robusta, demandando suprimentos como toners, cabos de rede, switches e periféricos para garantir a continuidade dos serviços de saúde sem interrupções, neste sentido, justifica-se, a necessidade de abertura de processo licitatório para aquisição dos referidos suprimentos nas quantidades que segue.

SEQ	Descrição	UND	QTD
1	PROCESSADOR LGA 1151 IS 9400 9º geração	Unidade	50.0
	Número de núcleos 6, Nº de threads 6 , frequência base 2,90 GHz turbo max 4,10 GHz compatível com LGA 1151, DDR4 2666 A 3200 GHz CHEIPSET H310		
4	SSD SATA 240gb	Unidade	50.0
	Unidade de armazenamento interface sata iii de 24b0g		
5	SSD SATA 480gb	Unidade	50.0
	Unidade de armazenamento interface sata iii de 480g		
6	HD EXTERNO 1TB	Unidade	50.0
	Interface USB 3.0, 5400 RPM, 2,5" Polegadas		
7	FONTE ATX 450W REAL	Unidade	250.0
	compatível com gabinetes atx, 110~230V bivolt automático		
9	SWITCH 16 PORTAS GIGABITE 10/100/1000	Unidade	30.0
	SWITCH 16 PORTAS GIGABITE 10/100/1000		
12	KIT FOTOCONDUTOR DR3442 DR3440 DR880 DR890	Unidade	100.0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



	Modelos de impressoras compatíveis:	DC-P
	L5502DN, DCPL5602DN, MFC DCP-L5652DN,HL-L5102DW,HL-L5202DW,HLL6202DW, -L5702DW,MFCL5802DW,MFCL5902DW,	HLL6402DW,
	MFCL6702DW, -L6902DW MFC	
13	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL Com regulador de voltagem	Unidade 20.0
14	MOUSE LASER USB COM FIO interface usb	Unidade 100.0
15	TECLADO USB COM FIO padrão abnt/abnt2 interface usb	Unidade 200.0
16	KIT 4 TINTAS COLORIDA UNIVERSAL 500ML CMYK Utilizado para recarga de impressoras	Unidade 100.0
18	BATERIA CR2032 modelo cr2032, para placa mãe, 9v, cartela com 5 unidades	Cartela 50.0
19	PELICULA FUSOR DCP-L5652 DN PELICULA DO FUSO BROTHER-L 5D6C52P DN: PARA MODELOS DCPL-5652DN DCP-8112 8112, H-L5452DN HL5452 5452, DC-8P152DN DCP8152 8152, DCP-8157DN DCP8157 8157, MF- C8952DW MFC8952	Unidade 100.0
20	PASTA TERMICA A BASE DE PRATA "SILVER" PS8 40G Pasta termina de alto rendimento, Condutovidade Térmica >3,05 W/MK, Densidade: >2,5 G/CM ³ , temperatura de operação: -30 ~ 280 °C, sem liquefazer, temperatura de pico- 3: 0 ~ 300 °C, sem liquefazer, impedância Térmica: < 0,073 C-IN ² /W.	Unidade 50.0
22	LIMPA CONTATO ELETTRICO SPRAY 130G 210ML SONY UWP-D11	Unidade 15.0
23	CABO DE DADOS SATA CABO DE DADOS SATA	Unidade 100.0
24	CABO VGA 1,5METROS CABO VGA 1,5METROS	Unidade 50.0
25	CABO HDMI 1,5METROS CABO HDMI 1,5METROS	Unidade 25.0
34	PLACA MÃE LGA 1151 PLACA MÃE 1151 COM CHIPSET H310 COMPATIVEL COM MEMÓRIA	Unidade 100.0
35	PROCESSADOR LGA 1151 I9 9700K 9° GERAÇÃO NÚMERO DE NÚCLEOS 8, N° DE THREADS 8, FREQUÊNCIA BASE 3,60 GHZ TURBO MAX 4,90 GHZ COMPATIVEL COM LGA 1151, DOR4 2666 A 3200 GHZ E CHIPSET H310	Unidade 50.0
36	PROCESSADOR LGA 1151 I9 9900K 9° GERAÇÃO NUMERO DE NÚCLEOS 8, N° DE THREADS 16, FREQUÊNCIA BASE	Unidade 50.0
37	MEMÓRIA DDR4 8 GB DESKTOP COMPATIVEL COM DESKTOPS, TIPO DOR4 FREQUÊNCIA 2400 MHZ	Unidade 150.0
38	MEMÓRIA DDR4 8 GB NOTEBOOK COMPATIVEL COM NOTEBOOKS, TIPO DDR4L FREQUÊNCIA 2400 MHZ	Unidade 50.0
39	MEMÓRIA DDR4 16 GB DESKTOP	Unidade 50.0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



	COMPATIVEL COM DESKTOPS, TIPO DDR4 FREQUÊNCIA 2400 MHZ		
40	MEMÓRIA DDR3 8 GB DESKTOP COMPATIVEL COM DESKTOPS, TIPO DDR3 FREQUÊNCIA 1333 MHZ	Unidade	50.0
41	MEMÓRIA DDR3L 8 GB NOTEBOOK COMPATIVEL COM DESKTOPS, DDR3 FREQUÊNCIA 1333MHZ	Unidade	50.0
42	SSD SATA 980GB UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERFACE SATA III DE 480GB	Unidade	50.0
45	SSD M.2 1TB UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERFACE M.2 NVME 2280MM DE 1TB	Unidade	10.0
46	SSD M.2 256GB UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERFACE M.2 NVME 2280MM DE 256GB	Unidade	50.0
47	SSD M.2 512GB UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERFACE M.2 NVME 2280MM DE 512GB	Unidade	50.0
48	FONTE ATX 600W REAL SELO 80PLUS COMPATIVEL COM GABINETE ATX, 110~230V BIVOLT AUTOMATICO, SELO DE QUALIDADE 80PLUS	Unidade	20.0
49	FONTE ATX 800W REAL SELO 80PLUS COMPATIVEL COM GABINETE ATX, 110~230V BIVOLT AUTOMATICO, SELO DE QUALIDADE 80PLUS	Unidade	10.0
50	ADAPTADOR SSD M.2 NVME M.2 PERIFERICO INTERFACE PCI-E 4X	Unidade	25.0
51	PLACA DE VIDEO 12GB INTERFACE DE MEMÓRIA 192 A 512 BITS, TIPO DRAM GDDR5 OU GDDR6, DOCK PROCESSADOR 1000 A 2000 MHZ, DOCK DA MEMÓRIA 10000 A 14000 MHZ INTERFACE PCI-E 3.0/4.0	Unidade	5.0
52	GABINETE MICRO ATX VAZIO GABINETE MICRO ATX VAZIO	Unidade	20.0
53	SWITCH 24 PORTAS GIGABITE 10/100/1000 SWITCH 24 PORTAS GIGABITE 10/100/1000	Unidade	10.0
54	SWITCH 24 PORTAS GIGABITE 10/100/1000 SFP GERENCIAVEL SWITCH 24 PORTAS GIGABITE 10/100/1000 SFP GERENCIAVEL	Unidade	10.0
55	CONECTOR RJ45 PACOTE COM 100 UNIDADES COMPATIVEL COM CAT5 E CAT6	Unidade	10.0
56	ROTEADOR 4 PORTAS LAM 10/100/1000MBPS 4 ANTENAS DUALBLAND 2.4/5.0 GHZ 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS 1 PORTA WAN 10/100/1000BPS, 4 ANTENAS EXTERNA FIXAS E 1 ANTENA INTERNA, PADRÃO WIRELESS: IEEE802.118/G/N 2.4GHZ ATE 300MBPS	Unidade	25.0
57	ADAPTADOR WIRELESS USB DUALBAND TECNOLOGIA WIRELESS: DUALBAND 2.4 E 5.0 GHZ USB 3.0	Unidade	25.0
58	TESTADOR DE CABO RJ45/RJ11 TESTADOR DE CABO RJ45/RJ11	Unidade	10.0
59	CABO DE FORÇA PC 1.5M 3X0,75 CABO DE FORÇA MD9	Unidade	150.0
60	CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAIXA COM 305 METROS	Unidade	10.0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



TIPO CAT5 E LAN UTP CAT6							
61	CARTUCHO DE TONER TN-TN2370/TN2340/TN660 OTIGINAL UJTLIZADO NOS MODELOS HL-L2300-HL2300D-HL-L2305W-HL-L2320-HL-L2320D-HL-L2340-HL-L2340DW-HL-L2360-HL-L2360DN-HL-L2360DW-HL-L2365-HL-L2365DW-HL-L2380-HL-L2380W-DCPL2500-DCP-L2500D-DCP-L2520-DCP-L2520D-DCP-L2520DW-DCPL2540-DCP-L2540DW-DCP-L2560-DCP-L2560DW-MFC-L2700- MFC-L2700D-MFC-L2700DW-MFC-L2703DW- MFC-L2720MFC-L2720DW-MFC-L2740-MFC-L2740DW				Unidade	150.0	
62	CABO DE TONER DD3442 DR3440 DR880 DR820 ORIGINAL MODELOS DE IMPRESSORAS COMPATIVEIS: DCP-L550DN, DCP-L5602DN, DCPL 5652DN, HL-L 5102DW, HL-5202DW, HL-L 6202DW, HL-L6402DW, MFCL5702DW, MFC-L5802DW, MFC-L5902DW, MFC-L 6702DW, MFC -L6902 DW				Unidade	150.0	
63	KIT FOTOCONDUTOR TN-TN2370/TN2340/TN660 ORIGINAL UTILIZADO NOS MODELOS HL-L2300, HL-L2305W, HL-L2320, HL-L2320D, HL-L2340, HL-L2340DW, HL-L 2360, HL-L2360DN,, HLL2360DW, HL-L2365, HL-L 2365DW, HL-L 2380, HL-L2380DW,DCPL2500, DCPL 2500D, DCP-L2520,DCP-L2520DDCP-L2520DW, DCPL2540, DCP-L2540DW, DCP-2560, DCP-L 2560DW, MFC-L2700, MFCL2700D, MFC-L2700DW, FC-L2703DW, MFC-L2720, MFC-L2720DW, MFC-L2740, MFC-L2740DW				Unidade	100.0	
64	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL 3~12V REGULADOR DE VOLTAGEM 3~12V, KIT COM BICO DE VARIOS				Unidade	20.0	
65	MOUSE LASER USB SEM FIO INTERFACE USB				Unidade	150.0	
66	TECLADO USB SEM FIO PADRAO ABNT/ABNT 2 INTERFACE USB				Unidade	200.0	
67	TECLADO AMPLIADO E ADAPTADO TECLADO AMPLIADO BAIXA VISAO E ADAPTADO EM BRAILLE PARA DEFICIENTE VISUAL				Unidade	150.0	
68	TONER REFIL HP UNIVERSAL GRAFICO COM POLYESTE ESPECIFICAÇÃO: RECARGA TONER HP 1000, HP 1200, HP 1015, HP 1300, HP1020 E OUTRAS. USO EM CARTUCHOS DE TONER HP C7115A, C-7115X, Q263A, Q-2613A, Q2613X, Q-2613X, Q 2624A, Q2624A, Q2612A, Q-2612A, Q4096A, C-4096A,C4127A, C-4124A, C4127X, C-4127X, C8061A, C-8061A, C8061X, C-8061X, C4129A, C4129A, C4129X, C-4129X, C4182A, C-4182A. RENDIMENTO MEDIO DE 20000 IMPRESSOES COM 5% DE COBERTURA NA FOLHA. PESO LIQUIDO 1KG, TONER COM POLIESTER GRAFICO, ESPECIFICO PARA ESTES TIPOS DE IMPRESSORAS. ESTE REFIL DE TONER NAO DEVE SER USADO EM CARTUCHOS HP Q7551A, Q7551X, Q7553A, Q7553X, CB435A, CB436A, CE278A, CE285A, CE255A E OUTROS CARTUCHOS NOVOS HP.				Unidade	150.0	
69	TONER REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER UNIVERSAL ESPECIFICAÇÃO: PÓ DE TONE, TIPO TONALIZADOR UNIVERSAL, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PRODUTO NOVO LACRADO E PRONTO PRA USO. COMPATIVEL PARA TONER DE BROTHER TN 330, TN 350, TN360, TN 410, TN420, TN450, TN550, TN520, TN 580, TN620, TN 650, TN750, TN780, TN332, TN3382, TN 3392, TN 1060, TN2340, TN2370, TN850, TN880, TN3442, TN3470, TN 3472. PACOTE CONTENDO 1KG.				Unidade	100.0	
70	ALICATE PARA CRIMPAR RJ11, RJ12, E RJ45 ALICATE PARA CRIMPAR RJ11, RJ12, E RJ45				Unidade	20.0	
71	PEN DRIVE 32GB INTERFACE USB 3.0				Unidade	25.0	
72	PENDRIVE 64 GB INTERFACE 3.0				Unidade	20.0	
73	KIT TINTA ORIGINAL EPSON L4260 KIT TINTA ORIGINAL EPSON L4260				Unidade	50.0	
74	KIT TINTA ORIGINAL EPSON I395 KIT TINTA ORIGINAL EPSON I395				Unidade	50.0	
75	KIT TINTA ORIGINAL HP INKJET 416				Unidade	50.0	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



	KIT TINTA ORIGINAL HP INKJET 416		
76	CABO ENGATE RAPIDO BATERIA EXTERNA CBO 603	Unidade	25.0
	CABO ENGATE RAPIDO BATERIA EXTERNA CBO 603		
77	CABO VGA 3 METROS	Unidade	100.0
	CABO VGA 3 METROS		
78	CABO VGA 10MT	Unidade	25.0
	CABO VGA 10MT		
79	CABO HDMI 3 MT	Unidade	25.0
	CABO HDMI 3 MT		
80	CABO HDMI 10MT	Unidade	10.0
	CABO HDMI 10MT		
81	CAIXA SOBREPOR 1 TOMADA RJ45 CAT5E/CAT6	Unidade	150.0
	CAIXA SOBREPOR 1 TOMADA RJ45 CAT5E/CAT6		
82	CAIXA SOBREPOR 2 TOMADAS RJ45 CATE/CAT6	Unidade	150.0
	CAIXA SOBREPOR 2 TOMADAS RJ45 CATE/CAT6		
83	ADAPTADOR BLUETOOTH 3.0	Unidade	25.0
	ADAPTADOR BLUETOOTH 3.0		
84	MICRO SD CARTAO DE MEMÓRIA 16GB OU SUPERIOR	Unidade	25.0
	MICRO SD CARTAO DE MEMÓRIA 16GB OU SUPERIOR		
85	CABEÇA DE IMPRESSAO HP GT822 O PAR ORIGINAL	Unidade	20.0
	MODELO GT822 COMPATIVEL COM IMPRESSORAS 410,412,416.		
86	KIT 4 TINTAS COLORIDA EPSON 3250	Unidade	100.0
	KIT 4 TINTAS COLORIDA EPSON 3250		
87	KIT 4 TINTAS COLORIDA CANON GX7010	Unidade	20.0
	KIT 4 TINTAS COLORIDA CANON GX7010		
88	KIT 4 TINTAS COLORIDA PIGMENTADA WF-5790 EPSON	Unidade	10.0
	KIT 4 TINTAS COLORIDA PIGMENTADA WF-5790 EPSON		
89	RESET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO EPSON D5790	Unidade	10.0
	RESET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO EPSON D5790		

MANIFESTANTE: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS

A Secretaria Municipal de Administração, responsável pela gestão administrativa do município, utiliza recursos de informática para a comunicação interna e externa, processamento de dados e controle de processos burocráticos. Portanto, é de extrema relevância os suprimentos de informática, quais sejam, cartuchos de tinta, toners e dispositivos de backup e outros, ressaltamos que, o uso desse material é constante, logo, é fundamental para garantir a operacionalização de atividades administrativas.



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO**



SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	PROCESSADOR LGA 1151 I5 9400 9º geração Número de núcleos 6, Nº de threads 6 , frequência base 2,90 GHz turbo max 4,10 GHz compatível com LGA 1151, DDR4 2666 A 3200 GHz CHEIPSET H310	Unidade	20.0
2	MEMORIA RAM DE 8GB DDR4 compatível com desktops, tipo DDR4 frequência 2666 a 3200 MHz	Unidade	20.0
3	MEMORIA DDR4L 8 GB NOTEBOOK compatível com notebooks, tipo DDR4 frequência 2400 A 3200 MHz	Unidade	6.0
4	SSD SATA 240gb Unidade de armazenamento interface sata iii de 24b0g	Unidade	53.0
5	SSD SATA 480gb Unidade de armazenamento interface sata iii de 480g	Unidade	30.0
6	HD EXTERNO 1TB Interface USB 3.0, 5400 RPM, 2,5" Polegadas	Unidade	10.0
8	GABINETE MICRO ATX VAZIO 2 baias, Black	Unidade	35.0
9	SWITCH 16 PORTAS GIGABITE 10/100/1000 SWITCH 16 PORTAS GIGABITE 10/100/1000	Unidade	8.0
11	CARTUCHO DE TONER DR3442 DR3440 DR880 DR890 Modelos de impressoras compatíveis: DCPL5652DN, HL MFCL5702DW, MFC -L5802DW, MFC-L5902DW, MFC-L6702DW, MFCL6902DW	Unidade	220.0
12	KIT FOTOCONDUTOR DR3442 DR3440 DR880 DR890 Modelos de impressoras compatíveis: L5502DN, DCPL5602DN, DCP-L5652DN,HL-L5102DW,HL- L5202DW,HLL620 L5802DW,MFCL5902DW, MFCL6702DW, -L6902DW MFC	Unidade	220.0
13	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL Com regulador de voltagem	Unidade	20.0
14	MOUSE LASER USB COM FIO interface usb	Unidade	195.0
15	TECLADO USB COM FIO	Unidade	195.0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



	padrão abnt/abnt2 interface usb							
16	KIT 4 TINTAS COLORIDA UNIVERSAL 500ML CMYK				Unidade		102.0	
	Utilizado para recarga de impressoras							
17	BATERIA ALCALINA 9V PARA MICROFONE				Unidade		40.0	
	BATERIA 9V, SUPORTA TEMPERATURAS EXTREMAS-2 OC E + 54C TIPO ALCALINA IDEAL PARA MICR OFONES E E EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTALIZAÇÃO. CORTELA COM UMA UNIDADE							
18	BATERIA CR2032				Cartela		100.0	
	modelo cr2032, para placa mãe, 9v, cartela com 5 unidades							
19	PELICULA FUSOR DCP-L5652 DN				Unidade		70.0	
	PELICULA DO FUSO BROTHER-L 5D6C 52P DN: PARA MODELOS DCPL-5652DN DCP-8112 8112, H-L5452DN HL5452 5452, DC-8P152DN DCP81 MFC8952 52 8152, DCP-8157DN DCP 8157 8157, MF- C8952DW							
20	PASTA TERMICA A BASE DE PRATA "SILVER" PS8 40G				Unidade		10.0	
	Pasta termina de alto rendimento, Condutoividade Térmica >3,05 W/MK, Densidade: >2,5 G/CM ³ , temperatura de operação : -30 ~ 280 ºC, sem liquir fazer, impedância Térmica: < 0,073 C-IN ² /W.							
22	LIMPA CONTATO ELETRICO SPRAY 130G 210ML				Unidade		20.0	
	SONY UWP-D11							
23	CABO DE DADOS SATA				Unidade		40.0	
	CABO DE DADOS SATA							
24	CABO VGA 1,5METROS				Unidade		42.0	
	CABO VGA 1,5METROS							
25	CABO HDMI 1,5METROS				Unidade		22.0	
	CABO HDMI 1,5METROS							
26	EXTENSÃO PELO MENOS 3M				Unidade		95.0	
	EXTENSÃO PELO MENOS 3M							
28	CONECTOR RJ45				Pacote		10.0	
	CONECTOR PARA CABO DE REDE. PCT COM 100 UNIDADES							
29	CABO DE REDE DE INTERNET CAT5e				Caixa		15.0	



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO**





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



59	CABO DE FORÇA PC 1.5M 3X0,75	Unidade	50.0
	CABO DE FORÇA MD9		
64	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL 3~12V	Unidade	20.0
	REGULADOR DE VOLTAGEM 3~12V, KIT COM BICO DE VARIOS		
65	MOUSE LASER USB SEM FIO	Unidade	105.0
	INTERFACE USB		
66	TECLADO USB SEM FIO	Unidade	145.0
	PADRAO ABNT/ABNT 2 INTERFACE USB		
68	TONER REFIL HP UNIVERSAL GRAFICO COM POLYESTE	Unidade	20.0
	ESPECIFICAÇÃO: RECARGA TONER HP 1000, HP 1200, HP 1015, HP 1300, HP1020 E OUTRAS. USO EM CARTUCHOS DE TONER HP C7115A, C-7115X, Q263A, Q-2613A, Q2613X, Q-2613X, Q_2624A, Q2624A, Q2612A, Q-2612A, Q4096A, C-4096A, C4127A, C-4124A, C4127X, C-4127X, C8061A, C-8061A, C8061X, C-8061X, C4129A, C4129X, C-4129X, C4129A, C4129X, C-4129X, C4182A, C-4182A. RENDIMENTO MEDIO		

	DE 20000 IMPRESSOES COM 5% DE COBERTURA NA FOLHA. PESO LIQUIDO 1KG, TONER COM POLIESTER GRAFICO, ESPECIFICO PARA ESTES TIPOS DE IMPRESSORAS. ESTE REFIL DE TONER NAO DEVE SER USADO EM CARTUCHOS HP Q7551A, Q7551X, Q7553A, Q7553X,CB435A, CB436A, CE278A, CE285A, CE255A E OUTROS CARTUCHOS NOVOS HP.		
69	TONER REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER UNIVERSAL	Unidade	160.0
	ESPECIFICAÇÃO: PÓ DE TONE, TIPO TONALIZADOR UNIVERSAL, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PRODUTO NOVO LACRADO E PRONTO PRA USO. COMPATIVEL PARA TONER DE BROTHER TN 330, TN 350, TN360, TN 410, TN420, TN450, TN550, TN520, TN 580, TN620, TN 650, TN750, TN780, TN332, TN3382, TN 3392, TN 1060, TN2340, TN2370, TN850, TN880, TN3442, TN3470, TN 3472. PACOTE CONTENDO 1KG.		
73	KIT TINTA ORIGINAL EPSON L4260	Unidade	90.0
	KIT TINTA ORIGINAL EPSON L4260		
74	KIT TINTA ORIGINAL EPSON I395	Unidade	50.0
	KIT TINTA ORIGINAL EPSON I395		
75	KIT TINTA ORIGINAL HP INKJET 416	Unidade	65.0
	KIT TINTA ORIGINAL HP INKJET 416		
76	CABO ENGATE RAPIDO BATERIA EXTERNA CBO 603	Unidade	28.0
	CABO ENGATE RAPIDO BATERIA EXTERNA CBO 603		
77	CABO VGA 3 METROS	Unidade	34.0
	CABO VGA 3 METROS		
78	CABO VGA 10MT	Unidade	34.0
	CABO VGA 10MT		
79	CABO HDMI 3 MT	Unidade	27.0
	CABO HDMI 3 MT		
80	CABO HDMI 10MT	Unidade	34.0
	CABO HDMI 10MT		
82	CAIXA SOBREPOR 2 TOMADAS RJ45 CATE/CAT6	Unidade	80.0
	CAIXA SOBREPOR 2 TOMADAS RJ45 CATE/CAT6		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



90	PLACA MÃE 1155 Placa mãe 1155 com chipset B75 compatível com memoria DDR3 de 1333 e 1600 MHz	Unidade	20.0
91	PROCESSADOR LGA 1151 I3 9100 9º geração Número de núcleos 4, Nº de threads 4 , frequência abse 3,60 GHz turbo max 4,20 GHz comparável com lga 1151, DDR4 2666 A 3200 GH zC HEIPSET H310	Unidade	15.0
92	PROCESSADOR LGA 1151 I7 9700k 9º geração Número de núcleos 8, Nº de threads 8 , frequência base 3,60 GHz turbo max 4,90 GHz compatível com lga 1151, DDR4 2666 A 3200 GHz CHIPSET H310	Unidade	20.0
93	PROCESSADOR LGA 1155 I5 Litografia 22 nm, Número de núcleos 4, Nº de thread s4, frequência de funcionamento 3.0 GHz a 4.0 GHz, 6MB de cache, compatível com memoria DDR3 1333/1600 MHz	Unidade	10.0
94	PROCESSADOR LGA 1155 I7 Litografia 22 nm, Número de núcleos 4, Nº de thread s8, frequência de funcionamento 3.0 GHz a 4.0 GHz, 6MB de cache, compatível com memoria DDR3 1333/1600 MHz	Unidade	51.0
95	DISCO RIGIDO 3,5 1TB Unidade de armazenamento interface sata III 6gbps ed 1 TB de armazenamento	Unidade	10.0
96	DISCO RIGIDO 2,5 1TB Unidade de armazenamento interface sata III 6gbps ed 1 TB de armazenamento	Unidade	10.0
97	DISCO RIGIDO 3,5 500GB Unidade de armazenamento interface sata III 6gbps ed 1 TB de armazenamento	Unidade	10.0
98	DISCO RIGIDO 2,5 500GB unidade de armazenamento interface sata III 6gbps ed 1 TB de	Unidade	4.0
99	FONTE ATX 350W REAL Compatível com gabinetes atx, 110~230V bivolt automático	Unidade	50.0
100	PLACA DE VIDEO 1 GB DDR4 INTERNFACE PCI-E 16X 64 DDR4 INTERNFACE PCI -E 16X 64 BITS, SAIDAS DE VIDEO HDMI E VGA	Unidade	10.0
101	PLACA DE VIDEO 4 GB Frequencia do processador 1000 a 2000MHz, memoria GDDR5, clock da memória 70 00MHz, interface da memoria 256bits, Interface PCI-E 16x 3.0	Unidade	10.0
102	PLACA DE VIDEO 6 GB	Unidade	10.0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



	Interface de Memória 192 a 512 bits, Tipo DRAM GDDR 5 ou GDDR6, clock processador 1000 a 2000 mhz, clock da memoria 10000 a 14000 mhz interface Pci-e 3.0/4.0		
103	PLACA DE VIDEO 8 GB	Unidade	5.0
	Interface de Memória 192 a 512 bits, Tipo DRAM GDDR 5 ou GDDR6, clock processador 1000 a 2000 mhz, clock da memoria 10000 a 14000 mhz interface Pci-e 3.0/4.0		
104	PLACA DE REDE ETHERNET GIGABIT INTERFACE PCI-e	Unidade	10.0
	PLACA DE REDE ETHERNET GIGABIT INTERFACE PCI-e 10/100/1000Mbps		
105	CARTUCHO DE TONER TN-TN2370 TN2340 TN660 ORIGINAL	Unidade	190.0
	Utilizado nos modelos HL-L2300 - HL-L2300C - HL-L2305W - HLL2320 - HL-L2320D - HL-L2340 - HL-L2340DW - HL-L2360 - HL-L2360DN - HLL2360D - DCPL2500 - DCP-L2500D - DCP-L2520 - DCP-L2520D - DCP-L2520DW - DC MFC-L2700 - MFCL2700D - MFCL2700DW - FC-L2703DW - MFC-L2720 - MFC-L 2720DW - MFC-L2740 - MFC-L2740DW	V - HL-L2365 - HL-2365DW L2540 - DCPL2540DW - D 2720DW - MFC-L2740 - MFC-L2740DW	- HL-L2380 - HL-L2380DW - P-2560 - DCP-L2560DW -
106	MICROFONE SEM FIO UH-08MM	Unidade	10.0
	52 FREQUENCIAS UHF, DUPLO CANAL DE TRANSMISSÃO, BAIXO RUÍDO DE MANUSEIO, SISTEMA DE MULTIFREQUENCIAL,		
	DISPLAY DIGITAL, MICROFONE DINAMICO, FUNCIONAMENTO COM 2 FIOS	IAS AA, DIVERSITY COM ANTENAS BOOSTER DE	
	RECEPÇÃO, SAIDA DE AUDIO XLR E NÃO BALANCEADA P10, SISTEMA MÃO, ALCANCE MEDIO: 100MTS		BALANCEADA
107	PLACA DE SOM 5.1 PCI EXPRESS 1X	Unidade	10.0
	PLACA DE SOM 5.1 PCI EXPRESS 1X		
108	MICROFONE COMPACTO CAMERAS/FILMADORAS	Unidade	10.0
	MICROFONE RODE VIDEOMICRO COMPACTO CAMERAS/FILMADORAS		
114	CARTUCHO PARA IMPRESSORA XEROX B225	Unidade	10.0
	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA XEROX B225, B230, COM CHIP		
115	FOTOCONDUTOR - BANDEJA PARA IMPRESSORA XEROX B225	Unidade	10.0
	FOTOCONDUTOR - BANDEJA compatível com IMPRESSORA XEROX B225 com chip.		
116	TONER REFIL XEROX B225	Unidade	10.0
	Refil de toner para recarga, compatível com xerox b225, embalagem de 1kg.		

MANIFESTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÁREA REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Glaucia da Conceição Santana Rodrigues da Silva Secretaria Municipal de Educação Decreto N° 003/2021-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



A Secretaria de Educação necessita de suprimentos de informática para manter a organização de documentos e dados relacionados à gestão educacional, além de dar suporte às atividades administrativas nas escolas e unidades educacionais. São necessários cartuchos de impressora, toners, mídias de backup, cabos e outros, para atender às necessidades das diversas unidades escolares tanto na zona urbana quanto na zona rural, conforme quantidades que segue.

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	MEMORIA RAM DE 8GB DDR4 compatível com desktops, tipo DDR4 frequência 2666 a 3200 MHz	Unidade	50.0
4	SSD SATA 240gb Unidade de armazenamento interface sata iii de 24b0g	Unidade	15.0
5	SSD SATA 480gb Unidade de armazenamento interface sata iii de 480g	Unidade	15.0
6	HD EXTERNO 1TB Interface USB 3.0, 5400 RPM, 2,5" Polegadas	Unidade	20.0
11	CARTUCHO DE TONER DR3442 DR3440 DR880 DR890 Modelos de impressoras compatíveis: DCPL5652DN, HL MFCL5702DW, MFC -L5802DW,MFC-L5902DW,MFC-L6702DW,MFCL6902DW	Unidade	10.0
16	KIT 4 TINTAS COLORIDA UNIVERSAL 500ML CMYK Utilizado para recarga de impressoras	Unidade	100.0
19	PELICULA FUSOR DCP-L5652 DN PELICULA DO FUSO BROTHER-L 5D6C52P DN: PARA MODELOS DCPL-5652DN DCP-8112 8112, H-L5452DN HL5452 5452, DC-8P152DN DCP8152 8152, DCP-8157DN DCP8157 8157, MF- C8952DW MFC8952	Unidade	30.0
20	PASTA TERMICA A BASE DE PRATA "SILVER" PS8 40G Pasta termina de alto rendimento, Conditividade Térmica >3,05 W/MK, Densidade: >2,5 G/CM³, temperatura de operação: -30 ~ 280 °C, sem liquefazer, temperatura de pico- 3: 0 ~ 300 °C, sem liquefazer, impedância Térmica: < 0,073 C-IN²/W.	Unidade	10.0
24	CABO VGA 1,5METROS CABO VGA 1,5METROS	Unidade	20.0
28	CONECTOR RJ45	Pacote	10.0

	CONECTOR PARA CABO DE REDE. PCT COM 100 UNIDADES						
29	CABO DE REDE DE INTERNET CAT5e CAIXA CONTENDO 305 METROS, CAT5e,				Caixa COR AZUL	IRA	QUALIDADE,
	PAR TRANÇADO.				PRIME		
53	SWITCH 24 PORTAS GIGABITE 10/100/1000				Unidade	30.0	
	SWITCH 24 PORTAS GIGABITE 10/100/1000						
54	SWITCH 24 PORTAS GIGABITE 10/100/1000 SFP GERENCIAVEL				Unidade	30.0	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



	SWITCH 24 PORTAS GIGABITE 10/100/1000 SFP GERENCIAVEL		
56	ROTEADOR 4 PORTAS LAM 10/100/1000MBPS 4 ANTENAS DUALBLAND 2.4/5.0 GHZ	Unidade	20.0
	4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS 1 PORTA WAN 10/100/1000BPS, 4 ANTENAS WIRELESS: IEEE802.11B/G/N 2.4GHZ ATE 300MBPS EXTERNA FIXAS E 1 ANTENA INTERNA, PADRÃO		
57	ADAPTADOR WIRELESS USB DUALBAND TECNOLOGIA WIRELESS: DUALBAND 2.4 E 5.0 GHZ USB 3.0	Unidade	50.0
58	TESTADOR DE CABO RJ45/RJ11 TESTADOR DE CABO RJ45/RJ11	Unidade	15.0
66	TECLADO USB SEM FIO PADRAO ABNT/ABNT 2 INTERFACE USB	Unidade	60.0
69	TONER REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER UNIVERSAL ESPECIFICAÇÃO: PÓ DE TONE, TIPO TONALIZADOR UNIVERSAL, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PRODUTO NOVO LACRADO E PRONTO PRA USO. COMPATIVEL PARA TONER DE BROTHER TN 330, TN 350, TN360, TN 410, TN420, TN450, TN550, TN520, TN 580, TN620, TN 650, TN750, TN780, TN3322, TN3382, TN 3392, TN 1060, TN2340, TN2370, TN850, TN880, TN3442, TN3470, TN 3472. PACOTE CONTENDO 1KG.	Unidade	20.0
70	ALICATE PARA CRIMPAR RJ11, RJ12, E RJ45 ALICATE PARA CRIMPAR RJ11, RJ12, E RJ45	Unidade	10.0
73	KIT TINTA ORIGINAL EPSON L4260 KIT TINTA ORIGINAL EPSON L4260	Unidade	50.0
74	KIT TINTA ORIGINAL EPSON I395 KIT TINTA ORIGINAL EPSON I395	Unidade	50.0
75	KIT TINTA ORIGINAL HP INKJET 416 KIT TINTA ORIGINAL HP INKJET 416	Unidade	30.0
86	KIT 4 TINTAS COLORIDA EPSON 3250 KIT 4 TINTAS COLORIDA EPSON 3250	Unidade	20.0
88	KIT 4 TINTAS COLORIDA PIGMENTADA WF-5790 EPSON KIT 4 TINTAS COLORIDA PIGMENTADA WF-5790 EPSON	Unidade	20.0
90	PLACA MÃE 1155 Placa mãe 1155 com chipset B75 compatível com memória DDR3 de 1333 e 1600 MHz	Unidade	20.0

MANIFESTANTE: SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, CIÊN. E TECNOLOGIA

ÁREA REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊN. E TECNOLOGIA	Francisco Gerônimo da Silva Secretaria Municipal de Meio Ambiente Decreto N° 254/2022-GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



A Secretaria de Meio Ambiente realiza atividades de Fiscalização, monitoramento ambiental e elaboração de relatórios técnicos, os quais demandam a utilização de sistemas e ferramentas informatizadas. Para tanto, a secretaria necessita de cartuchos, toners, cabos, dispositivos de armazenamento e outros, para manter a regularidade de seus processos e a comunicação com os órgãos de controle.

SEQ	Descrição	UND	QTD
21	PENDRIVE 16GB interface usb 3.0	Unidade	10.0
26	EXTENSÃO PELO MENOS 3M EXTENSÃO PELO MENOS 3M	Unidade	6.0
39	MEMÓRIA DDR4 16 GB DESKTOP COMPATIVEL COM DESKTOPS, TIPO DDR4 FREQUÊNCIA 2400 MHZ	Unidade	10.0
40	MEMÓRIA DDR3 8 GB DESKTOP COMPATIVEL COM DESKTOPS, TIPO DDR3 FREQUÊNCIA 1333 MHZ	Unidade	5.0
41	MEMÓRIA DDR3L 8 GB NOTEBOOK COMPATIVEL COM DESKTOPS, DDR3 FREQUÊNCIA 1333MHZ	Unidade	5.0
65	MOUSE LASER USB SEM FIO INTERFACE USB	Unidade	10.0
66	TECLADO USB SEM FIO PADRAO ABNT/ABNT 2 INTERFACE USB	Unidade	10.0
69	TONER REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER UNIVERSAL ESPECIFICAÇÃO: PÓ DE TONE, TIPO TONALIZADOR UNIVERSAL, EMBALAGEM LACRADO E PRONTO PRA USO. COMPATIVEL PARA TONER DE BROTHER TN 330, TN 520, TN 580, TN620, TN 650, TN750, TN780, TN332, TN3382, TN 3392, TN 1060, TN23 TN 3472. PACOTE CONTENDO 1KG.	Unidade	5.0
87	KIT 4 TINTAS COLORIDA CANON GX7010 KIT 4 TINTAS COLORIDA CANON GX7010	Unidade	4.0
109	kit toner original tn217 tn-217 217 mfc-l3750cdw hll3210cw dcpl3551cdw bk-c-y-m kit toner original tn217 tn-217 217 mfc-l3750cdw hll3210cw dcpl3551cdw bk-c-y-m	Unidade	5.0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO



111	ssd 2 tb wd green, sata, leitura: 545mb/s, gravação: 460MB/s - WDS200T2G0A	Unidade	3.0
	ssd 2 tb wd green, sata, leitura: 545mb/s, gravação: 460MB/s - WDS200T2G0A		
112	SSD Wd Green, 1TB, Sata, Leitura 545mb/s, Gravação 430mb/s - WDS100T2G0A	Unidade	3.0
	SSD Wd Green, 1TB, Sata, Leitura 545mb/s, Gravação 430mb/s - WDS100T2G0A		
113	SSD Pichau Rover S, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2000MB/s Gravação 1450MB/s PCH-RVRS-512GB	Unidade	2.0
	SSD Pichau Rover S, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2000MB/s Gravação 1450MB/s PCH-RVRS-512GB		

Os PRODUTOS a serem adquiridos ou contratados pelo órgão gerenciador e órgão manifestante estão detalhados nas respectivas tabelas presentes no Documento de Formalização da Demanda (DFD) da contratação conforme tabela acima.

O prazo total para possíveis aquisição dos supramencionados produtos será de 12(Doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, incluindo a execução do objeto e, quando aplicável, a manutenção e a assistência técnica.

Os itens acima listados são oriundos de manifestações impetradas através das requisitantes a seguir; Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, logo, os quantitativos, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens acima especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual (conforme o caso). Isto posto, alertamos que está o órgão gerenciador e órgão manifestante não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos retro mencionados, diante de tal fato o Município de Ipixuna do Pará-Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do Município de **Ipixuna do Pará- Pa.**

Ipixuna do Pará / PA, 13 de maio de 2024

MAELLEN DE SOUZA DUARTE
Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto nº 457/2024 - GP