



	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: CPP0G4D6 CADEIRA PRYME 4 PÉS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, empilhável, com assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, com ventilação por meio de aberturas que favoreçam a transpiração do usuário. Cor: preta ou equivalente; Assento com largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm; Encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Estrutura fixa tipo 04 (quatro) pés, confeccionada em aço carbono tubular; Base com travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em haste metálica dupla ou equivalente; Fixação do assento e encosto por meio de sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe sob pressão); Todos os componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Ponteiras ou sapatas em material termoplástico nas extremidades para proteção do piso; Produto empilhável. Capacidade de suporte compatível com uso em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
58.564.595/0001-98	BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	SIM	SIM	366.0	208,17	76.190,22	22/05/2026 16:36:21
	Marca: b'MODELO MOVEIS' Fabricante: MODELO MOVEIS Modelo / Versão: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, empilhável, com assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, com ventilação por meio de aberturas que favoreçam a transpiração do usuário. Cor: preta ou equivalente; Assento com largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm; Encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Estrutura fixa tipo 04 (quatro) pés, confeccionada em aço carbono tubular; Base com travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em haste metálica dupla ou equivalente; Fixação do assento e encosto por meio de sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe sob pressão); Todos os componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Ponteiras ou sapatas em material termoplástico nas extremidades para proteção do piso; Produto empilhável. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos aplicáveis da NR-17; Poderá atender à norma ABNT NBR 13962 ou equivalente, quando aplicável; Capacidade de suporte compatível com uso em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	366.0	208,00	76.128,00	25/05/2026 09:58:59
	Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, empilhável, com assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, com ventilação por meio de aberturas que favoreçam a transpiração do usuário. Cor: preta ou equivalente; Assento com largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm; Encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Estrutura fixa tipo 04 (quatro) pés, confeccionada em aço carbono tubular; Base com travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em haste metálica dupla ou equivalente; Fixação do assento e encosto por meio de sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe sob pressão); Todos os componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Ponteiras ou sapatas em material termoplástico nas extremidades para proteção do piso; Produto empilhável. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos aplicáveis da NR-17; Poderá atender à norma ABNT NBR 13962 ou equivalente, quando aplicável; Capacidade de suporte compatível com uso em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	366.0	208,17	76.190,22	02/07/2026 17:15:04
	Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, empilhável, com assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, com ventilação por meio de aberturas que favoreçam a transpiração do usuário. Cor: preta ou equivalente; Assento com largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm; Encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Estrutura fixa tipo 04 (quatro) pés, confeccionada em aço carbono tubular; Base com travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em haste metálica dupla ou equivalente; Fixação do assento e encosto por meio de sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe sob pressão); Todos os componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Ponteiras ou sapatas em material termoplástico nas extremidades para proteção do piso; Produto empilhável. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos aplicáveis da NR-17; Poderá atender à norma ABNT NBR 13962 ou equivalente, quando aplicável; Capacidade de suporte compatível com uso em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
27.054.090/0001-50	NORDESTE MÓVEIS LTDA	NÃO	SIM	366.0	208,17	76.190,22	25/05/2026 16:57:40
	Marca: b'S\xc3\x83O LUCAS' Fabricante: SÃO LUCAS Modelo / Versão: UND/UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO – FIXA						

2 1 0

	Assento com largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm; Encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Estrutura fixa tipo 04 (quatro) pés, confeccionada em aço carbono tubular; Base com travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em haste metálica dupla ou equivalente; Fixação do assento e encosto por meio de sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe sob pressão); Todos os componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Ponteiras ou sapatas em material termoplástico nas extremidades para proteção do piso; Produto empilhável. Capacidade de suporte compatível com uso em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
51.842.393/0001-11	F A COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA	SIM	NÃO	366.0	208,17	76.190,22	25/05/2026 14:22:26
	Marca: b'Plaxmetal' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, empilhável, com assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, com ventilação por meio de aberturas que favoreçam a transpiração do usuário. Cor: preta ou equivalente; Assento com largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm; Encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Estrutura fixa tipo 04 (quatro) pés, confeccionada em aço carbono tubular; Base com travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em haste metálica dupla ou equivalente; Fixação do assento e encosto por meio de sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe sob pressão); Todos os componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Ponteiras ou sapatas em material termoplástico nas extremidades para proteção do piso; Produto empilhável. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos aplicáveis da NR-17; Poderá atender à norma ABNT NBR 13962 ou equivalente, quando aplicável; Capacidade de suporte compatível com uso em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	366.0	208,17	76.190,22	25/05/2026 11:33:57
	Marca: b'BEST' Fabricante: BEST Modelo / Versão: SECRETÁRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, empilhável, com assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, com ventilação por meio de aberturas que favoreçam a transpiração do usuário. Cor: preta ou equivalente; Assento com largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm; Encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Estrutura fixa tipo 04 (quatro) pés, confeccionada em aço carbono tubular; Base com travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em haste metálica dupla ou equivalente; Fixação do assento e encosto por meio de sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe sob pressão); Todos os componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Ponteiras ou sapatas em material termoplástico nas extremidades para proteção do piso; Produto empilhável. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos aplicáveis da NR-17; Poderá atender à norma ABNT NBR 13962 ou equivalente, quando aplicável; Capacidade de suporte compatível com uso em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	366.0	333,39	122.020,74	22/05/2026 15:27:36
	Marca: b'QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI' Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI Modelo / Versão: CADEIRA SECRETARIA ISO FIXA SL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16 CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Cadeira fixa tipo secretária, empilhável, com assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, com ventilação por meio de aberturas que favoreçam a transpiração do usuário. Cor: preta ou equivalente; Assento com largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm; Encosto com largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Estrutura fixa tipo 04 (quatro) pés, confeccionada em aço carbono tubular; Base com travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em haste metálica dupla ou equivalente; Fixação do assento e encosto por meio de sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe sob pressão); Todos os componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Ponteiras ou sapatas em material termoplástico nas extremidades para proteção do piso; Produto empilhável. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos aplicáveis da NR-17; Poderá atender à norma ABNT NBR 13962 ou equivalente, quando aplicável; Capacidade de suporte compatível com uso em ambiente administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitas variações dimensionais de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
	Unidade 366 R\$ 333,39 R\$ 122.020,74 CADEIRA SECRETARIA ISO FIXA SL QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2026 09:26:10

✓

✓

2

Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	187,3500	03/07/2026 09:26:33
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	200,0000	03/07/2026 09:26:36
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	187,0000	03/07/2026 09:26:46
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	187,0100	03/07/2026 09:27:04
Lance registrado	Lance registrado	27.054.090/0001-50	186,0000	03/07/2026 09:27:30
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	200,0100	03/07/2026 09:28:22
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	201,0000	03/07/2026 09:28:28
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	188,0000	03/07/2026 09:29:27
Lance registrado	Lance registrado	51.842.393/0001-11	185,3500	03/07/2026 09:29:58
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	185,0000	03/07/2026 09:30:17
Lance registrado	Lance registrado	42.574.042/0001-86	199,0000	03/07/2026 09:30:28
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	195,0000	03/07/2026 09:31:15
Lance registrado	Lance registrado	21.111.336/0001-00	190,0000	03/07/2026 09:34:58
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2026 09:41:09
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:48)			03/07/2026 09:41:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	202,0000	03/07/2026 09:41:24
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2026 09:50:57
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2026 09:50:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.036.753/0001-21	185,0000	-
		51.842.393/0001-11	185,3500	0,19%
		27.054.090/0001-50	186,0000	0,54%
		20.365.863/0001-70	187,0100	1,09%
		40.876.269/0001-50	187,3500	1,27%
		58.564.595/0001-98	188,0000	1,62%
		21.111.336/0001-00	190,0000	2,70%
		30.607.801/0001-80	195,0000	5,41%
		42.574.042/0001-86	199,0000	7,57%
		02.464.845/0001-63	200,0100	8,11%
		49.410.635/0001-56	201,0000	8,65%
		11.093.169/0001-50	202,0000	9,19%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.365.863/0001-70	156,1500	03/07/2026 09:51:30
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.036.753/0001-21	150,0000	03/07/2026 09:51:49
Lance	Lance registrado na etapa fechada	58.564.595/0001-98	180,0000	03/07/2026 09:53:00
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	198,0000	03/07/2026 09:53:48
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2026 09:55:57
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2026 09:56:05
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	09.036.753/0001-21	150,0000	09/07/2026 08:17:36



	inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 09/07/2026 às 10:18			
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21.	09.036.753/0001-21	150,0000	16/07/2026 14:21:02
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)			21/07/2026 09:25:45
Inabilitado	A participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, R\$ 156,15 foi inabilitado.			24/07/2026 11:50:36
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 20.365.863/0001-70 / PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA para o(a) 16 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO - FIXA. Motivo: Retroação do certame.	20.365.863/0001-70	-156,1500	27/07/2026 14:18:06
Inabilitado	A participante NORDESTE MÓVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.054.090/0001-50, R\$ 186,00 foi inabilitado. Motivo: A licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA foi diligenciada, com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório, para apresentar, no prazo de 01 (uma) hora, cópias legíveis das certidões e documentação complementar apta a comprovar a efetiva execução dos serviços constantes dos atestados de capacidade técnica. Contudo, a licitante não apresentou a documentação solicitada, permanecendo inviabilizada a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Assim, considerando que a diligência não sanou as inconsistências identificadas, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA, por não comprovar o atendimento às exigências de qualificação técnica previstas no instrumento convocatório.			28/07/2026 08:41:32
Habilitado	Habilitada a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21			28/07/2026 08:42:39
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)			28/07/2026 11:03:04

item 17 - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	NÃO	SIM	231.0	863,33	199.429,23	03/07/2026 07:12:56
	Marca: b'FORT' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
58.564.595/0001-98	BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	SIM	SIM	231.0	863,33	199.429,23	22/05/2026 16:36:21
	Marca: b'MODELO MOVEIS' Fabricante: MODELO MOVEIS Modelo / Versão: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em						

✕

↓

2

	diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	231.0	863,33	199.429,23	02/07/2026 17:15:04
	Marca: b'FLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
27.054.090/0001-50	NORDESTE MÓVEIS LTDA	NÃO	SIM	231.0	863,33	199.429,23	25/05/2026 16:57:40
	Marca: b'FORTT' Fabricante: FORTT Modelo / Versão: UND/UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	231.0	780,00	180.180,00	02/07/2026 09:59:36
	Marca: b'Ergon\xc3\xbb4mica' Fabricante: Ergonômica Modelo / Versão: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
42.574.042/0001-86	C M L DE ABREU LTDA	NÃO	SIM	231.0	863,33	199.429,23	01/07/2026 20:40:20
	Marca: b'modelo moveis/ ESCT - 18' Fabricante: modelo moveis/ ESCT - 18 Modelo / Versão: modelo moveis/ ESCT - 18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a						

	gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	231.0	863,33	199.429,23	25/05/2026 09:57:28
	Marca: b'NEW MOBILI' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
21.111.336/0001-00	V R COSTA LTDA	NÃO	SIM	231.0	863,33	199.429,23	19/06/2026 07:12:02
	Marca: b'MARCA PROPRIA' Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: MICDB-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
51.842.393/0001-11	F A COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA	SIM	NÃO	231.0	863,33	199.429,23	25/05/2026 14:22:26
	Marca: b'Cavaletti' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo						

	passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	231.0	863,33	199.429,23	25/05/2026 11:33:57
	Marca: b'BEST' Fabricante: BEST Modelo / Versão: DIRETOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	231.0	863,00	199.353,00	25/05/2026 09:58:59
	Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
02.464.845/0001-63	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NÃO	NÃO	231.0	863,33	199.429,23	21/05/2026 08:59:50
	Marca: b'PR'xc3'x93PRIA' Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: CGIATATG2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	231.0	1.299,34	300.147,54	22/05/2026 15:27:36
	Marca: b'QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI Modelo / Versão: CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS						

Especificações técnicas mínimas: Cadeira giratória operacional tipo diretor, com braços, rodízios e regulagens, destinada ao uso em ambientes administrativos. Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Assento com regulagem de altura por meio de pistão a gás; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Braços com regulagem de altura ou fixos; Sistema de regulagens independentes (altura do assento e inclinação do encosto); Estrutura com resistência compatível ao uso contínuo. Assento e encosto com formato anatômico; Estrutura interna em material resistente (polipropileno, madeira multilaminada ou equivalente técnico); Estofamento em espuma de poliuretano com espessura mínima de aproximadamente 30 mm ou superior; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente, em cor a definir pela administração; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: 450 mm (largura) x 450 mm (profundidade) Encosto: 400 mm (altura) x 400 mm (largura) Base com 05 apoios (tipo estrela), em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro, adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Componentes com acabamento sem arestas cortantes. Mecanismo que permita: ajuste de altura do assento; ajuste de inclinação do encosto; Sistema de travamento em diferentes posições ou equivalente funcional. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações. Unidade 231 R\$ 1.299,34 R\$ 300.147,54

CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/BR QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2026 09:26:10
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	660,0000	03/07/2026 09:26:39
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	650,0000	03/07/2026 09:26:54
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	700,0000	03/07/2026 09:27:32
Lance registrado	Lance registrado	27.054.090/0001-50	649,0000	03/07/2026 09:27:55
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	859,0000	03/07/2026 09:28:40
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	640,0000	03/07/2026 09:28:58
Lance registrado	Lance registrado	51.842.393/0001-11	776,9900	03/07/2026 09:30:12
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	639,0000	03/07/2026 09:30:25
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	641,0000	03/07/2026 09:31:04
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	750,0000	03/07/2026 09:31:33
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	630,0000	03/07/2026 09:32:29
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	629,0000	03/07/2026 09:33:41
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	600,0000	03/07/2026 09:34:49
Lance registrado	Lance registrado	27.054.090/0001-50	619,0000	03/07/2026 09:35:09
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	590,0000	03/07/2026 09:38:16
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	580,0000	03/07/2026 09:39:05
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	570,0000	03/07/2026 09:40:15
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	560,0000	03/07/2026 09:40:44
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	550,0000	03/07/2026 09:40:59
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2026 09:41:09
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 04:13)			03/07/2026 09:41:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	840,0000	03/07/2026 09:41:32
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2026 09:45:22
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2026 09:45:22
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.036.753/0001-21	550,0000	-



		49.410.635/0001-56	560,0000	1,82%
		27.054.090/0001-50	619,0000	12,55%
		58.564.595/0001-98	641,0000	16,55%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.036.753/0001-21	500,0000	03/07/2026 09:46:13
Lance	Lance registrado na etapa fechada	58.564.595/0001-98	600,0000	03/07/2026 09:46:33
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2026 09:50:22
Classificado	Participante(s) classificado(s)	40.876.269/0001-50	660,0000	32,00%
		20.365.863/0001-70	700,0000	40,00%
		30.607.801/0001-80	750,0000	50,00%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.365.863/0001-70	660,0000	03/07/2026 09:51:51
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2026 09:55:22
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2026 09:55:31
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 09/07/2026 às 10:18	09.036.753/0001-21	500,0000	09/07/2026 08:17:36
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21.	09.036.753/0001-21	500,0000	16/07/2026 14:21:03
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais)			21/07/2026 09:26:07
Inabilitado	A participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, R\$ 660,00 foi inabilitado.			24/07/2026 11:50:35
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 20.365.863/0001-70 / PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA para o(a) 17 - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS. Motivo: Retroação do certame.	20.365.863/0001-70	-660,0000	27/07/2026 14:18:06
Inabilitado	A participante NORDESTE MÓVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.054.090/0001-50, R\$ 619,00 foi inabilitado. Motivo: A licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA foi diligenciada, com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório, para apresentar, no prazo de 01 (uma) hora, cópias legíveis das certidões e documentação complementar apta a comprovar a efetiva execução dos serviços constantes dos atestados de capacidade técnica. Contudo, a licitante não apresentou a documentação solicitada, permanecendo inviabilizada a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Assim, considerando que a diligência não sanou as inconsistências identificadas, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA, por não comprovar o atendimento às exigências de qualificação técnica previstas no instrumento convocatório.			28/07/2026 08:41:32
Habilitado	Habilitada a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21			28/07/2026 08:42:38
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais)			28/07/2026 11:03:03

item 18 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	166.0	462,33	76.746,78	02/07/2026 17:15:04
	Marca: b'FLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima						

2

	de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	166.0	462,00	76.692,00	25/05/2026 09:58:59
	Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	NÃO	SIM	166.0	562,33	93.346,78	03/07/2026 07:12:56
	Marca: b'FORT' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
27.054.090/0001-50	NORDESTE MÓVEIS LTDA	NÃO	SIM	166.0	462,33	76.746,78	25/05/2026 16:57:40
	Marca: b'FORTT' Fabricante: FORTT Modelo / Versão: UND/UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE	NÃO	NÃO	166.0	462,00	76.692,00	02/07/2026 09:59:36



	MOVEIS LTDA						
	Marca: b'Ergon\xc3\xbb4mica' Fabricante: Ergonômica Modelo / Versão: Cadeira sem braço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
42.574.042/0001-86	C M L DE ABREU LTDA	NÃO	SIM	166.0	462.33	76.746,78	01/07/2026 20:40:20
	Marca: b'modelo moveis/ escrt 09' Fabricante: modelo moveis/ escrt 09 Modelo / Versão: modelo moveis/ escrt 09 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	166.0	462,33	76.746,78	25/05/2026 09:57:28
	Marca: b'NEW MOBILIT' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
21.111.336/0001-00	V R COSTA LTDA	NÃO	SIM	166.0	462,33	76.746,78	19/06/2026 07:12:02
	Marca: b'MARCA PROPRIA' Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: MICE-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada,						

	polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
51.842.393/0001-11	F A COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA	SIM	NÃO	166.0	462,33	76.746,78	25/05/2026 14:22:26
	Marca: b'Plaxmetal' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	166.0	462,33	76.746,78	25/05/2026 11:33:57
	Marca: b'BEST' Fabricante: BEST Modelo / Versão: GIRATORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
58.564.595/0001-98	BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	SIM	SIM	166.0	462,33	76.746,78	22/05/2026 16:36:21
	Marca: b'MODELO MOVEIS' Fabricante: MODELO MOVEIS Modelo / Versão: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de $\pm 5\%$; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
02.464.845/0001-63	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NÃO	NÃO	166.0	462,33	76.746,78	21/05/2026 08:59:50
	Marca: b'PR\c3\x93PRIA'						

2

2

2

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: CGIATAG2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de ±5%; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.							
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	166.0	751,15	124.690,90	22/05/2026 15:27:36
Marca: b'QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI Modelo / Versão: CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 18 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS – GIRATÓRIA Especificações técnicas mínimas: Cadeira de escritório tipo reunião, giratória, sem braços, com rodízios, destinada ao uso em ambientes administrativos e salas de reunião, com características simplificadas em relação às cadeiras operacionais, adequada para uso eventual ou de curta duração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Base giratória com 05 (cinco) rodízios; Giro de 360°; Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás; Estrutura resistente para uso contínuo institucional; Capacidade de suporte mínima de 100 kg ou superior; ASSENTO E ENCOSTO: Assento e encosto acolchoados com espuma de poliuretano de densidade adequada ao uso; Formato anatômico que favoreça o conforto do usuário; Estrutura interna em madeira multilaminada, polipropileno ou material equivalente técnico; Revestimento em tecido, material sintético, couro ecológico ou equivalente; Encosto com curvatura ergonômica para apoio lombar; DIMENSÕES: Dimensões compatíveis com padrão de cadeiras de escritório, admitindo variação de ±5%; ESTRUTURA E BASE: Base com 05 apoios, em aço, nylon reforçado ou material equivalente; Coluna com regulagem de altura a gás; Rodízios de duplo giro adequados ao tipo de piso; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente; Componentes com acabamento sem arestas cortantes; Modelo sem apoios de braço; REQUISITOS TÉCNICOS: Atendimento aos princípios da NR-17 (Ergonomia); Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações. Unidade 166 R\$ 751,15 R\$ 124.690,90 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI							

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2026 09:26:10
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	416,1000	03/07/2026 09:26:45
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	400,0000	03/07/2026 09:27:02
Lance registrado	Lance registrado	27.054.090/0001-50	399,0000	03/07/2026 09:28:23
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	400,0100	03/07/2026 09:28:28
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	453,0000	03/07/2026 09:28:59
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	460,0000	03/07/2026 09:29:17
Lance registrado	Lance registrado	51.842.393/0001-11	416,0900	03/07/2026 09:30:25
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	390,0000	03/07/2026 09:30:36
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	401,0000	03/07/2026 09:31:19
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	393,0000	03/07/2026 09:33:00
Lance registrado	Lance registrado	21.111.336/0001-00	450,0000	03/07/2026 09:35:35

Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	389,0000	03/07/2026 09:40:36
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	388,0000	03/07/2026 09:40:49
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2026 09:41:09
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:11)			03/07/2026 09:41:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.365.863/0001-70	388,0100	03/07/2026 09:41:36
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	455,0000	03/07/2026 09:41:39
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	387,0000	03/07/2026 09:41:51
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.365.863/0001-70	387,0100	03/07/2026 09:41:59
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2026 09:42:20
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2026 09:42:20
Classificado	Participante(s) classificado(s)	30.607.801/0001-80	387,0000	-
		20.365.863/0001-70	387,0100	-
		09.036.753/0001-21	388,0000	0,26%
		27.054.090/0001-50	399,0000	3,10%
		58.564.595/0001-98	401,0000	3,62%
		51.842.393/0001-11	416,0900	7,52%
		40.876.269/0001-50	416,1000	7,52%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.036.753/0001-21	350,0000	03/07/2026 09:42:54
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.607.801/0001-80	384,0000	03/07/2026 09:43:46
Lance	Lance registrado na etapa fechada	58.564.595/0001-98	400,0000	03/07/2026 09:46:22
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.365.863/0001-70	290,0000	03/07/2026 09:46:33
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2026 09:47:20
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2026 09:47:38
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 09/07/2026 às 10:17	20.365.863/0001-70	290,0000	09/07/2026 08:16:03
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70.	20.365.863/0001-70	290,0000	16/07/2026 14:01:50
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, no valor de R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais)			21/07/2026 09:23:49
Inabilitado	A participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, R\$ 290,00 foi inabilitado.			24/07/2026 11:50:35
Convocação	Participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, foi convocada.			24/07/2026 11:57:48
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 20.365.863/0001-70 / PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA para o(a) 18 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS GIRATÓRIA. Motivo: Retroação do certame.	20.365.863/0001-70	-290,0000	27/07/2026 14:18:06
Inabilitado	A participante NORDESTE MÓVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.054.090/0001-50, R\$ 399,00 foi inabilitado. Motivo: A licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA foi diligenciada, com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório, para apresentar, no prazo de 01 (uma) hora, cópias legíveis das certidões e documentação complementar apta a comprovar a efetiva execução dos serviços constantes dos atestados de capacidade técnica.			28/07/2026 08:41:31



	Contudo, a licitante não apresentou a documentação solicitada, permanecendo inviabilizada a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital.	
	Assim, considerando que a diligência não sanou as inconsistências identificadas, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA, por não comprovar o atendimento às exigências de qualificação técnica previstas no instrumento convocatório.	
Habilitado	Habilitada a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70	28/07/2026 08:42:12
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70, no valor de R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais)	28/07/2026 11:02:50

item 19 - LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
58.564.595/0001-98	BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	SIM	SIM	144.0	573,33	82.559,52	22/05/2026 16:36:21
	Marca: b'MODELO MOVEIS' Fabricante: MODELO MOVEIS Modelo / Versão: LONGARINA 3 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato "T", "Y" ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	144.0	573,33	82.559,52	25/05/2026 11:33:57
	Marca: b'PLENO MOVEIS' Fabricante: PLENO MOVEIS Modelo / Versão: LONGARINA LIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato "T", "Y" ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	144.0	573,00	82.512,00	25/05/2026 09:58:59
	Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática						

✓ ✓ 2

	a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato "T", "Y" ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	NÃO	SIM	144.0	573,33	82.559,52	03/07/2026 07:12:56
	Marca: b'FORT' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato "T", "Y" ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	144.0	573,33	82.559,52	02/07/2026 17:15:04
	Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato "T", "Y" ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
27.054.090/0001-50	NORDESTE MÓVEIS LTDA	NÃO	SIM	144.0	573,33	82.559,52	25/05/2026 16:57:40
	Marca: b'S'x3x830 LUCAS' Fabricante: SÃO LUCAS Modelo / Versão: UND/UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato "T", "Y" ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de						

	catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
49.410.635/0001-56	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	144.0	573,00	82.512,00	02/07/2026 09:59:36
	Marca: b'Mag' Fabricante: Mag Modelo / Versão: LONGARINA 3 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato "T", "Y" ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
42.574.042/0001-86	C M L DE ABREU LTDA	NÃO	SIM	144.0	573,33	82.559,52	01/07/2026 20:40:20
	Marca: b'modelo moveis/ sku: 12741' Fabricante: modelo moveis/ sku: 12741 Modelo / Versão: modelo moveis/ sku: 12741 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato "T", "Y" ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	144.0	573,33	82.559,52	25/05/2026 09:57:28
	Marca: b'NEW MOBIL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato "T", "Y" ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
02.464.845/0001-63	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NÃO	NÃO	144.0	842,00	121.248,00	21/05/2026 08:59:50



	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: LONGARINA PRYME JB813 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato “T”, “Y” ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiras em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
21.111.336/0001-00	V R COSTA LTDA	NÃO	SIM	144.0	573,33	82.559,52	19/06/2026 07:12:02
	Marca: b'MARCA PROPRIA' Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: MILG-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato “T”, “Y” ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiras em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
51.842.393/0001-11	F A COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA	SIM	NÃO	144.0	573,33	82.559,52	25/05/2026 14:22:26
	Marca: b'Plaxmetal' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato “T”, “Y” ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiras em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	144.0	899,40	129.513,60	22/05/2026 15:27:36
	Marca: b'QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI' Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI Modelo / Versão: LONGARINA 3 LUGARES ISO , NACI						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19 LONGARINA 3 LUGARES – ASSENTO EM POLIPROPILENO Especificações técnicas mínimas: Longarina de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes institucionais, composta por assentos e encostos individuais fixados em estrutura metálica comum. ASSENTO E ENCOSTO Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado ou material equivalente de alta resistência; Superfícies com ventilação (aberturas ou design ergonômico) que favoreçam a transpiração; Formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário; Dimensões mínimas aproximadas: Assento: largura mínima de 440 mm e profundidade mínima de 380 mm Encosto: largura mínima de 420 mm e altura mínima de 300 mm; Fixação por sistema mecânico compatível (parafusos, rebites ou encaixe); Acabamento sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Viga central de sustentação com resistência compatível ao uso contínuo; Suportes dos assentos e encostos em estrutura metálica reforçada; Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Acabamento uniforme, sem falhas de pintura ou solda. Base de sustentação em formato “T”, “Y” ou similar; Estrutura metálica com resistência adequada; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico; Possuir sistema de nivelamento ou regulagem para adaptação ao piso; Componentes desmontáveis ou de fácil manutenção (quando aplicável). Capacidade para 03 usuários simultaneamente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo em ambientes públicos; Cor: preferencialmente preta ou conforme padrão da administração; Componentes com acabamento seguro. Atendimento aos princípios ergonômicos da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Admitida variação dimensional de até ±5%. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações. Unidade 144 R\$ 899,40 R\$ 129.513,60 LONGARINA 3 LUGARES ISO, NACI QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRI
--	---

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2026 09:26:10
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	516,0000	03/07/2026 09:26:52
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	500,0000	03/07/2026 09:27:13
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	569,0000	03/07/2026 09:29:18
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	570,0000	03/07/2026 09:29:46
Lance registrado	Lance registrado	27.054.090/0001-50	519,9000	03/07/2026 09:30:42
Lance registrado	Lance registrado	51.842.393/0001-11	506,0000	03/07/2026 09:30:53
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	549,0000	03/07/2026 09:30:57
Lance registrado	Lance registrado	42.574.042/0001-86	551,0000	03/07/2026 09:31:28
Lance registrado	Lance registrado	58.564.595/0001-98	501,0000	03/07/2026 09:31:34
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	512,0000	03/07/2026 09:35:19
Lance registrado	Lance registrado	21.111.336/0001-00	560,0000	03/07/2026 09:36:24
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2026 09:41:09
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:16)			03/07/2026 09:41:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	545,0000	03/07/2026 09:41:49
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.365.863/0001-70	500,0100	03/07/2026 09:42:08
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2026 09:43:25
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2026 09:43:25
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.036.753/0001-21	500,0000	-
		20.365.863/0001-70	500,0100	-
		58.564.595/0001-98	501,0000	0,20%
		51.842.393/0001-11	506,0000	1,20%
		30.607.801/0001-80	512,0000	2,40%
		40.876.269/0001-50	516,0000	3,20%
		27.054.090/0001-50	519,9000	3,98%
		11.093.169/0001-50	545,0000	9,00%



2

Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	535,0000	03/07/2026 09:43:38
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.036.753/0001-21	450,0000	03/07/2026 09:44:00
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.365.863/0001-70	447,0000	03/07/2026 09:45:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	58.564.595/0001-98	400,0000	03/07/2026 09:46:03
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2026 09:48:25
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2026 09:48:39
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.564.595/0001-98, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 09/07/2026 às 10:10	58.564.595/0001-98	400,0000	09/07/2026 08:09:45
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.564.595/0001-98.	58.564.595/0001-98	400,0000	16/07/2026 13:57:01
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.564.595/0001-98, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais)			21/07/2026 08:47:04
Habilitado	Habilitada a participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.564.595/0001-98			24/07/2026 11:40:34
Inabilitado	A participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70, R\$ 447,00 foi inabilitado.			24/07/2026 11:50:34
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 20.365.863/0001-70 / PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA para o(a) 19 - LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO EM POLIPROPILENO. Motivo: Retroação do certame.	20.365.863/0001-70	447,0000	27/07/2026 14:18:05
Inabilitado	A participante NORDESTE MÓVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 27.054.090/0001-50, R\$ 519,90 foi inabilitado. Motivo: A licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA foi diligenciada, com fundamento no art. 64 da Lei n° 14.133/2021 e no instrumento convocatório, para apresentar, no prazo de 01 (uma) hora, cópias legíveis das certidões e documentação complementar apta a comprovar a efetiva execução dos serviços constantes dos atestados de capacidade técnica. Contudo, a licitante não apresentou a documentação solicitada, permanecendo inviabilizada a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Assim, considerando que a diligência não sanou as inconsistências identificadas, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA, por não comprovar o atendimento às exigências de qualificação técnica previstas no instrumento convocatório.			28/07/2026 08:41:31
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 58.564.595/0001-98, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais)			28/07/2026 11:01:28

item 20 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO – FIXA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

[illegible]



	veracidade das informações.						
21.111.336/0001-00	V R COSTA LTDA	NÃO	SIM	980.0	487,00	477.260,00	19/06/2026 07:12:02
Marca: b'MARCA PROPRIA' Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: MIPA-02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Poltrona para auditório, fixa, individual, destinada ao uso em ambientes institucionais, com conforto, resistência e ergonomia para uso contínuo. CARACTERÍSTICAS GERAIS Poltrona fixa, independente; Estrutura resistente para uso contínuo; Design ergonômico com apoio lombar; Com ou sem apoio de braços, conforme modelo do fabricante, desde que mantidos conforto, estabilidade e segurança; Capacidade de suporte compatível com uso institucional. ASSENTO E ENCOSTO Estrutura interna em madeira (MDF, compensado multilaminado ou equivalente técnico); Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com densidade adequada ao uso contínuo; Espessura compatível com conforto prolongado; Encosto com apoio lombar ergonômico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente; Cor a ser definida pela administração; Bordas arredondadas para segurança. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS Assento: Largura: 450 mm; Profundidade: 400 mm Encosto: Largura: 450 mm; Altura: 400 mm; Altura do assento ao piso: aproximadamente 450 mm Admitida variação de ±5%. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Tubulação com resistência compatível ao uso institucional; Travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em estrutura metálica; Fixação por parafusos ou sistema equivalente; Componentes sem rebarbas ou arestas cortantes. ACABAMENTO Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Acabamento uniforme e resistente. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS. Porta-objetos traseiro (opcional); Sistema de encaixe ou alinhamento lateral (opcional); Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.							
51.842.393/0001-11	F A COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA	SIM	NÃO	980.0	487,00	477.260,00	25/05/2026 14:22:26
Marca: b'Cavaletti' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Poltrona para auditório, fixa, individual, destinada ao uso em ambientes institucionais, com conforto, resistência e ergonomia para uso contínuo. CARACTERÍSTICAS GERAIS Poltrona fixa, independente; Estrutura resistente para uso contínuo; Design ergonômico com apoio lombar; Com ou sem apoio de braços, conforme modelo do fabricante, desde que mantidos conforto, estabilidade e segurança; Capacidade de suporte compatível com uso institucional. ASSENTO E ENCOSTO Estrutura interna em madeira (MDF, compensado multilaminado ou equivalente técnico); Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com densidade adequada ao uso contínuo; Espessura compatível com conforto prolongado; Encosto com apoio lombar ergonômico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente; Cor a ser definida pela administração; Bordas arredondadas para segurança. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS Assento: Largura: 450 mm; Profundidade: 400 mm Encosto: Largura: 450 mm; Altura: 400 mm; Altura do assento ao piso: aproximadamente 450 mm Admitida variação de ±5%. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Tubulação com resistência compatível ao uso institucional; Travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em estrutura metálica; Fixação por parafusos ou sistema equivalente; Componentes sem rebarbas ou arestas cortantes. ACABAMENTO Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Acabamento uniforme e resistente. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS. Porta-objetos traseiro (opcional); Sistema de encaixe ou alinhamento lateral (opcional); Atendimento aos princípios da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.							
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	SIM	SIM	980.0	487,00	477.260,00	25/05/2026 11:33:57
Marca: b'CAVALETTI' Fabricante: CVALETTI Modelo / Versão: POLTRONA PARA AUDITÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Poltrona para auditório, fixa, individual, destinada ao uso em ambientes institucionais, com conforto, resistência e ergonomia para uso contínuo. CARACTERÍSTICAS GERAIS Poltrona fixa, independente; Estrutura resistente para uso contínuo; Design ergonômico com apoio lombar; Com ou sem apoio de braços, conforme modelo do fabricante, desde que mantidos conforto, estabilidade e segurança; Capacidade de suporte compatível com uso institucional. ASSENTO E ENCOSTO Estrutura interna em madeira (MDF, compensado multilaminado ou equivalente técnico); Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com densidade adequada ao uso contínuo; Espessura compatível com conforto prolongado; Encosto com apoio lombar ergonômico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente; Cor a ser definida pela administração; Bordas arredondadas para segurança. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS Assento: Largura: 450 mm; Profundidade: 400 mm Encosto: Largura: 450 mm; Altura: 400 mm; Altura do assento ao piso: aproximadamente 450 mm Admitida variação de ±5%. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Tubulação com resistência compatível ao uso institucional; Travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em estrutura metálica; Fixação por parafusos ou sistema equivalente; Componentes sem rebarbas ou arestas cortantes. ACABAMENTO Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Sapatas ou ponteiras em material termoplástico para proteção do piso; Acabamento uniforme e resistente. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS. Porta-objetos traseiro (opcional); Sistema de encaixe ou alinhamento lateral (opcional); Atendimento aos princípios da NR-17; Atendimento à ABNT NBR 13962 ou norma equivalente aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.							
02.464.845/0001-63	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NÃO	NÃO	980.0	487,00	477.260,00	21/05/2026 08:59:50

Marca: b'PR\c3\x93PRIA'

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo / Versão: CADEIRA FIXA 4 PÉS 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO – FIXA Especificações técnicas mínimas: Poltrona para auditório, fixa, individual, destinada ao uso em ambientes institucionais, com conforto, resistência e ergonomia para uso contínuo. CARACTERÍSTICAS GERAIS Poltrona fixa, independente; Estrutura resistente para uso contínuo; Design ergonômico com apoio lombar; Com ou sem apoio de braços, conforme modelo do fabricante, desde que mantidos conforto, estabilidade e segurança; Capacidade de suporte compatível com uso institucional. ASSENTO E ENCOSTO Estrutura interna em madeira (MDF, compensado multilaminado ou equivalente técnico); Assento e encosto com formato anatômico; Estofamento em espuma de poliuretano com densidade adequada ao uso contínuo; Espessura compatível com conforto prolongado; Encosto com apoio lombar ergonômico; Revestimento em tecido, material sintético ou equivalente; Cor a ser definida pela administração; Bordas arredondadas para segurança. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS Assento: Largura: 450 mm; Profundidade: 400 mm Encosto: Largura: 450 mm; Altura: 400 mm; Altura do assento ao piso: aproximadamente 450 mm Admitida variação de $\pm 5\%$. Estrutura em aço carbono ou material equivalente; Tubulação com resistência compatível ao uso institucional; Travessas de reforço sob o assento; Suporte do encosto em estrutura metálica; Fixação por parafusos ou sistema equivalente; Componentes sem rebarbas ou arestas cortantes. ACABAMENTO Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente; Sapatas ou ponteiros em material termoplástico para proteção do piso; Acabamento uniforme e resistente. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS. Porta-objetos traseiro (opcional); Sistema de encaixe ou alinhamento lateral (opcional); Atendimento aos princípios da NR-17; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2026 09:26:10
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	438,3000	03/07/2026 09:27:02
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	430,0000	03/07/2026 09:27:23
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	479,0000	03/07/2026 09:29:54
Lance registrado	Lance registrado	51.842.393/0001-11	438,2500	03/07/2026 09:31:16
Lance registrado	Lance registrado	49.410.635/0001-56	435,0000	03/07/2026 09:33:08
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	431,0000	03/07/2026 09:35:35
Lance registrado	Lance registrado	21.111.336/0001-00	450,0000	03/07/2026 09:36:47
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	425,0000	03/07/2026 09:40:54
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	420,0000	03/07/2026 09:41:07
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2026 09:41:09
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:56)			03/07/2026 09:41:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	465,0000	03/07/2026 09:41:57
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2026 09:42:05
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2026 09:42:05
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.036.753/0001-21	420,0000	-
		30.607.801/0001-80	425,0000	1,19%
		49.410.635/0001-56	435,0000	3,57%
		51.842.393/0001-11	438,2500	4,35%
		40.876.269/0001-50	438,3000	4,36%
		21.111.336/0001-00	450,0000	7,14%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.607.801/0001-80	408,0000	03/07/2026 09:44:14
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.036.753/0001-21	300,0000	03/07/2026 09:44:17
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2026 09:47:05
Classificado	Participante(s) classificado(s)	11.093.169/0001-50	465,0000	55,00%

		02.464.845/0001-63	479,0000	59,67%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	445,0000	03/07/2026 09:47:36
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2026 09:52:05
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2026 09:52:13
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 09/07/2026 às 10:18	09.036.753/0001-21	300,0000	09/07/2026 08:17:37
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21.	09.036.753/0001-21	300,0000	16/07/2026 14:21:03
Desclassificação	O participante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.036.753/0001-21, R\$ 300,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA apresentou a Nota Fiscal nº 3.138, emitida em favor do Fundo Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Nova Russas, datada de 15/07/2025, como documento comprobatório da exequibilidade do item 20 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO - FIXA. Entretanto, constatou-se divergência entre o valor unitário constante da proposta/planilha de custos e o valor consignado na nota fiscal apresentada, uma vez que a licitante ofertou o item pelo valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), enquanto o documento fiscal comprobatório demonstra comercialização do mesmo item pelo valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Assim, a documentação apresentada não comprova, de forma suficiente, a exequibilidade do preço ofertado, por evidenciar valor superior ao proposto na licitação, restando, portanto, a não comprovação de exequibilidade para o item 20 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO - FIXA.			16/07/2026 14:46:02
Convocação	Participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, foi convocada.			16/07/2026 14:46:20
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, no valor de R\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais)			21/07/2026 08:57:39
Habilitado	Habilitada a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80			24/07/2026 11:41:03
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, no valor de R\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais)			28/07/2026 11:01:37

item 21 - CADEIRA TIPO MONOBLOCO – SEM BRACOS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	3540.0	43,33	153.388,20	02/07/2026 17:15:04
	Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA TIPO MONOBLOCO – SEM BRAÇOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira monobloco, sem braços, destinada ao uso em ambientes internos e externos, com estrutura resistente e adequada ao uso institucional. CARACTERÍSTICAS GERAIS Cadeira monobloco, sem braços; Estrutura única (sem emendas estruturais); Design ergonômico e confortável; Empilhável (quando aplicável); Cor conforme padrão do fabricante ou definida pela Administração no momento do fornecimento. Fabricada em polipropileno ou material termoplástico equivalente; Matéria-prima de boa qualidade, com aditivos que proporcionem maior durabilidade; Resistência a intempéries (uso interno e externo); Tratamento com proteção contra raios UV (quando aplicável). Capacidade mínima de carga: aproximadamente 100 kg ou superior; Dimensões aproximadas: Altura: cerca de 85 a 90 cm; Largura: cerca de 38 a 45 cm; Profundidade: cerca de 38 a 45 cm; Admitida variação de ±5%. Superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; Bordas arredondadas; Fácil higienização; Estrutura estável e resistente. Produto deve atender à ABNT NBR 14776 ou norma equivalente aplicável; Certificação conforme Portaria INMETRO vigente aplicável ou norma que a substitua. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações.						
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	NÃO	SIM	3540.0	43,33	153.388,20	03/07/2026 07:12:56
	Marca: b'GREES' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA TIPO MONOBLOCO – SEM BRAÇOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira monobloco, sem braços, destinada ao uso em ambientes internos e externos, com estrutura resistente e adequada ao uso institucional. CARACTERÍSTICAS GERAIS Cadeira monobloco, sem braços; Estrutura única (sem emendas estruturais); Design ergonômico e confortável; Empilhável (quando aplicável); Cor conforme padrão do fabricante ou definida pela Administração no momento do fornecimento. Fabricada em polipropileno ou material termoplástico equivalente; Matéria-prima de boa qualidade, com aditivos que proporcionem maior durabilidade; Resistência a intempéries (uso interno e externo); Tratamento com proteção contra raios UV (quando aplicável). Capacidade mínima de carga: aproximadamente 100 kg ou superior; Dimensões aproximadas: Altura: cerca de 85 a 90 cm; Largura: cerca de 38 a 45 cm; Profundidade: cerca de 38 a 45						

2

03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	3540.0	43,33	153.388,20	22/05/2026 15:27:36
Marca: b'TOPPLAST - TOPPLAST INDUSTRIA' Fabricante: TOPPLAST - TOPPLAST INDUSTRIA Modelo / Versão: CADEIRA DE PLASTICO VALENTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 21 " CADEIRA TIPO MONOBLOCO – SEM BRAÇOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira monobloco, sem braços, destinada ao uso em ambientes internos e externos, com estrutura resistente e adequada ao uso institucional. CARACTERÍSTICAS GERAIS Cadeira monobloco, sem braços; Estrutura única (sem emendas estruturais); Design ergonômico e confortável; Empilhável (quando aplicável); Cor conforme padrão do fabricante ou definida pela Administração no momento do fornecimento. Fabricada em polipropileno ou material termoplástico equivalente; Matéria-prima de boa qualidade, com aditivos que proporcionem maior durabilidade; Resistência a intempéries (uso interno e externo); Tratamento com proteção contra raios UV (quando aplicável). Capacidade mínima de carga: aproximadamente 100 kg ou superior; Dimensões aproximadas: Altura: cerca de 85 a 90 cm; Largura: cerca de 38 a 45 cm; Profundidade: cerca de 38 a 45 cm; Admitida variação de ±5%. Superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; Bordas arredondadas; Fácil higienização; Estrutura estável e resistente. Produto deve atender à ABNT NBR 14776 ou norma equivalente aplicável; Certificação conforme Portaria INMETRO vigente aplicável ou norma que a substitua. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações." Unidade 3.540 R\$ 43,33 R\$ 153.388,20 CADEIRA DE PLASTICO VALENTINA TOPPLAST - TOPPLAST INDUSTRIA							

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2026 09:26:10
Lance registrado	Lance registrado	40.876.269/0001-50	39,0000	03/07/2026 09:27:15
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	38,0000	03/07/2026 09:27:36
Lance registrado	Lance registrado	09.442.524/0001-07	37,9900	03/07/2026 09:29:46
Lance registrado	Lance registrado	27.054.090/0001-50	39,9000	03/07/2026 09:31:19
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	38,0100	03/07/2026 09:31:28
Lance registrado	Lance registrado	09.036.753/0001-21	37,0000	03/07/2026 09:31:33
Lance registrado	Lance registrado	51.842.393/0001-11	36,0000	03/07/2026 09:31:47
Lance registrado	Lance registrado	42.574.042/0001-86	38,5000	03/07/2026 09:34:33
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	38,4000	03/07/2026 09:36:42
Lance registrado	Lance registrado	21.111.336/0001-00	42,9900	03/07/2026 09:37:23
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2026 09:41:09
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 06:40)			03/07/2026 09:41:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	42.574.042/0001-86	35,9900	03/07/2026 09:41:53
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	41,0000	03/07/2026 09:42:07
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.365.863/0001-70	36,0100	03/07/2026 09:42:21
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2026 09:47:49
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2026 09:47:49
Classificado	Participante(s) classificado(s)	42.574.042/0001-86	35,9900	-
		51.842.393/0001-11	36,0000	0,03%
		20.365.863/0001-70	36,0100	0,06%
		09.036.753/0001-21	37,0000	2,81%



		09.442.524/0001-07	37,9900	5,56%
		30.607.801/0001-80	38,4000	6,70%
		40.876.269/0001-50	39,0000	8,36%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.442.524/0001-07	36,9000	03/07/2026 09:48:06
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.365.863/0001-70	33,6000	03/07/2026 09:48:25
Lance	Lance registrado na etapa fechada	42.574.042/0001-86	34,1800	03/07/2026 09:49:05
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2026 09:52:49
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2026 09:53:17
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, no valor de R\$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos)			21/07/2026 09:24:09
Inabilitado	A participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, R\$ 33,60 foi inabilitado.			24/07/2026 11:50:33
Convocação	Participante C M L DE ABREU LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.574.042/0001-86, foi convocada.			24/07/2026 11:58:34
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 20.365.863/0001-70 / PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA para o(a) 21 - CADEIRA TIPO MONOBLOCO - SEM BRAÇOS. Motivo: Retroação do certame.	20.365.863/0001-70	-33,6000	27/07/2026 14:18:04
Inabilitado	A participante NORDESTE MÓVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.054.090/0001-50, R\$ 39,90 foi inabilitado. Motivo: A licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA foi diligenciada, com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório, para apresentar, no prazo de 01 (uma) hora, cópias legíveis das certidões e documentação complementar apta a comprovar a efetiva execução dos serviços constantes dos atestados de capacidade técnica. Contudo, a licitante não apresentou a documentação solicitada, permanecendo inviabilizada a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Assim, considerando que a diligência não sanou as inconsistências identificadas, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante NORDESTE MÓVEIS LTDA, por não comprovar o atendimento às exigências de qualificação técnica previstas no instrumento convocatório.			28/07/2026 08:41:30
Habilitado	Habilitada a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70			28/07/2026 08:42:11
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, no valor de R\$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos)			28/07/2026 11:02:49

item 22 - CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇOS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
42.574.042/0001-86	C M L DE ABREU LTDA	NÃO	SIM	948.0	36,33	34.440,84	01/07/2026 20:40:20
	Marca: b'top plast/melissa Fabricante: top plast/melissa Modelo / Versão: top plast/melissa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇOS Especificações técnicas mínimas: Cadeira infantil, com apoio para braços, destinada ao uso em ambientes escolares, especialmente na Educação Infantil, adequada para crianças de aproximadamente 2 a 6 anos. CARACTERÍSTICAS GERAIS Cadeira infantil com braços; Estrutura monobloco ou montada; Empilhável; Design ergonômico adequado ao público infantil; Cores variadas, a serem definidas pela administração no momento da aquisição. MATERIAL Fabricada em polipropileno ou material termoplástico equivalente; Material resistente ao uso contínuo; Superfície lisa, de fácil limpeza e higienização; Atóxica e adequada ao uso infantil; Com aditivos que proporcionem maior durabilidade (quando aplicável). DIMENSÕES APROXIMADAS Altura: aproximadamente 45 a 55 cm; Largura: aproximadamente 30 a 40 cm; Profundidade: aproximadamente 25 a 35 cm; Admitida variação de ±5%. ACABAMENTO E SEGURANÇA Bordas arredondadas, sem arestas cortantes; Estrutura estável e segura; Resistência compatível com uso infantil; Sem rebarbas ou imperfeições que possam causar acidentes. Produto adequado ao uso infantil, atendendo às normas de segurança aplicáveis; Atendimento às diretrizes gerais de segurança e ergonomia, conforme princípios da NR-17 (quando aplicável). Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A comprovação das especificações poderá ser realizada por meio de catálogo, ficha técnica, manual do fabricante ou documento equivalente, sendo passível de diligência para verificação da veracidade das informações. Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores, desde que atendam integralmente às especificações mínimas exigidas.						
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	NÃO	SIM	948.0	36,33	34.440,84	03/07/2026 07:12:56
	Marca: b'TOP PLAST Fabricante: -- Modelo / Versão: --						