

ANÁLISE TÉCNICA DO CATÁLOGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025081301-SAAE

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de hidrômetros, caixas de proteção para hidrômetros (instalação em piso e parede) e kits/conexões diversos, destinados a atender às necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu – SAAE de Iguatu - CE

I – IDENTIFICAÇÃO

Unidade requisitante: Setor de Compras e Supervisor Técnico – SAAE Iguatu

Responsável técnico: João Lavor de Lima

Jose Antônio Oliveira

José Hilton de Souza

Data da análise: 14/04/2026

II – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO

Conforme disposto no edital, as empresas vencedoras por lote foram convocadas para apresentar catálogo técnico e/ou ficha técnica dos itens ofertados, com a finalidade de verificar sua conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

ANÁLISE DO LOTE 05

FORNECEDOR: SSTB IND E COM DE PROD PARA INST PREDIAIS LTDA

CNPJ: 35.149.924/0001-39

LOTES	SITUAÇÃO	MOTIVO
05	APROVADO	<i>Atende às especificações do Termo de Referência e do edital.</i>

III – CONCLUSÃO

A amostra apresentada pela empresa vencedora do certame no Lote **05** foi analisada conforme as especificações do edital e Termo de Referência e seus anexos, sendo **considerada aprovada** por estar em conformidade com os critérios técnicos exigidos.

IV – ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, recomenda-se:

1 - A **homologação** do Lote **05**, com base na aprovação das amostras apresentadas no catalogo.

José O

José L

José S

Alisson H



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



- URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/17c36b35e34a203a6b6c4296aa01b2df61bf094c00c4803c3>
- Assinaturas concluídas: 4 de 4
- Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

- Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

5b89fec4c77943b5edee82d7520
 473099d4d020e2b6be30f9e04780
 bd5c7614ee HashSHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

José O

José Antônio Oliveira
 Signatário

João L

João Lavor de Lima
 Signatário

Jose S

Jose Hilton de Souza
 Signatário

Alisson H

Alisson Araújo de Carvalho Holanda
 Reconhecer

Trilha de auditoria

- 14/04/2026 16:28 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) criou o documento
 HashSHA256 do arquivo: 5b89fec4c77943b5edee82d7520473099d4d020e2b6be30f9e04780bd5c7614ee
- 14/04/2026 16:28 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento
 Endereço de IP: 187.24.198.142 Porta: 57247
- 14/04/2026 16:28 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento
 Endereço de IP: 187.24.198.142 Porta: 59151 SO: Windows 10.0 Navegador: Edge/189.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Arquitetura: x64 Precisão: alta Render engine: Gecko Latitude e longitude: -7.1712, -34.9617
- 14/04/2026 17:01 João Lavor de Lima (joao.lavor@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento
 Endereço de IP: 187.24.198.142 Porta: 57125
- 14/04/2026 17:01 João Lavor de Lima (joao.lavor@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento
 Endereço de IP: 187.24.198.142 Porta: 57325 SO: Windows 10.0 Navegador: Chrome/187.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Arquitetura: x64 Precisão: alta Render engine: Gecko Latitude e longitude: -7.1712, -34.9617
- 15/04/2026 08:36 Alisson Araújo de Carvalho Holanda (alisson@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento
 Endereço de IP: 187.24.198.142 Porta: 61179

15/04/2026 08:36 Alisson Araújo de Carvalho Holanda (alisson@saae.iguatu.ce.gov.br) reconheceu o documento

Endereço de IP: 199.45.119.197 Navegador: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pt-BR; rv:1.9.1) Gecko/20100827 Firefox/3.5.10
Porta: 54179 Arquitetura: x86 Precisão: 1000
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -9.2782, -54.2792

16/04/2026 08:49 Jose Hilton de Souza (jose.hilton@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 201.29.248.243 Porta: 54225

16/04/2026 08:49 Jose Hilton de Souza (jose.hilton@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento

Endereço de IP: 201.29.248.243 Navegador: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pt-BR; rv:1.9.1) Gecko/20100827 Firefox/3.5.10
Porta: 54225 Arquitetura: x86 Precisão: 1000
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -7.5722, -54.4657

ANÁLISE TÉCNICA DO CATÁLOGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025081301-SAAE

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de hidrômetros, caixas de proteção para hidrômetros (instalação em piso e parede) e kits/conexões diversos, destinados a atender às necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu – SAAE de Iguatu - CE

I – IDENTIFICAÇÃO

Unidade requisitante: Setor de Compras e Supervisor Técnico – SAAE Iguatu

Responsável técnico: João Lavor de Lima

Jose Antônio Oliveira

José Hilton de Souza

Data da análise: 14/04/2026

II – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO

Conforme disposto no edital, as empresas vencedoras por lote foram convocadas para apresentar catálogo técnico e/ou ficha técnica dos itens ofertados, com a finalidade de verificar sua conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

ANÁLISE DO LOTE 04

FORNECEDOR: TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

CNPJ: 02.004.150/0001-94

LOTES	SITUAÇÃO	MOTIVO
04	APROVADO	<i>Atende às especificações do Termo de Referência e do edital.</i>

III – CONCLUSÃO

A amostra apresentada pela empresa vencedora do certame no Lote **04** foi analisada conforme as especificações do edital e Termo de Referência e seus anexos, sendo **considerada aprovada** por estar em conformidade com os critérios técnicos exigidos.



IV – ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, recomenda-se:

1 - A **homologação** do Lote **04**, com base na aprovação das amostras apresentadas no catálogo.

José O

José L

José S

Alisson H

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/bddca806a2c03fe5ed643e30019123dd37c13b90c54bf1772>

Assinaturas concluídas: 4 de 4

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

- 1 Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

bbac1c1a74dfb3e33f72a600000
 9ac22d9ac02ca700841991fa1ee
 b43427c44a Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

José Antônio Oliveira
 Signatário

João Lavor de Lima
 Signatário

Jose Hilton de Souza
 Signatário

Alisson Araújo de Carvalho Holanda
 Reconhecer

Trilha de auditoria

- 14/04/2026 16:33 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) criou o documento
 Hash SHA256 do arquivo: 9ac22d9ac02ca700841991fa1eeb43427c44a
- 14/04/2026 16:33 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento
 Endereço de IP: 187.24.148.148 - Porta: 44355
- 14/04/2026 16:33 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento
 Endereço de IP: 187.24.148.148 - Porta: 44355 - Navegador: Edge - 147.0.0.0 - Tipo de geolocalização: IP - Precisão: 5km+ - Arquitetura: x64 - Render engine: Gecko - Latitude e longitude: -7.1737, -24.8417
- 14/04/2026 17:01 João Lavor de Lima (joao.lavor@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento
 Endereço de IP: 187.24.148.148 - Porta: 57325
- 14/04/2026 17:01 João Lavor de Lima (joao.lavor@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento
 Endereço de IP: 187.24.148.148 - Porta: 57325 - Navegador: Chrome/147.0.0.0 - Tipo de geolocalização: IP - Precisão: 5km+ - Arquitetura: x64 - Render engine: Gecko - Latitude e longitude: -7.1737, -24.8417
- 15/04/2026 08:35 Alisson Araújo de Carvalho Holanda (alisson@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento
 Endereço de IP: 187.24.148.148 - Porta: 61179

15/04/2026 08:35 Alisson Araújo de Carvalho Holanda (alisson@saae.iguatu.ce.gov.br) reconheceu o documento

Endereço de IP: 187.27.115.191 | Navegador: Chrome/147.0.0.0 | Tipo de geolocalização: IP
Porta: 54179 | Arquitetura: x64 | Precisão: 1km
SO: Windows 10.0 | Render engine: Gecko | Latitude e longitude: -6.35421, -38.2792

16/04/2026 08:49 Jose Hilton de Souza (jose.hilton@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 187.27.115.242 | Porta: 56233

16/04/2026 08:49 Jose Hilton de Souza (jose.hilton@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento

Endereço de IP: 187.27.115.242 | Navegador: Edge/147.0.0.0 | Tipo de geolocalização: IP
Porta: 56233 | Arquitetura: x64 | Precisão: 1km
SO: Windows 10.0 | Render engine: Gecko | Latitude e longitude: -7.37122, -34.9417

ANÁLISE TÉCNICA DO CATÁLOGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025081301-SAAE

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de hidrômetros, caixas de proteção para hidrômetros (instalação em piso e parede) e kits/conexões diversos, destinados a atender às necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu – SAAE de Iguatu - CE

I – IDENTIFICAÇÃO

Unidade requisitante: Setor de Compras e Supervisor Técnico – SAAE Iguatu

Responsável técnico: João Lavor de Lima

Jose Antônio Oliveira

José Hilton de Souza

Data da análise: 14/04/2026

II – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO


Conforme disposto no edital, as empresas vencedoras por lote foram convocadas para apresentar catálogo técnico e/ou ficha técnica dos itens ofertados, com a finalidade de verificar sua conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

ANÁLISE DOS LOTES 01 e 06

FORNECEDOR: ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 26.428.804/0001-80

LOTES	SITUAÇÃO	MOTIVO
01	APROVADO (com ressalvas)	<i>Atende às especificações do Termo de Referência e do edital.</i>
06	APROVADO (com ressalvas)	<i>Atende às especificações do Termo de Referência e do edital.</i>



	<p>LEMBRETE: as caixas devem ser entregues de acordo com as exigências do edital e seus anexos. E de acordo com as fotos anexadas nos esclarecimentos da licitação.</p> <p>Nenhuma das caixas de proteção serão aceitas e recebidas mediante o descumprimento dessas exigências.</p>
--	---

III – CONCLUSÃO

A amostra apresentada pela empresa vencedora do certame nos Lotes **01 e 06** foram analisadas conforme as especificações do edital e Termo de Referência e seus anexos, sendo **consideradas aprovadas, com ressalvas** por estarem em conformidade com os critérios técnicos exigidos.

Observação: tendo em vista que a amostra apresentada não veio com a logomarca do SAAE DE IGUATU, esclarecemos que o recebimento dos produtos está condicionado ao cumprimento das especificações do edital e Termo de Referência e seus anexos, como também das fotos inseridas nos esclarecimentos do processo licitatório.

IV – ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, recomenda-se:

1 - A **homologação** dos Lotes **01 e 06** com base na aprovação das amostras apresentadas no catálogo.











Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/fa8260c3bf86c0d2c969918685dde355b1aaf46683376620f>

Assinaturas concluídas: 4 de 4

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

b9aec0feb867e7acda5f016b8fb
 b98f1c64df0d8ca95d1a2efb26f
 0c232c841b Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

José Antônio Oliveira
 Signatário

João Lavor de Lima
 Signatário

Jose Hilton de Souza
 Signatário

Alisson Araújo de Carvalho Holanda
 Reconhecer

Trilha de auditoria

- 14/04/2026 16:39 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: b9aec0feb867e7acda5f016b8fb b98f1c64df0d8ca95d1a2efb26f 0c232c841b
- 14/04/2026 16:39 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 187.29.148.148 | Porta: 51271
- 14/04/2026 16:39 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento


Endereço de IP: 187.29.148.148 | Porta: 51271 | Navegador: Edge/141.0.0.0 | Tipo de geolocalização: 2D | Precisão: 1km+ | SO: Windows 10.0 | Render engine: Gecko | Arquitetura: x64 | Latitude e longitude: -7.5752, -34.9637
- 14/04/2026 17:00 João Lavor de Lima (joao.lavor@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 187.29.148.148 | Porta: 51285
- 14/04/2026 17:00 João Lavor de Lima (joao.lavor@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento

Endereço de IP: 187.29.148.148 | Porta: 51285 | Navegador: Chrome/141.0.0.0 | Tipo de geolocalização: 2D | Precisão: 1km+ | SO: Windows 10.0 | Render engine: Gecko | Arquitetura: x64 | Latitude e longitude: -7.5752, -34.9637
- 15/04/2026 08:25 Alisson Araújo de Carvalho Holanda (alisson@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 187.29.148.148 | Porta: 64174


15/04/2026 08:25 **Alisson Araújo de Carvalho Holanda (alisson@saae.iguatu.ce.gov.br) reconheceu o documento**

 Endereço de IP: 154.45.115.147 Navegador: Chrome/141.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 44174 Arquitetura: x64 Precisão: 1km
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -6.1561, -50.1772

16/04/2026 08:40 **Jose Hilton de Souza (jose.hilton@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento**

 Endereço de IP: 167.17.174.242 Porta: 54237

16/04/2026 08:40 **Jose Hilton de Souza (jose.hilton@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento**

 Endereço de IP: 167.17.174.242 Navegador: Edge/141.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 54237 Arquitetura: x64 Precisão: 1km
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -7.1710, -50.6017

ANÁLISE TÉCNICA DO CATÁLOGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025081301-SAAE

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de hidrômetros, caixas de proteção para hidrômetros (instalação em piso e parede) e kits/conexões diversos, destinados a atender às necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu – SAAE de Iguatu - CE

I – IDENTIFICAÇÃO

Unidade requisitante: Setor de Compras e Supervisor Técnico – SAAE Iguatu

Responsável técnico: João Lavor de Lima

Jose Antônio Oliveira

José Hilton de Souza

Data da análise: 14/04/2026

II – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO

Conforme disposto no edital, as empresas vencedoras por lote foram convocadas para apresentar catálogo técnico e/ou ficha técnica dos itens ofertados, com a finalidade de verificar sua conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

ANÁLISE DOS LOTES 02 e 03

FORNECEDOR: RAEM INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 03.984.588/0001-53

LOTES	SITUAÇÃO	MOTIVO
02	REPROVADO	<i>No item 03 do TR, pelo catalogo apresentado o tubete não possui rosca longa conforme exigido no edital e seus anexos: "a rosca solicitada tem que ser longa"</i>
03	REPROVADO	<i>Equipe solicita um novo catalogo que atenda às exigências. O item 05 tem que ser em "elastômero de alta elasticidade" e foi apresentado em "polietileno"</i>

		<p><i>O item 06 deve ser em "silicone" e o catalogo apresenta em PVC, portanto não atende às especificações do Termo de Referência e do edital.</i></p>
--	--	---

III – CONCLUSÃO

As amostras apresentadas pela empresa vencedora do certame nos Lotes **02 e 03** foram analisadas conforme as especificações do edital e Termo de Referência e seus anexos, sendo **consideradas reprovadas** por estar em desconformidade com os critérios técnicos exigidos.

A equipe de avaliação solicita que seja enviado um novo catalogo que atenda às exigências e as especificações do edital e Termo de Referência e seus anexos.

IV – ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, recomenda-se:

1 - A não **homologação** dos Lotes **02 e 03**, com base na reprovação das amostras apresentadas no catalogo.

José O

José L

José S

Alisson H

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



🔗 URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/926b2aaa0214bb0496db6ff0fa5e5670d3c34369c03dac6ae>

📄 Assinaturas concluídas: 4 de 4

📜 Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

📌 Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

🔗 b9a62c3f24b36f4aaxb97d915f9
 4ed755a3972d07c63bb03a84773
 5d4de74b84 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

José O
 José Antônio Oliveira
 Signatário

João L
 João Lavor de Lima
 Signatário

Jose S
 Jose Hilton de Souza
 Signatário

Alisson H
 Alisson Araújo de Carvalho Holanda
 Reconhecer

Trilha de auditoria

- 14/04/2026 16:42 **José Antônio Oliveira** (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: b9a62c3f24b36f4aaxb97d915f94ed755a3972d07c63bb03a847735d4de74b84
- 14/04/2026 16:42 **José Antônio Oliveira** (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 187.15.198.148 Porta: 59134
- 14/04/2026 16:42 **José Antônio Oliveira** (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento

Endereço de IP: 187.15.198.148 Porta: 49134 SO: Windows 10.0 Navegador: Edge/147.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Arquitetura: x64 Precisão: 1km Render engine: Gecko Latitude e longitude: -7.1712, -34.9617
- 14/04/2026 17:00 **João Lavor de Lima** (joao.lavor@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 187.15.198.148 Porta: 51125
- 14/04/2026 17:00 **João Lavor de Lima** (joao.lavor@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento

Endereço de IP: 187.15.198.148 Porta: 51125 SO: Windows 10.0 Navegador: Chrome/147.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Arquitetura: x64 Precisão: 1km Render engine: Gecko Latitude e longitude: -7.1712, -34.9617
- 15/04/2026 08:34 **Alisson Araújo de Carvalho Holanda** (alisson@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 199.25.115.197 Porta: 43255

15/04/2026 08:34 **Alisson Araújo de Carvalho Holanda (alisson@saae.iguatu.ce.gov.br) reconheceu o documento**



Endereço de IP: 159.45.159.197 Navegador: Chrome/114.0.0.0 Tipo de geolocalização: 19
Porta: 64123 Arquitetura: x64 Precisão: 1km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -6.3531, -39.2791

16/04/2026 08:48 **Jose Hilton de Souza (jose.hilton@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento**



Endereço de IP: 197.19.148.248 Porta: 52237

16/04/2026 08:48 **Jose Hilton de Souza (jose.hilton@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento**



Endereço de IP: 187.17.198.248 Navegador: Edge/117.0.0.0 Tipo de geolocalização: 18
Porta: 52237 Arquitetura: x64 Precisão: 1km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -7.1732, -34.4617

ANÁLISE TÉCNICA DO CATÁLOGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025081301-SAAE

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de hidrômetros, caixas de proteção para hidrômetros (instalação em piso e parede) e kits/conexões diversos, destinados a atender às necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu – SAAE de Iguatu - CE

I – IDENTIFICAÇÃO

Unidade requisitante: Setor de Compras e Supervisor Técnico – SAAE Iguatu

Responsável técnico: João Lavor de Lima

Jose Antônio Oliveira

José Hilton de Souza

Data da análise: 14/04/2026

II – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO

Conforme disposto no edital, as empresas vencedoras por lote foram convocadas para apresentar catálogo técnico e/ou ficha técnica dos itens ofertados, com a finalidade de verificar sua conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

ANÁLISE DO LOTE 07

FORNECEDOR: METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 09.655.998/0001-37

LOTES	SITUAÇÃO	MOTIVO
07	EM ANÁLISE – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	<i>Considerando que o catalogo enviado apresenta dois modelos distintos de hidrômetros multijato e não especifica qual deles deve ser avaliado, a equipe técnica de avaliação solicita esclarecimento quanto ao modelo proposto.</i> <i>Considerando, inclusive, os requisitos da contratação enumerados no Termo de Referência, no item 4.4 letra "D": "d) Caso persistam dúvidas quanto à</i>

	<p><i>qualidade do material/equipamento ofertado, a equipe demandante poderá solicitar amostras físicas para análise. O licitante deverá providenciá-las no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, contados a partir da solicitação. O não atendimento a esta exigência, no prazo estipulado, implicará na desclassificação do item/lote e na convocação do licitante remanescente, a ser realizada pelo agente de contratações durante a sessão pública"</i></p> <p>A equipe de avaliação solicita o envio do aparelho de hidrômetro.</p>
--	--

III – CONCLUSÃO

A amostra apresentada pela empresa vencedora do certame no Lote **07** foi analisada conforme as especificações do edital e Termo de Referência e seus anexos, sendo **considerado que:**

- a) *seja enviado o modelo (catalogo e ficha técnica do hidrômetro) e as especificações dos hidrômetros que serão fornecidos para parecer definitivo.*
- b) *Seja enviado a amostra física do hidrômetro para avaliação definitiva.*

IV – ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, recomenda-se:

- 1 - O envio do catalogo e ficha técnica com as especificações exigidas no edital, termo de referência e seus anexos.
- 2 – O envio da amostra física para o seguinte endereço: **Rua Engenheiro Wilton Correia Lima, 772 – Prado – Iguatu/CE, CEP.: 63502-108**

José O

José L

José S

Alisson H

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/a424482211b6ed88f5e6cd14226c4580b57af8a03ee05166b>

Assinaturas concluídas: 4 de 4

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

ⓘ Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

1a4cd938a13549e72aaf8e17dec
 d0aad8e6b73bac93e6ad9943069
 429be2f8c7 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

José Antônio Oliveira
 Signatário

João Lavor de Lima
 Signatário

Jose Hilton de Souza
 Signatário

Alisson Araújo de Carvalho Holanda
 Reconhecer

Trilha de auditoria

- 15/04/2026 11:52 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: 1a4cd938a13549e72aaf8e17dec:d0aad8e6b73bac93e6ad9943069:429be2f8c7
- 15/04/2026 11:52 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 187.19.192.142 Porta: 51714
- 15/04/2026 11:52 José Antônio Oliveira (jose.antonio@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento

Endereço de IP: 187.19.192.142 | Navegador: Edge - 1.0.0.0 | Tipo de geolocalização: 2P
 Porta: 51714 | Arquitetura: x64 | Precisão: 1km
 SO: Windows 10.0 | Render engine: Gecko | Latitude e longitude: -17.1702, -54.8417
- 15/04/2026 12:06 Jose Hilton de Souza (jose.hilton@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 187.19.192.142 Porta: 51714
- 15/04/2026 12:45 Alisson Araújo de Carvalho Holanda (alisson@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 187.19.192.142 Porta: 77445
- 15/04/2026 12:46 Alisson Araújo de Carvalho Holanda (alisson@saae.iguatu.ce.gov.br) reconheceu o documento

Endereço de IP: 187.19.192.142 | Navegador: Chrome/141.0.0.0 | Tipo de geolocalização: 1P
 Porta: 51043 | Arquitetura: x64 | Precisão: 1km
 SO: Windows 10.0 | Render engine: DevCo | Latitude e longitude: -17.1702, -54.8417

15/04/2026 15:19 João Lavor de Lima (joao.lavor@saae.iguatu.ce.gov.br) visualizou o documento

Endereço de IP: 187.19.198.242 | Porta: 51162

15/04/2026 15:19 João Lavor de Lima (joao.lavor@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento

Endereço de IP: 187.19.198.242 | Porta: 51162 | SO: Windows 10.0 | navegador: Chrome/147.0.0.0 | Arquitetura: x64 | Render engine: Gecko | Tipo de geolocalização: IP | Precisão: 1km | Latitude e longitude: -7.1712, -34.9617

16/04/2026 07:48 Jose Hilton de Souza (jose.hilton@saae.iguatu.ce.gov.br) assinou o documento

Endereço de IP: 187.19.198.242 | Porta: 51162 | SO: Windows 10.0 | navegador: Edge/147.0.0.0 | Arquitetura: x64 | Render engine: Gecko | Tipo de geolocalização: IP | Precisão: 1km | Latitude e longitude: -7.1712, -34.9617