



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 001.29.10.2024-DIV

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Sra. Ana Kelly Leitão de Castro, na qualidade de Ordenador(a) de Despesas do(a), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA a adjudicação da licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônico nº 001.29.10.2024-DIV, referente ao Processo Administrativo nº 00009.20240313/0003-48.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

29.186.782/0001-87 - REFORMAR CONSTRUCOES LTDA

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Cabo elétrico flexível CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 16 MM	MEGATRON	RO	37.0	718,89	26.598,93
2	Cabo elétrico flexível CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 16 MM	MEGATRON	RO	35.0	659,05	23.066,75
3	Cabo elétrico flexível CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: VERDE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 16 MM	MEGATRON	RO	37.0	782,60	28.956,20
4	Cabo elétrico flexível CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM	MEGATRON	RO	48.0	127,86	6.137,28
5	Cabo elétrico flexível CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: VERMELHA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM	MEGATRON	RO	64.0	130,28	8.337,92
6	Cabo elétrico flexível CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: VERDE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM	MEGATRON	RO	62.0	152,99	9.485,38
7	Cabo elétrico flexível CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM	MEGATRON	RO	54.0	137,19	7.408,26
8	Cabo elétrico flexível CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: BRANCA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM	MEGATRON	RO	44.0	259,91	11.436,04
9	Cabo elétrico flexível CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: VERMELHA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM	MEGATRON	RO	44.0	285,69	12.570,36
10	Cabo elétrico flexível CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM	MEGATRON	RO	44.0	303,72	13.363,68



11	Cabo elétrico flexível	COBRECON	RO	42.0	428,18	17.983,56
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. TIPO: PP. FORMAÇÃO CONDUTOR: 2 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE						
12	Cabo elétrico flexível	COBRECON	RO	42.0	653,11	27.430,62
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. TIPO: PP. FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE						
13	Cabo elétrico flexível	COBRECON	RO	42.0	405,29	17.022,18
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. TENSÃO ISOLAMENTO: 600 V, TIPO: PP. FORMAÇÃO CONDUTOR: 2 X 1,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE						
14	Cabo elétrico flexível	COBRECON	RO	42.0	412,06	17.306,52
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO CONDUTOR: 3 X 1,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA						
15	Caixa passagem	KRONA	UN	286.0	4,95	1.415,70
CAIXA PASSAGEM. MATERIAL: PVC, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE PONTOS DE LUZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO MÓVEL, FORMA: OCTOGONAL, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR, DIMENSÕES: 4 X 4 POL						
16	Caixa eletroduto	KRONA	CX	335.0	23,46	7.859,10
CAIXA ELETRODUTO. MATERIAL: PVC, TAMANHO: 40 X 20 X 2000 MM, APLICAÇÃO: CABEAMENTO DE DADOS E REDE ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRÊS DIVISÓRIAS INTERNAS						
17	Canaleta	ILUMI	UN	836.0	6,19	5.174,84
CANALETA, MATERIAL: PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 1 DIVISÓRIA, CANALETA E TAMPA SEPARADAS, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2200 MM						
18	Canaleta	ILUMI	UN	836.0	6,03	5.041,08
CANALETA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, LARGURA: 20 MM, ALTURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 2,20 M, ACABAMENTO: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E FITA ADESIVA DE DUPLA FACE EM TODA A						
19	Fixa fio	ILUMI	UN	7100.0	0,02	142,00
FIXA FIO, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE FIO DE ATÉ 5 MM2, ACESSÓRIOS: COM PREGO DE AÇO, COR: BRANCA						
20	Conector aterramento	CASA NOSSA	UN	737.0	3,24	2.387,88
CONECTOR ATERRAMENTO, CONECTOR ATERRAMENTO						
21	Caixa tomada	ILUMI	UN	270.0	21,59	5.829,30
CAIXA TOMADA, TIPO: ARSTOP, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 220,380,440 V, APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, DIMENSÕES: (LXAXE) 130 X 110 X 65 MM, POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR, COMPONENTES: TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO						
22	Curva eletroduto	KRONA	UN	338.0	6,93	2.342,34
CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TIPO: ROSCÁVEL, TAMANHO: 3,4 POL						
23	Fio elétrico isolado	MEGATRON	RO	43.0	320,52	13.782,36
FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: VERMELHA						
24	Fio elétrico isolado	MEGATRON	RO	38.0	333,29	12.665,02
FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: PRETA						
25	Fio elétrico isolado	MEGATRON	RO	38.0	310,21	11.787,98
FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: AMARELA						
26	Fio elétrico isolado	MEGATRON	RO	37.0	283,55	10.491,35
FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: AZUL						
27	Fio elétrico isolado	MEGATRON	RO	37.0	293,58	10.862,46



FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM². TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: VERDE

28	Caixa eletroduto	KRONA	CX	326.0	19,81	6.458,06
CAIXA ELETRODUTO, TAMANHO: 3 X 3 POL. APLICAÇÃO: ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1,2 POL. FORMATO: OCTOGONAL						
29	CLEATS TRIFASICO - FIXA FIO	POLYFORT	PCT	212.0	6,01	1.274,12
FIXA FIO TRIFASICO, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE FIO DE TIPO CLEATS, ACESSÓRIOS: COM PREGO GALVANIZADO, COR: PREFERENCIALMENTE BRANCA; FORMA APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 16 UNIDADES.						
30	CLEATS MONOFASICO - FIXA FIO	POLYFORT	UND	2602.0	0,26	676,52
FIXA FIO MONOFASICO, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE FIO TIPO CLEATS, ACESSÓRIOS: COM PREGO GALVANIZADO, COR: PREFERENCIALMENTE BRANCA; FORMA APRESENTAÇÃO: UNIDADE						
31	refletor	LED TRIANGULO	UND	226.0	34,66	7.833,16
REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN, FORMATO: RETANGULAR, TIPO LÂMPADA: MISTA, POTÊNCIA LÂMPADA: 160 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220, TIPO SOQUETE: E-27						
32	RELE FOTOCELULA	ILUMI	UND	117.0	38,37	4.489,29
RELÊ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO DIA E NOITE, CORRENTE: BIVOLT, TIPO MONTAGEM: POSTE, MUROS, LAMPADAS, REFLETORES, USO: RELÊ FOTOCÉLULA COMPONENTES ADICIONAIS: COM BASE						
33	Curva eletroduto	POLYFORT	UN	86.0	8,08	694,88
CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 180°, TIPO: ROSQUEADA, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1,2 POL						
34	Curva eletroduto	POLYFORT	UN	86.0	7,93	681,98
CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TAMANHO: 1 1,2 POL, MATERIAL: PVC, COR: PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BOLSA						
35	Curva eletroduto	POLYFORT	UN	80.0	10,39	831,20
CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 180°, TIPO: ROSQUEADA, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1,4 POL						
36	Curva eletroduto	POLYFORT	UN	85.0	11,98	1.018,30
CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TAMANHO: 1 1,4 POL, MATERIAL: PVC, COR: PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BOLSA						
37	Curva eletroduto	POLYFORT	UN	102.0	9,86	1.005,72
CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 180°, TIPO: ROSQUEADA, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO NOMINAL: 2 POL						
38	Curva eletroduto	POLYFORT	UN	104.0	2,89	300,56
CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DUAS LUVAS, DIÂMETRO NOMINAL: 1 POL						
39	Disjuntor baixa tensão	WEG	UN	80.0	7,02	561,60
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO, REFERÊNCIA: SISTEMA N, CURVA DE DISPARO: C, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO QUADRO ELÉTRICO						
40	Disjuntor baixa tensão	WEG	UN	115.0	7,83	900,45
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN						
41	Disjuntor baixa tensão	WEG	UN	127.0	8,77	1.113,79
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN						
42	Disjuntor baixa tensão	WEG	UN	126.0	7,66	965,16
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN						
43	Disjuntor baixa tensão	WEG	UN	116.0	9,20	1.067,20



	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 50 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN					
44	Disjuntor média tensão	WEG	UN	58.0	64,68	3.751,44
	DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO, ACIONAMENTO: ALAVANCA TERMOMAGNÉTICA, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO. APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CLASSE TENSÃO: 380,440 V, CORRENTE NOMINAL: 100 A					
45	Disjuntor baixa tensão	WEG	UN	93.0	44,84	4.170,12
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 30 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO					
46	Disjuntor baixa tensão	WEG	UN	75.0	51,89	3.891,75
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO					
47	Disjuntor baixa tensão	WEG	UN	58.0	131,49	7.626,42
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 70 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO					
48	Disjuntor baixa tensão	WEG	UN	53.0	135,81	7.197,93
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 90 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO					
49	Eletroduto	ROPEC	RO	201.0	90,31	18.152,31
	ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: FLEXÍVEL CORRUGADO, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM					
50	Eletroduto	ROPEC	RO	180.0	49,36	8.884,80
	ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: FLEXÍVEL CORRUGADO, BITOLA: 25 MM					
51	Eletroduto	ROPEC	UN	80.0	19,84	1.587,20
	ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 1 POL, COR: CINZA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL					
52	Eletroduto	ROPEC	UN	74.0	28,05	2.075,70
	ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 1 1/2 POL, COR: PRETA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL					
53	Eletroduto	ROPEC	UN	122.0	8,58	1.046,76
	ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: RÍGIDO, BITOLA: 20 MM, COR: PRETA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL					
54	eletroduto	ROPEC	UND	45.0	29,41	1.323,45
	ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 1 1/4 POL, COR: PRETA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL					
55	Extensão elétrica	ROPEC	UN	188.0	32,00	6.016,00
	EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO: SIMPLES, COMPRIMENTO: 10 M, TENSÃO: 250 V, COMPONENTES: TOMADA FÊMEA MONOFÁSICA E PLUGUE MACHO MONOFÁSICO, CORRENTE: 10 A					
56	Extensão elétrica	ROPEC	UN	139.0	33,67	4.680,13
	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO: 5 M, COMPONENTES: 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM²					
57	Fio elétrico	MEGATRON	RO	48.0	314,87	15.113,76
	FIO ELÉTRICO, TIPO: FLEXÍVEL, PARALELO, BITOLA: 2X1,5 MM, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC					
58	Fio elétrico	MEGATRON	RO	51.0	438,62	22.369,62
	FIO ELÉTRICO, TIPO: FLEXÍVEL, PARALELO, BITOLA: 2X2,5 MM, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC					
59	Fita isolante elétrica	3M	RO	382.0	4,63	1.768,66
	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO FUSÃO, LARGURA NÔMINAL: 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 10 M					
60	Fita isolante elétrica	3M	RO	426.0	6,63	2.824,38



61	Haste aterramento	CASA NOSSA	UN	144.0	39,72	5.719,68
	HASTE ATERRAMENTO, MATERIAL: AÇO COBREADO, COMPRIMENTO: 2.400 MM, DIÂMETRO: 1,2 POL					
62	Interruptor	ROMAZI	UN	364.0	4,51	1.641,64
	INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES: 1 UN, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR					
63	Interruptor	ROMAZI	UN	337.0	6,59	2.220,83
	INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS: 2 UN, QUANTIDADE SEÇÕES: 1(UMA) E 1(UMA) TOMADA UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BR COM PLACA, 2(DOIS) POLO UNIVERSAL SEM CAIXA DE, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA: 250 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL: 10 A					
64	Interruptor	ROMAZI	UN	280.0	6,95	1.946,00
	INTERRUPTOR, QUANTIDADE PÓLOS: 1 UN, QUANTIDADE SEÇÕES: 1(UMA) E 1(UMA) TOMADA UN, QUANTIDADE ALAVANCAS: 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPELHO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO: ALAVANCA, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR, CORRENTE NOMINAL: 10 A, POTÊNCIA NOMINAL: 250 W					
65	Interruptor	ROMAZI	UN	283.0	7,54	2.133,82
	INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES: 2 UN, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR					
66	Interruptor	ROMAZI	UN	382.0	10,15	3.877,30
	INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS: 2 UN, QUANTIDADE SEÇÕES: 2(DOIS) E 1(UMA) TOMADA UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BR COM PLACA, 2(DOIS) POLO UNIVERSAL FABRICAÇÃO NA, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA: 250 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL: 10 A					
67	Interruptor	ROMAZI	UN	352.0	8,91	3.136,32
	INTERRUPTOR, TIPO: EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES: 3 UN, CORRENTE: 10 A, TENSÃO: 220 V					
68	Lâmpada fluorescente compacta	BLUMENAU	UN	1029.0	14,80	15.229,20
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO: ELETRÔNICA ESPIRAL, TIPO BASE: ROSCÁVEL E-27, COR: BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL: 15 W, TIPO BULBO: ESPIRAL					
69	Lâmpada fluorescente compacta	BLUMENAU	UN	1164.0	13,49	15.702,36
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE: EDSON-27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PL ECONÔMICA, POTÊNCIA NOMINAL: 20 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V					
70	Lâmpada fluorescente compacta	BLUMENAU	UN	1038.0	14,55	15.102,90
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO: ELETRÔNICA, TIPO BASE: ROSCÁVEL E-27, COR: BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL: 25 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V, TIPO BULBO: ESPIRAL					
71	Lâmpada fluorescente compacta	BLUMENAU	UN	833.0	17,79	14.819,07
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE: EDSON-27, POTÊNCIA: 30 W, TENSÃO: 220 V					
72	Lâmpada fluorescente compacta	BLUMENAU	UN	675.0	6,45	4.353,75
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO: COMPACTA, POTÊNCIA: 9 W					
73	Lâmpada fluorescente	BLUMENAU	UN	460.0	14,40	6.624,00
	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO: TUBULAR, POTÊNCIA NOMINAL: 20 W					
74	Lâmpada fluorescente	BLUMENAU	UN	410.0	17,18	7.043,80
	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO: TUBULAR, TIPO BASE: BIPINO, POTÊNCIA: 40 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V					
75	Lâmpada led	BLUMENAU	UN	668.0	6,32	4.221,76
	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 10 W, TIPO BASE: E-27, COR: BRANCA, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ					
76	Lâmpada led	BLUMENAU	UN	953.0	7,51	7.157,03
	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 12 W, TIPO BASE: E-27, TIPO BULBO: REFLETORA, FORMATO: COMPACTA					



77	Lâmpada led	BLUMENAU	UN	735.0	4,61	3.388,35
	LÂMPADA LED, MODELO: ULTRA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL: 7 W, TIPO BASE: E-27, COR: LUZ BRANCO FRIO, APLICAÇÃO: AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO: A60					
78	Lâmpada vapor metálico	FOXLUX	UN	75.0	73,95	5.546,25
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA: 150 W, VOLTAGEM: 220 V, FORMATO: TUBULAR, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO EXTERNA					
79	Lâmpada vapor metálico	FOXLUX	UN	152.0	25,33	3.850,16
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO BASE: E-27, FORMATO: TUBULAR-ROSCA, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 70 W, NORMAS TÉCNICAS: NBRIEC 61167, TIPO DESCARGA: ALTA PRESSÃO					
80	Lâmpada luz mista	FOXLUX	UN	94.0	18,57	1.745,58
	LÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 160 W, TIPO BASE: EDSON - 27 MM, TIPO BULBO: OVÓIDE					
81	Lâmpada luz mista	FOXLUX	UN	100.0	30,21	3.021,00
	LÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 250 W, TIPO BASE: E-27					
82	Lâmpada luz mista	FOXLUX	UN	74.0	45,07	3.335,18
	LÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 500 W, TIPO BASE: E-40					
83	Lâmpada led	FOXLUX	UN	689.0	6,94	4.781,66
	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 18 W, TIPO BASE: G13, FORMATO: TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA: FLUORESCENTE DE 40W					
84	Lâmpada led	FOXLUX	UN	627.0	5,59	3.504,93
	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 9 W, TIPO BASE: G13, FORMATO: TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA: FLUORESCENTE DE 20W					
85	Lâmpada vapor sódio alta pressão	FOXLUX	UN	49.0	36,36	1.781,64
	LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL: 70 W, TIPO BASE: E-27 MM, TIPO BULBO: OVÓIDE					
86	Luva eletroduto	POLYFORT	UN	154.0	2,44	375,76
	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 POL, COR: PRETA					
87	Luva eletroduto	POLYFORT	UN	114.0	6,30	718,20
	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 1.2 POL, NORMAS TÉCNICAS: NBR 6150					
88	Luva eletroduto	POLYFORT	UN	210.0	2,10	441,00
	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3,4 POL, COR: PRETA					
89	Plugue	TRAMONTINA	UN	200.0	2,68	536,00
	PLUGUE, TIPO: FÊMEA, COR CORPO: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA EXTENSÃO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, PADRÃO: UNIVERSAL					
90	Plugue	TRAMONTINA	UN	250.0	2,75	687,50
	PLUGUE, TIPO: MACHO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO PADRÃO BRASILEIRO					
91	Placa cega	ROMAZI	UN	219.0	3,94	862,86
	PLACA CEGA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, FORMATO: RETANGULAR, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÓDULOS 3+3, DIMENSÕES: 4 X 4 POL					
92	Placa cega	ROMAZI	UN	234.0	3,62	847,08
	PLACA CEGA, APLICAÇÃO: TAMPA CAIXA REDE ELÉTRICA, DIMENSÕES: 4 X 2 POL					
93	Soquete lâmpada	ROMAZI	UN	343.0	3,97	1.361,71
	SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RABICHO, TIPO: PUSH-IN ANTIVIBRATÓRIO, TIPO LÂMPADA: FLUORESCENTE TUBULAR, TIPO BASE: G13 DE ENGATE RÁPIDO, TIPO BULBO: T8					



94	Quadro distribuição	KRONA	UN	35.0	13,46	471,10
	QUADRO DISTRIBUIÇÃO. QUANTIDADE FASES: 1. BARRAMENTO: BARRAMENTO EM COBRE. QUANTIDADE CIRCUITOS: 4. COR: BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA EM ACRÍLICO. TIPO: SOBREPOR. MATERIAL: PVC RÍGIDO. FIXAÇÃO: TRILHO DIM					
95	Quadro distribuição	KRONA	UN	28.0	35,13	983,64
	QUADRO DISTRIBUIÇÃO. QUANTIDADE FASES: 3. BARRAMENTO: COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA. QUANTIDADE CIRCUITOS: 8. COR: CINZA. REVESTIMENTO: PVC. TIPO: EMBUTIR					
96	Quadro distribuição	KRONA	UN	26.0	79,91	2.077,66
	QUADRO DISTRIBUIÇÃO. QUANTIDADE FASES: 3. BARRAMENTO: COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA. QUANTIDADE CIRCUITOS: 16. COR: CINZA. REVESTIMENTO: PVC. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO. TIPO: EMBUTIR					
97	Quadro distribuição	KRONA	UN	27.0	134,66	3.635,82
	QUADRO DISTRIBUIÇÃO. BARRAMENTO: BARRAMENTO EM COBRE. COR: BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES DIN, DE EMBUTIR. MATERIAL: PVC. QUANTIDADE DE DISJUNTORES: 36					
98	Caixa medição	TAF	UN	50.0	39,35	1.967,50
	CAIXA MEDIÇÃO. MATERIAL: ACRÍLICO. COMPRIMENTO: 310 MM. LARGURA: 200 MM. PROFUNDIDADE: 230 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE PARA DISJUNTOR E LENTE. TIPO MEDIDOR: MONOFÁSICO					
99	Caixa medição	TAF	UN	32.0	100,70	3.222,40
	CAIXA MEDIÇÃO. MATERIAL: ACRÍLICO. COMPRIMENTO: 500 MM. LARGURA: 378 MM. PROFUNDIDADE: 366 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE PARA DISJUNTOR E LENTE. TIPO MEDIDOR: TRIFÁSICO					
100	Reator lâmpada vapor metálico	INTRAL	UN	35.0	92,79	3.247,65
	REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HQL. POTÊNCIA NOMINAL: 400 W					
101	Reator lâmpada vapor sódio	INTRAL	UN	20.0	88,84	1.776,80
	REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO. POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 400 W. TENSÃO NOMINAL: 220 V. TIPO BULBO: OVAL					
102	Reator lâmpada vapor metálico	INTRAL	UN	20.0	50,82	1.016,40
	REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO. POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 70 W. TENSÃO NOMINAL: 220 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HQL. AFP					
103	Reator lâmpada	INTRAL	UN	97.0	20,81	2.018,57
	REATOR LÂMPADA. QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 115 - 127,220 V. TIPO: ELETRÔNICO. POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 20 W					
104	Reator lâmpada	INTRAL	UN	89.0	32,03	2.850,67
	REATOR LÂMPADA. QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V. APLICAÇÃO: LÂMPADAS FLUORESCENTES. TIPO: ELETRÔNICO. POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 40 W					
105	Reator lâmpada	INTRAL	UN	102.0	23,96	2.443,92
	REATOR LÂMPADA. QUANTIDADE LÂMPADAS: 2 UN. POTÊNCIA LÂMPADA: 20 W. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V. APLICAÇÃO: LÂMPADAS FLUORESCENTES. TIPO: ELETRÔNICO					
106	Reator lâmpada	INTRAL	UN	80.0	28,90	2.312,00
	REATOR LÂMPADA. QUANTIDADE LÂMPADAS: 2 UN. POTÊNCIA LÂMPADA: 40 W. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V. APLICAÇÃO: LÂMPADAS FLUORESCENTES. TIPO: ELETRÔNICO					
107	Refletor	LED TRIANGULO	UN	287.0	128,64	36.919,68
	REFLETOR. MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO BLINDADO. TIPO LÂMPADA: LED COB (CHIP ON BOARD). POTÊNCIA LÂMPADA: 100 W. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V. GRAU PROTEÇÃO: IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION). ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE: 120°. TEMPERATURA DE COR: 6000.4000 K					
108	Refletor	LED TRIANGULO	UN	150.0	94,19	14.128,50
	REFLETOR. MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO. QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN. FORMATO: RETANGULAR. TIPO LÂMPADA: MISTA. POTÊNCIA LÂMPADA: 250 W. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220. TIPO SOQUETE: E-27					



109	Refletor	LED TRIANGULO	UN	158.0	287,69	45.455,02
	REFLETOR. MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO SILÍCIO. TIPO LÂMPADA: VAPOR METÁLICO E VAPOR DE SÓDIO, POTÊNCIA LÂMPADA: 400 W. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V. TIPO SOQUETE: E-40. MATERIAL SUPORTE: AÇO ZINCADO. GRAU PROTEÇÃO: IP-54					
110	Refletor	LED TRIANGULO	UN	153.0	115,19	17.624,07
	REFLETOR. MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO. TIPO LÂMPADA: LED. POTÊNCIA LÂMPADA: 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT					
111	Refletor	LED TRIANGULO	UN	163.0	159,13	25.938,19
	REFLETOR. QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN. FORMATO: RETANGULAR. APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO CÊNICA, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 300 W. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. FLUXO LUMINOSO: 20,000 LM					
112	Soquete lâmpada	ILUMI	UN	271.0	2,94	796,74
	SOQUETE LÂMPADA. TENSÃO: 127,220 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOCAL COM RABICHO. TIPO LÂMPADA: INCANDESCENTE					
113	SOQUETE 45° LAMPADA	ILUMI	UND	158.0	5,66	894,28
	SOQUETE LÂMPADA ANGULO 45°. MATERIAL: PLÁSTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO BOCAL. TIPO LÂMPADA: INCANDESCENTE. TIPO BASE: E-27					
114	Plafonier	ROMAZI	UN	251.0	3,30	828,30
	PLAFONIER. MATERIAL CORPO: PVC. FORMATO: REDONDO, COR: BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27					
115	Chave elétrica	DECORLUX	UN	134.0	4,97	665,98
	CHAVE ELÉTRICA. TIPO: STARTER FS. APLICAÇÃO: PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM 40W DE POTÊNCIA					
116	Tomada	ROMAZI	UN	354.0	8,66	3.065,64
	TOMADA. MODELO: DUPLA. CORRENTE NOMINAL: 10 A					
117	Tomada	ROMAZI	UN	350.0	12,63	4.420,50
	TOMADA. MODELO: DUPLA. TIPO: EXTERNA. COR CORPO: BRANCA. CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA. MATERIAL: TERMOPLÁSTICO					
118	Tomada	ROMAZI	UN	385.0	7,31	2.814,35
	TOMADA. MODELO: SIMPLES. FORMATO CONTATO: 2P + T. CORRENTE NOMINAL: 10 A. TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTRUTURA ACOPLÁVEL A CONDULETE. NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136. MATERIAL: PVC					
119	Caixa tomada	ROMAZI	UN	355.0	7,10	2.520,50
	CAIXA TOMADA. TIPO: SOBREPOR. FORMATO CONTATO: UNIVERSAL. FORMATO CORPO: RETANGULAR. COR CORPO: BRANCA. LARGURA: 65 MM. PROFUNDIDADE: 35 MM. ALTURA: 75 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOMADA SIMPLES. NÚMERO PÓLOS: 2 P + T. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. MATERIAL: PVC					
120	Alicate bico	GEDORE	UN	47.0	25,65	1.205,55
	ALICATE BICO. MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, TIPO: RETO, TIPO CABO: ISOLADO, COMPRIMENTO: 8 POL					
121	Alicate de corte	GEDORE	UN	47.0	21,94	1.031,18
	ALICATE DE CORTE. MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE: DIAGONAL, TIPO CABO: ISOLADO, COMPRIMENTO: 160 MM					
122	Alicate universal	GEDORE	UN	47.0	50,34	2.365,98
	ALICATE UNIVERSAL. MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CABO: ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE: LATERAL, COMPRIMENTO: 8 POL					
123	Ancinho Jardinagem	TRAMONTINA	UN	86.0	25,02	2.151,72
	ANCINHO JARDINAGEM. MATERIAL: CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES: 16, ALTURA DENTES: 430, LARGURA TOTAL: 38. ESPESSURA DENTES: 3.50					



124	Ancinho Jardinagem	TRAMONTINA	UN	79.0	25,86	2.042,94
ANCINHO JARDINAGEM. MATERIAL: CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES: 14. ALTURA DENTES: 71. LARGURA TOTAL: 347. ESPESSURA DENTES: 3,75						
125	Arco serra	STARRET	UN	30.0	27,87	836,10
ARCO SERRA. LÂMINA SERRA: STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COR: AMARELA. TRATAMENTO SUPERFICIAL: OXIDADO, TAMANHO: 12 POL						
126	Broca	IRWIN	UN	87.0	4,00	348,00
BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 1,8 POL, TAMANHO: LONGO						
127	Broca	IRWIN	UN	87.0	4,16	361,92
BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 11,64 POL, TAMANHO: CURTO						
128	Broca	IRWIN	UN	87.0	5,89	512,43
BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 3,16 POL, TAMANHO: CURTO						
129	Broca	IRWIN	UN	77.0	5,30	408,10
BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 7,64 POL, TAMANHO: CURTO						
130	Broca	IRWIN	UN	77.0	6,33	487,41
BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 9,64 POL, TIPO HASTE: CILÍNDRICA, APLICAÇÃO: PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HELICOIDAL, HÉLICE H						
131	Conjunto broca	IRWIN	UN	84.0	56,29	4.728,36
CONJUNTO BROCA, MATERIAL: VÍDEA, APLICAÇÃO: CONCRETO, COMPONENTES: 8 PEÇAS DE 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10MM						
132	Cabo ferramenta	GEDORE	UN	128.0	11,27	1.442,56
CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 1,50 M, FORMATO CABO: CILÍNDRICO, APLICAÇÃO: ANCINHO						
133	Cabo ferramenta	GEDORE	UN	128.0	12,68	1.623,04
CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO: MADEIRA TRABALHADA, COMPRIMENTO CABO: 1,50 M, FORMATO CABO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURA PARA CUNHA, DIÂMETRO 4,50 CM, APLICAÇÃO: ENXADA						
134	Cabo ferramenta	GEDORE	UN	99.0	12,58	1.245,42
CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 945 MM, FORMATO CABO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE 67 MM, APLICAÇÃO: PICARETA						
135	Camara de ar pneu carrinho de mao	COLSON	UND	98.0	18,76	1.838,48
CÂMARA AR PNEU, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU: CARRINHOS DE CARGA, APLICAÇÃO TIPO ARO: 8, TAMANHO: 3,50 X 8						
136	carrinho de mao extraforte	TRAMONTINA	UND	78.0	265,53	20.711,34
CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO (chapa 20) E BORDA REFORÇADA, MATERIAL CHASSI: TUBO AÇO COM LUVAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA: CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA: SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: AÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA 8 POLEGADAS: PNEU COM CÂMARA 3,50 X 8: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 65 LITROS						
137	Chave de teste elétrico	FOX LUX	UN	26.0	12,32	320,32
CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 150 MM, TIPO PONTA: METAL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE FASE EM CONDUTORES						
138	Desempenadeira manual	ATLAS	UN	24.0	15,43	370,32
DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL: AÇO, COMPRIMENTO: 25 CM, LARGURA: 12 CM, APLICAÇÃO: ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DENTES						
139	Desempenadeira manual	ATLAS	UN	24.0	22,60	542,40
DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL: AÇO, COMPRIMENTO: 25 CM, LARGURA: 12 CM, APLICAÇÃO: ARGAMASSA						
140	Disco corte	WURTH	UN	174.0	14,67	2.552,58



DISCO CORTE. MATERIAL: DIAMANTE COM LIGANTE DE METAL. DIÂMETRO: 300X2,0 MM. DIÂMETRO FURO: 32 MM. APLICAÇÃO: PARA CORTE DE ROCHAS

141	Disco corte	WURTH	UN	172.0	14,07	2.420,04
DISCO CORTE. MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO. DIÂMETRO: 180 MM. DIÂMETRO FURO: 22,20 MM. APLICAÇÃO: CORTE EM INOX, ESPESSURA: 1,60 MM						
142	Pneu carrinho mão	LONAS	UN	88,0	46,63	4.103,44
PNEU CARRINHO MÃO. MATERIAL: BORRACHA. TAMANHO: 3,50 X 8. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA AR. ARO REFORÇADO						
225	Anticorrosivo	THINNER	GALAO 3600ML	72,0	83,03	5.978,16
ANTICORROSIVO. ANTICORROSIVO						
226	Anticorrosivo	THINNER	FRASCO 900ML	105,0	73,95	7.764,75
ANTICORROSIVO. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTETIVO ANTICORROSIVO. COMPOSIÇÃO: À BASE DE PETRÓLEO. ÓLEO E INIBIDOR DE CORROSÃO						
227	Bandeja pintura	ATLAS	UN	54,0	8,29	447,66
BANDEJA PINTURA. MATERIAL: PLÁSTICO. COMPRIMENTO: 29 CM, LARGURA: 15 CM						
228	Bandeja pintura	ATLAS	UN	53,0	8,79	465,87
BANDEJA PINTURA. MATERIAL: PLÁSTICO. COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 23 CM						
229	Broxa pintura	ATLAS	UN	107,0	24,10	2.578,70
BROXA PINTURA. MATERIAL BASE: MADEIRA. MATERIAL CABO: MADEIRA. MATERIAL CERDAS: SINTÉTICO. FORMATO: RETANGULAR. COMPRIMENTO: 17 CM						
230	Broxa Pintura	ATLAS	UN	82,0	8,89	728,98
BROXA PINTURA. MATERIAL BASE: PLÁSTICO. MATERIAL CABO: PLÁSTICO. MATERIAL CERDAS: NYLON. FORMATO: REDONDO. APLICAÇÃO: PINTURA E CAIAÇÃO. BITOLA: 75, COMPRIMENTO: 25						
231	Adesivo uso geral	TEKBOND	LATA 195 GRAMAS	97,0	11,43	1.108,71
ADESIVO USO GERAL. MATERIAL: A BASE DE POLICLOROPRENE. APLICAÇÃO: COURO, MADEIRA, COMPENSADO, FIBRAS NATURAIS, FIBRAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADESIVO DE CONTATO EXTRAFORTE						
232	Corante tinta	HIDRACOR	BIS	136,0	4,70	639,20
CORANTE TINTA. TIPO USO: TINTA LÁTEX, PVA, ACRÍLICA, BASE ÁGUA, ARGAMASSA, CERA. COR: AMARELO OCRE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO						
233	Corante tinta	HIDRACOR	BIS	236,0	4,70	1.109,20
CORANTE TINTA. TIPO USO: TINTA LÁTEX, PVA, ACRÍLICA, BASE ÁGUA, ARGAMASSA, CERA. COR: AZUL. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO						
234	Corante Tinta	HIDRACOR	bisnaga 50ml	236,0	4,70	1.109,20
CORANTE TINTA. TIPO USO: TINTA LÁTEX, PVA, ACRÍLICA, BASE ÁGUA, ARGAMASSA, CERA. COR: LARANJA. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL						
235	Corante Tinta	HIDRACOR	bisnaga 50ml	156,0	4,70	733,20
CORANTE TINTA. TIPO USO: TINTA LÁTEX, PVA, ACRÍLICA, BASE ÁGUA, ARGAMASSA, CERA. COR: MARROM. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. COMPONENTES: PIGMENTOS DISPERSANTES CONSERVANTES E ÁGUA. RENDIMENTO: 1, APLICAÇÃO: COLORIR TINTAS LÁTEX, ACRÍLICA E BASE D'ÁGUA						
236	Corante tinta	HIDRACOR	BIS	171,0	4,70	803,70
CORANTE TINTA. TIPO USO: TINTA LÁTEX, PVA, ACRÍLICA, BASE ÁGUA, ARGAMASSA, CERA. COR: OCRE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO						
237	Corante tinta	HIDRACOR	BIS	184,0	4,70	864,80



	CORANTE TINTA. TIPO USO: TINTA LÁTEX.PVA.ACRÍLICA.BASE ÁGUA.ARGAMASSA.CERA. COR: PRETA. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO					
238	Corante tinta	HIDRACOR	BIS	116.0	4,70	545,20
	CORANTE TINTA. TIPO USO: TINTA LÁTEX.PVA.ACRÍLICA.BASE ÁGUA.ARGAMASSA.CERA. COR: VERDE. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO					
239	Corante Tinta	HIDRACOR	bisnaga 50ml	131.0	4,70	615,70
	CORANTE TINTA. TIPO USO: TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA/ARGAMASSA/CERA. COR: VERMELHA. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO					
240	Diluyente tinta	THINNER	LT	203.0	15,13	3.071,39
	DILUENTE TINTA. DILUENTE DE TINTA					
241	Lixa	3M	UN	144.0	3,72	535,68
	LIXA. MATERIAL: CARBONATO DE SILÍCIO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA. APRESENTAÇÃO: DISCO, TIPO GRÃO: 80, DIÂMETRO: 127 MM. APLICAÇÃO: LIXADEIRA ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 FUROS					
242	Fundo nivelador	EUCATEX	GALAO 3600ML	139.0	75,89	10.548,71
	FUNDO NIVELADOR. COMPOSIÇÃO: Á BASE DE RESINA ALQUÍDICA.PIGMENTOS ATIVOS E IN-. COR: BRANCO FOSCO. APLICAÇÃO: SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES DE					
243	Fundo Nivelador	EUCATEX	lata 900ml	189.0	23,75	4.488,75
	FUNDO NIVELADOR. COMPOSIÇÃO: Á BASE DE RESINA ALQUÍDICA.PIGMENTOS ATIVOS E IN-. COR: BRANCO FOSCO. APLICAÇÃO: SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES DE					
244	Rolo pintura predial	ATLAS	UN	151.0	19,37	2.924,87
	ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL: ESPUMA SINTÉTICA. COMPRIMENTO: 23 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO GAIOLA.GARFO AÇO GALVANIZADO					
245	Lixa	3M	EMB	87.0	32,86	2.858,82
	LIXA. MATERIAL: CARBURETO SILÍCIO. TIPO: LIXA D'ÁGUA. APRESENTAÇÃO: FOLHA. TIPO GRÃO: 220, DIÂMETRO: 200 MM					
246	Lixa	3M	EMB	90.0	43,35	3.901,50
	LIXA. MATERIAL: PAPEL. TIPO: LIXA D'ÁGUA. APRESENTAÇÃO: FOLHA. TIPO GRÃO: 400. APLICAÇÃO: MARCENARIA					
247	Lixa	3M	EMB	84.0	51,00	4.284,00
	LIXA. MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO. TIPO: LIXA D'ÁGUA. APRESENTAÇÃO: FOLHA. TIPO GRÃO: 120. COMPRIMENTO: 275 MM. LARGURA: 225 MM. TIPO COSTADO: PAPEL IMPERMEÁVEL					
248	Lixa	3M	EMB	84.0	107,13	8.998,92
	LIXA. TIPO: LIXA FERRO. APRESENTAÇÃO: FOLHA. TIPO GRÃO: 100					
249	Lixa	3M	EMB	82.0	100,79	8.264,78
	LIXA. TIPO: LIXA FERRO. APRESENTAÇÃO: FOLHA. TIPO GRÃO: 120. COMPRIMENTO: 23 CM. LARGURA: 28 CM					
250	Lixa	3M	PCT	87.0	125,94	10.956,78
	LIXA. MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO. TIPO: LIXA FERRO. APRESENTAÇÃO: FOLHA. TIPO GRÃO: 150. COMPRIMENTO: 300. LARGURA: 200					
251	Lixa	3M	EMB	91.0	40,16	3.654,56
	LIXA. MATERIAL: PAPEL. TIPO: LIXA MASSA. APRESENTAÇÃO: FOLHA. TIPO GRÃO: 120. APLICAÇÃO: PAREDE					
252	Lixa	3M	EMB	84.0	62,19	5.223,96
	LIXA. MATERIAL: PAPEL. TIPO: LIXA MASSA. APRESENTAÇÃO: FOLHA. TIPO GRÃO: 280					
253	Lixa	3M	EMB	84.0	40,50	3.402,00
	LIXA. MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO. TIPO: LIXA MASSA. APRESENTAÇÃO: FOLHA. TIPO GRÃO: 50					



254	Lixa	3M	PCT	84.0	55,72	4.680,48
LIXA. MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 150, COMPRIMENTO: 300, LARGURA: 200						
255	Lixa	3M	PCT	86.0	46,60	4.007,60
LIXA. MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 100, APLICAÇÃO: PAREDE						
256	Massa Corrida	3M	CALAO 3600ML	152.0	28,57	4.342,64
MASSA CORRIDA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA						
257	Massa ponçar madeira	3M	LT	129.0	17,69	2.282,01
MASSA PONÇAR MADEIRA. COR: MARFIM. APLICAÇÃO: NIVELAMENTO, CORREÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA; APRESENTAÇÃO LATA 900ML						
258	Massa corrida	HIDRACOR	LT	94.0	10,16	955,04
MASSA CORRIDA. MÉTODO APLICAÇÃO: COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA. TEMPO SECAGEM: 3 H. COMPOSIÇÃO BÁSICA: PVA - POLICLORETO DE VINILA. SOLUBILIDADE: ÁGUA. APLICAÇÃO: IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA; APRESENTAÇÃO LATA 1.4KG						
259	Massa Corrida	HIDRACOR	UN	123.0	16,63	2.045,49
MASSA CORRIDA. MÉTODO APLICAÇÃO: COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA. TEMPO SECAGEM: 3. COMPOSIÇÃO BÁSICA: PVA - POLICLORETO DE VINILA. SOLUBILIDADE: ÁGUA. APLICAÇÃO: IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA; APRESENTAÇÃO LATA 3.6L						
260	Pincel Pintura Predial	ATLAS	UN	146.0	4,74	692,04
PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 1/2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO						
261	Pincel Pintura Predial	ATLAS	UN	152.0	2,51	381,52
PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS: SINTÉTICO, TIPO CABO: CURTO, TAMANHO: 3/4, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO						
262	Pincel pintura predial	ATLAS	UN	156.0	5,06	789,36
PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 1, MATERIAL CABO: PLÁSTICO						
263	Pincel Pintura Predial	ATLAS	UN	141.0	4,61	650,01
PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 1 1/2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO						
264	Pincel Pintura Predial	ATLAS	UN	176.0	5,67	997,92
PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS: GRIS, TIPO CABO: CURTO, TAMANHO: 2, FORMATO: PLANO, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO						
265	Pincel Pintura Predial	ATLAS	UN	164.0	8,39	1.375,96
PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 2 1/2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO						
266	Pincel pintura predial	ATLAS	UN	153.0	7,81	1.194,93
PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 3, MATERIAL CABO: PLÁSTICO						
267	Pincel pintura predial	ATLAS	UN	278.0	10,74	2.985,72
PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 4, MATERIAL CABO: PLÁSTICO						
268	Querosene	VINTAGE	L	112.0	16,23	1.817,76
QUEROSENE. USO: ILUMINANTE. TIPO: QI						
269	Tinta esmalte	FORTEK	GL	315.0	78,13	24.610,95
TINTA ESMALTE. SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: PAREDE, TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO, COR: AZUL, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO E PINCEL, MATERIAL: RESINA ACRÍLICA. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO E VISCOSO						
270	Removedor tinta	EUCATEX	EMB	117.0	32,32	3.781,44



	REMOVEDOR TINTA. COMPONENTES: SOLVENTES ATIVOS PARA TINTAS E VERNIZES. MÉTODO APLICAÇÃO: PINCEL. APLICAÇÃO: REMOVER TINTAS ALQUÍDICAS E VERNIZES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASTOSO					
271	Rolo pintura predial	ATLAS	UN	104.0	10,77	1.120,08
	ROLO PINTURA PREDIAL. ROLO DE PINTURA PREDIAL ANTIGOTA 15CM					
272	Rolo pintura predial	ATLAS	UN	146.0	16,24	2.371,04
	ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL: ESPUMA. MATERIAL TUBO: NÃO APLICÁVEL. APLICAÇÃO: NÃO APLICÁVEL. COMPRIMENTO: 23 CM ANTIGOTA POLIAMIDA					
273	ROLO PIINTURA PREDIAL	ATLAS	UND	151.0	8,00	1.208,00
	ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL: POLIAMIDA ANTIGOTA. COMPRIMENTO: 9CM					
274	Rolo pintura predial	ATLAS	UN	109.0	8,14	887,26
	ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL: ESPUMA. MATERIAL TUBO: NÃO APLICÁVEL. APLICAÇÃO: NÃO APLICÁVEL. COMPRIMENTO: 15 CM					
275	Rolo Pintura Predial	ATLAS	UN	146.0	10,42	1.521,32
	ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL: ESPUMA. MATERIAL TUBO: NÃO APLICÁVEL. APLICAÇÃO: NÃO APLICÁVEL. COMPRIMENTO: 23					
276	Rolo pintura predial	ATLAS	UN	140.0	3,64	509,60
	ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL: ESPUMA POLIÉSTER. ALTURA: 5 CM. MATERIAL CABO: PLÁSTICO RESISTENTE					
277	Rolo pintura predial	ATLAS	UN	150.0	6,41	961,50
	ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL: ESPUMA SINTÉTICA. COMPRIMENTO: 9 CM. MATERIAL CABO: PLÁSTICO RESISTENTE					
278	Rolo pintura predial	ATLAS	UN	145.0	36,69	5.320,05
	ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL: FIBRA DE VINIL TEMPERADA. COMPRIMENTO: 23 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE.GARFO DE AÇO GALVANIZADO PARA PIINTURA TEXTURA					
279	Selador	HIPERCOLOR	LATA 3600ML	193.0	15,80	3.049,40
	SELADOR. TIPO: ACRÍLICO. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO					
280	Selador tinta predial	FORTEX	LT	160.0	116,38	18.620,80
	SELADOR TINTA PREDIAL. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO: ACRÍLICO					
281	Selador / Fundo Preparador	HIDRACOR	GALAO 3600ML	155.0	63,94	9.910,70
	SELADOR FUNDO PREPARADOR. NOME: SELADOR - MADEIRA					
282	Selador , fundo preparador	HIDRACOR	LATA 900ML	121.0	21,53	2.605,13
	SELADOR , FUNDO PREPARADOR. COMPOSIÇÃO: RESINAS NITROCELULÓSICAS E ALQUÍDICAS MODIFICADAS.. APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS DA MADEIRA.. COR: INCOLOR					
283	Solvente	THINNER	EMB	469.0	12,35	5.792,15
	SOLVENTE. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: DILUIÇÃO TINTA					
284	Tinta pintura predial	HIDRACOR	SACO 2KG	485.0	5,17	2.507,45
	TINTA PINTURA PREDIAL. TINTA DE PINTURA PREDIAL; TINTA EM PO					
285	Tinta pintura predial	FORTEX	LT	179.0	219,74	39.333,46
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: BRANCO NEVE. DILUENTE INDICADO: ÁGUA POTÁVEL. MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO E PINCEL. SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: REPINTURA. APLICAÇÃO: EXTERNA; TIPO TEXTURA					
286	Tinta Esmalte	FORTEX	GL	125.0	103,03	12.878,75
	TINTA ESMALTE. TIPO ACABAMENTO: SINTÉTICO, COR: CINZA MÉDIO					



287	Tinta esmalte	FORTEX	GL	103.0	120,33	12.393,99
	TINTA ESMALTE. TIPO ACABAMENTO: SINTÉTICO. COR: ALÚMINIO					
288	Tinta Esmalte	FORTEX	GL	151.0	96,07	14.506,57
	TINTA ESMALTE. TIPO ACABAMENTO: ACETINADO. COR: BRANCA. MATERIAL: ESMALTE SINTÉTICO POLIESMALTE A BASE D'ÁGUA					
289	Tinta esmalte	FORTEX	GL	142.0	106,49	15.121,58
	TINTA ESMALTE. TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: PRETA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SINTÉTICO					
290	Tinta Pintura Predial	EUCATEX	GALAO 3600ML	150.0	54,14	8.121,00
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE). ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO. TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: AMARELO CANÁRIO. APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA					
291	Tinta Pintura Predial	EUCATEX	GALAO 3600ML	163.0	37,64	6.135,32
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE). ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO. TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: AZUL DEL REY. APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA					
292	Tinta Acrílica	EUCATEX	GALAO 3600ML	126.0	77,99	9.826,74
	TINTA ACRÍLICA. COMPONENTES: LATEX. ÁGUA. RESINA E PIGMENTOS. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO. COR: AMARELO OURO. TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA					
293	tinta pintura predial	EUCATEX	GALAO 3600ML	152.0	46,91	7.130,32
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE). ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO. TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: VERDE FLORESTA. APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA;					
294	tinta pintura predial	EUCATEX	GALAO 18 LITROS	182.0	211,40	38.474,80
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO. TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: VARIADA. APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA					
295	tinta pintura predial GALAO 3600ML	EUCATEX	GLO	137.0	70,84	9.705,08
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: VARIADA. APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA					
296	tinta pintura predial	EUCATEX	GLO	113.0	204,20	23.074,60
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: AZUL ESPECIAL APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 18 LITROS					
297	tinta pintura predial	EUCATEX	GLO	107.0	195,74	20.944,18
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: AMARELO OURO APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 18 LITROS					
298	tinta pintura predial	EUCATEX	GLO	122.0	210,55	25.687,10
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: VERDE FLORESTA APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 18 LITROS					
299	tinta pintura predial	EUCATEX	GLO	85.0	228,92	19.458,20
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: VERMELHO CARDINAL APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 18 LITROS					
300	tinta pintura predial	EUCATEX	GLO	161.0	208,30	33.536,30
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: VARIADA APLICAÇÃO: INTERNA; GALAO 18 LITROS					
301	tinta pintura predial	EUCATEX	GLO	298.0	74,95	22.335,10
	TINTA PINTURA PREDIAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO. COR: VARIADA APLICAÇÃO: INTERNA; GALAO 3.6 LITROS					



302	tinta pintura predial piso	EUCATEX	CLO	135.0	183,68	24.796,80
TINTA PINTURA PREDIAL PARA PISO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX PISO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 18 LITROS						
303	tinta pintura predial piso	CORAL	GLO	221.0	59,88	13.233,48
TINTA PINTURA PREDIAL PARA PISO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX PISO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 3,6 LITROS						
304	Tinta demarcação sinalização	BRASILUX	LT	83.0	406,16	33.711,28
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, TINTA DE DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO						
305	tinta pintura predial em po	EUCATEX	SCO	180.0	5,17	930,60
TINTA PINTURA PREDIAL PARA PISO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA TERMORRIGIDA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; SACO 2KG						
306	TINTA ESMALTE SPRAY	EUCATEX	FRS	220.0	12,98	2.855,60
TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: METAL, COR: VARIADA, DILUENTE INDICADO: AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO: JATO DIRIGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPRAY ; FRASCO 300ML						
307	corante tinta em po	XADREZ	CX	80.0	11,93	954,40
CORANTE, MATERIAL: CORANTE LÍQUIDO COM PIGMENTOS, COR: VARIADA, APLICAÇÃO: TINTA EM PÓ, APRESENTAÇÃO: CAIXA 250 G						
308	Verniz	HIDRACOR	LT	124.0	27,47	3.406,28
VERNIZ, ACABAMENTO: FOSCO, COR: INCOLOR, TIPO: MARÍTIMO, COMPOSIÇÃO: RESINAS ALQUÍDICAS MODIFICADAS COM POLIURE						
309	Verniz	HIDRACOR	GALAO 3600ML	97.0	108,73	10.546,81
VERNIZ, ACABAMENTO: FOSCO, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: INTERIOR E EXTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, TIPO: MARÍTIMO						
310	Verniz	HIDRACOR	LT	90.0	25,80	2.322,00
VERNIZ, NOME: VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRA						
311	Verniz	HIDRACOR	LT	103.0	24,26	2.498,78
VERNIZ, ACABAMENTO: ACETINADO, COR: IMBÚIA, APLICAÇÃO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FILTRO SOLAR, PROTEÇÃO SOL E CHUVA, TIPO: CETOL, COMPOSIÇÃO: RESINAS ALQUÍDICAS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SO						
312	Verniz	HIDRACOR	LT	103.0	29,35	3.023,05
VERNIZ, ACABAMENTO: ACETINADO, COR: CANELA, APLICAÇÃO: MADEIRA, TIPO: CETOL, COMPOSIÇÃO: RESINAS ALQUÍDICAS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SO						
313	Verniz	HIDRACOR	GALAO 3600ML	117.0	71,78	8.398,26
VERNIZ, ACABAMENTO: BRILHANTE, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA						
314	Verniz industrial	HIDRACOR	LT	92.0	276,44	25.432,48
VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: COPOLÍMERO ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO: SELADOR, COR: BRANCA, TIPO ACABAMENTO: ACETINADO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA						
315	Verniz Industrial	HIDRACOR	GALAO 3600ML	90.0	75,88	6.829,20
VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: COPOLÍMERO ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO: SELADOR, COR: BRANCA, TIPO ACABAMENTO: ACETINADO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA						
316	Conexão hidráulica	KRONA	UN	400.0	1,97	788,00
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: REGISTRO, BITOLA II: 32 MM X 1 POL						
317	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	395.0	2,97	1.173,15



	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1 1/2					
318	Conexão hidráulica	KRONA	UN	205.0	7,30	1.496,50
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II: 25 MM X 3,4 POL					
319	Conexão hidráulica	KRONA	UN	230.0	15,11	3.475,30
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II: 50 MM X 1 1/2 POL					
320	Conexão hidráulica	KRONA	UN	275.0	1,58	434,50
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 3,4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
321	Anel vedação	POLYTUBES	UN	308.0	7,68	2.365,44
	ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL: CERA PARAFINA, DIÂMETRO INTERNO: 65 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL: 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VASO SANITÁRIO					
322	Aspersor	TRAMONTINA	UN	115.0	25,00	2.875,00
	ASPERSOR, NOME: SISTEMA DE IRRIGACAO					
323	Assento vaso sanitário	GRANPLAST	UN	343.0	23,15	7.940,45
	ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA					
324	Vaso sanitário	CELITE	UN	98.0	285,19	27.948,62
	VASO SANITÁRIO, MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA, TIPO: CONVENCIONAL					
325	Vaso sanitário	CELITE	UN	107.0	142,19	15.214,33
	VASO SANITÁRIO, MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL					
326	Bóia caixa d'água	VIQUA	UN	293.0	7,80	2.285,40
	BÓIA CAIXA D'ÁGUA, BOIA DE CAIXA D'ÁGUA					
327	Conexão hidráulica	KRONA	UN	245.0	7,98	1.955,10
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC BRANCO, TIPO: SPUD, TIPO FIXAÇÃO: ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO: VASO SANITÁRIO, BITOLA I: 1 1/2 POL					
328	Abraçadeira	FOXLUX	UN	769.0	1,97	1.514,93
	ABRACADEIRA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1 1/2					
329	Abraçadeira	INCA	UN	699.0	1,20	838,80
	ABRACADEIRA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 3,4 POL					
330	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	1081.0	6,18	6.680,58
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR: MARROM, BITOLA: 1" X 3/4"					
331	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	545.0	8,45	4.605,25
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA I: 1 1/2 X 1 1/4					
332	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	682.0	1,83	1.248,06
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4" X 1/2"					
333	Conexão hidráulica	KRONA	UN	767.0	0,77	590,59
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 X 20 MM					



334	Conexão hidráulica	KRONA	UN	687.0	6,45	4.431,15
CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA. TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA. BITOLA: 50 X 40 MM						
335	Conjunto Obturador Caixa Descarga	BLUKIT	UN	124.0	67,43	8.361,32
CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA. COMPONENTES: BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES E. OUTROS COMPONENTES: PENEIRA EMBUTIDA, BOTÃO DE ACIONAMENTO DUPLO. CONJ. APLICAÇÃO: CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 6 LITROS. PADRAO UNI						
336	Caixa descarga	GRANPLAST	UN	160.0	37,74	6.038,40
CAIXA DESCARGA. MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA. CAPACIDADE: 6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO						
337	Caixa descarga	GRANPLAST	UN	116.0	151,67	17.593,72
CAIXA DESCARGA. MATERIAL: LOUÇA. COR: BRANCA. ALTURA: 360 MM. LARGURA: 395 MM. PROFUNDIDADE: 175 MM. CAPACIDADE: 6 L						
338	Reparo válvula hidráulica	ASTRA	CJ	91.0	30,34	2.760,94
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL. BITOLA: 1.2 POL. APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO. COMPONENTES: BÓIA VEDAÇÃO, BOTÃO DESCARGA, HASTE VEDAÇÃO. TIPO: DESCARGA						
339	Caixa d'água	BAKOF	UN	44.0	240,03	10.561,32
CAIXA D'ÁGUA. MATERIAL: POLIPROPILENO. CAPACIDADE: 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA						
340	Caixa d'água	BAKOF	UN	41.0	305,62	12.530,42
CAIXA D'ÁGUA. MATERIAL: POLIETILENO. TIPO: CÔNICO. CAPACIDADE: 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA						
341	Caixa sifonada	KRONA	UN	153.0	27,57	4.218,21
CAIXA SIFONADA. MATERIAL: PVC. FORMATO GRELHA: REDONDO. DIÂMETRO SAÍDA TUBO: 50 MM. DIÂMETRO CAIXA: 15 CM. ALTURA CAIXA: 15 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO						
342	Caixa sifonada	KRONA	UN	177.0	17,89	3.166,53
CAIXA SIFONADA. MATERIAL: PVC. FORMATO GRELHA: QUADRADO. DIÂMETRO SAÍDA TUBO: 40 MM. DIÂMETRO CAIXA: 10 CM. ALTURA CAIXA: 10 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO						
343	Tubo Pvc Roscável	TIGRE	UN	154.0	86,81	13.368,74
TUBO PVC ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/4. COMPRIMENTO: 3						
344	Tubo pvc soldável	KRONA	TBO	290.0	13,33	3.865,70
TUBO PVC SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: HIDRÁULICA. COR: MARROM. DIÂMETRO NOMINAL: 20 MM. COMPRIMENTO: 6 M. MATERIAL: PVC RÍGIDO						
345	Tubo Pvc Roscável	KRONA	UN	191.0	34,56	6.600,96
TUBO PVC ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL: 3/4. COMPRIMENTO: 6						
346	Tubo plástico	KRONA	UN	159.0	45,50	7.234,50
TUBO PLÁSTICO. MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 100 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO						
347	Tubo pvc soldável	KRONA	TBO	242.0	29,99	7.257,58
TUBO PVC SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: HIDRÁULICA. COR: MARROM. DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM. COMPRIMENTO: 6 M. COMPRIMENTO BOLSA: 32 MM. ESPESSURA PAREDES: 2.10 MM. PRESSÃO: 7.50 KGF,CM2 A 20°C						
348	Tubo plástico	KRONA	UN	150.0	160,31	24.046,50
TUBO PLÁSTICO. MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 150 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO						
349	Tubo plástico	KRONA	UN	137.0	292,16	40.025,92
TUBO PLÁSTICO. MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 200 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO						
350	Tubo plástico	KRONA	UN	232.0	27,67	6.419,44



TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 40 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO

351	Tubo plástico	KRONA	UN	175.0	34,72	6.076,00
TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 50 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO						
352	Tubo plástico	KRONA	UN	154.0	68,81	10.596,74
TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 75 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO						
353	Tubo pvc soldável	KRONA	TBO	149.0	17,30	2.577,70
TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, DIÂMETRO NOMINAL: 25 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO						
354	Tubo plástico	KRONA	UN	169.0	47,31	7.995,39
TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 50 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL						
355	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	217.0	8,68	1.883,56
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 1 1/4"						
356	Conexão hidráulica	KRONA	UN	162.0	45,06	7.299,72
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: PBA, DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM						
357	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	127.0	51,32	6.517,64
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 150 MM						
358	Conexão hidráulica	KRONA	UN	227.0	1,88	426,76
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 MM						
359	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	252.0	1,83	461,16
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 3/4"						
360	Chuveiro não elétrico	KRONA	UN	137.0	16,12	2.208,44
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO COM BRAÇO DIÂMETRO 1/2 X 300 MM						
361	Cola	WURTH	BIS	273.0	16,45	4.490,85
COLA, COMPOSIÇÃO: CETONA/XILENOL/RESINA VINÍLICA/POLIURETANO E EPOXI, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: ACRÍLICO LOUÇA VIDRO/COURO E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BICO APLICADOR						
362	Adesivo Junta Motor	3M	BIS	404.0	15,54	6.278,16
ADESIVO JUNTA MOTOR, NOME: ADESIVO DE JUNTA						
363	Adesivo Conexão Hidráulica	POLYTUBES	BIS	351.0	3,60	1.263,60
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, NOME: PVC - COLA TUBO/CONEXÃO HIDRÁULICO						
364	Adesivo conexão hidráulica	POLYTUBES	BIS	419.0	5,44	2.279,36
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO: FRASCO						
365	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	198.0	15,25	3.019,50
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: COLAR DE TOMADA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRAVAS, BITOLA: 50 x 3/4"						
366	Cotovelo Tubo Condução Metálico	TUPY	UN	153.0	14,65	2.241,45
COTOVELO TUBO CONDUÇÃO METÁLICO, MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, TIPO: REDUÇÃO, DIÂMETRO NOMINAL: 1 X 1/2						
367	Cotovelo Tubo Condução	TUPY	UN	143.0	11,78	1.684,54



Metálico

COTOVELO TUBO CONDUÇÃO METÁLICO, MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, TIPO: 90 GRAUS, DIÂMETRO NOMINAL: 3 4

368	Conexão hidráulica	KRONA	UN	328.0	1,98	649,44
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 MM						
369	Conexão hidráulica	KRONA	UN	328.0	5,09	1.669,52
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 32 MM						
370	Conexão hidráulica	KRONA	UN	263.0	14,37	3.779,31
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 45° CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 50 MM						
371	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	166.0	22,34	3.708,44
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, TIPO: CURVA 45° MACHO-FÊMEA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA I: 3 4						
372	Conexão hidráulica	KRONA	UN	234.0	4,21	985,14
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 100 MM						
373	Engate hidráulico	KRONA	UN	386.0	1,88	725,68
ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, BITOLA: 1,2 POL, COMPRIMENTO: 40 CM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA						
374	Fita Veda Rosca	POLYTUBES	RO	492.0	6,77	3.330,84
FITA VEDA ROSCA, MATERIAL: TEFLON, COMPRIMENTO: 50, LARGURA: 3 4						
375	Fita veda rosca	POYTUBES	RO	458.0	1,32	604,56
FITA VEDA ROSCA, MATERIAL: PTFE, COMPRIMENTO: 10 M, LARGURA: 12 MM						
376	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	296.0	8,74	2.587,04
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: LATÃO, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, BITOLA: 1 1/2						
377	Conexão hidráulica	KRONA	UN	243.0	10,18	2.473,74
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA: 100 X 50 MM						
378	Conexão hidráulica	KRONA	UN	257.0	114,57	29.444,49
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ANEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 100 MM						
379	Conexão hidráulica	KRONA	UN	167.0	45,78	7.645,26
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA I: 150 MM						
380	Conexão hidráulica	KRONA	UN	392.0	1,23	482,16
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 20 MM						
381	Conexão hidráulica	KRONA	UN	160.0	91,11	14.577,60
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA: 200 MM						
382	Conexão hidráulica	KRONA	UN	298.0	3,53	1.051,94
CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA II: 25 MM X 1,2 POL						
383	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	283.0	2,76	781,08



	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90º, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA I: 25 MM X 3/4					
384	Conexão hidráulica	KRONA	UN	283.0	1,66	469,78
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90º, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: ENGENHARIA					
385	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	306.0	16,29	4.984,74
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JOELHO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA I: 3/4					
386	Conexão hidráulica	KRONA	UN	400.0	10,70	4.280,00
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JOELHO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 32 MM					
387	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	345.0	3,00	1.035,00
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90º, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 40 MM, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 40 X 40MM					
388	Conexão hidráulica	KRONA	UN	295.0	3,03	893,85
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90º, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ANEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 50 MM					
389	Conexão hidráulica	KRONA	UN	353.0	3,31	1.168,43
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90º, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 50 MM					
390	Conexão hidráulica	KRONA	UN	233.0	2,89	673,37
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90º, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ANEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 75 MM					
391	Acessórios banheiro	MESANO	CJ	105.0	41,26	4.332,30
	ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL: METAL CROMADO, COMPONENTES: PORTA PAPEL,SABONETEIRA,2 PORTA TOALHA,CABIDE					
392	Acessórios Banheiro	CIVIT	UN	122.0	7,29	889,38
	ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPONENTES: GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNCIA					
393	Reparo torneira	MESANO	UN	315.0	7,59	2.390,85
	REPARO TORNEIRA, REPARO TORNEIRA					
394	Reparo válvula hidráulica	DOCOL	CJ	125.0	43,37	5.421,25
	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL: METAL, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, BITOLA: 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGISTRO INTEGRADO, APLICAÇÃO: VÁLVULA HIDRÁULICA MARCA DOCOL, COMPONENTES: KIT ALONGADOR, REFERÊNCIA: 32700					
395	Sifão	KRONA	UN	297.0	9,97	2.961,09
	SIFÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO CORPO: SANFONADO , FLEXÍVEL, APLICAÇÃO: LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA: 50 MM, PADRÃO: UNIVERSAL,DUPL0					
396	Sifão	KRONA	UN	232.0	18,05	4.187,60
	SIFÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCA, TIPO CORPO: SANFONADO / FLEXÍVEL, TIPO HASTE: ADAPTÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA: 40, DIÂMETRO ENTRADA: 1 1/4, APLICAÇÃO: TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ					
397	Válvula escoamento	DECA	UN	261.0	10,30	2.688,30
	VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 3,4 POL, COMPONENTES: COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO, APLICAÇÃO: LAVATÓRIO					
398	Lavatório Mãos	CELITE	UN	85.0	74,08	6.296,80
	LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: LOUÇA, COMPRIMENTO: 455, LARGURA: 360, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA, COR: BRANCA					
399	Lavatorio para mãos	KRONA	UND	112.0	14,02	1.570,24



LAVATÓRIO MÃOS. MATERIAL: PLASTICO POLIPROPILENO. COMPRIMENTO: 500MM. LARGURA: 400MM.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA, COR: BRANCA

400	Luva conexão	KRONA	UN	233.0	8,48	1.975,84	LUVA CONEXÃO, MATERIAL: BRONZE, TIPO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 POL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1 POL. APLICAÇÃO: REDE PREDIAL ÁGUA FRIA
401	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	227.0	28,52	6.474,04	CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO. TIPO: LUVA DE REDUÇÃO. TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL. BITOLA ROSCÁVEL SAÍDA: 1, BITOLA ROSCÁVEL ENTRADA: 1 1/2
402	Conexão Hidráulica	KRONA	UN	247.0	12,84	3.171,48	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1/2"
403	Luva Conexão	KRONA	UN	620.0	1,88	1.165,60	LUVA CONEXÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: SOLDÁVEL, BITOLA: 25, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 3/4, APLICAÇÃO: REDE PREDIAL ÁGUA FRIA
404	Conexão Hidráulica	TUPY	UN	248.0	2,23	553,04	CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ASSENTO DE BRONZE, BITOLA: 3/4"
405	Conexão Hidráulica	TIGRE	UN	378.0	2,02	763,56	CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4"
406	Conexão hidráulica	KRONA	UN	328.0	3,60	1.180,80	CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 32 MM
407	Conexão hidráulica	KRONA	UN	228.0	4,44	1.012,32	CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, BITOLA II: 32 MM X I POL
408	Conexão hidráulica	KRONA	UN	338.0	3,13	1.057,94	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 40 MM, TIPO I: LUVA UNIÃO
409	Conexão hidráulica	KRONA	UN	278.0	2,78	772,84	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BOLSA, BITOLA: 100 X 50 MM
410	Conexão hidráulica	KRONA	UN	278.0	3,46	961,88	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I: 50 X 40 MM
411	Conexão hidráulica	KRONA	UN	143.0	9,52	1.361,36	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, BITOLA: 75 X 50 MM
412	Conexão hidráulica	KRONA	UN	258.0	0,62	159,96	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM
413	Conexão hidráulica	KRONA	UN	208.0	3,09	642,72	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM
414	Mangueira jardim	SANTENO	RO	118.0	106,78	12.600,04	MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: POLIETILENO, DIÂMETRO: 1 POL, ESPESSURA: 0,20 MM, COMPRIMENTO: 100 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROPERFURADA LASER, ALCANCE 2,5M, ALTURA JATO 2,0M
415	Mangueira jardim	PLASTMAR	M	597.0	5,96	3.558,12	MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO: 1,2 POL, ESPESSURA: 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA: 10,34 BAR, COR: VERDE, CRISTAL



416	Mangueira Jardim	PLASTMAR	RO	121.0	97,72	11.824,12
	MANGUEIRA JARDIM. MATERIAL: PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO: 3/4, COMPRIMENTO: 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGUICHO TIPO PISTOLA, 1 CONECTOR 3/4 DE POLEGADA					
417	Mangueira jardim	PLASTMAR	UN	209.0	40,42	8.447,78
	MANGUEIRA JARDIM. MATERIAL: PVC-TRAÇADO EM NÁILON, DIÂMETRO: 1,2 POL. ESPESSURA: 2 MM. PRESSÃO MÁXIMA: 6 BAR., COMPRIMENTO: 20 M, COR: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENGATE ROSQUEADOR E BICO					
418	Reparo válvula hidráulica	BLUKIT	UN	94.0	22,74	2.137,56
	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. MATERIAL: METAL, APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, COMPONENTES: MECANISMO VEDAÇÃO, REFERÊNCIA: 0728					
419	Reparo válvula hidráulica	BLUKIT	CJ	94.0	26,56	2.496,64
	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO ASTRA, COMPONENTES: BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA E HASTE					
420	Niple Tubo Condução Metálica	TUPY	UN	199.0	17,59	3.500,41
	NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA. MATERIAL: FERRO MALEÁVEL, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/2, CLASSE PRESSÃO: 150. TIPO EXTREMIDADES: ROSCADAS BSP					
421	Niple Para Tubos Canos - Roscável	TUPY	UN	292.0	4,24	1.238,08
	NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 1 1/4, COMPRIMENTO TOTAL: 58, DIÂMETRO ANEL: 9, PESO: 45, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.648					
422	Niple Tubo Condução Metálica	TUPY	UN	129.0	8,72	1.124,88
	NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA. MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL: 3/4					
423	Niple Para Tubos Canos - Roscável	PLASTILIST	UN	293.0	1,63	477,59
	NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 3/4, COMPRIMENTO TOTAL: 45,50, DIÂMETRO ANEL: 8,50, PESO: 16, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.648					
424	Parafuso com bucha e porca	WURTH	UN	400.0	3,65	1.460,00
	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA. MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: Nº 8, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS. APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA					
425	Lavatório	INOXSUL	UN	69.0	564,28	38.935,32
	LAVATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX 304, COMPRIMENTO: 1,50 M, LARGURA: 0,60 M, ALTURA: 0,50 M					
426	Plug Tubo	KRONA	UN	339.0	7,33	2.484,87
	PLUG TUBO. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 1/4, APLICAÇÃO: REDE HIDRAULICA, FORMATO: TAMPÃO					
427	Plug Tubo	KRONA	UN	362.0	1,19	430,78
	PLUG TUBO. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1/2, APLICAÇÃO: REDE HIDRAULICA, FORMATO: TAMPÃO					
428	Plug Tubo	KRONA	UN	336.0	2,54	853,44
	PLUG TUBO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4, APLICAÇÃO: REDE HIDRAULICA, FORMATO: TAMPÃO					
429	Registro pressão	KRONA	UN	263.0	3,59	944,17
	REGISTRO PRESSÃO. MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 25 MM, TIPO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
430	Registro esfera	KRONA	UN	202.0	5,76	1.163,52
	REGISTRO ESFERA. MATERIAL: PVC, TIPO: MANUAL, BITOLA: 32 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL					
431	Registro esfera	KRONA	UN	144.0	11,37	1.637,28
	REGISTRO ESFERA. MATERIAL: PVC, TIPO: MANUAL, BITOLA: 50 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO					



FIXAÇÃO: SOLDÁVEL

432	Registro Gaveta REGISTRO GAVETA. BITOLA: 1 1/2. MATERIAL: FERRO GALVANIZADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MANUAL. APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	MESANO	UN	117.0	54,00	6.318,00
433	Registro Gaveta REGISTRO GAVETA. TIPO: MANUAL. BITOLA: 3/4. MATERIAL: METAL	MESANO	UN	157.0	44,76	7.027,32
434	Conjunto reparo registro pressão CONJUNTO REPARO REGISTRO. TIPO REGISTRO: PRESSÃO.	MESANO	UND	182.0	50,86	9.256,52
435	Conexão Hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: LATÃO. TIPO: TÊ. TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES NAVAIS. BITOLA 1: 1 1/4	KRONA	UN	297.0	13,66	4.057,02
436	Conexão hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. TIPO: TÊ. TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO. BITOLA: 100 MM	KRONA	UN	148.0	8,48	1.255,04
437	Conexão hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. TIPO: TÊ. TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO. BITOLA: 150 MM	KRONA	UND	136.0	19,86	2.700,96
438	Conexão hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. TIPO: TÊ REDUÇÃO. APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO. BITOLA 1: 100 X 50	KRONA	UND	148.0	13,62	2.015,76
439	Conexão hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC RÍGIDO. TIPO: TÊ. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO. BITOLA: 200 MM	KRONA	UND	105.0	130,86	13.740,30
440	Tê - conexão para tubos e canos - soldável TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL. MATERIAL: POLIETILENO. DIÂMETRO ENTRADA: 25 MM. DIÂMETRO SAÍDA: 25 MM	KRONA	UN	256.0	1,18	302,08
441	Conexão Hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. TIPO: TÊ 90°. TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATÃO. BITOLA: 25 MM X 1/2"	KRONA	UN	188.0	1,66	312,08
442	Conexão Hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. TIPO: TÊ 90°. TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. BITOLA: 25 MM X 3/4"	KRONA	UN	188.0	3,37	633,56
443	Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL. MATERIAL: AÇO GALVANIZADO. DIÂMETRO ENTRADA: 3/4. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	KRONA	UN	256.0	8,12	2.078,72
444	Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. DIÂMETRO ENTRADA: 3/4. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	KRONA	UN	231.0	4,06	937,86
445	Tê - conexão para tubos e canos - soldável TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. DIÂMETRO ENTRADA: 40 MM. DIÂMETRO SAÍDA: 40 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTO PRIMÁRIO	KRONA	UN	222.0	2,62	581,64
446	Tê - conexão para tubos e canos - soldável TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. DIÂMETRO ENTRADA: 50	KRONA	UN	236.0	3,45	814,20



MM, DIÂMETRO SAÍDA: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTO SECUNDÁRIO

447	Tê - conexão para tubos e canos - soldável TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL: POLIETILENO, DIÂMETRO ENTRADA: 50 MM, DIÂMETRO SAÍDA: 50 MM	KRONA	UN	236.0	8,59	2.027,24
448	Torneira TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: INOXIDADO	KRONA	UN	154.0	39,65	6.106,10
449	Torneira TORNEIRA MODELO 1126, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: TANQUE, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÉDIA	MESANO	UN	114.0	48,37	5.514,18
450	Torneira TORNEIRA MODELO 1158, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: PIA, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGA, APLICAÇÃO: PIA	MESANO	UN	127.0	67,02	8.511,54
451	Torneira TORNEIRA MODELO 1158, MATERIAL CORPO: PVC, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 3/4	MESANO	UN	161.0	9,52	1.532,72
452	Torneira TORNEIRA BICA MOVEL-BM, MATERIAL CORPO: PVC, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 3/4	MESANO	UN	175.0	35,27	6.172,25
453	Torneira TORNEIRA PARA GELAGUA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, TIPO: FILTRO, DIÂMETRO: 1,2 POL, COR: BRANCA	HERC	UN	139.0	8,58	1.192,62
454	Conexão Hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA LIGAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: DESCARGA SOBREPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO DE 7,50 KGF/CM², BITOLA: 40, COMPRIMENTO MINIMO: 40	KRONA	UN	258.0	18,79	4.847,82
455	Conexão Hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 1 1/2"	KRONA	UN	230.0	39,35	9.050,50
456	União Tubo Condução Metálica UNIÃO TUBO CONDUÇÃO METÁLICA, MATERIAL: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, TIPO ASSENTO: CÔNICO, MATERIAL ASSENTO: BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/2, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO	TUPY	UN	164.0	36,97	6.063,08
457	União roscável UNIÃO ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 1 POL	KRONA	UN	233.0	18,86	4.394,38
458	Conexão Hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 3/4"	KRONA	UN	212.0	26,32	5.579,84
459	Conexão hidráulica CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 50 MM	KRONA	UN	225.0	18,49	4.160,25
460	União soldável UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 25 MM, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA	KRONA	UN	230.0	6,16	1.416,80
461	VALVULA DE ESFERA VÁLVULA DE ESFERA, TIPO ACIONAMENTO: MANUAL, MATERIAL CORPO VÁLVULA: AÇO CARBONO, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASSAGEM PLENA, DIÂMETRO NOMINAL: 1 POL	MESANO	UND	165.0	118,73	19.590,45
462	VALVULA DE ESFERA VÁLVULA DE ESFERA, TIPO ACIONAMENTO: MANUAL, MATERIAL CORPO VÁLVULA: METAL JAPI, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASSAGEM PLENA, DIÂMETRO NOMINAL: 3/4 POL	MESANO	UND	119.0	48,99	5.829,81
483	CARRINHO ASPIRADOR PARA	BRUSTEC	UNIDADE	4.0	67,16	268,64



	LIMPEZA DE PISCINA..					
	CARRINHO ASPIRADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA..					
484	KIT ACESSORIOS PLASTICO P/BANHEIRO.. KIT ACESSORIOS PLASTICO P/BANHEIRO..	TALIYA	UNIDADE	116.0	20,29	2.353,64
485	MANGUEIRA 1/4 INCOLOR MANGUEIRA 1/4 INCOLOR	CRISTAL	MT	559.0	4,50	2.515,50
486	MANGUEIRA 3/4 INCOLOR MANGUEIRA 3/4 INCOLOR	CRISTAL	MT	494.0	3,00	1.482,00
487	MANGUEIRA 5/8 INCOLOR MANGUEIRA 5/8 INCOLOR	CRISTAL	MT	444.0	3,55	1.576,20
488	PIA GRANITO 1,20M COM CUBA INOX PIA GRANITO 1,20M COM CUBA INOX	STANDARD	UND	34.0	162,58	5.527,72
489	SABONETEIRA DE PAREDE, CROMADO SABONETEIRA DE PAREDE, CROMADO	STANDARD	UND	134.0	12,20	1.634,80
490	SABONETEIRA PLASTICO SABONETEIRA PLASTICO	ASTRA	UND	214.0	8,26	1.767,64
491	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL COPO. SIFAO SANFONADO UNIVERSAL COPO.	KRONA	UNIDADE	253.0	16,98	4.295,94
492	UNIAO 3/4 FERRO UNIAO 3/4 FERRO	TUPY	UND	419.0	19,10	8.002,90
494	DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 7" DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 7"	NORTON	UND	444.0	3,77	1.673,88
495	DISCO DE CORTE SEGMENTADO.. DISCO DE CORTE SEGMENTADO..	NORTON	UNIDADE	244.0	13,75	3.355,00
496	DISCO DE CORTE TURBO.. DISCO DE CORTE TURBO..	NORTON	UNIDADE	189.0	14,75	2.787,75
497	DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA 5 . DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA 5 .	NORTON	UNIDADE	274.0	7,45	2.041,30
498	DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA 7 . DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA 7 .	NORTON	UNIDADE	284.0	12,78	3.629,52
499	DISCO DE POLICORTE FURO 1 . DISCO DE POLICORTE FURO 1 .	NORTON	UNIDADE	256.0	27,04	6.922,24



500	DISCO DE CORTE DE SERRA CIRCULAR COM 36 DENTES PARA MADEIRA. DISCO DE CORTE DE SERRA CIRCULAR COM 36 DENTES PARA MADEIRA.	NORTON	UNIDADE	185.0	31,13	5.759,05
501	ENXADA ESTREITA SEM CABO. ENXADA ESTREITA SEM CABO.	MINASUL	UNIDADE	303.0	30,43	9.220,29
502	ENXADA LARGA SEM CABO. ENXADA LARGA SEM CABO.	MINASUL	UNIDADE	239.0	38,66	9.239,74
503	JOGO CHAVE DE FENDA ACO CROMO VANADIO. JOGO CHAVE DE FENDA ACO CROMO VANADIO.	GEDORE	UNIDADE	43.0	58,34	2.508,62
504	JOGO CHAVE PHILLIPS ACO CROMO VANADIO. JOGO CHAVE PHILLIPS ACO CROMO VANADIO.	GEDORE	UNIDADE	31.0	39,12	1.212,72
505	Machadinha MACHADINHA COM CABO DE FIBRA, MATERIAL: AÇO., TIPO CABO: FIBRA DE VIDRO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, PESO: 800 G, APLICAÇÃO: CORTE/JARDINAGEM	SPARTA	UN	18.0	35,73	643,14
506	MARRETA 1KG COM CABO. MARRETA 1KG COM CABO.	TRAMONTINA	UNIDADE	20.0	31,62	632,40
507	MARRETA 2KG COM CABO. MARRETA 2KG COM CABO.	TRAMONTINA	UNIDADE	18.0	39,21	705,78
508	MARRETA 500G COM CABO. MARRETA 500G COM CABO.	TRAMONTINA	UNIDADE	15.0	21,58	323,70
509	MARTELO ACO 23MM C/ CABO DE MADEIRA. MARTELO ACO 23MM C/ CABO DE MADEIRA.	TRAMONTINA	UNIDADE	27.0	16,46	444,42
510	PA DE BICO No4. PA DE BICO No4.	TRAMONTINA	UNIDADE	121.0	23,49	2.842,29
511	PICARETA/CHIBANCA. PICARETA/CHIBANCA.	TRAMONTINA	UNIDADE	107.0	61,85	6.617,95
512	TESOURA P/ PODA COM CABO DE MADEIRA 12 . TESOURA P/ PODA COM CABO DE MADEIRA 12 .	TRAMONTINA	UNIDADE	75.0	31,87	2.390,25
513	TRENA METALICA COM TRAVA 5M. TRENA METALICA COM TRAVA 5M.	LUFKIN	UNIDADE	53.0	14,15	749,95
514	VASSOURA GRAMA DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA 22 DENTES. VASSOURA GRAMA DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA 22 DENTES.	VONDER	UNIDADE	177.0	11,88	2.102,76
515	VASSOURA GRAMA METALICA REGULAVEL COM CABO DE	VONDER	UNIDADE	137.0	14,38	1.970,06



	MADEIRA.					
	VASSOURA GRAMA METALICA REGULAVEL COM CABO DE MADEIRA.					
516	LAMPADA COMPACTA 11W.. LAMPADA COMPACTA 11W..	FOX LUX	UNIDADE	570.0	5,71	3.254,70
517	LAMPADA COMPACTA 7W.. LAMPADA COMPACTA 7W..	FOX LUX	UNIDADE	664.0	6,83	4.535,12
518	REFLETOR 400W E-27.. REFLETOR 400W E-27..	LED TRIANGULO	UNIDADE	107.0	71,89	7.692,23
519	SOQUETE RETO SEM CHAVE.. SOQUETE RETO SEM CHAVE..	ILUMI	UNIDADE	355.0	2,75	976,25
520	CURVA ELETRODUTO 3/4X180 CURVA ELETRODUTO 3/4 X 180	POLYFORT	UND	143.0	4,57	653,51
529	FITA CREPE 18X50.. FITA CREPE 18X50..	ADERE	UNIDADE	285.0	3,45	983,25
530	FITA CREPE 24X50... FITA CREPE 24X50...	ADERE	UNIDADE	170.0	4,03	685,10
531	FITA CREPE 48X50.. FITA CREPE 48X50..	ADERE	UNIDADE	166.0	6,57	1.090,62
532	FITA DUPLA FACE 24MMX30M. FITA DUPLA FACE 24MMX30M.	WORKER	UNIDADE	171.0	13,49	2.306,79
533	LIMPA PISO 5LTS.. LIMPA PISO 5LTS..	THINNER	UNIDADE	117.0	12,70	1.485,90
534	LIXA SECA - DIVERSAS GRAMATURAS. LIXA SECA - DIVERSAS GRAMATURAS.	3M	UNIDADE	526.0	2,31	1.215,06
535	SOLUCAO DESENGRAXANTE 900 ML. SOLUCAO DESENGRAXANTE 900 ML.	MAZA	UNIDADE	116.0	15,71	1.822,36
536	TEXTURA GALÃO: 3,6LITROS PESO: 6,5KG (CORES VARIADAS) TEXTURA GALÃO: 3,6LITROS PESO: 6,5KG (CORES VARIADAS)	HIDRACOR	GLO	254.0	24,96	6.339,84
537	TINTA LATEX EXTERNO VERMELHO CARDEAL 3,6LTS - (COR ESP) TINTA LATEX EXTERNO VERMELHO CARDEAL 3,6LTS - (COR ESP)	HIPERCOLOR	GLO	271.0	43,85	11.883,35
538	TINTA SPRAY DOURADA TUBO 300ML. TINTA SPRAY DOURADA TUBO 300ML.	TEKBOND	UNIDADE	206.0	13,91	2.865,46



539	TORNEIRA PLASTICA BM PIA. TORNEIRA PLASTICA BM PIA.	KRONA	UNIDADE	192.0	4,19	804,48
540	TORNEIRA CHUVEIRO 3/4. TORNEIRA CHUVEIRO 3/4.	VIQUA	UNIDADE	138.0	8,38	1.156,44
541	LAVATORIO S/COLUNA COR.. LAVATORIO S/COLUNA COR..	CELITE	UNIDADE	90.0	69,21	6.228,90
542	BACIA SIMPLES COR. BACIA SANITÁRIA SIMPLES COR VARIADA	CELIT	UNIDADE	90.0	85,70	7.713,00
543	CABO FLEXIVEL 10MM PECA COM 100M (CORES: VERMELHO, AZUL, PRETO) CABO FLEXIVEL 10MM PECA COM 100M (CORES: VERMELHO, AZUL, PRETO)	MEGATRON	PECA	38.0	326,27	12.398,26
544	CABO PP 2X4MM.. CABO PP 2X4MM..	COBRECON	PECA	76.0	4,90	372,40
545	CABO PP 4X2,5MM CABO PP 4X2,5MM	COBRECON	PÇ	47.0	6,18	290,46
546	EXTENSAO CABO PP 25MT.. EXTENSAO CABO PP 25MT..	ROMAZI	UNIDADE	60.0	74,64	4.478,40
547	LAMPADA 400W VAPOR MERCURIO.. LAMPADA 400W VAPOR MERCURIO..	FOXLUX	UNIDADE	59.0	33,67	1.986,53
548	LAMPADA LED 20W.. LAMPADA LED 20W..	BLUMENAU	UNIDADE	699.0	11,10	7.758,90
549	LAMPADA LED 40W.. LAMPADA LED 40W..	BLUMENAU	UNIDADE	869.0	16,36	14.216,84
550	LAMPADA LED 6W.. LAMPADA LED 6W..	BLUMENAU	UNIDADE	951.0	6,73	6.400,23
551	LAMPADA LED SLIM.. LAMPADA LED SLIM..	BLUMENAU	UNIDADE	875.0	18,89	16.528,75
552	LAMPADA MERCURY ML 160W E27.. LAMPADA MERCURY ML 160W E27..	FOXLUX	UNIDADE	131.0	14,48	1.896,88
553	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W.. LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W..	INTRAL	UNIDADE	81.0	24,67	1.998,27
554	REATOR 70W VAPOR SODIO.. REATOR 70W VAPOR SODIO..	INTRAL	UNIDADE	64.0	44,72	2.862,08
555	REFLETOR 160W E-27..	LED TRIANGULO	UNIDADE	187.0	25,55	4.777,85



	REFLETOR 160W E-27..					
556	RELE FOTOCELULA.. RELE FOTOCELULA..	ILUMI	UNIDADE	181.0	25,19	4.559,39
557	PAINEL PLAFON LED 18W REDONDO BRANCO FRIO.. PAINEL PLAFON LED 18W REDONDO BRANCO FRIO..	BLUMENAU	UNIDADE	234.0	14,88	3.481,92
558	PAINEL PLAFON LED 24W REDONDO BRANCO FRIO.. PAINEL PLAFON LED 24W REDONDO BRANCO FRIO..	BLUMENAU	UNIDADE	277.0	22,05	6.107,85
559	PAINEL PLAFON LED 18W QUADRADO BRANCO FRIO.. PAINEL PLAFON LED 18W QUADRADO BRANCO FRIO..	BLUMENAU	UNIDADE	401.0	17,97	7.205,97
560	PAINEL PLAFON LED 24W QUADRADO BRANCO FRIO.. PAINEL PLAFON LED 24W QUADRADO BRANCO FRIO..	BLUMENAU	UNIDADE	351.0	19,08	6.697,08
561	REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO.. REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO..	LED TRIANGULO	UNIDADE	174.0	52,01	9.049,74
562	SPOT DE JARDIM DIRECIONAL 6W 3.000K.. SPOT DE JARDIM DIRECIONAL 6W 3.000K..	LED TRIANGULO	UNIDADE	146.0	31,51	4.600,46
563	Alicate De Pressão ALICATE DE PRESSÃO, NOME: ALICATE DE PRESSAO	GEDORE	UN	43.0	31,03	1.334,29
564	ANCINHO LEVE 14 DENTES COM CABO.. ANCINHO LEVE 14 DENTES COM CABO..	TRAMONTINA	UNIDADE	91.0	26,61	2.421,51
565	CABO PARA FOICE.. CABO PARA FOICE..	MINASUL	UNIDADE	65.0	13,10	851,50
566	CARRINHO DE MAO TIPO BALEIA CACAMBA POLIETILENO 200L CARRINHO DE MAO TIPO BALEIA CACAMBA POLIETILENO 200L	CARDIOLI	UNIDADE	21.0	394,59	8.286,39
567	CAVADEIRA ARTICULADA (BOCA DE LOBO)COM CABO CAVADEIRA ARTICULADA (BOCA DE LOBO)COM CABO	TRAMONTINA	UNIDADE	93.0	59,36	5.520,48
568	CHAVE DE GRIFO 350MM CHAVE DE GRIFO 350MM	GEDORE	UNIDADE	62.0	34,13	2.116,06
569	CHAVE DE GRIFO 36 CHAVE DE GRIFO 36	GEDORE	UNIDADE	59.0	137,72	8.125,48
570	CHAVE INGLESA AJUSTAVEL 18 450MM REFORCADO	GEDORE	UNIDADE	32.0	82,59	2.642,88



CHAVE INGLESA AJUSTAVEL 18 450MM REFORCADO

571	COLHER DE PEDREIRO. COLHER DE PEDREIRO.	TRAMONTINA	UNIDADE	31.0	19,93	617,83
572	DISCO DE CORTE CONTINUO.. DISCO DE CORTE CONTINUO..	NORTON	UNIDADE	212.0	13,81	2.927,72
573	DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 5 . DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 5 .	WURTH	UNIDADE	437.0	10,97	4.793,89
574	DISCO DE DESBASTE FLAP DE ZIRCONIO 120 D 5 . DISCO DE DESBASTE FLAP DE ZIRCONIO 120 D 5 .	WURTH	UNIDADE	235.0	16,02	3.764,70
575	DISCO DE DESBASTE FLAP DE ZIRCONIO 120 D 7 . DISCO DE DESBASTE FLAP DE ZIRCONIO 120 D 7 .	WURTH	UNIDADE	240.0	13,53	3.247,20
576	ESPATULA CHATA 18 BORRACHEIRO. ESPATULA CHATA 18 BORRACHEIRO.	GEDORE	UNIDADE	33.0	51,35	1.694,55
577	FACAO 14 CABO PRETO. FACAO 14 CABO PRETO.	TRAMONTINA	UNIDADE	40.0	19,20	768,00
578	FACAO 16 CABO PRETO FACAO 16 CABO PRETO	TRAMONTINA	UNIDADE	32.0	25,64	820,48
579	FACAO 20 CABO PRETO FACAO 20 CABO PRETO	TRAMONTINA	UNIDADE	32.0	26,37	843,84
580	FOICE ROCADEIRA EM ACO CARBONO COM CABO LONGO FOICE ROCADEIRA EM ACO CARBONO COM CABO LONGO	TRAMONTINA	UNIDADE	51.0	39,90	2.034,90
581	FORCADO PARA CASCALHO 10 DENTES COM CABO DE MADEIRA. FORCADO PARA CASCALHO 10 DENTES COM CABO DE MADEIRA.	TRAMONTINA	UNIDADE	46.0	80,17	3.687,82
582	JOGO CHAVE COMBINADA 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO. JOGO CHAVE COMBINADA 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO.	GEDORE	UNIDADE	28.0	92,13	2.579,64
583	JOGO CHAVE L DE 6MM A 22MM ACO CROMO VANADIO. JOGO CHAVE L DE 6MM A 22MM ACO CROMO VANADIO.	GEDORE	UNIDADE	19.0	49,73	944,87
584	JOGO DE CHAVE ALLEM 1,5MM A 24MM ACO CROMO VANADIO. JOGO DE CHAVE ALLEM 1,5MM A 24MM ACO CROMO VANADIO.	GEDORE	UNIDADE	17.0	327,61	5.569,37
585	JOGO DE CHAVE DE ANEL 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO.	GEDORE	UNIDADE	19.0	221,29	4.204,51



JOGO DE CHAVE DE ANEL 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO.

586	JOGO DE CHAVE DE BOCA 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO. JOGO DE CHAVE DE BOCA 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO.	GEDORE	UNIDADE	19.0	133,46	2.535,74
587	MARRETA 6KG COM CABO. MARRETA 6KG COM CABO.	SPARTA	UNIDADE	11.0	132,60	1.458,60
588	MARRETA COM CUNHA PARA BORRACHEIRO COM CABO. MARRETA COM CUNHA PARA BORRACHEIRO COM CABO.	TRAMONTINA	UNIDADE	10.0	94,12	941,20
589	MARRETA DE BORRACHA 2KG COM CABO. MARRETA DE BORRACHA 2KG COM CABO.	TRAMONTINA	UNIDADE	12.0	41,09	493,08
590	NIVEL DE MADEIRA PROFISSIONAL. NIVEL DE MADEIRA PROFISSIONAL.	ATLAS	UNIDADE	11.0	20,28	223,08
591	PA QUADRADA.. PA QUADRADA..	TRAMONTINA	UNIDADE	118.0	24,10	2.843,80
592	PNEU CARRO DE MAO 3.50.8. PNEU CARRO DE MAO 3.50.8.	COLSON	UNIDADE	85.0	46,93	3.989,05
593	PRUMO 500G ACO.. PRUMO 500G ACO..	CORTAG	UNIDADE	9.0	19,52	175,68
594	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE. REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE.	FLUXX	UNIDADE	62.0	40,44	2.507,28
595	RODA ARO DE ALUMINIO PARA CARRINHO DE MAO 3.50.8. RODA ARO DE ALUMINIO PARA CARRINHO DE MAO 3.50.8.	WORKER	UNIDADE	42.0	53,00	2.226,00
596	TALHADEIRA DE ACO. TALHADEIRA DE ACO.	WURTH	UNIDADE	27.0	7,58	204,66
597	TESOURA P/ PODA AEREA PROFISSIONAL COM LAMINA DE ACO CARBONO. TESOURA P/ PODA AEREA PROFISSIONAL COM LAMINA DE ACO CARBONO.	TRAMONTINA	UNIDADE	59.0	20,98	1.237,82
598	TORQUES. TORQUES.	TRAMONTINA	UNIDADE	16.0	34,38	550,08
599	TRENA FIBRA DE VIDRO 30M.. TRENA FIBRA DE VIDRO 30M..	KALA	UNIDADE	22.0	19,72	433,84
600	TRENA FIBRA DE VIDRO 50M.. TRENA FIBRA DE VIDRO 50M..	KALA	UNIDADE	12.0	46,69	560,28
620	BROXA REDONDA..	ATLAS	UNIDADE	177.0	4,11	727,47



BROXA REDONDA..

621	COLA ADESIVO DE CONTATO 3,6L. COLA ADESIVO DE CONTATO 3,6L.	TEKBOND	UNIDADE	179.0	45,24	8.097,96
622	COLA PVC PARA LAMINADOS 1KG. COLA PVC PARA LAMINADOS 1KG.	TEKBOND	UNIDADE	227.0	12,84	2.914,68
623	CORANTE LIQUIDO BRANCO PARA TINTA LATEX FARDO COM 12 UNIDADES. CORANTE LIQUIDO BRANCO PARA TINTA LATEX FARDO COM 12 UNIDADES.	HIDRACOR	FARDO	65.0	16,46	1.069,90
624	CORANTE LIQUIDO VIOLETA PARA TINTA LATEX FARDO COM 12 UNIDADES. CORANTE LIQUIDO VIOLETA PARA TINTA LATEX FARDO COM 12 UNIDADES.	HIDRACOR	FARDO	70.0	19,21	1.344,70
625	ESPATULA DE ACO INOX LISA - GRANDE. ESPATULA DE ACO INOX LISA - GRANDE.	ATLAS	UNIDADE	113.0	7,25	819,25
626	ESPATULA DE ACO INOX LISA - PEQUENA. ESPATULA DE ACO INOX LISA - PEQUENA.	ATLAS	UNIDADE	94.0	3,05	286,70
627	ESTOPA BRANCA EXTRA COM 200G. ESTOPA BRANCA EXTRA COM 200G.	WORKER	UNIDADE	155.0	4,53	702,15
628	MASSA PLASTICA 1KG. MASSA PLASTICA 1KG.	ANJO	UNIDADE	121.0	15,96	1.931,16
629	MASSA PVA LATA 25KGS. MASSA PVA LATA 25KGS.	ANJO	UNIDADE	253.0	51,00	12.903,00
630	PINCEL REDONDO 14.. PINCEL REDONDO 14..	ATLAS	UNIDADE	211.0	3,14	662,54
631	PINCEL REDONDO 16.. PINCEL REDONDO 16..	ATLAS	UNIDADE	186.0	5,41	1.006,26
632	PINCEL REDONDO 18.. PINCEL REDONDO 18..	ATLAS	UNIDADE	135.0	5,55	749,25
633	PINCEL REDONDO 20.. PINCEL REDONDO 20..	ATLAS	UNIDADE	116.0	5,51	639,16
634	PINCEL REDONDO 22.. PINCEL REDONDO 22..	ATLAS	UNIDADE	136.0	7,59	1.032,24
635	PINCEL REDONDO 24.. PINCEL REDONDO 24..	ATLAS	UNIDADE	146.0	8,48	1.238,08



636	REGULADOR DE BRILHO 18LTS.. REGULADOR DE BRILHO 18LTS..	FORTEX	UNIDADE	155.0	116,14	18.001,70
637	REGULADOR DE BRILHO 3,6LTS.. REGULADOR DE BRILHO 3,6LTS..	FORTEX	UNIDADE	177.0	87,07	15.411,39
638	TINTA ESMALTE SINTETICO LATA 3,6LTS (CORES VARIADAS). TINTA ESMALTE SINTETICO LATA 3,6LTS (CORES VARIADAS).	FORTEX	UNIDADE	407.0	75,16	30.590,12
639	TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML (CORES VARIADAS). TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML (CORES VARIADAS).	FORTEX	UNIDADE	505.0	24,84	12.544,20
640	TINTA LATEX EXT LARANJA 3,6LTS - (COR ESP). TINTA LATEX EXT LARANJA 3,6LTS - (COR ESP).	HIPERCOLOR	UNIDADE	228.0	79,52	18.130,56
641	TINTA LATEX EXT VERDE FLORESTA 3,6LTS - (COR ESP). TINTA LATEX EXT VERDE FLORESTA 3,6LTS - (COR ESP).	HIPERCOLOR	UNIDADE	248.0	56,65	14.049,20
642	TINTA LATEX EXTERNA COR LARANJA GALAO 18LTS.. TINTA LATEX EXTERNA COR LARANJA GALAO 18LTS..	HIDRACOR	UNIDADE	209.0	117,56	24.570,04
643	TINTA PARA DEMARCAÇÃO GALAO 3.6 LTS - DE ACORDO COM AS ESP. DO CONTRAN. TINTA PARA DEMARCAÇÃO GALAO 3.6 LTS - DE ACORDO COM AS ESP. DO CONTRAN.	EUCATEX	UNIDADE	102.0	64,77	6.606,54
644	TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS. TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS.	FORTEX	UNIDADE	185.0	154,11	28.510,35
645	TINTA PARA PISO COR BRANCO 18LTS. TINTA PARA PISO COR BRANCO 18LTS.	FORTEX	UNIDADE	113.0	155,03	17.518,39
646	TINTA PARA PISO COR PRETO 18LTS. TINTA PARA PISO COR PRETO 18LTS.	FORTEX	UNIDADE	95.0	154,37	14.665,15
647	TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS. TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS.	FORTEX	UNIDADE	192.0	144,44	27.732,48
648	TINTA PARA PISO COR VERMELHO SERURANCA 18LTS. TINTA PARA PISO COR VERMELHO SERURANCA 18LTS.	FORTEX	UNIDADE	91.0	165,05	15.019,55
649	VERNIZ P/MAD IMBUIA 3,6LTS. VERNIZ P/MAD IMBUIA 3,6LTS.	HIDRACOR	UNIDADE	99.0	104,01	10.296,99
650	VERNIZ P/MAD MOGNO 3,6LTS.	HIDRACOR	UNIDADE	97.0	72,30	7.013,10



	VERNIZ P MAD MOGNO 3,6LTS.					
651	VERNIZ P/MAD MOGNO 900ML. VERNIZ P/MAD MOGNO 900ML.	HIDRACOR	UNIDADE	72.0	33,09	2.382,48
652	LUVA RED 150 X 100 ESC.. LUVA REDUÇÃO 150 X 100 USO ESGOTO.	KRONA	UNIDADE	175.0	10,18	1.781,50
653	MANGUEIRA C/BICO 20 M.. MANGUEIRA PARA JARDIM COM BICO TAMANHO 20 METROS.	PLASTMAR	UNIDADE	125.0	40,83	5.103,75
654	MANGUEIRA DE IRRIGACAO MICROPERFURADA + CONEXAO, 50MTS, PARA HORTAS, GRAMADO,JA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO MICROPERFURADA + CONEXAO, CUMPRIMENTO 50MTS, PARA USO EM IRRIGAÇÃO HORTAS, GRAMADO, JARDINS.	TRAMONTINA	UNIDADE	70.0	93,26	6.528,20
655	MICTORIO SIFONADA S/FIXACAO. MICTORIO SIFONADA S/FIXACAO.	CELITE	UNIDADE	55.0	161,54	8.884,70
656	MANGUEIRA PARA ASPIRACAO DE PISCINA 20M. MANGUEIRA PARA ASPIRACAO DE PISCINA 20M.	TRAMONTINA	UNIDADE	23.0	137,88	3.171,24
657	MODULO REDUCAO P/REPARO TORNEIRAS. MODULO REDUCAO P/REPARO TORNEIRAS.	MESANO	UNIDADE	339.0	8,56	2.901,84
658	PARAFUSO P/BACIA SANITARIA. PARAFUSO P/BACIA SANITARIA.	MESADO	UNIDADE	311.0	4,48	1.393,28
659	PENEIRA PLASTICA PARA LIMPEZA DE PISCINA CATA FOLHA. PENEIRA PLASTICA PARA LIMPEZA DE PISCINA CATA FOLHA.	TRAMONTINA	UNIDADE	19.0	22,83	433,77
660	REGISTRO PLASTICO 25mm SOLD DURIM. REGISTRO PLASTICO 25mm SOLD DURIM.	KRONA	UNIDADE	98.0	7,89	773,22
661	TORNEIRA PLASTICA GELAGUA. TORNEIRA PLASTICA GELAGUA.	HERC	UNIDADE	91.0	4,07	370,37
662	CHUVEIRO CROMADO 4 BRACO 1/2X300MM. CHUVEIRO CROMADO 4 BRACO 1/2X300MM.	HERC.	UNIDADE	162.0	13,01	2.107,62
663	DUCHA HIGIENICA PLASTICA. DUCHA HIGIENICA PLASTICA.	CIVITT	UNIDADE	174.0	14,58	2.536,92
664	DUCHA HIGIENICA METAL CROMADO. DUCHA HIGIENICA METAL CROMADO.	CIVITT	UNIDADE	153.0	21,22	3.246,66
674	CABO ELÉTRICO PP 3 X 6,0 MM	COBRECON	Rolo 100	20.0	11,10	222,00



			metros			
	FLEXÍVEL					
	CABO ELÉTRICO PP 3 X 6.0 MM FLEXÍVEL. TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO CONDUTOR: 3 X 6.0 MM. MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA					
675	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 100 AMP	WEG	UND	116.0	129,02	14.966,32
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 100 AMP, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 100 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO					
676	TOMADA SIMPLES 20 AMP	ROMAZI	UND	290.0	13,57	3.935,30
	TOMADA, MODELO: SIMPLES, CORRENTE NOMINAL: 20 Amperes					
677	CORTA VERGALHÃO 36 POLEGADAS	WORKER	UND	8.0	192,18	1.537,44
	CORTA VERGALHÃO 36 POLEGADAS					
678	CORTADOR DE PISO 90CM	CORTAG	UND	12.0	185,82	2.229,84
	CORTADOR DE PISO 90CM					
679	ALAVANCA RETA 1 X 1,80 M	WORKER	UND	18.0	84,07	1.513,26
	ALAVANCA RETA 1 X 1,80 M					
680	TRENA LONGA COM MANIVELA FITA MÉTRICA DE FIBRA COM 100M	KALA	UND	52.0	72,46	3.767,92
	TRENA LONGA COM MANIVELA FITA MÉTRICA DE FIBRA COM 100M					
681	MARRETA 10KG COM CABO	TRAMONTINA	UND	9.0	139,00	1.251,00
	MARRETA 10KG COM CABO					
685	KIT LAVATÓRIO MÃOS COM COLUNA DE LOUÇA 455 x 360 mm	CELITE	UND	87.0	93,60	8.143,20
	KIT LAVATÓRIO MÃOS COM COLUNA, MATERIAL: LOUÇA, COMPRIMENTO: 455, LARGURA: 360, COR: BRANCA					
686	CAIXA D'AGUA COM TAMPA 3000L	BAKOF	UND	30.0	1.253,64	37.609,20
	CAIXA D'AGUA 3000L COM TAMPA, MATERIAL POLIETILENO					
687	PIA INOX 01 METRO	ALUVID	UND	71.0	128,76	9.141,96
	PIA INOX 01 METRO					

Homologado para REFORMAR CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ/MF: 29.186.782/0001-87, pelo melhor valor de R\$ 3.014.876,07 (três milhões e catorze mil, oitocentos e setenta e seis reais e sete centavos), em 25/02/2025.

ANA KELLY LEITÃO DE CASTRO
SECRETARIA DE SAUDE