

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00008.20260504/0001-68

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE., conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	Banner confeccionado em lona 440 g/m ² , impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm	386,00	Unidade
	banner confeccionado em lona 440 g/m ² , impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm, com acabamento em bastão e corda. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a necessidade, podendo contemplar até 50 (cinquenta) modelos distintos durante a vigência da contratação.		
2	Lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução	778,00	Metro Quadrado
	lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. dimensões variáveis conforme a demanda do contratante. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts, modelos e dimensões durante a vigência da contratação. o material deverá apresentar acabamento adequado para instalação, conforme a necessidade de aplicação.		
3	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m.	166,00	Unidade
	backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m. acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.		
4	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m.	140,00	Unidade
	backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m. acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.		
5	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 5,00 m x 3,00 m.	140,00	Unidade
	backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. dimensões aproximadas de 5,00 m x 3,00 m. acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.		
6	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm	5.400,00	Unidade
	adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm, com recorte eletrônico. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.		
7	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm	700,00	Unidade
	adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm, com recorte eletrônico. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.		
8	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), com recorte eletrônico e aplicação em superfície lisa.	4.400,00	Metro Quadrado
	adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), com recorte eletrônico e aplicação em superfície lisa. dimensões conforme especificação do contratante. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
9	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm	755,00	Metro Quadrado
	adesivo em pvc: confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre pvc de 3mm, com recorte a laser. arte grafica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.		
10	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm	755,00	Metro Quadrado
	adesivo em mdf: confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre mdf com recorte a laser de 3mm, com recorte a laser. arte grafica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.		
11	Adesivo para plotagem de veículos, confeccionado em vinil adesivo automotivo polimérico ou cast, com durabilidade para uso externo, impressão digital policromia (4x0 cores) em alta resolução	89,00	Metro Quadrado
	adesivo para plotagem de veículos, confeccionado em vinil adesivo automotivo polimérico ou cast, com durabilidade para uso externo, impressão digital policromia (4x0 cores) em alta resolução, com aplicação de laminação protetora uv brilho ou fosca para maior resistência às intempéries. material adequado para aplicação em superfícies metálicas e pintadas de veículos oficiais, com recorte eletrônico de precisão conforme layout fornecido pelo contratante. a aplicação poderá ocorrer de		



forma parcial ou total no veículo, podendo contemplar portas, laterais, traseira ou outras partes da carroceria. o material deverá apresentar resistência a raios uv, exposição ao sol, chuva e lavagens. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos e dimensões de plotagem.			
12	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0m x 70CM.	410,00	Unidade
faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0m x 70cm. acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.			
13	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0m x 70CM.	410,00	Unidade
faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0m x 70cm. acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.			
14	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 3,0m x 70CM.	410,00	Unidade
faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 3,0m x 70cm. acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.			
15	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 2,0m x 70CM.	410,00	Unidade
faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 2,0m x 70cm. acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.			
16	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm	58,00	Unidade
placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm, contendo texto institucional, brasões e logomarcas fornecidos pelo contratante. características mínimas exigidas: material: aço inoxidável escovado de alta durabilidade; dimensões: 70 cm (largura) x 50 cm (altura); espessura mínima da chapa: 1,0 mm; tipo de gravação: baixo relevo permanente, por processo químico ou mecânico; acabamento: escovado ou polido, conforme arte final aprovada; inclusão de logomarcas, brasões e textos institucionais, fornecidos pelo órgão contratante; alta resistência à corrosão e intempéries, adequada para instalação em ambientes internos ou externos; sistema de fixação com espaçadores metálicos (tipo botão francês) ou equivalente, incluindo parafusos e buchas necessários para instalação.			
17	Placa estruturada em tubo metálico galvanizado - 20 x 20 mm	58,00	Unidade
placa estruturada em tubo metálico galvanizado - 20 x 20 mm, com pintura de proteção anticorrosiva. revestimento em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. a lona deverá ser fixada à estrutura metálica por meio de parafusos autobrochantes ou rebites, com espaçamento aproximado entre 15 cm e 20 cm entre os pontos de fixação, garantindo adequada tensão e estabilidade do material. dimensões variáveis conforme a demanda do contratante. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.			
18	Cartaz impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 29,7 x 42 cm (A3), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução	1.167,00	Unidade
cartaz impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 29,7 x 42 cm (a3), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. destinado à divulgação de ações institucionais, campanhas educativas ou eventos. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.			
19	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução.	1.167,00	Unidade
cartaz impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (a2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.			
20	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 15 x 21 cm, impressão policromia (4x4 cores)	1.167,00	Unidade
panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 15 x 21 cm, impressão policromia (4x4 cores), acabamento com corte reto. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.			
21	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 10 x 20 cm, impressão policromia (4x4 cores)	2.780,00	Unidade
panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 10 x 20 cm, impressão policromia (4x4 cores), acabamento com corte reto. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.			
22	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 21 x 30 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	2.780,00	Unidade
folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 21 x 30 cm aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.			
23	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 20 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	2.020,00	Unidade
folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 20 cm aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.			
24	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 30 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	2.780,00	Unidade



folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 20 x 30 cm aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.			
25	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 30 x 42 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	2.020,00	Unidade
folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 30 x 42 cm aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. a arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.			
26	Envelope tipo carta colorido, confeccionado em papel na cor verde, com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 23 cm x 16 cm	735,00	Pacote
envelope tipo carta colorido, confeccionado em papel na cor verde, com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 23 cm x 16 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos, convites ou correspondências institucionais. deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. apresentação em pacote contendo 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.			
27	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 34 cm x 24 cm	735,00	Pacote
envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 34 cm x 24 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos em formato a4 sem necessidade de dobra. deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor branca e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. apresentação em pacote contendo 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.			
28	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , com dimensões aproximadas de 25,0 cm x 17,5 cm	735,00	Pacote
envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , com dimensões aproximadas de 25,0 cm x 17,5 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos, convites ou correspondências institucionais. deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor branca e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. apresentação em pct c/ 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.			
29	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 15 x 21 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	4.780,00	Unidade
convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 15 x 21 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para convites institucionais, eventos e ações oficiais. material com boa definição de cores, acabamento de qualidade e superfície uniforme, garantindo excelente apresentação visual. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts conforme a necessidade durante a vigência da contratação.			
30	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 30 x 20 cm, com uma dobra, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	4.780,00	Unidade
convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 30 x 20 cm, com uma dobra, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para convites institucionais, eventos e ações oficiais. material com boa definição de cores, acabamento de qualidade e superfície uniforme, garantindo excelente apresentação visual. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts conforme a necessidade durante a vigência da contratação.			
31	Marcador de livro confeccionado em papel couchê ou cartão supremo, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 5 x 18 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	4.735,00	Unidade
marcador de livro confeccionado em papel couchê ou cartão supremo, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 5 x 18 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para uso em ações educativas, campanhas de incentivo à leitura e distribuição em eventos institucionais. material com boa definição de cores, superfície uniforme e acabamento de qualidade, podendo conter furo ou recorte para aplicação de fita ou cordão, conforme layout fornecido. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos durante a vigência da contratação.			
32	Credencial Institucional em PVC para Eventos com Cordão Personalizado: Confeccionada em plástico PVC rígido ou semirrígido na cor branca, com espessura de 0,30 mm a 0,50 mm e formato final de 10 x 15 cm (vertical).	650,00	Unidade
credencial institucional em pvc para eventos com cordão personalizado: confeccionada em plástico pvc rígido ou semirrígido na cor branca, com espessura de 0,30 mm a 0,50 mm e formato final de 10 x 15 cm (vertical). a personalização deve ser feita através da aplicação de adesivo vinil leitoso de alta performance, com impressão digital em 4x0 cores (frente colorida), finalizado com laminação protetora para garantir durabilidade e resistência a riscos. a aplicação do adesivo deve ser executada com precisão técnica, resultando em uma superfície perfeitamente lisa, isenta de bolhas, rugas ou rebarbas nas extremidades. o acabamento deve incluir cantos arredondados e 2 (dois) furos tipo "ovoide" nas extremidades superiores para fixação simétrica. o cordão (lanyard) deve ser em poliéster acetinado, com largura de 20 mm e comprimento de 85 cm, personalizado via sublimação em 4x4 cores (frente e verso), com acabamento reforçado e 2 (duas) presilhas metálicas (tipo mosquetão ou garra "jacaré"). a arte final será fornecida pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.			
33	Crachá de Identificação Funcional em PVC. Material e Formato: Confeccionado em PVC rígido de alta qualidade na cor branca, com espessura de 0,76 mm (padrão ISO 7810/CR80, similar a cartão de crédito). Dimensões exatas de 54 x 86 mm	650,00	Unidade
crachá de identificação funcional em pvc. material e formato: confeccionado em pvc rígido de alta qualidade na cor branca, com espessura de 0,76 mm (padrão iso 7810/cr80, similar a cartão de crédito). dimensões exatas de 54 x 86 mm (orientação vertical ou horizontal, a ser definida no layout). impressão e proteção: impressão em termo-transferência ou digital uv de alta resolução gráfica em 4x4 cores (colorido na frente e no verso). é obrigatória a aplicação de película protetora transparente (overlay ou laminação cristal) em ambos os lados, garantindo total resistência contra atrito, suor, umidade e desbotamento precoce por raios solares. personalização (dados variáveis): o fornecimento inclui a impressão dos dados variáveis de cada servidor (foto colorida, nome completo, cargo, matrícula, tipo sanguíneo, lotação e código de barras/qr code, conforme demanda). os dados e as fotografias serão fornecidos pela administração em formato digital. acabamento e acessórios: cantos perfeitamente arredondados. o crachá não deverá ser furado, sendo o seu fornecimento acompanhado obrigatoriamente de 01 (um) porta-crachá rígido em polipropileno (plástico injetado) na cor verde com furação superior para fixação da presilha do cordão. cordão (lanyard): confeccionado em fita de poliéster acetinado (toque macio e antialérgico), com largura de 20 mm (2 cm) e comprimento padrão aproximado de 85 cm (aberto). personalização integral com impressão digital por sublimação em 4x4 cores (frente e verso coloridos), permitindo qualidade fotográfica, sem limite de cores e resistente a lavagens (não desbota). acabamento com costura ou solda ultrassônica reforçada, contendo 2 (duas) presilhas metálicas nas extremidades (tipo mosquetão ou garra "jacaré"), compatíveis com a furação da credencial descrita acima. as artes tanto da credencial quanto do cordão serão fornecidas pelo contratante.			
34	Crachá Institucional em Papel para Eventos: Crachá confeccionado em papel cartão supremo 250 g/m ² , no formato 10 x 15 cm, impressão em 4x0 cores (frente colorida)	4.450,00	Unidade
crachá institucional em papel para eventos: crachá confeccionado em papel cartão supremo 250 g/m ² , no formato 10 x 15 cm, impressão em 4x0 cores (frente colorida), com dois furos ovais para fixação de cordão, incluído cordão de nylon ou similar. arte fornecida pelo contratante, podendo variar conforme demanda.			



35	Pasta com bolso para acondicionamento de documentos, confeccionada em papel cartão supremo 250 g/m ² ou superior, formato aberto 45 x 32 cm	6.811,00	Unidade
pasta com bolso para acondicionamento de documentos, confeccionada em papel cartão supremo 250 g/m ² ou superior, formato aberto 45 x 32 cm, com dobra central para acomodação de documentos no formato a4, impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. contendo 01 bolso interno colado, com capacidade para armazenamento de documentos, folders ou relatórios, acabamento com vinco, dobra e colagem do bolso interno. formato fechado aproximado de 22,5 x 32 cm. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação, podendo ainda receber laminação protetora fosca ou brilho, conforme demanda.			
36	Bloco de anotações personalizado, formato A5 (14,8 x 21 cm), contendo 50 folhas internas, confeccionadas em papel sulfite 75 g/m ² ou superior. Impressão das páginas internas:	2.873,00	Unidade
bloco de anotações personalizado, formato a5 (14,8 x 21 cm), contendo 50 folhas internas, confeccionadas em papel sulfite 75 g/m ² ou superior. impressão das páginas internas: 1x0 cor. capa confeccionada em papel couchê ou cartão supremo 250 g/m ² ou superior. impressão da capa: policromia (4x0 cores) em alta resolução. acabamento colado na parte superior, com base em papel cartão ou material similar para maior resistência durante o uso. material destinado a anotações em reuniões, formações, eventos institucionais e atividades administrativas. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.			
37	Bloco de anotações personalizado tipo caderno, com encadernação em espiral superior, formato 15 x 21 cm, destinado a ações institucionais, eventos, formações e materiais promocionais. Capa rígida confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm	5.078,00	Unidade
bloco de anotações personalizado tipo caderno, com encadernação em espiral superior, formato 15 x 21 cm, destinado a ações institucionais, eventos, formações e materiais promocionais. capa rígida confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, com colagem de impresso em papel couchê ou similar, com impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução, podendo receber laminação protetora brilho ou fosca. contra capa confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, também com colagem de impresso, com impressão policromia (4x0 cores) e acabamento conforme layout aprovado. miolo composto por folhas internas em papel offset branco, gramatura mínima de 75 g/m ² , contendo no mínimo 100 folhas, com impressão opcional 1x0 cor (preto) ou sem impressão, conforme solicitação do contratante. encadernação em espiral metálica ou plástica tipo wire-o, posicionada na parte superior, permitindo abertura total das folhas. acabamento com refil, perfuração e encadernação. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.			
38	Agenda personalizada institucional, formato aproximado 15 x 21 cm, destinada ao uso administrativo, pedagógico e institucional. Capa dura confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm	3.678,00	Unidade
agenda personalizada institucional, formato aproximado 15 x 21 cm, destinada ao uso administrativo, pedagógico e institucional. capa dura confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, com colagem de impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, com impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução, podendo receber laminação protetora brilho ou fosca. contra capa confeccionada em papel cartão supremo, com colagem de impresso semelhante ao da capa. miolo composto por folhas internas em papel offset branco, gramatura mínima de 75 g/m ² , contendo no mínimo 176 páginas, com impressão 1x1 cor, podendo conter páginas destinadas a identificação do usuário, calendário anual, planejamento anual, planejamento mensal, organização semanal ou diária, registros, anotações e páginas para observações. encadernação em espiral metálica ou tipo wire-o, posicionada na lateral, permitindo abertura total das folhas. acabamento com refil, perfuração e encadernação. a arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.			
39	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais em papel formato A4 (210 x 297 mm)	1.112.980,00	Unidade
reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais em papel formato a4 (210 x 297 mm), papel fornecido pela contratada, conforme a demanda. as reproduções deverão apresentar boa qualidade de impressão, com texto legível, imagens nítidas e sem falhas, manchas ou distorções, garantindo fidelidade ao documento original. as cópias/impressões deverão ser realizadas em formato a4 (210 x 297 mm), com papel de gramatura mínima de 75 g/m ² , em impressão monocromática (preto), assegurando reprodução fiel do documento original, utilizando equipamentos digitais ou multifuncionais com resolução adequada para garantir qualidade e nitidez na impressão.			
40	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais coloridas em papel formato A4 (210 x 297 mm)	8.070,00	Unidade
reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais coloridas em papel formato a4 (210 x 297 mm), papel fornecido pela contratada, conforme a demanda. as reproduções deverão apresentar boa qualidade de impressão, com texto legível, imagens nítidas, cores bem definidas e sem falhas, manchas ou distorções, garantindo fidelidade ao documento original. as cópias/impressões deverão ser realizadas em formato a4 (210 x 297 mm), com papel de gramatura mínima de 75 g/m ² , em impressão policromática (colorida), assegurando reprodução fiel do documento original, utilizando equipamentos digitais ou multifuncionais com resolução adequada para garantir qualidade, nitidez e fidelidade das cores na impressão.			
41	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta	845,00	Unidade
encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. inclui capa frontal em acetato/pvc transparente e contracapa em pvc opaco na cor verde ou preta. para documentos no formato a4, de 51 a 100 folhas. acabamento sem rebarbas e furação alinhada.			
42	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 100 a 150 folhas.	845,00	Unidade
encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. inclui capa frontal em acetato/pvc transparente e contracapa em pvc opaco na cor verde ou preta. para documentos no formato a4, de 100 a 150 folhas. acabamento sem rebarbas e furação alinhada.			
43	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 151 a 200 folhas.	845,00	Unidade
encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. inclui capa frontal em acetato/pvc transparente e contracapa em pvc opaco na cor verde ou preta. para documentos no formato a4, de 151 a 200 folhas. acabamento sem rebarbas e furação alinhada.			
44	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 201 a 250 folhas.	845,00	Unidade
encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. inclui capa frontal em acetato/pvc transparente e contracapa em pvc opaco na cor verde ou preta. para documentos no formato a4, de 201 a 250 folhas. acabamento sem rebarbas e furação alinhada.			
45	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 01 a 50 folhas.	845,00	Unidade
encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. inclui capa frontal em acetato/pvc transparente e contracapa em pvc opaco na cor verde ou preta. para documentos no formato a4, de 01 a 50 folhas. acabamento sem rebarbas e furação alinhada.			
46	Apostila 50 páginas. Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m ² , com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso)	13.450,00	Unidade



apostila 50 páginas. confecção de apostila no formato fechado a4 (21,0 x 29,7 cm). miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). acabamento: encadernação mecânica com espiral plástico flexível. capa frontal em plástico pvc transparente e contracapa em plástico pvc opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. impressão nítida, sem falhas ou manchas. arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.			
47	Apostila 100 Páginas. Descrição: Confecção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 100 páginas (equivalente a 50 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	13.450,00	Unidade
apostila 100 páginas. descrição: confecção de apostila no formato fechado a4 (21,0 x 29,7 cm). miolo contendo 100 páginas (equivalente a 50 folhas) em papel tipo offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). acabamento: encadernação mecânica com espiral plástico flexível, passo adequado ao volume do miolo. capa frontal em plástico pvc transparente e contracapa em plástico pvc opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. impressão nítida, sem falhas ou manchas. arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.			
48	Apostila 150 Páginas. Descrição: Confecção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 150 páginas (equivalente a 75 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	13.450,00	Unidade
apostila 150 páginas. descrição: confecção de apostila no formato fechado a4 (21,0 x 29,7 cm). miolo contendo 150 páginas (equivalente a 75 folhas) em papel tipo offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). acabamento: encadernação mecânica com espiral plástico flexível, passo adequado ao volume do miolo. capa frontal em plástico pvc transparente e contracapa em plástico pvc opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. impressão nítida, sem falhas ou manchas. arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.			
49	Apostila 200 Páginas. Descrição: Confecção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 200 páginas (equivalente a 100 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	13.450,00	Unidade
apostila 200 páginas. descrição: confecção de apostila no formato fechado a4 (21,0 x 29,7 cm). miolo contendo 200 páginas (equivalente a 100 folhas) em papel tipo offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). acabamento: encadernação mecânica com espiral plástico flexível, passo adequado ao volume do miolo. capa frontal em plástico pvc transparente e contracapa em plástico pvc opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. impressão nítida, sem falhas ou manchas. arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.			
50	Apostila Educacional 50 a 60 páginas. Confecção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	1.330,00	Unidade
apostila educacional 50 a 60 páginas. confecção de apostila no formato fechado a4 (21,0 x 29,7 cm). miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). acabamento: encadernação mecânica com espiral plástico flexível. capa frontal em plástico pvc transparente e contracapa em plástico pvc opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. impressão nítida, sem falhas ou manchas. arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.			
51	Medalha Personalizada em Acrílico: Fornecimento de medalha confeccionada em acrílico cristal virgem de 3 mm de espessura, com dimensões máximas de 6 x 9 cm	2.294,00	Unidade
medalha personalizada em acrílico: fornecimento de medalha confeccionada em acrílico cristal virgem de 3 mm de espessura, com dimensões máximas de 6 x 9 cm, apresentando corte preciso em sistema cnc laser com bordas polidas e isentas de rebarbas. a personalização da arte do evento deve ser executada através de adesivo vinil de alta resolução com aplicação no sistema reverso (face posterior), garantindo brilho, profundidade e proteção da imagem contra atritos. o item deve possuir furação superior para passagem de fita, acompanhado obrigatoriamente de fita para medalha em poliéster acetinado, com largura mínima de 20 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada ou fixador metálico. todo o material deve apresentar fidelidade cromática e acabamento impecável, isento de bolhas ou imperfeições de colagem, com arte fornecida pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda			
52	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm)	335,00	Unidade
medalha metálica resinada de alto padrão: fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanico na cor ouro. o design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. a personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção uv e efeito de lente. o item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. o material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.			
53	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm), na cor prata.	335,00	Unidade
medalha metálica resinada de alto padrão: fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanico na cor prata. o design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. a personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção uv e efeito de lente. o item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. o material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.			
54	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm), na cor bronze.	335,00	Unidade
medalha metálica resinada de alto padrão: fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanico na cor bronze. o design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. a personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção uv e efeito de lente. o item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. o material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.			
55	Troféu em Acrílico com Sobreposição: Fornecimento de troféu personalizado com corpo confeccionado em acrílico cristal virgem de espessura mínima de 5 mm e dimensões máximas de 15 x 25 cm	367,00	Unidade
troféu em acrílico com sobreposição: fornecimento de troféu personalizado com corpo confeccionado em acrílico cristal virgem de espessura mínima de 5 mm e dimensões máximas de 15 x 25 cm, apresentando corte executado em sistema cnc laser para garantir bordas polidas e acabamento de alta precisão. o design deve incluir detalhes em relevo (efeito 2d) compostos por sobreposições de acrílico com espessura mínima de 5 mm, fixados com colagem técnica invisível. a personalização da arte será executada em adesivo vinil de alta resolução com aplicação no sistema reverso (face posterior), garantindo profundidade e proteção da imagem. a base de sustentação deve ser confeccionada em acrílico na cor preto piano (black), com altura mínima de 10 cm e dimensões proporcionais que assegurem a perfeita estabilidade do conjunto. todo o material deve ser isento de rebarbas, bolhas ou excessos de adesão, com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda.			
56	Troféu de Alto Padrão em Acrílico: Fornecimento de troféu personalizado com formato final de 15 x 25 cm (largura x altura)	367,00	Unidade



troféu de alto padrão em acrílico: fornecimento de troféu personalizado com formato final de 15 x 25 cm (largura x altura), conferindo imponência e equilíbrio estético. o corpo deve ser confeccionado em acrílico cast cristal virgem de alta espessura (mínimo de 10 mm a 15 mm), lapidado e polido, com design estruturado em múltiplas camadas sobrepostas para efeito tridimensional, incluindo elementos em acrílico espelhado (dourado, prata ou rosê) de 2 mm e acrílico colorido de 3 mm. a base deve ser do tipo dupla, em acrílico preto plano ou cristal, com espessura total de 20 mm e dimensões aproximadas de 18 cm de largura por 8 cm de profundidade, garantindo total estabilidade e robustez à peça. a personalização será executada através de gravação a laser profunda ou impressão uv de alta definição com cura em led, apresentando acabamento premium com bordas polidas em sistema enc laser e cantos buledados, sendo o conjunto totalmente isento de marcas de cola, bolhas ou rebarbas. a arte final será fornecida pela contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.			
57	Sacola Ecológica Tipo "Ecobag". Material e Dimensões: Confeccionada em tecido de algodão cru (100% natural e biodegradável), com gramatura mínima de 180 g/m²	3.116,00	Unidade
sacola ecologica tipo "ecobag". material e dimensões: confeccionada em tecido de algodão cru (100% natural e biodegradável), com gramatura mínima de 180 g/m² (tecido encorpado e resistente). formato final da sacola de 35 cm de largura x 40 cm de altura (orientação vertical). alças: par de alças de ombro no mesmo material (algodão cru) ou em cadarço de algodão trançado reforçado, com comprimento mínimo de 60 cm (abertas) e largura de 30 mm (3 cm). costura das alças com reforço em formato de "x" (costura em cruz) para garantir sustentação de carga e evitar desprendimento. impressão e personalização: impressão em silk-screen (serigrafia) de alta definição em 4x0 cores em apenas uma das faces. a tinta deve ser de alta cobertura, resistente a lavagens e não apresentar rachaduras ou desbotamento precoce. área de impressão aproximada de 22 x 30 cm. acabamento: costura interna reforçada tipo "overloque" ou "interloque" para evitar o desfiamento do tecido. refil perfeito, sem sobras de linha ou fios soltos. a arte final será fornecida pela contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.			
58	Wind Banner Personalizado: Fornecimento de kit completo de Wind Banner (modelo pena, faca ou gota) com altura total de 2,40m após montagem e largura da bandeira entre 0,60m e 0,70m.	75,00	Unidade
wind banner personalizado: fornecimento de kit completo de wind banner (modelo pena, faca ou gota) com altura total de 2,40m após montagem e largura da bandeira entre 0,60m e 0,70m. a bandeira deve ser confeccionada em tecido 100% poliéster, com gramatura entre 110 g/m² e 115 g/m², e impressão digital por sublimação de alta resolução (4x0 cores). a estrutura de sustentação deve ser composta por hastes em ferro galvanizado com tratamento anticorrosivo, apresentando diâmetro de 12 mm a 15 mm e sistema de encaixe firme entre os módulos. a base de apoio deve ser obrigatoriamente em aço galvanizado, com sistema de encaixe e rolamento para rotação de 360° conforme a direção do vento, possuindo diâmetro de base (ou abertura de hastes) de 50 cm e pino de encaixe com altura de 15 cm a 20 cm. o acabamento exige costura reforçada em nylon, bainha para encaixe da haste e resistência a intempéries (sol e chuva), com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda.			
59	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 28 x 42 cm, confeccionada em acrílico virgem de 3 mm	176,00	Unidade
placa de reconhecimento: fornecimento de placa com dimensões de 28 x 42 cm, confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca, com acabamento executado em corte a laser para garantir bordas polidas e isentas de rebarbas, apresentando cantos arredondados (buleados) para maior segurança e estética. a face frontal deve receber aplicação de adesivo 4x0 (policromia) vinil leitoso de alta performance, com impressão digital de alta resolução, finalizado com laminação protetora contra raios uv para evitar o desbotamento e garantir resistência a intempéries e riscos. o arquivo para a arte será fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação no layout conforme a demanda, devendo o material final apresentar perfeita aderência, sem bolhas, com fidelidade cromática e durabilidade para exposição interna ou externa.			
60	Placa de Homenagem com Estojo: Fornecimento de placa comemorativa confeccionada em aço inoxidável 304 escovado de alta resistência, com espessura mínima de 0,8 mm e dimensões de 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm	176,00	Unidade
placa de homenagem com estojo: fornecimento de placa comemorativa confeccionada em aço inoxidável 304 escovado de alta resistência, com espessura mínima de 0,8 mm e dimensões de 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm (conforme demanda). a personalização deve ser executada através de gravação química em baixo relevo (processo de corrosão/etched), com preenchimento das letras e logotipos em tinta automotiva de alta aderência na cor preta, garantindo nitidez e durabilidade permanente. a placa deve ser montada sobre um estojo de luxo tipo "estante" (com sistema de suporte para exposição vertical), revestido externamente e internamente em veludo de alta qualidade na cor azul marinho ou preto, com estrutura interna rígida. o acabamento exige cantos da placa levemente arredondados, bordas polidas e ausência de manchas ou riscos no metal, com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação nos textos conforme a demanda.			
61	Impressão e encadernação de diário de classe em formato A4 (210 mm x 297 mm)	1.920,00	Unidade
impressão e encadernação de diário de classe em formato a4 (210 mm x 297 mm), com capa confeccionada em papel cartão com gramatura mínima de 350 g/m², impressão colorida frente e verso (4x4 cores) e plastificação tipo brilho. miolo contendo no mínimo 88 páginas, com impressão monocromática (1x1 cor) em papel offset com gramatura mínima de 90 g/m². encadernação tipo espiral plástico, com acabamento uniforme, incluindo fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.			
62	Carimbo automático redondo, confeccionado em material plástico, 30 mm de diâmetro, com capacidade para até 4 linhas de texto	153,00	Unidade
carimbo automático redondo, confeccionado em material plástico resistente, com estrutura compacta e almofada de tinta integrada. base com revestimento antiderrapante, visor superior para identificação e sistema de bloqueio. área de impressão aproximada de 30 mm de diâmetro, com capacidade para até 4 linhas de texto. cor do corpo preta ou equivalente, com tinta na cor preta. personalização conforme arte fornecida pela administração.			
63	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 2 cm x 5 cm	153,00	Unidade
carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 2 cm x 5 cm. produto com boa qualidade de impressão, tinta uniforme e nítida. personalização conforme arte fornecida pela administração.			
64	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1,5 cm x 0,4 cm	153,00	Unidade
carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1,5 cm x 0,4 cm. impressão nítida e uniforme. personalização conforme arte fornecida pela administração.			
65	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1 cm x 4 cm	153,00	Unidade
carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1 cm x 4 cm. impressão nítida e uniforme. personalização conforme arte fornecida pela administração.			
66	Impressão de certificados em papel couchê ou equivalente, com gramatura mínima de 180 g/m², formato A4 (210 mm x 297 mm), com impressão colorida (4x0 cores)	6.971,00	Unidade
impressão de certificados em papel couchê ou equivalente, com gramatura mínima de 180 g/m², formato a4 (210 mm x 297 mm), com impressão colorida (4x0 cores), acabamento de alta resolução, adequado para uso institucional. personalização conforme arte fornecida pela administração. produto com impressão nítida, cores uniformes, sem falhas ou borrões, com acabamento de qualidade e sem imperfeições. inclui fornecimento de todos os materiais e insumos necessários			

1.1.2. Estimativas de consumo individualizadas do(s) órgão(s) participante(s):

MANIFESTANTE: Gabinete da Prefeita

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000



SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Banner confeccionado em lona 440 g/m², impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm	Unidade	200.0
2	Banner confeccionado em lona 440 g/m², impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm, com acabamento em bastão e corda. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a necessidade, podendo contemplar até 50 (cinquenta) modelos distintos durante a vigência da contratação.	Metro Quadrado	100.0
3	Lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução	Unidade	200.0
4	Lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões variáveis conforme a demanda do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts, modelos e dimensões durante a vigência da contratação. O material deverá apresentar acabamento adequado para instalação, conforme a necessidade de aplicação.	Unidade	150.0
5	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m.	Unidade	150.0
6	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.	Unidade	200.0
7	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m.	Unidade	150.0
8	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.	Unidade	150.0
9	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 5,00 m x 3,00 m.	Unidade	200.0
10	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm	Unidade	60.0
11	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm, com recorte eletrônico. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.	Metro Quadrado	60.0
12	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm	Metro Quadrado	60.0
13	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm, com recorte eletrônico. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.	Metro Quadrado	80.0
14	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), com recorte eletrônico e aplicação em superfície lisa. Dimensões conforme especificação do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Metro Quadrado	60.0
15	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm	Metro Quadrado	80.0
16	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm, com recorte a laser. Arte gráfica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.	Metro Quadrado	80.0
17	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm	Metro Quadrado	80.0
18	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm, com recorte a laser. Arte gráfica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.	Metro Quadrado	80.0
19	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0M x 70CM	Unidade	200.0
20	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	100.0
21	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0M x 70CM.	Unidade	100.0
22	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	100.0



14	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 3,0M x 70CM.	Unidade	100.0
15	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 3,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	100.0
16	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 2,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	80.0
17	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm.	Unidade	50.0
19	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm, contendo texto institucional, brasões e logomarcas fornecidos pelo contratante. Características mínimas exigidas: Material: Aço inoxidável escovado de alta durabilidade; Dimensões: 70 cm (largura) x 50 cm (altura); Espessura mínima da chapa: 1,0 mm; Tipo de gravação: baixo relevo permanente, por processo químico ou mecânico; Acabamento: escovado ou polido, conforme arte final aprovada; Inclusão de logomarcas, brasões e textos institucionais, fornecidos pelo órgão contratante; Alta resistência à corrosão e intempéries, adequada para instalação em ambientes internos ou externos; Sistema de fixação com espaçadores metálicos (tipo botão francês) ou equivalente, incluindo parafusos e buchas necessários para instalação.	Unidade	200.0
29	Placa estruturada em tubo metalon galvanizado - 20 x 20 mm.	Unidade	2000.0
30	Placa estruturada em tubo metalon galvanizado - 20 x 20 mm, com pintura de proteção anticorrosiva. Revestimento em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. A lona deverá ser fixada à estrutura metálica por meio de parafusos autobrochantes ou rebites, com espaçamento aproximado entre 15 cm e 20 cm entre os pontos de fixação, garantindo adequada tensão e estabilidade do material. Dimensões variáveis conforme a demanda do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	1000.0
38	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução.	Unidade	1000.0
58	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	400.0
59	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m², formato aproximado 15 x 21 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores).	Unidade	200.0
	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m², formato aproximado 15 x 21 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para convites institucionais, eventos e ações oficiais. Material com boa definição de cores, acabamento de qualidade e superfície uniforme, garantindo excelente apresentação visual. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts conforme a necessidade durante a vigência da contratação.		
	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m², formato aproximado 30 x 20 cm, com uma dobra, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores).	Unidade	200.0
	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m², formato aproximado 30 x 20 cm, com uma dobra, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para convites institucionais, eventos e ações oficiais. Material com boa definição de cores, acabamento de qualidade e superfície uniforme, garantindo excelente apresentação visual. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts conforme a necessidade durante a vigência da contratação.		
	Agenda personalizada institucional, formato aproximado 15 x 21 cm, destinada ao uso administrativo, pedagógico e institucional. Capa dura confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm.	Unidade	1000.0
	Agenda personalizada institucional, formato aproximado 15 x 21 cm, destinada ao uso administrativo, pedagógico e institucional. Capa dura confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, com colagem de impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, com impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução, podendo receber laminação protetora brilho ou fosca. Contra capa confeccionada em papel cartão supremo, com colagem de impresso semelhante ao da capa. Miolo composto por folhas internas em papel offset branco, gramatura mínima de 75 g/m², contendo no mínimo 176 páginas, com impressão 1x1 cor, podendo conter páginas destinadas à identificação do usuário, calendário anual, planejamento anual, planejamento mensal, organização semanal ou diária, registros, anotações e páginas para observações. Encadernação em espiral metálica ou tipo wire-o, posicionada na lateral, permitindo abertura total das folhas. Acabamento com refil, perfuração e encadernação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.		
	Wind Banner Personalizado: Fornecimento de kit completo de Wind Banner (modelo pena, faca ou gota) com altura total de 2,40m após montagem e largura da bandeira entre 0,60m e 0,70m.	Unidade	400.0
	Wind Banner Personalizado: Fornecimento de kit completo de Wind Banner (modelo pena, faca ou gota) com altura total de 2,40m após montagem e largura da bandeira entre 0,60m e 0,70m. A bandeira deve ser confeccionada em tecido 100% poliéster, com gramatura entre 110 g/m² e 115 g/m², e impressão digital por sublimação de alta resolução (4x0 cores). A estrutura de sustentação deve ser composta por hastes em ferro galvanizado com tratamento anticorrosivo, apresentando diâmetro de 12 mm a 15 mm e sistema de encaixe firme entre os módulos. A base de apoio deve ser obrigatoriamente em aço galvanizado, com sistema de encaixe e rolamento para rotação de 360° conforme a direção do vento, possuindo diâmetro de base (ou abertura de hastes) de 50 cm e pino de encaixe com altura de 15 cm a 20 cm. O acabamento exige costura reforçada em nylon, bainha para encaixe da haste e resistência a intempéries (sol e chuva), com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda.		
	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 28 x 42 cm, confeccionada em acrílico virgem de 3 mm.	Unidade	200.0
	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 28 x 42 cm, confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca, com acabamento executado em corte a laser para garantir bordas polidas e isentas de rebarbas, apresentando cantos arredondados (buleados) para maior segurança e estética. A face frontal deve receber aplicação de adesivo 4x0 (policromia) vinil leitoso de alta performance, com impressão digital de alta resolução, finalizado com laminação protetora contra raios UV para evitar o desbotamento e garantir resistência a intempéries e riscos. O arquivo para a arte será fornecido pelo contratante, com		

	possibilidade de variação no layout conforme a demanda, devendo o material final apresentar perfeita aderência, sem bolhas, com fidelidade cromática e durabilidade para exposição interna ou externa.		
60	Placa de Homenagem com Estojo: Fornecimento de placa comemorativa confeccionada em aço inoxidável 304 escovado de alta resistência, com espessura mínima de 0,8 mm e dimensões de 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm	Unidade	100.0
	Placa de Homenagem com Estojo: Fornecimento de placa comemorativa confeccionada em aço inoxidável 304 escovado de alta resistência, com espessura mínima de 0,8 mm e dimensões de 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm (conforme demanda). A personalização deve ser executada através de gravação química em baixo relevo (processo de corrosão/etched), com preenchimento das letras e logotipos em tinta automotiva de alta aderência na cor preta, garantindo nitidez e durabilidade permanente. A placa deve ser montada sobre um estojo de luxo tipo "estante" (com sistema de suporte para exposição vertical), revestido externamente e internamente em veludo de alta qualidade na cor azul marinho ou preto, com estrutura interna rígida. O acabamento exige cantos da placa levemente arredondados, bordas polidas e ausência de manchas ou riscos no metal, com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação nos textos conforme a demanda.		
66	Impressão de certificados em papel couchê ou equivalente, com gramatura mínima de 180 g/m², formato A4 (210 mm x 297 mm), com impressão colorida (4x0 cores)	Unidade	1000.0
	Impressão de certificados em papel couchê ou equivalente, com gramatura mínima de 180 g/m², formato A4 (210 mm x 297 mm), com impressão colorida (4x0 cores), acabamento de alta resolução, adequado para uso institucional. Personalização conforme arte fornecida pela Administração. Produto com impressão nítida, cores uniformes, sem falhas ou borrões, com acabamento de qualidade e sem imperfeições. Inclui fornecimento de todos os materiais e insumos necessários		
67	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 18 x 48 cm, horizontal confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca	Unidade	200.0
	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 18 x 48 cm, horizontal confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca, com acabamento executado em corte a laser para garantir bordas polidas e isentas de rebarbas, apresentando cantos arredondados (buleados) para maior segurança e estética. A face frontal deve receber aplicação de adesivo 4x0 (policromia) vinil leitoso de alta performance, com impressão digital de alta resolução, finalizado com laminação protetora contra raios UV para evitar o desbotamento e garantir resistência a intempéries e riscos. O arquivo para a arte será fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação no layout conforme a demanda, devendo o material final apresentar perfeita aderência, sem bolhas, com fidelidade cromática e durabilidade para exposição interna ou externa.		

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Banner confeccionado em lona 440 g/m², impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm	Unidade	15.0
	Banner confeccionado em lona 440 g/m², impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm, com acabamento em bastão e corda. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a necessidade, podendo contemplar até 50 (cinquenta) modelos distintos durante a vigência da contratação.		
2	Lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução	Metro Quadrado	10.0
	Lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões variáveis conforme a demanda do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts, modelos e dimensões durante a vigência da contratação. O material deverá apresentar acabamento adequado para instalação, conforme a necessidade de aplicação.		
3	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m.	Unidade	8.0
	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.		
4	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m.	Unidade	8.0
	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.		
5	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 5,00 m x 3,00 m.	Unidade	6.0
	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 5,00 m x 3,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.		
6	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm	Unidade	800.0
	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm, com recorte eletrônico. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.		
7	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm	Unidade	800.0

	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm, com recorte eletrônico. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.		
8	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), com recorte eletrônico e aplicação em superfície lisa.	Metro Quadrado	100.0
9	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), com recorte eletrônico e aplicação em superfície lisa. Dimensões conforme especificação do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm	Metro Quadrado	100.0
	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm, com recorte a laser. Arte gráfica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.		
10	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm	Metro Quadrado	300.0
	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm, com recorte a laser. Arte gráfica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.		
11	Adesivo para plotagem de veículos, confeccionado em vinil adesivo automotivo polimérico ou cast, com durabilidade para uso externo, impressão digital policromia (4x0 cores) em alta resolução	Metro Quadrado	2000.0
	Adesivo para plotagem de veículos, confeccionado em vinil adesivo automotivo polimérico ou cast, com durabilidade para uso externo, impressão digital policromia (4x0 cores) em alta resolução, com aplicação de laminação protetora UV brilho ou fosca para maior resistência às intempéries. Material adequado para aplicação em superfícies metálicas e pintadas de veículos oficiais, com recorte eletrônico de precisão conforme layout fornecido pelo contratante. A aplicação poderá ocorrer de forma parcial ou total no veículo, podendo contemplar portas, laterais, traseira ou outras áreas da carroceria. O material deverá apresentar resistência a raios UV, exposição ao sol, chuva e lavagens. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos e dimensões de plotagem.		
12	Faixa confeccionada em lona vinilica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0M x 70CM.	Unidade	30.0
	Faixa confeccionada em lona vinilica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.		
13	Faixa confeccionada em lona vinilica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0M x 70CM.	Unidade	30.0
	Faixa confeccionada em lona vinilica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.		
14	Faixa confeccionada em lona vinilica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 3,0M x 70CM.	Unidade	30.0
	Faixa confeccionada em lona vinilica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 3,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.		
15	Faixa confeccionada em lona vinilica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 2,0M x 70CM.	Unidade	20.0
	Faixa confeccionada em lona vinilica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 2,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.		
16	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm	Unidade	20.0
	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm, contendo texto institucional, brasões e logomarcas fornecidos pelo contratante. Características mínimas exigidas: Material: Aço inoxidável escovado de alta durabilidade; Dimensões: 70 cm (largura) x 50 cm (altura); Espessura mínima da chapa: 1,0 mm; Tipo de gravação: baixo relevo permanente, por processo químico ou mecânico; Acabamento: escovado ou polido, conforme arte final aprovada; Inclusão de logomarcas, brasões e textos institucionais, fornecidos pelo órgão contratante; Alta resistência à corrosão e intempéries, adequada para instalação em ambientes internos ou externos; Sistema de fixação com espaçadores metálicos (tipo botão francês) ou equivalente, incluindo parafusos e buchas necessários para instalação.		
17	Placa estruturada em tubo metalon galvanizado - 20 x 20 mm	Unidade	15.0
	Placa estruturada em tubo metalon galvanizado - 20 x 20 mm, com pintura de proteção anticorrosiva. Revestimento em lona vinilica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. A lona deverá ser fixada à estrutura metálica por meio de parafusos autobrochantes ou rebites, com espaçamento aproximado entre 15 cm e 20 cm entre os pontos de fixação, garantindo adequada tensão e estabilidade do material. Dimensões variáveis conforme a demanda do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.		
18	Cartaz impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 29,7 x 42 cm (A3), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução	Unidade	40.0
	Cartaz impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 29,7 x 42 cm (A3), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Destinado à divulgação de ações institucionais, campanhas educativas ou eventos. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
19	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução.	Unidade	40.0



	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução. Destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
20	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m ² ou superior, formato 15 x 21 cm, impressão policromia (4x4 cores)	Unidade	2000.0
	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m ² ou superior, formato 15 x 21 cm, impressão policromia (4x4 cores), acabamento com corte reto. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
21	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m ² ou superior, formato 10 x 20 cm, impressão policromia (4x4 cores)	Unidade	2000.0
	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m ² ou superior, formato 10 x 20 cm, impressão policromia (4x4 cores), acabamento com corte reto. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
22	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 21 x 30 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	2000.0
	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 21 x 30 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
23	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 20 x 20 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	4000.0
	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 20 x 20 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
24	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 20 x 30 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	2000.0
	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 20 x 30 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
25	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 30 x 42 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	1000.0
	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 30 x 42 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
26	Envelope tipo carta colorido, confeccionado em papel na cor verde, com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 23 cm x 16 cm	Pacote	200.0
	Envelope tipo carta colorido, confeccionado em papel na cor verde, com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 23 cm x 16 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos, convites ou correspondências institucionais. Deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. Apresentação em pacote contendo 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.		
27	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 34 cm x 24 cm	Pacote	200.0
	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 34 cm x 24 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos em formato A4 sem necessidade de dobra. Deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor branca e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. Apresentação em pacote contendo 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.		
28	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , com dimensões aproximadas de 25,0 cm x 17,5 cm	Pacote	150.0
	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , com dimensões aproximadas de 25,0 cm x 17,5 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos, convites ou correspondências institucionais. Deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor branca e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. Apresentação em PCT c/ 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.		
29	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 15 x 21 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	Unidade	400.0
	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 15 x 21 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para convites institucionais, eventos e ações oficiais. Material com boa definição de cores, acabamento de qualidade e superfície uniforme, garantindo excelente apresentação visual. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts conforme a necessidade durante a vigência da contratação.		
30	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 30 x 20 cm, com uma dobra, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	Unidade	400.0
	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 30 x 20 cm, com uma dobra, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para convites institucionais, eventos e ações oficiais. Material com boa definição de cores, acabamento de qualidade e superfície uniforme, garantindo excelente apresentação visual. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts conforme a necessidade durante a vigência da contratação.		
31	Marcador de livro confeccionado em papel couchê ou cartão supremo, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 5 x 18 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	Unidade	30.0
	Marcador de livro confeccionado em papel couchê ou cartão supremo, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 5 x 18 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para uso em ações educativas, campanhas de incentivo à leitura e distribuição em eventos institucionais. Material com boa definição de cores, superfície uniforme e acabamento de qualidade.		

	podendo conter furo ou recorte para aplicação de fita ou cordão, conforme layout fornecido. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos durante a vigência da contratação.		
32	Credencial Institucional em PVC para Eventos com Cordão Personalizado: Confeccionada em plástico PVC rígido ou semirígido na cor branca, com espessura de 0,30 mm a 0,50 mm e formato final de 10 x 15 cm (vertical).	Unidade	100.0
33	Credencial Institucional em PVC para Eventos com Cordão Personalizado: Confeccionada em plástico PVC rígido ou semirígido na cor branca, com espessura de 0,30 mm a 0,50 mm e formato final de 10 x 15 cm (vertical). A personalização deve ser feita através da aplicação de adesivo vinil leitoso de alta performance, com impressão digital em 4x0 cores (frente colorida), finalizado com laminação protetora para garantir durabilidade e resistência a riscos. A aplicação do adesivo deve ser executada com precisão técnica, resultando em uma superfície perfeitamente lisa, isenta de bolhas, rugas ou rebarbas nas extremidades. O acabamento deve incluir cantos arredondados e 2 (dois) furos tipo "ovoide" nas extremidades superiores para fixação simétrica. O cordão (Lanyard) deve ser em poliéster acetinado, com largura de 20 mm e comprimento de 85 cm, personalizado via sublimação em 4x4 cores (frente e verso), com acabamento reforçado e 2 (duas) presilhas metálicas (tipo mosquetão ou garra "jacaré"). A arte final será fornecida pela contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.	Unidade	100.0
34	Crachá de Identificação Funcional em PVC. Material e Formato: Confeccionado em PVC rígido de alta qualidade na cor branca, com espessura de 0,76 mm (padrão ISO 7810/CR80, similar a cartão de crédito). Dimensões exatas de 54 x 86 mm	Unidade	100.0
35	Crachá de Identificação Funcional em PVC. Material e Formato: Confeccionado em PVC rígido de alta qualidade na cor branca, com espessura de 0,76 mm (padrão ISO 7810/CR80, similar a cartão de crédito). Dimensões exatas de 54 x 86 mm (orientação vertical ou horizontal, a ser definida no layout). Impressão e Proteção: Impressão em termo-transferência ou digital UV de alta resolução gráfica em 4x4 cores (colorido na frente e no verso). É obrigatória a aplicação de película protetora transparente (overlay ou laminação cristal) em ambos os lados, garantindo total resistência contra atrito, suor, umidade e desbotamento precoce por raios solares. Personalização (Dados Variáveis): O fornecimento inclui a impressão dos dados variáveis de cada servidor (foto colorida, nome completo, cargo, matrícula, tipo sanguíneo, lotação e código de barras/QR Code, conforme demanda). Os dados e as fotografias serão fornecidos pela Administração em formato digital. Acabamento e Acessórios: Cantos perfeitamente arredondados. O crachá não deverá ser furado, sendo o seu fornecimento acompanhado obrigatoriamente de 01 (um) porta-crachá rígido em polipropileno (plástico injetado) na cor verde com furação superior para fixação da presilha do cordão. Cordão (Lanyard): Confeccionado em fita de poliéster acetinado (toque macio e antialérgico), com largura de 20 mm (2 cm) e comprimento padrão aproximado de 85 cm (aberto). Personalização integral com impressão digital por sublimação em 4x4 cores (frente e verso coloridos), permitindo qualidade fotográfica, sem limite de cores e resistente a lavagens (não desbota). Acabamento com costura ou solda ultrassônica reforçada, contendo 2 (duas) presilhas metálicas nas extremidades (tipo mosquetão ou garra "jacaré"), compatíveis com a furação da credencial descrita acima. As artes tanto da credencial quanto do cordão serão fornecidas pela contratante.	Unidade	400.0
36	Crachá Institucional em Papel para Eventos: Crachá confeccionado em papel cartão supremo 250 g/m², no formato 10 x 15 cm, impressão em 4x0 cores (frente colorida)	Unidade	100.0
37	Crachá Institucional em Papel para Eventos: Crachá confeccionado em papel cartão supremo 250 g/m², no formato 10 x 15 cm, impressão em 4x0 cores (frente colorida), com dois furos ovais para fixação de cordão, incluído cordão de nylon ou similar. Arte fornecida pela contratante, podendo variar conforme demanda.	Unidade	400.0
38	Pasta com bolso para acondicionamento de documentos, confeccionada em papel cartão supremo 250 g/m² ou superior, formato aberto 45 x 32 cm	Unidade	400.0
39	Pasta com bolso para acondicionamento de documentos, confeccionada em papel cartão supremo 250 g/m² ou superior, formato aberto 45 x 32 cm, com dobra central para acomodação de documentos no formato A4, impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Contendo 01 bolso interno colado, com capacidade para armazenamento de documentos, folders ou relatórios. Acabamento com vinco, dobra e colagem do bolso interno. Formato fechado aproximado de 22,5 x 32 cm. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação, podendo ainda receber laminação protetora fosca ou brilho, conforme demanda.	Unidade	500.0
40	Bloco de anotações personalizado, formato A5 (14,8 x 21 cm), contendo 50 folhas internas, confeccionadas em papel sulfite 75 g/m² ou superior. Impressão das páginas internas:	Unidade	500.0
41	Bloco de anotações personalizado, formato A5 (14,8 x 21 cm), contendo 50 folhas internas, confeccionadas em papel sulfite 75 g/m² ou superior. Impressão das páginas internas: 1x0 cor. Capa confeccionada em papel couchê ou cartão supremo 250 g/m² ou superior. Impressão da capa: policromia (4x0 cores) em alta resolução. Acabamento colado na parte superior, com base em papel cartão ou material similar para maior resistência durante o uso. Material destinado a anotações em reuniões, formações, eventos institucionais e atividades administrativas. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	400.0
42	Bloco de anotações personalizado tipo caderno, com encadernação em espiral superior, formato 15 x 21 cm, destinado a ações institucionais, eventos, formações e materiais promocionais. Capa rígida confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm	Unidade	400.0
43	Bloco de anotações personalizado tipo caderno, com encadernação em espiral superior, formato 15 x 21 cm, destinado a ações institucionais, eventos, formações e materiais promocionais. Capa rígida confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, com colagem de impresso em papel couchê ou similar, com impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução, podendo receber laminação protetora brilho ou fosca. Contra capa confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, também com colagem de impresso, com impressão policromia (4x0 cores) e acabamento conforme layout aprovado. Miolo composto por folhas internas em papel offset branco, gramatura mínima de 75 g/m², contendo no mínimo 100 folhas, com impressão opcional 1x0 cor (preto) ou sem impressão, conforme solicitação do contratante. Encadernação em espiral metálica ou plástica tipo wire-o, posicionada na parte superior, permitindo abertura total das folhas. Acabamento com refil, perfuração e encadernação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	300.0
44	Agenda personalizada institucional, formato aproximado 15 x 21 cm, destinada ao uso administrativo, pedagógico e institucional. Capa dura confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm	Unidade	300.0
45	Agenda personalizada institucional, formato aproximado 15 x 21 cm, destinada ao uso administrativo, pedagógico e institucional. Capa dura confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, com colagem de impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, com impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução, podendo receber laminação protetora brilho ou fosca. Contra capa confeccionada em papel cartão supremo, com colagem de impresso semelhante ao da capa. Miolo composto por folhas internas em papel offset branco, gramatura mínima de 75 g/m², contendo no mínimo 176 páginas, com impressão 1x1 cor, podendo conter páginas destinadas à identificação do usuário, calendário anual, planejamento anual, planejamento mensal, organização semanal ou diária, registros, anotações e páginas para observações. Encadernação em espiral metálica ou tipo wire-o, posicionada na lateral, permitindo abertura total das folhas. Acabamento com refil, perfuração e encadernação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	300.0

39	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais em papel formato A4 (210 x 297 mm)	Unidade	200.0
	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais em papel formato A4 (210 x 297 mm), papel fornecido pela contratada, conforme a demanda. As reproduções deverão apresentar boa qualidade de impressão, com texto legível, imagens nítidas e sem falhas, manchas ou distorções, garantindo fidelidade ao documento original. As cópias/impressões deverão ser realizadas em formato A4 (210 x 297 mm), com papel de gramatura mínima de 75 g/m², em impressão monocromática (preto), assegurando reprodução fiel do documento original, utilizando equipamentos digitais ou multifuncionais com resolução adequada para garantir qualidade e nitidez na impressão.		
40	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais coloridas em papel formato A4 (210 x 297 mm)	Unidade	200.0
	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais coloridas em papel formato A4 (210 x 297 mm), papel fornecido pela contratada, conforme a demanda. As reproduções deverão apresentar boa qualidade de impressão, com texto legível, imagens nítidas, cores bem definidas e sem falhas, manchas ou distorções, garantindo fidelidade ao documento original. As cópias/impressões deverão ser realizadas em formato A4 (210 x 297 mm), com papel de gramatura mínima de 75 g/m², em impressão policromática (colorida), assegurando reprodução fiel do documento original, utilizando equipamentos digitais ou multifuncionais com resolução adequada para garantir qualidade, nitidez e fidelidade das cores na impressão.		
42	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 100 a 150 folhas.	Unidade	60.0
	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. Inclui capa frontal em acetato/PVC transparente e contracapa em PVC opaco na cor verde ou preta. Para documentos no formato A4, de 100 a 150 folhas. Acabamento sem rebarbas e furação alinhada.		
43	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 151 a 200 folhas.	Unidade	60.0
	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. Inclui capa frontal em acetato/PVC transparente e contracapa em PVC opaco na cor verde ou preta. Para documentos no formato A4, de 151 a 200 folhas. Acabamento sem rebarbas e furação alinhada.		
44	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 201 a 250 folhas.	Unidade	50.0
	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. Inclui capa frontal em acetato/PVC transparente e contracapa em PVC opaco na cor verde ou preta. Para documentos no formato A4, de 201 a 250 folhas. Acabamento sem rebarbas e furação alinhada.		
45	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 01 a 50 folhas.	Unidade	50.0
	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. Inclui capa frontal em acetato/PVC transparente e contracapa em PVC opaco na cor verde ou preta. Para documentos no formato A4, de 01 a 50 folhas. Acabamento sem rebarbas e furação alinhada.		
46	Apostila 50 páginas. Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso)	Unidade	60.0
	Apostila 50 páginas. Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
47	Apostila 100 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 100 páginas (equivalente a 50 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	Unidade	60.0
	Apostila 100 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 100 páginas (equivalente a 50 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível, passo adequado ao volume do miolo. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
48	Apostila 150 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 150 páginas (equivalente a 75 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	Unidade	60.0
	Apostila 150 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 150 páginas (equivalente a 75 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível, passo adequado ao volume do miolo. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
49	Apostila 200 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 200 páginas (equivalente a 100 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	Unidade	60.0
	Apostila 200 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 200 páginas (equivalente a 100 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível, passo adequado ao volume do miolo. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
50	Apostila Educacional 50 a 60 páginas. Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	Unidade	20.0
	Apostila Educacional 50 a 60 páginas. Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
51	Medalha Personalizada em Acrílico: Fornecimento de medalha confeccionada em acrílico cristal virgem de 3 mm de espessura, com dimensões máximas de 6 x 9 cm	Unidade	400.0



	Medalha Personalizada em Acrílico: Fornecimento de medalha confeccionada em acrílico cristal virgem de 3 mm de espessura, com dimensões máximas de 6 x 9 cm, apresentando corte preciso em sistema CNC laser com bordas polidas e isentas de rebarbas. A personalização da arte do evento deve ser executada através de adesivo vinil de alta resolução com aplicação no sistema reverso (face posterior), garantindo brilho, profundidade e proteção da imagem contra atritos. O item deve possuir furação superior para passagem de fita, acompanhado obrigatoriamente de fita para medalha em poliéster acetinado, com largura mínima de 20 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada ou fixador metálico. Todo o material deve apresentar fidelidade cromática e acabamento impecável, isento de bolhas ou imperfeições de colagem, com arte fornecida pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda.		
52	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm)	Unidade	400,0
	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanico na cor ouro. O design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. A personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção UV e efeito de lente. O item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. O material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.		
53	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm), na cor prata.	Unidade	400,0
	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanico na cor prata. O design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. A personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção UV e efeito de lente. O item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. O material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.		
54	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm), na cor bronze.	Unidade	400,0
	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanico na cor bronze. O design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. A personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção UV e efeito de lente. O item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. O material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.		
55	Troféu em Acrílico com Sobreposição: Fornecimento de troféu personalizado com corpo confeccionado em acrílico cristal virgem de espessura mínima de 5 mm e dimensões máximas de 15 x 25 cm	Unidade	150,0
	Troféu em Acrílico com Sobreposição: Fornecimento de troféu personalizado com corpo confeccionado em acrílico cristal virgem de espessura mínima de 5 mm e dimensões máximas de 15 x 25 cm, apresentando corte executado em sistema CNC laser para garantir bordas polidas e acabamento de alta precisão. O design deve incluir detalhes em relevo (efeito 2D) compostos por sobreposições de acrílico com espessura mínima de 5 mm, fixados com colagem técnica invisível. A personalização da arte será executada em adesivo vinil de alta resolução com aplicação no sistema reverso (face posterior), garantindo profundidade e proteção da imagem. A base de sustentação deve ser confeccionada em acrílico na cor preto plano (black), com altura mínima de 10 cm e dimensões proporcionais que assegurem a perfeita estabilidade do conjunto. Todo o material deve ser isento de rebarbas, bolhas ou excessos de adesão, com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda.		
56	Troféu de Alto Padrão em Acrílico: Fornecimento de troféu personalizado com formato final de 15 x 25 cm (largura x altura)	Unidade	150,0
	Troféu de Alto Padrão em Acrílico: Fornecimento de troféu personalizado com formato final de 15 x 25 cm (largura x altura), conferindo imponência e equilíbrio estético. O corpo deve ser confeccionado em acrílico cast cristal virgem de alta espessura (mínimo de 10 mm a 15 mm), lapidado e polido, com design estruturado em múltiplas camadas sobrepostas para efeito tridimensional, incluindo elementos em acrílico espelhado (dourado, prata ou rosê) de 2 mm e acrílico colorido de 3 mm. A base deve ser do tipo dupla, em acrílico preto plano ou cristal, com espessura total de 20 mm e dimensões aproximadas de 18 cm de largura por 8 cm de profundidade, garantindo total estabilidade e robustez à peça. A personalização será executada através de gravação a laser profunda ou impressão UV de alta definição com cura em LED, apresentando acabamento premium com bordas polidas em sistema CNC laser e cantos buledados, sendo o conjunto totalmente isento de marcas de cola, bolhas ou rebarbas. A arte final será fornecida pela contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
57	Sacola Ecológica Tipo "Ecobag". Material e Dimensões: Confeccionada em tecido de algodão cru (100% natural e biodegradável), com gramatura mínima de 180 g/m²	Unidade	150,0
	Sacola Ecológica Tipo "Ecobag". Material e Dimensões: Confeccionada em tecido de algodão cru (100% natural e biodegradável), com gramatura mínima de 180 g/m² (tecido encorpado e resistente). Formato final da sacola de 35 cm de largura x 40 cm de altura (orientação vertical). Alças: Par de alças de ombro no mesmo material (algodão cru) ou em cadarço de algodão trançado reforçado, com comprimento mínimo de 60 cm (abertas) e largura de 30 mm (3 cm). Costura das alças com reforço em formato de "X" (costura em cruz) para garantir sustentação de carga e evitar desprendimento. Impressão e Personalização: Impressão em Silk-screen (serigrafia) de alta definição em 4x0 cores em apenas uma das faces. A tinta deve ser de alta cobertura, resistente a lavagens e não apresentar rachaduras ou desbotamento precoce. Área de impressão aproximada de 22 x 30 cm. Acabamento: Costura interna reforçada tipo "overlock" ou "interlock" para evitar o desfiamento do tecido. Refile perfeito, sem sobras de linha ou fios soltos. A arte final será fornecida pela contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
58	Wind Banner Personalizado: Fornecimento de kit completo de Wind Banner (modelo pena, faca ou gota) com altura total de 2,40m após montagem e largura da bandeira entre 0,60m e 0,70m.	Unidade	50,0
	Wind Banner Personalizado: Fornecimento de kit completo de Wind Banner (modelo pena, faca ou gota) com altura total de 2,40m após montagem e largura da bandeira entre 0,60m e 0,70m. A bandeira deve ser confeccionada em tecido 100% poliéster, com gramatura entre 110 g/m² e 115 g/m², e impressão digital por sublimação de alta resolução (4x0 cores). A estrutura de sustentação deve ser composta por hastes em ferro galvanizado com tratamento anticorrosivo, apresentando diâmetro de 12 mm a 15 mm e sistema de encaixe firme entre os módulos. A base de apoio deve ser obrigatoriamente em aço galvanizado, com sistema de encaixe e rolamento para rotação de 360° conforme a direção do vento, possuindo diâmetro de base (ou abertura de hastes) de 50 cm e pino		



	de encaixe com altura de 15 cm a 20 cm. O acabamento exige costura reforçada em nylon, bainha para encaixe da haste e resistência a intempéries (sol e chuva), com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda.		
59	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 28 x 42 cm, confeccionada em acrílico virgem de 3 mm	Unidade	300.0
60	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 28 x 42 cm, confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca, com acabamento executado em corte a laser para garantir bordas polidas e isentas de rebarbas, apresentando cantos arredondados (buleados) para maior segurança e estética. A face frontal deve receber aplicação de adesivo 4x0 (policromia) vinil leitoso de alta performance, com impressão digital de alta resolução, finalizado com laminação protetora contra raios UV para evitar o desbotamento e garantir resistência a intempéries e riscos. O arquivo para a arte será fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação no layout conforme a demanda, devendo o material final apresentar perfeita aderência, sem bolhas, com fidelidade cromática e durabilidade para exposição interna ou externa.	Unidade	300.0
61	Placa de Homenagem com Estojo: Fornecimento de placa comemorativa confeccionada em aço inoxidável 304 escovado de alta resistência, com espessura mínima de 0,8 mm e dimensões de 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm	Unidade	300.0
62	Placa de Homenagem com Estojo: Fornecimento de placa comemorativa confeccionada em aço inoxidável 304 escovado de alta resistência, com espessura mínima de 0,8 mm e dimensões de 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm (conforme demanda). A personalização deve ser executada através de gravação química em baixo relevo (processo de corrosão/etched), com preenchimento das letras e logotipos em tinta automotiva de alta aderência na cor preta, garantindo nitidez e durabilidade permanente. A placa deve ser montada sobre um estojo de luxo tipo "estante" (com sistema de suporte para exposição vertical), revestido externamente e internamente em veludo de alta qualidade na cor azul marinho ou preto, com estrutura interna rígida. O acabamento exige cantos da placa levemente arredondados, bordas polidas e ausência de manchas ou riscos no metal, com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação nos textos conforme a demanda.	Unidade	300.0
63	Impressão e encadernação de diário de classe em formato A4 (210 mm x 297 mm)	Unidade	10.0
64	Impressão e encadernação de diário de classe em formato A4 (210 mm x 297 mm), com capa confeccionada em papel cartão com gramatura mínima de 350 g/m², impressão colorida frente e verso (4x4 cores) e plastificação tipo brilho. Miolo contendo no mínimo 88 páginas, com impressão monocromática (1x1 cor) em papel offset com gramatura mínima de 90 g/m². Encadernação tipo espiral plástico, com acabamento uniforme, incluindo fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	Unidade	10.0
65	Carimbo automático redondo, confeccionado em material plástico, 30 mm de diâmetro, com capacidade para até 4 linhas de texto	Unidade	60.0
66	Carimbo automático redondo, confeccionado em material plástico resistente, com estrutura compacta e almofada de tinta integrada. Base com revestimento antiderrapante, visor superior para identificação e sistema de bloqueio. Área de impressão aproximada de 30 mm de diâmetro, com capacidade para até 4 linhas de texto. Cor do corpo preta ou equivalente, com tinta na cor preta. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.	Unidade	60.0
67	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 2 cm x 5 cm	Unidade	100.0
68	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 2 cm x 5 cm. Produto com boa qualidade de impressão, tinta uniforme e nítida. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.	Unidade	100.0
69	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1,5 cm x 0,4 cm	Unidade	100.0
70	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1,5 cm x 0,4 cm. Impressão nítida e uniforme. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.	Unidade	50.0
71	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1 cm x 4 cm	Unidade	50.0
72	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1 cm x 4 cm. Impressão nítida e uniforme. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.	Unidade	50.0
73	Impressão de certificados em papel couchê ou equivalente, com gramatura mínima de 180 g/m², formato A4 (210 mm x 297 mm), com impressão colorida (4x0 cores)	Unidade	500.0
74	Impressão de certificados em papel couchê ou equivalente, com gramatura mínima de 180 g/m², formato A4 (210 mm x 297 mm), com impressão colorida (4x0 cores), acabamento de alta resolução, adequado para uso institucional. Personalização conforme arte fornecida pela Administração. Produto com impressão nítida, cores uniformes, sem falhas ou borrões, com acabamento de qualidade e sem imperfeições. Inclui fornecimento de todos os materiais e insumos necessários	Unidade	500.0
75	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 18 x 48 cm, horizontal confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca	Unidade	300.0
76	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 18 x 48 cm, horizontal confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca, com acabamento executado em corte a laser para garantir bordas polidas e isentas de rebarbas, apresentando cantos arredondados (buleados) para maior segurança e estética. A face frontal deve receber aplicação de adesivo 4x0 (policromia) vinil leitoso de alta performance, com impressão digital de alta resolução, finalizado com laminação protetora contra raios UV para evitar o desbotamento e garantir resistência a intempéries e riscos. O arquivo para a arte será fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação no layout conforme a demanda, devendo o material final apresentar perfeita aderência, sem bolhas, com fidelidade cromática e durabilidade para exposição interna ou externa.	Unidade	300.0
77	ADESIVO DE SEGURANÇA 2 CM X 2 CM	Unidade	600.0
78	ADESIVO DE SEGURANÇA DESTRUTÍVEL OU COM PICOTE DE SEGURANÇA. ELE É FEITO COM MATERIAL ANTIFRAUDE (TIPO CASCA DE OVO OU VINIL COM CORTES ESTRATÉGICOS), QUE SE ESFARELA OU RASGA EM VÁRIOS PEDAÇOS AO SER PUXADO/REMOVEDO, IMPOSSIBILITANDO SUA REMOÇÃO E COLAGEM INTACTA, RESISTENTE A ÁGUA E AO SOL, TAMANHO DE 2 CM X 2 CM. CORES E BRASÃO DA INSTITUIÇÃO A COMBINAR. PACOTE C/ 500UND.	Unidade	600.0
79	LIVRO COM 200 FOLHAS ENUMERADAS	Unidade	40.0
80	LIVRO TIPO ATA COM 200 FOLHAS ENUMERADAS DE 1 A 200, TAMANHO/FORMATO DE 200MM X 298MM, COM LINHAS, ENCARNADO.	Unidade	40.0
81	BOBINA TÉRMICA	Caixa	8.0
82	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 1 VIA 40 MM DE DIÂMETRO X 56 MM DE LARGURA, CAIXA COM 10 ROLOS, PARA IMPRESSORA ITB-110 DE BAFOMETRO ELEC.	Caixa	8.0

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Galeria Gentil Cardoso, 20 - Centro, 63.700-000



SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Banner confeccionado em lona 440 g/m², impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm	Unidade	6.0
2	Banner confeccionado em lona 440 g/m², impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm, com acabamento em bastão e corda. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a necessidade, podendo contemplar até 50 (cinquenta) modelos distintos durante a vigência da contratação.		
2	Lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução	Metro Quadrado	6.0
3	Lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m.	Unidade	5.0
4	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.	Unidade	5.0
5	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.	Unidade	5.0
6	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 5,00 m x 3,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.	Unidade	100.0
7	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm	Unidade	100.0
8	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm, com recorte eletrônico. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.	Unidade	100.0
9	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm	Unidade	100.0
10	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm, com recorte eletrônico. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.	Metro Quadrado	100.0
11	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm	Metro Quadrado	40.0
12	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm, com recorte a laser. Arte gráfica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.	Metro Quadrado	50.0
13	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm	Metro Quadrado	60.0
14	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm, com recorte a laser. Arte gráfica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.		
15	Adesivo para plotagem de veículos, confeccionado em vinil adesivo automotivo polimérico ou cast, com durabilidade para uso externo, impressão digital policromia (4x0 cores) em alta resolução	Metro Quadrado	40.0
16	Adesivo para plotagem de veículos, confeccionado em vinil adesivo automotivo polimérico ou cast, com durabilidade para uso externo, impressão digital policromia (4x0 cores) em alta resolução, com aplicação de laminação protetora UV brilho ou fosca para maior resistência às intempéries. Material adequado para aplicação em superfícies metálicas e pintadas de veículos oficiais, com recorte eletrônico de precisão conforme layout fornecido pelo contratante. A aplicação poderá ocorrer de forma parcial ou total no veículo, podendo contemplar portas, laterais, traseira ou outras áreas da carroceria. O material deverá apresentar resistência a raios UV, exposição ao sol, chuva e lavagens. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos e dimensões de plotagem.		
17	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0M x 70CM.	Unidade	40.0



	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.		
13	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0M x 70CM.	Unidade	40.0
14	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	40.0
15	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 2,0M x 70CM.	Unidade	40.0
16	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 2,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	3.0
17	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm	Unidade	3.0
18	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm, contendo texto institucional, brasões e logomarcas fornecidos pelo contratante. Características mínimas exigidas: Material: Aço inoxidável escovado de alta durabilidade; Dimensões: 70 cm (largura) x 50 cm (altura); Espessura mínima da chapa: 1,0 mm; Tipo de gravação: baixo relevo permanente, por processo químico ou mecânico; Acabamento: escovado ou polido, conforme arte final aprovada; Inclusão de logomarcas, brasões e textos institucionais, fornecidos pelo órgão contratante; Alta resistência à corrosão e intempéries, adequada para instalação em ambientes internos ou externos; Sistema de fixação com espaçadores metálicos (tipo botão francês) ou equivalente, incluindo parafusos e buchas necessários para instalação.	Unidade	100.0
19	Placa estruturada em tubo metalon galvanizado - 20 x 20 mm	Unidade	100.0
20	Placa estruturada em tubo metalon galvanizado - 20 x 20 mm, com pintura de proteção anticorrosiva. Revestimento em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. A lona deverá ser fixada à estrutura metálica por meio de parafusos autobrocantes ou rebites, com espaçamento aproximado entre 15 cm e 20 cm entre os pontos de fixação, garantindo adequada tensão e estabilidade do material. Dimensões variáveis conforme a demanda do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	100.0
21	Cartaz impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 29,7 x 42 cm (A3), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução	Unidade	100.0
22	Cartaz impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 29,7 x 42 cm (A3), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Destinado à divulgação de ações institucionais, campanhas educativas ou eventos. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	100.0
23	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução.	Unidade	100.0
24	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	100.0
25	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 15 x 21 cm, impressão policromia (4x4 cores)	Unidade	100.0
26	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 15 x 21 cm, impressão policromia (4x4 cores), acabamento com corte reto. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	100.0
27	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 10 x 20 cm, impressão policromia (4x4 cores)	Unidade	100.0
28	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 10 x 20 cm, impressão policromia (4x4 cores), acabamento com corte reto. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	100.0
29	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 21 x 30 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	100.0
30	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 21 x 30 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	100.0
31	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 20 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	100.0
32	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 20 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	100.0
33	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 30 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	100.0
34	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 30 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	100.0



25	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 30 x 42 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	100.0
	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 30 x 42 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
26	Envelope tipo carta colorido, confeccionado em papel na cor verde, com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 23 cm x 16 cm	Pacote	30.0
	Envelope tipo carta colorido, confeccionado em papel na cor verde, com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 23 cm x 16 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos, convites ou correspondências institucionais. Deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. Apresentação em pacote contendo 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.		
27	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 34 cm x 24 cm	Pacote	30.0
	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , dimensões aproximadas de 34 cm x 24 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos em formato A4 sem necessidade de dobra. Deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor branca e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. Apresentação em pacote contendo 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.		
28	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , com dimensões aproximadas de 25,0 cm x 17,5 cm	Pacote	30.0
	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m ² , com dimensões aproximadas de 25,0 cm x 17,5 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos, convites ou correspondências institucionais. Deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor branca e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. Apresentação em PCT c/ 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.		
29	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 15 x 21 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	Unidade	200.0
	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 15 x 21 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para convites institucionais, eventos e ações oficiais. Material com boa definição de cores, acabamento de qualidade e superfície uniforme, garantindo excelente apresentação visual. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts conforme a necessidade durante a vigência da contratação.		
30	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 30 x 20 cm, com uma dobra, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	Unidade	200.0
	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 30 x 20 cm, com uma dobra, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para convites institucionais, eventos e ações oficiais. Material com boa definição de cores, acabamento de qualidade e superfície uniforme, garantindo excelente apresentação visual. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts conforme a necessidade durante a vigência da contratação.		
31	Marcador de livro confeccionado em papel couchê ou cartão supremo, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 5 x 18 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	Unidade	60.0
	Marcador de livro confeccionado em papel couchê ou cartão supremo, gramatura mínima de 250 g/m ² , formato aproximado 5 x 18 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para uso em ações educativas, campanhas de incentivo à leitura e distribuição em eventos institucionais. Material com boa definição de cores, superfície uniforme e acabamento de qualidade, podendo conter furo ou recorte para aplicação de fita ou cordão, conforme layout fornecido. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos durante a vigência da contratação.		
32	Credencial Institucional em PVC para Eventos com Cordão Personalizado: Confeccionada em plástico PVC rígido ou semirrígido na cor branca, com espessura de 0,30 mm a 0,50 mm e formato final de 10 x 15 cm (vertical).	Unidade	60.0
	Credencial Institucional em PVC para Eventos com Cordão Personalizado: Confeccionada em plástico PVC rígido ou semirrígido na cor branca, com espessura de 0,30 mm a 0,50 mm e formato final de 10 x 15 cm (vertical). A personalização deve ser feita através da aplicação de adesivo vinil leitoso de alta performance, com impressão digital em 4x0 cores (frente colorida), finalizado com laminação protetora para garantir durabilidade e resistência a riscos. A aplicação do adesivo deve ser executada com precisão técnica, resultando em uma superfície perfeitamente lisa, isenta de bolhas, rugas ou rebarbas nas extremidades. O acabamento deve incluir cantos arredondados e 2 (dois) furos tipo "ovoide" nas extremidades superiores para fixação simétrica. O cordão (Lanyard) deve ser em poliéster acetinado, com largura de 20 mm e comprimento de 85 cm, personalizado via sublimação em 4x4 cores (frente e verso), com acabamento reforçado e 2 (duas) presilhas metálicas (tipo mosquetão ou garra "jacaré"). A arte final será fornecida pela contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
33	Crachá de Identificação Funcional em PVC. Material e Formato: Confeccionado em PVC rígido de alta qualidade na cor branca, com espessura de 0,76 mm (padrão ISO 7810/CR80, similar a cartão de crédito). Dimensões exatas de 54 x 86 mm	Unidade	60.0
	Crachá de Identificação Funcional em PVC. Material e Formato: Confeccionado em PVC rígido de alta qualidade na cor branca, com espessura de 0,76 mm (padrão ISO 7810/CR80, similar a cartão de crédito). Dimensões exatas de 54 x 86 mm (orientação vertical ou horizontal, a ser definida no layout). Impressão e Proteção: Impressão em termo-transferência ou digital UV de alta resolução gráfica em 4x4 cores (colorido na frente e no verso). É obrigatória a aplicação de película protetora transparente (overlay ou laminação cristal) em ambos os lados, garantindo total resistência contra atrito, suor, umidade e desbotamento precoce por raios solares. Personalização (Dados Variáveis): O fornecimento inclui a impressão dos dados variáveis de cada servidor (foto colorida, nome completo, cargo, matrícula, tipo sanguíneo, lotação e código de barras/QR Code, conforme demanda). Os dados e as fotografias serão fornecidos pela Administração em formato digital. Acabamento e Acessórios: Cantos perfeitamente arredondados. O crachá não deverá ser furado, sendo o seu fornecimento acompanhado obrigatoriamente de 01 (um) porta-crachá rígido em polipropileno (plástico injetado) na cor verde com furação superior para fixação da presilha do cordão. Cordão (Lanyard): Confeccionado em fita de poliéster acetinado (toque macio e antialérgico), com largura de 20 mm (2 cm) e comprimento padrão aproximado de 85 cm (aberto). Personalização integral com impressão digital por sublimação em 4x4 cores (frente e verso coloridos), permitindo qualidade fotográfica, sem limite de cores e resistente a lavagens (não desbota). Acabamento com costura ou solda ultrassônica reforçada, contendo 2 (duas) presilhas metálicas nas extremidades (tipo mosquetão ou garra "jacaré"), compatíveis com a furação da credencial descrita acima. As artes tanto da credencial quanto do cordão serão fornecidas pela contratante.		

34	Crachá Institucional em Papel para Eventos: Crachá confeccionado em papel cartão supremo 250 g/m², no formato 10 x 15 cm, impressão em 4x0 cores (frente colorida)	Unidade	200.0
35	Crachá Institucional em Papel para Eventos: Crachá confeccionado em papel cartão supremo 250 g/m², no formato 10 x 15 cm, impressão em 4x0 cores (frente colorida), com dois furos ovais para fixação de cordão, incluído cordão de nylon ou similar. Arte fornecida pela contratante, podendo variar conforme demanda.	Unidade	60.0
36	Pasta com bolso para acondicionamento de documentos, confeccionada em papel cartão supremo 250 g/m² ou superior, formato aberto 45 x 32 cm	Unidade	60.0
37	Pasta com bolso para acondicionamento de documentos, confeccionada em papel cartão supremo 250 g/m² ou superior, formato aberto 45 x 32 cm, com dobra central para acomodação de documentos no formato A4, impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Contendo 01 bolso interno colado, com capacidade para armazenamento de documentos, folders ou relatórios. Acabamento com vinco, dobra e colagem do bolso interno. Formato fechado aproximado de 22,5 x 32 cm. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação, podendo ainda receber laminação protetora fosca ou brilho, conforme demanda.	Unidade	100.0
38	Bloco de anotações personalizado, formato A5 (14,8 x 21 cm), contendo 50 folhas internas, confeccionadas em papel sulfite 75 g/m² ou superior. Impressão das páginas internas:	Unidade	40.0
39	Bloco de anotações personalizado, formato A5 (14,8 x 21 cm), contendo 50 folhas internas, confeccionadas em papel sulfite 75 g/m² ou superior. Impressão das páginas internas: 1x0 cor. Capa confeccionada em papel couchê ou cartão supremo 250 g/m² ou superior. Impressão da capa: policromia (4x0 cores) em alta resolução. Acabamento colado na parte superior, com base em papel cartão ou material similar para maior resistência durante o uso. Material destinado a anotações em reuniões, formações, eventos institucionais e atividades administrativas. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	500.0
40	Bloco de anotações personalizado tipo caderno, com encadernação em espiral superior, formato 15 x 21 cm, destinado a ações institucionais, eventos, formações e materiais promocionais. Capa rígida confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm	Unidade	200.0
41	Bloco de anotações personalizado tipo caderno, com encadernação em espiral superior, formato 15 x 21 cm, destinado a ações institucionais, eventos, formações e materiais promocionais. Capa rígida confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, com colagem de impresso em papel couchê ou similar, com impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução, podendo receber laminação protetora brilho ou fosca. Contra capa confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, também com colagem de impresso, com impressão policromia (4x0 cores) e acabamento conforme layout aprovado. Miolo composto por folhas internas em papel offset branco, gramatura mínima de 75 g/m², contendo no mínimo 100 folhas, com impressão opcional 1x0 cor (preto) ou sem impressão, conforme solicitação do contratante. Encadernação em espiral metálica ou plástica tipo wire-o, posicionada na parte superior, permitindo abertura total das folhas. Acabamento com refile, perfuração e encadernação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	60.0
42	Agenda personalizada institucional, formato aproximado 15 x 21 cm, destinada ao uso administrativo, pedagógico e institucional. Capa dura confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm	Unidade	40.0
43	Agenda personalizada institucional, formato aproximado 15 x 21 cm, destinada ao uso administrativo, pedagógico e institucional. Capa dura confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, com colagem de impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, com impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução, podendo receber laminação protetora brilho ou fosca. Contra capa confeccionada em papel cartão supremo, com colagem de impresso semelhante ao da capa. Miolo composto por folhas internas em papel offset branco, gramatura mínima de 75 g/m², contendo no mínimo 176 páginas, com impressão 1x1 cor, podendo conter páginas destinadas à identificação do usuário, calendário anual, planejamento anual, planejamento mensal, organização semanal ou diária, registros, anotações e páginas para observações. Encadernação em espiral metálica ou tipo wire-o, posicionada na lateral, permitindo abertura total das folhas. Acabamento com refile, perfuração e encadernação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	500.0
44	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais em papel formato A4 (210 x 297 mm)	Unidade	200.0
45	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais em papel formato A4 (210 x 297 mm), papel fornecido pela contratada, conforme a demanda. As reproduções deverão apresentar boa qualidade de impressão, com texto legível, imagens nítidas e sem falhas, manchas ou distorções, garantindo fidelidade ao documento original. As cópias/impressões deverão ser realizadas em formato A4 (210 x 297 mm), com papel de gramatura mínima de 75 g/m², em impressão monocromática (preto), assegurando reprodução fiel do documento original, utilizando equipamentos digitais ou multifuncionais com resolução adequada para garantir qualidade e nitidez na impressão.	Unidade	60.0
46	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais coloridas em papel formato A4 (210 x 297 mm)	Unidade	40.0
47	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais coloridas em papel formato A4 (210 x 297 mm), papel fornecido pela contratada, conforme a demanda. As reproduções deverão apresentar boa qualidade de impressão, com texto legível, imagens nítidas, cores bem definidas e sem falhas, manchas ou distorções, garantindo fidelidade ao documento original. As cópias/impressões deverão ser realizadas em formato A4 (210 x 297 mm), com papel de gramatura mínima de 75 g/m², em impressão policromática (colorida), assegurando reprodução fiel do documento original, utilizando equipamentos digitais ou multifuncionais com resolução adequada para garantir qualidade, nitidez e fidelidade das cores na impressão.	Unidade	40.0
48	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta	Unidade	60.0
49	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. Inclui capa frontal em acetato/PVC transparente e contracapa em PVC opaco na cor verde ou preta. Para documentos no formato A4, de 51 a 100 folhas. Acabamento sem rebarbas e furação alinhada.	Unidade	40.0
50	Apostila 50 páginas. Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso)	Unidade	30.0
51	Apostila 50 páginas. Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.	Unidade	30.0
52	Medalha Personalizada em Acrílico: Fornecimento de medalha confeccionada em acrílico cristal virgem de 3 mm de espessura, com dimensões máximas de 6 x 9 cm	Unidade	30.0



	Medalha Personalizada em Acrílico: Fornecimento de medalha confeccionada em acrílico cristal virgem de 3 mm de espessura, com dimensões máximas de 6 x 9 cm, apresentando corte preciso em sistema CNC laser com bordas polidas e isentas de rebarbas. A personalização da arte do evento deve ser executada através de adesivo vinil de alta resolução com aplicação no sistema reverso (face posterior), garantindo brilho, profundidade e proteção da imagem contra atritos. O item deve possuir furação superior para passagem de fita, acompanhado obrigatoriamente de fita para medalha em poliéster acetinado, com largura mínima de 20 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada ou fixador metálico. Todo o material deve apresentar fidelidade cromática e acabamento impecável, isento de bolhas ou imperfeições de colagem, com arte fornecida pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda		
52	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm)	Unidade	30.0
	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanizado na cor ouro. O design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. A personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção UV e efeito de lente. O item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. O material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.		
53	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm), na cor prata.	Unidade	30.0
	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanizado na cor prata. O design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. A personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção UV e efeito de lente. O item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. O material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.		
54	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm), na cor bronze.	Unidade	30.0
	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanizado na cor bronze. O design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. A personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção UV e efeito de lente. O item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. O material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.		
55	Troféu em Acrílico com Sobreposição: Fornecimento de troféu personalizado com corpo confeccionado em acrílico cristal virgem de espessura mínima de 5 mm e dimensões máximas de 15 x 25 cm	Unidade	30.0
	Troféu em Acrílico com Sobreposição: Fornecimento de troféu personalizado com corpo confeccionado em acrílico cristal virgem de espessura mínima de 5 mm e dimensões máximas de 15 x 25 cm, apresentando corte executado em sistema CNC laser para garantir bordas polidas e acabamento de alta precisão. O design deve incluir detalhes em relevo (efeito 2D) compostos por sobreposições de acrílico com espessura mínima de 5 mm, fixados com colagem técnica invisível. A personalização da arte será executada em adesivo vinil de alta resolução com aplicação no sistema reverso (face posterior), garantindo profundidade e proteção da imagem. A base de sustentação deve ser confeccionada em acrílico na cor preto piano (black), com altura mínima de 10 cm e dimensões proporcionais que assegurem a perfeita estabilidade do conjunto. Todo o material deve ser isento de rebarbas, bolhas ou excessos de adesão, com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda.		
56	Troféu de Alto Padrão em Acrílico: Fornecimento de troféu personalizado com formato final de 15 x 25 cm (largura x altura)	Unidade	30.0
	Troféu de Alto Padrão em Acrílico: Fornecimento de troféu personalizado com formato final de 15 x 25 cm (largura x altura), conferindo imponência e equilíbrio estético. O corpo deve ser confeccionado em acrílico cast cristal virgem de alta espessura (mínimo de 10 mm a 15 mm), lapidado e polido, com design estruturado em múltiplas camadas sobrepostas para efeito tridimensional, incluindo elementos em acrílico espelhado (dourado, prata ou rosê) de 2 mm e acrílico colorido de 3 mm. A base deve ser do tipo dupla, em acrílico preto piano ou cristal, com espessura total de 20 mm e dimensões aproximadas de 18 cm de largura por 8 cm de profundidade, garantindo total estabilidade e robustez à peça. A personalização será executada através de gravação a laser profunda ou impressão UV de alta definição com cura em LED, apresentando acabamento premium com bordas polidas em sistema CNC laser e cantos buleados, sendo o conjunto totalmente isento de marcas de cola, bolhas ou rebarbas. A arte final será fornecida pela contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
58	Wind Banner Personalizado: Fornecimento de kit completo de Wind Banner (modelo pena, faca ou gota) com altura total de 2,40m após montagem e largura da bandeira entre 0,60m e 0,70m.	Unidade	20.0
	Wind Banner Personalizado: Fornecimento de kit completo de Wind Banner (modelo pena, faca ou gota) com altura total de 2,40m após montagem e largura da bandeira entre 0,60m e 0,70m. A bandeira deve ser confeccionada em tecido 100% poliéster, com gramatura entre 110 g/m² e 115 g/m², e impressão digital por sublimação de alta resolução (4x0 cores). A estrutura de sustentação deve ser composta por hastes em ferro galvanizado com tratamento anticorrosivo, apresentando diâmetro de 12 mm a 15 mm e sistema de encaixe firme entre os módulos. A base de apoio deve ser obrigatoriamente em aço galvanizado, com sistema de encaixe e rolamento para rotação de 360° conforme a direção do vento, possuindo diâmetro de base (ou abertura de hastes) de 50 cm e pino de encaixe com altura de 15 cm a 20 cm. O acabamento exige costura reforçada em nylon, bainha para encaixe da haste e resistência a intempéries (sol e chuva), com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda.		
59	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 28 x 42 cm, confeccionada em acrílico virgem de 3 mm	Unidade	20.0
	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 28 x 42 cm, confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca, com acabamento executado em corte a laser para garantir bordas polidas e isentas de rebarbas, apresentando cantos arredondados (buleados) para maior segurança e estética. A face frontal deve receber aplicação de adesivo 4x0 (policromia) vinil leitoso de alta performance, com impressão digital de alta resolução, finalizado com laminação protetora contra raios UV para evitar o desbotamento e garantir resistência a intempéries e riscos. O arquivo para a arte será fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação no layout conforme a demanda, devendo o material final apresentar perfeita aderência, sem bolhas, com fidelidade cromática e durabilidade para exposição interna ou externa.		



60	Placa de Homenagem com Estojo: Fornecimento de placa comemorativa confeccionada em aço inoxidável 304 escovado de alta resistência, com espessura mínima de 0,8 mm e dimensões de 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm	Unidade	20.0
62	Placa de Homenagem com Estojo: Fornecimento de placa comemorativa confeccionada em aço inoxidável 304 escovado de alta resistência, com espessura mínima de 0,8 mm e dimensões de 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm (conforme demanda). A personalização deve ser executada através de gravação química em baixo relevo (processo de corrosão/etched), com preenchimento das letras e logotipos em tinta automotiva de alta aderência na cor preta, garantindo nitidez e durabilidade permanente. A placa deve ser montada sobre um estojo de luxo tipo "estante" (com sistema de suporte para exposição vertical), revestido externamente e internamente em veludo de alta qualidade na cor azul marinho ou preto, com estrutura interna rígida. O acabamento exige cantos da placa levemente arredondados, bordas polidas e ausência de manchas ou riscos no metal, com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação nos textos conforme a demanda.	Unidade	10.0
63	Carimbo automático redondo, confeccionado em material plástico, 30 mm de diâmetro, com capacidade para até 4 linhas de texto	Unidade	10.0
64	Carimbo automático redondo, confeccionado em material plástico resistente, com estrutura compacta e almofada de tinta integrada. Base com revestimento antiderrapante, visor superior para identificação e sistema de bloqueio. Área de impressão aproximada de 30 mm de diâmetro, com capacidade para até 4 linhas de texto. Cor do corpo preta ou equivalente, com tinta na cor preta. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.	Unidade	10.0
65	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 2 cm x 5 cm	Unidade	10.0
66	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 2 cm x 5 cm. Produto com boa qualidade de impressão, tinta uniforme e nítida. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.	Unidade	10.0
67	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1,5 cm x 0,4 cm	Unidade	10.0
68	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1,5 cm x 0,4 cm. Impressão nítida e uniforme. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.	Unidade	10.0
69	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1 cm x 4 cm	Unidade	10.0
70	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1 cm x 4 cm. Impressão nítida e uniforme. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.	Unidade	10.0
71	Impressão de certificados em papel couchê ou equivalente, com gramatura mínima de 180 g/m², formato A4 (210 mm x 297 mm), com impressão colorida (4x0 cores)	Unidade	60.0
72	Impressão de certificados em papel couchê ou equivalente, com gramatura mínima de 180 g/m², formato A4 (210 mm x 297 mm), com impressão colorida (4x0 cores), acabamento de alta resolução, adequado para uso institucional. Personalização conforme arte fornecida pela Administração. Produto com impressão nítida, cores uniformes, sem falhas ou borrões, com acabamento de qualidade e sem imperfeições. Inclui fornecimento de todos os materiais e insumos necessários	Unidade	60.0
73	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 18 x 48 cm, horizontal confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca	Unidade	20.0
74	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 18 x 48 cm, horizontal confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca, com acabamento executado em corte a laser para garantir bordas polidas e isentas de rebarbas, apresentando cantos arredondados (buleados) para maior segurança e estética. A face frontal deve receber aplicação de adesivo 4x0 (policromia) vinil leitoso de alta performance, com impressão digital de alta resolução, finalizado com laminação protetora contra raios UV para evitar o desbotamento e garantir resistência a intempéries e riscos. O arquivo para a arte será fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação no layout conforme a demanda, devendo o material final apresentar perfeita aderência, sem bolhas, com fidelidade cromática e durabilidade para exposição interna ou externa.	Unidade	20.0

MANIFESTANTE: Fundo Municipal de Educação

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Banner confeccionado em lona 440 g/m², impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm	Unidade	35.0
2	Banner confeccionado em lona 440 g/m², impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm, com acabamento em bastão e corda. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a necessidade, podendo contemplar até 50 (cinquenta) modelos distintos durante a vigência da contratação.	Metro Quadrado	75.0
3	Lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões variáveis conforme a demanda do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts, modelos e dimensões durante a vigência da contratação. O material deverá apresentar acabamento adequado para instalação, conforme a necessidade de aplicação.	Unidade	30.0
4	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m.	Unidade	20.0
5	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.	Unidade	20.0
6	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m.	Unidade	20.0
7	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós	Unidade	20.0



	metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.		
5	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 5,00 m x 3,00 m.	Unidade	10.0
6	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 5,00 m x 3,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.	Unidade	2000.0
7	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm	Unidade	200.0
8	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm, com recorte eletrônico. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.	Metro Quadrado	40.0
9	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), com recorte eletrônico e aplicação em superfície lisa.	Metro Quadrado	20.0
10	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm	Metro Quadrado	20.0
11	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm, com recorte a laser. Arte gráfica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.	Metro Quadrado	75.0
12	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm	Metro Quadrado	40.0
13	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm, com recorte a laser. Arte gráfica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.	Unidade	40.0
14	Adesivo para plotagem de veículos, confeccionado em vinil adesivo automotivo polimérico ou cast, com durabilidade para uso externo, impressão digital policromia (4x0 cores) em alta resolução	Unidade	40.0
15	Adesivo para plotagem de veículos, confeccionado em vinil adesivo automotivo polimérico ou cast, com durabilidade para uso externo, impressão digital policromia (4x0 cores) em alta resolução, com aplicação de laminação protetora UV brilho ou fosca para maior resistência às intempéries. Material adequado para aplicação em superfícies metálicas e pintadas de veículos oficiais, com recorte eletrônico de precisão conforme layout fornecido pelo contratante. A aplicação poderá ocorrer de forma parcial ou total no veículo, podendo contemplar portas, laterais, traseira ou outras áreas da carroceria. O material deverá apresentar resistência a raios UV, exposição ao sol, chuva e lavagens. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos e dimensões de plotagem.	Unidade	40.0
16	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0M x 70CM.	Unidade	40.0
17	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	40.0
18	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0M x 70CM.	Unidade	40.0
19	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	40.0
20	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 3,0M x 70CM.	Unidade	40.0
21	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 2,0M x 70CM.	Unidade	40.0
22	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 2,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	40.0
23	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm	Unidade	5.0
24	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm, contendo texto institucional, brasões e logomarcas fornecidos pelo contratante. Características mínimas exigidas: Material: Aço inoxidável escovado de alta durabilidade; Dimensões: 70 cm (largura) x 50 cm (altura); Espessura mínima da chapa: 1,0 mm; Tipo de gravação: baixo relevo permanente, por processo químico ou mecânico; Acabamento: escovado ou polido, conforme arte final		



	aprovada; Inclusão de logomarcas, brasões e textos institucionais, fornecidos pelo órgão contratante; Alta resistência à corrosão e intempéries, adequada para instalação em ambientes internos ou externos; Sistema de fixação com espaçadores metálicos (tipo botão francês) ou equivalente, incluindo parafusos e buchas necessários para instalação.		
17	Placa estruturada em tubo metalon galvanizado - 20 x 20 mm	Unidade	5.0
	Placa estruturada em tubo metalon galvanizado - 20 x 20 mm, com pintura de proteção anticorrosiva. Revestimento em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m², com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. A lona deverá ser fixada à estrutura metálica por meio de parafusos autobrochantes ou rebites, com espaçamento aproximado entre 15 cm e 20 cm entre os pontos de fixação, garantindo adequada tensão e estabilidade do material. Dimensões variáveis conforme a demanda do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.		
18	Cartaz impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 29,7 x 42 cm (A3), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução	Unidade	200.0
	Cartaz impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 29,7 x 42 cm (A3), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Destinado à divulgação de ações institucionais, campanhas educativas ou eventos. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
19	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução.	Unidade	200.0
	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
20	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 15 x 21 cm, impressão policromia (4x4 cores)	Unidade	200.0
	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 15 x 21 cm, impressão policromia (4x4 cores), acabamento com corte reto. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
21	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 10 x 20 cm, impressão policromia (4x4 cores)	Unidade	300.0
	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m² ou superior, formato 10 x 20 cm, impressão policromia (4x4 cores), acabamento com corte reto. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
22	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 21 x 30 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	300.0
	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 21 x 30 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
23	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 20 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	150.0
	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 20 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
24	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 30 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	300.0
	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 20 x 30 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
25	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 30 x 42 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	150.0
	Folder impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, formato aproximado 30 x 42 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos.		
26	Envelope tipo carta colorido, confeccionado em papel na cor verde, com gramatura mínima de 80 g/m², dimensões aproximadas de 23 cm x 16 cm	Pacote	40.0
	Envelope tipo carta colorido, confeccionado em papel na cor verde, com gramatura mínima de 80 g/m², dimensões aproximadas de 23 cm x 16 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos, convites ou correspondências institucionais. Deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. Apresentação em pacote contendo 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.		
27	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m², dimensões aproximadas de 34 cm x 24 cm	Pacote	40.0
	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m², dimensões aproximadas de 34 cm x 24 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos em formato A4 sem necessidade de dobra. Deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor branca e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. Apresentação em pacote contendo 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.		
28	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m², com dimensões aproximadas de 25,0 cm x 17,5 cm	Pacote	40.0
	Envelope branco confeccionado em papel com gramatura mínima de 80 g/m², com dimensões aproximadas de 25,0 cm x 17,5 cm, adequado para acondicionamento e envio de documentos, convites ou correspondências institucionais. Deve possuir aba de fechamento, garantindo vedação adequada, com papel de boa resistência, uniformidade de cor branca e acabamento de qualidade, próprio para uso em atividades administrativas e institucionais. Apresentação em PCT c/ 100 (cem) unidades, isento de defeitos de fabricação, rasgos ou deformações.		

29	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m², formato aproximado 15 x 21 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	Unidade	300.0
30	Convite impresso em papel couchê, gramatura mínima de 250 g/m², formato aproximado 15 x 21 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para convites institucionais, eventos e ações oficiais. Material com boa definição de cores, acabamento de qualidade e superfície uniforme, garantindo excelente apresentação visual. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts conforme a necessidade durante a vigência da contratação.	Unidade	300.0
31	Marcador de livro confeccionado em papel couchê ou cartão supremo, gramatura mínima de 250 g/m², formato aproximado 5 x 18 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores)	Unidade	450.0
32	Marcador de livro confeccionado em papel couchê ou cartão supremo, gramatura mínima de 250 g/m², formato aproximado 5 x 18 cm, com impressão policromia frente e verso (4x4 cores), indicado para uso em ações educativas, campanhas de incentivo à leitura e distribuição em eventos institucionais. Material com boa definição de cores, superfície uniforme e acabamento de qualidade, podendo conter furo ou recorte para aplicação de fita ou cordão, conforme layout fornecido. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos durante a vigência da contratação.	Unidade	450.0
33	Credencial Institucional em PVC para Eventos com Cordão Personalizado: Confeccionada em plástico PVC rígido ou semirrígido na cor branca, com espessura de 0,30 mm a 0,50 mm e formato final de 10 x 15 cm (vertical).	Unidade	100.0
34	Credencial Institucional em PVC para Eventos com Cordão Personalizado: Confeccionada em plástico PVC rígido ou semirrígido na cor branca, com espessura de 0,30 mm a 0,50 mm e formato final de 10 x 15 cm (vertical). A personalização deve ser feita através da aplicação de adesivo vinil leitoso de alta performance, com impressão digital em 4x0 cores (frente colorida), finalizado com laminação protetora para garantir durabilidade e resistência a riscos. A aplicação do adesivo deve ser executada com precisão técnica, resultando em uma superfície perfeitamente lisa, isenta de bolhas, rugas ou rebarbas nas extremidades. O acabamento deve incluir cantos arredondados e 2 (dois) furos tipo "ovoide" nas extremidades superiores para fixação simétrica. O cordão (Lanyard) deve ser em poliéster acetinado, com largura de 20 mm e comprimento de 85 cm, personalizado via sublimação em 4x4 cores (frente e verso), com acabamento reforçado e 2 (duas) presilhas metálicas (tipo mosquetão ou garra "jacaré"). A arte final será fornecida pela contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.	Unidade	100.0
35	Crachá de Identificação Funcional em PVC. Material e Formato: Confeccionado em PVC rígido de alta qualidade na cor branca, com espessura de 0,76 mm (padrão ISO 7810/CR80, similar a cartão de crédito). Dimensões exatas de 54 x 86 mm	Unidade	100.0
36	Crachá de Identificação Funcional em PVC. Material e Formato: Confeccionado em PVC rígido de alta qualidade na cor branca, com espessura de 0,76 mm (padrão ISO 7810/CR80, similar a cartão de crédito). Dimensões exatas de 54 x 86 mm (orientação vertical ou horizontal, a ser definida no layout). Impressão e Proteção: Impressão em termo-transferência ou digital UV de alta resolução gráfica em 4x4 cores (colorido na frente e no verso). É obrigatória a aplicação de película protetora transparente (overlay ou laminação cristal) em ambos os lados, garantindo total resistência contra atrito, suor, umidade e desbotamento precoce por raios solares. Personalização (Dados Variáveis): O fornecimento inclui a impressão dos dados variáveis de cada servidor (foto colorida, nome completo, cargo, matrícula, tipo sanguíneo, lotação e código de barras/QR Code, conforme demanda). Os dados e as fotografias serão fornecidos pela Administração em formato digital. Acabamento e Acessórios: Cantos perfeitamente arredondados. O crachá não deverá ser furado, sendo o seu fornecimento acompanhado obrigatoriamente de 01 (um) porta-crachá rígido em polipropileno (plástico injetado) na cor verde com furação superior para fixação da presilha do cordão. Cordão (Lanyard): Confeccionado em fita de poliéster acetinado (toque macio e antialérgico), com largura de 20 mm (2 cm) e comprimento padrão aproximado de 85 cm (aberto). Personalização integral com impressão digital por sublimação em 4x4 cores (frente e verso coloridos), permitindo qualidade fotográfica, sem limite de cores e resistente a lavagens (não desbota). Acabamento com costura ou solda ultrassônica reforçada, contendo 2 (duas) presilhas metálicas nas extremidades (tipo mosquetão ou garra "jacaré"), compatíveis com a furação da credencial descrita acima. As artes tanto da credencial quanto do cordão serão fornecidas pela contratante.	Unidade	100.0
37	Crachá Institucional em Papel para Eventos: Crachá confeccionado em papel cartão supremo 250 g/m², no formato 10 x 15 cm, impressão em 4x0 cores (frente colorida)	Unidade	650.0
38	Crachá Institucional em Papel para Eventos: Crachá confeccionado em papel cartão supremo 250 g/m², no formato 10 x 15 cm, impressão em 4x0 cores (frente colorida), com dois furos ovais para fixação de cordão, incluído cordão de nylon ou similar. Arte fornecida pela contratante, podendo variar conforme demanda.	Unidade	650.0
39	Pasta com bolso para acondicionamento de documentos, confeccionada em papel cartão supremo 250 g/m² ou superior, formato aberto 45 x 32 cm	Unidade	650.0
40	Pasta com bolso para acondicionamento de documentos, confeccionada em papel cartão supremo 250 g/m² ou superior, formato aberto 45 x 32 cm, com dobra central para acomodação de documentos no formato A4, impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Contendo 01 bolso interno colado, com capacidade para armazenamento de documentos, folders ou relatórios. Acabamento com vinco, dobra e colagem do bolso interno. Formato fechado aproximado de 22,5 x 32 cm. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação, podendo ainda receber laminação protetora fosca ou brilho, conforme demanda.	Unidade	650.0
41	Bloco de anotações personalizado, formato A5 (14,8 x 21 cm), contendo 50 folhas internas, confeccionadas em papel sulfite 75 g/m² ou superior. Impressão das páginas internas:	Unidade	355.0
42	Bloco de anotações personalizado, formato A5 (14,8 x 21 cm), contendo 50 folhas internas, confeccionadas em papel sulfite 75 g/m² ou superior. Impressão das páginas internas: 1x0 cor. Capa confeccionada em papel couchê ou cartão supremo 250 g/m² ou superior. Impressão da capa: policromia (4x0 cores) em alta resolução. Acabamento colado na parte superior, com base em papel cartão ou material similar para maior resistência durante o uso. Material destinado a anotações em reuniões, formações, eventos institucionais e atividades administrativas. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	355.0
43	Bloco de anotações personalizado tipo caderno, com encadernação em espiral superior, formato 15 x 21 cm, destinado a ações institucionais, eventos, formações e materiais promocionais. Capa rígida confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm	Unidade	655.0
44	Bloco de anotações personalizado tipo caderno, com encadernação em espiral superior, formato 15 x 21 cm, destinado a ações institucionais, eventos, formações e materiais promocionais. Capa rígida confeccionada em papel cartão supremo de	Unidade	655.0

	aproximadamente 2 mm, com colagem de impresso em papel couchê ou similar, com impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução, podendo receber laminação protetora brilho ou fosca. Contra capa confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, também com colagem de impresso, com impressão policromia (4x0 cores) e acabamento conforme layout aprovado. Miolo composto por folhas internas em papel offset branco, gramatura mínima de 75 g/m², contendo no mínimo 100 folhas, com impressão opcional 1x0 cor (preto) ou sem impressão, conforme solicitação do contratante. Encadernação em espiral metálica ou plástica tipo wire-o, posicionada na parte superior, permitindo abertura total das folhas. Acabamento com refil, perfuração e encadernação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.		
38	Agenda personalizada institucional, formato aproximado 15 x 21 cm, destinada ao uso administrativo, pedagógico e institucional. Capa dura confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm	Unidade	380.0
39	Agenda personalizada institucional, formato aproximado 15 x 21 cm, destinada ao uso administrativo, pedagógico e institucional. Capa dura confeccionada em papel cartão supremo de aproximadamente 2 mm, com colagem de impresso em papel couchê 150 g/m² ou superior, com impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução, podendo receber laminação protetora brilho ou fosca. Contra capa confeccionada em papel cartão supremo, com colagem de impresso semelhante ao da capa. Miolo composto por folhas internas em papel offset branco, gramatura mínima de 75 g/m², contendo no mínimo 176 páginas, com impressão 1x1 cor, podendo conter páginas destinadas à identificação do usuário, calendário anual, planejamento anual, planejamento mensal, organização semanal ou diária, registros, anotações e páginas para observações. Encadernação em espiral metálica ou tipo wire-o, posicionada na lateral, permitindo abertura total das folhas. Acabamento com refil, perfuração e encadernação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	1300.0
40	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais em papel formato A4 (210 x 297 mm)	Unidade	680.0
41	Reprodução de documentos por meio de cópias ou impressões digitais em papel formato A4 (210 x 297 mm), papel fornecido pela contratada, conforme a demanda. As reproduções deverão apresentar boa qualidade de impressão, com texto legível, imagens nítidas e sem falhas, manchas ou distorções, garantindo fidelidade ao documento original. As cópias/impressões deverão ser realizadas em formato A4 (210 x 297 mm), com papel de gramatura mínima de 75 g/m², em impressão monocromática (preto), assegurando reprodução fiel do documento original, utilizando equipamentos digitais ou multifuncionais com resolução adequada para garantir qualidade e nitidez na impressão.	Unidade	55.0
42	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta	Unidade	55.0
43	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. Inclui capa frontal em acetato/PVC transparente e contracapa em PVC opaco na cor verde ou preta. Para documentos no formato A4, de 51 a 100 folhas. Acabamento sem rebarbas e furação alinhada.	Unidade	55.0
44	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 100 a 150 folhas.	Unidade	55.0
45	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. Inclui capa frontal em acetato/PVC transparente e contracapa em PVC opaco na cor verde ou preta. Para documentos no formato A4, de 100 a 150 folhas. Acabamento sem rebarbas e furação alinhada.	Unidade	55.0
46	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 151 a 200 folhas.	Unidade	55.0
47	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. Inclui capa frontal em acetato/PVC transparente e contracapa em PVC opaco na cor verde ou preta. Para documentos no formato A4, de 151 a 200 folhas. Acabamento sem rebarbas e furação alinhada.	Unidade	55.0
48	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, formato A4, de 201 a 250 folhas.	Unidade	55.0
49	Encadernação com espiral plástico flexível na cor preta, passo compatível com o volume de folhas. Inclui capa frontal em acetato/PVC transparente e contracapa em PVC opaco na cor verde ou preta. Para documentos no formato A4, de 201 a 250 folhas. Acabamento sem rebarbas e furação alinhada.	Unidade	55.0
50	Apostila 50 páginas. Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso)	Unidade	250.0
51	Apostila 50 páginas. Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.	Unidade	250.0
52	Apostila 100 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 100 páginas (equivalente a 50 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	Unidade	250.0
53	Apostila 100 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 100 páginas (equivalente a 50 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível, passo adequado ao volume do miolo. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.	Unidade	250.0
54	Apostila 150 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 150 páginas (equivalente a 75 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	Unidade	250.0
55	Apostila 150 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 150 páginas (equivalente a 75 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso)	Unidade	250.0



	Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível, passo adequado ao volume do miolo. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
49	Apostila 200 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 200 páginas (equivalente a 100 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m²	Unidade	250.0
50	Apostila 200 Páginas. Descrição: Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 200 páginas (equivalente a 100 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível, passo adequado ao volume do miolo. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.	Unidade	125.0
51	Apostila Educacional 50 a 60 páginas. Confeção de apostila no formato fechado A4 (21,0 x 29,7 cm). Miolo contendo 50 páginas (equivalente a 25 folhas) em papel tipo Offset, gramatura mínima de 75 g/m², com impressão em 1x1 cor (tinta preta, frente e verso). Acabamento: Encadernação mecânica com espiral plástico flexível. Capa frontal em plástico PVC transparente e contracapa em plástico PVC opaco na cor preta, ambas com espessura mínima de 0,30 mm. Impressão nítida, sem falhas ou manchas. Arquivo fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.	Unidade	200.0
52	Medalha Personalizada em Acrílico: Fornecimento de medalha confeccionada em acrílico cristal virgem de 3 mm de espessura, com dimensões máximas de 6 x 9 cm	Unidade	25.0
53	Medalha Personalizada em Acrílico: Fornecimento de medalha confeccionada em acrílico cristal virgem de 3 mm de espessura, com dimensões máximas de 6 x 9 cm, apresentando corte preciso em sistema CNC laser com bordas polidas e isentas de rebarbas. A personalização da arte do evento deve ser executada através de adesivo vinil de alta resolução com aplicação no sistema reverso (face posterior), garantindo brilho, profundidade e proteção da imagem contra atritos. O item deve possuir furação superior para passagem de fita, acompanhado obrigatoriamente de fita para medalha em poliéster acetinado, com largura mínima de 20 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada ou fixador metálico. Todo o material deve apresentar fidelidade cromática e acabamento impecável, isento de bolhas ou imperfeições de colagem, com arte fornecida pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda	Unidade	25.0
54	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm)	Unidade	25.0
55	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanizado na cor ouro. O design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. A personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção UV e efeito de lente. O item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. O material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.	Unidade	25.0
56	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanizado na cor prata. O design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. A personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção UV e efeito de lente. O item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. O material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.	Unidade	25.0
57	Medalha Metálica Resinada de Alto Padrão: Fornecimento de medalha confeccionada em liga metálica de alta resistência e densidade, com diâmetro total de 70 mm (7 cm) e acabamento através de banho galvanizado na cor bronze. O design deve apresentar bordas finas com relevos ornamentais, priorizando a área central circular que deve possuir no mínimo 50 mm (5 cm) a 55 mm (5,5 cm) de diâmetro para aplicação da arte do evento. A personalização deve ser executada através de adesivo de alta resolução com acabamento em resina epóxi de cristalização transparente (alto relevo), garantindo brilho, proteção UV e efeito de lente. O item deve possuir passador de fita integrado e acompanhar fita em poliéster acetinado, com largura de 20 mm a 25 mm, comprimento padrão para pescoço e acabamento em costura reforçada. O material final deve ser isento de oxidações e imperfeições, com arquivo de arte fornecido pelo contratante.	Unidade	25.0
58	Troféu em Acrílico com Sobreposição: Fornecimento de troféu personalizado com corpo confeccionado em acrílico cristal virgem de espessura mínima de 5 mm e dimensões máximas de 15 x 25 cm	Unidade	20.0
59	Troféu em Acrílico com Sobreposição: Fornecimento de troféu personalizado com corpo confeccionado em acrílico cristal virgem de espessura mínima de 5 mm e dimensões máximas de 15 x 25 cm, apresentando corte executado em sistema CNC laser para garantir bordas polidas e acabamento de alta precisão. O design deve incluir detalhes em relevo (efeito 2D) compostos por sobreposições de acrílico com espessura mínima de 5 mm, fixados com colagem técnica invisível. A personalização da arte será executada em adesivo vinil de alta resolução com aplicação no sistema reverso (face posterior), garantindo profundidade e proteção da imagem. A base de sustentação deve ser confeccionada em acrílico na cor preto piano (black), com altura mínima de 10 cm e dimensões proporcionais que assegurem a perfeita estabilidade do conjunto. Todo o material deve ser isento de rebarbas, bolhas ou excessos de adesão, com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda.	Unidade	20.0
60	Troféu de Alto Padrão em Acrílico: Fornecimento de troféu personalizado com formato final de 15 x 25 cm (largura x altura)	Unidade	20.0
61	Troféu de Alto Padrão em Acrílico: Fornecimento de troféu personalizado com formato final de 15 x 25 cm (largura x altura), conferindo imponência e equilíbrio estético. O corpo deve ser confeccionado em acrílico cast cristal virgem de alta espessura (mínimo de 10 mm a 15 mm), lapidado e polido, com design estruturado em múltiplas camadas sobrepostas para efeito tridimensional, incluindo elementos em acrílico espelhado (dourado, prata ou rosê) de 2 mm e acrílico colorido de 3 mm. A base deve ser do tipo dupla, em acrílico preto piano ou cristal, com espessura total de 20 mm e dimensões aproximadas de 18 cm de largura por 8 cm de profundidade, garantindo total estabilidade e robustez à peça. A personalização será executada através de	Unidade	20.0



	gravação a laser profunda ou impressão UV de alta definição com cor em LED, apresentando acabamento premium com bordas polidas em sistema CNC laser e cantos buleados, sendo o conjunto totalmente isento de marcas de cola, bolhas ou rebarbas. A arte final será fornecida pela contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
57	Sacola Ecológica Tipo "Ecobag". Material e Dimensões: Confeccionada em tecido de algodão cru (100% natural e biodegradável), com gramatura mínima de 180 g/m²	Unidade	150.0
	Sacola Ecológica Tipo "Ecobag". Material e Dimensões: Confeccionada em tecido de algodão cru (100% natural e biodegradável), com gramatura mínima de 180 g/m² (tecido encorpado e resistente). Formato final da sacola de 35 cm de largura x 40 cm de altura (orientação vertical). Alças: Par de alças de ombro no mesmo material (algodão cru) ou em cadarço de algodão trançado reforçado, com comprimento mínimo de 60 cm (abertas) e largura de 30 mm (3 cm). Costura das alças com reforço em formato de "X" (costura em cruz) para garantir sustentação de carga e evitar desprendimento. Impressão e Personalização: Impressão em Silk-screen (serigrafia) de alta definição em 4x0 cores em apenas uma das faces. A tinta deve ser de alta cobertura, resistente a lavagens e não apresentar rachaduras ou desbotamento precoce. Área de impressão aproximada de 22 x 30 cm. Acabamento: Costura interna reforçada tipo "overloque" ou "interloque" para evitar o desfiação do tecido. Refile perfeito, sem sobras de linha ou fios soltos. A arte final será fornecida pela contratante, com possibilidade de variação conforme a demanda.		
58	Wind Banner Personalizado: Fornecimento de kit completo de Wind Banner (modelo pena, faca ou gota) com altura total de 2,40m após montagem e largura da bandeira entre 0,60m e 0,70m.	Unidade	25.0
	Wind Banner Personalizado: Fornecimento de kit completo de Wind Banner (modelo pena, faca ou gota) com altura total de 2,40m após montagem e largura da bandeira entre 0,60m e 0,70m. A bandeira deve ser confeccionada em tecido 100% poliéster, com gramatura entre 110 g/m² e 115 g/m², e impressão digital por sublimação de alta resolução (4x0 cores). A estrutura de sustentação deve ser composta por hastes em ferro galvanizado com tratamento anticorrosivo, apresentando diâmetro de 12 mm a 15 mm e sistema de encaixe firme entre os módulos. A base de apoio deve ser obrigatoriamente em aço galvanizado, com sistema de encaixe e rolamento para rotação de 360° conforme a direção do vento, possuindo diâmetro de base (ou abertura de hastes) de 50 cm e pino de encaixe com altura de 15 cm a 20 cm. O acabamento exige costura reforçada em nylon, bainha para encaixe da haste e resistência a intempéries (sol e chuva), com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação conforme a demanda.		
59	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 28 x 42 cm, confeccionada em acrílico virgem de 3 mm	Unidade	15.0
	Placa de Reconhecimento: Fornecimento de placa com dimensões de 28 x 42 cm, confeccionada em acrílico virgem de 3 mm de espessura na cor branca, com acabamento executado em corte a laser para garantir bordas polidas e isentas de rebarbas, apresentando cantos arredondados (buleados) para maior segurança e estética. A face frontal deve receber aplicação de adesivo 4x0 (policromia) vinil leitoso de alta performance, com impressão digital de alta resolução, finalizado com laminação protetora contra raios UV para evitar o desbotamento e garantir resistência a intempéries e riscos. O arquivo para a arte será fornecido pelo contratante, com possibilidade de variação no layout conforme a demanda, devendo o material final apresentar perfeita aderência, sem bolhas, com fidelidade cromática e durabilidade para exposição interna ou externa.		
60	Placa de Homenagem com Estojo: Fornecimento de placa comemorativa confeccionada em aço inoxidável 304 escovado de alta resistência, com espessura mínima de 0,8 mm e dimensões de 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm	Unidade	30.0
	Placa de Homenagem com Estojo: Fornecimento de placa comemorativa confeccionada em aço inoxidável 304 escovado de alta resistência, com espessura mínima de 0,8 mm e dimensões de 15 x 20 cm ou 20 x 25 cm (conforme demanda). A personalização deve ser executada através de gravação química em baixo relevo (processo de corrosão/etched), com preenchimento das letras e logotipos em tinta automotiva de alta aderência na cor preta, garantindo nitidez e durabilidade permanente. A placa deve ser montada sobre um estojo de luxo tipo "estante" (com sistema de suporte para exposição vertical), revestido externamente e internamente em veludo de alta qualidade na cor azul marinho ou preto, com estrutura interna rígida. O acabamento exige cantos da placa levemente arredondados, bordas polidas e ausência de manchas ou riscos no metal, com arquivo de arte fornecido pelo contratante e possibilidade de variação nos textos conforme a demanda.		
62	Carimbo automático redondo, confeccionado em material plástico, 30 mm de diâmetro, com capacidade para até 4 linhas de texto	Unidade	25.0
	Carimbo automático redondo, confeccionado em material plástico resistente, com estrutura compacta e almofada de tinta integrada. Base com revestimento antiderrapante, visor superior para identificação e sistema de bloqueio. Área de impressão aproximada de 30 mm de diâmetro, com capacidade para até 4 linhas de texto. Cor do corpo preta ou equivalente, com tinta na cor preta. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.		
63	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 2 cm x 5 cm	Unidade	25.0
	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 2 cm x 5 cm. Produto com boa qualidade de impressão, tinta uniforme e nítida. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.		
64	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1,5 cm x 0,4 cm	Unidade	25.0
	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1,5 cm x 0,4 cm. Impressão nítida e uniforme. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.		
65	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1 cm x 4 cm	Unidade	25.0
	Carimbo automático, confeccionado em material plástico resistente, com almofada de tinta integrada, área de impressão aproximada de 1 cm x 4 cm. Impressão nítida e uniforme. Personalização conforme arte fornecida pela Administração.		
66	Impressão de certificados em papel couchê ou equivalente, com gramatura mínima de 180 g/m², formato A4 (210 mm x 297 mm), com impressão colorida (4x0 cores)	Unidade	286.0
	Impressão de certificados em papel couchê ou equivalente, com gramatura mínima de 180 g/m², formato A4 (210 mm x 297 mm), com impressão colorida (4x0 cores), acabamento de alta resolução, adequado para uso institucional. Personalização conforme arte fornecida pela Administração. Produto com impressão nítida, cores uniformes, sem falhas ou borrões, com acabamento de qualidade e sem imperfeições. Inclui fornecimento de todos os materiais e insumos necessários		

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal da Infância, Adolescente e Juventude



SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Banner confeccionado em lona 440 g/m ² , impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm	Unidade	60.0
2	Banner confeccionado em lona 440 g/m ² , impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões 90 x 120 cm, com acabamento em bastão e corda. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a necessidade, podendo contemplar até 50 (cinquenta) modelos distintos durante a vigência da contratação.		
2	Lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução	Metro Quadrado	70.0
3	Lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões variáveis conforme a demanda do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes layouts, modelos e dimensões durante a vigência da contratação. O material deverá apresentar acabamento adequado para instalação, conforme a necessidade de aplicação.		
3	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m.	Unidade	30.0
4	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 3,00 m x 2,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.		
4	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m.	Unidade	30.0
5	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 4,00 m x 2,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.		
5	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 5,00 m x 3,00 m.	Unidade	30.0
6	Backdrop confeccionado em lona vinílica de alta resistência, gramatura mínima de 440 g/m ² , com impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução. Dimensões aproximadas de 5,00 m x 3,00 m. Acabamento com reforço nas bordas e aplicação de ilhós metálicos distribuídos em todo o perímetro, adequados para fixação em estruturas metálicas, paredes ou suportes apropriados. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda.		
6	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm	Unidade	70.0
7	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 15 x 15 cm, com recorte eletrônico. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.		
7	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm	Unidade	70.0
8	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, formato circular, impressão digital policromia (4x0 cores), dimensões aproximadas de 30 x 30 cm, com recorte eletrônico. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda, podendo contemplar até 20 (vinte) modelos distintos durante a vigência da contratação.		
8	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), com recorte eletrônico e aplicação em superfície lisa.	Metro Quadrado	50.0
9	Adesivo confeccionado em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), com recorte eletrônico e aplicação em superfície lisa. Dimensões conforme especificação do contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.		
9	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm	Metro Quadrado	30.0
10	Adesivo em PVC: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre PVC de 3mm, com recorte a laser. Arte gráfica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.		
10	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm	Metro Quadrado	50.0
11	Adesivo em MDF: Confeção de adesivo em vinil adesivo leitoso com acabamento brilho, impressão digital policromia (4x0 cores), aplicado sobre MDF com recorte a laser de 3mm, com recorte a laser. Arte gráfica fornecida pela contratante, podendo variar conforme a demanda durante a vigência da contratação.		
11	Adesivo para plotagem de veículos, confeccionado em vinil adesivo automotivo polimérico ou cast, com durabilidade para uso externo, impressão digital policromia (4x0 cores) em alta resolução	Metro Quadrado	50.0
12	Adesivo para plotagem de veículos, confeccionado em vinil adesivo automotivo polimérico ou cast, com durabilidade para uso externo, impressão digital policromia (4x0 cores) em alta resolução, com aplicação de laminação protetora UV brilho ou fosca para maior resistência às intempéries. Material adequado para aplicação em superfícies metálicas e pintadas de veículos oficiais, com recorte eletrônico de precisão conforme layout fornecido pelo contratante. A aplicação poderá ocorrer de forma parcial ou total no veículo, podendo contemplar portas, laterais, traseira ou outras áreas da carroceria. O material deverá apresentar resistência a raios UV, exposição ao sol, chuva e lavagens. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos e dimensões de plotagem.		
12	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0M x 70CM.	Unidade	20.0
	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 5,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para		



	fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.		
13	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0M x 70CM.	Unidade	20.0
14	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 4,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	20.0
15	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 3,0M x 70CM.	Unidade	20.0
16	Faixa confeccionada em lona vinílica de alta resistência, com gramatura mínima de 440 g/m ² , impressão digital em policromia (4x0 cores) de alta resolução, dimensões de 3,0M x 70CM. Acabamento com reforço nas bordas, bastão superior e inferior e corda para fixação, podendo contemplar também aplicação de ilhós metálicos, conforme a necessidade de instalação. A arte gráfica será fornecida pelo contratante, podendo contemplar diferentes modelos e layouts durante a vigência da contratação.	Unidade	20.0
17	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm	Unidade	5.0
18	Placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, com gravação em baixo relevo permanente, medindo 70 cm x 50 cm, contendo texto institucional, brasões e logomarcas fornecidos pelo contratante. Características mínimas exigidas: Material: Aço inoxidável escovado de alta durabilidade; Dimensões: 70 cm (largura) x 50 cm (altura); Espessura mínima da chapa: 1,0 mm; Tipo de gravação: baixo relevo permanente, por processo químico ou mecânico; Acabamento: escovado ou polido, conforme arte final aprovada; Inclusão de logomarcas, brasões e textos institucionais, fornecidos pelo órgão contratante; Alta resistência à corrosão e intempéries, adequada para instalação em ambientes internos ou externos; Sistema de fixação com espaçadores metálicos (tipo botão francês) ou equivalente, incluindo parafusos e buchas necessários para instalação.	Unidade	20.0
19	Placa estruturada em tubo metalon galvanizado - 20 x 20 mm	Unidade	20.0
20	Cartaz impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 29,7 x 42 cm (A3), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução	Unidade	40.0
21	Cartaz impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 29,7 x 42 cm (A3), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Destinado à divulgação de ações institucionais, campanhas educativas ou eventos. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	40.0
22	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução.	Unidade	40.0
23	Cartaz impresso em papel Couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 42 x 59,4 cm (A2), impressão policromia (4x0 cores) em alta resolução. Destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	200.0
24	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m ² ou superior, formato 15 x 21 cm, impressão policromia (4x4 cores)	Unidade	200.0
25	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m ² ou superior, formato 15 x 21 cm, impressão policromia (4x4 cores), acabamento com corte reto. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	200.0
26	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m ² ou superior, formato 10 x 20 cm, impressão policromia (4x4 cores)	Unidade	200.0
27	Panfleto impresso em papel couchê 115 g/m ² ou superior, formato 10 x 20 cm, impressão policromia (4x4 cores), acabamento com corte reto. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	150.0
28	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 21 x 30 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	150.0
29	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 21 x 30 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	150.0
30	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 20 x 20 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	150.0
31	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 20 x 20 CM aberto, com dobra simples ao meio, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	150.0
32	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 20 x 30 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução	Unidade	150.0
33	Folder impresso em papel couchê 150 g/m ² ou superior, formato aproximado 20 x 30 CM aberto, com duas dobras formando três partes, impressão policromia (4x4 cores) em alta resolução, acabamento com corte reto e vinco para dobra. Material destinado à divulgação de campanhas institucionais, ações educativas ou eventos promovidos pelo contratante. A arte gráfica será fornecida pelo contratante conforme a demanda durante a vigência da contratação, podendo contemplar diferentes modelos.	Unidade	150.0