



ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
Contratação Direta Nº DL-031/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20240918/0001-20

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O(A)
CONSÓRCIO PUB MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
REG SER DE CRATEÚS - CORSEC
E

O(A) CONSÓRCIO PUB MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REG SER DE CRATEÚS - CORSEC, com sede no(a) , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o , neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) RAIMUNDO ROMILDO MARTINS MARÇAL, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) , inscrito(a) no CPF/CNPJ , sediado(a) no(a) , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , inscrito no CPF nº , tendo em vista o que consta no Processo nº 00001.20240918/0001-20 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Contratação Direta nº DL-031/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Aquisição de sistemas de segurança devidamente instalados e com garantia de 12 (doze) meses em diversas Centrais de Resíduos Sólidos localizadas nos Municípios pertencentes ao CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO DE CRATEÚS (CORSEC), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Contratação Direta, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005	1.0	Unidade		
CMR/NR - Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005					
2	Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH	6.0	Unidade		
CMR/NR - Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH					
3	CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+,	5.0	Unidade		

**Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos - Região Sertão de
Crateús (CORSEC)**

CNPJ:31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 -
Santa Quitéria CE



CONSÓRCIO PÚBLICO
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO SERTÃO DE CRATEÚS
(CORSEC)



	POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P)				
CMR/NR - CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P)					
4	Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - índice de proteção IP66	1.0	Unidade		
CMR/NR - Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - índice de proteção IP66					
5	Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000	2.0	Unidade		
CMR/NR - Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000					
6	Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior	1.0	Unidade		
CMR/NR - Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior					
7	HD Interno 4TB	1.0	Unidade		
CMR/NR - HD Interno 4TB					
8	Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537	1.0	Unidade		
CRM/NR - Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537					
9	Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior	2.0	Unidade		
CMR/NR - Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior					
10	Monitor 24" - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior	1.0	Unidade		
CMR/NR - Monitor 24" - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior					
11	Nobreak 700 VA - alimentação 220v	1.0	Unidade		
CMR/NR - Nobreak 700 VA - alimentação 220v					
12	"Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."	1.0	Unidade		
"Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."					
13	Cabo CAT6	10.0	Metro		
CMR/NR - Cabo CAT6					
14	Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005	1.0	Unidade		
CCabo HDMI 2.0 5M CH 2005					
15	Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH	6.0	Unidade		
Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH					
16	"CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTACAO POE ATIVO (IEE	5.0	Unidade		

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos - Região Sertão de
Crateús (CORSEC)

CNPJ:31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 -
Santa Quitéria CE



CONSÓRCIO PÚBLICO
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO SERTÃO DE CRATEÚS
(CORSEC)



	802.3AF) IR DE 30M INDICE DE PROTECAO IP67"				
"CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTACAO POE ATIVO (IEE 802.3AF) IR DE 30M INDICE DE PROTECAO IP67"					
17	Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - indice de proteção IP66	1.0	Unidade		
Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - indice de proteção IP66					
18	Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000	2.0	Unidade		
Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000					
19	Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior	1.0	Unidade		
Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior					
20	HD Interno 4TB	1.0	Unidade		
HD Interno 4TB					
21	Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537	1.0	Unidade		
Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537					
22	Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior	2.0	Unidade		
Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior					
23	Monitor 24" - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior	1.0	Unidade		
Monitor 24" - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior					
24	Nobreak 700 VA - alimentação 220v	1.0	Unidade		
Nobreak 700 VA - alimentação 220v					
25	."Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."	1.0	Unidade		
"Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."					
26	Cabo CAT6	10.0	Metro		
Cabo CAT6					
27	Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005	1.0	Unidade		
CMR/MT - Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005					
28	Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH	6.0	Unidade		
CMR/MT - Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH					
29	"CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTACAO POE ATIVO (IEE	5.0	Unidade		

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos - Região Sertão de
Crateús (CORSEC)

CNPJ:31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 -
Santa Quitéria CE




CONSORCIO PÚBLICO
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO SERTÃO DE CRATEÚS
(CORSEC)



	802.3AF) IR DE 30M INDICE DE PROTECAO IP67"				
CMR/MT - "CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTACAO POE ATIVO (IEE 802.3AF) IR DE 30M INDICE DE PROTECAO IP67"					
30	Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - indice de proteção IP66	1.0	Unidade		
CMR/MT - Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - indice de proteção IP66					
31	Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000	2.0	Unidade		
CMR/MT - Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000					
32	Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior	1.0	Unidade		
CMR/MT - Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior					
33	HD Interno 4TB	1.0	Unidade		
CMR/MT - HD Interno 4TB					
34	Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537	1.0	Unidade		
CMR/MT - Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537					
35	Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior	2.0	Unidade		
CMR/MT - Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior					
36	Monitor 24" - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior	1.0	Unidade		
CMR/MT - Monitor 24" - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior					
37	Nobreak 700 VA - alimentação 220v	1.0	Unidade		
CMR/MT - Nobreak 700 VA - alimentação 220v					
38	"Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."	1.0	Unidade		
CMR/MT - "Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."					
39	Cabo CAT6	10.0	Metro		
CMR/MT - Cabo CAT6					
40	Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005	1.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005					
41	Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH	6.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH					
42	"CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTACAO POE ATIVO (IEE	5.0	Unidade		

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos - Região Sertão de
Crateús (CORSEC)

CNPJ:31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 -
Santa Quitéria CE




CONSÓRCIO PÚBLICO
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO SERTÃO DE CRATEÚS
(CORSEC)



	802.3AF) IR DE 30M INDICE DE PROTECAO IP67"				
CMR/CATUNDA - "CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTACAO POE ATIVO (IEE 802.3AF) IR DE 30M INDICE DE PROTECAO IP67"					
43	Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - índice de proteção IP66	1.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - índice de proteção IP66					
44	Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000	2.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000					
45	Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior	1.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior					
46	HD Interno 4TB	1.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - HD Interno 4TB					
47	Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537	1.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537					
48	Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior	2.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior					
49	Monitor 24" - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior	1.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - Monitor 24" - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior					
50	Nobreak 700 VA - alimentação 220v	1.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - Nobreak 700 VA - alimentação 220v					
51	"Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."	1.0	Unidade		
CMR/CATUNDA - "Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."					
52	Cabo CAT6	10.0	Metro		
CMR/CATUNDA - Cabo CAT6					
53	Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005	1.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005					
54	Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH	6.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH					
55	"CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTACAO POE ATIVO (IEE	5.0	Unidade		

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos - Região Sertão de
Crateús (CORSEC)

CNPJ:31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 -
Santa Quitéria CE




CONSORCIO PÚBLICO
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO SERTÃO DE CRATEÚS
(CORSEC)



	802.3AF) IR DE 30M INDICE DE PROTECAO IP67"				
CMR/IPUEIRAS - "CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTACAO POE ATIVO (IEE 802.3AF) IR DE 30M INDICE DE PROTECAO IP67"					
56	Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - indice de proteção IP66	1.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - indice de proteção IP66					
57	Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000	2.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000					
58	Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior	1.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior					
59	HD Interno 4TB	1.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - HD Interno 4TB					
60	Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537	1.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537					
61	Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior	2.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior					
62	Monitor 24' - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior	1.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - Monitor 24' - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior					
63	Nobreak 700 VA - alimentação 220v	1.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - Nobreak 700 VA - alimentação 220v					
64	"Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."	1.0	Unidade		
CMR/IPUEIRAS - "Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."					
65	Cabo CAT6	10.0	Metro		
CMR/IPUEIRAS - Cabo CAT6					
66	Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005	1.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - Cabo HDMI 2.0 5M CH 2005					
67	Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH	6.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - Caixa de Passagem VBOX 1100 Intelbras - Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 102 x 101 x 53 mm - Material Plástico - Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C - Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH					
68	"CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTACAO POE ATIVO (IEE	5.0	Unidade		

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos - Região Sertão de
Crateús (CORSEC)

CNPJ:31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 -
Santa Quitéria CE



CONSORCIO PÚBLICO
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO SERTÃO DE CRATEÚS
(CORSEC)



	802.3AF) IR DE 30M INDICE DE PROTECAO IP67"				
CMR/HIDROLÂNDIA - "CAMERA BULLET VIPC 1230 B, 2MP (FULL HD), LENTE FIXA 3.6 MM, IP67, H.265+, POE ATIVO, IR 30M AS VIPS - CAMERA IP - RESOLUCAO 2 MEGAPIXELS (1080P) ALIMENTACAO POE ATIVO (IEE 802.3AF) IR DE 30M INDICE DE PROTECAO IP67"					
69	Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - indice de proteção IP66	1.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - Camera VIP 3216 SD IR IP Speed Dome - Resolução 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) - Alcance IR de 100 m - Tecnologia Starlight - indice de proteção IP66					
70	Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000	2.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - Conector RJ45 CAT6 Macho conex 1000					
71	Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior	1.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - Gravador NVD 1408 AM Digital de vídeo EM ou Superior					
72	HD Interno 4TB	1.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - HD Interno 4TB					
73	Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537	1.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - Mini Rack Montado 5U 370 MRM 537					
74	Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior	2.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - Switch Não Gerenciável 10P S1010F-P ou Superior					
75	Monitor 24' - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior	1.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - Monitor 24' - Tamanho da tela: 24" Orientação da tela: Widescreen Proporção da tela: 16:9 Tipo de painel: LED Resolução: Full HD (1920x1080) Conexões de vídeo: HDMI e VGA VESA: Sim Taxa de atualização: 75Hz ou Superior					
76	Nobreak 700 VA - alimentação 220v	1.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - Nobreak 700 VA - alimentação 220v					
77	"Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."	1.0	Unidade		
CMR/HIDROLÂNDIA - "Filtro de Linha - Comprimento do cabo: 100 cm Quantidade de tomadas: 5 - Voltagem: 127V/220V - Frequência de 60Hz. - Possui potência de 2200 W. - Tomada tipo 5."					
78	Cabo CAT6	10.0	Metro		
CMR/HIDROLÂNDIA - Cabo CAT6					
79	Desktop Gamer (Core i7 Gabinete Gt Cooler 1150/1151 SSD 480 GB SATA Placa S1151 H310ZG DDR4 Memória Gamer DDR4 16 GB PVD Gamer RTX3050 Fonte 500W ATX BC Bulk, similar ou superior	1.0	Unidade		
Desktop Gamer (Core i7 Gabinete Gt Cooler 1150/1151 SSD 480 GB SATA Placa S1151 H310ZG DDR4 Memória Gamer DDR4 16 GB PVD Gamer RTX3050 Fonte 500W ATX BC Bulk, similar ou superior					
80	Cabo de Rede Encapado 1M	1.0	Unidade		
Cabo de Rede Encapado 1M					
81	Nobreak Attv 1200VA-220V	1.0	Unidade		

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos - Região Sertão de
Crateús (CORSEC)

CNPJ:31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 -
Santa Quitéria CE



Nobreak Attv 1200VA-220V					
82	Cabo HDMI	1.0	Unidade		
Cabo HDMI					
83	Tv Full HD - 40 polegadas	1.0	Unidade		
Tv Full HD - 40 polegadas					
84	Kit Teclado e Mouse	1.0	Kit		
Kit Teclado e Mouse					

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....), conforme abaixo especificado:

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Consórcio Pub Manejo de resíduos Solidos Reg Ser de Crateús - CORSEC, na classificação abaixo: 0101.18.541.0002.2.001 - GERENC. ADM. DO CONS. PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REG. DE CRATEÚS, no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903099 - Material de Consumo44905230 - Equipamentos e Material Permanente;

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº DL-031/2024.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos - Região Sertão de
Crateús (CORSEC)

CNPJ:31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 -
Santa Quitéria CE



contratante, do índice do IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Contratação Direta nº DL-031/2024.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nos termos dos arts. 106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos previstas no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento dos bens/produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei nº 14.133, de 2021..

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sítio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Quitéria para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 151, da Lei nº 14.133/2021.



CONSÓRCIO PÚBLICO
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO SERTÃO DE CRATEÚS
(CORSEC)



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

SANTA QUITÉRIA/CE, ... de de 20.....

CONSÓRCIO PUB MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REG SER DE CRATEÚS - CORSEC
CNPJ/MF Nº 31.277.622/0001-95
RAIMUNDO ROMILDO MARTINS MARÇAL
Responsável legal da CONTRATANTE

CONTRATADO
CPF/CNPJ Nº XXXXXXXXXX
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1.
- 2.

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos - Região Sertão de
Crateús (CORSEC)

CNPJ: 31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 -
Santa Quitéria CE