

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
Contratação Direta Nº 2024.08.12.01-SAMAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240724/0004-84

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O(A)
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
E

O(A) SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, com sede no(a) ,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o , neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) Cicero Soares
Santana, doravante denominada CONTRATANTE, e
o(a), inscrito(a) no
CPF/CNPJ, sediado(a)
no(a), doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a), inscrito no CPF
nº, tendo em vista o que consta no Processo nº
00006.20240724/0004-84 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1
de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Contratação Direta nº 2024.08.12.01-SAMAE, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE
POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS EQUIPAMENTOS HÍDRICOS
DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ., conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Contratação Direta,
identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	SITIO PATOS	1.0	Serviço		
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará. Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;					
2	SITIO BOIS	1.0	Serviço		
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a					

garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará. Deverão ser executadas algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
3	SITIO SERRA BRANCA	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará. Deverão ser executadas algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
4	SITIO SERRA DA LAGOA	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará. Deverão ser executadas algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
5	SITIO JARDIM	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará. Deverão ser executadas algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
6	SITIO MULUNGU	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará. Deverão ser executadas algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
7	SITIO RIACHO SECO DO MEIO	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará. Deverão ser executadas algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
8	SITIO SANTA MARIA	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará. Deverão ser executadas algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
9	SITIO CATARINA 1	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará. Deverão ser executadas algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				

10	DISTRITO DE CACHOEIRINHA	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririáçu-Ceará. Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
11	SITIO LAGES	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririáçu-Ceará. Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
12	DISTRITO DE VALENÇA	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririáçu-Ceará. Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
13	SITIO CIDADE	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririáçu-Ceará. Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
14	SITIO MONTE	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririáçu-Ceará. Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
15	SITIO RUA NOVA	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririáçu-Ceará. Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
16	SITIO EXTREMA II	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririáçu-Ceará. Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;				
17	SITIO RIACHO SECO DE CIMA	1.0	Serviço	
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço				

de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;					
18	SITIO SÃO LOURENÇO	1.0	Serviço		
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;					
19	SITIO CRUZ	1.0	Serviço		
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;					
20	SITIO SAMAMBAIA	1.0	Serviço		
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;					
21	SITIO BANANEIRA	1.0	Serviço		
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;					
22	SITIO ONÇA	1.0	Serviço		
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;					
23	SITIO MONTE SERRAT	1.0	Serviço		
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;					
24	SITIO OLHO D'ÁGUA DA MIRAGEM	1.0	Serviço		
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará Deverão ser executados algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;					

25	SITIO FAUSTINA	1.0	Serviço		
Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos através de um corpo técnico especializado e com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. Em cada localidade será executada 02 (duas) limpeza por poço de acordo com a demanda apresentada junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Caririaçu-Ceará. Deverão ser executadas algumas etapas para a limpeza dos poços: • Remover o conjunto de bombeamento; • Usar os produtos biodegradável; • Movimentar a água dentro do poço com ar comprimido; • Escovação das paredes do poço; • Retirada de toda água suja do poço, mais uma vez usa o compressor de ar; • Aplicação de produto desinfetante; • Checagem de conjunto de bombeamento; • Reinstalação da bomba;					

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....), conforme abaixo especificado:

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, na classificação abaixo: 0601.17.512.0049.2.149 - Manutenção das Atividades do Samae, no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903917 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 2024.08.12.01-SAMAE.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice do IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Contratação Direta nº 2024.08.12.01-SAMAE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nos termos dos arts. 106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos previstas no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento dos bens/produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei nº 14.133, de 2021..

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sitio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Caririáçu para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 151, da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CARIRIAÇU/CE, de..... de 20.....

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CNPJ/MF Nº 06.741.243/0001-67
CICERO SOARES SANTANA
Responsável legal da CONTRATANTE

CONTRATADO
CPF/CNPJ Nº XXXXXXXXXX
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1.
- 2.