



RESULTADO DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00007.20260504/0002-68

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, UNIFORMES PROFISSIONAIS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORES, MERENDEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

Venho por meio deste, informar o resultado da análise das amostras da empresa ATOS EDIÇÕES LTDA inscrita sob o CNPJ 15.340.288/0001-10, referente ao pregão eletrônico nº 007/2026-PE, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, UNIFORMES PROFISSIONAIS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORES, MERENDEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, segue abaixo resultado:

LOTE 01

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	AMOSTRA	LAUDO			
1	CONJUNTO FEMININO INFANTIL COMPOSTO POR CAMISETA REGATA UNISSEX E SHORT SAIA. CAMISETA CONFECCIONADA EM MEIA MALHA, COMPOSIÇÃO 95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO, COM VARIAÇÃO DE ±10% NA COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DE 250G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%. VIÉS NAS CAVAS E GOLA NA COR LARANJA (PANTONE 16-1257 TCX), MEDINDO 10MM DE LARGURA, REBATIDO COM 03 COSTURAS. MALHA PV COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, COM VARIAÇÃO DE ±3%, GRAMATURA 180G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%. FRENTE COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO NAS CORES VERDE JADE (RGB: 76, 180, 188) E LARANJA (RGB: 255, 110, 0). NO PEITO ESQUERDO DEVERÁ CONTER ETIQUETA EM TECIDO TAFETÁ, BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES ORIGINAIS, CONTORNADO COM BORDADO COMPUTADORIZADO NA COR BRANCA, MEDINDO 8,0CM X 8,0CM. COSTAS COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO NAS CORES VERDE JADE E LARANJA, CONTENDO LOGOMARCA DA PREFEITURA EM	REPROVADO	REPROVADO –			
			TECIDO MEIA MALHA:			
			LAUDO	NORMA	APRESENTA DO	RESULTADO
			COMPOSIÇÃO	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 197GM² COM MÍNIMO PERMITIDO 225GM²
			PILLING	ASMT D 4970:2016	ISO 12945-2:2020	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	ABNT NBR ISO 105-04:2014	APROVADO
			SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			TECIDO HELANCA:			





	SUAS CORES ORIGINAIS, MEDINDO 17CM X 8,2CM. SHORT SAIA CONFECCIONADO EM HELANCA COLEGIAL 100% POLIÉSTER, NA COR VERDE JADE (PANTONE 18-5633 TCX), GRAMATURA 270G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%. BARRA REBATIDA COM 02 AGULHAS. FRENTE COM 01 VIÉS NA COR LARANJA (PANTONE 16-1257 TCX), EM TECIDO MEIA MALHA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA 270G/M², MEDINDO 10MM. CÔS COM ELÁSTICO DE 40MM, REBATIDO COM 04 AGULHAS. NA PERNA ESQUERDA DEVERÁ CONTER ETIQUETA EM TECIDO TAFETÁ, BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES ORIGINAIS, MEDINDO 8,0CM X 8,0CM.		LAUDO	NORMA	APRESENTADO	RESULTADO
			COMPOSIÇÃO	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 261,86GM² COM MINIMO PERMITIDO DE 261,9GM²
			PILLING	ASMT D 4970:2016	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
2	CONJUNTO MASCULINO INFANTIL COMPOSTO POR CAMISETA REGATA UNISSEX E SHORT. CAMISETA CONFECCIONADA EM MEIA MALHA, COMPOSIÇÃO 95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO, COM VARIAÇÃO DE ±10% NA COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DE 250G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%. VIÉS NAS CAVAS E GOLA NA COR LARANJA (PANTONE 16-1257 TCX), MEDINDO 10MM DE LARGURA, REBATIDO COM 03 COSTURAS. MALHA PV COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, COM VARIAÇÃO DE ±3%, GRAMATURA 180G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%. FRENTE COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO NAS CORES VERDE JADE (RGB: 76, 180, 188) E LARANJA (RGB: 255, 110, 0). NO PEITO ESQUERDO DEVERÁ CONTER ETIQUETA EM TECIDO TAFETÁ, BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES ORIGINAIS, CONTORNADO COM BORDADO COMPUTADORIZADO NA COR BRANCA, MEDINDO 8,0CM X 8,0CM. COSTAS COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO NAS CORES VERDE JADE E LARANJA, CONTENDO LOGOMARCA DA PREFEITURA EM SUAS CORES ORIGINAIS, MEDINDO 17CM X 8,2CM. SHORT MASCULINO EM HELANCA COLEGIAL 100%	REPROVADO	REPROVADO –			
			TECIDO MEIA MALHA:			
			LAUDO	NORMA	APRESENTADO	RESULTADO
			COMPOSIÇÃO	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 197GM² COM MINIMO PERMITIDO 225GM²
			PILLING	ASMT D 4970:2016	ISO 12945-2:2020	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	ABNT NBR ISO 105-04:2014	APROVADO
			SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			TECIDO HELANCA:			
			LAUDO	NORMA	APRESENTADO	RESULTADO





	POLIÉSTER, NA COR VERDE JADE (PANTONE 18-5633 TCX), GRAMATURA 270G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%. CÔS COM ELÁSTICO DE 40MM, REBATIDO COM 04 AGULHAS. NAS LATERAIS DEVERÁ CONTER 01 VIÉS NA COR BRANCA, EM TECIDO MEIA MALHA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSÉ, GRAMATURA 270G/M². BARRA REBATIDA COM 02 AGULHAS. NA PERNA ESQUERDA DEVERÁ CONTER ETIQUETA EM TECIDO TAFETÁ, BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES ORIGINAIS, MEDINDO 8,0CM X 8,0CM.		COMPOSIÇÃO	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 261,86GM² COM MINIMO PERMITIDO DE 261,9GM²
			PILLING	ASMT D 4970:2016	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
3	CAMISA GOLA POLO CONFECCIONADA EM MEIA MALHA, COMPOSIÇÃO 95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO, COM VARIAÇÃO DE ±10% NA COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DE 250G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%. GOLA RETILÍNEA EM 100% POLIÉSTER NA COR VERDE JADE (PANTONE 18-5633 TCX), PERSONALIZADA COM O NOME "ITAREMA" NA COR BRANCA, CONTENDO 01 FRISO NA COR LARANJA (PANTONE 16-1257 TCX). TAPETA COM 02 BOTÕES INCOLORES DE 02 FUROS. PUNHOS EM TECIDO RETILÍNEO 100% POLIÉSTER, MEDINDO 2,5CM DE LARGURA, NA COR LARANJA (PANTONE 16-1257 TCX), COM 01 FRISO NA COR VERDE JADE (PANTONE 18-5633 TCX). FRENTE DA CAMISA COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO NAS CORES VERDE JADE (RGB: 76, 180, 188) E LARANJA (RGB: 255, 110, 0). NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO DEVERÁ CONTER ETIQUETA EM TECIDO TAFETÁ, BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTENDO O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES ORIGINAIS, CONTORNADO COM BORDADO COMPUTADORIZADO NA COR BRANCA, MEDINDO 8,0CM X 8,0CM. COSTAS COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO NAS CORES	REPROVADO	REPROVADO –			
			TECIDO MEIA MALHA			
			LAUDO	NORMA	APRESENTA DO	RESULTADO
			COMPOSIÇÃO	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 197GM² COM MINIMO PERMITIDO 225GM²
			PILLING	ASMT D 4970:2016	ISO 12945-2:2020	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	ABNT NBR ISO 105-04:2014	APROVADO
			SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
			FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO





	VERDE JADE E LARANJA, CONTENDO A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM SUAS CORES ORIGINAIS, MEDINDO 17CM X 8,2CM. BARRA REBATIDA COM 03 AGULHAS.																																		
4	CAMISA UNISSEX MANGA CURTA – ENSINO FUNDAMENTAL, CONFECCIONADA EM MEIA MALHA, COMPOSIÇÃO 95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO, COM VARIAÇÃO DE $\pm 10\%$ NA COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DE 250G/M ² , COM VARIAÇÃO DE $\pm 3\%$. GOLA CARECA EM TECIDO RETILÍNEO 100% POLIÉSTER NA COR VERDE JADE (PANTONE 18-5633 TCX). PUNHOS EM TECIDO RETILÍNEO 100% POLIÉSTER, MEDINDO 2,5CM DE LARGURA, NA COR VERDE JADE (PANTONE 18-5633 TCX). FRENTE COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO NAS CORES VERDE JADE (RGB: 76, 180, 188) E LARANJA (RGB: 255, 110, 0). NO PEITO ESQUERDO DEVERÁ CONTER ETIQUETA EM TECIDO TAFETÁ, BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES ORIGINAIS, CONTORNADO COM BORDADO COMPUTADORIZADO NA COR BRANCA, MEDINDO 8,0CM X 8,0CM. COSTAS COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO NAS CORES VERDE JADE E LARANJA, CONTENDO LOGOMARCA DA PREFEITURA EM SUAS CORES ORIGINAIS, MEDINDO 17CM X 8,2CM. BARRA REBATIDA COM 03 AGULHAS.	REPROVADO	REPROVADO TECIDO MEIA MALHA <table><tr><th>LAUDO</th><th>NORMA</th><th>APRESENTADO</th><th>RESULTADO</th></tr><tr><td>COMPOSIÇÃO</td><td>ABNT NBR 13538:1995</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>GRAMATURA</td><td>ABNT NBR 10591:2008</td><td>ABNT NBR 10591:2008</td><td>REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 197GM² COM MINIMO PERMITIDO 225GM²</td></tr><tr><td>PILLING</td><td>ASMT D 4970:2016</td><td>ISO 12945-2:2020</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>SOLIDEZ DA COR LAVAGEM</td><td>ABNT NBR ISO 105 C06:2010</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>SOLIDEZ DA COR AO SUOR</td><td>ABNT NBR ISO E04:2014</td><td>ABNT NBR ISO 105-04:2014</td><td>APROVADO</td></tr><tr><td>SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO</td><td>ABNT NBR ISO 105 X11:2018</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>FRICÇÃO</td><td>ABNT NBR ISO 105-X12:2019</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr></table>	LAUDO	NORMA	APRESENTADO	RESULTADO	COMPOSIÇÃO	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 197GM ² COM MINIMO PERMITIDO 225GM ²	PILLING	ASMT D 4970:2016	ISO 12945-2:2020	REPROVADO	SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	ABNT NBR ISO 105-04:2014	APROVADO	SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
LAUDO	NORMA	APRESENTADO	RESULTADO																																
COMPOSIÇÃO	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																
GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 197GM ² COM MINIMO PERMITIDO 225GM ²																																
PILLING	ASMT D 4970:2016	ISO 12945-2:2020	REPROVADO																																
SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																
SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	ABNT NBR ISO 105-04:2014	APROVADO																																
SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																
FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																
5	CALÇA JUVENIL UNISSEX – ENSINO FUNDAMENTAL, CONFECCIONADA EM HELANCA COLEGIAL 100% POLIÉSTER, NA COR VERDE JADE (PANTONE 18-5633 TCX), GRAMATURA 270G/M ² , COM VARIAÇÃO DE $\pm 3\%$. FRENTE COM 02 BOLSOS LATERAIS EMBUTIDOS. DEVERÁ CONTER 01 VIÉS EM CADA PERNA, NA COR LARANJA (PANTONE 16-1257 TCX), EM HELANCA 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 270G/M ² , MEDINDO 10MM DE LARGURA. CÔS COM ELÁSTICO DE 40MM, REBATIDO COM 04 AGULHAS. BARRAS REBATIDAS COM 02 AGULHAS.	REPROVADO	REPROVADO – TECIDO HELANCA <table><tr><th>LAUDO</th><th>NORMA</th><th>APRESENTADO</th><th>RESULTADO</th></tr><tr><td>COMPOSIÇÃO</td><td>ABNT NBR 13538:1995</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>GRAMATURA</td><td>ABNT NBR 10591:2008</td><td>ABNT NBR 10591:2008</td><td>REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 261,86GM² COM MINIMO PERMITIDO DE 261,9GM²</td></tr><tr><td>PILLING</td><td>ASMT D 4970:2016</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>SOLIDEZ DA COR LAVAGEM</td><td>ABNT NBR ISO 105 C06:2010</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>SOLIDEZ DA COR AO SUOR</td><td>ABNT NBR ISO E04:2014</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr></table>	LAUDO	NORMA	APRESENTADO	RESULTADO	COMPOSIÇÃO	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 261,86GM ² COM MINIMO PERMITIDO DE 261,9GM ²	PILLING	ASMT D 4970:2016	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	NÃO APRESENTOU	REPROVADO								
LAUDO	NORMA	APRESENTADO	RESULTADO																																
COMPOSIÇÃO	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																
GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 261,86GM ² COM MINIMO PERMITIDO DE 261,9GM ²																																
PILLING	ASMT D 4970:2016	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																
SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																
SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																





			SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																
			FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105- X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																
6	CONJUNTO EDUCAÇÃO FÍSICA COMPOSTO POR CAMISETA REGATA UNISSEX E SHORT MASCULINO. CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DRY FIT 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 110G/M², COM VARIAÇÃO DE ±5%, NA COR VERDE JADE (PANTONE 18-5633 TCX). VIÉS NAS CAVAS E GOLA NA COR LARANJA (PANTONE 16-1257 TCX), MEDINDO 10MM DE LARGURA, REBATIDO COM 03 COSTURAS. MALHA PV COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA 180G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%. NO PEITO ESQUERDO DEVERÁ CONTER ETIQUETA EM TECIDO TAFETÁ, BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES ORIGINAIS, CONTORNADO COM BORDADO COMPUTADORIZADO NA COR BRANCA, MEDINDO 8,0CM X 8,0CM. COSTAS COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA, MEDINDO 17CM X 15CM, CONTENDO A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM SUAS CORES ORIGINAIS E O TEXTO "EDUCAÇÃO FÍSICA" NA COR BRANCA. SHORT MASCULINO EM HELANCA COLEGIAL 100% POLIÉSTER, NA COR VERDE JADE (PANTONE 18-5633 TCX), GRAMATURA 270G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%. CÓS COM ELÁSTICO DE 40MM, REBATIDO COM 04 AGULHAS. NAS LATERAIS DEVERÁ CONTER 01 VIÉS NA COR LARANJA (PANTONE 16-1257 TCX), EM TECIDO MEIA MALHA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA 270G/M². BARRA REBATIDA COM 02 AGULHAS. NA PERNA ESQUERDA DEVERÁ CONTER ETIQUETA EM TECIDO TAFETÁ, BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES ORIGINAIS, MEDINDO 8,0CM X 8,0CM.	REPROVADO	REPROVADO – TECIDO DRY <table><tr><th>LAUDO</th><th>NORMA</th><th>APRESENTAD O</th><th>RESULTADO</th></tr><tr><td>COMPOSIÇÃO O</td><td>ABNT NBR 13538:1995</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>GRAMATUR A</td><td>ABNT NBR 10591:2008</td><td>ABNT NBR 10591:2008</td><td>APROVADO</td></tr><tr><td>PILLING</td><td>ASMT D 4970:2016</td><td>ISO 12945- 2:2020</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>SOLIDEZ DA COR LAVAGEM</td><td>ABNT NBR ISO 105 C06:2010</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>SOLIDEZ DA COR AO SUOR</td><td>ABNT NBR ISO E04:2014</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO</td><td>ABNT NBR ISO 105 X11:2018</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr><tr><td>FRICÇÃO</td><td>ABNT NBR ISO 105- X12:2019</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr></table>				LAUDO	NORMA	APRESENTAD O	RESULTADO	COMPOSIÇÃO O	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	GRAMATUR A	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	APROVADO	PILLING	ASMT D 4970:2016	ISO 12945- 2:2020	REPROVADO	SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO	FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105- X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
LAUDO	NORMA	APRESENTAD O	RESULTADO																																			
COMPOSIÇÃO O	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																			
GRAMATUR A	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	APROVADO																																			
PILLING	ASMT D 4970:2016	ISO 12945- 2:2020	REPROVADO																																			
SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																			
SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																			
SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																			
FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105- X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																			
7	CAMISA PROFESSOR CONFECCIONADA EM MALHA PV, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, COM VARIAÇÃO DE ±5% NA COMPOSIÇÃO E GRAMATURA 180G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%, NA COR VERDE	REPROVADO	REPROVADO – TECIDO MALHA PV <table><tr><th>LAUDO</th><th>NORMA</th><th>APRESENTAD O</th><th>RESULTADO</th></tr><tr><td>COMPOSIÇÃO O</td><td>ABNT NBR 13538:1995</td><td>NÃO APRESENTOU</td><td>REPROVADO</td></tr></table>				LAUDO	NORMA	APRESENTAD O	RESULTADO	COMPOSIÇÃO O	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																								
LAUDO	NORMA	APRESENTAD O	RESULTADO																																			
COMPOSIÇÃO O	ABNT NBR 13538:1995	NÃO APRESENTOU	REPROVADO																																			





JADE (PANTONE 18-5633 TCX). GOLA CARECA EM TECIDO RIBANA, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA 230G/M², COM VARIAÇÃO DE ±3%, NA COR VERDE JADE (PANTONE 18-5633 TCX). NO PEITO ESQUERDO DEVERÁ CONTER ETIQUETA EM TECIDO TAFETÁ, BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SUAS CORES ORIGINAIS, CONTORNADO COM BORDADO COMPUTADORIZADO NA COR BRANCA, MEDINDO 8,0CM X 8,0CM. COSTAS COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA, MEDINDO 17CM X 8,2CM, CONTENDO A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM SUAS CORES ORIGINAIS. BARRA, GOLA, OMBROS E MANGAS REBATIDOS COM 03 COSTURAS.	GRAMATUR A	ABNT NBR 10591:2008	ABNT NBR 10591:2008	REPROVADO GRAMATURA ENTREGUE DE 172,54GM² COM MINIMO PERMITIDO DE 174,60GM²
	PILLING	ASMT D 4970:2016	ISO 12945-2:2020	REPROVADO
	SOLIDEZ DA COR LAVAGEM	ABNT NBR ISO 105 C06:2010	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
	SOLIDEZ DA COR AO SUOR	ABNT NBR ISO E04:2014	ABNT NBR ISO 105-04:2014	APROVADO
	SOLIDEZ DA COR AÇÃO DO FERRO	ABNT NBR ISO 105 X11:2018	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
	FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	NÃO APRESENTOU	REPROVADO

A empresa **ATOS EDIÇÕES LTDA**, inscrita sob o **CNPJ 15.340.288/0001-10**, teve suas amostras **REPROVADAS**, onde a mesma não atendeu todas as exigências do edital e seus anexos conforme descrito acima.

ITAREMA/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2026.

COMISSÃO PEDAGÓGICA PORTARIA Nº 02/2026:


Marta Rochelle Souza Rodrigues
PRESIDENTE


José Onélio Costa Marques
MEMBRO


Manoel Nonato de Sousa Filho
MEMBRO

