





# ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.07.01-2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003.20240621/0001-64

# 1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS/ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR	1.0	Unidade	1.732,33	1.732,33
	IO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO: SAM IICAS: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 128				
2	Aparelho ar condicionado	3.0	Unidade	2.506,33	7.518,99
	IO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE RE ERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO			ĂO: 220 V, TIPO:	SPLIT HI WALL,
3	Aparelho ar condicionado	2.0	Unidade	3.786,67	7.573,34
	IO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIC R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTRO				T, MODELO: SPLIT
4	Armário aço	7.0	Unidade	1.020,46	7.143,22
	D AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTU IRAS: 4 UN, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,40				
5	Mesa Delta L Estação Trabalho Escritório 140x140 C/2 Gavetas	2.0	Unidade	724,30	1.448,60
Confecci	onada em madeira MDP 15 mm; Pés em tubo	com pintura ep	óxi		
6	ESTAÇÃO ILHA 4 LUGARES COM DIVISÓRIAS, MEDIDAS TOTAIS: LARG.: 3,20, PROF.: 3,20, ALT.: 1,15M	2.0	Unidade	4.345,10	8.690,20
CONFEC	5 INDIVIDUAIS: 4 MESAS DELTA DE 1,60X CIONADO EM MDP 15MM, PÉS DE AÇO CON EM DE FIAÇÃO OCULTA 1 FURO PARA PASSAC	ACABAMENTO			
7	Mesa microcomputador	3.0	Unidade	263,30	789,90
BASE TE PROFUNI LARGURA TIPO SAF	CROCOMPUTADOR, MATERIAL ESTRUTURA: ECLADO: RETRÁTIL, POSIÇÃO BASE TECLA DIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,74 M, ESPESSI A BASE TECLADO: 0,35 M, CARACTERÍSTICAS PATA: REGULADORAS DE NÍVEL, MATERIAL D: REGULÁVEL DE 64 A 75 MM (MEDIDAS APR	ADO: CENTRAL, URA MATERIAL 5 ADICIONAIS: D BASE TECLADO	ACABAMENTO TAN TAMPO: 28 MM, CO UTOS P, PASSAGEM	MPO: CEREJEIRA, LA IMPRIMENTO BASE <sup>-</sup> FIAÇÃO, PÉS NIVELA	ARGURA: 0,80 M, FECLADO: 0,55 M, DORES, SUPORTE,
8	MESA TIPO SECRETARIA/ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO DE 03 GAVETAS CONFECCIONADO EM MDP 15MM; MESA DE ESCRITÓRIO MEDIDAS APROXIMADAS 1,20×0,60×0,74	3.0	Unidade	407,97	1.223,91
	CONÔMICA 15 MM + 1 GAVETEIRO FIXO COM PO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS; PÉS EM TUB				MM A VOLTA TODA
9	Bebedouro Água Garrafão	2.0	Unidade	944,38	1.888,76
	uro água garrafão, material: plástico agem: 220, características adicionais: i				







10	Bebedouro Água Garrafão	2.0	Unidade	836,27	1.672,5
	DURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL: PLÁSTICO A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRA				: 110/220, COR
11	CADEIRA ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REGULÁVEL, COM RODIZIO COM APOIO DE BRAÇO,	7.0	Unidade	459,25	3.214,7
COR AZI	UL OU VERDE				
12	CADEIRA ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM RODÍZIO	10.0	Unidade	289,67	2.896,7
POLIÉST APOIO E	A ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MET ER, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, BRAÇO: SEM BRAÇOS, ACABAMENTO SUPERF ERDE OU AZUL	MATERIAL ASSI	ENTO: ESPUMA INJET	ADA, TIPO BASE: FIXA	SEM RODÍZIOS
13	CADEIRA LONGARINA SECRETARIA RETA 3 LUGARES ACOLCHOADA	6.0	Unidade	559,40	3.356,4
REVESTI	OU VERDE - CARACTERÍSTICAS: BARRA TU IMENTO EM PP; SUPORTE DO ASSENTO E EN O E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM PP DE A	Costo metálic	OS PRETOS EM TUBO	OBLONGO E TRAVESS	SAS METÁLICAS
14	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO TIPO POLTRANA, EMPILHÁVEL ENCOSTO FECHADO	40.0	Unidade	68,98	2.759,2
CAPACIE	DADE MÍNIMA: 140KG; MATERIAL: POLIPROPILE	ENO (PP), CERTIF	ICADA		
15	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE LUXO GIRATÓRIA COM BRAÇO, GIRATÓRIA, TECIDO	5.0	Unidade	998,78	4.993,9
	SCRITÓRIO COR: AZUL OU VERDE UTILIZAÇÃ DADE APROXIMADO: 120 KG GIRATÓRIA Á GÁS				
16	COMPUTADOR CPU CORE I7, 16GB, SSD 480GB - PROCESSADOR CORE I7 INTEL 3.4GHZ	2.0	Unidade	1.652,27	3.304,5
SSD 480 WINDOV	OGB ULTRA VELOCIDADE PARA VOCÊ; MEMO	ORIA DE 16GB	DE MUITA VELOCIDA	ADE; GABINETE PADRÃ	O COM FONTE
17	CPU INTEL CORE 13 3.1GHZ 8GB SSD 240GB, INCLUSO MOUSE E TECLADO 220V	6.0	Unidade	1.092,41	6.554,4
	TEL CORE 13 PROCESSADOR INTEL, CONFIGU O, CAIXA DE SOM OPCIONAL. 220V	JRAÇÕES MÍNIMA	AS, CORE I3 3.1GHZ	2 8GB SSD 240GB, INC	CLUSO MOUSE
18	IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA)	2.0	Unidade	1.782,00	3.564,0
PC.TECN PROPOR CARTUC DA CATI ECOTAN PRETO;E SCANNE X 2400 I	EÃO DA CATEGORIA. COM WI-FI INTEGRADO IOLOGIA ECOTANK: Nº 1IMPRESSORA (MI CIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM A HOS, IMPRIMA ATÉ 7.500 PÁGINAS COLORIDA EGORIA³. COM WI-FI INTEGRADO, IMPRIMA SE IK: Nº 1 EM IMPRESSÃO SEM CARTUCHO SAIXÍSSIMO CUSTO DE IMPRESSÃO; IMPRESSÃO IMPRESSÃO SEM CARTUCHO DE IMPRESSÃO; IM	JLTIFUNCIONAL NLTO RENDIMENT NS OU 4.500 PÁG EM FIOS DIRETAI DOS;IMPRIMA ATI O WIRELESS2 E COLORIDO RESO OFUNDIDADE DE	JATO DE TINTA, TO. COM O ÚNICO SINAS EM PRETO COM MENTE DE SEU SMAI TO	fanque de tinta c istema tanque de ti 1 a maior resolução Theodre, tablet ou Coloridas1 ou 4500 De Smartphones e ta 1 dpi resolução de h	COMPACTA QU INTA 100% SEI DE IMPRESSÃ PC.TECNOLOGI D PÁGINAS EI ABLETS;TIPO D ARDWARE:120
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA;	3.0	Unidade	2.687,87	8.063,6
ALIMENT ARQUIVO ALIMENT	DADE DE ATÉ 30 PPM; RESOLUÇÃO PARA IMPR FAÇÃO 220V. POSSUI VIDRO PARA DIGITALIZ O, IMAGEM, RECONHECIMENTO ÓPTICO DE C FADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO DE NO ESSÃO MENSAL (PAGS/MÉS): 10000, AMPLIAÇ	ZAÇÃO TAMANHO ARACTERES (OC ) MÍNINO 35 FOL	O A4 QUE POSSIBILI <sup>®</sup> R), E-MAIL, E MICRO HAS. IMPRIME SEM F	ΓΑ A DIGITALIZAÇÃO A SOFT SHAREPOINT®2.	CORES EM UI ALÉM DISSO,
20	MÓDULO ISOLADOR 500 VA BIVOLT	10.0	Unidade	245,30	2.453,0
TOMAI	DAS				
21	MONITOR LED, HD, HDMI, TELA DE NO MÍNIMO 19,5	8.0	Unidade	584,37	4.674,9
AJUSTE I	DE ÂNGULO. CONTEÚDO: 1 Monitor ; 1 Fonte	de Alimentação;	1 Cabo HDMI	'	
22	NOBREAK 600VA BIVOLT MINIMO 4 TOMADAS	10.0	Unidade	482,16	4.821,6
	IOMADAS			· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·







NOTEBOOK   115.6   SOB   256GB   SSD   2.0	-	Rá	idio		FM		(MP	3		Player)			opciona
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD. DDR4, BIVOLT., GERAÇÃO 11º OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA 1PO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A & OFICIO. DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO. DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MINIMÁ, VELOCIADADE DE 40 PAGRA 90 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO. DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MINIMÁ, VELOCIADADE DE 40 PAGRA 90 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO. DUPLEX, RESOLUÇÃO DATA. SHOW. PROJETOR LED 3.200 1.0 Unidade 2.404.93	-	Conectiv	ridade:		USB,	SD		Card	d,	Blue	etooth,		Auxilia
A   Public	- Ca	nais de	Saída:	1	Line C	Out (XLF	R) e	1	Caixa	Passiva	8	Ohms	(SPK
PLACA DE VIDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT, GERAÇÃO 11º OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA 25 CANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGÍA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 660 DPT MINIMA, VELOCIDADE 04 04 PORGÍANSA POR MINITO/00 IMAGENS POR MINIMO (TERNITE E VERSOLUÇÃO DE ATÉ 660 DPT MINIMA, VELOCIDADE 05 040 PORGÍANSA POR MINITO/00 IMAGENS POR MINITO/01 MAGENS POR MINITO/01 DIAGENS POR MINITO/01 DIAGENS POR MINITO/01 PRENTE E VERSOLUÇÃO DE ATÉ 660 DPT MINIMA, VELOCIDADE 05 040 PORGÍANSA POR MINITO/01 MAGENS POR MINITO/01 CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAC/05.5 DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante DESPECÍFICAÇÕES  1.0 Unidade 2.404.93 2	-	Canais	de	Entrada:	1	Line	<u> </u>	(P10)	е	1	Micro	ofone	(P10
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT, GERAÇÃO 11º OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA 25 SCANNER DE MESA 26 SCANNER DE MESA 27 SCANNER DE MESA 28 SCANNER DE MESA 29 SCANNER DE MESA 29 SCANNER DE MESA 20 LO UNIDADE 20 SCANNER DE MESA 20 LO UNIDADE 20 AD ATÉ 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE 04 DA PORGIANS POR MINIOT/OSI MIAGENS POR MINIMO (FERNITE VERSOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE 05 AD PORGIANS POR MINIMO (FERNITE SENCIDADE 05 AD PORGIAN PORGIANS POR MINIMO (FERNITE SENCIDADE 05 AD PORGIAN PORGIA	-	Control	е	de		Volume:		USE	3/Sinal		е		Microfone
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11° OU SUPERIOR   SCANNER DE MESA   1.0   Unidade   3.324,11   3.3	-	Equalização		Ativa:	03	Via	as	(Agud	0,	Médio		е	Grave
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  25 CAMNER DE MESA  26 CAPACIDADE FARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGÍA CIS. ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO  26 LOTOR MINIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINITORIO INMACÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO  27 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,93  28 SEDECITICAÇÕES DIGITALIZAÇÕES DIGITALIZACIDADE DE 40 PAGINAS POR MININOTIONIO INMACÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO  28 SUPORTAGO DE COLORIDADE DE 40 PAGINAS POR MININOTIONIO INMACÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO  28 SUPORTAGO DIGITALIZAÇÕES DIGITALIZACIDADE DE 40 PAGINAS POR MININOTIONIO INMACÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO  29 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,93  29 SUPORTAGO DIGITALIZAÇÕES DIGITALIZACIDADE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante LOURINIS (800x600)  20 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,93  31 CD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resoluções Suportadas VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/XGA+  CONTRIBE 15.000:1 Reprodução de Cores de até 16.77 milhões de cores  Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10 Lampada Tipo 200W Vida útil 5000 horas (normal) / 10000 horas (eco GARACITEA TIPO DOMÉSTICA, CACACIDADE MINIMA 375, 2 PORTAS 1.0 Unidade 3.453,67 3.453,67  27 Liquidificador DOMÉSTICA, CAPACIDADE: 3, POTÉNCIA: 1.200, VOLTAGEM: 220, USO: DOMÉSTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1:201, UNIDADE VELOCIDADES, 3 UN LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 3, POTÉNCIA: 1.200, VOLTAGEM: 220, USO: DOMÉSTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1:201, VENTILADOR, TIPO: COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110, 220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1:202, VENTILADOR, TIPO: COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1:202, VENTILADOR, TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CON 3 PAGILECES DE PLASTICO,	-	Alto	Fala	inte:	15	p	olegadas	5	com		Driver		Titaniun
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT, GERAÇÃO 11º OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA. TIPO MODELO AD230U. ADS3700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS AI & OFICIO, DE ALIMENTADO AUTOMÁTICO COM CARACIDADE PARA AD DOCUMENTOS, TECNOLOGÍA. CIS., ILUMINAÇÃO LED., COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATE 600 DET MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINIMORA MINIMOZA OLED., COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE AGUA PAGINAS POR MINIMOTROS INAGESIS POR MINIOT (FRENTE E VESOLUÇÃO DE AGUA PAGINAS POR MINIMOTROS INAGESIS POR MINIOT (FRENTE E VESOLUÇÃO DE AGUA PAGINAS POR MINIMOTROS INAGESIS POR MINIOT (FRENTE E VESOLUÇÃO DE AGUA PAGINA P	-		Potêno	cia:		500	W			ou			superio
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6° FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11º OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U. ADS3700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 6 OFICIO, DE ALIMENTADO AUTORATICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGÍA CIS, ILLUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATE 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTORIO MAGRESIS POR MINUTO (FRENTE E VESOLUÇÃO DE ATE 600 DPT MINIMA, PARA AD OCUMENTOS, TECNOLOGÍA CIS, ILLUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATE 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTORIO (FRENTE E VESOLUÇÃO DE ATE 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTORIO MAGRESIS POR MINUTO (FRENTE E VESOLUÇÃO DE ATE 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTORIO MAGRESIS POR MINUTO (FRENTE E VESOLUÇÃO DE ATE 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTORIO MAGRESIS POR MINUTO (FRENTE E VESOLUÇÃO DE ATE 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE DE ATE 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE SOLUÇÃO DE ATE 600 DPT MINIMA PAGINA PAG	-		Alças			laterais			р	ara		t	ransporte
PLACA DE VIDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6* FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11* OU SUPERIOR	-	Те	la		metálica		c	le		proteçã	áo		fronta
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6* FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11º OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, AD54700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADO BERTAGOR ATRIBUTAÇO. BERTAGOR	-		їро:		Caixa	<b>a</b>		de		Soi	m		Ativ
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  1.0 Unidade  3.324,11 3.224,12 40,00 4		KIT CAIXA FALANTE 15	ATIVA	PASSIVA	1000W	ICO, DIAME			le	4	.099,33		4.099,3
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  1.0 Unidade  3.324,11 3.324,1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADO ALATOMATICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, CORIDRO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZA CÓPE. DOCISTALIZA DE IDETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante 25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,9  Especificações  Tecnología  3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Contraste 15.000:1 Reprodução de Cores de até 16,77 milhões de cores  Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10 Lâmpada Tipo 200W Vida útil 5000 horas (normal) / 10000 horas (ecc Garantia: 12 messes: 90 dias lâmpada GELADEIRA TIPO DOMÉSTICA, CAPACIDADE MINIMA 375, 2 PORTAS 1.0 Unidade 3.453,67 3.453,67 Refrigerador 3751.2 Portas Frost Free 220 Volts, Branco  27 Liquidificador DOMÉSTICA, CAPACIDADE: 3, POTÊNCIA: 1.200, VOLTAGEM: 220, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1. VELOCIDADES, COPO REFORÇADO  28 Ventilador 2.0 Unidade 339,14 678,2 VENTILADOR, TIPO: COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110, 20 VINIDADE SO CM, QUANTIDADE VELOCIDADES 3 UN VELOCIDADES COPO REFORÇADO  29 VENTILADOR, TIPO: COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110, 20 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE METÁLICA REMOVIVEL CABO DE FORÇA MINIMO 2M, MATERIAL: PAS DE PLASTICO, DIÁMETRO: MINIMO DE 50 CM, QUANTIDADE VELOCIDADES 3 UN VELOCIDADES  POTENCIA MIMIMA 140W	VENTILA	DOR, TIPO: PAI						ΓΑÇÃO: 1		/, CARACTE	•	ADICION	
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324,11 3.324,1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADSA700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS AA 6. OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATE 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTOR OI IMAGENS POR POR MINUTOR OI IMAGENS POR			••				5.0	Unidad	le		340.62		1.703.1
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  1.0 Unidade  3.324,11 3.324,11 SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO. DE ALIMENTADOI AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LOCORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIC DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante LUMINIS (800x600)  25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,99 Especificações  Tecnología  3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resoluções Suportadas VGA/SVGA/XGA/WXGA/YXGA+/SXGA/SXGA+  Contraste 15.000:1 Reprodução de Cores de até 16,77 milhões de cores Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10 Lâmpada Tipo 200W Vida útil 5000 horas (normal) / 10000 horas (eco Garantia: 12 meses: 90 dias lâmpada  GELADEIRA TIPO DOMÉSTICA, CAPACIDADE MINIMA 375, 2 PORTAS 1.0 Unidade 3.453,67 3.453,6 FROST FREE 220V  Refrigerador 375L 2 Portas Frost Free 220 Volts, Branco  27 Liquidificador 1.0 Unidade 339,14 678,2 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO  28 Ventilador 2.0 Unidade 339,14 678,2 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO  28 Ventilador 2.0 Unidade 339,14 678,2 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO 1.0 Unidade 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000	-						1.0	Omade			133,03		133,0
PLACA DE VIDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324.11 3.324.1  SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324.11 3.324.1  SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324.11 3.324.1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADO AUTOMÁTICO COM CAPÁCIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILLUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃE PARA 60 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,9  Especificações  Tecnologia 3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resoluções Suportadas VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+  Contraste 15.000:1 Reprodução de Cores de até 16,77 milhões de cores Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10 Lâmpada Tipo 200W Vida útil 5000 horas (normal) / 10000 horas (ecc Garantia: 12 messes; 90 dias lâmpada  GELADEIRA TIPO DOMÉSTICA. CAPACIDADE MINIMA 375, 2 PORTAS 1.0 Unidade 3.453,67 3.453,67  Refrigerador 375L 2 Portas Frost Free 220 Volts, Branco  27 Liquidificador 1.0 Unidade 205.28 205.2  LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 3, POTÊNCIA: 1.200, VOLTAGEM: 220, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO  28 Ventilador 2.0 Unidade 339,14 678,2 VENTILADOR, TIPO: COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE METÁLICA REMOVÍVEI		VENTILADOR	DE MESA			STICO, DIAM				QUANTIDAI		CIDADE: 3	
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324,11 3.324,1  SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324,11 3.324,1  SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324,11 3.324,1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOI AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 660 DPT MINIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante 25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,9  Especificações  Tecnologia 3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resoluções Suportadas VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+  Contraste 15.000:1 Reprodução de Cores de até 16,77 milhões de cores  Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10 telámpada Tipo 200W Vida útil 5000 horas (normal) / 10000 horas (ecc Garantia: 12 messes; 90 dias lâmpada  GELADEIRA TIPO DOMÉSTICA, GAZGACIDADE MINIMA 375, 2 PORTAS FROST FREE 220V  Refrigerador 375L 2 Portas Frost Free 220 Volts, Branco  27 Liquidificador 1.0 Unidade 205,28 205,2 LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 3, POTÊNCIA: 1.200, VOLTAGEM: 220, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO													
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324,11 3.324,1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADO AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILLUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MINIMA, VELOCIDADO DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante 25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,9  Especificações  Tecnologia 3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Contraste 15.000:1 Reprodução de Cores de até 16,77 milhões de cores  Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10 telampada Tipo 200W Vida útil 5000 horas (normal) / 10000 horas (ecc Garantia: 12 meses; 90 dias lâmpada GELADEIRA TIPO DOMÉSTICA, 26 CAPACIDADE MINIMA 375, 2 PORTAS FROST FREE 220V  Refrigerador 375L 2 Portas Frost Free 220 Volts, Branco  27 Liquidificador 1.0 Unidade 205,28 205,2 LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 3, POTÊNCIA: 1.200, VOLTAGEM: 220, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1			EFORÇAD	0			2.0	Unidad	le		339,14		678,2
WINDOWS 11 15.6 2.0 UNIGAGE 4.966,04 9.932,0  PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324,11 3.324,11  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADO AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIÁRIC 6.000 DIGITALIZAÇÕES. DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante 25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,9  Especificações  Tecnología 3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto Pixels  Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resoluções Suportadas VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+  Contraste 15.000:1 Reprodução de Cores de até 16,77 milhões de cores  Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10 tâmpada Tipo 200W Vida útil 5000 horas (normal) / 10000 horas (ecc Garantia: 12 meses; 90 dias lâmpada GELADEIRA TIPO DOMÉSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 375, 2 PORTAS 1.0 Unidade 3.453,67 3.453,67  Refrigerador 375L 2 Portas Frost Free 220 Volts, Branco					CIA: 1.200	), VOLTAGE	M: 220,	USO: DO	MÉSTIC	O, CARACT	ERÍSTICA	S ADICIC	NAIS: 1
WINDOWS 11 15.6  PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  1.0 Unidade  3.324,11 3.324,1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTOR AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGÍA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES. DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante  25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,9  Especificações  Tecnologia  3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto  Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resoluções Suportadas VGA/SVGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+  Contraste 15.000:1 Reprodução de Cores de até 16,77 milhões de cores  Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10  Lâmpada Tipo 200W Vida útil 5000 horas (normal) / 10000 horas (eco	27	Liquidificado	r				1.0	Unidad	le		205,28		205,2
WINDOWS 11 15.6  PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  25 UNIdade  26 SCANNER DE MESA  1.0 Unidade  3.324,11 3.324,1	Refrigera			Free 220 \	/olts, Bran	ico							
WINDOWS 11 15.6  PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  1.0 Unidade  3.324,11 3.324,1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADO! AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGÍA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MINIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante  25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,9  Especificações  Tecnología  3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto  Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels  Resoluções  Suportadas VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+  Contraste 15.000:1 Reprodução de Cores de até 16,77 milhões de cores  Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10 Lâmpada Tipo 200W Vida útil 5000 horas (normal) / 10000 horas (ecc		GELADEIRA CAPACIDADE	TIPO MÍNIMA	DOI			1.0	Unidad	le	3	.453,67		3.453,6
WINDOWS 11 15.6  2.0  Unidade  4.966,04  9.932,0  PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24  SCANNER DE MESA  1.0  Unidade  3.324,11  3.324,1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOI AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante  25  DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200  1.0  Unidade  2.404,93  2.404,9  Especificações  Tecnologia  3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto  Resolução  Nativa  SVGA  800x600  pixels  Resoluções  Suportadas  VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+  Contraste  15.000:1  Reprodução de Cores de até 16,77 milhões de cores  Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10	•	·			utii	5000	noras	(no	rmai)	/ 1	.0000	noras	(eco
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  2.0 Unidade  3.324,11  3.324,1  SCANNER DE MESA  1.0 Unidade  3.324,11  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOI AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante  25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200  1.0 Unidade  2.404,93  2.404,9  Especificações  Tecnologia  3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto  Resolução  Nativa SVGA 800x600  pixels  Resoluções  Suportadas  VGA/SVGA/XGA/WXGA+/SXGA/SXGA+  Contraste  15.000:1 Reprodução de Cores de até 16,77 milhões de cores		•		•	•					(			
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324,11 3.324,1:  SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324,11 3.324,1:  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante  25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200 1.0 Unidade 2.404,93 2.404,93  Especificações  Tecnologia 3LCD  Método de Projeção Frontal / Traseira / Montada no Teto  Resolução Nativa SVGA 800x600 pixels	Contrast	e 15.000:	1 Re	produção	de	Cores	de	até	16,77	milhõ	es d	le co	ores
WINDOWS 11 15.6  PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  25 Unidade  26 SCANNER DE MESA  27 Unidade  27 SCANNER DE MESA  28 Unidade  29 JUNIDAMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ALIMENTADOR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante  25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200  26 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200  31 Unidade  27 Unidade  28 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200  31 Unidade  31 Unidade  31 Unidade  31 Unidade  4.966,04  9.932,06  9.9	Resoluçõ	ies	5	Suportadas		\	/GA/SVG	A/XGA/W〉	(GA/WX	GA+/SXGA/	SXGA+		
WINDOWS 11 15.6  PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  1.0 Unidade  3.324,11  3.324,12  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante  25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200  1.0 Unidade  2.404,93  2.404,93  Especificações  Tecnologia  3LCD	Resoluçã	io	Nati	va		SVGA		800x	600		pixels		
WINDOWS 11 15.6  PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  2.0 Unidade  3.324,11  3.324,1  SCANNER DE MESA  1.0 Unidade  3.324,11  3.324,1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES. DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante  25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200  1.0 Unidade  2.404,93  2.404,95  Especificações	Método	de	Projeçã	io F	rontal	/	Traseira	ı /	1	Montada	no	Tet	:0
WINDOWS 11 15.6  PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA  1.0 Unidade  3.324,11 3.324,1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOI DE ATÉ 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGÍA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante  25 DATA SHOW PROJETOR LCD 3.200  1.0 Unidade  2.404,93  2.404,9	Tecnolog	jia					3LCD						
PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR  24 SCANNER DE MESA 1.0 Unidade 3.324,11 3.324,1  SCANNER DE MESA TIPO MODELO AD230U, ADS4700W OU SIMILAR, PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADO AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 80 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA CIS, ILUMINAÇÃO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 DPT MÍNIMA, VELOCIDADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGENS POR MINUTO (FRENTE E VERSO) CICLO DIARIO DE 6.000 DIGITALIZAÇÕES.DIGITALIZE DIRETAMENTE PARA PENDRIVE COM CONEXÃO USB3, Garantia: 1 ano com o fabricante			x600)				1.0	Officac			.404,95		2.404,3
23         WINDOWS 11 15.6         2.0         Unidade         4.966,04         9.932,0           PLACA DE VÍDEO INTEL WINDOWS 10 OU 11 15.6" FULL HD, DDR4, BIVOLT. GERAÇÃO 11ª OU SUPERIOR           24         SCANNER DE MESA         1.0         Unidade         3.324,11         3.324,11	AUTOMÁ DE ATÉ 6 DE 6.000	TICO COM CAF 500 DPT MÍNIM ) DIGITALIZAÇÓ DATA SHOV	PACIDADE IA, VELOC ĎES.DIGITA W PROJE	PARA 80 I IDADE DE ALIZE DIRE	OOCUMEN 40 PAGINA TAMENTE	TOS, TECNO AS POR MIN	UTO/80 I	CIS, ILUMI MAGENS M CONEX	NAÇÃO POR MIN ÃO USB3	LED, COLO IUTO (FREN 3, Garantia:	RIDO, DU ITE E VER 1 ano co	PLEX, RE	SOLUÇÃO O DIARIO cante
23 WINDOWS 11 15.6 2.0 Unidade 4.966,04 9.932,0											·		
	PLACA D	E VÍDEO INTEL	WINDOW	S 10 OU 1	1 15.6" FU	LL HD, DDR	4, BIVOL	T. GERAÇ	ÃO 11ª (	OU SUPERIO	OR		
	23			3B 230G	טפט או		2.0	Unidad	le	4	.966,04		9.932,0







	Chave				seletora		de	ten	
-				В	Botão				Liga/Des
-									Fus
-	Ideal	para:	Shows,	auditórios,	bares,	igrejas	е	eventos	em ge
-	Tensão:	Bivolt	(127v-2	220v)	Caixa	Acústica	Passiva	500	Especificaç
2					conexões				
Tela		m	etálica		de		proteçã	0	fro
Suport	te				para				pede
Alça					para				transpo
Caixa			Pa	ssiva			2		,
Potenc	cia:				500				W
1		Falante		de		15"	dr	iver	Titan
Imped	ância		Nominal:		8		Oh	ms	W
32	Disco m	agnético			5.0	Unidade		232,66	1.163
DISCO	MAGNÉTICO	), MEMÓRIA:	240 GB, APLIC	AÇÃO: INFO	RMÁTICA, MO	DELO: SSD, INTI	ERFACE: SA	ATA III, TIPO: F	RÍGIDO
33	DISCO M	IAGNÉTICO			5.0	Unidade		336,04	1.680
DISCO	MAGNÉTICO	O, MEMÓRIA	: 480, VELOCI	DADE TRAN	ISFERÊNCIA:	6.0, APLICAÇÃO	: INFORMÁ	·	
33D, 11	NTERFACE: S	RNO PORTÁ	TII 1TD		5.0	Unidade		479,67	2.398
cupuc	ladac. IID. I			1. 2400 KPM					
35		ERNO PORTÁ	TIL 2TB	o: 5400 RPM	5.0	Unidade		554,30	2.771
			TIL 2TB	: 5400 RPM	5.0	Unidade		554,30	2.771
		ERNO PORTÁ	TIL 2TB	: 5400 RPM	5.0	Unidade Unidade		554,30 160,77	2.771
Capaci 36 MEMÓ	idade: 2TB. l	ERNO PORTÁ Interface: US	TIL 2TB		5.0		.DRÃO: DDI	160,77	803
Capaci 36 MEMÓ	Memória	ERNO PORTÁ Interface: US a ram LICAÇÃO: MI 8 PORTAS	TIL 2TB	DORES, CAP	5.0	Unidade	.DRÃO: DDI	160,77	803
Capaci 36 MEMÓ PIN 37	Memória RIA RAM, AP SWITCH 10/100M	ERNO PORTÁ Interface: US 1 ram LICAÇÃO: MI 8 PORTAS IBPS	TIL 2TB B 3.0. CROCOMPUTA	DORES, CAP	5.0 PACIDADE ME 2.0	Unidade MÓRIA: 4 GB, PA Unidade	DRÃO: DDI	160,77 R4, FREQUÊNO	803 CIA 2400 MHZ 2
Capaci 36 MEMÓ PIN 37	Memória RIA RAM, AP SWITCH 10/100M	erno portá Interface: US In ram LICAÇÃO: MI 8 PORTAS IBPS ADE PORTAS	TIL 2TB  B 3.0.  CROCOMPUTA  5, FAST ETH	DORES, CAPIERNET	5.0 PACIDADE ME 2.0	Unidade MÓRIA: 4 GB, PA Unidade	DRÃO: DDI	160,77 R4, FREQUÊNO	803 CIA 2400 MHZ 2
Capaci 36 MEMÓ PIN 37 SWITC 38 ROTEA	Memória RIA RAM, AP SWITCH 10/100M CH, QUANTID ROTEAD DE TETC	ERNO PORTÁ Interface: US I ram LICAÇÃO: MI 8 PORTAS IBPS ADE PORTAS OR ACCESS OS POINT (	TIL 2TB  B 3.0.  CROCOMPUTA  5, FAST ETH  6: 8 UN, ALIMEN POINT CORPOR	DORES, CAP IERNET NTAÇÃO: 220 RATIVO DE TETO	5.0 PACIDADE ME 2.0 D V OU BIVOL 6.0	Unidade MÓRIA: 4 GB, PA Unidade T		160,77 R4, FREQUÊNO 111,75 564,63	803 CIA 2400 MHZ 2 223 3.387
Capaci 36 MEMÓ PIN 37 SWITC 38 ROTEA	Memória RIA RAM, AP  SWITCH 10/100M CH, QUANTID  ROTEAD DE TETC ADOR ACCE SITIVOS NAV	ERNO PORTÁ Interface: US a ram LICAÇÃO: MI 8 PORTAS IBPS ADE PORTAS OR ACCESS OS POINT C	TIL 2TB  B 3.0.  CROCOMPUTA  5, FAST ETH  6: 8 UN, ALIMEN  POINT CORPOR	DORES, CAP  IERNET  NTAÇÃO: 220  RATIVO  DE TETO TE	5.0 PACIDADE ME 2.0 D V OU BIVOL 6.0	Unidade MÓRIA: 4 GB, PA Unidade T Unidade		160,77 R4, FREQUÊNO 111,75 564,63	803 CIA 2400 MHZ 2 223 3.387
Capaci 36 MEMÓ PIN 37 SWITC 38 ROTEA DISPO: 39 ROTEA	Memória RIA RAM, AP SWITCH 10/100M CH, QUANTID ROTEAD DE TETC ADOR ACCE SITIVOS NAV ROTEAD PORTAS	ERNO PORTÁ Interface: US I ram LICAÇÃO: MI 8 PORTAS IBPS ADE PORTAS OR ACCESS OS POINT ( YEGANDO SIN OR 300MBP	TIL 2TB  B 3.0.  CROCOMPUTA  5, FAST ETH  6: 8 UN, ALIMEN  POINT CORPOR  CORPORATIVO  MULTANEAMEN  S, 02 ANTENA	DORES, CAP  IERNET  NTAÇÃO: 220  RATIVO  DE TETO  TE  AS E 5	5.0 PACIDADE ME 2.0 D V OU BIVOL 6.0 COM GEREI	Unidade MÓRIA: 4 GB, PA Unidade T Unidade NCIAMENTO CEI	NTRALIZAD	160,77 R4, FREQUÊNO 111,75 564,63 O, CAPACIDA	803 CIA 2400 MHZ 2 223 3.387 ADE DE ATÉ
Capaci 36 MEMÓ PIN 37 SWITC 38 ROTEA DISPO: 39 ROTEA	Memória RIA RAM, AP  SWITCH 10/100M CH, QUANTID  ROTEAD DE TETC ADOR ACCE SITIVOS NAV  ROTEAD PORTAS ADOR/REPET	ERNO PORTÁ Interface: US I ram LICAÇÃO: MI 8 PORTAS IBPS ADE PORTAS OR ACCESS OS POINT ( YEGANDO SIN OR 300MBP	TIL 2TB  B 3.0.  CROCOMPUTA  5, FAST ETH  6: 8 UN, ALIMEN  POINT CORPORATIVO  MULTANEAMEN  S, 02 ANTENA  ESS - 300MBPS	DORES, CAP  IERNET  NTAÇÃO: 220  RATIVO  DE TETO  TE  AS E 5	5.0 PACIDADE ME 2.0 D V OU BIVOL 6.0 COM GEREI	Unidade MÓRIA: 4 GB, PA Unidade T Unidade NCIAMENTO CEI Unidade	NTRALIZAD	160,77 R4, FREQUÊNO 111,75 564,63 O, CAPACIDA	803 CIA 2400 MHZ 2 223 3.387 ADE DE ATÉ
Capaci 36 MEMÓ PIN 37 SWITC 38 ROTEA DISPO: 39 ROTEA 10/100 40 PERFU	Memória RIA RAM, AP  SWITCH 10/100M CH, QUANTID  ROTEAD DE TETC ADOR ACCE SITIVOS NAV  ROTEAD PORTAS ADOR/REPETI DMBPS, WI-F Perfurad	ERNO PORTÁ Interface: US I ram LICAÇÃO: MI 8 PORTAS IBPS ADE PORTAS OR ACCESS OS POINT ( FEGANDO SIN OR 300MBP: IDOR WIRELE I 11N Iora papel pa	TIL 2TB  B 3.0.  CROCOMPUTA  5, FAST ETH  6: 8 UN, ALIMEN  POINT CORPORATIVO  MULTANEAMEN  S, 02 ANTENA  ESS - 300MBPS  Ara espiral  SPIRAL, MATER	DORES, CAP IERNET NTAÇÃO: 220 RATIVO DE TETO ITE AS E 5 6 - 02 ANTEN	5.0 PACIDADE ME 2.0 0 V OU BIVOL 6.0 COM GEREI 3.0 NAS - 5DBI W 1.0	Unidade MÓRIA: 4 GB, PA Unidade T Unidade NCIAMENTO CEI Unidade	NTRALIZAD N DE 300M	160,77 R4, FREQUÊNO 111,75 564,63 O, CAPACIDA 182,99 BPS; 5 PORTA	803 CIA 2400 MHZ 2 223 3.387 ADE DE ATÉ 548 AS FAST ETHERI
Capaci 36 MEMÓ PIN 37 SWITC 38 ROTEA DISPO: 39 ROTEA 10/100 40 PERFU	Memória RIA RAM, AP  SWITCH 10/100M CH, QUANTID  ROTEAD DE TETC ADOR ACCE SITIVOS NAV  ROTEAD PORTAS ADOR/REPETI DMBPS, WI-F Perfurad	ERNO PORTÁ Interface: US In ram LICAÇÃO: MI 8 PORTAS IBPS ADE PORTAS OR ACCESS OS POINT ( FEGANDO SIN OR 300MBP: IDOR WIRELE I 11N Iora papel pa PEL PARA ES	TIL 2TB  B 3.0.  CROCOMPUTA  5, FAST ETH  6: 8 UN, ALIMEN  POINT CORPORATIVO  MULTANEAMEN  S, 02 ANTENA  ESS - 300MBPS  Ara espiral  SPIRAL, MATER	DORES, CAP IERNET NTAÇÃO: 220 RATIVO DE TETO ITE AS E 5 6 - 02 ANTEN	5.0 PACIDADE ME 2.0 0 V OU BIVOL 6.0 COM GEREI 3.0 NAS - 5DBI W 1.0	Unidade  MÓRIA: 4 GB, PA  Unidade  T  Unidade  NCIAMENTO CEI  Unidade  I-FI IEEE 802.11I  Unidade	NTRALIZAD N DE 300M	160,77 R4, FREQUÊNO 111,75 564,63 O, CAPACIDA 182,99 BPS; 5 PORTA	803 CIA 2400 MHZ 2 223 3.387 ADE DE ATÉ 548 AS FAST ETHERI
Capaci 36 MEMÓ PIN 37 SWITC 38 ROTEA DISPO: 40 PERFU TIPO F 41 GUILH	Memória RIA RAM, AP  SWITCH 10/100M CH, QUANTID  ROTEAD DE TETC ADOR ACCE SITIVOS NAV  ROTEAD PORTAS ADOR/REPET OMBPS, WI-F Perfurad URADORA PA FURO: RETAN Guilhotir OTINA, COM	ERNO PORTÁ Interface: US Interface: US Interface: US Interface: US Interface: US Interface: US INTERPEDIA INTE	TIL 2TB  B 3.0.  CROCOMPUTA  5, FAST ETH  6: 8 UN, ALIMEN  POINT CORPON  CORPORATIVO  MULTANEAMEN  S, 02 ANTENA  ESS - 300MBPS  Ara espiral  SPIRAL, MATER  ACIDADE PERF	DORES, CAP  IERNET  NTAÇÃO: 220  RATIVO  DE TETO  TE  AS E 5  6 - 02 ANTEN  RIAL: METAL  URAÇÃO: 15	5.0 PACIDADE ME 2.0 0 V OU BIVOL 6.0 COM GEREI 3.0 NAS - 5DBI W 1.0 , FUNCIONAN 5 FL (PERFUR	Unidade  MÓRIA: 4 GB, PA  Unidade  T  Unidade  NCIAMENTO CEI  Unidade  I-FI IEEE 802.11I  Unidade	NTRALIZAD N DE 300M ,, TRATAME RNADORA)	160,77 R4, FREQUÊNO 111,75 564,63 O, CAPACIDA 182,99 BPS; 5 PORTA 618,64 ENTO SUPERFI	803 CIA 2400 MHZ 2 223 3.387 ADE DE ATÉ 548 AS FAST ETHERI 618 ICIAL: NIQUELA







CLARO / OI / VIVO e todas as demais• PRODUTO ORIGINAL • HOMOLOGADO ANATEL • GARANTIA DE 1 ANO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.											
43	43 GATEWAY 2.0 Unidade 3.200,22 6.400,44										
GATEWA	GATEWAY GSM OU CHIPEIRO COM 4 ENTRADAS PARA CHIPS OU CANAIS										
44 IMPRESSORA ECO TANK, COM WIRELLES 1.0 Unidade 4.030,40 4.030,40											
IMPRESSORA ECO TANK, COM WIRELLES, IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, ETHERNET, IMPRESSÃO ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS, COM REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOLHAS A3 E A4.											

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
- 1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4. O prazo de vigência da contratação é de de 6 meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
- 1.4.1. O fornecimento de bens é enquadrado como continuado, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.
- 1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ R\$ 141.981,88 (cento e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos)
- 1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

# 2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

# 3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

# 4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.







- 4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

## 5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 10 (dez) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante , em quantitativo especificado pelo Contratante.
- 5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: RUA CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307, CENTRO, São João do Jaguaribe / CE.

#### 6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei  $n^{\circ}$  14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei  $n^{\circ}$  14.133, de 2021).
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5° do art. 115 da Lei  $n^0$  14.133, de 2021).
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim .
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei  $n^0$  14.133, de 2021).







- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
- 6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;
- 6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.







- 6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
- 6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
- 6.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

### 7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

- 7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei  $n^0$  14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).







- 7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
- 7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
  - a) o prazo de validade;
  - b) a data da emissão;
  - c) os dados do contrato e do órgão contratante;
  - d) o período respectivo de execução do contrato;
  - e) o valor a pagar; e
  - f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na







impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei  $n^{o}$  14.133, de 2021.

- 7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:
  - a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
- 7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal  $n^{\circ}$  14.133 de  $1^{\circ}$  de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
- 7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.
- 7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.







- 7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar  $n^{\circ}$  123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 7.24.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o  $\S~1^\circ$  do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

#### 8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.
- 8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### Habilitação Jurídica

- 8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- 8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 8.5. Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
- 8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;







- 8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
- 8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei  $n^{o}$  5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
- 8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB  $n^{\circ}$  971, de 13 de novembro de 2009.
- 8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

- 8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
- 8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);







- 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei  $n^{\circ}$  5.452, de  $1^{\circ}$  de maio de 1943;
- 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

#### Qualificação Econômico-Financeira

- 8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;
- 8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);
- 8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
- 8.24.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
  - I Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
  - II Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
    - III Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).;
- 8.2.4.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- 8.2.4.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
- 8.2.4.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital ECD ao Sped.







- 8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.
- 8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei  $n^0$  14.133, de 2021, art. 65, §1 $^0$ ).
- 8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§  $6^{\circ}$  do art. 69 da Lei  $n^{\circ}$  14.133, de 2021).
- 8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social
- 8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

#### Qualificação Técnica

- 8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
- 8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor .
- 8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

### 9. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados Orçamento, no na(s) dotação(ções) 0301.04.122.0405.2.008 - Gerenciamento da Secretaria de Administr acao e Financas, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905235 - Equipamentos e Material Permanente44905237 - Equipamentos e Material Permanente44905206 Equipamentos e Material Permanente44905228 - Equipamentos e Material Permanente33903017 - Material de Consumo44905233 - Equipamentos e Material -Equipamentos e Permanente44905212 Permanente44905234 Material Equipamentos e Material Permanente44905230 - Equipamentos e Material Permanente44905227 - Equipamentos e Material Permanente44905242 Equipamentos e Material Permanente; .







9.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

São João do Jaguaribe/CE, 02 de julho de 2024