



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1251/2025

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Munícipio de José da Penha/RN., conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
 - 1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	PONTA DIAMANTADA PÊRA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	40,00	Unidade
ponta d	iamantada pêra embalagem com 1 unidade		
2	SONDA EXPLORADORA № 05: (RETA) Fabricado em aço inox; Autoclavável	25,00	Unidade
sonda e	xploradora nº 05: (reta) fabricado em aço inox; autoclavável		
3	ESPELHO DENTAL PLANO Nº 05: aço inoxidável; Autoclavável	20,00	Unidade
espelho	dental plano nº 05: aço inoxidável; autoclavável		
4	ARCO DE YONG: Produto em material plastico e inox ; esterelização em autoclave a 121 C; Tamanho adulto.	10,00	Unidade
arco de	yong: produto em material plastico e inox ; esterelização em autoclave a 121 c;	tamanho adulto.	
5	TOP DAM (BARREIRA GENGIVAL): Resina fotopolimerizável.* Não irrita a os tecidos gengivais.* Certificação CE (comunidade européia).* Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis.* Excelente poder de vedação.* Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. Embalagem com 29	40,00	Unidade
européi	n (barreira gengival): resina fotopolimerizável.* não irrita a os tecidos gen a).* possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobe giões indesejáveis.* excelente poder de vedação.* aderência mínima e perfeita so	ertura dos tecido	s moles, sem escorrer
6	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO: Três tamanhos de agulhas, canulas de sucção que permite perfeita empunhadura. Produto artoclavável.	15,00	Unidade
conjunto	o de aspiração endodôntico: três tamanhos de agulhas, canulas de sucção que p ável.	ermite perfeita	empunhadura. produto
7	ESCAVADOR DE DENTINA: aço inox; Autoclavável; comprimento 16cm; tambem conhecido como colher de dentina.	40,00	Unidade
escavac	lor de dentina: aço inox; autoclavável; comprimento 16cm; tambem conhecido co	omo colher de d	entina.
8	BROCA GATES GLIDDEN N 2: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 2: 0,70mm.	5,00	Unidade
broca ga 2: 0,70r	ates glidden n 2: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde com nm.	primento. ponta	a guia 19mm. tamanho
9	BROCA GATES GLIDDEN N 3: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 3: 0,90mm.	5,00	Unidade
broca ga 3: 0,90r	ates glidden n 3: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde com nm.	primento. ponta	a guia 19mm. tamanho
10	BROCA LARGO PEESO N 2: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com	5,00	Unidade







	32mm de comprimento. Com ponta inativa: 19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 2: 0,90mm.		
	argo peeso n 2: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de com arte ativa mais longa. tamanho 2: 0,90mm.	primento. com	ponta inativa: 19mm e
11	BROCA LARGO PEESO N 3: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28mm de comprimento. Com ponta inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 1,10mm.	5,00	Unidade
	argo peeso n 3: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28mm de com arte ativa mais longa. tamanho 1,10mm.	primento. com	ponta inativa: 15mm e
12	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR: Baixa contração de presa, evitando espaço entre o cimento e a parede do canal. Excepcional viscose penetrando e selando canais laterais.	10,00	Caixa
	to endodôntico obturador: baixa contração de presa, evitando espaço entre o cim e penetrando e selando canais laterais. com qualidade igual ou supwrior a marca e		do canal. excepcional
13	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37%: Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. É um gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%.	20,00	Unidade
visualiz condici	onador ácido fosforico 37%: gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópi zação e controle durante a aplicação. possui boa afinidade com água, o onamento. não escorre do local aplicado. é um gel de base aquosa contendo ácid erior a aaf	que permite f	ácil remoção após o
15	BROCA CARBIDE CIRURGICA CÔNICA LONGA: Indicada para preparos com paredes divergentes. Ideais para preparo de restaurações indiretas. As lâminas denteadas aumentam a eficiência de corte.	40,00	Unidade
	carbide cirurgica cônica longa: indicada para preparos com paredes divergentes as, as lâminas denteadas aumentam a eficiência de corte, com qualidade igual ou		
16	BROCA CIRÚRGICA 702: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.	40,00	Unidade
	cirúrgica 702: desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de as autolavagens sem risco de corrosão. com qualidade igual ou superior a microd		co de fratura. permite
17	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG2: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.	40,00	Unidade
	carbide cirúrgica fg2: desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, rec e multiplas autolavagens sem risco de corrosão. com qualidade igual ou superior a		ão e risco de fratura.
18	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG6: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.	40,00	Unidade
	carbide cirúrgica fg6: desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, rec e multiplas autolavagens sem risco de corrosão. com qualidade igual ou superior a		ão e risco de fratura.
19	CUBA INOX- Aço inox. Autoclavável. Tamanho: 10 cm. Capacidade: 340 m. Evitar uso de material abrasivo. A longa exposição a produtos químicos pode causar manchas ou perfurações.	8,00	Unidade
	nox- aço inox. autoclavável. tamanho: 10 cm. capacidade: 340 m. evitar uso de r os químicos pode causar manchas ou perfurações. com qualidade igual ou superic		o. a longa exposição a
20	TESOURA METZEMBAUM: Indicada para separação de tecidos sem secreção. Tamanho 14,5cm. Aço Inox. Registro ANVISA: 10347940123.	15,00	Unidade
	a metzembaum: indicada para separação de tecidos sem secreção. tamanho 940123.com qualidade igual ou superior açonox	14,5cm. aço	inox. registro anvisa:
21	PINÇA HALSTEARD MOSQUITO CURVA - Utilizada para prender vasos sanguíneos e remover pequenas pontas de raiz. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA: 10401310111.	15,00	Unidade
	nalsteard mosquito curva - utilizada para prender vasos sanguíneos e remove avável. registro anvisa: 10401310111. com qualidade igual ou superior a açonox.	r pequenas por	ntas de raiz. aço inox.
22	AFASTADOR MINESSOTA: Não cortante. Material: Aço Inox. Validade: Indeterminada. Garantia: 2 anos. Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370016.	10,00	Unidade
	for minessota: não cortante. material: aço inox. validade: indeterminada. gai 80180370016. com qualidade igual ou superior a açonox.	rantia: 2 anos.	autoclavável. registro
23	GUTA PERCHA PROTAPPER F2: Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	5,00	Unidade







	rcha protapper f2: conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento sério de igual ou superior a mk life.	e f das limas ro	tatórias protaper. com
24	GUTA PERCHA PROTAPPER F3/F4 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	15,00	Unidade
	rcha protapper f3/f4 - conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento alidade igual ou superior a mk life	série f das lima	as rotatórias protaper.
25	TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - CAIXA COM 50 UNIDADES PRÉ- CORTADAS, NO TAMANHO 0,05 X 10 X 100MM	25,00	Caixa
	poliéster pré-cortada - caixa com 50 unidades pré-cortadas, no tamanho 0,05 x r a biodinamica.	10 x 100mm.c	om qualidade igual ou
26	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA: Fixador 475ml revelar imagens em radiografia odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intraorais. Solução pronta para uso (não requer mistura); Visualização da imagem em 30 segundos em conjunto com o fixador; uso simples e rápido. Frasco com 475ml.	55,00	Frasco
filmes d	para radiografia: fixador 475ml revelar imagens em radiografia odontológicas; i entais intra-orais. solução pronta para uso (não requer mistura); visualização da xador; uso simples e rápido. frasco com 475ml. com qaulidade igual ou superior	imagem em 30	
27	CINZEL MICRO OCHSENBEIN -Para remover e modelar osso. Apresenta dupla angulação para facilitar o seu uso em região posterior. Aço inox.	6,00	Unidade
	nicro ochsenbein -para remover e modelar osso. apresenta dupla angulação or. aço inox. com qualidade igual ou superior a açonox.	para facilitar	o seu uso em região
28	ESPELHO BUCAL №05	30,00	Unidade
espelho	bucal nº05. com qualidade igual a aaf.		
29	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X5MMX50CM.	30,00	Unidade
fita bar	nda matriz metálica - embalagem com matriz de aço 0,05x5mmx50cm.		
30	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CMX100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	30,00	Unidade
rolo par	a esterilização 30cmx100m - embalagem com 1 unidade. com qualidade igual ou	superior a biod	inamica.
31	AGULHA PARA SUTURA ODONTÓLOGICA COM FIO NYLON 3.0 - COM AGULHA CT 1/2 - 1,5CM, COMPRIMENTO FIO: 45CM, FIO NÃO-ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO - EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	50,00	Caixa
	para sutura odontólogica com fio nylon 3.0 - com agulha ct 1/2 - 1,5cm, comp amento, esterilizado por óxido de etileno – embalagem com 24 unidades.	primento fio: 450	cm, fio não-absorvível,
32	APLICADOR DE HASTE DOBRÁVEL (1 DOBRA) E PONTA COM CERDAS DE NYLON NOS TAMANHOS: REGULAR 2,0MM (1,4 DE GOTA), FINO 1,5MM (1/8 DE GOTA) E EXTRA FINO 1,0MM (1/16 DE GOTA). PACOTE COM 100 APLICADORES.	50,00	Pacote
	or de haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos: reg gota) e extra fino 1,0mm (1/16 de gota). pacote com 100 aplicadores.	ular 2,0mm (1,4	de gota), fino 1,5mm
33	BROCA CIRÚRGICA 28 MM- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	20,00	Unidade
broca ci	rúrgica 28 mm- embalagem com 1 unidade		
34	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL - EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.	100,00	Pacote
compre	ssa de gaze 9 fios não estéril - embalagem com 500 unidades.		
35	FIO DENTAL - EMBALAGEM COM 500M.	50,00	Unidade
fio dent	al - embalagem com 500metros. com qualidade igual ou superior a hillo.		
36	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS - EMBALAGEM DE 100ML COM BICO.	10,00	Unidade
lubrifica	nte para instrumentos - embalagem de 100ml com bico. com qualidade igual ou	superior a kerr ı	unispray.
37	BANDEJA CLÍNICA: Em aço inox polido , medindo 43x33 cm.	25,00	Unidade







	al resistente e fácil de limpar. com qualiddae igual ou superior a açonox		
38	TAMBOREL: Confeccionado de material resistente aos processos de esterelização em estufa e autoclave; Refil descartável e substituível; Autoclavável até 134 C	3,00	Unidade
	rel: confeccionado de material resistente aos processos de esterelização em es uível; autoclavável até 134 c. com qualidade igual ou superior a maquira.	stufa e autoclav	e; refil descartável
39	LENÇOL DE BORRACHA: O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo as possibilidades de contaminação. Isento de pó. Verde: Aroma de menta e Azul neutro	30,00	Kit
	de borracha: o lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado ório, reduzindo as possibilidades de contaminação. isento de pó. verde: aroma de r		
40	KIT DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS: Produto autoclavável em ate 121 C; Produzido na cor azul e branca.	8,00	Kit
kit de p	posicionadores radiográficos: produto autoclavável em ate 121 c; produzido na cor	azul e branca.	
41	CALCADOR DE PAIVA: Aço inox; autoclavável, kit Com 4 peças.	10,00	Kit
calcado	or de paiva: aço inox; autoclavável, kit com 4 peças.	'	
42	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL: Fabricada em aço inox 304 de polipropileno; Esterelizado por óxido de etileno; Cânulas siliconizadas com indicador de bisel; Produto atóxico; apirogênico. Caixa com 100	50,00	Caixa
	gengival descartável: fabricada em aço inox 304 de polipropileno; estereli. zadas com indicador de bisel; produto atóxico; apirogênico. com qualidade igu es.		
43	COLGADURA UNITÁRIA P/ PELÍCULA RADIOGRÁFICA: Material inox; Autoclavável	15,00	Unidade
colgadı	ura unitária p/ película radiográfica: material inox; autoclavável. com qualiddae igu	ıal ou superior a	aconox.
44	SERINGA CARPULE: Aço inox; Autoclavável.	20,00	Unidade
seringa	a carpule: aço inox; autoclavável. com qualidade igual ou superior a aconox.	'	
45	ESPÁTULA N 24: Material em aço inox.* Autoclavável.	10,00	Unidade
espátul	la n 24: material em aço inox.* autoclavável. com qualidade igual ou superior a ac	onox.	
46	HIDROXIDO DE CALCIO (ULTRACAL): A UltraCal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares. O hidróxido de cálcio possui um intenso efeito antibacteriano graças ao seu elevado nível de pH e estimula a formação de dentina secundária. Os resíduos podem ser removidos facilmente do canal	20,00	Unidade
	com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX.		
materia elevado	com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. do de calcio (ultracal): a ultracal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa al temporário nos canais radiculares.• o hidróxido de cálcio possui um intenso o nível de ph e estimula a formação de dentina secundária.• os resíduos podem solução de ácido cítrico a 20% e a ponta navitip fx. com qualidade igual ou superior	efeito antibacto er removidos fac	eriano graças ao se
materia elevado	com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. do de calcio (ultracal): a ultracal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa al temporário nos canais radiculares.• o hidróxido de cálcio possui um intenso o nível de ph e estimula a formação de dentina secundária.• os resíduos podem se	efeito antibacto er removidos fac	eriano graças ao se
materia elevado uma so 47 clorexio	com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. do de calcio (ultracal): a ultracal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa al temporário nos canais radiculares.• o hidróxido de cálcio possui um intenso o nível de ph e estimula a formação de dentina secundária.• os resíduos podem so olução de ácido cítrico a 20% e a ponta navitip fx. com qualidade igual ou superior CLOREXIDINA 0,5%: Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%.Cor azul - ajuda e identificar o produto durante cirurgias. Embalado em frasco	efeito antibactor removidos faco a maquira. 10,00 dentificar o prod	eriano graças ao se ilmente do canal co Unidade uto durante cirurgia
materia elevado uma so 47 clorexio	com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. do de calcio (ultracal): a ultracal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa al temporário nos canais radiculares.• o hidróxido de cálcio possui um intenso o nível de ph e estimula a formação de dentina secundária.• os resíduos podem solução de ácido cítrico a 20% e a ponta navitip fx. com qualidade igual ou superior CLOREXIDINA 0,5%: Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%.Cor azul - ajuda e identificar o produto durante cirurgias. Embalado em frasco almotolia. Notificado RDC 199/06. Validade: 36 meses. dina 0,5%: solução alcoólica de digliconato de clorexidina 0,5%.cor azul - ajuda e identificar o produto durante cirurgias.	efeito antibactor removidos faco a maquira. 10,00 dentificar o prod	eriano graças ao se ilmente do canal co Unidade uto durante cirurgia
materia elevado uma so 47 clorexio embala 48 cureta	com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. do de calcio (ultracal): a ultracal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa al temporário nos canais radiculares.• o hidróxido de cálcio possui um intenso o nível de ph e estimula a formação de dentina secundária.• os resíduos podem so olução de ácido cítrico a 20% e a ponta navitip fx. com qualidade igual ou superior CLOREXIDINA 0,5%: Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%.Cor azul - ajuda e identificar o produto durante cirurgias. Embalado em frasco almotolia. Notificado RDC 199/06. Validade: 36 meses. dina 0,5%: solução alcoólica de digliconato de clorexidina 0,5%.cor azul - ajuda e idado em frasco almotolia. notificado rdc 199/06. validade: 36 meses. com qualidade CURETA MORCE 0-00 - Produzido em liga de aço inoxidavél de alta	efeito antibactor removidos faca a maquira. 10,00 dentificar o prodigual ou superio	eriano graças ao se ilmente do canal co Unidade uto durante cirurgia or a rioquimica. Unidade
materia elevado uma so 47 clorexio embala 48 cureta	com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. do de calcio (ultracal): a ultracal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa al temporário nos canais radiculares.• o hidróxido de cálcio possui um intenso o nível de ph e estimula a formação de dentina secundária.• os resíduos podem so olução de ácido cítrico a 20% e a ponta navitip fx. com qualidade igual ou superior CLOREXIDINA 0,5%: Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%.Cor azul - ajuda e identificar o produto durante cirurgias. Embalado em frasco almotolia. Notificado RDC 199/06. Validade: 36 meses. dina 0,5%: solução alcoólica de digliconato de clorexidina 0,5%.cor azul - ajuda e indo em frasco almotolia. notificado rdc 199/06. validade: 36 meses. com qualidade CURETA MORCE 0-00 - Produzido em liga de aço inoxidavél de alta qualidade. Cabo de aluminio anodidizado. Totalmente autoclaváe	efeito antibactor removidos faca a maquira. 10,00 dentificar o prodigual ou superio	eriano graças ao se ilmente do canal co Unidade uto durante cirurgia or a rioquimica. Unidade
materia elevado uma so 47 clorexio embala 48 cureta autocla	com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. do de calcio (ultracal): a ultracal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa al temporário nos canais radiculares. • o hidróxido de cálcio possui um intenso o nível de ph e estimula a formação de dentina secundária. • os resíduos podem so olução de ácido cítrico a 20% e a ponta navitip fx. com qualidade igual ou superior CLOREXIDINA 0,5%: Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%. Cor azul - ajuda e identificar o produto durante cirurgias. Embalado em frasco almotolia. Notificado RDC 199/06. Validade: 36 meses. dina 0,5%: solução alcoólica de digliconato de clorexidina 0,5%.cor azul - ajuda e ideo em frasco almotolia. notificado rdc 199/06. validade: 36 meses. com qualidade CURETA MORCE 0-00 - Produzido em liga de aço inoxidavél de alta qualidade. Cabo de aluminio anodidizado. Totalmente autoclaváe morce 0-00 - produzido em liga de aço inoxidavél de alta qualidade. cabo de avável. com qualidade igual olu superior a aconox.	efeito antibacter removidos faca a maquira. 10,00 dentificar o prod igual ou superic 10,00 de aluminio and	Unidade uto durante cirurgia or a rioquimica. Unidade







51	CURETA PERIODONTAL GRACEY 5/6- Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10,00	Unidade
cureta p	periodontal gracey 5/6- material em aço inox.grau cirúrgico. com qualidade igual	ou superior a ac	onox.
52	CURETA PERIODONTAL GRACEY 7/8. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10,00	Unidade
cureta p	periodontal gracey 7/8. material em aço inox.grau cirúrgico. com qualidade igual	ou superior a ac	onox.
53	CURETA PERIODONTAL GRACEY 9/10. Material em aço inox.Grau cirúrgico	10,00	Unidade
cureta p	periodontal gracey 9/10. material em aço inox. grau cirúrgico. com qualidade igua	al ou superior a	aconox.
54	CURETA PERIODONTAL GRACEY 11/12. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10,00	Unidade
cureta p	periodontal gracey 11/12. material em aço inox.grau cirúrgico. com qualidade igu	al ou superior a	aconox.
55	CURETA PERIODONTAL GRACEY 13/14. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10,00	Unidade
cureta p	periodontal gracey 13/14. material em aço inox.grau cirúrgico. com qualidade igu	al ou superior a	aconox.
56	ESPONJA HEMOSTATICA- É uma esponja hemostatica, obtida de 100% gelatina porcina.Esterilizado por irradiação. Registro na Anvisa: 80015520006.Caixa com 10 unidades	50,00	Caixa
	hemostatica- é uma esponja hemostatica, obtida de 100% gelatina porcina.e 80015520006.caixa com 10 unidades	esterilizado por	irradiação. registro na
57	FÓRCEPS N 150- Aço inoxidável	25,00	Unidade
fórceps	n 150- aço inoxidável. com qualidade igual ou superior a aconox.		
58	FÓRCEPS N 151- Aço inoxidável	25,00	Unidade
fórceps	n 151- aço inoxidável. com qualidade igual ou superior a aconox.		,
59	FÓRCEPS N 69 - Aço inoxidável	30,00	Unidade
fórceps	n 69 - aço inoxidável. com qualidade igual ou superior a aconox.	1	
60	FÓRCEPS N 18R - Aço inoxidável	25,00	Unidade
fórceps	n 18r - aço inoxidável. com qualidade igual ou superior a aconox.	1	'
61	FÓRCEPS N 18L - Aço inoxidável	25,00	Unidade
fórceps	n 18l - aço inoxidável. com qualidade igual ou superior a aconox.	1	'
62	FÓRCEPS N 16 - Aço inoxidável	25,00	Unidade
fórceps	n 16 - aço inoxidável. com qualidade igual ou superior a aconox.		'
63	FÓRCEPS N 17 - Aço inoxidável	25,00	Unidade
fórceps	n 17 - aço inoxidável. com qualidade igual ou superior a aconox.		
64	FÓRCEPS N 65 - Aço inoxidável	30,00	Unidade
fórceps	n 65 - aço inoxidável. com qualidade igual ou superior a aconox.		
65	BENZOCAÍNA - TOPICO GEL	30,00	Unidade
benzoca	aína – topico gel. com qualidade igual ou superior a dfl		
66	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - EMBALAGEM COM BASE 13G + CATALISADOR 11G.	20,00	Unidade
	I .	I.	







cimento	forrador de hidróxido de cálcio - embalagem com base 13g + catalisador 11g.		
67	DETERGENTE ENZIMÁTICO	50,00	Litro
deterge	nte enzimático. com qualidade igual ou superior a fortsan.		
68	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10G.	20,00	Unidade
hidróxid	o de cálcio p.a. embalagem com 10g. com qualidade igual ou superior a maquira).	
69	PONTA DIAMANTADA CHAMA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	36,00	Unidade
ponta di	iamantada chama - embalagem com $f 1$ unidade. com qualidade igual ou superior	a microdont.	
70	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	36,00	Unidade
ponta di	iamantada cônica invertida - embalagem com 1 unidade. com qualidade igual ou	superior a micr	odont.
71	SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO - PACOTE COM 40 UNIDADES	50,00	Pacote
sugador	descartável odontológico - pacote com 40 unidades. com qualidade igual ou sur	perior a ssplus.	
72	AGULHA GENGIVAL CURTA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	30,00	Caixa
agulha (gengival curta - embalagem com 100 unidades. com qualidade igual ou superior	a dfl.	
73	CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 0,0004G - 1:100.000 - CAIXA COM 50 TUBETES .	50,00	Caixa
cloridrat white.	tos de lidocaína 2% e felinefrina 0,0004g - 1:100.000 - caixa com 50 tubetes.	com qualidade	igual ou superior a ss
74	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	5,00	Embalagem
filme ra	diográfico infantil - embalagem com 100 unidades. com qualidade igual ou super	ior a kodak.	
75	SERINGA PARA IRRIGAÇÃO (ULTRADENT): Seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. 5ML E 10ML	30,00	Caixa
aplicar s	para irrigação (ultradent): seringa de plástico descartável transparente de 5 i soluções. excelente para ser utilizada com as pontas capillary tips e endo-eze ti alidade igual ou superior a ultradent.	ml com rosca lu ps, por ex. para	uer lock. para irrigar e irrigação. 5ml e 10ml.
76	CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO X: Angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador.* Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP).* O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes.* Fácil remoção das luvas para assepsia.* Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção.* Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção.* Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos.* Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz.* Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio.* Permite a visualização no interior.* Sem risco algum ao usuário.* Prática, moderna e de fácil manuseio.* Peso Líquido: 800 g* Peso Bruto: 1,130 g* Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (larqura).* Iluminação a base de bateria.	1,00	Unidade
posicion caracter remoção facilitan os mesr fundo d interior. dimensô	escura para revelação de raio x: angulagem para entrada das mãos, tornando famento do operador.* design moderno com caixa moldada em poliproristicas atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substão das luvas para assepsia.* não existem bordas retentivas, facilitando a lim; do coleta de resíduos, limpeza e desinfecção.* possui alojamento para os recipiemos fiquem soltos.* visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filt la base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o resem risco algum ao usuário.* prática, moderna e de fácil manuseio.* peso ses: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura).* iluminação a bra a biotron.	oileno (pp).* o àncias alcalinas oeza e desinfec entes que contél ragem da luz.* l nanuseio.* pern líquido: 800 g*	polipropileno possui e detergentes.* fácil ção.* base removível, m líquido evitando que atentes de silicone no nite a visualização no peso bruto: 1,130 g*
77	FOTOPOLIMERIZADOR- Indicado para:- Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos Sessões de clareamento dental a base de	3,00	Unidade







peróxido de hidrogênio.- Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio.* Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm²). Sem aquecimento dental e da resina.* Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.* Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V ? 240V~ (50/60Hz).* Desligamento automático ao final do tempo solicitado.* Corpo da caneta constituído em ABS.* Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz.* Peça de mão anatômica para melhor manuseio.* Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.* Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.* Ponteira em Fibra Ótica.* Ponteiras condutoras da luz com giro de 360º.* Modo de uso: Rampa.* Garantia: 12 meses.* Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.* Alimentação: Bivolt automático 90 240 V.* Freqüência: 50/60 Hz.* Peso da peça de mão: 0,100 Kg.* Peso Bruto: 0,300 Kg.* Comprimento de onda: 420 à 480 nm.* Emissor de luz: Led (light emiting diode) ? Luz Azul.* Bateria: 3,7V 1400 mA.* Potência de luz: 1250 mW/cm².* Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.

fotopolimerizador- indicado para:- fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos.- sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio.- colagem de brackets e acessórios ortodônticos. à bateria de lítio (sem fio). pode ser utilizado com ou sem fio.* luz fria (azul) gerada por led de alta potência (1250 mw/cm2). sem aquecimento dental e da resina.* tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.* bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100v ? 240v~ (50/60hz).* desligamento automático ao final do tempo solicitado.* corpo da caneta constituído em abs.* radiometro interno automático. mantém estabilizada a potência de luz.* peça de mão anatômica para melhor manuseio.* silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.* alto tempo de vida útil do led emissor de luz.* ponteira em fibra ótica.* ponteiras condutoras da luz com giro de 360º,* modo de uso: rampa.* garantia: 12 meses.* comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.* alimentação: bivolt automático 90 240 v.* freqüência: 50/60 hz.* peso da peça de mão: 0,100 kg.* peso bruto: 0,300 kg.* comprimento de onda: 420 à 480 nm.* emissor de luz: led (light emiting diode) ? luz azul.* bateria: 3,7v 1400 ma.* potência de luz: 1250 mw/cm².* modo de uso: rampa - potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima. com qualidade igual ou superior a kodenteck.

dos, permanecendo logo apos com sua potencia maxima. com quandade igual ot	a superior a Roa	CITCCK.
ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO № 62	15,00	Unidade
a de manipulação nº 62. com qualidade igual ou superior a aconox		
ÁCIDO POLI ACRÍLICO. Embalagem com 10ml.	8,00	Unidade
oli acrílico. embalagem com 10ml. com qualidade igual ou superior a dfl.		
CLOREXIDINA 0,2%. EMBALAGEM DE 1 litro	30,00	Litro
ina 0,2%. embalagem de 1 litro. com qualidade igual ou superior a rioquimica.		
FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.	15,00	Unidade
diográfico adulto - embalagem com 150 unidades. com qualidade igual ou superi	or a scientific.	
FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X7MMX50CM	20,00	Unidade
da matriz metálica - embalagem com matriz de aço 0,05x7mmx50cm. com qualid	dade igual ou su	perior a biodinamica
FLÚOR EM GEL ACIDULADO 1,23% - EMBALAGEM COM 200ML.	15,00	Frasco
n gel acidulado 1,23% - embalagem com 200ml. com qualidade igual ou superior	a biodinamica	
FORMOCRESOL 10ML- A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Poscario activa seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Frasco de 10 ml	8,00	Frasco
	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 62 a de manipulação nº 62. com qualidade igual ou superior a aconox ÁCIDO POLI ACRÍLICO. Embalagem com 10ml. Dii acrílico. embalagem com 10ml. com qualidade igual ou superior a dfl. CLOREXIDINA 0,2%. EMBALAGEM DE 1 litro ina 0,2%. embalagem de 1 litro. com qualidade igual ou superior a rioquimica. FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. diográfico adulto - embalagem com 150 unidades. com qualidade igual ou superior FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X7MMX50CM da matriz metálica - embalagem com matriz de aço 0,05x7mmx50cm. com qualidade igual ou superior FLÚOR EM GEL ACIDULADO 1,23% - EMBALAGEM COM 200ML. 1 gel acidulado 1,23% - embalagem com 200ml. com qualidade igual ou superior FORMOCRESOL 10ML- A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Frasco de 10 ml esol 10ml- a formulação do formocresol obedece a padrões orientados pelas pelas pelas polas polas pelas pelas polas polas pelas pelas polas pola	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 62 a de manipulação nº 62. com qualidade igual ou superior a aconox ÁCIDO POLI ACRÍLICO. Embalagem com 10ml. 8,00 Di acrílico. embalagem com 10ml. com qualidade igual ou superior a dfl. CLOREXIDINA 0,2%. EMBALAGEM DE 1 litro 30,00 ina 0,2%. embalagem de 1 litro. com qualidade igual ou superior a rioquimica. FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. 515,00 diográfico adulto - embalagem com 150 unidades. com qualidade igual ou superior a scientific. FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X7MMX50CM da matriz metálica - embalagem com matriz de aço 0,05x7mmx50cm. com qualidade igual ou su FLÚOR EM GEL ACIDULADO 1,23% - EMBALAGEM COM 200ML. 50,00 15,

diluído que a composição padrão de buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. frasco de 10 ml. com qualidade igual ou superior a biodinamica.

ROLO DENTAL FABRICADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES 100,00



Pacote





			u superior a ss plus.
86	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 10X100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	15,00	Unidade
olo par	a esterilização 10x100m - embalagem com 1 unidade. com qualidade igual ou su	perior a medste	ril.
87	TIRA DE LIXA ACO ACABAMENTO DE AMALGAMA 4 MM - ENVELOPE COM 12 UNIDADES.	20,00	Envelope
ira de l	ixa aco acabamento de amalgama 4 mm - envelope com 12 unidades. com quali	dade igual ou su	perior a biodinamica.
88	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - EMBALAGEM COM 475ML. Revelar imagens em radiografias odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); visualização da imagem em 30 segundos, em conjunto com o fixador. Frasco com 475ml	70,00	Frasco
orocess	or para radiografia - embalagem com 475ml. revelar imagens em radi amento manual de filmes dentais intra-orais. solução pronta para uso (não req egundos, em conjunto com o fixador. frasco com 475ml. com qualidade igual ou	uer mistura); vi	
89	FILME PERIAPICAL ADULTO C/ 100 (PELÍCULA RADIOGRÁFICA) Filme E- Speed; Cor azul; Velocidade intermediaria (Velocidade E)	20,00	Caixa
	eriapical adulto c/ 100 (película radiográfica) filme e-speed; cor azul; velocidade igual ou superior a scientific.	de intermediaria	ı (velocidade e). con
90	ESPÁTULA SUPRAFIL N 01: Material em aço inox.* Autoclavável.	10,00	Unidade
espátula	a suprafil n 01: material em aço inox.* autoclavável. com qualidade igual ou sup	erior a aconox.	
91	ESPÁTULA SUPRAFIL N 02 - Material em aço inox.* Autoclavável.	10,00	Unidade
espátula	a suprafil n 02 - material em aço inox.* autoclavável. com qualidade igual ou sup	erior a aconox.	
92	OTOSPORIM: Medicação intra canal	10,00	Unidade
otospor	im: medicação intra canal. com qualidade igual ou superior a otosporim		
93	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - PÓ MAIS LÍQUIDO- Autopolimerizavél; É um cimento de presa rápida. À base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao líquido, ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de: liberação de flúor com finalidade anticariogênica e de recarga de flúor.	20,00	Unidade
de vidro poliacríl retençõ	ro de vidro para restauração - pó mais líquido- autopolimerizavél; é um cimento de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que ico no momento da sua utilização. possui uma boa adesão ao esmalte e à dentes. indicado para art. biocompatível. maior capacidade de: liberação de flúor de flúor. com qualidade igual ou superior a maquira.	deve ser mistu tina sendo desn	rado ao líquido, ácid ecessário a criação d
94	TRICRESOL FORMALINA: Antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedade do Formaldeído com o Cresol. Possui potente ação bactericida. Material para desinfecção de canal radicular. O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto.	8,00	Unidade
oropried oroduto	formalina: antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em dade do formaldeído com o cresol. possui potente ação bactericida. material p é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedade pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto. com qualidade igual ou	oara desinfecção es do formaldeíd	de canal radicular. o com orto-cresol. alt
95	SONDA MILIMETRADA DE WILLIANS. Cabo Oco. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA: 80801630020.	10,00	Unidade
	nilimetrada de willians. cabo oco. produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 4 80801630020. com qualidade igual ou superior a aconox.	420. validade: ir	ndeterminada. registr
	CABO PARA BISTURIR Nº 3- Para fixação da lâmina de bisturi; Aço inox.	15,00	Unidade
96	Autoclavável.		
	Autoclavável. ra bisturir nº 3- para fixação da lâmina de bisturi; aço inox. autoclavável. com qu		superior a aconox.







tesoura	cirurgica reta: material: aço inox. autoclavável. com qualidade igual ou superior	a aconox	
98	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA; Indicado para prender e manipular a agulha de sutura durante o uso. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370015.	15,00	Unidade
porta aq autoclav	gulha mayo hegar com widea; indicado para prender e manipular a agulha rável. registro anvisa: 80180370015. com qualidade igual ou superior a aconox	de sutura dura	ante o uso. aço inox.
99	CURETA LUCAS- Aço inovidável. Autoclavável. Código Hu-Friedy 84: CL84. Código Hu-Friedy 85: CL85.	15,00	Unidade
	ucas- aço inovidável. autoclavável. código hu-friedy 84: cl84. código hu-fried a aconox.	dy 85: cl85. co	m qualidade igual ou
100	GÁS REFRIGERANTE ENDO TEST - Possui odor mentolado; a base de agúa - 50; Frasco com 200 ml.	10,00	Unidade
gás refri maquira	gerante endo test - possui odor mentolado; a base de agúa -50; frasco com 200	ml. com qualida	ade igual ou superior a
101	GUTA PERCHA ACESSÓRIA FF- Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, atéria prima selecionada, alta radiopacidade.	5,00	Unidade
lateral e	rcha acessória ff- cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com ada, alta radiopacidade. com qualidade igual ou superior a mk life.		
102	ESPÁTULA DE RESINA	10,00	Unidade
espátula	de resina. com qualidade igual ou superior a aconox		
103	ESCOVA ROBINSON CÔNICA BRANCA	50,00	Unidade
escova i	obinson cônica branca. com qualidade igual ou superior a biodinamica.		
104	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A1 EMBALAGEM COM 2,4 G	20,00	Unidade
resina c	omposta fluída a1. embalagem com 2,4 g. com qualidade igual ou superior a opa	Illis	
105	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3 - EMBALAGEM COM 2,4 G	40,00	Unidade
resina c	omposta fluída a3 - embalagem com 2,4 g. com qualidade igual ou superior a op	allis.	
106	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA2 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	Unidade
resina c	omposta restauradora microhíbrida fotoativa da2 - embalagem com 4g. com qua	lidade igual ou s	superior a 3m
107	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA1 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	Unidade
resina c	omposta restauradora microhíbrida fotoativa ea1 - embalagem com 4g. com qua	lidade igual ou s	superior a 3m.
108	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA3 - EMBALAGEM COM 4G	20,00	Unidade
resina c	omposta restauradora microhíbrida fotoativa ea3 - embalagem com 4g. com qua	alidade igual ou	superior a 3m.
109	REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA. Fabricada em aluminio adonisado; autoclavável; Cores: rosa, prata, verde, vermelho e lilas; 30cm	10,00	Unidade
	ndodontica milimetrada. fabricada em aluminio adonisado; autoclavável; cores om qualidade igual ou superior a mk life.	: rosa, prata, ve	erde, vermelho e lilas;
110	CLOREXIDINA 0,12%; FRASCO DE 250ML	10,00	Unidade
clorexid	ina 0,12%; frasco de 250ml. com qualidade igual ou superior a rioquimica.		
111	CINZEL PERIO- Cinzel ósseo periodontal útil para remover e remodelar osso. Aço inox. Registro ANVISA: 10317690017.	6,00	Unidade
	erio- cinzel ósseo periodontal útil para remover e remodelar osso. aço inox le igual ou superior a aconox.	. registro anvisa	a: 10317690017. com
112	BROCA CIRÚRGICA ZEKRY- Precisão Devido ao formato da lâmina, a concentricidade da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta	20,00	Unidade







balanceamento absoluto o que evita vibrações. Desempenho Fabricadas com a tecnologia mirror grinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. Durabilidade Com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio K20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa, mantendo a forma ao desgastar. Registro ANVISA: 81144440012.

broca cirúrgica zekry- precisão devido ao formato da lâmina, a concentricidade da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta balanceamento absoluto o que evita vibrações. desempenho fabricadas com a tecnologia mirror grinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. durabilidade com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio k20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa, mantendo a forma ao desgastar. registro anvisa: 81144440012. com qualidade igual ou superior a microdont.

113	11297 - ALVEOLÓTOMO RETO- Fabricado em aço inox. Comprimento 16cm. Autoclavável.	10,00	Unidade
11297 aconox	- alveolótomo reto- fabricado em aço inox. comprimento 16cm. autoclavável	. com qualidade	igual ou superior
114	ALAVANCA POTTS. Aço inoxidável	10,00	Unidade
alavano	a potts. aço inoxidável. com qualidade igualo ou superior a aconox.		
115	ALAVANCA RETA. Aço inoxidável	20,00	Unidade
alavano	a reta. aço inoxidável. com qualidade igualo ou superior a aconox.	'	
116	GUTA WAVE ONE GOLD 25.07- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10,00	Unidade
	ave one gold 25.07- pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canai: nd gold. com qualidade igual ou superior a mk life.	s preparados con	m o sistema de lima
117	GUTA WAVE ONE GOLD 40.06 - Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10,00	Unidade
	ave one gold 40.06 - pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canai nd gold. com qualidade igual ou superuior a mk life.	s preparados co	n o sistema de lima
118	FÓRCEPS INFANTIL N 150. Aço inoxidável	10,00	Unidade
fórceps	infantil n 150. aço inoxidável. com qualidade igual ou superior a aconox.	'	
119	ANESTÉSICO ARTICAÍNA COM VASO.	10,00	Caixa
anestés	sico articaína com vaso. caixa com 50 unidades. com qualidade igual ou superior a	a dfl.	
120	BROCA 1012 HAST LONGA	20,00	Unidade
broca 1	012 hast longa. com qualidade igual ou superior a microdont.	'	
121	BROCA 1013 HAST LONGA	20,00	Unidade
broca 1	013 hast longa. com qualidade igual ou superior a microdont.	·	
122	BROCA 1015 HAST LONGA	20,00	Unidade
broca 1	015 hast longa. com qualidade igual ou superior a microdont.		
123	BROCA 1016 HAST LONGA	20,00	Unidade
broca 1	016 hast longa. com qualidade igual ou superior a microdont.		
124	BROCA ENDO Z	10,00	Unidade
oroca e	ndo z. com qualidade igual ou superior a microdont.		
	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% SEM VASO, COM TUBETE DE 1,8ml. CAIXA COM		







126	LUBRIFICANTE PARA CANETA. Embalagem com 200 ml	15,00	Unidade
lubrifica	nte para caneta. embalagem com 200 ml. com qualidade igual ou superior a kerr		
127	PASTA PROFILÁTICA. A Pasta Profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida.	30,00	Unidade
superfíc	rofilática. a pasta profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo e ie dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. al ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida. com qualidade igual o	ém de agir com	no agente de limpez
128	MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com 100 unidades	50,00	Pacote
microbr	ush. aplicador microbrush com 100 unidades. com qualidade igual ou superior a	biodinamic.	
129	SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo	15,00	Unidade
sugador	r cirúrgico; metálico curvo. com qualidade igual ou superior a ice.		
130	BROCA: 1016 Aço inoxidavél	24,00	Unidade
broca: 1	.016 aço inoxidavél. com qualidade igual ou superior a microdont.		
131	GUTA PERCHA PROTAPPER F3 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	10,00	Unidade
	rcha protapper f3 - conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento sério de igual ou superior a mk life	e f das limas rot	tatórias protaper. co
132	PINÇA PEAN- 16cm. Aço Inoxidável. Autoclavável.	5,00	Unidade
pinça pe	ean- 16cm. aço inoxidável. autoclavável.		
133	AFASTADOR LABIAL ADULTO - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	10,00	Unidade
afastad	or labial adulto - embalagem com 1 unidade.		
134	COLTOSOL- O Coltosol é um material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco. Não contém Eugenol; Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva;Registro na Anvisa: 10068870064.	40,00	Unidade
radiopa não cor	 o coltosol é um material de preenchimento, de endurecimento químico, cor co, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. é um cimento a bas ntém eugenol; possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal com a saliva; registro na anvisa: 10068870064. com qualidade igual ou superior a 	se de óxido de zi e rápido endur	inco / sulfato de zinc
135	FILME PERIAPICAL INFANTIL C/100 (PÉLICULA RADIOGRÁFICA) Filme insight infantil periapical; Cor roxa; Alta velocidade F	24,00	Caixa
	eriapical infantil com 100 (pélicula radiográfica) filme insight infantil periapic de igual ou superior a kodak.	cal; cor roxa; a	lta velocidade f. co
136	DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT: Fabricado em aço inox. Autoclavável. Também conhecido como Cureta Molt.	10,00	Unidade
	dor periosteo molt: fabricado em aço inox. autoclavável. também conhecido com r a aconox.	o cureta molt. c	om qualidade igual (
137	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA.	30,00	Unidade
ácido fo	sfórico 37% - embalagens com 3 seringas de 2,5ml cada. com qualidade igual ou	superior a aaf.	
138	EDTA -Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiados, e para melhorar a qualidade da cimentação de núcleos. Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante.	30,00	Unidade
qualida facilitan	idicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos cond de da cimentação de núcleos. atua desmineralizando partículas dentinárias por q do sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante r a biodinamica.	uelação de íons	de cálcio e magnési







139	LÂMINA PARA BISTURIR N 15. Com 100 lâmina de bisturi descartável de aço	15,00	Caixa
	carbono estéreo.		- Cuinta
descarp	para bisturir n 15. com 100 lâmina de bisturi descartável de aço carbono estéro ack.	eo. com qualido	aae igual ou superior a
140	Jogo Alavanca Adulto com 3 Peças. (1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta).	20,00	Kit
	vanca adulto com 3 peças. ($f 1$ alavanca curva esquerda, $f 1$ alavanca curva dire superior a aconox	ita e 1 alavanca	a reta). com qualidade
141	CABO PARA ESPELHO	20,00	Unidade
cabo pa	ra espelho. com qualidade igual ou superior a aaf.		
142	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 - EMBALAGEM COM 2,4 G	40,00	Unidade
resina c	omposta fluída a2 - embalagem com 2,4 g. com qualidade igual ou superior a op	allis.	
143	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA3 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	Unidade
resina c	omposta restauradora microhíbrida fotoativa da3 - embalagem com 4g. com qua	lidade igual ou s	superior a 3m.
144	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA2 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	Unidade
resina c	omposta restauradora microhíbrida fotoativa ea2 - embalagem com 4g. com qua	lidade igual ou s	superior a 3m.
145	11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 -Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10,00	Unidade
	guta wave one gold 30.07 -pontas de guta-percha adequadas para encaixar no ave ond gold. com qualidade igual ou superior a mk life.	s canais prepara	ados com o sistema de
146	KIT PARA SUTURA- (TESOURA + PORTA AGULHA)	20,00	Kit
kit para	sutura- (tesoura + porta agulha). com qualidade igual ou superior a aconox.		
147	KIT DE POSICIONADORES. RADIOGRÁFICOS INFANTIL	10,00	Kit
kit de po	osicionadores radiográficos infantil. com qualidade igual ou superior a maquira.		
148	BROCA 1014 HAST LONGA	20,00	Unidade
broca 10	014 hast longa. com qualidade igual ou superior a microdont.		
149	BROCA 3082	10,00	Unidade
broca 30	082. com qualidade igual ou superior a microdont.		
150	BROCA DE ACABAMENTO E POLIMENTO COM 12 LAMINAS	30,00	Unidade
broca de	e acabamento e polimento com 12 laminas. com qualidade igual ou superior a m	icrodont.	
151	ESCOVA DE DENTE.	500,00	Unidade
escova	de dente. escova macia com cerdas resistentes. com qualidade igual ou superio	r a hillo.	1
152	BROCA CHAMA DE VELA. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Granulação Ultrafina.	20,00	Unidade
	hama de vela. confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais ada por raios gama. granulação ultrafina. com qualidade igual ou superior a mic		rólise em embalagem
153	BROCA: 1011 Aço inoxidavél	24,00	Unidade
broca: 1	011 aço inoxidavél. com qualidade igual ou superior a microdont.		
154	CARBONO PARA CHECAR A CONCLUSÃO PÓS RESTAURAÇÃO	20,00	Unidade







carbono para checar a conclusão pós restauração. com qualidade igual ou superior a a	af	
SISTEMA ADESIVO 6ML- Adesivo Monocomponente. Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. Técnica do condicionamento ácido total. Primer e adesivo em um só frasco. Elevado poder de resistência adesiva. Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Solvente a base de etanol. Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. Baixo índice de sorção e solubilidade. Baixa incidência de hipersensibilidade. Longevidade clínica comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. Registro na Anvisa: 80172310045.	40,00	Unidade
sistema adesivo 6ml- adesivo monocomponente. sistema adesivo fotopolimerizável o condicionamento ácido total. primer e adesivo em um só frasco. elevado poder de res que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. solvente a base de química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao ambar u índice de sorção e solubilidade. baixa incidência de hipersensibilidade. longevidade após 18 meses. registro na anvisa: 80172310045. com qualidade igual ou superior a a	istência adesiva. o etanol. com mdp ım potencial supe clínica comprovad	contém nanopartículas o: o mdp faz a ligação erior de adesão. baixo
PLACA DE VIDRO: Indicado para espatulação de materiais. * Medidas 15x07x10mm.* Validade: Indeterminada.* Placa polida.	10,00	Unidade
placa de vidro: indicado para espatulação de materiais. * medidas $15x07x10$ mm.* valiqualidade igual ou supçerior a aaf.	dade: indetermina	da.* placa polida. com
157 PINÇA CLINICA P/ALGODÃO 15 cm. Fabricado em aço inox; Autoclavavél	30,00	Unidade
pinça clinica p/algodão 15 cm. fabricado em aço inox; autoclavavél.com qualidade igua	l ou superior a ac	onox
KIT CIRÚRGICO DE PERIODONTIA. Kit com 2 Toalhas de mão, 2 Aventais cirúrgicos manga longa com amarras na cintura e no pescoço e punho com elástico 30g, 1 Campo para mesa 70x70 30g, 1 Campo fenestrado 1,20x70 30g, 2 Protetores de mangueira 20g, 1 Protetor para refletor 20g.	50.00	Kit
kit cirúrgico de periodontia. kit com 2 toalhas de mão, 2 aventais cirúrgicos manga lon e punho com elástico 30g, 1 campo para mesa 70x70 30g, 1 campo fenestrado 1,20x 1 protetor para refletor 20g. com qualidade igual ou superior a biotextil.		
LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm - Tecnologia GOLD garante maior flexibilidade à lima:	40,00	Caixa
limas wave one gold 25mm - tecnologia gold garante maior flexibilidade à lima: fa tratamento térmico, exclusivo dentsply).* a lima waveone® gold primary é 50% mais waveone® primary.* movimento reciprocante.* secção transversal em paralelogramo. diâmetros apicais aprovados.* redução do efeito de aparafusamento comparado aos si eficiência de corte do instrumento.* a utilização de apenas 1 lima reduz tempo de inst	resistente à fadiga * conicidades vari stemas rotatórios	a cíclica do que a lima adas no instrumento e
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06		
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06 estéril, pronto para uso. com qualidade igual ou superior a dentsply. RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência	(verde) large: 4	
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06 estéril, pronto para uso. com qualidade igual ou superior a dentsply. RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a1: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao de	(verde) large: 4 36,00 esgaste; material	5.05 (branco).* blister Caixa resistente á dureza,
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06 estéril, pronto para uso. com qualidade igual ou superior a dentsply. RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a1: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao desgaste compressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade igual ou superior a 3m. RESINA Z250 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste. Material resistente á dureza compressão e fratura: Imita ao desgaste.	(verde) large: 4 36,00 esgaste; material maior fluorescên	Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06 estéril, pronto para uso. com qualidade igual ou superior a dentsply. RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a1: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao decompressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade igual ou superior a 3m. RESINA Z250 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste.	36,00 esgaste; material maior fluorescên	Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Caixa
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06 estéril, pronto para uso. com qualidade igual ou superior a dentsply. RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a1: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao deompressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade igual ou superior a 3m. RESINA Z250 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a2: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao decompressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade 3m.	36,00 esgaste; material maior fluorescên a6,00 esgaste; material maior fluorescên	Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Caixa resistente á dureza, dia; ótimos resultados
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06 estéril, pronto para uso. com qualidade igual ou superior a dentsply. RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a1: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao decompressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade igual ou superior a 3m. RESINA Z250 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a2: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao decompressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade 3m. 11262 - GENGIVÓTOMO ORBAN: São utilizados nos espaços interproximais Apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias. Aço Inox	asgaste; material maior fluorescên 36,00 esgaste; material maior fluorescên	Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Caixa resistente á dureza, dia; ótimos resultados
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06 estéril, pronto para uso. com qualidade igual ou superior a dentsply. RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a1: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao desmoressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade igual ou superior a 3m. RESINA Z250 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a2: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao desmoressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade 3m. 11262 - GENGIVÓTOMO ORBAN: São utilizados nos espaços interproximais Apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos	36,00 esgaste; material maior fluorescên 36,00 esgaste; material maior fluorescên 36,00	Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Unidade formato de lança, com
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06 estéril, pronto para uso. com qualidade igual ou superior a dentsply. RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a1: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao deompressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade igual ou superior a 3m. RESINA Z250 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a2: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao desmoressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade 3m. 11262 - GENGIVÓTOMO ORBAN: São utilizados nos espaços interproximais Apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias. Aço Inox Autoclavável. 11262 - gengivótomo orban: são utilizados nos espaços interproximais dentárias. aço is superior a aconox. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE N 40-	a36,00 esgaste; material maior fluorescên 36,00 esgaste; material maior fluorescên 36,00 esgaste; material maior fluorescên 3,00 duas lâminas em finox. autoclavável	Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Unidade formato de lança, com com qualide igual ou Caixa
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06 estéril, pronto para uso. com qualidade igual ou superior a dentsply. RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a1: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao dompressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade igual ou superior a 3m. RESINA Z250 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a2: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao decompressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade 3m. 11262 - GENGIVÓTOMO ORBAN: São utilizados nos espaços interproximais Apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias. Aço Inox Autoclavável. 11262 - gengivótomo orban: são utilizados nos espaços interproximais dentárias. aço is superior a aconox.	a36,00 esgaste; material maior fluorescên 36,00 esgaste; material maior fluorescên 36,00 esgaste; material maior fluorescên 3,00 duas lâminas em finox. autoclavável 50,00	Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Unidade formato de lança, com com qualide igual ou Caixa
de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo) primary: 25.07 (vermelho) medium: 35.06 estéril, pronto para uso. com qualidade igual ou superior a dentsply. RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência, Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a1: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao deompressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade igual ou superior a 3m. RESINA Z250 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência, Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. resina z250 a2: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao dompressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; estéticos; alta resistência ao desgaste. com qualidade 3m. 11262 - GENGIVÓTOMO ORBAN: São utilizados nos espaços interproximais Apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias. Aço Inox Autoclavável. 11262 - gengivótomo orban: são utilizados nos espaços interproximais dentárias. aço is superior a aconox. 163 PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE N 40- confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos	a36,00 esgaste; material maior fluorescên 36,00 esgaste; material maior fluorescên 36,00 esgaste; material maior fluorescên 3,00 duas lâminas em finox. autoclavável 50,00	Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Caixa resistente á dureza, cia; ótimos resultados Unidade formato de lança, com com qualide igual ou Caixa







165	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTES № 50 -	20,00	Caixa
	cionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos c da. alta resistência desintegração. perfeita conformação. qualidade igual ou supe		res. oferecem rigidfe
166	LIMA ROTATÓRIAS PROTTAPER UNIVERSAL DE 21 MM.	15,00	Kit
lima rot	atórias prottaper universal de 21 mm. com qualidades igual ou superior a mk life	2	
167	LIMA ROTATÓRIAS PROTTAPER UNIVERSAL DE 25 MM.	30,00	Kit
lima rot	atórias prottaper universal de 25 mm. com qualidade igual o superiro a mk life.	'	
168	LIMA ROTATÓRIAS PROTTAPER UNIVERSAL DE 31 MM.	20,00	Kit
lima rot	atórias prottaper universal de 31 mm. com qualidade igual ou superior a mk life		
169	SERINGA ENDODONTICA PARA CALEN:	5,00	Unidade
fabricac	lo em aço inox; autoclavável		
170	RESINA Z125 A3-	20,00	Caixa
imita as	na da 3m espe que apresenta a maior resistencia ao desgaste; material resist s estrurutas dentais; registro na anvisa 80284930215; maior fluorecência; otimo aste. com qualidade igual ou superior a 3m.		
171	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO CALEN:	5,00	Unidade
associa	odas as propriedades da pasta de hidroxido de calcio (calen) com as do pa do a canfora melhora os resultados clinicos em função da sua maior difusibilidad com pmcc é hidrossoluvél e pronto para uso.		
172	SONDA MILIMETRADA OMS. Aço AISI420 com cabo Oco de 8mm.	5,00	Unidade
	ciona melhor sondagem de profundidade de bolsas periodontais. possui um lad narcação a laser.	o oms (ou who)	e o outro carolina d
173	GUTA WAVE ONE GOLD 25.06-	10,00	Unidade
	ave one gold 25.06- pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canai nd gold.	s preparados cor	m o sistema de lima
174	BROCA 1011 HAST LONGA	20,00	Unidade
broca 1	011 hast longa. com qualidade igual ou superior a microdont		
175	Vaselina liquida de 100ml.	12,00	Unidade
vaselina	a liquida de 100ml.		

	LOTE I - MATERIA	IS PARA CAN	AL/ENDODO	NTIA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
2	SONDA EXPLORADORA Nº 05: (RETA) Fabricado em aço inox; Autoclavável	25.0	Unidade	R\$ 9,77	R\$ 244,25
Especifica	ção: SONDA EXPLORADORA Nº 05: (RETA) Fal	oricado em aço i	nox; Autoclaváv	el	
4	ARCO DE YONG: Produto em material plastico e inox ; esterelização em	10.0	Unidade	R\$ 49,90	R\$ 499,00







	autoclave a 121 C; Tamanho adulto.				
Especificaç	ção: ARCO DE YONG: Produto em material pla	stico e inox ; est	erelização em au	itoclave a 121 C; Tama	anho adulto.
5	TOP DAM (BARREIRA GENGIVAL): Resina fotopolimerizável.* Não irrita a os tecidos gengivais.* Certificação CE (comunidade européia).* Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis.* Excelente poder de vedação.* Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva.	40.0	Unidade	R\$ 27,79	R\$ 1.111,60
(comunida	Embalagem com 2g ção: TOP DAM (BARREIRA GENGIVAL): Resina de européia).* Possui viscosidade e tixotropi rer para regiões indesejáveis.* Excelente m com 2g.	a adequados par	a permitir fácil e	perfeita cobertura do	s tecidos moles,
6	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO: Três tamanhos de agulhas, canulas de sucção que permite perfeita empunhadura. Produto artoclavável.	15.0	Unidade	R\$ 44,76	R\$ 671,40
	ção: CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTIC ura. Produto artoclavável.	O: Três tamanh	os de agulhas, c	anulas de sucção que	permite perfeita
8	BROCA GATES GLIDDEN N 2: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 2: 0,70mm.	5.0	Unidade	R\$ 14,82	R\$ 74,10
	ção: BROCA GATES GLIDDEN N 2: Produzida n. Tamanho 2: 0,70mm.	em aço carbono	o, de baixa rotaç	ão com 32mmde com	primento. Ponta
9	BROCA GATES GLIDDEN N 3: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 3: 0,90mm.	5.0	Unidade	R\$ 15,20	R\$ 76,00
	ção: BROCA GATES GLIDDEN N 3: Produzida n. Tamanho 3: 0,90mm.	em aço carbono	o, de baixa rotaç	ão com 32mmde com	nprimento. Ponta
10	BROCA LARGO PEESO N 2: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Com ponta inativa: 19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 2: 0,90mm.	5.0	Unidade	R\$ 14,89	R\$ 74,45
	ção: BROCA LARGO PEESO N 2: Produzida em mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho		baixa rotação co	om 32mm de comprim	ento. Com ponta
11	BROCA LARGO PEESO N 3: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28mm de comprimento. Com ponta inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 1,10mm.	5.0	Unidade	R\$ 14,93	R\$ 74,65
	ção: BROCA LARGO PEESO N 3: Produzida em mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho		baixa rotação co	om 28mm de comprim	ento. Com ponta
12	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR: Baixa contração de presa, evitando espaço entre o cimento e a parede do canal. Excepcional viscose penetrando e selando canais laterais.	10.0	Caixa	R\$ 13,24	R\$ 132,40
	ção: CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR: Excepcional viscose penetrando e selando car				
13	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37%: Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. É um gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%.	20.0	Unidade	R\$ 4,76	R\$ 95,20
corante az remoção a	_ 37%. ção: CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 3 rul que facilita sua visualização e controle du pós o condicionamento. Não escorre do loca dade igual ou superior a AAF	ırante a aplicaçã	io. Possui boa af	inidade com água, o o	que permite fácil







22	AFASTADOR MINESSOTA: Não cortante. Material: Aço Inox. Validade: Indeterminada. Garantia: 2 anos. Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370016.	10.0	Unidade	R\$ 15,60	R\$ 156,00
	ção: AFASTADOR MINESSOTA: Não cortant vel. Registro ANVISA: 80180370016. Com qui				Garantia: 2 anos.
23	GUTA PERCHA PROTAPPER F2: Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	5.0	Unidade	R\$ 143,43	R\$ 717,15
	ção: GUTA PERCHA PROTAPPER F2: Conicio ProTaper. Com qualidade igual ou superior a		dos instrument	os de acabamento	série F das limas
24	GUTA PERCHA PROTAPPER F3/F4 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	15.0	Unidade	R\$ 135,10	R\$ 2.026,50
	ão: GUTA PERCHA PROTAPPER F3/F4 - Cor ProTaper. Com qualidade igual ou superior a		às dos instrume	ntos de acabamento	série F das limas
38	TAMBOREL: Confeccionado de material resistente aos processos de esterelização em estufa e autoclave; Refil descartável e substituível; Autoclavável até 134 C	3.0	Unidade	R\$ 31,53	R\$ 94,59
	ção: TAMBOREL: Confeccionado de material el e substituível; Autoclavável até 134 C. Com				e autoclave; Refil
39	LENÇOL DE BORRACHA: O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo as possibilidades de contaminação. Isento de pó. Verde: Aroma de menta e Azul neutro	30.0	Kit	R\$ 41,86	R\$ 1.255,80
	ção: LENÇOL DE BORRACHA: O lençol de bor operatório, reduzindo as possibilidades de co				
41	CALCADOR DE PAIVA: Aço inox; autoclavável, kit Com 4 peças.	10.0	Kit	R\$ 38,78	R\$ 387,80
Especificaç	ção: CALCADOR DE PAIVA: Aço inox; autoclav	ável, kit Com 4 p	eças.		
42	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL: Fabricada em aço inox 304 de polipropileno; Esterelizado por óxido de etileno; Cânulas siliconizadas com indicador de bisel; Produto atóxico; apirogênico. Caixa com 100	50.0	Caixa	R\$ 51,73	R\$ 2.586,50
etileno; Cá	ão: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL: Fab nulas siliconizadas com indicador de bisel; 100 uniddaes.				
46	HIDROXIDO DE CALCIO (ULTRACAL): A UltraCal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares. O hidróxido de cálcio possui um intenso efeito antibacteriano graças ao seu elevado nível de pH e estimula a formação de dentina secundária. Os resíduos podem ser removidos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX.	20.0	Unidade	R\$ 32,28	R\$ 645,60
para ser antibacteri	ão: HIDROXIDO DE CALCIO (ULTRACAL): A U usada como material temporário nos cai ano graças ao seu elevado nível de pH e facilmente do canal com uma solução de ác	nais radiculares. estimula a form	 O hidróxido ação de dentina 	de cálcio possui u secundária.• Os re	ım intenso efeito síduos podem ser
47	CLOREXIDINA 0,5%: Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%.Cor azul ajuda e identificar o produto durante cirurgias. Embalado em frasco almotolia. Notificado RDC 199/06. Validade: 36 meses.	10.0	Unidade	R\$ 12,36	R\$ 123,60
	ção: CLOREXIDINA 0,5%: Solução alcoólica de rurgias. Embalado em frasco almotolia. Notifi				







	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10G.	20.0	Unidade	R\$ 12,09	R\$ 241,80
Especific	ação: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM	COM 10G. Com	qualidade igual ou	superior a MAQUIRA.	
72	AGULHA GENGIVAL CURTA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	30.0	Caixa	R\$ 83,04	R\$ 2.491,20
Especific	ação: AGULHA GENGIVAL CURTA - EMBALAGEM	COM 100 UNIDA	ADES Com qualida	ade igual ou superior a	a DFI
-зреспіс	SERINGA PARA IRRIGAÇÃO (ULTRADENT):	COM 100 OMB/	ADES. Com quanta	ade igual ou superior e	J DI L.
75	Seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. 5ML E 10ML	30.0	Caixa	R\$ 129,37	R\$ 3.881,10
Especific Lock. Pai	ação: SERINGA PARA IRRIGAÇÃO (ULTRADENT) ra irrigar e aplicar soluções. Excelente para se	: Seringa de plás r utilizada com a	stico descartável t as pontas Capillar	cransparente de 5 ml y Tips e Endo-Eze Tip	com rosca Lue os, por ex. para
irrigação	. 5ML E 10ML. Com qualidade igual ou superior FORMOCRESOL 10ML- A formulação do	a ULTRADENT.			
84	FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Frasco de 10 ml	8.0	Frasco	R\$ 16,38	R\$ 131,04
	ação: FORMOCRESOL 10ML- A formulação do	FORMOCRESOL (obedece a padrõe	es orientados nelas ne	acquicae atuaic
condo -					
compatik decíduo compone	ortanto, mais diluído que a composição padrã pilidade biológica. Sua função é fixar as polpa: até uma época próxima da queda fisiológica entes, o que justifica seu uso em curativos de d superior a BIODINAMICA.	s vivas, manteno (pulpotomia). P	nas tendo a mesm do-as inertes e po ossui ação antiba	na ou superior eficáci ossibilitando a conserv cteriana potente pela	ia e uma maio vação do dente a ação de seus
compatib decíduo compone	oilidade biológica. Sua função é fixar as polpas até uma época próxima da queda fisiológica entes, o que justifica seu uso em curativos de d	s vivas, manteno (pulpotomia). P	nas tendo a mesm do-as inertes e po ossui ação antiba	na ou superior eficáci ossibilitando a conserv cteriana potente pela	ia e uma maio vação do dente a ação de seus Com qualidade
compatik decíduo compone igual ou : 92	oilidade biológica. Sua função é fixar as polpas até uma época próxima da queda fisiológica entes, o que justifica seu uso em curativos de d superior a BIODINAMICA.	s vivas, manteno (pulpotomia). Pi emora em tratal	nas tendo a mesn do-as inertes e po ossui ação antiba mentos endodônti Unidade	na ou superior eficáciossibilitando a conservoteriana potente pelacos. Frasco de 10 ml.	ia e uma maio vação do dente a ação de seus
compatik decíduo compone igual ou : 92	polidade biológica. Sua função é fixar as polpas até uma época próxima da queda fisiológica entes, o que justifica seu uso em curativos de disuperior a BIODINAMICA. OTOSPORIM: Medicação intra canal ação: OTOSPORIM: Medicação intra canal. Com IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - PÓ MAIS LÍQUIDO-Autopolimerizavél; É um cimento de presa rápida. À base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao líquido, ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de: liberação de flúor com finalidade	s vivas, manteno (pulpotomia). Pi emora em tratal	nas tendo a mesn do-as inertes e po ossui ação antiba mentos endodônti Unidade	na ou superior eficáciossibilitando a conservoteriana potente pelacos. Frasco de 10 ml.	ia e uma maio vação do dente a ação de seus Com qualidade
compatition compatition companies for the companies of th	polidade biológica. Sua função é fixar as polpas até uma época próxima da queda fisiológica entes, o que justifica seu uso em curativos de disuperior a BIODINAMICA. OTOSPORIM: Medicação intra canal ação: OTOSPORIM: Medicação intra canal. Com IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - PÓ MAIS LÍQUIDO-Autopolimerizavél; É um cimento de presa rápida. À base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao líquido, ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de: liberação de flúor com finalidade anticariogênica e de recarga de flúor. ação: IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURANA base de ionômero de vidro de presa química	s vivas, manteno (pulpotomia). P emora em tratal 10.0 qualidade igual 20.0	unas tendo a mesno do-as inertes e po ossui ação antiba mentos endodôntio Unidade ou superior a OTO Unidade LÍQUIDO- Autopoloção dental aprese	na ou superior eficáciossibilitando a conservateriana potente pela cos. Frasco de 10 ml. R\$ 20,45 SPORIM R\$ 46,44 Ilimerizavél; É um cinntado na forma de p	ia e uma maio vação do dente a ação de seus Com qualidade R\$ 204,50 R\$ 928,80 nento de presa ó que deve sei
compatible compatible deciduo compone gual ou segment gual ou	polidade biológica. Sua função é fixar as polpas até uma época próxima da queda fisiológica entes, o que justifica seu uso em curativos de disuperior a BIODINAMICA. OTOSPORIM: Medicação intra canal ação: OTOSPORIM: Medicação intra canal. Com IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - PÓ MAIS LÍQUIDO-Autopolimerizavél; É um cimento de presa rápida. À base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao líquido, ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de: liberação de flúor com finalidade anticariogênica e de recarga de flúor. ação: IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURA/A base de ionômero de vidro de presa química o ao líquido, ácido poliacrílico no momento da ssário a criação de retenções. Indicado para	c vivas, manteno (pulpotomia). Pemora em tratal 10.0 qualidade igual 20.0 c 20.	unas tendo a mesno do-as inertes e po ossui ação antiba mentos endodônti. Unidade ou superior a OTO Unidade LÍQUIDO- Autopolção dental aprese Possui uma boa autível. Maior capa	na ou superior eficáciossibilitando a conservateriana potente pela cos. Frasco de 10 ml. R\$ 20,45 SPORIM R\$ 46,44 Ilimerizavél; É um cin ntado na forma de podesão ao esmalte e à acidade de: liberação	ia e uma maio vação do dente a ação de seu: Com qualidade R\$ 204,56 R\$ 928,86 mento de presa ó que deve sei a dentina sendo
compatible compatible deciduo compone gual ou segment gual ou	polidade biológica. Sua função é fixar as polpas até uma época próxima da queda fisiológica entes, o que justifica seu uso em curativos de disuperior a BIODINAMICA. OTOSPORIM: Medicação intra canal ação: OTOSPORIM: Medicação intra canal. Com IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - PÓ MAIS LÍQUIDO-Autopolimerizavél; É um cimento de presa rápida. À base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao líquido, ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de: liberação de flúor com finalidade anticariogênica e de recarga de flúor. ação: IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURANA base de ionômero de vidro de presa química o ao líquido, ácido poliacrílico no momento da	c vivas, manteno (pulpotomia). Pemora em tratal 10.0 qualidade igual 20.0 c 20.	unas tendo a mesno do-as inertes e po ossui ação antiba mentos endodônti. Unidade ou superior a OTO Unidade LÍQUIDO- Autopolção dental aprese Possui uma boa autível. Maior capa	na ou superior eficáciossibilitando a conservateriana potente pela cos. Frasco de 10 ml. R\$ 20,45 SPORIM R\$ 46,44 Ilimerizavél; É um cin ntado na forma de podesão ao esmalte e à acidade de: liberação	ia e uma maio vação do dente a ação de seu: Com qualidade R\$ 204,56 R\$ 928,86 mento de presa ó que deve sei a dentina sendo







	orto-Cresol. Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto.				
pulpar, qu canal radio	ção: TRICRESOL FORMALINA: Antisséptico e e alia as propriedade do Formaldeído com c cular. O produto é um antisséptico, desinfet Cresol. Alto teor de pureza, garantindo assi	Cresol. Possui p ante para canais	ootente ação ba radiculares, qu	ctericida. Material pa e alia as propriedad	ra desinfecção de es do formaldeído
100	GÁS REFRIGERANTE ENDO TEST - Possui odor mentolado; a base de agúa -50; Frasco com 200 ml.	10.0	Unidade	R\$ 62,76	R\$ 627,60
	ção: GÁS REFRIGERANTE ENDO TEST - Pos igual ou superior a Maquira.	sui odor mentol	ado; a base de	agúa -50; Frasco c	com 200 ml. Com
101	GUTA PERCHA ACESSÓRIA FF- Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, atéria prima selecionada, alta radiopacidade.	5.0	Unidade	R\$ 35,64	R\$ 178,20
de conden atéria prim	ção: GUTA PERCHA ACESSORIA FF- Cones ace isação lateral e/ou vertical, à base de gutap na selecionada, alta radiopacidade. Com qual REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA. Fabricada em aluminio adonisado:	ercha, óxido de i idade igual ou su	zinco e corante perior a MK LIFE	orgânico com 28mm	de comprimento,
109	autoclavável; Cores: rosa, prata, verde, vermelho e lilas; 30cm	10.0	Unidade	R\$ 17,93	R\$ 179,30
	ção: REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA. Fa e lilas; 30cm. Com qualidade igual ou superio		inio adonisado;	autoclavável; Cores:	rosa, prata, verde,
116	GUTA WAVE ONE GOLD 25.07- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10.0	Unidade	R\$ 105,24	R\$ 1.052,40
	ção: GUTA WAVE ONE GOLD 25.07- Pontas c e limas wave ond gold. Com qualidade igual o			encaixar nos canais	preparados com o
117	GUTA WAVE ONE GOLD 40.06 - Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10.0	Unidade	R\$ 111,86	R\$ 1.118,60
	ção: GUTA WAVE ONE GOLD 40.06 - Pontas e limas wave ond gold. Com qualidade igual o			encaixar nos canais	preparados com o
119	ANESTÉSICO ARTICAÍNA COM VASO.	10.0	Caixa	R\$ 174,80	R\$ 1.748,00
Especifica	ção: ANESTÉSICO ARTICAÍNA COM VASO. CAIX	KA COM 50 UNIDA	ADES. Com quali	dade igual ou superio	or a DFL.
120	BROCA 1012 HAST LONGA	20.0	Unidade	R\$ 3,93	R\$ 78,60
Especifica	ção: BROCA 1012 HAST LONGA. Com qualidad	de igual ou super	ior a MICRODON	т.	
121	BROCA 1013 HAST LONGA	20.0	Unidade	R\$ 3,92	R\$ 78,40
Especifica	ção: BROCA 1013 HAST LONGA. COM QUALID	ADE IGUAL OU SI	JPERIOR A MICR	ODONT.	
122	BROCA 1015 HAST LONGA	20.0	Unidade	R\$ 3,88	R\$ 77,60
Especifica	ção: BROCA 1015 HAST LONGA. COM QUALID	ADE IGUAL OU SI	JPERIOR A MICR	ODONT.	
123	BROCA 1016 HAST LONGA	20.0	Unidade	R\$ 4,02	R\$ 80,40
Especifica	ção: BROCA 1016 HAST LONGA. Com qualidad	de igual ou super	ior a MICRODON	Т.	
124	BROCA ENDO Z	10.0	Unidade	R\$ 33,87	R\$ 338,70
Especifica	ção: BROCA ENDO Z. COM QUALIDADE IGUAL	OU SUPERIOR A	MICRODONT.		
131	GUTA PERCHA PROTAPPER F3 - Conicidades iguais às dos instrumentos	10.0	Unidade	R\$ 140,10	R\$ 1.401,00







	rotatórias ProTaper.	5			
	ação: GUTA PERCHA PROTAPPER F3 - Con ProTaper. Com qualidade igual ou superior		dos instrument	os de acabamento se	érie F das limas
134	COLTOSOL- O Coltosol é um material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. I um cimento a base de óxido de zinco sulfato de zinco. Não contém Eugenol Possui grande aderência garantindo bon isolamento marginal e rápido.	40.0	Unidade	R\$ 12,52	R\$ 500,80
Snecifica	endurecimento na boca ao contato com a saliva;Registro na Anvisa: 10068870064. acão: COLTOSOL- O Coltosol é um material o	a	de endurecimen	to guímico, com color:	acão semelhante
do dent	te, radiopaco, para preenchimento tempor	ário das cavidades	dentárias. É ur	n cimento a base de	óxido de zinco
	e zinco. Não contém Eugenol; Possui grande o contato com a saliva;Registro na Anvisa: 1				
138	instrumentação endodôntica principalmente dos condutos atresiados e para melhorar a qualidade do cimentação de núcleos. Atua desmineralizando partículas dentinária:	30.0	Unidade	R\$ 5,92	R\$ 177,60
-	por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante.	9			
nelhorar magnésio	ação: EDTA -Indicado para facilitar a instru a qualidade da cimentação de núcleos. Atua a, facilitando sua dissolução e absorção, mos auperior a BIODINAMICA.	a desmineralizando	partículas denti	nárias por quelação de	e íons de cálcio e
1.45	11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 Pontas de guta-percha adequadas para	10.0	Unidade	R\$ 129,57	R\$ 1.295,7
145	encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.)			
Especifica		-Pontas de guta-p		s para encaixar nos ca	anais preparado
Especifica	sistema de limas wave ond gold. ação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07	-Pontas de guta-p		s para encaixar nos ca	
Especifica com o sist 149	sistema de limas wave ond gold. ação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 tema de limas wave ond gold. Com qualidad	-Pontas de guta-p le igual ou superior 10.0	Unidade	•	
Especifica com o sist 149	sistema de limas wave ond gold. ação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 tema de limas wave ond gold. Com qualidad BROCA 3082	-Pontas de guta-p le igual ou superior 10.0	Unidade	•	R\$ 39,40 R\$ 12.501,20
Especifica 149 Especifica 159 Especifica do (procíclica do variadas rotatórios instrumer	sistema de limas wave ond gold. ação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 tema de limas wave ond gold. Com qualidad BROCA 3082 ação: BROCA 3082. COM QUALIDADE IGUAL LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm Tecnologia GOLD garante maio	-Pontas de guta-pe e igual ou superior 10.0 OU SUPERIOR A MI r 40.0 nologia GOLD garatsply).* A lima WA'ento reciprocante.' ados.* Redução de do instrumento hos:- Small: 20.07	Unidade CRODONT. Caixa Caixa Conte maior flexiby CONTE GOUD F CONTE G CONTE GOUD F CONTE GOUD F CONTE G CONTE G CONTE G CONTE G CONTE G CONTE	R\$ 3,94 R\$ 312,53 pilidade à lima: Fabric Primary é 50% mais re ersal em paralelogran rafusamento compara de apenas 1 lima r ary: 25.07 (vermelho)	R\$ 39,40 R\$ 12.501,20 ada em liga NiT sistente à fadiga no.* Conicidades do aos sistemas reduz tempo de 1- Medium: 35.06
Especifica 149 Especifica 159 Especifica do deriadas rotatórios nstrumer	sistema de limas wave ond gold. ação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 tema de limas wave ond gold. Com qualidad BROCA 3082 ação: BROCA 3082. COM QUALIDADE IGUAL LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm Tecnologia GOLD garante maio flexibilidade à lima: ação: LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm - Tec cesso de tratamento térmico, exclusivo Den o que a lima WAVEONE® Primary.* Movim no instrumento e diâmetros apicais aprov convencionais.* Maior eficiência de con tação do canal.* Maior variedade de taman	-Pontas de guta-pe e igual ou superior 10.0 OU SUPERIOR A MI r 40.0 nologia GOLD garatsply).* A lima WA'ento reciprocante.' ados.* Redução de do instrumento hos:- Small: 20.07	Unidade CRODONT. Caixa Caixa Conte maior flexiby CONTE GOUD F CONTE G CONTE GOUD F CONTE GOUD F CONTE G CONTE G CONTE G CONTE G CONTE G CONTE	R\$ 3,94 R\$ 312,53 pilidade à lima: Fabric Primary é 50% mais re ersal em paralelogran rafusamento compara de apenas 1 lima r ary: 25.07 (vermelho)	R\$ 39,40 R\$ 12.501,20 ada em liga NiTissistente à fadiga no.* Conicidade do aos sistemas reduz tempo de course Medium: 35.06
Especifica 149 Especifica 159 Especifica do variadas otatórios nstrumer verde) I 163 Especifica	sistema de limas wave ond gold. ação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 tema de limas wave ond gold. Com qualidad BROCA 3082 ação: BROCA 3082. COM QUALIDADE IGUAL LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm Tecnologia GOLD garante maio flexibilidade à lima: ação: LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm - Tec cesso de tratamento térmico, exclusivo Den o que a lima WAVEONE® Primary.* Movim- no instrumento e diâmetros apicais aprov convencionais.* Maior eficiência de con tação do canal.* Maior variedade de taman Large: 45.05 (branco).* Blister estéril, pronto	-Pontas de guta-pe e igual ou superior 10.0 OU SUPERIOR A MI - 40.0 nologia GOLD garatsply).* A lima WA'ento reciprocante.' ados.* Redução de do instrumento hos:- Small: 20.07 o para uso. Com qu 50.0 posorventes: garan	CRODONT. Caixa Cante maior flexik VEONE® GOLD F * Secção transvo o efeito de apa o.* A utilização (amarelo) Prim alidade igual ou Caixa tem alto poder	R\$ 3,94 R\$ 312,53 politidade à lima: Fabrice Primary é 50% mais re ersal em paralelogran rafusamento compara de apenas 1 lima rary: 25.07 (vermelho) superior a DENTSPLY. R\$ 38,27 de secagem dos cond	R\$ 39,4 R\$ 12.501,2 ada em liga NiT sistente à fadigi no.* Conicidade do aos sistema reduz tempo do - Medium: 35.06 R\$ 1.913,5 utos radiculares
Especifica 149 Especifica 159 Especifica do variadas otatórios nstrumer verde) I 163 Especifica	sistema de limas wave ond gold. ação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 tema de limas wave ond gold. Com qualidad BROCA 3082 ação: BROCA 3082. COM QUALIDADE IGUAL ação: BROCA 3082. COM QUALIDADE IGUAL Tecnologia GOLD garante maio flexibilidade à lima: ação: LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm - Tec cesso de tratamento térmico, exclusivo Den que a lima WAVEONE® Primary.* Movimo instrumento e diâmetros apicais aprov convencionais.* Maior eficiência de con ntação do canal.* Maior variedade de taman large: 45.05 (branco).* Blister estéril, pronte PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE N 40- ação: Confeccionadas com papéis muito al	-Pontas de guta-pe e igual ou superior 10.0 OU SUPERIOR A MI - 40.0 nologia GOLD garatsply).* A lima WA'ento reciprocante.' ados.* Redução de do instrumento hos:- Small: 20.07 o para uso. Com qu 50.0 posorventes: garan	CRODONT. Caixa Cante maior flexik VEONE® GOLD F * Secção transvo o efeito de apa o.* A utilização (amarelo) Prim alidade igual ou Caixa tem alto poder	R\$ 3,94 R\$ 312,53 politidade à lima: Fabrice Primary é 50% mais re ersal em paralelogran rafusamento compara de apenas 1 lima rary: 25.07 (vermelho) superior a DENTSPLY. R\$ 38,27 de secagem dos cond	R\$ 39,4 R\$ 12.501,2 ada em liga NiT sistente à fadigi no.* Conicidade do aos sistema reduz tempo do - Medium: 35.06 R\$ 1.913,5 utos radiculares
Especifica 149 Especifica 159 Especifica do variadas otatórios natórios nerverde) I 163 Especifica 164 Especifica	sistema de limas wave ond gold. ação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 tema de limas wave ond gold. Com qualidad BROCA 3082 ação: BROCA 3082. COM QUALIDADE IGUAL LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm Tecnologia GOLD garante maio flexibilidade à lima: ação: LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm - Tec cesso de tratamento térmico, exclusivo Den o que a lima WAVEONE® Primary.* Movim- no instrumento e diâmetros apicais aprov convencionais.* Maior eficiência de con ntação do canal.* Maior variedade de taman Large: 45.05 (branco).* Blister estéril, pronto PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE N 40- ação: Confeccionadas com papéis muito al a rigidfez adequada. Alta resistência desintes	-Pontas de guta-pe le igual ou superior 10.0 OU SUPERIOR A Mir 40.0 nologia GOLD garatsply).* A lima WAlento reciprocante. ados.* Redução de do instrumento hos:- Small: 20.07 o para uso. Com que 50.0 osorventes: garan gração. Perfeita co 30.0 osorventes: garan	Unidade CRODONT. Caixa Ante maior flexik VEONE® GOLD I * Secção transvo o efeito de apa o.* A utilização (amarelo) Prim alidade igual ou Caixa tem alto poder informação. Qual Caixa tem alto poder tem alto poder	R\$ 3,94 R\$ 312,53 politidade à lima: Fabrice Primary é 50% mais re ersal em paralelogran rafusamento compara de apenas 1 lima rary: 25.07 (vermelho) superior a DENTSPLY. R\$ 38,27 de secagem dos cond lidade igual ou superio R\$ 44,21 de secagem dos cond	R\$ 39,4 R\$ 12.501,2 ada em liga NiT sistente à fadigi no.* Conicidade do aos sistema reduz tempo do - Medium: 35.06 R\$ 1.913,5 utos radiculares r a MK LIFE. R\$ 1.326,3 utos radiculares
Especifica 149 Especifica 159 Especifica do variadas otatórios nstrumer verde) I 163 Especifica 164 Especifica do variadas otatórios nstrumer verde do de la construcción de l	sistema de limas wave ond gold. ação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 tema de limas wave ond gold. Com qualidad BROCA 3082 ação: BROCA 3082. COM QUALIDADE IGUAL ação: BROCA 3082. COM QUALIDADE IGUAL Tecnologia GOLD garante maio flexibilidade à lima: ação: LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm - Tec cesso de tratamento térmico, exclusivo Den que a lima WAVEONE® Primary.* Movim- no instrumento e diâmetros apicais aprov convencionais.* Maior eficiência de con ntação do canal.* Maior variedade de taman Large: 45.05 (branco).* Blister estéril, pronto PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE N 40- ação: Confeccionadas com papéis muito al a rigidfez adequada. Alta resistência desintes PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45 ação: Confeccionadas com papéis muito al	-Pontas de guta-pe e igual ou superior 10.0 OU SUPERIOR A MI - 40.0 nologia GOLD garatsply).* A lima WA'ento reciprocante.' ados.* Redução de do instrumento hos:- Small: 20.07 o para uso. Com que 50.0 posorventes: garan gração. Perfeita co 30.0 posorventes: garan gração. Perfeita co gração. Perfeita co	Unidade CRODONT. Caixa Ante maior flexik VEONE® GOLD I * Secção transvo o efeito de apa o.* A utilização (amarelo) Prim alidade igual ou Caixa tem alto poder informação. Qual Caixa tem alto poder tem alto poder	R\$ 3,94 R\$ 312,53 politidade à lima: Fabrice Primary é 50% mais re ersal em paralelogran rafusamento compara de apenas 1 lima rary: 25.07 (vermelho) superior a DENTSPLY. R\$ 38,27 de secagem dos cond lidade igual ou superio R\$ 44,21 de secagem dos cond	R\$ 39,4 R\$ 12.501,2 ada em liga NiTesistente à fadigno.* Conicidade do aos sistema reduz tempo de la Medium: 35.00 R\$ 1.913,5 utos radiculares r a MK LIFE. R\$ 1.326,3 utos radiculares r a MK LIFE.
Especifica 149 Especifica 159 Especifica do variadas rotatórios nstrumer verde) I 163 Especifica 164 Especifica 164 Especifica 165 Especifica	sistema de limas wave ond gold. ação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 tema de limas wave ond gold. Com qualidad BROCA 3082 ação: BROCA 3082. COM QUALIDADE IGUAL LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm Tecnologia GOLD garante maio flexibilidade à lima: ação: LIMAS WAVE ONE GOLD 25mm - Tec cesso de tratamento térmico, exclusivo Den que a lima WAVEONE® Primary.* Movim no instrumento e diâmetros apicais aprov convencionais.* Maior eficiência de con tação do canal.* Maior variedade de taman Large: 45.05 (branco).* Blister estéril, pronto PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE N 40- ação: Confeccionadas com papéis muito al a rigidfez adequada. Alta resistência desinte a rigidfez adequada. Alta resistência desinte a rigidfez adequada. Alta resistência desinte	-Pontas de guta-ple igual ou superior 10.0 OU SUPERIOR A MIO r 40.0 nologia GOLD garatsply).* A lima WAlento reciprocante. ados.* Redução de do instrumento hos:- Small: 20.07 o para uso. Com que 50.0 posorventes: garan gração. Perfeita co 20.0 posorventes: garan gração. Perfeita co 20.0 posorventes: garan gração. Perfeita co 20.0	Unidade CRODONT. Caixa Ante maior flexik VEONE® GOLD I * Secção transvo o efeito de aparo o.* A utilização (amarelo) Primalidade igual ou Caixa tem alto poder nformação. Qual	R\$ 3,94 R\$ 312,53 bilidade à lima: Fabric Primary é 50% mais re ersal em paralelogran rafusamento compara de apenas 1 lima r ary: 25.07 (vermelho) superior a DENTSPLY. R\$ 38,27 de secagem dos cond lidade igual ou superio R\$ 44,21 de secagem dos cond lidade igual ou superio R\$ 43,31 de secagem dos cond	R\$ 39,4 R\$ 12.501,2 ada em liga NiT sistente à fadigi- no.* Conicidade: do aos sistema eduz tempo de - Medium: 35.0e R\$ 1.913,5 utos radiculares r a MK LIFE. R\$ 1.326,3 utos radiculares r a MK LIFE. R\$ 866,2 utos radiculares







167	LIMA ROTATÓRIAS PROTTAPER UNIVERSAL DE 25 MM.	30.0	Kit	R\$ 132,46	R\$ 3.973,80
Especifica	ção: LIMA ROTATÓRIAS PROTTAPER UNIVERS	SAL DE 25 MM. CO	OM QUALIDADE I	GUAL O SUPERIRO A N	ИК LIFE.
168	LIMA ROTATÓRIAS PROTTAPER UNIVERSAL DE 31 MM.	20.0	Kit	R\$ 142,67	R\$ 2.853,40
Especifica	ção: LIMA ROTATÓRIAS PROTTAPER UNIVERS	SAL DE 31 MM. CO	OM QUALIDADE I	GUAL OU SUPERIOR A	MK LIFE
169	SERINGA ENDODONTICA PARA CALEN:	5.0	Unidade	R\$ 120,97	R\$ 604,85
Especifica	ção: Fabricado em aço inox; autoclavável				
171	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO CALEN:	5.0	Unidade	R\$ 90,23	R\$ 451,15
O PMC as	ção: Reune todas as propriedades da pasta c sociado a canfora melhora os resultados clir O calen com PMCC é hidrossoluvél e pronto pa	nicos em função			
173	GUTA WAVE ONE GOLD 25.06-	10.0	Unidade	R\$ 134,35	R\$ 1.343,50
	ıção: GUTA WAVE ONE GOLD 25.06- Pontas e e limas wave ond gold.	de guta-percha a	dequadas para	encaixar nos canais p	reparados com o

	LOTE II - MATERIAIS PARA PERIO	DOIVINI LI		CITCHI GENGIVI	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
27	CINZEL MICRO OCHSENBEIN -Para remover e modelar osso. Apresenta dupla angulação para facilitar o seu uso em região posterior. Aço inox.	6.0	Unidade	R\$ 78,17	R\$ 469,02
	ção: CINZEL MICRO OCHSENBEIN -Para remove posterior. Aço inox. Com qualidade igual ou su			ıpla angulação para f	acilitar o seu uso
48	CURETA MORCE 0-00 - Produzido em liga de aço inoxidavél de alta qualidade. Cabo de aluminio anodidizado. Totalmente autoclaváe	10.0	Unidade	R\$ 15,87	R\$ 158,70
	ção: CURETA MORCE 0-00 - Produzido em liga e autoclavável. Com qualidade igual olu superio		avél de alta qual	idade. Cabo de alum	inio anodidizado
49	CURETAS CIRÚGICAS N VARIADOS- Aço inoxidavel; autoclaváveis	20.0	Unidade	R\$ 12,45	R\$ 249,00
Especifica	ção: CURETAS CIRÚGICAS N VARIADOS- Aço ino	xidavel; autocla	aváveis. Com qua	alidade igual olu supe	erior a ACONOX.
50	CURETAS PERIODONTAIS N VARIADOS. Aço inoxidavel; autoclaváveis	10.0	Unidade	R\$ 12,79	R\$ 127,90
Especifica ACONOX.	ção: CURETAS PERIODONTAIS N VARIADOS.	Aço inoxidavel	; autoclaváveis.	Com qualidade igu	al ou superior a
51	CURETA PERIODONTAL GRACEY 5/6- Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10.0	Unidade	R\$ 14,73	R\$ 147,30
Especifica ACONOX.	ção: CURETA PERIODONTAL GRACEY 5/6- Mate	erial em aço in	ox.Grau cirúrgic	o. Com qualidade ig	ual ou superior a
52	CURETA PERIODONTAL GRACEY 7/8. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10.0	Unidade	R\$ 14,53	R\$ 145,30
Especifica ACONOX.	ção: CURETA PERIODONTAL GRACEY 7/8. Mate	erial em aço in	ox.Grau cirúrgico	o. Com qualidade igi	ual ou superior a
53	CURETA PERIODONTAL GRACEY 9/10. Material em aço inox.Grau cirúrgico	10.0	Unidade	R\$ 14,62	R\$ 146,20
Especifica ACONOX.	ção: CURETA PERIODONTAL GRACEY 9/10. Mat	erial em aço in	ox. Grau cirúrgio	co. Com qualidade ig	ual ou superior a
54	CURETA PERIODONTAL GRACEY 11/12.	10.0	Unidade	R\$ 13.09	R\$ 130,90







Especificad Aconox.	ção: CURETA PERIODONTAL GRACEY 11/12. N	Material em aço	inox.Grau cirúrg	ico. Com qualidade ig	gual ou superior a
55	CURETA PERIODONTAL GRACEY 13/14. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10.0	Unidade	R\$ 12,76	R\$ 127,60
Especificad ACONOX.	ção: CURETA PERIODONTAL GRACEY 13/14. N	Material em aço	inox.Grau cirúrg	ico. Com qualidade ig	gual ou superior a
95	SONDA MILIMETRADA DE WILLIANS. Cabo Oco. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA: 80801630020.	10.0	Unidade	R\$ 14,65	R\$ 146,50
	ção: SONDA MILIMETRADA DE WILLIANS. Ca nada. Registro ANVISA: 80801630020. Com qu				SI 420. Validade:
99	CURETA LUCAS- Aço inovidável. Autoclavável. Código Hu-Friedy 84: CL84. Código Hu-Friedy 85: CL85.	15.0	Unidade	R\$ 12,76	R\$ 191,40
	ção: CURETA LUCAS- Aço inovidável. Autocl igual ou superior a Aconox.	avável. Código	Hu-Friedy 84: C	L84. Código Hu-Fried	y 85: CL85. Com
103	ESCOVA ROBINSON CÔNICA BRANCA	50.0	Unidade	R\$ 1,37	R\$ 68,50
Especifica	ção: ESCOVA ROBINSON CÔNICA BRANCA. Co	m qualidade igu	al ou superior a	BIODINAMICA.	
111	CINZEL PERIO- Cinzel ósseo periodontal útil para remover e remodelar osso. Aço inox. Registro ANVISA: 10317690017.	6.0	Unidade	R\$ 71,95	R\$ 431,70
	ção: CINZEL PERIO- Cinzel ósseo periodont 017. Com qualidade igual ou superior a Aconc		nover e remode	elar osso. Aço inox.	Registro ANVISA:
132	PINÇA PEAN- 16cm. Aço Inoxidável. Autoclavável.	5.0	Unidade	R\$ 47,57	R\$ 237,85
Especifica	ção: PINÇA PEAN- 16cm. Aço Inoxidável. Auto	clavável.			
133	AFASTADOR LABIAL ADULTO - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	10.0	Unidade	R\$ 15,51	R\$ 155,10
Especifica	ção: AFASTADOR LABIAL ADULTO - EMBALAG	EM COM 1 UNIDA	ADE.		
136	DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT: Fabricado em aço inox. Autoclavável. Também conhecido como Cureta Molt.	10.0	Unidade	R\$ 21,55	R\$ 215,50
	ção: DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT: Fabrica	ado em aço mo	. Adocidate.	Tumbem connected (omo cureta Piote.
cintura e	KIT CIRÚRGICO DE PERIODONTIA. Kit com 2 Toalhas de mão, 2 Aventais cirúrgicos manga longa com amarras na cintura e no pescoço e punho com elástico 30g, 1 Campo para mesa 70x70 30g, 1 Campo fenestrado 1,20x70 30g, 2 Protetores de mangueira 20g, 1 Protetor para refletor 20g. Ção: KIT CIRÚRGICO DE PERIODONTIA. Kit con no pescoço e punho com elástico 30g, 1 de mangueira 20g, 1 Protetor para refletor 2	Campo para me	esa 70x70 30g,	1 Campo fenestrado	
162	11262 - GENGIVÓTOMO ORBAN: São utilizados nos espaços interproximais.	3.0	Unidade	R\$ 19,95	R\$ 59,85







25000000	Valor total do lote R\$ 6.501	.67 (seis mil. a	uinhentos e um r	eais e sessenta e s	ete centavos)
Especifica	ação: Vaselina liguida de 100ml.	'	'	'	
175	Vaselina liquida de 100ml.	12.0	Unidade	R\$ 15,00	R\$ 180,00
	ção: Proporciona melhor sondagem de profur do Norte. Marcação a laser.	ndidade de bolsa	s periodontais. Pos	sui um lado OMS (ou	WHO) e o outro
172	SONDA MILIMETRADA OMS. Aço AISI420 com cabo Oco de 8mm.	5.0	Unidade	R\$ 49,67	R\$ 248,35
formato d	ação: 11262 - GENGIVÓTOMO ORBAN: São de lança, com corte por pressão dos tecidos mide igual ou superior a Aconox.				
	Apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias. Aço Inox. Autoclavável.				

TOTAL F	LOTE III - MATERIAIS PA			N/ TINITE	X/ TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
15	BROCA CARBIDE CIRURGICA CÔNICA LONGA: Indicada para preparos com paredes divergentes. Ideais para preparo de restaurações indiretas. As lâminas denteadas aumentam a eficiência de corte.	40.0	Unidade	R\$ 21,38	R\$ 855,20
	ção: BROCA CARBIDE CIRURGICA CÔNICA LO				
	e restaurações indiretas. As lâminas denteada	as aumentam a	eficiência de cort	e. Com qualidade ig	ual ou superior a
MICRODO					
16	BROCA CIRÚRGICA 702: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.	40.0	Unidade	R\$ 21,09	R\$ 843,60
	ção: BROCA CIRÚRGICA 702: Desenvolvidas p rmite multiplas autolavagens sem risco de cor				
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG2:				
17	Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.	40.0	Unidade	R\$ 21,48	R\$ 859,20
Especifica risco de fr	ção: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG2: Desenvatura. Permite multiplas autolavagens sem risc	olvidas para pro co de corrosão. (oporcionar corte i Com qualidade igi	mais eficiente, reduç ual ou superior a MIC	ão de vibração e RODONT.
18	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG6: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.	40.0	Unidade	R\$ 20,65	R\$ 826,00
	ção: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG6: Desenvatura. Permite multiplas autolavagens sem risc				
19	CUBA INOX- Aço inox. Autoclavável. Tamanho: 10 cm. Capacidade: 340 m. Evitar uso de material abrasivo. A longa exposição a produtos químicos pode causar manchas ou perfurações.	8.0	Unidade	R\$ 59,69	R\$ 477,52
	ção: CUBA INOX- Aço inox. Autoclavável. Tam osição a produtos químicos pode causar mancl				
20	TESOURA METZEMBAUM: Indicada para separação de tecidos sem secreção. Tamanho 14,5cm. Aço Inox. Registro ANVISA: 10347940123.	15.0	Unidade	R\$ 49,34	R\$ 740,10
	ção: TESOURA METZEMBAUM: Indicada para NVISA: 10347940123. Com qualidade igual ou			creção. Tamanho 14	1,5cm. Aço Inox
21	PINÇA HALSTEARD MOSQUITO CURVA - Utilizada para prender vasos sanguíneos e remover pequenas pontas de raiz. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA:	15.0	Unidade	R\$ 35,44	R\$ 531,60







	10401310111.				
	ação: PINÇA HALSTEARD MOSQUITO CURVA - l inox. Autoclavável. Registro ANVISA: 1040131				
31	AGULHA PARA SUTURA ODONTÓLOGICA COM FIO NYLON 3.0 - COM AGULHA CT 1/2 - 1,5CM, COMPRIMENTO FIO: 45CM, FIO NÃO-ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO - EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	50.0	Caixa	R\$ 34,16	R\$ 1.708,00
	ação: AGULHA PARA SUTURA ODONTÓLOGICA M, FIO NÃO-ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, ES				
32	APLICADOR DE HASTE DOBRÁVEL (1 DOBRA) E PONTA COM CERDAS DE NYLON NOS TAMANHOS: REGULAR 2,0MM (1,4 DE GOTA), FINO 1,5MM (1/8 DE GOTA) E EXTRA FINO 1,0MM (1/16 DE GOTA). PACOTE COM 100 APLICADORES.	50.0	Pacote	R\$ 20,67	R\$ 1.033,50
	ação: APLICADOR DE HASTE DOBRÁVEL (1 D ,4 DE GOTA), FINO 1,5MM (1/8 DE GOTA) E EX				
33	BROCA CIRÚRGICA 28 MM- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	20.0	Unidade	R\$ 35,70	R\$ 714,00
Especifica	ação: BROCA CIRÚRGICA 28 MM- EMBALAGEM	COM 1 UNIDADE			
34	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL - EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.	100.0	Pacote	R\$ 30,27	R\$ 3.027,00
Especifica	ação: COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉR	RIL - EMBALAGEM	COM 500 UNIDA	ADES.	
37	BANDEJA CLÍNICA: Em aço inox polido , medindo 43x33 cm.	25.0	Unidade	R\$ 290,82	R\$ 7.270,50
Especifica	ação: Material resistente e fácil de limpar. Com	n qualiddae igual	ou superior a Aç	çonox	
44	SERINGA CARPULE: Aço inox; Autoclavável.	20.0	Unidade	R\$ 42,31	R\$ 846,20
Especifica	ação: SERINGA CARPULE: Aço inox; Autoclaváv	el. Com qualidad	e igual ou super	rior a Aconox.	
56	ESPONJA HEMOSTATICA- É uma esponja hemostatica, obtida de 100% gelatina porcina.Esterilizado por irradiação. Registro na Anvisa: 80015520006.Caixa com 10 unidades	50.0	Caixa	R\$ 65,11	R\$ 3.255,50
	ação: ESPONJA HEMOSTATICA- É uma espo o. Registro na Anvisa: 80015520006.Caixa com		a, obtida de 10	00% gelatina porcin	a.Esterilizado poi
57	FÓRCEPS N 150- Aço inoxidável	25.0	Unidade	R\$ 87,24	R\$ 2.181,00
Especifica	ação: FÓRCEPS N 150- Aço inoxidável. Com qu	alidade igual ou :	superior a ACON	OX.	
58	FÓRCEPS N 151- Aço inoxidável	25.0	Unidade	R\$ 87,58	R\$ 2.189,50
Especifica	ação: FÓRCEPS N 151- Aço inoxidável. Com qu	alidade igual ou :	superior a ACON	OX.	
59	FÓRCEPS N 69 - Aço inoxidável	30.0	Unidade	R\$ 88,09	R\$ 2.642,70
Especifica	ação: FÓRCEPS N 69 - Aço inoxidável. Com qua	alidade igual ou s	uperior a ACON	OX.	
60	FÓRCEPS N 18R - Aço inoxidável	25.0	Unidade	R\$ 86,22	R\$ 2.155,50
Especifica	ação: FÓRCEPS N 18R - Aço inoxidável. Com qι	ualidade igual ou	superior a ACO	NOX.	
61	FÓRCEPS N 18L - Aço inoxidável	25.0	Unidade	R\$ 87,36	R\$ 2.184,00
Especifica	ação: FÓRCEPS N 18L - Aço inoxidável. Com qu	ialidade igual ou	superior a ACON	IOX.	
62	FÓRCEPS N 16 - Aço inoxidável	25.0	Unidade	R\$ 86,74	R\$ 2.168,50







63	FÓRCEPS N 17 - Aço inoxidável	25.0	Unidade	R\$ 87,13	R\$ 2.178,25
	ção: FÓRCEPS N 17 - Aço inoxidável. Com qua		superior a ACONO		
64	FÓRCEPS N 65 - Aço inoxidável	30.0	Unidade	R\$ 87,35	R\$ 2.620,5
Especifica	Ção: FÓRCEPS N 65 - Aço inoxidável. Com qua	lidade igual ou s	superior a ACONO	DX.	
65	BENZOCAÍNA - TOPICO GEL	30.0	Unidade	R\$ 14,62	R\$ 438,6
Especifica	ção: BENZOCAÍNA – TOPICO GEL. Com qualida	ide igual ou supe	erior a DFL		
96	CABO PARA BISTURIR Nº 3- Para fixação da lâmina de bisturi; Aço inox. Autoclavável.	15.0	Unidade	R\$ 11,35	R\$ 170,2
Especifica superior a	ção: CABO PARA BISTURIR Nº 3- Para fixação	da lâmina de k	oisturi; Aço inox.	Autoclavável. Com	qualiddae igual o
97	TESOURA CIRURGICA RETA: Material: aço inox. Autoclavável.	15.0	Unidade	R\$ 46,74	R\$ 701,1
Especifica	ção: TESOURA CIRURGICA RETA: Material: aço	inox. Autoclavá	vel. Com qualida	de igual ou superior	a Aconox
98	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA; Indicado para prender e manipular a agulha de sutura durante o uso. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370015.	15.0	Unidade	R\$ 53,25	R\$ 798,7
	ção: PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDE Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370015.				ura durante o uso
110	CLOREXIDINA 0,12%; FRASCO DE 250ML	10.0	Unidade	R\$ 14,03	R\$ 140,3
Especifica	ção: CLOREXIDINA 0,12%; FRASCO DE 250ML	. Com qualidade	igual ou superio	r a Rioquimica.	
112	BROCA CIRÚRGICA ZEKRY- Precisão Devido ao formato da lâmina, a concentricidade da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta balanceamento absoluto o que evita vibrações. Desempenho Fabricadas com a tecnologia mirror grinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. Durabilidade Com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio K20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa, mantendo a forma ao desgastar. Registro ANVISA: 81144440012.	20.0	Unidade	R\$ 34,42	R\$ 688,4
com o ma grinding, a de corte. produz un	ção: BROCA CIRÚRGICA ZEKRY- Precisão Devandril, apresenta balanceamento absoluto o la estrutura da lâmina com o ângulo de inclina Durabilidade Com ponta ativa fabricada com la lâmina afiada e precisa, mantendo a forma Microdont.	que evita vibraç ção e profundida 100% carboneto	ões. Desempenl ade em espiral, r o de tungstênio	no Fabricadas com a esultam em um podo K20 de grão fino, m	n tecnologia mirro eroso desempenh ais caro e duráve
113	11297 - ALVEOLÓTOMO RETO- Fabricado em aço inox. Comprimento 16cm. Autoclavável.	10.0	Unidade	R\$ 102,97	R\$ 1.029,7
	ção: 11297 - ALVEOLÓTOMO RETO- Fabricad or a Aconox.	o em aço inox. (Comprimento 16	cm. Autoclavável. Co	om qualidade igua
114	ALAVANCA POTTS. Aço inoxidável	10.0	Unidade	R\$ 48,44	R\$ 484,4
Especifica	ção: ALAVANCA POTTS. Aço inoxidável. Com c	jualidade igualo	ou superior a Ac	onox.	
		20.0	Unidade	R\$ 33,35	R\$ 667,0







118	FÓRCEPS INFANTIL N 150. Aço inoxidável	10.0	Unidade	R\$ 84,81	R\$ 848,10
Especifica	ação: FÓRCEPS INFANTIL N 150. Aço inoxidáve	I. Com qualidade	igual ou superior a	a Aconox.	
139	LÂMINA PARA BISTURIR N 15. Com 100 lâmina de bisturi descartável de aço carbono estéreo.	15.0	Caixa	R\$ 31,60	R\$ 474,00
	ação: LÂMINA PARA BISTURIR N 15. Com 100 superior a Descarpack.	lâmina de bistur	i descartável de a	iço carbono estéreo.	Com qualiddae
140	Jogo Alavanca Adulto com 3 Peças. (1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta).	20.0	Kit	R\$ 94,74	R\$ 1.894,80
	ação: Jogo Alavanca Adulto com 3 Peças. (1 a lidade igual ou superior a Aconox	alavanca curva e	squerda, 1 alavar	nca curva direita e 1	alavanca reta)
146	KIT PARA SUTURA- (TESOURA + PORTA AGULHA)	20.0	Kit	R\$ 94,57	R\$ 1.891,40
Especifica	ação: KIT PARA SUTURA- (TESOURA + PORTA /	AGULHA). Com qu	ıalidade igual ou s	uperior a Aconox.	
148	BROCA 1014 HAST LONGA	20.0	Unidade	R\$ 3,95	R\$ 79,00
Especifica	ação: BROCA 1014 HAST LONGA. COM QUALID	ADE IGUAL OU SU	IPERIOR A MICRO	DONT.	
174	BROCA 1011 HAST LONGA	20.0	Unidade	R\$ 4,21	R\$ 84,20
1,4					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	PONTA DIAMANTADA PÊRA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	40.0	Unidade	R\$ 4,15	R\$ 166,00
Especifica	ção: PONTA DIAMANTADA PÊRA EMBALAGEM CO	OM 1 UNIDADE			
3	ESPELHO DENTAL PLANO Nº 05: aço inoxidável; Autoclavável	20.0	Unidade	R\$ 5,27	R\$ 105,40
Especifica	ção: ESPELHO DENTAL PLANO Nº 05: aço inoxid	ável; Autoclavá	vel		
7	ESCAVADOR DE DENTINA: aço inox; Autoclavável; comprimento 16cm; tambem conhecido como colher de dentina.	40.0	Unidade	R\$ 10,85	R\$ 434,00
Especifica dentina.	ção: ESCAVADOR DE DENTINA: aço inox; Aut	coclavável; com	primento 16cm;	tambem conhecido	como colher de
25	TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - CAIXA COM 50 UNIDADES PRÉ- CORTADAS, NO TAMANHO 0,05 X 10 X 100MM	25.0	Caixa	R\$ 12,00	R\$ 300,00
	ção: TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - CAI om qualidade igual ou superior a Biodinamica.	XA COM 50 UN	IIDADES PRÉ-CO	PRTADAS, NO TAMAN	IHO 0,05 X 10 X
28	ESPELHO BUCAL №05	30.0	Unidade	R\$ 5,15	R\$ 154,50
Especifica	ıção: ESPELHO BUCAL №05. COM QUALIDADE IC	GUAL A AAF.	'		
29	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X5MMX50CM.	30.0	Unidade	R\$ 1,79	R\$ 53,70







25	FIG DENTAL FMDALAGEM COM FORM	F0.0	Hadda da	D+ 22.00	D+ 1 105 0
35	FIO DENTAL - EMBALAGEM COM 500M.	50.0	Unidade	R\$ 23,90	R\$ 1.195,00
Especifica	nção: FIO DENTAL - EMBALAGEM COM 500METF	ROS. COM QUALI	DADE IGUAL OU	SUPERIOR A HILLO.	
36	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS - EMBALAGEM DE 100ML COM BICO.	10.0	Unidade	R\$ 41,67	R\$ 416,70
Especifica A KERR U	oção: LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS - EN NISPRAY.	MBALAGEM DE 1	00ML COM BICO.	. COM QUALIDADE IGI	JAL OU SUPERIOF
45	ESPÁTULA N 24: Material em aço inox.* Autoclavável.	10.0	Unidade	R\$ 11,50	R\$ 115,0
Especifica	ação: ESPÁTULA N 24: Material em aço inox.* A	utoclavável. Cor	n qualidade igua	ıl ou superior a Acono	x.
66	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - EMBALAGEM COM BASE 13G + CATALISADOR 11G.	20.0	Unidade	R\$ 35,16	R\$ 703,2
Especifica	ção: CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE	CÁLCIO - EMBAL	AGEM COM BASE	13G + CATALISADOF	R 11G.
69	PONTA DIAMANTADA CHAMA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	36.0	Unidade	R\$ 3,75	R\$ 135,0
Especifica	ação: PONTA DIAMANTADA CHAMA - EMBALAGE	EM COM 1 UNIDA	DE. Com qualida	ade igual ou superior	a MICRODONT.
70	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	36.0	Unidade	R\$ 3,95	R\$ 142,2
Especifica MICRODO	ação: PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA	A - EMBALAGEM	COM 1 UNIDAD	DE. Com qualidade ig	ual ou superior
71	SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO - PACOTE COM 40 UNIDADES	50.0	Pacote	R\$ 10,61	R\$ 530,5
specifica SPLUS.	ação: SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGIO	CO - PACOTE CO	OM 40 UNIDADE	S. Com qualidade ig	ual ou superior
73	CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 0,0004G - 1:100.000 - CAIXA COM 50 TUBETES .	50.0	Caixa	R\$ 108,03	R\$ 5.401,5
	ação: CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E FELIN uperior a SS WHITE.	IEFRINA 0,0004G	G - 1:100.000 - C	AIXA COM 50 TUBETE	S. Com qualidad
77	FOTOPOLIMERIZADOR- Indicado para:- Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio.* Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina.* Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.* Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V ? 240V~ (50/60Hz).* Desligamento automático ao final do tempo solicitado.* Corpo da caneta constituído em ABS.* Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz.* Peça de mão anatômica para melhor manuseio.* Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.* Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.* Ponteira em Fibra Ótica.* Ponteiras condutoras da luz com giro de 360º.* Modo de uso: Rampa.* Garantia: 12 meses.* Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.* Alimentação: Bivolt automático 90 240 V.* Freqüência: 50/60 Hz.* Peso da peça de mão: 0,100 Kg.* Peso Bruto: 0,300 Kg.* Comprimento de onda: 420 à 480 nm.* Emissor de luz: Led (light emiting diode) ? Luz Azul.* Bateria: 3,7V 1400 mA.* Potência de luz: 1250 mW/cm².* Modo de Uso: Rampa	3.0	Unidade	R\$ 850,75	R\$ 2.552,2







	5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.				
de clarear (sem fio). aquecimen utilizado e Corpo da anatômica emissor de meses.* C peça de n diode) ? Lu	ção: FOTOPOLIMERIZADOR- Indicado para:- Fonento dental a base de peróxido de hidrogên Pode ser utilizado com ou sem fio.* Luz atto dental e da resina.* Tempos de aplicação m tensões de alimentação entre 100V ? 240 caneta constituído em ABS.* Radiometro interpara melhor manuseio.* Silencioso, pois ne luz.* Ponteira em Fibra Ótica.* Ponteiras comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.* Alimão: 0,100 Kg.* Peso Bruto: 0,300 Kg.* Com uz Azul.* Bateria: 3,7V 1400 mA.* Potência de eiros 5 segundos, permanecendo logo apó	nio Colagem de fria (azul) gera do disponíveis: 5 V~ (50/60Hz).* I rno automático	e brackets e ace da por LED de i, 10 e 20 segu Desligamento au Mantém estabil ventilação forç com giro de 360 automático 90 2 da: 420 à 480 n m².* Modo de Us	ssórios ortodônticos. alta potência (125) ndos.* Bivolt automá tomático ao final do izada a potência de ada.* Alto tempo de e.* Modo de uso: Ran 40 V.* Freqüência: 5 m.* Emissor de luz: so: Rampa - Potência	À Bateria de lítio 0 mW/cm2). Sem itico, podendo sei tempo solicitado.* luz.* Peça de mão vida útil do LEC npa.* Garantia: 12 0/60 Hz.* Peso da Led (light emiting gradual crescente
78	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO № 62	15.0	Unidade	R\$ 12,60	R\$ 189,00
Especifica	ção: ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO № 62. Com	qualidade igual	ou superior a AC	CONOX	
79	ÁCIDO POLI ACRÍLICO. Embalagem com 10ml.	8.0	Unidade	R\$ 123,08	R\$ 984,64
Especifica	ção: ÁCIDO POLI ACRÍLICO. Embalagem com 1	L0ml. Com qualic	lade igual ou sup	perior a DFL.	
82	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X7MMX50CM	20.0	Unidade	R\$ 1,98	R\$ 39,60
	ção: Fita Banda Matriz Metálica - Embal Biodinamica.	AGEM COM MAT	RIZ DE AÇO 0,0	5X7MMX50CM. Com	qualidade igual οι
83	FLÚOR EM GEL ACIDULADO 1,23% - EMBALAGEM COM 200ML.	15.0	Frasco	R\$ 7,93	R\$ 118,95
Especifica	ção: FLÚOR EM GEL ACIDULADO 1,23% - EMB	ALAGEM COM 20	0ML. Com qualic	lade igual ou superio	r a BIODINAMICA
85	ROLO DENTAL FABRICADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	100.0	Pacote	R\$ 3,65	R\$ 365,00
	ção: ROLO DENTAL FABRICADO EM 100% FIE Iperior a SS PLUS.	BRAS DE ALGODA	ÃO - EMBALAGE	M COM 100 UNIDADE	S. Com qualidade
87	TIRA DE LIXA ACO ACABAMENTO DE AMALGAMA 4 MM - ENVELOPE COM 12 UNIDADES.	20.0	Envelope	R\$ 7,91	R\$ 158,20
	ção: Tira de Lixa aco acabamento de am Biodinamica.	ALGAMA 4 MM -	ENVELOPE COM	12 UNIDADES. Com	qualidade igual οι
90	ESPÁTULA SUPRAFIL N 01: Material em aço inox.* Autoclavável.	10.0	Unidade	R\$ 48,34	R\$ 483,40
Especifica	ção: ESPÁTULA SUPRAFIL N 01: Material em a	iço inox.* Autocl	avável. Com qua	lidade igual ou super	ior a ACONOX.
91	ESPÁTULA SUPRAFIL N 02 - Material em aço inox.* Autoclavável.	10.0	Unidade	R\$ 48,68	R\$ 486,80
Especifica	ção: ESPÁTULA SUPRAFIL N 02 - Material em a	aço inox.* Autocl	avável. Com qua	lidade igual ou super	ior a ACONOX.
102	ESPÁTULA DE RESINA	10.0	Unidade	R\$ 47,93	R\$ 479,30
Especifica	ção: ESPÁTULA DE RESINA. Com qualidade igu	ual ou superior a	Aconox		
104	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A1 EMBALAGEM COM 2,4 G	20.0	Unidade	R\$ 23,05	R\$ 461,00
Especifica	ção: RESINA COMPOSTA FLUÍDA A1. EMBALAG	GEM COM 2,4 G. 0	Com qualidade i	gual ou superior a Op	allis
105	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3 - EMBALAGEM COM 2,4 G	40.0	Unidade	R\$ 21,98	R\$ 879,20
Especifica	ção: RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3 - EMBALA	GEM COM 2,4 G.	Com qualidade i	gual ou superior a Op	pallis.
106	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA2 - EMBALAGEM COM 4G	30.0	Unidade	R\$ 63,62	R\$ 1.908,60
	ção: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MI Iperior a 3M	CROHÍBRIDA FO	TOATIVA DA2 -	EMBALAGEM COM 4	G. Com qualidade







107	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA1 - EMBALAGEM COM 4G	30.0	Unidade	R\$ 39,32	R\$ 1.179,60
	eção: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MI superior a 3M.	CROHÍBRIDA FO	TOATIVA EA1 -	EMBALAGEM COM 40	G. Com qualidade
108	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA3 - EMBALAGEM COM 4G	20.0	Unidade	R\$ 46,33	R\$ 926,60
	ação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MI superior a 3M.	CROHÍBRIDA FO	TOATIVA EA3 -	EMBALAGEM COM 40	G. Com qualidade
125	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% SEM VASO, COM TUBETE DE 1,8ml. CAIXA COM 50 UNIDADES	40.0	Caixa	R\$ 294,30	R\$ 11.772,00
	ação: ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% SEM VASO, I SUPERIOR A SS WHITE.	COM TUBETE D	E 1,8ml. CAIXA	COM 50 UNIDADES.	COM QUALIDADE
126	LUBRIFICANTE PARA CANETA. Embalagem com 200 ml	15.0	Unidade	R\$ 84,37	R\$ 1.265,55
Especifica	ação: LUBRIFICANTE PARA CANETA. Embalager	n com 200 ml. C	om qualidade ig	ual ou superior a KERI	R
127	PASTA PROFILÁTICA. A Pasta Profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida.	30.0	Unidade	R\$ 6,69	R\$ 200,70
tipos de r	ação: PASTA PROFILÁTICA. A Pasta Profilática resíduos da superfície dentária sem provocar e limpeza, confere ao tecido duro uma apar MIC.	abrasão indevid	a do esmalte, d	lentina ou cimento. Al	lém de agir como
128	MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com	50.0	Pacote	R\$ 19,11	R\$ 955,50
120	100 unidades	50.0	racote	Κ\$ 19,11	٥٥,٥٥٥ م
	100 unidades ação: MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com				
					DDINAMIC.
Especifica 129	ação: MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com	100 unidades.	Com qualidade Unidade	igual ou superior a BIO	DDINAMIC.
Especifica 129	sugador Cirúrgico. Metálico curvo	100 unidades.	Com qualidade Unidade	igual ou superior a BIO	DDINAMIC. R\$ 437,25
Especifica 129 Especifica 130	sugador MicroBrush com Sugador Cirúrgico. Metálico curvo esção: Sugador Cirúrgico; Metálico curvo. Cirúrgico; Metálico curvo. Cirúrgico; Metálico curvo. Cirúrgico; Metálico curvo.	15.0 tom qualidade ig	Com qualidade Unidade ual ou superior a Unidade	R\$ 29,15 a ICE.	DDINAMIC. R\$ 437,25
Especifica 129 Especifica 130	SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo ação: SUGADOR CIRÚRGICO; Metálico curvo. C BROCA: 1016 Aço inoxidavél	15.0 tom qualidade ig	Com qualidade Unidade ual ou superior a Unidade	R\$ 29,15 a ICE.	R\$ 437,25 R\$ 93,84
Especifica 129 Especifica 130 Especifica	ação: MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo ação: SUGADOR CIRÚRGICO; Metálico curvo. C BROCA: 1016 Aço inoxidavél ação: BROCA: 1016 Aço inoxidavél. Com qualid ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS	15.0 om qualidade ig 24.0 ade igual ou sup	Com qualidade Unidade ual ou superior a Unidade erior a MICROD	R\$ 29,15 R\$ 3,91 ONT. R\$ 4,69	R\$ 437,25 R\$ 93,84 R\$ 140,70
Especifica 129 Especifica 130 Especifica 137 Especifica	sugación: MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo seção: SUGADOR CIRÚRGICO; Metálico curvo. C BROCA: 1016 Aço inoxidavél seção: BROCA: 1016 Aço inoxidavél. Com qualid ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA.	15.0 om qualidade ig 24.0 ade igual ou sup	Com qualidade Unidade ual ou superior a Unidade erior a MICROD	R\$ 29,15 R\$ 3,91 ONT. R\$ 4,69	R\$ 437,25 R\$ 93,84 R\$ 140,70 Jual ou superior a
Especifica 129 Especifica 130 Especifica 137 Especifica AAF.	sugación: MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo seção: SUGADOR CIRÚRGICO; Metálico curvo. Com BROCA: 1016 Aço inoxidavél seção: BROCA: 1016 Aço inoxidavél. Com qualid ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA. seção: ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS	100 unidades. 15.0 fom qualidade ig 24.0 ade igual ou sup 30.0 COM 3 SERINGA	Com qualidade Unidade ual ou superior a Unidade erior a MICRODe Unidade AS DE 2,5ML CA Unidade	R\$ 29,15 a ICE. R\$ 3,91 ONT. R\$ 4,69 DA. Com qualidade ig	R\$ 437,25 R\$ 93,84 R\$ 140,70 Jual ou superior a
Especifica 129 Especifica 130 Especifica 137 Especifica AAF.	SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo ação: SUGADOR CIRÚRGICO; Metálico curvo. C BROCA: 1016 Aço inoxidavél ação: BROCA: 1016 Aço inoxidavél. Com qualid ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA. ação: ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA. CABO PARA ESPELHO	100 unidades. 15.0 fom qualidade ig 24.0 ade igual ou sup 30.0 COM 3 SERINGA	Com qualidade Unidade ual ou superior a Unidade erior a MICRODe Unidade AS DE 2,5ML CA Unidade	R\$ 29,15 a ICE. R\$ 3,91 ONT. R\$ 4,69 DA. Com qualidade ig	R\$ 437,25 R\$ 93,84 R\$ 140,70 Jual ou superior a
Especifica 129 Especifica 130 Especifica 137 Especifica AAF. 141 Especifica	ação: MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo ação: SUGADOR CIRÚRGICO; Metálico curvo. C BROCA: 1016 Aço inoxidavél ação: BROCA: 1016 Aço inoxidavél. Com qualid ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA. ação: ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS CABO PARA ESPELHO ação: CABO PARA ESPELHO. Com qualidade igu RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 -	15.0 iom qualidade ig 24.0 ade igual ou sup 20.0 com 3 SERINGA	Com qualidade Unidade ual ou superior a Unidade erior a MICRODe Unidade AS DE 2,5ML CA Unidade AAF. Unidade	R\$ 29,15 a ICE. R\$ 3,91 ONT. R\$ 4,69 DA. Com qualidade ig R\$ 6,69	R\$ 437,25 R\$ 93,84 R\$ 140,70 [ual ou superior a R\$ 133,80
Especifica 129 Especifica 130 Especifica 137 Especifica AAF. 141 Especifica	SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo ação: SUGADOR CIRÚRGICO; Metálico curvo. O BROCA: 1016 Aço inoxidavél ação: BROCA: 1016 Aço inoxidavél. Com qualid ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA. ação: ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS CABO PARA ESPELHO ação: CABO PARA ESPELHO. Com qualidade igu RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 - EMBALAGEM COM 2,4 G	15.0 iom qualidade ig 24.0 ade igual ou sup 20.0 com 3 SERINGA	Com qualidade Unidade ual ou superior a Unidade erior a MICRODe Unidade AS DE 2,5ML CA Unidade AAF. Unidade	R\$ 29,15 a ICE. R\$ 3,91 ONT. R\$ 4,69 DA. Com qualidade ig R\$ 6,69	R\$ 437,25 R\$ 93,84 R\$ 140,70 [ual ou superior a R\$ 133,80 R\$ 888,80
Especifica 129 Especifica 130 Especifica 137 Especifica AAF. 141 Especifica 142 Especifica 143 Especifica	SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo Ação: SUGADOR CIRÚRGICO; Metálico curvo. O BROCA: 1016 Aço inoxidavél ACIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA. AÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS CABO PARA ESPELHO CABO PARA ESPELHO RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 - EMBALAGEM COM 2,4 G AÇÃO: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA3 - EMBALAGEM COM 4G AÇÃO: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA3 - EMBALAGEM COM 4G AÇÃO: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA3 - EMBALAGEM COM 4G AÇÃO: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA3 - EMBALAGEM COM 4G	a 100 unidades. 15.0 fom qualidade ig 24.0 ade igual ou sup 30.0 COM 3 SERINGA 20.0 tal ou superior a 40.0 GEM COM 2,4 G. 30.0	Com qualidade Unidade ual ou superior a Unidade erior a MICROD Unidade AS DE 2,5ML CA Unidade AAF. Unidade Com qualidade Unidade	R\$ 29,15 A ICE. R\$ 3,91 ONT. R\$ 4,69 DA. Com qualidade ig R\$ 6,69 R\$ 22,22 igual ou superior a Op	R\$ 437,25 R\$ 93,84 R\$ 140,70 [ual ou superior a R\$ 133,80 R\$ 888,80 allis. R\$ 2.049,30
Especifica 129 Especifica 130 Especifica 137 Especifica AAF. 141 Especifica 142 Especifica 143 Especifica	ação: MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo ação: SUGADOR CIRÚRGICO; Metálico curvo. O BROCA: 1016 Aço inoxidavél ação: BROCA: 1016 Aço inoxidavél. Com qualid ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA. ação: ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS CABO PARA ESPELHO ação: CABO PARA ESPELHO. Com qualidade igu RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 - EMBALAGEM COM 2,4 G ação: RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 - EMBALAGENS CABO PARA ESPELHO. COM QUALIDA A2 - EMBALAGEM COM 2,4 G ação: RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 - EMBALAGEM COM 2,4 G ação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA3 - EMBALAGEM COM 4G	a 100 unidades. 15.0 fom qualidade ig 24.0 ade igual ou sup 30.0 COM 3 SERINGA 20.0 tal ou superior a 40.0 GEM COM 2,4 G. 30.0	Com qualidade Unidade ual ou superior a Unidade erior a MICROD Unidade AS DE 2,5ML CA Unidade AAF. Unidade Com qualidade Unidade	R\$ 29,15 A ICE. R\$ 3,91 ONT. R\$ 4,69 DA. Com qualidade ig R\$ 6,69 R\$ 22,22 igual ou superior a Op	R\$ 437,25 R\$ 93,84 R\$ 140,70 [ual ou superior a R\$ 133,80 R\$ 888,80 R\$ 2.049,30







150	BROCA DE ACABAMENTO E POLIMENTO COM 12 LAMINAS	30.0	Unidade	R\$ 33,38	R\$ 1.001,40
Especificac	ção: BROCA DE ACABAMENTO E POLIMENTO C	COM 12 LAMINAS	. COM QUALIDAI	DE IGUAL OU SUPERIO	R A MICRODONT.
151	ESCOVA DE DENTE.	500.0	Unidade	R\$ 2,45	R\$ 1.225,00
Especificac	ção: ESCOVA DE DENTE. ESCOVA MACIA COM	CERDAS RESIST	ENTES. Com qu	alidade igual ou superi	ior a Hillo.
152	BROCA CHAMA DE VELA. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Granulação Ultrafina.	20.0	Unidade	R\$ 3,91	R\$ 78,20
	ção: BROCA CHAMA DE VELA. Confeccionada m esterilizada por raios gama. Granulação Ult				
153	BROCA: 1011 Aço inoxidavél	24.0	Unidade	R\$ 3,85	R\$ 92,40
Especificad	ção: BROCA: 1011 Aço inoxidavél. Com qualid	ade igual ou sup	erior a MICRODO	ONT.	
154	CARBONO PARA CHECAR A CONCLUSÃO PÓS RESTAURAÇÃO	20.0	Unidade	R\$ 6,60	R\$ 132,00
Especificad	ção: CARBONO PARA CHECAR A CONCLUSÃO	PÓS RESTAURAÇ	ÃO. COM QUALII	DADE IGUAL OU SUPER	RIOR A AAF
155	SISTEMA ADESIVO 6ML- Adesivo Monocomponente. Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. Técnica do condicionamento ácido total. Primer e adesivo em um só frasco. Elevado poder de resistência adesiva. Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Solvente a base de etanol. Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. Baixo índice de sorção e solubilidade. Baixa incidência de hipersensibilidade. Longevidade clínica comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. Registro na Anvisa: 80172310045.	40.0	Unidade	R\$ 92,36	R\$ 3.694,40
passos. Té Contém na MDP faz a adesão. Ba	ção: SISTEMA ADESIVO 6ML- Adesivo Monorécnica do condicionamento ácido total. Primanopartículas que conferem maior estabilidad ligação química que somada a adesão mecêaixo índice de sorção e solubilidade. Baixa incipação 18 meses. Registro na Anvisa: 801723 PLACA DE VIDRO: Indicado para espatulação de materiais. * Medidas 15x07x10mm.* Validade: Indeterminada.* Placa polida.	er e adesivo em e e resistência a ânica presente n cidência de hipel	i um só frasco. o filme adesivo. o produto conce rsensibilidade. Lo	Elevado poder de res Solvente a base de eta de ao Ambar um pote ongevidade clínica cor	sistência adesiva anol. Com MDP: o encial superior de
	ção: PLACA DE VIDRO: Indicado para espatula la. Com qualidade igual ou supçerior a AAF.	ação de materiai	s. * Medidas 15)	x07x10mm.* Validade:	Indeterminada.*
157	PINÇA CLINICA P/ALGODÃO 15 cm. Fabricado em aço inox; Autoclavavél	30.0	Unidade	R\$ 18,58	R\$ 557,40
Especificaç Aconox	ção: PINÇA CLINICA P/ALGODÃO 15 cm. Fab	oricado em aço	inox; Autoclava	vél.Com qualidade igu	ual ou superior a
160	RESINA Z250 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência;	36.0	Caixa	R\$ 177,19	R\$ 6.378,84
	Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste.				
dureza, co		ntais; Registro	na anvisa 8028	4930215; Maior fluore	







desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste.			
resistencia ao desgaste.			
Especificação: RESINA 7250 A2: É a resina da 3M ESPE que	e apresenta a major resistên	icia ao desgaste: Ma	aterial resistente á

Especificação: RESINA 2250 A2: E a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Com qualidade 3M.

170 RESINA Z125 A3- 20.0 Caixa R\$ 190,25 R\$ 3.805,00

Especificação: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistencia ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estrurutas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorecência; Otimos resultados esteticos; Alta resistencia ao desgaste. Com qualidade igual ou superior a 3M.

Valor total do lote R\$ 64.515,58 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos)

	V - MAT	ERIAS PARA	RAIO X		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
26	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA: Fixador 475ml revelar imagens em radiografia odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); Visualização da imagem em 30 segundos em conjunto com o fixador; uso simples e rápido. Frasco com 475ml.	55.0	Frasco	R\$ 14,71	R\$ 809,05
processam	ção: FIXADOR PARA RADIOGRAFIA: Fixador iento manual de filmes dentais intra-orais. S undos em conjunto com o fixador; uso simple	olução pronta p	ara uso (não rec	guer mistura): Visuali	zacão da imagem
40	KIT DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS: Produto autoclavável em ate 121 C; Produzido na cor azul e branca.	8.0	Kit	R\$ 123,61	R\$ 988,88
Especifica	ção: KIT DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICO	S: Produto autoc	clavável em ate :	121 C; Produzido na c	or azul e branca.
43	COLGADURA UNITÁRIA P/ PELÍCULA RADIOGRÁFICA: Material inox; Autoclavável	15.0	Unidade	R\$ 8,47	R\$ 127,05
Especificad superior a	ção: COLGADURA UNITÁRIA P/ PELÍCULA R Aconox.	ADIOGRÁFICA: I	Material inox; A	utoclavável. Com q	ualiddae igual ou
74	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	5.0	Embalagem	R\$ 346,38	R\$ 1.731,90
Especificad	ção: FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL - EMBALA	AGEM COM 100 L	JNIDADES. Com	qualidade igual ou su	perior a KODAK.
76	CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO X: Angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador.* Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP).* O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes.* Fácil remoção das luvas para assepsia.* Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção.* Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção.* Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos.* Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz.* Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio.* Permite a visualização no interior.* Sem	1.0	Unidade	R\$ 377,44	R\$ 377,44







risco algum ao usuário.* Prática, moderna e de fácil manuseio.* Peso Líquido: 800 g* Peso Bruto: 1,130 g* Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura).* Iluminação a base de bateria.	
---	--

Especificação: CAMÁRA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO X: Angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador.* Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP).* O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes.* Fácil remoção das luvas para assepsia.* Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção.* Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção.* Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos.* Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz.* Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio.* Permite a visualização no interior.* Sem risco algum ao usuário.* Prática, moderna e de fácil manuseio.* Peso Líquido: 800 g* Peso Bruto: 1,130 g* Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura).* Iluminação a base de bateria. Com qualidade igual ou superior a BIOTRON.

qualidade	igual ou superior a BIOTRON					
81	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.	15.0	Unidade	R\$ 262,40	R\$ 3.936,00	
Especificaç SCIENTIFIC	ão: FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - EME 	SALAGEM COM	150 UNIDADES.	Com qualidade igi	ual ou superior a	
88	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - EMBALAGEM COM 475ML. Revelar imagens em radiografias odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); visualização da imagem em 30 segundos, em conjunto com o fixador. Frasco com 475ml	70.0	Frasco	R\$ 15,74	R\$ 1.101,80	
Especificação: REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - EMBALAGEM COM 475ML. Revelar imagens em radiografias odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); visualização da imagem em 30 segundos, em conjunto com o fixador. Frasco com 475ml. Com qualidade igual ou superior a AAF.						
90	FILME PERIAPICAL ADULTO C/ 100 (PELÍCULA RADIOGRÁFICA) Filme E-	20.0	Caiva	D# 251 50	D# E 021 60	

89	FILME PERIAPICAL ADULTO C/ 100 (PELÍCULA RADIOGRÁFICA) Filme E- Speed; Cor azul; Velocidade intermediaria (Velocidade E)	20.0	Caixa	R\$ 251,58	R\$ 5.031,60
----	---	------	-------	------------	--------------

Especificação: FILME PERIAPICAL ADULTO C/ 100 (PELÍCULA RADIOGRÁFICA) Filme E-Speed; Cor azul; Velocidade intermediaria (Velocidade E). Com qualidade igual ou superior a SCIENTIFIC.

135	FILME PERIAPICAL INFANTIL C/100 (PÉLICULA RADIOGRÁFICA) Filme insight infantil periapical; Cor roxa; Alta velocidade F	24.0	Caixa	R\$ 350,86	R\$ 8.420,64

Especificação: FILME PERIAPICAL INFANTIL COM 100 (PÉLICULA RADIOGRÁFICA) Filme insight infantil periapical; Cor roxa; Alta velocidade F. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KODAK.

VCIOCIDADE 1. COM QUALIDADE 100AE 00 301 ENIONA NODAN.							
147	KIT DE RADIOGRÁFICOS	POSICIONADORES. INFANTIL	10.0	Kit	R\$ 135,91	R\$ 1.359,10	

Especificação: KIT DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS INFANTIL. Com qualidade igual ou superior a Maquira.

Valor total do lote R\$ 23.883,46 (vinte e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos)

VI - MATERIAIS PARA ESTERELIZAÇÃO							
ITEM	DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT V.						
30	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CMX100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 30.0 Unidade R\$ 128,60						
Especificação: ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CMX100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BIODINAMICA.							
67	DETERGENTE ENZIMÁTICO	50.0	Litro	R\$ 26,00	R\$ 1.300,00		
Especificação: DETERGENTE ENZIMÁTICO. Com qualidade igual ou superior a FORTSAN.							
80	CLOREXIDINA 0,2%. EMBALAGEM DE 1 litro	30.0	Litro	R\$ 17,08	R\$ 512,40		
Especificação: CLOREXIDINA 0,2%. EMBALAGEM DE 1 litro. Com qualidade igual ou superior a RIOQUIMICA.							







86	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 10X100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	15.0	Unidade	R\$ 50,24	R\$ 753,60	
Especificação: ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 10X100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. Com qualidade igual ou superior a MEDSTERIL.						
Valor total do lote R\$ 6.424,00 (seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais)						

Valor total R\$ 209.101,77 (duzentos e nove mil, cento e um reais e setenta e sete centavos)

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
- 1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.
- 1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.
- 1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ 209.101,77 (duzentos e nove mil, cento e um reais e setenta e sete centavos)
- 1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.







- 4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante , em quantitativo especificado pelo Contratante.
- 5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: RUA PREF FRANCISCO FONTES, 22, CENTRO, José da Penha / RN.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5°do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim .
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei n^0 14.133, de 2021).
- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.







- 6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
- 6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;
- 6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e







a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

- 6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
- 6.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

- 7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).
- 7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente,







verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

- 7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
- 7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - a) o prazo de validade;
 - b) a data da emissão;
 - c) os dados do contrato e do órgão contratante;
 - d) o período respectivo de execução do contrato;
 - e) o valor a pagar; e
 - f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:
 - a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.







- 7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
- 7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
- 7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.
- 7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n^{ϱ} 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.







7.24.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o $\S 1^\circ$ do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.
- 8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica

- 8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- 8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 8.5. Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
- 8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
- 8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito







no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

- 8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
- 8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.
- 8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

- 8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
- 8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n^{o} 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.







Qualificação Econômico-Financeira

- 8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5° da IN Seges/ME n° 116, de 2021) ou de sociedade simples;
- 8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei n° 14.133, de 2021);
- 8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
- I Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
- II Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
 - III Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).
- 8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.
- 8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social
- 8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

Qualificação Técnica

8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado , ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.







- 8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor .
- 8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1.O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:
 - I os quantitativos e os saldos;
 - II as solicitações de adesão; e
 - III o remanejamento das quantidades.
- 9.2.Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):
- 9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou
- 9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
- 9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA







- 10.1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.
- 102. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 11.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.
- 11.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

A opção pela adesão não é meramente procedimental, mas uma escolha estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com a obtenção de valor para o dinheiro público.







Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

José da Penha/RN,

