



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MEDEIROS



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0705001/2026-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000520260210000166

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às nove horas e um minuto, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 02/2026, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 0000520260210000166, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 0705001/2026-PE.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
36.371.827/0001-58	3PL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	240.000,00	18/05/2026 11:19:32
54.469.126/0001-67	RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	60.607.350,00	18/05/2026 16:31:07
47.968.030/0001-02	PRO - SAUDE DIST LTDA	SIM	1.093.736,30	18/05/2026 20:04:22
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	1.487.052,48	20/05/2026 16:31:57
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	SIM	1.577.834,12	22/05/2026 09:32:46
11.726.439/0001-12	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SIM	755.503,60	22/05/2026 11:03:19
29.659.695/0001-88	PROMX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	499.941,88	22/05/2026 12:53:56
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	489.118,40	22/05/2026 13:25:05
32.593.430/0001-50	M. CARREIRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	1.077.431,73	22/05/2026 14:32:17
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	1.573.521,56	22/05/2026 14:49:10
62.413.889/0001-15	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	NÃO	74.000,00	22/05/2026 14:54:04
01.100.244/0001-30	FANEM LTDA	NÃO	96.303,82	22/05/2026 15:44:29



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
20.780.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	1.105.518,68	22/05/2026 16:31:01
02.143.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	SIM	1.327.798,00	22/05/2026 16:32:30
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	SIM	926.292,19	22/05/2026 16:40:56
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	NÃO	219.503,78	22/05/2026 18:04:37
90.909.631/0002-00	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	NÃO	605.304,00	24/05/2026 21:30:16
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	1.576.017,00	25/05/2026 06:18:21
04.969.191/0001-55	NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SIM	510.832,00	25/05/2026 07:34:33
27.312.045/0001-26	FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA	SIM	118.000,00	25/05/2026 08:42:18

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	3,0	4.917,00	14.751,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: NEVONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-02	PRQ - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	3,0	4.917,00	14.751,00	18/05/2026 20:04:22
	Marca: ASPIRATEX Fabricante: INALAMED Modelo/Versão: HI-6001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	3,0	4.917,04	14.751,12	22/05/2026 18:04:37
	Marca: NEVONI Fabricante: NEVONI Modelo/Versão: 1003RD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	3,0	4.917,04	14.751,12	22/05/2026 16:40:56





GUARACIABA DO NORTE
Município do Rio Grande do Norte

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MENEZES



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPD	DECLARAÇÃO ME/EPD/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo/Versão: OLIDEF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 3l e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	3,0	4.917,04	14.751,12	22/05/2026 14:32:37
	Marca: MRM / ASPIRAVIDA Fabricante: MRM / ASPIRAVIDA Modelo/Versão: MRM / ASPIRAVIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 3l e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
61.100.264/0001-30	FANEM LTDA	NÃO	NÃO	3,0	7.000,00	21.000,00	22/05/2026 15:44:19
	Marca: Fanem Fabricante: Fanem LTDA Modelo/Versão: Colibri DPS 60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 3l e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	3,0	4.917,04	14.751,12	22/05/2026 14:49:10
	Marca: OLIDEF MEDICAL Fabricante: OLIDEF MEDICAL Modelo/Versão: OLIDEF MEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 3l e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
18.659.696/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	3,0	4.917,04	14.751,12	22/05/2026 12:53:56
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo/Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 3l e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.323.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	SIM	SIM	3,0	4.917,04	14.751,12	22/05/2026 09:32:29
	Marca: SAM MEDIC Fabricante: SAM MEDIC Modelo/Versão: SAM 600S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 3l e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	3,0	4.917,04	14.751,12	20/05/2026 16:31:57
	Marca: PROTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 3l e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e criando o nosso gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELLO



EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:54
Lance registrado	Lance registrado	61100244/0001-30	6.257,0000	25/05/2026 09:05:25
Lance registrado	Lance registrado	32593430/0001-50	4.915,0000	25/05/2026 09:06:58
Lance registrado	Lance registrado	09465574/0001-71	3.537,7900	25/05/2026 09:09:39
Lance registrado	Lance registrado	32593430/0001-50	3.500,0000	25/05/2026 09:13:24
Lance registrado	Lance registrado	47968031/0001-02	3.490,0000	25/05/2026 09:14:52
Lance registrado	Lance registrado	79609691/0001-68	4.360,9500	25/05/2026 09:15:08
Lance registrado	Lance registrado	32593430/0001-50	3.480,0000	25/05/2026 09:16:05
Lance registrado	Lance registrado	04238951/0001-54	3.475,0000	25/05/2026 09:17:49
Lance registrado	Lance registrado	47968031/0001-02	3.400,0000	25/05/2026 09:18:20
Lance registrado	Lance registrado	05696303/0001-04	4.500,0000	25/05/2026 09:18:26
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:53
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:54)			25/05/2026 09:18:53
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32593430/0001-50	3.000,0000	25/05/2026 09:20:13
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40443336/0001-43	4.830,4000	25/05/2026 09:20:28
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	04238951/0001-54	2.999,0000	25/05/2026 09:20:38
Encerramento	Encerrada a disputa da fase do fechamento iminente			25/05/2026 09:21:46
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:21:46
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47968031/0001-02	1.890,0000	25/05/2026 09:24:08
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32593430/0001-50	1.950,0000	25/05/2026 09:24:40
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:26:47
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05696303/0001-04	4.400,0000	25/05/2026 09:27:42
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:31:47
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:40:51
Desclassificação	O participante PRC - SAÚDE DIST LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47968031/0001-02, R\$ 1.890,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:34:43



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	
Convocação	Participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, foi convocada.			25/05/2026 10:34:51
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50			01/06/2026 10:58:24
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:49
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 13h15.	32.593.430/0001-50	1.950,0000	01/06/2026 11:10:36
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50.	32.593.430/0001-50	1.950,0000	03/06/2026 12:55:20
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 1.950,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.			09/06/2026 09:05:35
Convocação	Participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54, foi convocada.			09/06/2026 09:05:55
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54.			09/06/2026 09:19:51
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54, sem registro de lances.			09/06/2026 09:26:37
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54, no valor de R\$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais).			10/06/2026 10:34:34
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 3.537,79 foi inabilitado.			02/06/2026 11:55:24
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação da(s) participante 09.485.574/0001-71 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA para o(s) 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 3l e 40 LPM, câmbula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepresão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ao vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	09.485.574/0001-71	3.537,7900	12/06/2026 11:50:38
Inabilitado	A participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54, R\$ 2.999,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa LOCMED HOSPITALAR LTDA não regularizou integralmente sua documentação de habilitação, permanecendo com o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata vencidos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA na presente cartama, nos termos do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:51:18
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, foi convocada.			12/06/2026 11:51:22
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71			15/06/2026 09:12:20
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			15/06/2026 09:21:45
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 3.537,79 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).			17/06/2026 08:41:51



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
Cidade e seus vizinhos

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa saúde"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Habilitado	Habilitado a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71			18/06/2026 13:27:03
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 4.400,00 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:30
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação desta participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) 21 - ASPIRADOR DE SECÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos. Fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodinhas, frasco coletor em material termoplástico resistente ao vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	4.400,0000	18/06/2026 13:31:07
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 3537,79 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos)			18/06/2026 17:44:41

Item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínimo 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.726.439/0001-12	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NÃO	SIM	2,0	57.610,64	115.221,28	22/05/2026 11:03:19
	Marca: TRANSMAT Fabricante: TRANSMAT Modelo/Versão: BP-400 DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	2,0	57.610,00	115.220,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: DTX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	2,0	57.610,64	115.221,28	22/05/2026 16:40:56



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: DELTRONIX Fabricante: DELTRONIX Modelo/Versão: DELTRONIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
02.143.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	2,0	57.305,00	114.610,00	22/05/2026 16:32:30
	Marca: MEDOR Fabricante: MEDCIR Modelo/Versão: SMARTCUT 300W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
32.593.430/0001-60	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	2,0	57.610,64	115.221,28	22/05/2026 14:32:17
	Marca: MASTER MEDICAL / INCISION MASTER WS400P Fabricante: MASTER MEDICAL / INCISION MASTER WS400P Modelo/Versão: MASTER MEDICAL / INCISION MASTER WS400P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	2,0	57.610,64	115.221,28	22/05/2026 14:49:10
	Marca: DELTRONIX Fabricante: DELTRONIX Modelo/Versão: DELTRONIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	2,0	57.610,64	115.221,28	22/05/2026 09:32:26
	Marca: MEDOR Fabricante: MEDCIR Modelo/Versão: SMARTCUT 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.902.02/0001-00	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	57.610,64	115.221,28	22/05/2026 13:25:06



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
Município do Ceará

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: DELTRONIX BISTURI ELETRONICO Modelo/Versão: PRECISION T53 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	2,0	57.610,64	115.221,28	20/05/2026 16:31:57
	Marca: TRANSMAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-02	PRO - SAUDE DIST LTDA	SIM	SIM	2,0	57.610,64	115.221,28	18/05/2026 20:04:22
	Marca: EMAI Fabricante: EMAI Modelo/Versão: BP400 PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:51
Lance registrado	Lance registrado	03.485.574/0001-71	54.248,0000	25/05/2026 09:04:34
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	54.200,0000	25/05/2026 09:05:11
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-66	54.150,0000	25/05/2026 09:05:18
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	54.140,0000	25/05/2026 09:09:30
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	54.140,0000	25/05/2026 09:10:34
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	54.100,0000	25/05/2026 09:10:38
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	54.000,0000	25/05/2026 09:11:15
Lance registrado	Lance registrado	37.122.230/0001-33	55.000,0000	25/05/2026 09:11:23
Lance registrado	Lance registrado	32.844.237/0001-00	54.025,0000	25/05/2026 09:11:36



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	56.700,0000	25/05/2026 09:11:54
Lance registrado	Lance registrado	62.143.789/0001-65	53.890,0000	25/05/2026 09:14:05
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	53.890,0100	25/05/2026 09:14:22
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	53.800,0000	25/05/2026 09:15:12
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	53.500,0000	25/05/2026 09:15:24
Lance registrado	Lance registrado	62.143.789/0001-65	53.400,0000	25/05/2026 09:15:49
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	53.300,0000	25/05/2026 09:16:26
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	53.200,0000	25/05/2026 09:16:42
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	53.200,0100	25/05/2026 09:16:54
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	50.000,0000	25/05/2026 09:17:02
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	49.900,0000	25/05/2026 09:17:34
Lance registrado	Lance registrado	37.122.230/0001-33	52.050,0000	25/05/2026 09:17:50
Lance registrado	Lance registrado	62.143.789/0001-65	49.750,0000	25/05/2026 09:18:32
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (tempo sorteado pelo sistema: 03:38)			25/05/2026 09:18:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	52.237,5000	25/05/2026 09:19:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	16.902.612/0001-00	49.750,0100	25/05/2026 09:19:10
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.644.237/0001-00	48.000,0000	25/05/2026 09:19:11
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	48.505,0000	25/05/2026 09:19:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	48.000,0000	25/05/2026 09:19:27
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	47.968.031/0001-02	44.350,0000	25/05/2026 09:19:33
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.122.230/0001-33	46.000,0000	25/05/2026 09:19:45
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	44.000,0000	25/05/2026 09:20:25
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	16.902.612/0001-00	44.000,0100	25/05/2026 09:20:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	40.200,0000	25/05/2026 09:21:01
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:22:21
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:22:21



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechada	16.902.612/0001-00	43.685,2500	25/05/2026 09:22:32
Lance	Lance registrado na etapa fechada	40.443.336/0001-43	41.686,0000	25/05/2026 09:22:45
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.593.430/0001-50	29.000,0000	25/05/2026 09:23:08
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.122.230/0001-33	33.500,0000	25/05/2026 09:23:13
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	42.900,0000	25/05/2026 09:23:14
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:27:22
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:43:51
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50			01/06/2026 10:58:25
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:50
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 29.000,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.			01/06/2026 09:05:36
Convocação	Participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33, foi convocada.			01/06/2026 09:05:56
Desclassificação	O participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33, R\$ 33.500,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			01/06/2026 09:07:49
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			01/06/2026 09:07:56
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43.			01/06/2026 09:17:20
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			01/06/2026 09:26:07
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 41.686,00 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais)			10/06/2026 10:33:47
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43.			12/06/2026 11:29:09
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 54.248,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Felência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:37
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 53.300,00 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:35





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ERP para o(a) 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência máxima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painéis à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (30 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	54.248,0000	18/06/2026 13:31:11
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ERP para o(a) 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência máxima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painéis à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (30 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	53.300,0000	18/06/2026 13:31:11
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 43.686,00 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais)			18/06/2026 17:44:18

Item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínimo 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/ERP	DECLARAÇÃO ME/ERP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
37.313.045/0001-26	FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	60.000,00	60.000,00	25/05/2026 08:42:08





**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/TEP	DECLARAÇÃO ME/TEP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: MEDLIGHT Fabricante: MEDLIGHT Modelo/Versão: FA APOLLO 02-SATÉLITES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico de Selo Móvel Foco cirúrgico auxiliar composto por 01 cúpula, com geração de luz através de Leds brancos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável. Luz branca, fria, circular e homogênea através de lentes de luz sobrepostas, guiadas a partir de lentes. Não produzem infravermelhos, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evita a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Equipamento isento de espelhos. Cada cúpula possui painel de controle eletrônico com display em touch screen de liga/desliga, controle de iluminação de 0 a 100% em dez níveis e controle de temperatura de cor com visual mais branco. Montado em haste articulada com suspensão giratória e rotação dos braços de 360° (rotação infinita) em todos os eixos verticais. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Movimento dos braços realizado de maneira suave e com pouco esforço. Redução do calor irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste da iluminação de 140.000 lux. Manoplas em alumínio, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente durável e adequada aos requisitos normativos legais proporcionando mais conforto e segurança a equipe médica e ao paciente durante longas operações. Base composta por quatro rodízios de 3" sendo 02 com freios. Índice de Reprodução de cor: 98% Temperatura da cor: 6000 K Manopla: alumínio autoclavável p/ alto padrão de higiene. Alimentação elétrica: Bivolt automático Luminosidade por cúpula: 140.000 Lux. Vida útil dos Leds: 200.000 Horas Diâmetro campo luminoso: 330mm Grau de Proteção: IP54 Acompanham: manual do usuário, certificado de garantia, bateria, sistema de emergência com autonomia de 03 horas; 02 manoplas; modo endo para video cirurgia, indústria brasileira Marca/Fabricante: Medlight Modelo: FA APOLLO 02-SATÉLITES ANVISA: 80772710007 ABNT INENITRO						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	60.127,00	60.127,00	25/05/2026 06:38:21
	Marca: RYLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	60.127,36	60.127,36	23/05/2026 16:40:56
	Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo/Versão: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
02.143.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	1,0	59.809,00	59.809,00	22/05/2026 16:32:30
	Marca: MED LIGHT Fabricante: MED LIGHT Modelo/Versão: FA APOLLO 02-SATÉLITES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
32.393.430/0001-50	M. CARREÇA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	60.127,36	60.127,36	22/05/2026 14:32:17
	Marca: MEDPEJ / FL200 Fabricante: MEDPEJ / FL200 Modelo/Versão: MEDPEJ / FL200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	60.127,36	60.127,36	22/05/2026 14:49:10



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo/Versão: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.122.233/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	60.127,36	60.127,36	22/05/2026 09:32:26
	Marca: IMPROMED Fabricante: IMPROMED Modelo/Versão: IMP 4 P MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.903.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	60.127,36	60.127,36	22/05/2026 13:25:05
	Marca: MEDPEJ FL 2000 AL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
19.659.691/0001-66	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	1,0	60.127,36	60.127,36	22/05/2026 12:53:56
	Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo/Versão: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.136/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	60.127,36	60.127,36	20/05/2026 16:31:57
	Marca: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
54.469.120/0001-61	RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	60.127.360,00	60.127.360,00	18/05/2026 16:31:07
	Marca: KSS Fabricante: KSS Modelo/Versão: AUX 120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:52
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	55.000,0000	25/05/2026 09:04:51
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	54.900,0000	25/05/2026 09:05:18
Lance registrado	Lance registrado	19.858.691/0001-68	54.800,0000	25/05/2026 09:09:40
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	54.800,0100	25/05/2026 09:10:38
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	54.700,0000	25/05/2026 09:11:05
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	50.000,0000	25/05/2026 09:11:25
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	54.600,0000	25/05/2026 09:11:36
Lance registrada	Lance registrado	37.122.230/0001-33	54.950,0000	25/05/2026 09:12:01
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	52.500,0000	25/05/2026 09:12:08
Lance registrada	Lance registrado	32.644.237/0001-00	51.250,0000	25/05/2026 09:12:32
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	49.900,0000	25/05/2026 09:13:58
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	50.000,0000	25/05/2026 09:14:00
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	49.900,0100	25/05/2026 09:14:13
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	49.500,0000	25/05/2026 09:14:35
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	49.400,0000	25/05/2026 09:15:19
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	49.300,0000	25/05/2026 09:16:03
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	49.000,0000	25/05/2026 09:16:09
Lance registrado	Lance registrado	37.313.045/0001-26	46.930,0000	25/05/2026 09:16:12
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	46.500,0000	25/05/2026 09:16:27
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	46.400,0000	25/05/2026 09:16:47
Lance registrado	Lance registrado	05.686.300/0001-04	45.400,0000	25/05/2026 09:16:49
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	46.000,0000	25/05/2026 09:16:58
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	45.400,0100	25/05/2026 09:17:08
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	44.000,0000	25/05/2026 09:17:09
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	43.500,0000	25/05/2026 09:17:23
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	43.000,0000	25/05/2026 09:17:53



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	37.313.045/0001-26	41.300,0000	25/05/2026 09:17:55
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	40.000,0000	25/05/2026 09:18:06
Lance registrado	Lance registrado	37.122.230/0001-33	42.750,0000	25/05/2026 09:18:33
Lance registrado	Lance registrado	37.313.045/0001-26	40.100,0000	25/05/2026 09:18:25
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	41.222,0000	25/05/2026 09:18:33
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo soeteado pelo sistema: 00:54)			25/05/2026 09:18:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	42.000,0000	25/05/2026 09:19:18
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	16.902.612/0001-00	40.000,0100	25/05/2026 09:19:22
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.644.237/0001-00	40.250,0000	25/05/2026 09:19:23
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	39.000,0000	25/05/2026 09:19:34
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.143.789/0001-65	39.650,0000	25/05/2026 09:19:35
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	54.469.120/0001-61	38.000,0000	25/05/2026 09:19:58
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.313.045/0001-26	38.900,0000	25/05/2026 09:20:08
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.469.698/0001-68	37.000,0000	25/05/2026 09:20:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.313.045/0001-26	37.900,0000	25/05/2026 09:20:21
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	36.000,0000	25/05/2026 09:20:33
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	16.902.612/0001-00	37.000,0100	25/05/2026 09:20:35
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.313.045/0001-26	35.900,0000	25/05/2026 09:20:48
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	54.469.120/0001-61	35.000,0000	25/05/2026 09:20:53
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	36.750,0000	25/05/2026 09:21:11
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.313.045/0001-26	35.300,0000	25/05/2026 09:21:18
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	09.485.574/0001-71	36.111,0000	25/05/2026 09:21:28
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	34.900,0000	25/05/2026 09:21:36
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	54.469.120/0001-61	34.500,0000	25/05/2026 09:21:55
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	36.225,0000	25/05/2026 09:22:08
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	34.400,0000	25/05/2026 09:22:49



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	16.902.612/0001-00	30.063,6900	25/05/2026 09:23:03
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	36.320,0000	25/05/2026 09:23:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.373.045/0001-26	30.000,0000	25/05/2026 09:23:13
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	54.469.120/0001-61	30.100,0000	25/05/2026 09:23:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.143.789/0001-65	33.000,0000	25/05/2026 09:23:22
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	31.500,0000	25/05/2026 09:23:29
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	54.469.120/0001-61	29.999,9900	25/05/2026 09:24:01
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	31.499,9900	25/05/2026 09:24:38
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	09.485.574/0001-71	31.222,0000	25/05/2026 09:24:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	29.000,0000	25/05/2026 09:25:53
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	30.430,0000	25/05/2026 09:26:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.373.045/0001-26	28.950,0000	25/05/2026 09:26:36
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	30.397,5000	25/05/2026 09:27:12
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:27:44
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:27:44
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.485.574/0001-71	25.443,5400	25/05/2026 09:28:07
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.373.045/0001-26	15.500,0000	25/05/2026 09:28:32
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.593.430/0001-50	12.800,0000	25/05/2026 09:28:48
Lance	Lance registrado na etapa fechada	40.443.336/0001-43	30.063,6900	25/05/2026 09:28:51
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:28:44
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:47
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.593.430/0001-50			01/06/2026 10:58:21
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:46
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.593.430/0001-50, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 11:05	32.593.430/0001-50	12.800,0000	01/06/2026 11:10:36



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Exequirabilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50.	32.593.430/0001-50	12.800,0000	03/06/2026 12:55:20
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, R\$ 12.800,00 foi desclassificado. Motivo: Após análise da documentação complementar apresentada em sede de diligência, verificou-se que a licitante não comprovou o atendimento às exigências previstas no Termo de Referência para os itens 2, 5, 10 e 20. Em relação aos itens 2 e 5, a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos exigidos. Quanto ao item 10, não houve comprovação de fornecimento de produto com característica neonatal, conforme especificado no Termo de Referência. Já para o item 20, constatou-se que o produto ofertado não atende às especificações técnicas exigidas. Diante do exposto, a licitante fica DESCLASSIFICADA para os itens 2, 5, 10 e 20, nos termos do edital e da legislação aplicável.			03/06/2026 12:56:34
Convocação	Participante FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.333.045/0001-26, foi convocada.			03/06/2026 12:57:38
Desclassificação	O participante FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.333.045/0001-26, R\$ 35.500,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			03/06/2026 13:05:55
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, foi convocada.			03/06/2026 13:06:00
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 25.443,54 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).			10/06/2026 10:34:15
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, R\$ 25.443,54 foi inabilitada. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Condição de Contas em atraso vencidos, bem como não foi apresentado a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:37
Convocação	Participante RON COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.469.320/0001-61, foi convocada.			12/06/2026 11:36:59
Desclassificação	O participante RON COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.469.320/0001-61, R\$ 29.999,99 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			15/06/2026 09:04:36
Convocação	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00, foi convocada.			15/06/2026 09:04:48
Desclassificação	O participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00, R\$ 30.063,68 foi desclassificado. Motivo: PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			15/06/2026 09:05:30
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, foi convocada.			15/06/2026 09:05:24
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43.			15/06/2026 09:11:37
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			15/06/2026 09:21:29
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 30.063,68 (trinta mil e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos).			17/06/2026 08:43:10
Habilitado	Habilitado a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43.			18/06/2026 13:26:28
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, R\$ 45.400,00 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:30



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Inabilitação anulada	Anulação da Inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s) tipo LED com intensidade luminosa mínima 133.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulada, par de manoplas articuláveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	45.400,0000	18/05/2026 13:31:07
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/ME nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 30.063,69 (trinta mil e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos)			18/05/2026 17:44:37

Item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
37.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	84.400,00	84.400,00	25/05/2026 06:38:21
	Marca: NOVAMEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
02.143.789/0001-66	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	1,0	83.952,00	83.952,00	22/05/2026 16:32:30
	Marca: NOVAMEC Fabricante: NOVAMEC Modelo/Versão: MEC/S-140 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	84.400,00	84.400,00	22/05/2026 16:40:36
	Marca: NOVAMEC Fabricante: NOVAMEC Modelo/Versão: NOVAMEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						





GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EP	DECLARAÇÃO ME/EP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	100.000,00	100.000,00	22/05/2026 16:31:01
Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo/Versão: WE1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: COMEN MODELO: WE1 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA ANVISA: 80102513446 As mesas cirúrgicas WE1/WE2 são comumente utilizadas para operações cirúrgicas. A mesa cirúrgica é composta principalmente pela mesa (incluindo componente de suporte, componente de transmissão e componente de controle elétrico) e acessórios (opcionais). Entre os quais, as superfícies da mesa podem ser divididas em quatro segmentos: placa para cabeça, placa para costas, placa para quadril e placa para perna. Destinada para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Materiais de coluna central, base, articulações e estruturas laterais em aço cromado-níquel ou aço inoxidável. Régua lateral e acessórios em aço inoxidável ANSI-304 ou aço cromoníquel. Controle elétrico. Freios eletrodinâmico controlados mecanicamente ou mecânico. Ajustes através de controle remoto com fio e painel lateral da mesa. Botão de parada de emergência. Rodízios e freios móveis. Controle remoto com fio com as seguintes funções: o/inalização de bateria o/inalização de alimentação elétrica o/ botão liga/desliga o/ botão de bloqueio do sistema o/ estacionamento lateral o/ subida e descida o/ tendelemburg / reverso o/ lateralidade o/ anco o Posição canivete / canivete invertido o/ alta zero. Painel de controle lateral com as seguintes funções: o/inalização de bateria o/inalização de alimentação elétrica o/ botão liga/desliga o/ botão de bloqueio do sistema o/ estacionamento lateral o/ subida e descida o/ tendelemburg / reverso o/ lateralidade o/ anco o Posição canivete / canivete invertido o/ alta zero. Dimensões da mesa cirúrgica (sem colchão): oL largura: 540 MM oL 50 MM oC comprimento: 2050 MM +/- 50 MM oA altura: o WE1: 700 MM - 950 MM +/- 50 MM o WE2: 650 MM - 1000 MM +/- 50 MM oC comprimento: 2050 MM +/- 50 MM. Capacidade de carga: oC entralizada: o WE1: 300 o WE2: 350 Kg. Grau de proteção IPX6. Bateria recarregável com autonomia para 50 operações ou 1 semana. Alimentação bivolt automática 100-240V - 50/60Hz 2F altas de trabalho. Deslizamento longitudinal: 310 MM +/- 10 MM. Subida/descida: o 250 MM (WE1) / o 350 MM (WE2). Elevação do cintura: 130 MM +/- 10MM. Tendelemburg / reverso: +35° / -35° (+/- 5°). Perna para cima / baixo: +30° / -90° (+/- 5°). Lateralidade: +/- 20° (+/- 5°). Subida / descida da placa da cabeça: +60° / -90° (+/- 5°). Flexão abdominal: +80° / -40° (+/- 5°). Ângulo de abdução da perna: 0-90° - Ângulo de abdução da perna: 0-90°. Posição de canivete / canivete invertido: +220° / -100° (+/- 5°) 3. Interface: Conexão para controle de pé 4A compartilha. Trilho lateral para acessórios. Suporte para campo cirúrgico em anestesia. Suporte para braço. Suporte para pernas. Suporte radial para acessórios. Opcionais: Suporte quadrado para acessórios. Suporte para operação de Dredge. Apoio de cabeça universal. Gerenciador de fios. Almofadas para posicionamento. Pernas bipedais. Pedal. Outros.							
22.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	84.400,00	84.400,00	22/05/2026 14:32:17
Marca: NOVAMEC / MED 360 Fabricante: NOVAMEC / MED 360 Modelo/Versão: NOVAMEC / MED 360 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base extável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.							
08.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	84.400,00	84.400,00	22/05/2026 14:49:10
Marca: NOVAMEC Fabricante: NOVAMEC Modelo/Versão: NOVAMEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base extável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.							
27.722.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	84.400,00	84.400,00	22/05/2026 09:32:26



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 08.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: NOVAMEC Fabricante: NOVAMEC Modelo/Versão: MEC 140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividida em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivoit, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	84.400,00	84.400,00	20/05/2026 16:35:57
	Marca: NOVAMEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividida em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivoit, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
54.469.120/0001-61	RON COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	150.000,00	150.000,00	18/05/2026 16:31:07
	Marca: KSS Fabricante: KSS Modelo/Versão: MESA T4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividida em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivoit, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:51
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	78.000,0000	25/05/2026 09:05:21
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	77.900,0000	25/05/2026 09:05:32
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	77.500,0000	25/05/2026 09:07:58
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	77.400,0000	25/05/2026 09:08:57
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-66	77.350,0000	25/05/2026 09:10:32
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	77.300,0000	25/05/2026 09:11:37
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	79.000,0000	25/05/2026 09:11:39
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	77.200,0000	25/05/2026 09:11:54
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	60.850,0000	25/05/2026 09:12:25
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	77.200,0000	25/05/2026 09:12:47



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELLO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	20.762.880/0001-02	72.376,2000	25/05/2026 09:13:16
Lance registrado	Lance registrado	32.583.430/0001-50	72.300,0000	25/05/2026 09:13:50
Lance registrado	Lance registrado	37.122.230/0001-33	75.000,0000	25/05/2026 09:14:28
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	72.150,0000	25/05/2026 09:16:58
Lance registrado	Lance registrado	32.583.430/0001-50	72.100,0000	25/05/2026 09:16:55
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	72.000,0000	25/05/2026 09:17:16
Lance registrado	Lance registrado	32.583.430/0001-50	71.900,0000	25/05/2026 09:17:43
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:38:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:40)			25/05/2026 09:38:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	75.000,0000	25/05/2026 09:39:29
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.644.237/0001-00	72.250,0000	25/05/2026 09:39:54
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.143.789/0001-65	71.850,0000	25/05/2026 09:39:55
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.583.430/0001-50	71.500,0000	25/05/2026 09:20:21
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.143.789/0001-65	71.400,0000	25/05/2026 09:21:43
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.583.430/0001-50	71.300,0000	25/05/2026 09:22:30
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.143.789/0001-65	71.150,0000	25/05/2026 09:23:37
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.583.430/0001-50	70.000,0000	25/05/2026 09:24:31
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:24:30
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:24:30
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.122.230/0001-33	68.500,0000	25/05/2026 09:24:52
Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.143.789/0001-65	70.000,0000	25/05/2026 09:25:17
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.583.430/0001-50	51.000,0000	25/05/2026 09:25:31
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	64.500,0000	25/05/2026 09:26:01
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	71.990,0000	25/05/2026 09:26:08
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:29:30
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:40:45
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.583.430/0001-50			01/06/2026 10:58:26



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			09/06/2026 11:05:51
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, R\$ 31.000,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.			09/06/2026 09:05:37
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, foi convocada.			09/06/2026 09:05:57
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, R\$ 64.500,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			09/06/2026 09:48:34
Convocação	Participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.122.230/0001-33, foi convocada.			09/06/2026 09:48:43
Desclassificação	O participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.122.230/0001-33, R\$ 68.500,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			09/06/2026 09:49:50
Convocação	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, foi convocada.			09/06/2026 09:49:39
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)			10/06/2026 10:34:25
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, R\$ 78.000,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa da Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:35
Inabilitado	A participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, R\$ 70.000,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa FLORESCE MERCANTIL LTDA não apresentou a documentação exigida no item 8.29 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:42:17
Convocação	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, foi convocada.			12/06/2026 11:43:30
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04.			15/06/2026 09:12:38
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, sem registro de lances.			15/06/2026 09:22:03
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, no valor de R\$ 71.990,00 (setenta e um mil, novecentos e noventa reais)			17/06/2026 08:42:22
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, R\$ 71.990,00 foi inabilitado. Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.29 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			18/06/2026 13:28:31
Convocação	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.702.000/0001-02, foi convocada.			18/06/2026 13:29:06



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA
Inabilitação anulada	Anulação de inabilitação do(a) participante 05.695.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízio, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RV/Intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	09.485.574/0001-71	76.000,0000	18/06/2026 13:31:08
Inabilitação anulada	Anulação de inabilitação do(a) participante 05.695.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízio, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RV/Intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.695.303/0001-04	71.990,0000	18/06/2026 13:31:06
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.695.303/0001-04, R\$ 71.990,00 foi inabilitado. Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			18/06/2026 13:31:06
Convocação	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, foi convocada.			18/06/2026 13:52:57
Desclassificação	O participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, R\$ 72.576,20 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			18/06/2026 13:34:15
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			18/06/2026 13:34:25
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43.			18/06/2026 13:38:04
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			18/06/2026 13:40:39
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).			18/06/2026 15:35:52
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43.			18/06/2026 17:44:00
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).			18/06/2026 17:44:17

Item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
37.313.045/0001-26	FELO MEDICAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	58.000,00	58.000,00	25/05/2026 08:42:38
Marca: MEDLIGHT Fabricante: MEDLIGHT Modelo/Versão: FT APOLLO 200 03x04 X 03x04 Bulbos Led Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto fixado através de haste central única, composto por 02 cúpulas. Possui 02 braços articulados independentes para cada cúpula, apresenta também movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central, com geração de luz através de Leds brancos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável. Luz branca, fria, circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. A cúpula é provida de sistema que permite o ajuste de altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica), são providas de sistema de dissipação de calor voltado para fora do campo cirúrgico. Não produz infravermelho e contém redução de radiação ultravioleta, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evitando a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Cada cúpula possui painel de controle eletrônico com display em touch screen de liga/desliga, controle de iluminação de 0 a 100% em e controle de temperatura. Na queima de 01 bulbo os demais permanecem acesos. Alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 60111 assegurando sua luminosidade. O foco no campo operatório é regulável através de moderno sistema de cúpula permitindo fácil alcance, manual e regulagem. Montado em haste engulada com suspensão giratória e rotação dos braços em todos os eixos verticais em 360°. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Movimento dos braços realizado de maneira suave e com pouco esforço. Redução do calor irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação de 120.000 lux por cúpula. Manoplas de alumínio, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente chaveada e adequada aos requisitos normativos legais proporcionando mais conforto e segurança a equipe médica e ao paciente durante longas operações, e proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. Índice mínimo de reprodução da cor (CRI): 99% R9: 99% Temperatura de cor: 6.000K Alimentação elétrica: bivolt automático Vida útil dos Leds: 300.000 Horas Diâmetro do campo: 330 mm (um metro de distância) Grau de Proteção: IP54 Indústria Brasileira Marca/Fabricante: Medlight; Modelo: FT APOLLO 200 03x04 X 03x04 Bulbos Led ANVISA: 8071270009 ABNT (NME) IRO							
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	58.936,00	58.936,00	25/05/2026 06:18:21
Marca: BYLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
02143.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	1,0	58.624,00	58.624,00	22/05/2026 16:32:50
Marca: MED LIGHT Fabricante: MED LIGHT Modelo/Versão: FT APOLLO 200 - 03X04 BULBOS LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	58.936,83	58.936,83	22/05/2026 16:40:56





GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo/Versão: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior, Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	100.000,00	100.000,00	22/05/2026 16:29:01
	Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo/Versão: LSA+LSB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: COMEN MODELO: LSA+LSB PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA ANVISA: 80102513344 O foco cirúrgico LSA/LSB Comen entrega alta eficiência de iluminação na faixa entre 40.000 a 160.000 Lux. Possui sistema de gerenciamento de sombra automático: isso ocorre quando o cirurgião fica sob a luz e o próprio foco compensa o sombreamento. O LSA/LSB destaca-se também, pelo seu ótimo desempenho na reprodução de cores de tecidos e órgãos. Iluminação adaptável: Durante a cirurgia, o equipe médica mudará a altura do foco cirúrgico de acordo com a indicação do médico: mudança de posição, o que significa que a luz cirúrgica não fica a 1 metro da ferida e causa a mudança de iluminação. LSA/LSB adota iluminação adaptável tecnologia, a luz cirúrgica se adapta automaticamente a distância da ferida e sempre um ótimo iluminação. Intensidade Inteligente: Ligando/desligar uma parte das lâmpadas LED e a forma de ajuste o tamanho do ponto, enquanto um pequeno ponto e definido, a intensidade da luz será diminuída. Em termos de cirurgias de cavidades profundas, como cirurgia cardíaca, elas exigem um pequeno ponto e alta iluminação, essas demandas não podem estar satisfeitos ao mesmo tempo. LSA/LSB adota um inteligente tecnologia de intensidade, ao desligar uma parte das lâmpadas LED, manterá a iluminação original. Iluminação estável: Quase todas as luzes cirúrgicas tradicionais adotam a tecnologia de escurecimento PWM, ajusta a iluminação ligando/desligando as lâmpadas em alta frequência, o que causaria um certo dano aos olhos do cirurgião, por outro lado, haverá ondas durante a gravação cirúrgica. LS adota a avançada tecnologia de escurecimento DC, que a iluminação e controlado por mudanças de tensão sem o flash de alta frequência de luz, evita danos aos cirurgiões e não causa ondas durante a gravação cirúrgica. Tecnologia de escurecimento DC: Produto especializado, Uso Específico: Como um foco cirúrgico de nova geração, a LSA/LSB é capaz de fornecer uma solução de iluminação cirúrgica para diferentes cirurgias, como coração, ortopedia, operações de pediatria, endoscopia, coluna vertebral, obstetrícia e ginecologia. Os médicos podem personalizar a configuração, como iluminação, ponto e outros parâmetros de acordo com as características da operação e a configuração podem ser salvos. Diferentes cirurgias requerem iluminação específica, por exemplo, iluminação de alta intensidade para cirurgia cardíaca e queimadura, iluminação geral para cirurgia superficial, cirurgia e iluminação de baixa intensidade para cirurgia endoscópica. LSA/LSB pode fornecer modos brilhantes, normais e endoscópicos para satisfazer vários tipos de iluminação requisitos. Eficiente e conveniente: LSA/LSB pode ser configurado com uma variedade de métodos de controle, como controle manual, alça, controle de parede e controle síncrono de lâmpada dupla, bem como Controle Smart-DR, tornando a operação da equipe médica mais conveniente. Alto índice de renderização de cores: O índice de renderização de cores do LSA/LSB Ra até 98, a mais fácil para os cirurgiões distinguem Cuidar dos tecidos e órgãos, bem como dos doentes.						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	58.936,83	58.936,83	22/05/2026 14:32:17
	Marca: MEDPEJ / FL2000TLM Fabricante: MEDPEJ / FL2000TLM Modelo/Versão: MEDPEJ / FL2000TLM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior, Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PILOHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	58.936,83	58.936,83	22/05/2026 14:49:10



Rua Maria Osmer Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
Município do Piauí

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo/Versão: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.022.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	58.936,83	58.936,83	22/05/2026 09:32:26
	Marca: INPRIMED Fabricante: INPRIMED Modelo/Versão: INP 3X3 F MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	58.936,83	58.936,83	22/05/2026 13:25:05
	Marca: MEDPEJ LED FL-2000 TLX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
19.625.891/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	1,0	58.936,83	58.936,83	22/05/2026 12:53:56
	Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo/Versão: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-63	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	58.936,83	58.936,83	20/05/2026 16:31:57
	Marca: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
54.469.120/0001-61	RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	120.000,00	120.000,00	18/05/2026 16:31:07



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marc: KSS Fabricante: KSS Modelo/Versão: 120-120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:51
Lance registrado	Lance registrado	08.485.574/0001-71	51.000,0000	25/05/2026 09:05:36
Lance registrado	Lance registrado	32.583.450/0001-50	50.900,0000	25/05/2026 09:05:51
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	51.060,9100	25/05/2026 09:08:07
Lance registrado	Lance registrado	02.343.789/0001-65	50.850,0000	25/05/2026 09:10:49
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	50.900,0100	25/05/2026 09:10:52
Lance registrado	Lance registrado	19.659.691/0001-68	50.060,8000	25/05/2026 09:11:05
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	50.999,9900	25/05/2026 09:12:18
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	50.999,9900	25/05/2026 09:12:50
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	51.250,0000	25/05/2026 09:13:09
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	50.850,0100	25/05/2026 09:14:43
Lance registrado	Lance registrado	37.313.045/0001-26	50.800,0000	25/05/2026 09:16:25
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	50.700,0000	25/05/2026 09:17:06
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	50.700,0100	25/05/2026 09:17:23
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	50.825,0000	25/05/2026 09:17:27
Lance registrado	Lance registrado	37.313.045/0001-26	50.600,0000	25/05/2026 09:18:06
Lance registrado	Lance registrado	37.322.230/0001-33	52.750,0000	25/05/2026 09:18:42
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:20)			25/05/2026 09:18:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	56.000,0000	25/05/2026 09:19:29



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.143.789/0001-65	50.400.0000	25/05/2026 09:20:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.333.045/0001-26	50.000.0000	25/05/2026 09:21:08
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.143.789/0001-65	49.800.0000	25/05/2026 09:22:00
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.333.045/0001-26	49.000.0000	25/05/2026 09:22:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.143.789/0001-65	48.520.0000	25/05/2026 09:23:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.333.045/0001-26	47.850.0000	25/05/2026 09:24:24
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.143.789/0001-65	47.800.0000	25/05/2026 09:25:42
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:28:30
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:28:30
Lance	Lance registrado na etapa fechada	36.902.602/0001-00	49.145.9000	25/05/2026 09:28:17
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	44.000.0000	25/05/2026 09:28:25
Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.143.789/0001-65	38.000.0000	25/05/2026 09:28:41
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.593.430/0001-50	45.000.0000	25/05/2026 09:30:38
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lances fechados			25/05/2026 09:33:10
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:42:41
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65			01/06/2026 10:58:55
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, sem registro de lances.			01/06/2026 11:06:09
Proposta aceita	Proposta aceita para o participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, no valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)			10/06/2026 10:34:24
Inabilitado	A participante PROHOSHITA, COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, R\$ 52.000,00 foi inabilitado.			12/06/2026 11:35:35
Inabilitado	A participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, R\$ 38.000,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa FLORESCE MERCANTIL LTDA não apresentou a documentação exigida no item 8.29 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:42:33
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, foi convocada.			12/06/2026 11:43:29
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, R\$ 44.000,00 foi desclassificado. Motivo: PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 15 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			15/06/2026 09:08:53
Convocação	Participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, foi convocada.			15/06/2026 09:08:47
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50			15/06/2026 09:12:13
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			15/06/2026 09:21:38





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 45.000,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HABIL SOLICITADO.			15/06/2026 11:58:42
Convocação	Participante FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.313.045/0001-26, foi convocada.			15/06/2026 11:59:58
Desclassificação	O participante FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.313.045/0001-26, R\$ 47.850,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			15/06/2026 12:02:23
Convocação	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00, foi convocada.			15/06/2026 12:02:31
Desclassificação	O participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00, R\$ 49.345,90 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			15/06/2026 12:03:52
Convocação	Participante RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 54.469.120/0001-61, foi convocada.			15/06/2026 12:03:18
Desclassificação	O participante RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 54.469.120/0001-61, R\$ 50.999,99 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			15/06/2026 12:03:40
Convocação	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, foi convocada.			15/06/2026 12:03:46
Inabilitação anula	Anulação da inabilitação do(a) participante 09.485.574/0001-71 / PRONOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA para o(a) 4 - FOCO CIRURGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas lâmpadas LED, controle eletrônico da intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla ajustável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil L70 de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO	09.485.574/0001-71	R\$ 51.000,00	15/06/2026 12:05:46
Convocação	Participante PRONOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, foi convocada.			15/06/2026 12:05:57
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PRONOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71			15/06/2026 12:08:13
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PRONOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			15/06/2026 12:16:34
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PRONOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)			17/06/2026 08:41:52
Habilitado	Habilitada a participante PRONOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71			18/06/2026 13:26:42
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.096.303/0001-04, R\$ 54.000,00 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:52





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Inabilitação anulada	Anulação de inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	56.000,0000	18/05/2026 13:510
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)			18/05/2026 17:44:41

item 5 - CARDIOTOCHÓGRAFO FETAL: Cardiotochógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.257/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	2,0	42.867,00	85.734,00	25/05/2026 06:18:27
	Marca: ENDOBAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCHÓGRAFO FETAL: Cardiotochógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
02.143.788/0001-66	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	2,0	42.640,00	85.280,00	22/05/2026 16:32:30
	Marca: BISTOS CO. LTD Fabricante: BISTOS CO. LTD Modelo/Versão: BT-350E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCHÓGRAFO FETAL: Cardiotochógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	2,0	42.867,99	85.735,98	22/05/2026 16:40:56
	Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo/Versão: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCHÓGRAFO FETAL: Cardiotochógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						





**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTF. ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
30.782.800/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	2,0	47.867,99	95.735,98	22/05/2026 16:31:01
	Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo/Versão: C2I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: COMEN MODELO: C2I PROCEDÊNCIA: ESTrangeira ANVISA: 80049300840 - Monitor fetal e cardiocardiógrafo microprocessado para controle de frequência cardíaca fetal, contração uterina e sinais vitais maternos. - Possui indicador de monitor ligado em rede elétrica e de bateria. - Display de LCD sensível ao toque de, no mínimo, 12 (doze) polegadas, não devendo possuir monitor de vídeo separado, incorporado ao equipamento com possibilidade de exibição de, no mínimo, 03 (três) formas de ondas simultâneas. - Apresentar modos de visualização de tela, sendo obrigatória uma tela com fontes grandes, uma com monitorização da gestante e do feto simultaneamente. - Permitir a medição externa de, no mínimo: a) Frequência cardíaca fetal e Atividade uterina e movimentação fetal e ECG materno com de 3 ou 5 derivações e Otimetria (SPO2) materna e Temperatura materna com indicação numérica dos valores de saturação e pulso e apresentação da onda de piezometria (PLETH) e PNI materna com indicação numérica das Pressões Sistólicas, Média e Diastólica. - Deve permitir a marcação de eventos pela paciente, além de realizar autocorrelação do sinal. - Possuir, no mínimo, 02 (dois) canais para transdutor doppler pulsante por ultrassom para medição da movimentação fetal por gestação gemelar. - Impressora térmica integrada ao equipamento. - Deve possuir estimulador acústico de acordar o feto. - Alarme de dois tipos (alarme fisiológico e alarme técnico). - Permitir monitorização dos parâmetros, no mínimo, nas faixas: a) Frequência cardíaca fetal (FHR): 50 bpm a 210 bpm e Contração uterina (TOCO): 0 a 100 e Monitorização temporizada de 10 a 120 minutos ou faixa maior. - Deve possibilitar a importação ou exportação de casos de paciente através de USB ou outro porta de conectividade, conector para rede de dados. - Deve possuir proteção mínima IPX1 contra infiltração de líquidos. - Bateria com duração mínima de 120 (cento e vinte) minutos. - Alimentação elétrica: 110/220V (bivolt) - 50/60-Hz.						
32.593.430/0001-50	M. CARREIRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	2,0	42.867,99	85.735,98	22/05/2026 14:32:17
	Marca: MD / HIBEBSOCE Fabricante: MD / HIBEBSOCE Modelo/Versão: MD / HIBEBSOCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCHOGRAFO FETAL: Cardiotochografo fetal para captação e monitorização do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz e 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL, COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	2,0	42.867,99	85.735,98	22/05/2026 14:49:10
	Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo/Versão: MEDPEJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCHOGRAFO FETAL: Cardiotochografo fetal para captação e monitorização do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz e 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.022.230/0001-33	DURAN MEDECH, TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	2,0	42.867,99	85.735,98	22/05/2026 09:32:26
	Marca: GENERAL MEDTECH Fabricante: GENERAL MEDTECH Modelo/Versão: CGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCHOGRAFO FETAL: Cardiotochografo fetal para captação e monitorização do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz e 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
19.659.69/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	2,0	42.867,99	85.735,98	22/05/2026 12:53:56



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: EDAN Fabricante: EDAN Modelo/Versão: EDAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO FETAL: Cardiotochógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.116/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	2,0	42.887,99	85.735,98	20/05/2026 16:31:57
	Marca: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO FETAL: Cardiotochógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-02	PRO - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	2,0	42.800,00	85.600,00	18/05/2026 20:04:22
	Marca: General Meditech Fabricante: General Meditech Modelo/Versão: G6A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO FETAL: Cardiotochógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:51
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	32.000,0000	25/05/2026 09:05:49
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	31.900,0000	25/05/2026 09:05:56
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	31.800,0000	25/05/2026 09:08:23
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	31.700,0000	25/05/2026 09:08:30
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	31.000,0000	25/05/2026 09:10:49
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	30.800,0000	25/05/2026 09:11:08
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	30.800,0000	25/05/2026 09:11:41
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	30.700,0000	25/05/2026 09:12:01
Lance registrado	Lance registrado	19.689.681/0001-68	30.150,0000	25/05/2026 09:12:30
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	31.500,0000	25/05/2026 09:13:01
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	30.000,0000	25/05/2026 09:13:19



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
Município do Piauí

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e criando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	29.900,0000	25/05/2026 09:15:51
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	29.800,0000	25/05/2026 09:15:40
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	29.000,0000	25/05/2026 09:15:15
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	28.500,0000	25/05/2026 09:15:28
Lance registrado	Lance registrado	47.968.030/0001-02	28.000,0000	25/05/2026 09:15:34
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	27.900,0000	25/05/2026 09:16:32
Lance registrado	Lance registrado	47.968.030/0001-02	25.000,0000	25/05/2026 09:17:09
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	24.000,0000	25/05/2026 09:17:23
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	24.800,0000	25/05/2026 09:17:34
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	23.670,0000	25/05/2026 09:17:45
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	23.000,0000	25/05/2026 09:17:58
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	23.500,0000	25/05/2026 09:17:59
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:03)			25/05/2026 09:18:50
Classificado	Participante(s) classificado(s)	47.968.030/0001-02	3.400,0000 (-)	25/05/2026 09:19:01
		16.902.632/0001-00	3.400,0000 (-)	25/05/2026 09:19:01
		32.644.237/0001-00	3.401,0000 (0,03%)	25/05/2026 09:19:01
		09.485.574/0001-71	3.450,4400 (1,48%)	25/05/2026 09:19:01
		40.443.336/0001-43	3.570,0000 (5,00%)	25/05/2026 09:19:01
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	09.485.574/0001-71	24.147,0000	25/05/2026 09:19:07
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	24.150,0000	25/05/2026 09:19:41
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	25.500,0000	25/05/2026 09:19:41
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:19:53
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:19:53
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.030/0001-02	9.999,0000	25/05/2026 09:20:10
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.782.880/0001-02	10.180,6100	25/05/2026 09:20:34
Lance	Lance registrado na etapa fechada	40.443.336/0001-43	21.434,0100	25/05/2026 09:21:18



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELLO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.593.430/0001-50	8.700,0000	25/05/2026 09:21:28
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:24:53
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:39
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50			01/06/2026 10:58:24
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:49
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 13:15	32.593.430/0001-50	8.700,0000	01/06/2026 11:10:36
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50.	32.593.430/0001-50	8.700,0000	03/06/2026 12:55:20
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 8.700,00 foi desclassificada. Motivo: Após análise da documentação complementar apresentada em sede de diligência, verificou-se que a licitante não comprovou o atendimento às exigências previstas no Termo de Referência para os itens 2, 5, 18 e 20. Em relação aos itens 2 e 5, a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos exigidos. Quanto ao item 18, não houve comprovação de fornecimento de produto com características neonatal, conforme especificado no Termo de Referência. Já para o item 20, constatou-se que o produto ofertado não atende às especificações técnicas exigidas. Diante do exposto, a licitante fica DESCLASSIFICADA para os itens 2, 5, 18 e 20, nos termos do edital e da legislação aplicável.			03/06/2026 12:56:52
Convocação	Participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.968.030/0001-02, foi convocada.			03/06/2026 12:57:35
Desclassificação	O participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42.968.030/0001-02, R\$ 9.999,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			03/06/2026 13:03:04
Convocação	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, foi convocada.			03/06/2026 13:03:10
Desclassificação	O participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, R\$ 10.880,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			03/06/2026 13:04:30
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			03/06/2026 13:04:35
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 214,34,01 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo)			10/06/2026 10:33:46
Habilitado	Habilitado a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			12/06/2026 12:29:08
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.685.574/0001-73, R\$ 24.147,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			13/06/2026 13:35:34



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, R\$ 25.500,00 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:35
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação da(s) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(s) 5 - CARDIOECOGRAFO FETAL Cardioecógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 9 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz ± Hz, FHR mínimo 30 a 240 bpm ± Hz, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	25.500.0000	18/06/2026 13:31:13
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 21.434,01 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo)			18/06/2026 17:44:06

Item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO₂), para pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO₂, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	8,0	11.809,00	94.472,00	25/05/2026 06:38:21
	MARCA: CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO ₂), para pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
90.909.631/0002-00	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	8,0	11.809,00	94.472,00	24/05/2026 21:30:36
	MARCA: BIOLIGHT Fabricante: BIOLIGHT Modelo/Versão: M10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO ₂), para pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
04.238.951/0001-54	UDCMED HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	8,0	11.809,86	94.478,88	23/05/2026 18:04:37
	MARCA: BIOLIGHT Fabricante: BIOLIGHT Modelo/Versão: M12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO ₂), para pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	8,0	11.809,86	94.478,88	22/05/2026 16:40:56



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando do nosso gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo/Versão: OLIDEF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO₂), para pacientes adulto/pediatríco e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO₂, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
02.143.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	8,0	11.747,00	93.976,00	22/05/2026 16:32:30
	Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A Modelo/Versão: LEVI 10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO₂), para pacientes adulto/pediatríco e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO₂, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	8,0	11.809,86	94.478,88	22/05/2026 16:31:01
	Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo/Versão: NDI2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: COMEN MODELO: NDI2 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA ANVISA: 80102513-477 - O NDI2 é um dispositivo de monitoramento multiparâmetro que visa a fornecer uma referência confiável para diagnósticos clínicos, para que médicos possam, R\$ 94.478,88 tomar medidas apropriadas a tempo. Comumente utilizada em serviços de urgência e emergência, centros cirúrgicos, unidades pediátricas, departamentos de ginecologia e obstetria, UTI, UCC, de clínicas e hospitais. Para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Tipo pré-configurado. Equipamento composto por carcaça, tela, teclas dedicadas, parâmetros pré-configurados, sistema de entrada, sistema de armazenamento, sistema de controle e sistema de exibição, sistema de monitoramento de sensores e sistema de alarme. Tela de apresentação de dados, indicação de estado e ajuste de parâmetros com as seguintes configurações: o1. CD TFT. Coríndio o1 2,1 polegadas o1 touchscreen o1 resolução de 1280 x 800 o1 exibição de até 13 formas de ondas simultâneas. Parâmetros pré-configurados: o1 ECG o1 PO2 o1 ANI o1 temperatura (02 canais). Parâmetros opcionais: o1 pressão invasiva (Até 02 canais) o1 apnografia (mainstream ou sidestream) o1 débito cardíaco (DC). Ferramentas de suporte clínico: o1 escala de Glasgow (GCS) o1 WS o1 glic de sepsis o1 regim de Doença cardíaca congênita crônica. Cálculos: o1 medicamento o1 emodinâmico o1 Ventilação o1 oxigenação o1 unção Renal. Impressora térmica integrada. Grau de proteção: IPX1. Dimensões: 340*236*185mm (C x L x A). Peso: 4,02 Kg com bateria. Autonomia de bateria de até 4 horas ou opcional de até 8 horas. Alimentação bivolt automático 100-240V - 50/60Hz. Os monitores estão em conformidade com os requisitos aplicáveis de Diretivas Eletromagnéticas nas normas IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-2-25:2011, IEC 60601-2-26:2019, IEC 60601-2-27:2011, IEC 60601-2-30:2018, IEC 60601-2-34:2011, IEC 60601-2-40:2016, IEC 60601-2-49:2018, ISO 60601-2-55:2018, ISO 60601-2-56:2017+A1:2018, ISO 60601-2-61:2017. 2.P ARÁMETROS DE CONTROLE 2.3.E CG. Com possibilidade de uso com 3/5/12 vias detectadas automaticamente ou selecionáveis. Faixa de frequência de o1 adultos: 10-300 bpm o1 pediátrico/neonatal: 10-350 bpm. Possibilidade de classificação de 27 tipos de arritmia. Medição do segmento ST. Análise dos segmentos QT/QTc. Velocidade de varredura: 6,25, 12,5, 25, 50mm/s. Ajuste de ganho: X0,125, X0,25, X0,5, X1, X2, X4, auto. Detecção de pulso de marcapasso. Proteção contra desfibrilação 2.2.R ESPIRAÇÃO. Método por impedância torácica. Através das derivações I, II, ou no modo automático. Faixa de medição: 0-200 bpm. Faixa de ajuste de apnéia: o1 adulto: 10-60s o1 pediátrico/neonatal: 10-40s. 2.3.P RESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI). Através de oscilação automática. Modos de aquisição: Manual / Automático/STAT, Sequencial. Faixa de medição de: o1 pressão sistólica (SYS) o1 Adulto: 25mmHg - 290mmHg o1 Pediátrico: 25mmHg - 240mmHg o1 Neonatal: 25mmHg - 140mmHg o1 pressão diastólica (DIA) o1 Adulto: 10mmHg - 250mmHg o1 Pediátrico: 10mmHg - 200mmHg o1 Neonatal: 10mmHg - 15mmHg o1 pressão média (PAM) o1 Adulto: 15mmHg - 260mmHg o1 Pediátrico: 15mmHg - 205mmHg o1 Neonatal: 15mmHg - 125mmHg. Intervalo ajustável de medição automática: 1min, 2min, 2,5min, 3min, 4min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 1,5h, 2h, 3h, 4h, 8h, 12h. 2.4.S ATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPCO2). Possibilidade de tecnologias Comen, Masimo ou Nellcor. Faixa de medição: 0-100% o1 precisão de +/- 2% (70-100%) - Adulto/pediatríco o1 precisão de +/- 3% (70-100%) - Neonatal. Com medição de índice de perfusão. Indicador de Sinal IQ (NIQ) 2.5.T TEMPERATURA - d2 (dois) canais de temperatura. Faixa de variação de medição: 0-50°C 2.6.A ALARMES. Alarmes técnicos e fisiológicas para: o1 ECG o1 PO2 o1 ANI o1 EMP o1 P. Apnéia. Arritmias. Erros técnicos 2.7.C ONECTIVIDADE. Protocolo HL7. Central de monitoramento (CMS) 2.8.I NTERFACES. Porta USB para exportação de dados e atualização de sistema. Conexão RJ-45. Conexão para chamada de enfermagem. Conexão para leitor de códigos de barra. Conexão para impressora externa 2.9.R EMISSÃO DE DADOS. Até 240 horas de dados de tendências tabulares. Até 2500 grupos de eventos de alarmes. Até 3800 grupos de medições de pressão não invasiva. Até 72 horas de gravação de ondas (onda).						



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.583.430/0001-50	M. CARRECA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	8,0	11.809,86	94.478,88	22/05/2026 14:32:17
	Marca: CMOS DRAKE / LEVI Fabricante: CMOS DRAKE / LEVI Modelo/Versão: CMOS DRAKE / LEVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto/pediatríco e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	8,0	11.809,86	94.478,88	22/05/2026 14:49:10
	Marca: OLIDEF MEDICAL Fabricante: OLIDEF MEDICAL Modelo/Versão: OLIDEF MEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto/pediatríco e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	8,0	11.809,86	94.478,88	22/05/2026 09:32:26
	Marca: 1000MEDIC Fabricante: 1000MEDIC Modelo/Versão: N102 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto/pediatríco e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
11.726.439/0001-12	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NÃO	SIM	8,0	11.809,86	94.478,88	22/05/2026 11:03:19
	Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/Versão: LEVI 12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto/pediatríco e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-42	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	8,0	11.809,86	94.478,88	20/05/2026 16:31:37
	Marca: CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto/pediatríco e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.037/0001-02	PRO - SAUDE DIST LTDA	SIM	SIM	8,0	11.809,00	94.472,00	18/05/2026 20:04:22
	Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo/Versão: STAR8000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto/pediatríco e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:51
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	11.700,0000	25/05/2026 09:06:08
Lance registrado	Lance registrada	20.782.880/0001-02	11.600,0000	25/05/2026 09:08:39
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	11.590,0000	25/05/2026 09:09:15
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	11.550,0000	25/05/2026 09:11:00
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	11.500,0000	25/05/2026 09:11:22
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	11.000,0000	25/05/2026 09:11:49
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	10.900,0000	25/05/2026 09:12:04
Lance registrado	Lance registrado	90.909.631/0002-00	10.999,0000	25/05/2026 09:12:45
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	10.800,0000	25/05/2026 09:13:45
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	10.700,0000	25/05/2026 09:14:13
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	10.820,0000	25/05/2026 09:14:16
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	10.500,0000	25/05/2026 09:14:32
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	10.400,0000	25/05/2026 09:15:34
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	10.000,0000	25/05/2026 09:15:46
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	9.900,0000	25/05/2026 09:16:20
Lance registrado	Lance registrado	37.122.239/0001-33	10.250,0000	25/05/2026 09:16:50
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	9.000,0000	25/05/2026 09:17:01
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	8.900,0000	25/05/2026 09:17:22
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	11.200,0000	25/05/2026 09:17:33
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	8.800,0000	25/05/2026 09:17:34
Lance registrado	Lance registrado	90.909.631/0002-00	8.999,0000	25/05/2026 09:17:36
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	8.500,0000	25/05/2026 09:18:01
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	8.000,0000	25/05/2026 09:18:35
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:55)			25/05/2026 09:18:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	90.909.631/0002-00	8.010,0000	25/05/2026 09:19:14



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	47.968.031/0001-02	7.100,0000	25/05/2026 09:20:27
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	7.000,0000	25/05/2026 09:20:42
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	90.909.631/0002-00	7.010,0000	25/05/2026 09:21:00
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.782.880/0001-02	6.737,7700	25/05/2026 09:21:15
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.122.230/0001-33	8.250,0000	25/05/2026 09:21:16
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	90.909.631/0002-00	6.740,0000	25/05/2026 09:21:35
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.143.789/0001-66	10.560,0000	25/05/2026 09:22:24
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	47.968.031/0001-02	6.990,0000	25/05/2026 09:22:58
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	6.708,0000	25/05/2026 09:23:21
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	90.909.631/0002-00	6.710,0000	25/05/2026 09:24:02
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:26:45
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:26:45
Lance	Lance registrado na etapa fechada	90.909.631/0002-00	5.390,0000	25/05/2026 09:27:11
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.593.430/0001-50	4.850,0000	25/05/2026 09:28:18
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:32:45
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	7.800,0000	25/05/2026 09:32:18
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.122.230/0001-33	7.000,0000	25/05/2026 09:32:28
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:38:45
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:35
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.593.430/0001-50			01/06/2026 10:58:22
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:48
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.593.430/0001-50, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 13:15	32.593.430/0001-50	4.850,0000	01/06/2026 11:10:36
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.593.430/0001-50	32.593.430/0001-50	4.850,0000	03/06/2026 12:55:20
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 4.850,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA REACEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.			09/06/2026 09:05:34



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando do nosso povo"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIANO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CNP	VALOR	DATA/HORA
Convocação	Participante INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 00.909.631/0002-00, foi convocada.			09/06/2026 09:05:54
Desclassificação	O participante INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.909.631/0002-00, R\$ 5.390,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 115 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			09/06/2026 09:09:03
Convocação	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, foi convocada.			09/06/2026 09:09:09
Desclassificação	O participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, R\$ 6.757,77 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 115 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			09/06/2026 09:09:29
Convocação	Participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47968.035/0001-02, foi convocada.			09/06/2026 09:13:39
Desclassificação	O participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47968.035/0001-02, R\$ 6.990,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 115 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			09/06/2026 09:14:04
Convocação	Participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33, foi convocada.			09/06/2026 09:14:01
Desclassificação	O participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33, R\$ 7.000,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 115 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			09/06/2026 09:14:07
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			09/06/2026 09:14:28
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 7.800,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 115 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			09/06/2026 09:14:35
Convocação	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, foi convocada.			09/06/2026 09:14:44
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, no valor de R\$ 10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais)			10/06/2026 10:34:26
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 11.809,86 foi inabilitada. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:34
Inabilitado	A participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, R\$ 10.550,00 foi inabilitada. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa FLORESCE MERCANTIL LTDA não apresentou a documentação exigida no item 11.26 do Termo de Referência, referente aos índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:42:47
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			12/06/2026 11:43:30
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			15/06/2026 09:01:57
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			15/06/2026 09:23:29
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 11.200,00 (onze mil, duzentos reais)			17/06/2026 08:41:10



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Habilitado	Habilitado a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			18/06/2026 15:26:28
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 11.809,86 foi inabilitado.			18/06/2026 15:28:34
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) 6-MONITOR MULTIPARÂMETROS Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 e 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	R\$ 11.809,8600	18/06/2026 15:31:12
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 11.200,00 (onze mil, duzentos reais)			18/06/2026 17:44:36

item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrostática branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.257/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	20,0	380,00	7.600,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrostática branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	20,0	380,82	7.616,40	22/05/2026 16:40:56
	Marca: SANTA CLARA Fabricante: SANTA CLARA Modelo/Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrostática branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	20,0	380,82	7.616,40	22/05/2026 14:32:17
	Marca: SALUTEM / PEDESTAL Fabricante: SALUTEM / PEDESTAL Modelo/Versão: SALUTEM / PEDESTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrostática branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.374/0001-71	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	20,0	380,82	7.616,40	22/05/2026 14:49:30



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.390-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: TM Fabricante: TM Modelo/Versão: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrostática branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	20,0	380,82	7.616,40	22/05/2026 09:32:26
	Marca: PORTAL HOSPITALAR Fabricante: PORTAL HOSPITALAR Modelo/Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrostática branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.902.612/0001-00	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	20,0	380,82	7.616,40	22/05/2026 13:25:05
	Marca: MODELO MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrostática branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	20,0	380,82	7.616,40	20/05/2026 16:31:57
	Marca: TUBO MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrostática branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-02	PRO - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	20,0	380,00	7.600,00	20/05/2026 20:04:22
	Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo/Versão: PE2757 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrostática branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos.			25/05/2026 09:03:51
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	375,0000	25/05/2026 09:06:18
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	232,3400	25/05/2026 09:06:21
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	230,0000	25/05/2026 09:07:50
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	229,0000	25/05/2026 09:11:06



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
Município do Piauí

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	16.902.602/0001-00	252.0400	25/05/2026 09:11:07
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	225.0000	25/05/2026 09:12:12
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	225.7500	25/05/2026 09:13:32
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	224.0000	25/05/2026 09:15:57
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	220.0000	25/05/2026 09:16:36
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	119.0000	25/05/2026 09:17:31
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	140.0000	25/05/2026 09:18:33
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:01)			25/05/2026 09:18:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	201.6000	25/05/2026 09:19:56
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	290.0000	25/05/2026 09:21:43
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:25:51
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:25:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	118.9900	25/05/2026 09:27:54
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.593.430/0001-50	120.0000	25/05/2026 09:29:16
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:30:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	280.0000	25/05/2026 09:31:29
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	289.0000	25/05/2026 09:32:11
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:35:51
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:33
Desclassificação	O participante PRO - SAÚDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 47.968.031/0001-02, R\$ 118,99 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 15 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:34:46
Convocação	Participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 32.593.430/0001-50, foi convocada.			25/05/2026 10:34:55
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 32.593.430/0001-50			01/06/2026 10:58:21
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:47
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 32.593.430/0001-50, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 13:15	32.593.430/0001-50	120.0000	01/06/2026 13:10:36



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br

Governo Municipal



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50.	32.593.430/0001-50	120,0000	03/06/2026 12:55:20
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, R\$ 120,00 foi desclassificada Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.			03/06/2026 09:00:34
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, foi convocada.			03/06/2026 09:05:53
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43			03/06/2026 09:17:38
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			03/06/2026 09:26:07
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 208,60 (duzentos e um reais e sessenta centavos)			10/06/2026 10:33:46
Habilitado	Habilitado a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43			12/06/2026 11:29:08
Inabilitado	A participante PRONOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.465.574/0001-71, R\$ 232,95 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PRONOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:33
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, R\$ 209,00 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:32
Proibição anulada	Anulação da manifestação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) T-SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Reação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORRÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	209,0000	18/06/2026 13:31:10
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 208,60 (duzentos e um reais e sessenta centavos)			18/06/2026 17:44:56

Item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	10,0	4.086,00	40.860,00	25/05/2026 06:18:23



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa saúde"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marcas: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	10,0	4.086,05	40.860,50	22/05/2026 16:40:56
	Marcas: SANTA CLARA Fabricante: SANTA CLARA Modelo/Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA	NÃO	NÃO	10,0	4.086,05	40.860,50	22/05/2026 14:49:10
	Marcas: PROCIRURGICA Fabricante: PROCIRURGICA Modelo/Versão: PROCIRURGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	10,0	4.086,05	40.860,50	22/05/2026 09:32:26
	Marcas: DELLAMED Fabricante: DELLAMED Modelo/Versão: DDX3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	10,0	5.566,05	55.660,50	22/05/2026 13:25:05
	Marcas: MODELO MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	10,0	4.086,05	40.860,50	20/05/2026 16:31:57
	Marcas: TUBO MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
54.469.120/0001-67	RDN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	10,0	15.000,00	150.000,00	28/05/2026 16:31:07



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPF	DECLARAÇÃO ME/EPF/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: KSS Fabricante: KSS Modelo/Versão: CAMA MANUAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentada, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:51
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	2.227,0000	25/05/2026 09:05:44
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	4.086,0400	25/05/2026 09:09:51
Lance registrado	Lance registrado	54.469.120/0001-61	6.000,0000	25/05/2026 09:13:25
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	2.365,2000	25/05/2026 09:17:38
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sortado pelo sistema: 06:32)			25/05/2026 09:18:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	4.050,0000	25/05/2026 09:22:02
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:25:22
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:25:22
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	4.049,0000	25/05/2026 09:25:39
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	2.900,0000	25/05/2026 09:26:29
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:30:22
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.122.230/0001-13	3.950,0000	25/05/2026 09:33:03
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:35:22
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:31
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71			01/06/2026 10:58:36
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			01/06/2026 11:06:00
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 2.227,00 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais)			10/06/2026 10:34:15



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MACHADO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 2.227,00 foi inabilitada. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa do Faltoso e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 13:35:33
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			12/06/2026 13:36:58
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43.			15/06/2026 09:11:36
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			15/06/2026 09:21:28
Proposta aceita	Proposta aceita para o participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 2.365,20 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)			17/06/2026 08:41:09
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			18/06/2026 13:26:27
Inabilitado	A participante MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 4.049,00 foi inabilitada.			18/06/2026 13:28:32
Inabilitação anulada	Anulação da habilitação da(s) participante DEBEM 303/0001-04 / MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(s) 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação de dorso, Fowler, semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentada, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	4.049,0000	18/06/2026 13:31:08
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 2.365,20 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)			18/06/2026 17:44:35

item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	20,0	217,00	4.340,00	25/05/2026 08:18:21
	Marca: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	20,0	217,33	4.346,60	22/05/2026 16:40:55



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa saúde"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MESO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: SANTA CLARA Fabricante: SANTA CLARA Modelo/Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	20,0	217,33	4.346,60	22/05/2026 14:49:10
	Marca: TM Fabricante: TM Modelo/Versão: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
32.593.430/0001-30	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	20,0	217,33	4.346,60	22/05/2026 14:32:17
	Marca: LIFENOX / 02D Fabricante: LIFENOX / 02D Modelo/Versão: LIFENOX / 02D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
96.902.612/0001-00	DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	20,0	217,33	4.346,60	22/05/2026 13:25:05
	Marca: MODELO MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
19.669.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	20,0	217,33	4.346,60	22/05/2026 12:53:56
	Marca: MODELO MÓVEIS Fabricante: MODELO MÓVEIS Modelo/Versão: MODELO MÓVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.322.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	20,0	300,00	6.000,00	22/05/2026 09:32:26
	Marca: PORTAL HOSPITALAR Fabricante: PORTAL HOSPITALAR Modelo/Versão: 2 DEGRAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	20,0	217,33	4.346,60	20/05/2026 16:31:57
	Marca: TUBO MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-02	PRO - SAUDE DIST LTDA	SIM	SIM	20,0	217,00	4.340,00	18/05/2026 20:04:22



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo/Versão: PE2774 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:51
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	216,0000	25/05/2026 09:06:27
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	139,4200	25/05/2026 09:06:59
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	138,0000	25/05/2026 09:08:13
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	137,9900	25/05/2026 09:11:38
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	189,0300	25/05/2026 09:11:29
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	135,0000	25/05/2026 09:12:19
Lance registrado	Lance registrado	19.859.851/0001-68	199,6500	25/05/2026 09:12:58
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	134,9900	25/05/2026 09:16:27
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	161,5000	25/05/2026 09:17:43
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:24)			25/05/2026 09:18:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	130,0000	25/05/2026 09:19:53
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	180,0000	25/05/2026 09:22:20
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:27:35
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:27:35
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	133,9900	25/05/2026 09:27:41
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.593.430/0001-50	120,0000	25/05/2026 09:29:31
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:32:14
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	169,0000	25/05/2026 09:32:43
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:37:14



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/06/2026 09:41:28
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50			01/06/2026 10:58:23
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:48
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 100,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA INADEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.			01/06/2026 09:05:35
Convocação	Participante PRO - SAÚDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02, foi convocada.			09/06/2026 09:05:52
Desclassificação	O participante PRO - SAÚDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02, R\$ 133,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			09/06/2026 09:07:24
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, foi convocada.			09/06/2026 09:07:31
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71			09/06/2026 09:17:57
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			09/06/2026 09:25:21
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 139,42 (cento e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)			10/06/2026 10:34:14
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 139,42 foi inabilitada. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:32
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			12/06/2026 11:36:58
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			15/06/2026 09:11:36
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			15/06/2026 09:21:28
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos)			17/06/2026 08:41:09
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			18/06/2026 13:25:27
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 169,00 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:31
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para a(s) 9 - ESCADA Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Quantidade mínima de 12 metros e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	169,0000	18/06/2026 13:31:09
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos)			18/06/2026 17:44:15





Item 10 - BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EMP	DECLARAÇÃO ME/EMP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	2,0	37.651,00	75.302,00	22/05/2026 06:18:21
Marca: GIGANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO. Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
04.238.957/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	2,0	37.651,91	75.303,82	22/05/2026 18:04:37
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo/Versão: MATRIX R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO. Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
02.343.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	2,0	37.452,00	74.904,00	22/05/2026 16:32:30
Marca: GIGANTE RECEM-NASCIDO Fabricante: GIGANTE RECEM-NASCIDO Modelo/Versão: NEOSOLUTION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO. Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	2,0	37.651,91	75.303,82	22/05/2026 18:40:56
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo/Versão: OLIDEF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO. Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
20.762.680/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	2,0	37.651,91	75.303,82	22/05/2026 16:31:01





**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPF	DECLARAÇÃO ME/EPF/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo/Versão: BQ20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: COMEN MODELO: BQ20 PROCED-ENÇIA: ESTRANCIERA ANVISA: 80047300833 Berço aquecido para bebês O modesto design integrado com o ThermalCube™ O melhor berço aquecido com a melhor qualidade, proporcionando desempenho, aquecimento ideal e valor utilitário excepcional por meio do aquecedor premium exclusivo, ThermalCube™. Três modos de controle - pré-aquecimento em 4 minutos; Baixo nível de ruído operacional < 45 dbm; Baixo consumo de energia; Uniformidade de alta temperatura; Iluminação inclinada e compacta; -Design mais inteligente para melhores operações. -Adaptável ao espaço compacto da UTI/Sala de parto (ou seja, mais espaço para posicionar a luz cirúrgica, os pendentes etc.) -Espaço ampliado para as equipes clínicas realizarem ressusitação, operação e cuidados diários. Refletor proeminente: Hiperboloide: Contribui para um aquecimento uniforme e eficaz; Sem costuras: Aumenta a superfície de reflexão de luz e melhora a eficiência. ALANOD™: Ótimas propriedades para refletir 98% da luz com mais eficiência. HeatCast™: O design patentado de transferência de calor da Comen distribui o ar aquecido de maneira uniforme. SafeShield™: A estrutura dupla oferece suporte extra durante acidentes. APGAR e cronômetro; Lembrete e registrador de tempo para avaliações clínicas após o nascimento; Luz de exame; Iluminação direta em áreas específicas durante o diagnóstico e o exame; Luz de exame; Iluminação direta em áreas específicas durante o diagnóstico e o exame; Inclinação: Inclinação da cama de dois lados com indicador de nível de bolha disponível; Porta de abertura flip-open; Painéis laterais transparentes com design silencioso e dobrável para facilitar o acesso aos neonatos; Colchão: Colchão de esponja/Colchão de gel Anti-decúbito e biocompatível; Suporte para soro, bandeja de raios X; Posicionamento para equipamentos de infusão, cartuchos de filmes de raios X e outros suprimentos médicos; Rodízio de nível duplo: Confiabilidade e estabilidade elevadas, o que também é ótimo para proteger pisos; Gaveta: Gaveta funcional para armazenamento de suprimentos médicos.						
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	NÃO	NÃO	2,0	37.651,91	75.303,82	22/05/2026 15:44:19
	Marca: Fanem Fabricante: Fanem LTDA Modelo/Versão: Ampla 2085 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	2,0	37.651,91	75.303,82	22/05/2026 14:49:30
	Marca: OLIDEF MEDICAL Fabricante: OLIDEF MEDICAL Modelo/Versão: OLIDEF MEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
62.413.866/0001-75	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	NÃO	NÃO	2,0	37.000,00	74.000,00	22/05/2026 14:54:04



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/ESP	DECLARAÇÃO ME/EPRA/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo/Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto-Ofertado: BERÇO AQUECIDO Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, com protetora de resistência em aço inox, refletor centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Possui quatro modos de funcionamento: RN (Servocontrolado), Manual (Potência), Pré-Aquecimento e Mão Canguru. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. Painel Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas com toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente e display em cristal líquido (LCD) que indica o ajuste desejado da temperatura da pele ou da potência, a temperatura ambiente, a leitura da temperatura auditiva (opcional), o peso (opcional), função relógio, contador Apgar e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de leds no painel e posicionado em local alto a frente da pantilha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes, indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de Hipotermia, Hipertermia, Temperatura do RN Alta, Sensor RN Desconectado, Sensor de RN Desalocado, Falha no Sensor de RN, Falta de Energia, Aquecedor Desligado, Falha no Aquecimento, Erro de Sistema e Aquecimento Excessivo no modo Manual e RN. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Alarme de advertência no "Modo Manual", que acionará o alarme sempre que o tempo de aquecimento atingir 10 minutos quando ajustado um nível de potência superior a 50%, desligando automaticamente o elemento aquecedor. Alarme de advertência no "Modo RN" sempre que o tempo de aquecimento atingir 15 minutos e o aquecimento estiver com um nível de potência superior a 75%, desligando automaticamente o elemento aquecedor. Sistema de autoteste constante das funções. Sistema de proteção térmica contra sobreaquecimento (termostato de segurança), informa o modo de operação atual do equipamento: "MODO MANUAL" (NÍVEL DE POTÊNCIA CONTROLADO), "MODO RN" (ITC - TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), "MODO PRÉ-AQUECIMENTO" ou "MODO MÃO CANGURU". Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura do display da temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 20 a 38°C com resolução de 0,1°C. Sistema pelo qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a potência de resistência conforme o valor de temperatura ajustado pelo operador. Bipe de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados. Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle), Modo Manual (Potência), Pré-Aquecimento, Mão Canguru. Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla "bloqueia teclado". Tecla "silenciador do áudio do alarme". Tecla "foco auxiliar". Tecla "Enter". Tecla "Menu". Tecla "Inicia/Interrompe Apgar/Cronometro". Tecla "Tara da balança". Corpo fabricado em estrutura robusta em aço com tratamento anticorrosivo/antiferrugina. Revestida com pintura epóxi (eletrostática à pó), sem cantos vivos, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetores contrachoque, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi da raio x, abas laterais totalmente rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao paciente, aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de Trendelenburg, horizontal e reverso, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito do berço. Alimentação: Bivolt Automático (127V/220V) - 50/60Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha: Elemento aquecedor com glóbulos bilaterais (800°) para aquecimento de mãos x, gaveta para chassi de raio x, sensor de pele, foco auxiliar com LED para procedimentos, suporte de soro, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja inferior sob o leito, alça para locomoção, cabo de alimentação e manual de uso. Berço Aquecido Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas Vigentes: ABNT NBR IEC 60601-1 - Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial; ABNT NBR IEC 60601-1-2 - Norma Colateral Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios; ABNT NBR IEC 60601-1-6 - Norma Colateral Usabilidade; ABNT NBR IEC 60601-1-8 - Norma Colateral Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos; ABNT NBR IEC 60601-1-9 - Norma Colateral Prescrições para um projeto e correção; ABNT NBR IEC 60601-2-21 - Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de aquecedores radiantes para recém-nascidos; ABNT NBR IEC 60601-2-50/2010 - Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial do equipamento de fototerapia para recém-nascido. Registro ANVISA-145						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	2,0	37.681,91	75.363,82	22/05/2026 09:32:26





GUARACIABA DO NORTE
 Município do Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: OLDEF Fabricante: OLDEF Modelo/Versão: MATRIX R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.902.602/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	37.651,91	75.303,82	22/05/2026 13:25:05
	Marca: OLDEF MATRIX R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
13.659.699/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	2,0	37.651,91	75.303,82	22/05/2026 12:53:56
	Marca: GIGANTE RECÉM NASCIDO Fabricante: GIGANTE RECÉM NASCIDO Modelo/Versão: GIGANTE RECÉM NASCIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	2,0	37.651,91	75.303,82	20/05/2026 16:31:57
	Marca: OLDEF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:51
Lance registrado	Lance registrado	61300.244/0001-30	16.999,0000	25/05/2026 09:06:02
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	22.000,0000	25/05/2026 09:07:03
Lance registrado	Lance registrado	61300.244/0001-30	21.999,0000	25/05/2026 09:07:51
Lance registrado	Lance registrado	62.413.868/0001-15	22.100,0000	25/05/2026 09:07:36
Lance registrado	Lance registrado	16.902.602/0001-00	21.999,0100	25/05/2026 09:11:53
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	33.599,0000	25/05/2026 09:11:57
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	21.866,7700	25/05/2026 09:12:15



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	62.413.868/0001-15	21.868,7800	25/05/2026 09:12:57
Lance registrado	Lance registrado	61.100.244/0001-30	21.868,0000	25/05/2026 09:13:19
Lance registrado	Lance registrado	19.859.691/0001-68	25.794,4500	25/05/2026 09:14:32
Excluído	Lance excluído pelo(a) participante	19.859.691/0001-68	25.794,4500	25/05/2026 09:14:43
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	24.540,0000	25/05/2026 09:14:54
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	21.868,0100	25/05/2026 09:15:02
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	25.080,0000	25/05/2026 09:17:48
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (tempo sortado pelo sistema: 00:42)			25/05/2026 09:18:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	04.238.951/0001-54	25.000,0000	25/05/2026 09:19:12
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:19:32
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:19:32
Lance	Lance registrado na etapa fechada	16.902.612/0001-00	20.529,9700	25/05/2026 09:20:05
Lance	Lance registrado na etapa fechada	61.100.244/0001-30	16.678,0000	25/05/2026 09:20:27
Lance	Lance registrado na etapa fechada	62.413.868/0001-15	15.434,0000	25/05/2026 09:20:50
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.485.574/0001-71	19.394,0000	25/05/2026 09:20:59
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:24:32
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:25
Desclassificação	O participante GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA, inscrito no CNPJ/ME N° 62.413.868/0001-15, R\$ 15.434,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:37:22
Convocação	Participante FANEM LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 61.100.244/0001-30, foi convocada.			25/05/2026 10:37:28
Desclassificação	O participante FANEM LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 61.100.244/0001-30, R\$ 16.678,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:38:32
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 09.485.574/0001-71, foi convocada.			25/05/2026 10:38:37
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 09.485.574/0001-71.			01/06/2026 10:58:36
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			01/06/2026 11:06:00
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 19.394,00 (dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais)			10/06/2026 10:34:14



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 19.394,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:31
Convocação	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00, foi convocada.			12/06/2026 11:36:57
Desclassificação	O participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00, R\$ 20.529,97 foi desclassificada. Motivo: PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			15/06/2026 09:05:36
Convocação	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, foi convocada.			15/06/2026 09:05:24
Desclassificação	O participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, R\$ 23.868,77 foi desclassificada. Motivo: PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			15/06/2026 09:08:01
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			15/06/2026 09:08:08
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 24.540,00 foi desclassificada. Motivo: PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			15/06/2026 09:08:34
Convocação	Participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54, foi convocada.			15/06/2026 09:08:48
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54.			15/06/2026 09:12:45
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54, sem registro de lances.			15/06/2026 09:22:50
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).			17/06/2026 08:42:30
Inabilitado	A participante MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 37.651,900 foi inabilitado.			18/06/2026 11:28:14
Habilitado	Habilitado a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54.			18/06/2026 13:28:50
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação dada a participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) 10 - BANCAL AQUECIMENTO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, lente radiotransparente com lentes rebatíveis/erectíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Prödliv, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos senso controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	37.651,900	18/06/2026 13:31:12
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).			18/06/2026 17:44:52

Item 11 - MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8, tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladoras, modelo sem rodízios.





Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4,0	846,00	3.384,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: SA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8, tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladores, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
19.059.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	4,0	846,39	3.385,56	22/05/2026 12:53:56
	Marca: MODELO MÓVEIS Fabricante: MODELO MÓVEIS Modelo/Versão: MODELO MÓVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8, tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladores, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	4,0	846,39	3.385,56	20/05/2026 16:31:57
	Marca: TUBO MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8, tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladores, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-02	PRD - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	4,0	846,00	3.384,00	18/05/2026 20:04:22
	Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo/Versão: PE2793 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8, tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladores, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)





GUARACIABA DO NORTE
 Município do Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:52
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	845,0000	25/05/2026 09:11:36
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	845,9900	25/05/2026 09:14:12
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:39)			25/05/2026 09:18:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.659.691/0001-68	793,9000	25/05/2026 09:26:35
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.443.336/0001-43	833,6000	25/05/2026 09:26:59
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:27:29
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:27:29
Lance	Lance registrado na etapa fechada	40.443.336/0001-43	423,2000	25/05/2026 09:29:01
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	619,0000	25/05/2026 09:29:22
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	700,0000	25/05/2026 09:31:43
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:32:29
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:42:24
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			01/06/2026 10:57:56
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances			01/06/2026 11:05:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 423,21 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos)			10/06/2026 10:33:45
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			12/06/2026 11:29:01
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 423,21 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos)			18/06/2026 17:44:16

item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	8,0	75,00	6.008,00	25/05/2026 06:18:21



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	8,0	751,73	6.013,84	22/05/2026 16:40:56
	Marca: SANTA CLARA Fabricante: SANTA CLARA Modelo/Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
32.593.430/0001-50	M. CARRECA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	8,0	751,73	6.013,84	22/05/2026 16:32:17
	Marca: LIFENOX / MAYO Fabricante: LIFENOX / MAYO Modelo/Versão: LIFENOX / MAYO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	8,0	751,73	6.013,84	22/05/2026 16:49:10
	Marca: TM Fabricante: TM Modelo/Versão: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	8,0	751,73	6.013,84	22/05/2026 13:25:05
	Marca: MODELO MÓVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
19.659.690/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	8,0	751,73	6.013,84	22/05/2026 12:53:56
	Marca: MODELO MÓVEIS Fabricante: MODELO MÓVEIS Modelo/Versão: MODELO MÓVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	8,0	751,73	6.013,84	20/05/2026 16:31:57
	Marca: TUBO MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
 GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
47.968.031/0001-02	PRO - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	8,0	751,00	6.008,00	25/05/2026 20:04:22
	Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo/Versão: PE28II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,40 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:52
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	750,0000	25/05/2026 09:06:33
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	542,7000	25/05/2026 09:07:34
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	540,0000	25/05/2026 09:08:17
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	535,0000	25/05/2026 09:11:47
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	535,0100	25/05/2026 09:12:08
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	530,0000	25/05/2026 09:12:37
Lance registrado	Lance registrado	79.659.690/0001-68	577,7000	25/05/2026 09:15:38
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	500,0000	25/05/2026 09:16:46
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	500,0100	25/05/2026 09:17:53
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	576,0000	25/05/2026 09:17:54
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	880,2500	25/05/2026 09:18:42
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:28)			25/05/2026 09:18:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	480,0000	25/05/2026 09:19:56
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:21:19
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:21:19
Lance	Lance registrado na etapa fechada	16.902.612/0001-00	480,1200	25/05/2026 09:21:45
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.593.430/0001-50	340,0000	25/05/2026 09:22:06



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	300,0000	25/05/2026 09:22:07
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:25:19
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:22
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50			01/06/2026 10:58:25
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:50
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 13:15	32.593.430/0001-50	240,0000	01/06/2026 11:30:36
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50	32.593.430/0001-50	240,0000	03/06/2026 12:55:20
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 240,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.			09/06/2026 09:05:36
Convocação	Participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02, foi convocada.			09/06/2026 09:05:56
Desclassificação	O participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02, R\$ 300,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			09/06/2026 09:07:23
Convocação	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.902.602/0001-00, foi convocada.			09/06/2026 09:07:31
Desclassificação	O participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.902.602/0001-00, R\$ 480,12 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			09/06/2026 09:08:08
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			09/06/2026 09:08:29
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 500,25 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			09/06/2026 09:48:36
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, foi convocada.			09/06/2026 09:48:44
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 542,17 (quinhentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos)			10/06/2026 10:34:13
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 542,17 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:30
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			12/06/2026 11:36:57
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			15/06/2026 09:11:35



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			15/06/2026 09:21:27
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)			17/06/2026 08:41:08
Habilitado	Habilitado a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 40.443.336/0001-43			18/06/2026 13:26:26
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/ME N° 05.696.303/0001-04, R\$ 751,73 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:34
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) 12 - MESA DE MAIOR: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Modelo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	751,7300	18/06/2026 13:31:03
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)			18/06/2026 17:44:14

item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em couvrin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.337/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	15,0	780,00	11.700,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: ORTOBOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em couvrin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	15,0	780,13	11.701,95	22/05/2026 14:05:58
	Marca: RCS Fabricante: RCS Modelo/Versão: RCS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em couvrin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-79	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	15,0	780,13	11.701,95	22/05/2026 14:49:10
	Marca: RIOFLEX Fabricante: RIOFLEX Modelo/Versão: RIOFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em couvrin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br

Governo Municipal



GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cidadania da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
37.322.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	SIM	SIM	15,0	1.000,00	15.000,00	22/05/2026 09:32:26
	Marca: REAL ESPUMAS Fabricante: REAL ESPUMAS Modelo/Versão: d33 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
19.659.690/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	15,0	780,15	11.701,95	22/05/2026 12:53:56
	Marca: ZEDAMED Fabricante: ZEDAMED Modelo/Versão: ZEDAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	15,0	780,15	11.701,95	20/05/2026 16:31:57
	Marca: ORTOBOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-02	PRO - SAUDE DIST LTDA	SIM	SIM	15,0	780,00	11.700,00	18/05/2026 20:04:22
	Marca: REAL ESPUMA Fabricante: REAL ESPUMA Modelo/Versão: 188X78X12 D33 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:52
Lance registrado	Lance registrado	09.485.874/0001-71	671,0000	25/05/2026 09:07:12
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	670,0000	25/05/2026 09:11:53
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	732,8000	25/05/2026 09:18:00
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	677,0000	25/05/2026 09:18:23
Encerramento	Encerrada a disputa de etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (tempo sorteado pelo sistema: 04:55)			25/05/2026 09:18:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.659.690/0001-68	658,3500	25/05/2026 09:22:34



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	750.0000	25/05/2026 09:22:39
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.122.256/0001-33	800.0000	25/05/2026 09:22:49
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:23:24
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:23:24
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	579.0000	25/05/2026 09:26:02
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	600.0000	25/05/2026 09:26:48
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:28:24
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	949.0000	25/05/2026 09:29:53
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:33:24
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:48:20
Desclassificação	O participante PDD - SAUGE DIST. LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 47968.031/0001-02, R\$ 579,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:34:55
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			25/05/2026 10:34:54
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 600,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:40:46
Convocação	Participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 19.659.691/0001-68, foi convocada.			25/05/2026 10:40:56
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 19.659.691/0001-68			01/06/2026 10:58:13
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 19.659.691/0001-68, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:34
Desclassificação	O participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 19.659.691/0001-68, R\$ 1154,35 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.			09/06/2026 09:05:22
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 09.485.574/0001-71, foi convocada.			09/06/2026 09:05:46
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 09.485.574/0001-71			01/06/2026 09:08:17
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			09/06/2026 09:26:20
Desclassificação anulada	Anulação da desclassificação do(a) participante 19.659.691/0001-68 / PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para o(a) 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em couro/vinil impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	19.659.691/0001-68	658,3500	09/06/2026 09:43:54



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/ME N° 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 658,35 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos)			10/06/2026 10:34:05
Habilitado	Habilitada a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/ME N° 19.659.691/0001-68			12/06/2026 11:29:20
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/ME N° 09.485.574/0001-71, R\$ 671,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento e diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das cláusulas do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:32:30
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/ME N° 05.696.303/0001-04, R\$ 749,00 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:33
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) 03 - COLCHÃO HOSPITALAR Colchão em espuma CS3, tamanho mínimo 78 cm de largura, 198 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em couro sintético impermeável azul de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses o registro na ANVISA, Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	749,0000	18/06/2026 13:31:11
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/ME N° 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 658,35 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos)			18/06/2026 17:44:26

Item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

Propostas: Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/CCOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	17.033,00	17.033,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: SALUTEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	17.033,63	17.033,63	22/05/2026 16:40:56
	Marca: SANTA CLARA Fabricante: SANTA CLARA Modelo/versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						





**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE MÉ/EP	DECLARAÇÃO MÉ/EP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
08.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANCA LTD.	NÃO	NÃO	1,0	17.033,63	17.033,63	22/05/2026 14:49:10
	Marca: TM Fabricante: TM Modelo/Versão: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
37.121.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTD.	SIM	SIM	1,0	17.033,63	17.033,63	22/05/2026 09:32:26
	Marca: PORTAL HOSPITALAR Fabricante: PORTAL HOSPITALAR Modelo/Versão: TRANSFERENCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
19.658.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	1,0	17.033,63	17.033,63	22/05/2026 12:53:56
	Marca: MEDI-SAUDE Fabricante: MEDI-SAUDE Modelo/Versão: MEDI-SAUDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
40.443.316/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	17.033,63	17.033,63	22/05/2026 16:31:57
	Marca: TUBO MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
47.960.031/0001-02	PRD - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	1,0	17.000,00	17.000,00	16/05/2026 20:04:22
	Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo/Versão: PE2722 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:53
Lance registrado	Lance registrado	08.485.574/0001-71	8.400,0000	25/05/2026 09:07:46



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	8.390,0000	25/05/2026 09:12:19
Lance registrado	Lance registrado	37.122.230/0001-33	12.000,0000	25/05/2026 09:13:39
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	8.516,8300	25/05/2026 09:18:07
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	8.420,0000	25/05/2026 09:18:12
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (tempo sorteado pelo sistema: 04:44)			25/05/2026 09:18:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	14.000,0000	25/05/2026 09:23:05
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:23:35
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:23:35
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	6.102,0000	25/05/2026 09:26:27
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	7.200,0000	25/05/2026 09:26:58
Retício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:28:35
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	13.990,0000	25/05/2026 09:30:11
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:33:35
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:18
Desclassificação	O participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02, R\$ 6.102,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:34:45
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocado.			25/05/2026 10:34:54
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 7.200,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:40:45
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, foi convocado.			25/05/2026 10:40:55
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71			01/06/2026 10:58:35
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:59
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 13:15.	09.485.574/0001-71	8.400,0000	01/06/2026 11:33:03
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71.	09.485.574/0001-71	8.400,0000	03/06/2026 10:22:32



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Desclassificação	O participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 8.400,00 foi desclassificada. Motivo: informarmos que, após análise das exigibilidades apresentadas, a licitante foi desclassificada das por inexequibilidade, nos termos do art. 59, inciso III e IV, da Lei nº 14.333/2021. A decisão fundamenta-se no fato de que o valor proposto se encontra significativamente abaixo dos preços praticados no mercado, bem como do orçamento estimado pela Administração para a contratação, o que compromete a viabilidade da execução do objeto licitado nos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos, evidenciando-se que a exigibilidade apresentada não se mostra compatível com os custos efetivos necessários para a adequada execução contratual, podendo colocar em risco a prestação dos serviços/fornecimento de bens objeto da licitação. Dessa forma, visando resguardar o interesse público e garantir a adequada execução do contrato, a proposta foi desclassificada por inexequibilidade.			03/06/2026 10:25:33
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			03/06/2026 10:26:00
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			03/06/2026 10:38:03
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			03/06/2026 10:42:23
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 8.516,83 (oito mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos).			10/06/2026 10:33:45
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			12/06/2026 11:29:07
Inabilitado	A participante MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 13.990,00 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:33
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) item: CABO MACA TRANSFERÊNCIA: Cama maca hospitalar em aço inoxidável, composta no mínimo por duas camas com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeça, transferência por rodinhas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, parchoques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	13.990,0000	18/06/2026 13:31:11
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 8.516,83 (oito mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos).			18/06/2026 17:44:14

Item 15 - CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	36.323,00	36.323,00	25/05/2026 06:18:21





GUARACIABA DO NORTE
 GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EMP	DECLARAÇÃO ME/EMP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
Marca: SALUTEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
47.968.031/0001-02	PRD - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	1,0	36.323,30	36.323,30	18/05/2026 20:04:22
Marca: MC HOSPITALAR Fabricante: MC HOSPITALAR Modelo/Versão: PPP CAMA1051 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	36.323,33	36.323,33	22/05/2026 14:49:10
Marca: SANTA CLARA Fabricante: SANTA CLARA Modelo/Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
19.659.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	1,0	36.323,33	36.323,33	22/05/2026 12:53:56
Marca: DESEMATEC Fabricante: DESEMATEC Modelo/Versão: DESEMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	36.323,33	36.323,33	22/05/2026 09:32:26
Marca: MEDISAÚDE Fabricante: MEDISAÚDE Modelo/Versão: CAMA PPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	36.323,33	36.323,33	20/05/2026 16:31:57
Marca: MODELO MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							

EVENTO(S)



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabado norte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:52
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	36.000,0000	25/05/2026 09:08:00
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	36.900,0000	25/05/2026 09:10:35
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	36.320,0000	25/05/2026 09:15:03
Lance registrado	Lance registrado	19.659.691/0001-68	35.800,0000	25/05/2026 09:17:36
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	35.790,0000	25/05/2026 09:17:50
Lance registrado	Lance registrado	19.659.691/0001-68	35.700,0000	25/05/2026 09:18:23
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	35.000,0000	25/05/2026 09:18:47
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:10)			25/05/2026 09:18:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.659.691/0001-68	34.000,0000	25/05/2026 09:19:30
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:21:01
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:21:01
Lance	Lance registrado na etapa fechada	40.443.336/0001-43	18.810,0000	25/05/2026 09:21:38
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	29.980,0000	25/05/2026 09:21:56
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.122.230/0001-33	27.550,0000	25/05/2026 09:21:57
Lance	Lance registrado na etapa fechada	19.659.691/0001-68	23.284,8000	25/05/2026 09:23:36
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:26:01
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:15
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			01/06/2026 10:57:56
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances			01/06/2026 11:05:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 18.810,00 (dezoito mil, oitocentos e dez reais)			10/06/2026 10:33:44
Habilitado	Habilitado a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			12/06/2026 11:29:07



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 36.000,00 foi inabilitada. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:29
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.335/0001-43, no valor de R\$ 18.810,00 (dezoito mil, oitocentos e dez reais)			18/06/2026 17:44:13

item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	R\$704,00	R\$704,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: GUARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-02	PRO - SAUDE DIST LTDA	SIM	SIM	1,0	R\$704,00	R\$704,00	18/05/2026 20:04:22
	Marca: RAMER Fabricante: RAMER Modelo/Versão: MLHCB50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
02.143.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	1,0	R\$700,00	R\$700,00	22/05/2026 16:32:30
	Marca: SUPERALIFE Fabricante: SUPERALIFE Modelo/Versão: MEC/LVH 50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
05.496.303/0001-04	MSD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CFP	NÃO	SIM	1,0	R\$704,54	R\$704,54	22/05/2026 16:40:58





GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: SUPRALIFE Fabricante: SUPRALIFE Modelo/Versão: SUPRALIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	81.704,54	81.704,54	22/05/2026 14:49:30
	Marca: NOVAMEC SUPRALIFE Fabricante: NOVAMEC SUPRALIFE Modelo/Versão: NOVAMEC SUPRALIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	81.704,54	81.704,54	22/05/2026 09:32:36
	Marca: GUARÁ Fabricante: GUARÁ Modelo/Versão: SORO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	81.704,54	81.704,54	20/05/2026 16:31:57
	Marca: MALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:52
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	62.706,1600	25/05/2026 09:06:33
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-66	73.333,0000	25/05/2026 09:12:20
Lance registrado	Lance registrado	47.968.039/0001-02	63.705,0000	25/05/2026 09:13:35
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	63.500,0000	25/05/2026 09:17:26
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	81.360,0000	25/05/2026 09:18:14



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:46)			25/05/2026 09:18:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	75.000,0000	25/05/2026 09:23:22
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:26:40
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:26:40
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	58.000,0000	25/05/2026 09:27:06
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	62.655,0000	25/05/2026 09:28:07
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:31:40
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	74.900,0000	25/05/2026 09:31:55
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:36:40
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:42:12
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 58.000,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:40:43
Convocação	Participante PRO – SAÚDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02, foi convocada.			25/05/2026 10:40:54
Desclassificação	O participante PRO – SAÚDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02, R\$ 62.655,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:42:20
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, foi convocada.			25/05/2026 10:42:31
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71			01/06/2026 10:58:35
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:59
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 62.706,16 (sessenta e dois mil, setecentos e seis reais e dezasseis centavos)			10/06/2026 10:34:43
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 62.706,16 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade da FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:29
Convocação	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, foi convocada.			12/06/2026 11:36:56
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65			14/06/2026 09:12:30
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, sem registro de lances.			14/06/2026 09:21:56



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Desclassificação	O participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.343.789/0001-45, R\$ 73.333,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HABIL. SOLICITADO.			15/06/2026 12:00:23
Convocação	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, foi convocada.			15/06/2026 12:00:30
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04			15/06/2026 12:08:52
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, sem registro de lances.			15/06/2026 12:16:42
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, no valor de R\$ 74.900,00 (setenta e quatro mil, novecentos reais)			17/06/2026 08:42:23
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 74.900,00 foi inabilitado. Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			18/06/2026 13:28:33
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			18/06/2026 13:29:07
Inabilitação anulada	Avaliação da inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) It - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tanque externo e costão interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias dentadas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	74.900.0000	18/06/2026 13:31:11
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 74.900,00 foi inabilitado. Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			18/06/2026 13:32:40
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			18/06/2026 13:32:58
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			18/06/2026 13:38:25
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			18/06/2026 13:40:18
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 81.360,00 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta reais)			18/06/2026 15:35:31
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			18/06/2026 17:44:00
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 81.360,00 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta reais)			18/06/2026 17:44:13

Item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	83.485,00	83.485,00	25/05/2026 06:18:21
Marca: GUARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
47.968.031/0001-02	PRO - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	1,0	83.485,00	83.485,00	19/05/2026 20:04:22
Marca: RAMER Fabricante: RAMER Modelo/Versão: MSFE30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
02.143.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	1,0	83.042,00	83.042,00	22/05/2026 16:32:30
Marca: SUPERALIFE Fabricante: SUPERALIFE Modelo/Versão: MLC/DE 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
05.686.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	83.485,33	83.485,33	22/05/2026 16:40:56
Marca: SUPERALIFE Fabricante: SUPERALIFE Modelo/Versão: SUPERALIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
08.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	83.485,33	83.485,33	22/05/2026 14:48:30
Marca: NOVAMEC SUPERALIFE Fabricante: NOVAMEC SUPERALIFE Modelo/Versão: NOVAMEC SUPERALIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
37.172.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	100.000,00	100.000,00	22/05/2026 09:32:26



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabado norte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: GUARA Fabricante: GUARA Modelo/Versão: 30KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	83.485,33	83.485,33	20/05/2026 16:31:57
	Marca: RUFINO EQUIPAMENTOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:53
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	56.231,0600	25/05/2026 09:08:53
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	71.919,0000	25/05/2026 09:12:39
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	56.000,0000	25/05/2026 09:13:46
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	57.250,0000	25/05/2026 09:17:10
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	82.250,0000	25/05/2026 09:18:21
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:20)			25/05/2026 09:18:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	75.000,0000	25/05/2026 09:23:36
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:24:11
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:24:11
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	48.900,0000	25/05/2026 09:24:56
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	55.000,0000	25/05/2026 09:27:26
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:29:11
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	75.900,0000	25/05/2026 09:29:44
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:34:31



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:30
Desclassificação	O participante PRO - SAÚDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 42968.037/0001-02, R\$ 48.900,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:34:44
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			25/05/2026 10:34:53
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 55.000,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:40:44
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, foi convocada.			25/05/2026 10:40:55
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71			01/06/2026 10:58:34
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:59
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 56.231,06 (cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e seis centavos)			10/06/2026 10:34:32
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 56.231,06 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Faltas e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:27
Convocação	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, foi convocada.			12/06/2026 11:36:56
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65			15/06/2026 09:12:30
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, sem registro de lances.			15/06/2026 09:27:56
Desclassificação	O participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, R\$ 71.919,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.			15/06/2026 12:00:23
Convocação	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, foi convocada.			15/06/2026 12:00:30
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04			15/06/2026 12:09:06
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, sem registro de lances.			15/06/2026 12:16:42
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, no valor de R\$ 75.900,00 (setenta e cinco mil, novecentos reais)			17/06/2026 08:42:22
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 75.900,00 foi inabilitado. Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.2.6 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			16/06/2026 13:29:51
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			18/06/2026 13:29:06



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação do(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) IT - SECA DORA DE ROUPA HOSPITALAR. Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta ejetora de felpas, redução com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, Modulo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	75.900,0000	18/06/2026 13:31:09
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, R\$ 75.900,00 foi inabilitado. Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			18/06/2026 13:32:52
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, foi convocada.			18/06/2026 13:32:57
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43			18/06/2026 13:38:47
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			18/06/2026 13:40:18
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 82.250,00 (oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais)			18/06/2026 15:35:31
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43			18/06/2026 17:44:00
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 82.250,00 (oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais)			18/06/2026 17:44:12

Item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para NaO, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivoit automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
04.969.191/0001-55	NOVTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	NÃO	SEM	2,0	255.418,00	510.836,00	25/05/2026 07:34:33





**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: NOVITECH+BIOLIGHT Fabricante: NOVITECH+EQUIPAMENTOS+BIOLIGHT Modelo/Versão: TESIA 3000+M2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de anestesia integrado, capaz de atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos. Móvel: constituído de gabinete com estrutura em aço de alto impacto, com pintura epóxi eletrostática ou material similar. Com duas gavetas deslizantes, bandeja superior para monitores extras e mesa de trabalho frontal com puxadores que facilitam na locomoção do aparelho, quatro rodízios com pelo menos freios nas duas rodas dianteiras; braço articulado para suporte do circuito respiratório e suporte para balão de ventilação manual. Rotâmetro com fluxômetros com monitoramento de cada gás (O₂, N₂O e ar comprimido) exibindo fluxômetros de baixo e alto fluxo para O₂ e N₂O até no mínimo 100l/min. Sistema de segurança: sistema contra hipóxia que garante uma concentração mínima de 25% de O₂ e sistema para o corte de N₂O na queda de O₂. Vaporizador: fixação que permita encaixe de 2 vaporizadores calibrados, com capacidade máxima de no mínimo 235ml e que trabalhe a um fluxo de no mínimo 0,2 a 15l/min. Com compensação de temperatura, fluxo e pressão. Disponível em no mínimo quatro versões: sevoflurano, isoflurano, halotano e enflurano. Ventilador deve possuir quatro válvulas reguladoras de pressão incorporadas ao aparelho, permitindo que o mesmo possa ser conectado diretamente a rede de gás. Monitor ventilatório com tela LCD de 5,4 polegadas. Sistema de auto-teste para garantir o funcionamento adequado. Modalidades ventilatórias: VCV, PCV, SIMV/P, SIMV/V, PSV e Manual. Parâmetros ajustáveis: frequência respiratória (de no mínimo 1 a 150 rpm), pressão limitada máxima (de no mínimo 0 a 99 cmH₂O), PEEP (de no mínimo 0 a 50 cmH₂O), pressão de suporte (de no mínimo 0 a 80 cmH₂O), pausa inspiratória (de no mínimo 0 a 70%), volume corrente (de no mínimo 10 a 1600 ml), sensibilidade per fluxo (de no mínimo 0 a 30 l/min) ou pressão (de no mínimo -20 a -1 cmH₂O), relação volume/pressão (de no mínimo 7 a 12 ml/kg). Monitorização dos seguintes parâmetros volume corrente, volume minuto, fluxo, frequência respiratória, pressão inspiratória, pressão platô, PEEP, complacência pulmonar, resistência nas vias aéreas, fO₂ e relação I:E. Gráficos apresentação gráfica de no mínimo das seguintes curvas: pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, CO₂ x tempo. Alarmes audiovisuais para parâmetros ventilatórios no mínimo de: falha nas redes de gás ou elétrica e nível da bateria. Sonda auxiliar: possui saída auxiliar na mistura de fluxo de gás fresco para uso de ventilação manual do tipo beralta. Bateria: autonomia de no mínimo 90 minutos em funcionamento com condição média de ventilação. Possui sensores de fluxo universais e autoclaváveis externos independentes que monitoram desde neonatos até obesos mórbitos. Possui filtro valvular totalmente autoclavável e válvula APL graduada no mínimo de 1 a 70 cmH₂O, carter com capacidade de no mínimo 1500 ml ou 1 kg. Possui sistema de antipoluição incorporado ao aparelho podendo ser conectado à rede de vácuo. Monitor Multiparâmetro: Monitor composto com display de LCD de 12,1 polegadas, destinado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Monitor é capaz de monitorar ECG, respiração, saturação de O₂, pressão não invasiva PNI e pressão invasiva. Equipamento de anestesia é capaz de monitorar CO₂. Equipamento possui bateria interna com autonomia de 240 minutos de operação. Alimentação Bivolt. Acompanha os acessórios mínimos para perfeito funcionamento do equipamento						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	2,0	255.000,00	510.000,00	25/05/2026 09:18:21
	Marca: COMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
90.909.631/0002-00	INSTAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	2,0	255.416,00	510.832,00	24/05/2026 21:30:36
	Marca: AEDNMED+BIOLIGHT Fabricante: AEDNMED+BIOLIGHT Modelo/Versão: AEDN8300A+M2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-07	PRO - SAUDE DIST LTDA	SIM	SIM	2,0	255.416,00	510.832,00	18/05/2026 20:04:22



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.589.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPF	DECLARAÇÃO ME/EPF/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: KTK/BIOLIGHT Fabricante: KTK/BIOLIGHT Modelo/Versão: SAT-600/M12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
02.143.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	2,0	254.063,00	508.126,00	22/05/2026 16:32:30
	Marca: NORTHERN MEDITEC LIMITED / CMOS DRAKE Fabricante: NORTHERN MEDITEC LIMITED / CMOS DRAKE Modelo/Versão: ATLAS N3 / LEV12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	2,0	300.000,00	600.000,00	22/05/2026 16:31:01
	Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo/Versão: AX500 + NDI2 C/PI+CO2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: COMEN MODELO: AX500 + NDI2 C/PI+CO2 PROCED—ENCIA: ESTRANGEIRA ANVISA: 80047300757 / 80102513417 - Equipamento destinado à anestesia inalatória e ao acompanhamento respiratório em pacientes adultos (incluindo os obesos) pediátricos e neonatais durante procedimentos cirúrgicos. Comumente utilizado em centros cirúrgicos, tomografias computadorizadas e afins. - O equipamento consiste num suporte móvel, um ventilador de anestesia, um sistema de controle de fluxo, um display para exibição de controle de monitorização, um vaporizador calibrado para agentes anestésicos, um sistema de ventilação, um sistema de exsustão de gás anestésico e acessórios. - Montado sobre carro móvel para transporte intra-hospitalar, em material não oxidável, com freio em dois dos quatro rodízios. - Prateleira para suporte de monitores e bandeja de trabalho e CO₂ (duas) gavetas frontais para armazenamento de materiais. - Tela de apresentação de dados, indicação do estado e ajuste de parâmetros com as seguintes configurações: 1) LCD TFT Colorido 10 polegadas 2) Touchscreen 3) Resolução de 800x600 - Equipamento microprocessado com ventilador controlado eletronicamente. - Software com interface de usuário no idioma português. - Sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, vazamentos, falhas de funcionamento e que permite calibrações sem a necessidade de se desmontar o ventilador. - Sistema automático de compensação de complacência do circuito de paciente. - Sistema de segurança contra hipóxia, para garantir uma concentração mínima de O₂ em uma mistura O₂/N₂O. - Com sensor de fluxo único universal, para pacientes adultos obesos, pediátricos e neonatais. - Conjunto reductor de condensação no sistema de ventilação. - Válvula ajustável de limite de pressão (APL) única, graduada e universal para ventilação manual/espontânea adulta e pediátrica. - Conjunto absorvedor de CO₂ com recipiente único, universal, reutilizável e transparente, com capacidade de 2000 mililitros. - Sistema by-pass que permite a substituição do agente absorvedor com o equipamento em operação. - Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alta e baixo fluxo para oxigênio (O₂), ar comprimido (ACM) e óxido nítrico (N₂O). - Vaporizador do tipo calibrado, de engate rápido, permitindo o acoplamento de, até, 02 (dois) vaporizadores, com sistema de segurança para o agente selecionado. - Compatível com os agentes anestésicos: Desflurano, Isoflurano, Enflurano, Sevoflurano e Halotano. - Slot para incorporação de módulo de parâmetros avançados como BIS, análise de gases e capnografia. - Com sistema de fluxo direto de oxigênio ("Flush de Oxigênio"). - Possibilidade de operação em cilindro de O₂ e N₂O. - Operação em rede de gases de O₂, N₂O e ar comprimido. - Saída adicional para suplemento de oxigênio puro. - Deve possuir válvulas contra sobre pressão e anti-refluxo incorporadas. - Protocolo de conexão HL7. - Alimentação elétrica bívolt automático 110V-220VAC - 60Hz. - Sistema de backup de energia com autonomia 120 (cento e vinte) minutos, recarregável. 2. Parâmetros de monitorização: - Volume corrente - Volume minuto - Pressão de pico, platô e PEEP. - FIO₂ inspirado - Frequência respiratória - Curva de Ventilação de "Pressão x Tempo" - Curva de Ventilação de "Fluxo x Tempo" - Loop de "Pressão x Volume" - Loop de "Fluxo x Volume". - Exibição de até 3 formas de onda (curvas/loops) simultâneas 3. Alarmes para, no mínimo: - Alta e baixa pressão de vias aéreas ou baixa PEEP. - Apnéia. - Volume minuto alto e baixo. - FIO₂ inspirado alto e baixo. - Falha de energia elétrica. - Altas concentrações de agentes anestésicos (no monitor externo ou aparelho de anestesia). - Sistema de alarme caso ocorra perda de pressão de alimentação do gás O₂. - Sistema de alarme de bateria com carga baixa. 4. Controles do Ventilador: - Volume corrente: 10 a 1500 ml. - Pressão inspiratória: 5 a 80 cmH₂O. - Frequência respiratória: 2 a 100 rpm. - Relação I/E: 4:1 a 1:1. - Platô inspiratório: 5 a 60%. - PEEP: 3 a 30						



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabado norte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
 Prefeitura Municipal

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	EMPRESA	PORTO	DECLARAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA/HORA
	em H₂O; - Fluxo da inspiração 0 a 120 L/min; 5 Modos Ventilatórios: - Ventilação manual; - Ventilação com respiração espontânea sem assistência; - Ventilação por pressão de suporte (PSV); - Ventilação Sincronizada Intermitente Mandatória (SIMV) e volume, a pressão e PRVC; - Pressão Controlada com volume Garantido (PRVC) 6. Acompanhar: - Vaporizador calibrado - Sensor de oxigênio - Circuitos para paciente - Recipiente para absorvedor de CO₂ - Pulmão artificial para testes de operação - Mangueira para oxigênio; - Mangueira para ar comprimido; - Manual operacional em português (brasileiro); - Demais acessórios necessários para o pleno funcionamento. - Instalação e treinamento operacional nos equipamentos - Garantia de no mínimo 01 (um) ano para peças contra defeitos de fabricação. 7. Opcionais: - Sistema de exaustão de gases ("Scavenging System"); - Monitoramento do agente anestésico - Monitoramento de capnografia - Monitoramento de índice de sedação - O Monitor Multiparamétrico NDI2 é um dispositivo de monitoramento multiparâmetro que visa a fornecer uma referência confiável para diagnósticos clínicos, para que médicos possam tomar medidas apropriadas a tempo. - Comumente utilizada em serviços de urgência e emergência, centros cirúrgicos, unidades pediátricas, departamentos de ginecologia e obstetrícia, UTI, UCC, de clínicas e hospitais. - Para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. - Tipo pré-configurado - Equipamento composto por carcaça, tela, teclas dedicadas, parâmetros pré-configurados, sistema de entrada, sistema de armazenamento, sistema de controle e sistema de exibição, sistema de monitoramento de sensores e sistema de alarme - Tela de apresentação de dados, indicação de estado e ajuste de parâmetros com as seguintes configurações: o LCD TFT Colorido o 12,3 polegadas o Touchscreen o Resolução de 1280 x 800 o Exibição de até 13 formas de ondas simultâneas - Parâmetros pré-configurados: o ECG o SPO2 o PNI o Temperatura (02 canais) o Pressão invasiva (Até 02 canais) o Capnografia (mainstream ou sidestream) - Parâmetros opcionais: o Débito cardíaco (DC) - Ferramentas de suporte clínico: o Escala de Glasgow (GCS) o EWS o Guia de sepsis o Triagem de Doença cardíaca congênita crônica - Cálculos o Medicamento o Hemodinâmico o Ventilação o Oxigenação o Função Renal - Impressora térmica integrada - Grau de proteção: IPX1 - Dimensões: 340*236*185mm (C x L x A) - Peso: 4,02 Kg com bateria - Autonomia de bateria de até 4 horas ou opcional de até 8 horas - Alimentação bivolt automático 100-240V - 50/60Hz - Os monitores estão em conformidade com os requisitos aplicáveis de Distúrbios Eletromagnéticos nas normas: IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-2-25:2011, IEC 60601-2-26:2019, IEC 60601-2-27:2011, IEC 60601-2-30:2018, IEC 60601-2-34:2011, IEC 60601-2-40:2016, IEC 60601-2-49:2018, ISO 80601-2-55:2016, ISO 80601-2-56:2017+A1:2018, ISO 80601-2-61:2017. 1. PARÂMETROS DE CONTROLE 1.1. ECG - Com possibilidade de uso com 3,5/5/12 vias detectadas automaticamente ou selecionáveis - Faixa de frequência de: Adultos: 10-300 bpm o Pediátrico/neonatal: 10-350 bpm - Possibilidade de classificação de 27 tipos de arritmia - Medição do segmento ST - Análise dos segmentos QT/QTc - Velocidade de varredura: 6,25, 12,5, 25, 50mm/s - Ajuste do ganho: X0,125, X0,25, X0,5, X1, X2, X4, auto - Detecção do pulso de marcapasso - Proteção contra desfibrilação 1.2. RESPIRAÇÃO - Método por impedância torácica - Através das derivações I, II, ou no modo automático - Faixa de medida: 0-200 bpm - Faixa de ajuste de apnéia: o Adulto: 10-60s o Pediátrico/neonatal: 10-40s. 1.3. PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI) - Através da oscilação automática - Modos de aquisição: Manual / Automática/STAT, Sequencial - Faixa de medição de: o Pressão sistólica (SYS): o Adulto: 25mmHg - 250mmHg o Pediátrico: 25mmHg - 240mmHg o Neonatal: 25mmHg - 140mmHg o Pressão diastólica (DIA): o Adulto: 10mmHg - 250mmHg o Pediátrico: 10mmHg - 200mmHg o Neonatal: 10mmHg - 115mmHg o Pressão média (PAM): o Adulto: 15mmHg - 260mmHg o Pediátrico: 15mmHg - 215mmHg o Neonatal: 15mmHg - 125mmHg - Intervalo ajustável de medição automática: 1min, 2min, 2,5min, 3min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1h, 1,5h, 2h, 3h, 4h, 8h, 12h 1.4. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2) - Possibilidade de tecnologias Corwin, Masimo ou Nellcor - Faixa de medição: 0-100% o Precisão de +/- 2% (70-100%) - Adulto/pediátrico o Precisão de +/- 3% (70-100%) - Neonatal - Com medição de índice de perfusão - Indicador de Sinal IQ (SIQ) 1.5. TEMPERATURA - 02 (dois) canais de temperatura - Faixa de variação de medição: 0-50°C 1.6. ALARMES - Alarmes técnicos e fisiológicos para: o ECG o SPO2 o PNI o TEMP o FP - Apnéia - Arritmias - Erros técnicos 1.7. CONECTIVIDADE - Protocolo HL7 - Central de monitoramento (CMS) 1.8. INTERFACES - Porta USB para exportação de dados e atualização de sistema - Conexão RJ-45 - Conexão para chamada de enfermagem - Conexão para leitor de códigos de barra - Conexão para impressora externa 1.9. REVISÃO DE DADOS - Até 240 horas de dados de tendências tabulares - Até 2500 grupos de eventos de alarmes - Até 3500 grupos de medições de pressão não invasiva - Até 72 horas de gravação de ondas (cada)						
32.593.430/0001-50	M. CARRECA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	2,0	255.416,74	510.833,48	22/05/2026 14:32:17
	Marca: NORTHERN / ATLAS Fabricante: NORTHERN / ATLAS Modelo/Versão: NORTHERN / ATLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obeseos márbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autocalse, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
11.726.439/0001-12	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NÃO	SIM	2,0	255.416,74	510.833,48	22/05/2026 11:03:19



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e exaltando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: KTK + CMOS DRAKE Fabricante: KTK + CMOS DRAKE Modelo/Versão: SAT 500 PLUS + L1V1 T2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	2,0	255.416,74	510.833,48	22/05/2026 14:49:10
	Marca: KTK Fabricante: KTK Modelo/Versão: KTK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	2,0	255.416,74	510.833,48	22/05/2026 09:32:26
	Marca: NOVITECH Fabricante: NOVITECH Modelo/Versão: TESLA 3000 + MONITOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	2,0	255.416,74	510.833,48	20/05/2026 16:31:57
	Marca: PROLIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
36.371.827/0001-59	JPL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO	2,0	120.000,00	240.000,00	18/05/2026 11:19:32
	Marca: KTK/PROLIFE Fabricante: KTK/PROLIFE Modelo/Versão: SAT-500PLUS/CT20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de anestesia Modelo SAT-500Plus						

EVENTO(S)



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:53
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	119.000,0000	25/05/2026 09:06:41
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	118.900,0000	25/05/2026 09:07:22
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	116.800,0000	25/05/2026 09:08:22
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	237.140,2000	25/05/2026 09:09:13
Lance registrado	Lance registrado	36.371.827/0001-59	118.700,0000	25/05/2026 09:09:50
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	118.000,0000	25/05/2026 09:12:32
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	117.000,0000	25/05/2026 09:12:53
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	221.777,0000	25/05/2026 09:12:57
Lance registrado	Lance registrado	37.322.230/0001-33	130.000,0000	25/05/2026 09:13:16
Lance registrado	Lance registrado	90.909.631/0002-00	117.000,0000	25/05/2026 09:13:17
Lance registrado	Lance registrado	36.371.827/0001-59	116.900,0000	25/05/2026 09:13:35
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	115.000,0000	25/05/2026 09:14:05
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-03	114.600,0000	25/05/2026 09:14:19
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	114.900,0000	25/05/2026 09:14:24
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	114.000,0000	25/05/2026 09:14:28
Lance registrado	Lance registrado	11.726.439/0001-12	129.000,0000	25/05/2026 09:14:29
Lance registrado	Lance registrado	36.371.827/0001-59	114.500,0000	25/05/2026 09:14:30
Lance registrado	Lance registrado	36.371.827/0001-59	113.900,0000	25/05/2026 09:14:45
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	113.000,0000	25/05/2026 09:14:51
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	112.900,0000	25/05/2026 09:15:09
Lance registrado	Lance registrado	36.371.827/0001-59	112.400,0000	25/05/2026 09:15:28
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	112.300,0000	25/05/2026 09:15:41
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	112.000,0000	25/05/2026 09:15:49
Lance registrado	Lance registrado	36.371.827/0001-59	112.200,0000	25/05/2026 09:15:53
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	106.400,0000	25/05/2026 09:16:04
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	111.900,0000	25/05/2026 09:16:06



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	106.300,0000	25/05/2026 09:16:10
Lance registrado	Lance registrado	36.371.827/0001-59	106.000,0000	25/05/2026 09:16:21
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	105.900,0000	25/05/2026 09:16:39
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	105.000,0000	25/05/2026 09:16:37
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	104.900,0000	25/05/2026 09:16:50
Lance registrado	Lance registrado	36.371.827/0001-59	103.000,0000	25/05/2026 09:16:55
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	102.900,0000	25/05/2026 09:17:09
Lance registrado	Lance registrado	36.371.827/0001-59	102.500,0000	25/05/2026 09:17:21
Lance registrado	Lance registrado	90.909.651/0002-00	112.900,0000	25/05/2026 09:17:23
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	102.200,0000	25/05/2026 09:17:35
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	101.000,0000	25/05/2026 09:17:49
Lance registrado	Lance registrado	36.371.827/0001-59	102.000,0000	25/05/2026 09:17:58
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	100.900,0000	25/05/2026 09:18:01
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	100.000,0000	25/05/2026 09:18:04
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	99.000,0000	25/05/2026 09:18:16
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	99.900,0000	25/05/2026 09:18:24
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	230.510,0000	25/05/2026 09:18:27
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	98.500,0000	25/05/2026 09:18:36
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	98.000,0000	25/05/2026 09:18:39
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	97.000,0000	25/05/2026 09:18:46
Lance registrado	Lance registrado	04.969.191/0001-55	97.500,0000	25/05/2026 09:18:47
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema)			25/05/2026 09:18:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	36.371.827/0001-59	95.000,0000	25/05/2026 09:18:54
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.782.880/0001-02	97.927,1000	25/05/2026 09:18:58
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	04.969.191/0001-55	94.900,0000	25/05/2026 09:19:13
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	93.000,0000	25/05/2026 09:20:03



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MEDEIROS



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	04.968.391/0001-55	92.900,0000	25/05/2026 09:20:13
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	47.968.031/0001-02	92.899,0000	25/05/2026 09:23:44
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	04.968.391/0001-55	92.800,0000	25/05/2026 09:23:53
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.122.230/0001-33	111.750,0000	25/05/2026 09:26:34
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	47.968.031/0001-02	92.799,0000	25/05/2026 09:27:05
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	04.968.391/0001-55	92.700,0000	25/05/2026 09:27:15
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:28:40
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:28:40
Lance	Lance registrado na etapa fechada	04.968.391/0001-55	72.000,0000	25/05/2026 09:29:39
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.593.430/0001-50	68.000,0000	25/05/2026 09:29:55
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	89.995,0000	25/05/2026 09:30:08
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:33:40
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:42:07
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50			01/06/2026 10:58:23
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:49
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 13:15	32.593.430/0001-50	68.000,0000	01/06/2026 11:10:36
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50.	32.593.430/0001-50	68.000,0000	03/06/2026 12:55:20
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, R\$ 68.000,00 foi desclassificado. Motivo: Após análise da documentação complementar apresentada em sede de diligência, verificou-se que a licitante não comprovou o atendimento às exigências previstas no Termo de Referência para os itens 2, 5, 18 e 20. Em relação aos itens 2 e 5, a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos exigidos. Quanto ao item 18, não houve comprovação de fornecimento de produto com características neonatal, conforme especificado no Termo de Referência. Já para o item 20, constatou-se que o produto ofertado não atende às especificações técnicas exigidas. Diante do exposto, a licitante fica DESCLASSIFICADA para os itens 2, 5, 18 e 20, nos termos do edital e da legislação aplicável.			03/06/2026 12:57:08
Convocação	Participante NOVTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 04.968.391/0001-55, foi convocada.			03/06/2026 12:57:35
Desclassificação	O participante NOVTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 04.968.391/0001-55, R\$ 72.000,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 115 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO			03/06/2026 13:05:34
Convocação	Participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02, foi convocada.			03/06/2026 13:05:39



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELLO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Desclassificação	O participante PRO - SAÚDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47968.030/0001-02, R\$ 49.995,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO			03/06/2026 13:09:17
Convocação	Participante JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 36.371.827/0001-59, foi convocada.			03/06/2026 13:09:22
Desclassificação	O participante JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 36.371.827/0001-59, R\$ 95.000,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO			03/06/2026 13:09:33
Convocação	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, foi convocada.			03/06/2026 13:09:38
Desclassificação	O participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, R\$ 179.727,10 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO			03/06/2026 13:09:59
Convocação	Participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33, foi convocada.			03/06/2026 13:10:06
Desclassificação	O participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33, R\$ 111.750,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO			03/06/2026 13:10:27
Convocação	Participante INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 90.909.631/0002-00, foi convocada.			03/06/2026 13:10:32
Desclassificação	O participante INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 90.909.631/0002-00, R\$ 102.990,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO			03/06/2026 13:10:52
Convocação	Participante S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES inscrito no CNPJ/MF Nº 11.726.439/0001-12, foi convocada.			03/06/2026 13:10:58
Desclassificação	O participante S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES inscrito no CNPJ/MF Nº 11.726.439/0001-12, R\$ 129.000,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO			03/06/2026 13:11:33
Convocação	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, foi convocada.			03/06/2026 13:11:40
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65			09/06/2026 09:18:51
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, sem registro de lances.			09/06/2026 09:26:31
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, no valor de R\$ 221.777,00 (duzentas e vinte e um mil, setecentos e setenta e sete reais)			10/06/2026 10:34:23
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 237.140,20 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Condição encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa ficou INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:26
Inabilitado	A participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, R\$ 221.777,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa FLORESCE MERCANTIL LTDA não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa ficou INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:43:04
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.441.136/0001-43, foi convocada.			12/06/2026 11:43:28



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			15/06/2026 09:13:35
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			15/06/2026 09:21:27
Proposta aceita	Proposta aceita para o participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 230.510,00 (duzentos e trinta mil, quinhentos e dez reais)			17/06/2026 08:41:08
Habilitado	Habilitado o participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43.			18/06/2026 13:26:26
Declarado vencedor	Declarado vencedor o participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 230.510,00 (duzentos e trinta mil, quinhentos e dez reais)			18/06/2026 17:44:32

Item 19 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EP	DECLARAÇÃO ME/EP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4,0	2.784,00	11.136,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: SALUTEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL, COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	4,0	2.784,93	11.139,72	22/05/2026 14:49:10
	Marca: TM Fabricante: TM Modelo/Versão: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	4,0	2.784,93	11.139,72	22/05/2026 13:25:05
	Marca: MODELO MÓVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
19.659.881/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	4,0	2.784,93	11.139,72	22/05/2026 12:53:56
	Marca: MODELO MÓVEIS Fabricante: MODELO MÓVEIS Modelo/Versão: MODELO MÓVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-07	PRO - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	4,0	2.784,93	11.139,72	18/05/2026 20:04:22
	Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo/Versão: PE2740 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
54.469.120/0001-61	RON COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	4,0	15.000,00	60.000,00	18/05/2026 16:31:07
	Marca: KSS Fabricante: KSS Modelo/Versão: CARRO DE EMERGÊNCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:52
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	2.784,0100	25/05/2026 09:12:30
Lance registrado	Lance registrado	54.469.320/0001-61	6.000,0000	25/05/2026 09:14:14
Lance registrado	Lance registrado	47.968.039/0001-02	2.750,0000	25/05/2026 09:14:39
Lance registrado	Lance registrado	19.659.691/0001-68	2.503,0500	25/05/2026 09:14:12
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	2.503,0600	25/05/2026 09:18:06
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sortado pelo sistema: 05:58)			25/05/2026 09:18:52
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:24:49
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:24:49
Lance	Lance registrado na etapa fechada	16.902.612/0001-00	2.097,4600	25/05/2026 09:25:16
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:29:50
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	2.600,0000	25/05/2026 09:32:03
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:34:50
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:04
Desclassificação	O participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 16.902.612/0001-00, R\$ 2.097,46 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			01/06/2026 10:34:31
Convocação	Participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 19.659.691/0001-68, foi convocada.			01/06/2026 10:34:38
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 19.659.691/0001-68			01/06/2026 10:38:12
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 19.659.691/0001-68, sem registro de lances.			01/06/2026 10:53:33
Desclassificação	O participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 19.659.691/0001-68, R\$ 2.503,05 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA DEADEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITANDO.			01/06/2026 09:05:21
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME N° 32.644.237/0001-00, foi convocada.			01/06/2026 09:05:45
Desclassificação anulada	Anulação da desclassificação do(a) participante 19.659.691/0001-68 / PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para o(a) 19 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de arto ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínima de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	19.659.691/0001-68	2.503,0500	01/06/2026 09:43:54



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 2.503,05 (dois mil, quinhentos e três reais e cinco centavos)			10/06/2026 10:54:04
Habilitado	Habilitado a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68			12/06/2026 11:29:39
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 2.784,93 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:25
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 2.503,05 (dois mil, quinhentos e três reais e cinco centavos)			18/06/2026 17:44:26

Item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo $\pm 5\%$, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	FORTE ME/EPF	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.044.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4,0	8.742,00	34.968,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: MEDIMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo $\pm 5\%$, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
04.238.961/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	4,0	8.742,49	34.969,96	22/05/2026 18:04:37
	Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/Versão: YONAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo $\pm 5\%$, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
02.143.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	4,0	8.696,00	34.784,00	22/05/2026 16:52:30
	Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A. Modelo/Versão: YONAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo $\pm 5\%$, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	FORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	4,0	8.742,49	34.969,96	22/05/2026 16:40:56
	Marca: MEDCAPTAIN Fabricante: MEDCAPTAIN Modelo/Versão: MEDCAPTAIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo 15%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de tectada, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
20.792.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	4,0	10.000,00	40.000,00	22/05/2026 16:31:01
	Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo/Versão: ME660 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: COMEN MODELO: ME660 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA ANVISA: 80047300861 A Bomba de infusão ME660 é um equipamento destinado à infusão volumétrica aplicável a tratamentos clínicos que exigem controle uniforme e preciso da taxa de infusão a longo prazo e monitoramento do processo de infusão. Comumente utilizada em serviços de urgência e emergência, centros cirúrgicos, unidades pediátricas, departamentos de ginecologia e obstetrícia, UTI, UCC, de clínicas e hospitais. Para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Equipamento composto por carcaça, sistema de acionamento de motor, sistema de entrada, sistema de armazenamento, sistema de controle e sistema de exibição, sistema de monitoramento do sensor e sistema de alarme. Tela de apresentação de dados, indicação de estado e ajuste de parâmetros com as seguintes configurações: tel. CD TFT Colorido 03,0 polegadas 0R resolução de 240x128. Estrutura de transmissão mecânica acionada por meio de motor de passo microprocessado causando o movimento regular da peça peristáltica. Ajuste de parâmetros através de tela de toque suave. Através de sensores, a taxa do conjunto de infusão é controlado com precisão. CompaDvel com conjuntos de infusão universais. Equipamento com biblioteca de medicamentos com possibilidade de armazenamento de até 3000 registros. Sistema anóbolus para reDrada automática da pressão de tubo para casos de bolus não intencionais. Sistema de bloqueio automático e manual de tela. Possibilidade de ajuste de volume de alarmes e sistema. Possibilidade de ajuste de brilho de tela Possibilidade de ajuste de brilho de tela. Função de modo noturno. Com funções de entrada e visualização de informações do paciente. Com função de verificação automática ao ligar (auto teste). Com possibilidade de exportação de dados. Grau de proteção IP44. Conformidade com as normas: IEC60601-2-34, IEC60601-1-8, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-12 2020 e EN1789 2020. Dimensões: 208mm*150mm*99mm (Comprimento* largura* altura). Peso: 1,5 Kg com bateria. Autonomia de bateria de até 7,8 horas. Alimentação bivelot automática 100-240V - 50/60Hz 2M ades da infusão. Taxa - Tempo - Gotejamento - Peso - Dose - tempo - Intermitente - Sequencial - Primeira dose - Rampa - Micro modo 3,5 altax de trabalho - Taxa de infusão: 0,10 - 2000 mL/h. Gotejamento: 10 - 60 gota/mL - Bolus/purga: 0,10 - 2000 mL/h. VTBI: 0,10 - 9999 mL - Faixa do acúmulo: 0 - 9999 mL - Tempo predefinido: 00:00:01 - 99:59:59 (H:M:S) - Tempo em espera: 00:00:01 - 99:59:59 (H:M:S) - Peso: 0,1 - 300Kg - Dose: 0,001 - 99.999 ug/kg/min - Volume de medicamentos: 0,10 - 9999 mL - Doseagem: 0,01 - 99999 ng/kg/h - Concentração de medicamento: 0,001 - 9999999 - KVO: 0,10 - 30 mL/h - Pressão de ocusão: 75 - 125 mmHg em 15 níveis - Tamanho da bolha: 20 - 800 uL em 7 níveis - A r acumulado: 100uL/15min-1000uL/15min em 15 níveis - 1000/5000/10000 uL - Tempo de quase concluído/vazio: 1 - 30 min 4.R exibição de dados - Registro de, pelo menos, 2000 logs do sistema 5.A larmes - Ocusão - VTBI finalizado - KVO finalizado - Garrafa vazia - Porta Aberta - Erro de Sistema - BAT Morta - (Bateria Morta) - Bateria Desconectada - Ar na linha - Erro sistema - Erro velocidade do motor - Erro de direção do motor - Taxa de gotejamento anormal - Erro velocidade servo - Erro de direção do servo - Erro pot. Motor - Bateria desconectada - Erro sensor de pressão superior - Falha no sensor de pressão a jusante - Operação pausada - Quase vazio - Quase concluído - Bateria fraca - Fim da espera - AC Off - Erro de comunicação. 6. Conectividade - Porta USB para exportação de dados e atualização de sistema - Interface RS232 - Conexão para chamada de enfermagem - Conexão com central de monitoramento						
32.593.430/0001-50	M. CARRECA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	4,0	8.742,49	34.969,96	22/05/2026 16:32:17



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando de nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	FORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: CONTEC / SP750 Fabricante: CONTEC / SP750 Modelo/Versão: CONTEC / SP750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipe universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PRONOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	4,0	8.742,49	34.969,96	22/05/2026 16:48:10
	Marca: MEDCAPTAIN Fabricante: MEDCAPTAIN Modelo/Versão: MEDCAPTAIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipe universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.902.692/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	4,0	8.742,49	34.969,96	22/05/2026 13:25:06
	Marca: CMOS DRAKE Bomba de Infusão Yonah Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipe universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
19.659.691/0001-68	PRONIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	4,0	8.742,49	34.969,96	22/05/2026 12:53:56
	Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/Versão: CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipe universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
11.726.439/0001-12	S & A COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NÃO	SIM	4,0	8.742,49	34.969,96	22/05/2026 11:03:19
	Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/Versão: YONAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipe universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.122.290/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	4,0	8.742,49	34.969,96	22/05/2026 09:32:26



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EP	DECLARAÇÃO ME/EP/PC/DOF	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: CMOSRAKE Fabricante: CMOSRAKE Modelo/Versão: YONAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	4,0	8.742,69	34.969,96	20/05/2026 16:31:57
	Marca: CMOSRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:53
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	8.600,0000	25/05/2026 09:06:46
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	5.344,0000	25/05/2026 09:09:29
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	5.330,0000	25/05/2026 09:09:38
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	5.000,0000	25/05/2026 09:12:39
Lance registrado	Lance registrado	16.902.623/0001-09	7.700,9300	25/05/2026 09:12:44
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-66	6.444,0000	25/05/2026 09:13:09
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	4.900,0000	25/05/2026 09:13:17
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	4.500,0000	25/05/2026 09:14:12
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	4.400,0000	25/05/2026 09:14:40
Lance registrado	Lance registrado	19.689.691/0001-68	6.600,0000	25/05/2026 09:15:29
Lance registrado	Lance registrado	37.122.230/0001-33	5.500,0000	25/05/2026 09:16:15
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	4.180,0000	25/05/2026 09:16:16
Lance registrado	Lance registrado	04.238.951/0001-54	6.800,0000	25/05/2026 09:16:37
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.250,0000	25/05/2026 09:16:41
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	5.890,0000	25/05/2026 09:18:33



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (tempo sorteado pelo sistema: 03:51)			25/05/2026 09:18:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	4.000,0000	25/05/2026 09:20:08
Lance	Lance registrada na etapa fechamento iminente	20.782.880/0001-02	3.900,0000	25/05/2026 09:20:56
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	3.800,0000	25/05/2026 09:22:18
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.782.880/0001-02	3.700,0000	25/05/2026 09:22:35
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:22:43
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:22:43
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.593.430/0001-50	2.380,0000	25/05/2026 09:23:54
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.782.880/0001-02	2.851,2800	25/05/2026 09:24:25
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	3.400,0000	25/05/2026 09:27:40
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:27:43
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:41:01
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50			01/06/2026 10:58:26
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:51
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 13:15.	32.593.430/0001-50	2.180,0000	01/06/2026 11:10:36
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50.	32.593.430/0001-50	2.180,0000	03/06/2026 12:58:20
Desclassificação	O participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, R\$ 2.380,00 foi desclassificada. Motivo: Após análise da documentação complementar apresentada em sede de diligência, verificou-se que o licitante não comprovou o atendimento às exigências previstas no Termo de Referência para os itens 2, 5, 18 e 20. Em relação aos itens 7 e 9, a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos exigidos. Quanto ao item 18, não houve comprovação de fornecimento de produto com características recriadas, conforme especificado no Termo de Referência. Já para o item 20, constatou-se que o produto ofertado não atende às especificações técnicas exigidas. Diante do exposto, o licitante foi DESCLASSIFICADO para os itens 2, 5, 18 e 20, nos termos do Edital e da legislação aplicável.			03/06/2026 12:57:25
Convocação	Participante NOROESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.782.880/0001-02, foi convocada.			03/06/2026 12:57:34



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Desclassificação	O participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.886/0001-02, R\$ 2.851,28 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO			03/06/2026 13:04:09
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			03/06/2026 13:04:15
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 3.400,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO			03/06/2026 13:04:59
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, foi convocada.			03/06/2026 13:05:05
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 5.344,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais)			10/06/2026 10:34:12
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 5.344,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:25
Convocação	Participante DURAN MEDICH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33, foi convocada.			12/06/2026 11:36:55
Desclassificação	O participante DURAN MEDICH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33, R\$ 5.500,00 foi desclassificada. Motivo: PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			15/06/2026 09:06:27
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			15/06/2026 09:06:40
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			15/06/2026 09:11:34
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			15/06/2026 09:21:26
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa reais)			17/06/2026 08:41:07
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			18/06/2026 13:26:25
Inabilitado	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, R\$ 8.742,49 foi inabilitado.			18/06/2026 13:28:29
Inabilitação anulada	Anulação da inabilitação da(a) participante 05.696.303/0001-04 / MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP para o(a) 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e drogas parenterais/ortotônicas, precisão mínima de fluxo ±5%, medidor mínimo mL/h, posse corporal, gelamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/inversão/aceleração, compatível com equipe universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	05.696.303/0001-04	8.742,4900	19/06/2026 13:31:07
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa reais)			18/06/2026 17:44:12



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



item 22 - MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocontidos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EMP	DECLARAÇÃO ME/EMP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	2,0	708,00	1.416,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: JOÃO MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocontidos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-02	PRO - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	2,0	708,00	1.416,00	18/05/2026 20:04:22
	Marca: BIOMECK Fabricante: BIOMECK Modelo/Versão: BK06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocontidos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	2,0	708,63	1.417,26	22/05/2026 16:49:10
	Marca: 2i Fabricante: 2i Modelo/Versão: 2i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocontidos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	2,0	708,63	1.417,26	22/05/2026 09:32:26
	Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo/Versão: 4 CÂMADAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocontidos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	708,63	1.417,26	22/05/2026 13:25:05
	Marca: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocontidos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
19.659.694/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	2,0	708,63	1.417,26	22/05/2026 12:53:56





**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marcas: CRISTÓFOLI Fabricante: CRISTÓFOLI Modelo/Versão: CRISTÓFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI-INCUBADORA (BIOLÓGICA): Mini-incubadora para indicadores biológicos autocorridos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	2,0	708,63	1.417,26	20/05/2026 09:31:57
	Marcas: BIOTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocorridos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:54
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	414,0000	25/05/2026 09:09:48
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	414,0100	25/05/2026 09:13:03
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	400,0000	25/05/2026 09:14:58
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	420,0000	25/05/2026 09:15:52
Lance registrado	Lance registrado	37.122.230/0001-33	520,0000	25/05/2026 09:16:04
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	400,0100	25/05/2026 09:18:22
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:53
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:47)			25/05/2026 09:18:53
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:21:39
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:21:39
Lance	Lance registrado na etapa fechada	40.443.336/0001-43	354,3300	25/05/2026 09:21:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	16.902.612/0001-00	392,0500	25/05/2026 09:22:10
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	199,9900	25/05/2026 09:24:26
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:26:40
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:40:59



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Desclassificação	O participante PRO - SAÚDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47968.031/0001-02, R\$ 89,99 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 15 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:34:44
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			25/05/2026 10:34:53
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			01/06/2026 10:57:56
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:24
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 354,33 (trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos)			30/06/2026 10:33:44
Habilitado	Habilitado a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			12/06/2026 11:29:06
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 414,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:24
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 354,33 (trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos)			18/06/2026 17:44:11

item 23 - SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiros, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/PPP	DECLARAÇÃO ME/PPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	2,0	4.380,00	8.760,00	25/05/2026 06:18:21
	Marca: IDSAMAQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiros, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
47.968.031/0001-02	PRO - SAÚDE DIST LTDA	SIM	SIM	2,0	4.380,00	8.760,00	18/05/2026 20:04:22
	Marca: CETRO Fabricante: CETRO Modelo/Versão: CM5M 600FP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiros, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	2,0	4.380,33	8.760,66	22/05/2026 14:48:10





**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: SELAPACK Fabricante: SELAPACK Modelo/Versão: SELAPACK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiros, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDTECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	2,0	4.380,33	8.760,66	22/05/2026 09:32:26
	Marca: RIBAIAD Fabricante: RIBAIAD Modelo/Versão: PEDAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiros, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
16.902.612/0001-00	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	4.380,33	8.760,66	22/05/2026 13:25:05
	Marca: SELAPLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiros, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	2,0	4.380,33	8.760,66	20/05/2026 16:03:57
	Marca: CETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiros, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:54
Lance registrado	Lance registrado	09.405.574/0001-71	3.450,4400	25/05/2026 09:10:05
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	3.450,4500	25/05/2026 09:13:16
Lance registrado	Lance registrado	47.968.031/0001-02	3.400,0000	25/05/2026 09:16:04
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	3.400,0000	25/05/2026 09:15:31
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	3.570,0000	25/05/2026 09:16:03
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	3.400,0000	25/05/2026 09:18:51



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:38:53
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 30 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:08)			25/05/2026 09:38:53
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:39:01
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:39:01
Lance	Lance registrado na etapa fechada	16.902.632/0001-00	2.772,3400	25/05/2026 09:39:46
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	2.400,0000	25/05/2026 09:20:20
Lance	Lance registrado na etapa fechada	40.443.336/0001-43	3.216,4000	25/05/2026 09:20:43
Lance	Lance registrado na etapa fechada	47.968.031/0001-02	1.890,0000	25/05/2026 09:21:30
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:24:01
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:40:57
Desclassificação	O participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02, R\$ 1.890,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:34:43
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			25/05/2026 10:34:52
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 2.400,00 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:40:42
Convocação	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.902.632/0001-00, foi convocada.			25/05/2026 10:40:53
Desclassificação	O participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.902.632/0001-00, R\$ 2.772,34 foi desclassificada. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			01/06/2026 10:34:41
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, foi convocada.			01/06/2026 10:34:47
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			01/06/2026 10:57:55
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:24
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 3.216,40 (três mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos)			10/06/2026 10:33:43
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43			12/06/2026 11:29:06
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.74/0001-71, R\$ 3.450,44 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa foi INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:35:23
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 3.216,40 (três mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos)			18/06/2026 17:44:11



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	49.604,77	49.604,77	22/05/2026 13:25:05
	MARCA: ELBER MEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	49.604,00	49.604,00	25/05/2026 06:18:21
	MARCA: ELBER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
02.143.789/0001-65	FLORESCE MERCANTIL LTDA	NÃO	SIM	1,0	49.341,00	49.341,00	22/05/2026 16:32:30
	MARCA: ELBER Fabricante: ELBER Modelo/Versão: CSV 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	49.604,77	49.604,77	22/05/2026 16:40:56
	MARCA: ELBER Fabricante: ELBER Modelo/Versão: ELBER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	49.604,77	49.604,77	22/05/2026 14:49:10
	MARCA: ELBER Fabricante: ELBER Modelo/Versão: ELBER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
27.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	49.604,77	49.604,77	22/05/2026 09:32:26



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EMP	DECLARAÇÃO ME/EMP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo/Versão: SOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivoit e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1,0	49.604,77	49.604,77	20/05/2026 16:31:57
	Marca: TERMOTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivoit e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início:	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:54
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	13.000,0000	25/05/2026 09:10:19
Lance registrada	Lance registrado	37.122.230/0001-33	20.500,0000	25/05/2026 09:12:29
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	24.802,0900	25/05/2026 09:13:26
Lance registrado	Lance registrado	02.143.789/0001-65	31.275,0000	25/05/2026 09:13:31
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	19.200,0000	25/05/2026 09:15:19
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	18.800,0000	25/05/2026 09:16:06
Lance registrado	Lance registrado	40.443.336/0001-43	34.390,0000	25/05/2026 09:16:39
Encerramento:	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:53
Início:	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:20)			25/05/2026 09:18:53
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.122.230/0001-33	19.475,0000	25/05/2026 09:20:19
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.122.230/0001-33	14.750,0000	25/05/2026 09:23:58
Exclui	Lance excluído pelo(a) participante	37.122.230/0001-33	14.750,0000	25/05/2026 09:24:04
Encerramento:	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:26:13
Início:	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:26:13
Lance:	Lance registrado na etapa fechada	37.122.230/0001-33	16.225,0000	25/05/2026 09:27:54



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

Secretaria de Administração

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e criando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	18.400,0000	25/05/2026 09:28:03
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			25/05/2026 09:31:13
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:36:13
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:40:55
Desclassificação	O participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.122.230/0001-33, R\$ 16.225,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:35:59
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, foi convocada.			25/05/2026 10:36:05
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, R\$ 18.400,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:40:41
Convocação	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, foi convocada.			25/05/2026 10:40:53
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04.			01/06/2026 10:59:01
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, sem registro de lances.			01/06/2026 11:06:17
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 01/06/2026 às 13:15.	05.696.303/0001-04	18.800,0000	01/06/2026 11:13:58
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pelo participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04.	05.696.303/0001-04	18.800,0000	01/06/2026 10:23:31
Desclassificação	O participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, R\$ 18.800,00 foi desclassificado. Motivo: Informamos que, após análise das exequibilidades apresentadas, a licitante foi desclassificada dos por inexecuibilidade, nos termos do art. 59, inciso III e IV, da Lei nº 14.133/2021. A decisão fundamenta-se no fato de que o valor proposto se encontra significativamente abaixo dos preços praticados no mercado, bem como do orçamento estimado pela Administração para a contratação, o que compromete a viabilidade da execução do objeto licitado nos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos, evidenciando-se que a exequibilidade apresentada não se mostra compatível com os custos efetivos necessários para a adequada execução contratual, podendo colocar em risco a prestação dos serviços/fornecimento de bens objeto da licitação. Dessa forma, visando resguardar o interesse público e garantir a adequada execução do contrato, a proposta foi desclassificada por inexecuibilidade.			01/06/2026 10:26:38
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, foi convocada.			03/06/2026 10:26:41
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71.			03/06/2026 10:37:39
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			03/06/2026 10:46:36
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 03/06/2026 às 12:50.	09.485.574/0001-71	18.000,0000	03/06/2026 10:48:44



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Exigibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PRO-HOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71.	09.485.574/0001-71	R\$ 000,0000	03/06/2026 13:00:26
Desclassificação	O participante PRO-HOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, R\$ 000,0000 foi desclassificado. Motivo: Após análise da documentação apresentada em atendimento à solicitação de demonstração da exequibilidade da proposta, verificou-se que a licitante apresentou apenas planilha de custos elaborada unilateralmente, sem documentos comprobatórios aptos a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, cotações ou outros elementos de prova.			03/06/2026 13:01:31
Convocação	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00, foi convocada.			03/06/2026 13:01:37
Desclassificação	O participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00, R\$ 24.802,09 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 15 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO			03/06/2026 13:03:44
Convocação	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, foi convocada.			03/06/2026 13:03:49
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65			09/06/2026 09:19:05
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, sem registro de lances.			09/06/2026 09:26:31
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, no valor de R\$ 31.275,00 (trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais)			10/06/2026 10:34:24
Inabilitado	A participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, R\$ 31.275,00 foi inabilitado. Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa FLORESCE MERCANTIL LTDA não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.			12/06/2026 11:43:21
Convocação	Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, foi convocada.			12/06/2026 11:43:29
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43			15/06/2026 09:11:33
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, sem registro de lances.			15/06/2026 09:21:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 34.390,00 (trinta e quatro mil, trezentos e noventa reais)			17/06/2026 08:41:07
Habilitado	Habilitada a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43			18/06/2026 13:26:25
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, no valor de R\$ 34.390,00 (trinta e quatro mil, trezentos e noventa reais)			18/06/2026 17:44:10

Item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.





**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	78.754,00	78.754,00	25/05/2026 06:18:21
Marca: SP LABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	78.754,92	78.754,92	22/05/2026 14:49:10
Marca: BENFER Fabricante: BENFER Modelo/Versão: BENFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	78.754,92	78.754,92	22/05/2026 09:32:26
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo/Versão: 7 LITROS/10TUBOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							
19.669.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	1,0	78.754,92	78.754,92	22/05/2026 12:53:56
Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo/Versão: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.							

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			25/05/2026 09:03:54
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	32.000,0000	25/05/2026 09:10:31
Lance registrado	Lance registrado	19.669.691/0001-68	50.000,0000	25/05/2026 09:13:08
Excluir	Lance excluído pelo(a) participante	35.659.691/0001-68	50.000,0000	25/05/2026 09:15:22
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			25/05/2026 09:18:53
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema)			25/05/2026 09:18:53



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.659.691/0001-68	35.000,0000	25/05/2026 09:19:29
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			25/05/2026 09:20:39
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			25/05/2026 09:20:39
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	64.250,0000	25/05/2026 09:21:28
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.485.574/0001-71	24.380,0000	25/05/2026 09:22:32
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.722.230/0001-33	15.500,0000	25/05/2026 09:25:14
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			25/05/2026 09:25:39
Encerramento	Encerrada a fase de lances			25/05/2026 09:40:54
Desclassificação	O participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.722.230/0001-33, R\$ 15.500,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			25/05/2026 10:35:58
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, foi convocada.			25/05/2026 10:36:05
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71			01/06/2026 10:58:34
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			01/06/2026 11:05:58
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 03/06/2026 às 13:15	09.485.574/0001-71	24.380,0000	01/06/2026 11:13:03
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71.	09.485.574/0001-71	24.380,0000	03/06/2026 10:22:32
Desclassificação	O participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, R\$ 24.380,00 foi desclassificado. Motivo: informamos que, após análise das exequibilidades apresentadas, a licitante foi desclassificada dos por inexecuibilidade, nos termos da art. 50, inciso III e IV, da Lei nº 14.133/2021. A decisão fundamenta-se no fato de que o valor proposto se encontra significativamente abaixo dos preços praticados no mercado, bem como do orçamento estimado pela Administração para a contratação, o que compromete a viabilidade da execução do objeto licitado nos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos, evidenciando-se que a exequibilidade apresentada não se mostra compatível com os custos objetivos necessários para a adequada execução contratual, podendo colocar em risco a prestação dos serviços/fornecimento de bens objeto da licitação. Dessa forma, visando resguardar o interesse público e garantir a adequada execução do contrato, a proposta foi desclassificada por inexecuibilidade.			03/06/2026 10:25:53
Convocação	Participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, foi convocada.			03/06/2026 10:36:00
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68			03/06/2026 10:38:55
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, sem registro de lances.			03/06/2026 10:45:02



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Preço exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecida a prazo final em 03/06/2026 às 12:50	19.659.691/0001-68	35.000.0000	03/06/2026 10:46:03
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68.	19.659.691/0001-68	35.000.0000	03/06/2026 12:59:02
Desclassificação	O participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, R\$ 35.000,00 foi desclassificado. Motivo: Após análise da documentação apresentada em atendimento à solicitação de demonstração da exequibilidade da proposta, verificou-se que a licitante apresentou apenas planilha de custos elaborada unilateralmente, sem documentos comprobatórios aptos a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, cotações ou outros elementos de prova.			03/06/2026 12:59:29
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, foi convocada.			03/06/2026 12:59:37
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, R\$ 64.250,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			03/06/2026 13:04:59
Desclassificação anulada	Anulado a desclassificação da COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. Motivo: Anulação da desclassificação do(a) participante 19.659.691/0001-68 / PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para o(a) 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±15 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	32.644.237/0001-00	64.250.0000	09/06/2026 09:43:52
Desclassificação anulada	Anulação da desclassificação do(a) participante 19.659.691/0001-68 / PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para o(a) 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±15 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Motivo: CORREÇÃO DE SISTEMA.	19.659.691/0001-68	35.000.0000	09/06/2026 09:43:53
Desclassificação	O participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, R\$ 35.000,00 foi desclassificado. Motivo: Após análise da documentação apresentada em atendimento à solicitação de demonstração da exequibilidade da proposta, verificou-se que a licitante apresentou apenas planilha de custos elaborada unilateralmente, sem documentos comprobatórios aptos a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, cotações ou outros elementos de prova.			09/06/2026 09:46:11
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, foi convocada.			09/06/2026 09:46:29



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME nº 32.644.237/0001-00, R\$ 64.250,00 foi desclassificado. Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.			09/06/2026 09:48:35
Fracassado	Declarado fracassado. Motivo: Considerando que todas as licitantes participantes do item foram desclassificadas por não atenderem as exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência, declara-se o referido item FRACASSADO, nos termos da legislação vigente, em razão da inexistência de proposta válida apta à adjudicação.			02/07/2026 13:38:37

DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

CNPJ/CPF	PARTICIPANTE
40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
79.659.697/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 0705001/2026-PE. Costaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.	25/05/2026 09:01:59
Pregoeiro(a)	Bom dia, Senhor(es) Licitante(s). Estou iniciando os procedimentos relativos a este processo.	25/05/2026 09:02:25
Pregoeiro(a)	Senhor(es) Licitante(s), redobrem a atenção que darei nesse momento início a fase de lances.	25/05/2026 09:02:51
Sistema	O item 5 - CARDIOTECNOLOGIA FETAL: Cardiotecnologia fetal para captação e monitoração de coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz e 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM e 1%, transdutor com 12 canais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:51
Sistema	O item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico da intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:51
Sistema	O item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentada, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:51
Sistema	O item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:51



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínimo 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle da potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanhe acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:51
Sistema	O item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bívotos, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:51
Sistema	O item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:51
Sistema	O item 8 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO ₂), para pacientes adulto/pediatrico e neonatal. Pré-configurado com: ECG, respiração, SpO ₂ , PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:51
Sistema	O item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:51
Sistema	O item 10 - BEREÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, tampo radiotransparente com laterais rabatabeis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Procline, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o tampo e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:51
Sistema	O item 19 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de mensagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:52
Sistema	O item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:52
Sistema	O item 11 - MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8", tampo e prateleira em chapas de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, pontal e niveladoras, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:52
Sistema	O item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:52
Sistema	O item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:52
Sistema	O item 15 - CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, lã em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:52



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabocela, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:53
Sistema	O item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e idosos moribundos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N ₂ O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:53
Sistema	O item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo 15%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:53
Sistema	O item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo; aquecimento elétrico, a gás ou vapor, feita em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:53
Sistema	O item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cubo interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:54
Sistema	O item 22 - MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocultivos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máxima 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bívolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:54
Sistema	O item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bívolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:54
Sistema	O item 23 - SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinais/letras, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultâneos, bívolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:54
Sistema	O item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínima entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepresão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ao vapor. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi iniciada.	25/05/2026 09:03:54
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	O(A) participante excluiu e lance no valor de R\$ 50.000,00 para o item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cubo interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.	25/05/2026 09:13:22
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	O(A) participante excluiu e lance no valor de R\$ 26.794,45 para o item 10 - BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Prévius, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.	25/05/2026 09:14:43





**GUARACIABA
DO NORTE**

GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrica com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:50
Sistema	O item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:50
Sistema	O item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:50
Sistema	O item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO ₂), para pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:50
Sistema	O item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 150 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:50
Sistema	O item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:50
Sistema	O item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:50
Sistema	O item 5 - CARDIOTOCÓGRAFO FETAL: Cardiotocógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:50
Sistema	O item 10 - BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, tampo radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Procline, colchão adequada, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:50
Sistema	O item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:50
Sistema	O item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeça, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:52



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.926.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br

Governo Municipal



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:52
Sistema	O item 19 - CABO DE EMERGÊNCIA: Cabo de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de sero ajustável, na mínima três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca; régua de torçãdas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:52
Sistema	O item 11 - MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8", tambo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladores, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:52
Sistema	O item 15 - CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1300 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:52
Sistema	O item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma 033, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Superfície mínima de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:52
Sistema	O item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correias, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:52
Sistema	O item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e idosos moribundos; estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvula de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N ₂ O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:52
Sistema	O item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:52
Sistema	O item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/ventrais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:52
Sistema	O item 22 - MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocorridos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:53
Sistema	O item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:53





**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 23 - SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiros, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:53
Sistema	O item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmas sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:53
Sistema	O item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que $\pm 1,5$ °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está entrando em fechamento iminente.	25/05/2026 09:18:53
Sistema	Item 23 - SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiros, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:19:01
Sistema	Item 10 - BERÇO-AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Pröctive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:19:32
Sistema	Item 5 - CARDIOECOGRAFO FETAL: Cardiotocógrafa fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz e 18L, FHR mínima 30 a 240 BPM $\pm 1\%$, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:19:53
Sistema	Item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que $\pm 1,5$ °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:20:39
Sistema	Item 15 - CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:21:01



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,65 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:21:19
Sistema	Item 22 - MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos, autocentados com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:21:39
Sistema	Item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador drárgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 2l e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepessão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:21:46
Sistema	Item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrica com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de chama sonora e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:22:01
Sistema	Item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo $\pm 5\%$, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de tecido, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:22:43
Sistema	Item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D35, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:23:24
Sistema	Item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Cama-maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por rodanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:23:35
Sistema	Item 23 - SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinais, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultâneos, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está aguardando encerramento do(a) pregão(eleição).	25/05/2026 09:24:01



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
WWW.GUARACIABADONORTE.CE.GOV.BR



GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	06(A) participante excluiu o lance no valor de R\$ 14.750,00 para o Item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivoit e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	25/05/2026 09:24:04
Sistema	Item 77 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:24:11
Sistema	Item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivoit, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:24:30
Sistema	Item 10 - BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, tampo radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Pröclive, coação adequada, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:24:32
Sistema	Item 79 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de mensagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:24:49
Sistema	Item 5 - CARDIOTOCHOGRÁFO FETAL: Cardiotocógrafo fetal para captação e monitoração da contração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla, impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz ± 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM ± 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:24:53
Sistema	Item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:25:22
Sistema	Item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cubo interno em aço inox sem emendas/soldes, capacidade de 7 L ou superior, tampo em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ± 1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:25:39
Sistema	Item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios, fixação por perfuro volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:25:51



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Item 15 - CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:26:01
Sistema	Item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:26:13
Sistema	Item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:26:19
Sistema	Item 22 - MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocorridos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bívolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:26:40
Sistema	Item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de bandeja sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e certo interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:26:40
Sistema	Item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparametro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:26:45
Sistema	Item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 48 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepresão, suporte com rodízios, frasco coletar em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantagemidade.	25/05/2026 09:26:47
Sistema	Item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com fletagem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínima 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:27:16
Sistema	Item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínimo 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (150 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de plasma sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios: mínimo 1 cabo de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:27:21



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Item 11 - MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8", tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladores, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:27:29
Sistema	Item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo $\pm 5\%$, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipe universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:27:43
Sistema	Item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínimo 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:27:44
Sistema	Item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 300 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:28:10
Sistema	13 - Item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento das lances em ordem crescente de vantajosidade.	25/05/2026 09:28:24
Sistema	14 - Item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carrinhos com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por rodízios, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento das lances em ordem crescente de vantajosidade.	25/05/2026 09:28:35
Sistema	Item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N ₂ O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	25/05/2026 09:28:40



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	17 - Item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantagemidade.	25/05/2026 09:29:11
Sistema	Item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses - está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:29:30
Sistema	19 - Item 19 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de aro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantagemidade.	25/05/2026 09:29:50
Sistema	6 - Item 6 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantagemidade.	25/05/2026 09:30:22
Sistema	7 - Item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantagemidade.	25/05/2026 09:30:51
Sistema	24 - Item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantagemidade.	25/05/2026 09:31:13
Sistema	16 - Item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travos em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantagemidade.	25/05/2026 09:31:40



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	6 - Item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO ₂), para pacientes adulto/pediatra e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantagemidade.	25/05/2026 09:31:45
Sistema	Item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepresão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:31:47
Sistema	9 - Item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantagemidade.	25/05/2026 09:32:14
Sistema	Item 11 - MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8", tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladores, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:32:29
Sistema	Item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínimo 351.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, per de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:32:44
Sistema	Item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:33:10
Sistema	Item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:33:24
Sistema	Item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por rodanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:33:35
Sistema	Item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórnicos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para Na ₂ O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modo ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivent automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:33:40



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:34:11
Sistema	Item 19 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, água de tomadas integrada com cubo mínimo de 1,50 m, sem água de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:34:50
Sistema	Item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, adornada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:35:22
Sistema	Item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:35:51
Sistema	Item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:36:13
Sistema	Item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/corrieiras, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:36:40
Sistema	Item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO ₂), para pacientes adulto/pediátricos e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:36:45
Sistema	Item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 30 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	25/05/2026 09:37:14
Sistema	O item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepresão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:40:54
Sistema	O item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L, ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C a 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:40:55
Sistema	O item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, foi finalizada.	25/05/2026 09:40:57
Sistema	O item 23 - SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinalizos, sistema de solda por fiação ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultâneos, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:40:59



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 22 - MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocontidos com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bívolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:01
Sistema	O item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo 15%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipe universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:04
Sistema	O item 19 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de sono ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gesso incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:07
Sistema	O item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autostente, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N ₂ O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônica, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt, automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO ₂ , PnI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:10
Sistema	O item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:12
Sistema	O item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correias, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:15
Sistema	O item 15 - CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:17
Sistema	O item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 9 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:19
Sistema	O item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma (333, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:22
Sistema	O item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,46 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:24
Sistema	O item 11 - MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 1/8", tampo e prateleira em chapé de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladoras, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 90 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:25



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 10 - BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/renováveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Pröckle, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo-controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:28
Sistema	O item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com forração reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:31
Sistema	O item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentada, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 150 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:33
Sistema	O item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,90 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:35
Sistema	O item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO ₂), para pacientes adulto/pediatrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:38
Sistema	O item 5 - CARDIOTACHÓGRAFO FETAL: Cardiotachógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla, impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz ± 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM ± 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:41
Sistema	O item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:44
Sistema	O item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bívolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:47
Sistema	O item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:48
Sistema	O item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínimo 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:51
Sistema	O item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínimo 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:53



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (150 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:54
Sistema	O item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (150 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi finalizada.	25/05/2026 09:41:57
Pregoeiro(a)	Participante PRO - SAÚDE DIST LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	25/05/2026 10:34:46
Pregoeiro(a)	Participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.022.230/0001-33 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	25/05/2026 10:35:59
Pregoeiro(a)	Participante GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 62.413.869/0001-15 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	25/05/2026 10:37:22
Pregoeiro(a)	Participante FANEM LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 61.000.244/0001-30 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	25/05/2026 10:38:32
Pregoeiro(a)	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	25/05/2026 10:40:46
Pregoeiro(a)	Participante PRO - SAÚDE DIST LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	25/05/2026 10:42:20
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	Bom dia, prelações! Favor confirmar pois anexamos a Garantia da proposta junto com os documentos. Obrigada e na aguardo	25/05/2026 10:43:33
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	Estão todos os documentos na aba documentos complementares.	25/05/2026 10:46:48
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE foi suspenso com retorno em 25/05/2026 às 10:00. Motivo: DEVIDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.	25/05/2026 11:45:33
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE teve sua suspensão prorrogada para 29/05/2026 às 10:00.	26/05/2026 12:14:19
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE retornou da suspensão.	29/05/2026 15:06:39
Pregoeiro(a)	Bom tarde, senhores licitantes informamos que devido ao um erro na hora de digitalização a data preenchida ficou 29/05, o que impossibilitou a abertura da sessão na data de hoje, e após correção do suporte no sistema, e para oportunizar a todos interessados suspendendo esta sessão com retorno no dia 01/06/2026, às 10:30hrs.	29/05/2026 15:09:19
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE foi suspenso com retorno em 01/06/2026 às 10:30. Motivo: demandas administrativas.	29/05/2026 15:30:48
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE retornou da suspensão.	01/06/2026 10:32:38
Pregoeiro(a)	Bom dia, senhores licitantes estaremos dando continuidade ao certame.	01/06/2026 10:33:02
Pregoeiro(a)	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 16.902.672/0001-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	01/06/2026 10:34:11



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 11 - MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8, tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladores, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 15 - CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 22 - MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-Incubadora para indicadores biológicos autocontidos com resposta em 24 a 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 23 - SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinais, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi iniciada.	01/06/2026 10:57:56
Sistema	Fase de negociação do(s) item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 19 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de braço ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA foi iniciada.	01/06/2026 10:58:13



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL

MENSAGEM

DATA/HORA

Sistema

Fase de negociação do(a) item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio de carreta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (30 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 cabo de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados a/ou auxiliares, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bívolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Item 5 - CARDIOTOCÓGRAFO FETAL: Cardiotocógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 50 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO₂), para pacientes adulto/pediatra e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO₂, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 12 - MESA DE MAIO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,35 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo $\pm$ 5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, taxa, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equips universal, trava de feclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 3l e 43 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepresão, suporte com rodízios, flange coletor em material termoplástico resistente ao vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi iniciada.

01/06/2025
10:58:26



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 10 - BÊRÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfica, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Pröclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 8 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que $\pm 1,5$ °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi iniciada.	01/06/2026 10:58:36
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombreamento, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA foi iniciada.	01/06/2026 10:58:55
Sistema	Fase de negociação do(s) item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bívolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, com a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi iniciada.	01/06/2026 10:59:01
Pregoeiro(a)	Senhor(es) Licitante(s) e rematante(s) no presente processo, apresento-lhe(s) contraproposta do(s) seu(s) último(s) lance(s) ofertado(s), sugerindo melhores condições em relação ao(s) lance(s) proposto(s). Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para oferta de novo(s) lance(s).	01/06/2026 10:59:29
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Após análise, informamos que o valor apresentado já corresponde à nossa melhor proposta, assegurando a adequada e eficiente execução do objeto contratual.	01/06/2026 11:00:05



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 11 - MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8, tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, pontas niveladoras, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 15 - CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço-carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPB, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 22 - MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocultivos com resposta em 34 a 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 23 - SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solta de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiras, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi finalizada.	01/06/2026 11:25:25
Sistema	Fase de negociação do(s) item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em couro impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar a produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 19 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, lâmpada de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA foi finalizada.	01/06/2026 11:05:34



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação de(s) item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (20 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bívolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, item 5 - CARDIOTOCÓGRAFO FETAL: Cardiotocógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz e 1% FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO₂), para pacientes adulto/pediatra e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO₂, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo madico inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo $\pm$5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplastico resistente ao vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi finalizada.	01/06/2026 11:05:51

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 10 - BEIJO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Pröclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeça, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança MR12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 320 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi finalizada.	01/06/2026 11:06:00
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante FLORESCER MERCANTIL LTDA foi finalizada.	01/06/2026 11:06:09
Sistema	Fase de negociação do(s) item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, 9v/bt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, com a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi finalizada.	01/06/2026 11:06:17
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante M. CARRECA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, a exequibilidade até a data 01/06/2026 às 13:15. Motivo: Diante da arrematante ter apresentado proposta com desconto acima de 50% e conforme disposto no edital deste certame no item 6.8, cumulada com o art. 34 parágrafo único da IN nº 73 da SEGES, fica convocado o licitante para apresentar justificativa de exequibilidade demonstrando a sua capacidade de execução contratual.	01/06/2026 11:10:38
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROHOSPITAL, COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 08.485.574/0001-71, a exequibilidade até a data 01/06/2026 às 13:15. Motivo: Diante da arrematante ter apresentado proposta com desconto acima de 50% e conforme disposto no edital deste certame no item 6.8, cumulada com o art. 34 parágrafo único da IN nº 73 da SEGES, fica convocado o licitante para apresentar justificativa de exequibilidade demonstrando a sua capacidade de execução contratual.	01/06/2026 11:10:43
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04, a exequibilidade até a data 01/06/2026 às 13:15. Motivo: Diante da arrematante ter apresentado proposta com desconto acima de 50% e conforme disposto no edital deste certame no item 6.8, cumulada com o art. 34 parágrafo único da IN nº 73 da SEGES, fica convocado o licitante para apresentar justificativa de exequibilidade demonstrando a sua capacidade de execução contratual.	01/06/2026 11:10:50
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, a proposta adequada até a data 01/06/2026 às 13:30.	01/06/2026 11:24:16



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, a proposta readequada até a data 01/06/2026 às 13:30.	01/06/2026 11:24:44
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, a proposta readequada até a data 01/06/2026 às 13:30.	01/06/2026 11:25:26
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	A participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, enviou a proposta readequada.	01/06/2026 11:30:13
FLORESCE MERCANTIL LTDA	A participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-65, enviou a proposta readequada.	01/06/2026 11:41:14
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Sr. Pregoeiro, conforme solicitação anexamos a comprovação da Exequibilidade.	01/06/2026 11:59:41
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	A participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, enviou a proposta readequada.	01/06/2026 12:56:50
Sistema	O certame de N° 0705001/2026-PE foi suspenso com retorno em 02/06/2026 às 09:00. Motivo: FIM DO EXPEDIENTE	01/06/2026 14:05:16
Sistema	O certame de N° 0705001/2026-PE teve sua suspensão prorrogada para 03/06/2026 às 10:00.	02/06/2026 10:56:01
Sistema	O certame de N° 0705001/2026-PE retornou da suspensão.	03/06/2026 10:05:33
Pregoeiro(a)	bom dia, senhores licitantes estaremos dando continuidade ao certame.	03/06/2026 10:05:58
Pregoeiro(a)	Pretadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.486.574/0001-71 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação apresentada em atendimento à solicitação de demonstração da exequibilidade da proposta, verificou-se que a licitante apresentou apenas planilha de custos elaborada unilateralmente, sem documentos comprobatórios aptos a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, cotações ou outros elementos de prova.	03/06/2026 10:22:32
Pregoeiro(a)	Pretadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação apresentada em atendimento à solicitação de demonstração da exequibilidade da proposta, verificou-se que a licitante apresentou apenas planilha de custos elaborada unilateralmente, sem documentos comprobatórios aptos a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, cotações ou outros elementos de prova.	03/06/2026 10:23:31
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.486.574/0001-71 foi desclassificada do(a) item 14 - CARRÃO MACA TRANSFERÊNCIA: Carrão maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carrões com sistema de acoplamento por engates rápidos, lito com movimentação mínima de cabeça, transferência por roldanas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, pelo pregoeiro(a). Motivo: Informamos que, após análise das exequibilidades apresentadas, a licitante foi desclassificada dos por inexecutabilidade, nos termos do art. 59, inciso II e IV, da Lei n° 14.133/2021. A decisão fundamenta-se no fato de que o valor proposto se encontra significativamente abaixo dos preços praticados no mercado, bem como do orçamento estimado pela Administração para a contratação, o que compromete a viabilidade de execução do objeto licitado nos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos, evidenciando-se que a exequibilidade apresentada não se mostra compatível com os custos efetivos necessários para a adequada execução contratual, podendo colocar em risco a prestação dos serviços/fornecimento de bens objeto da licitação. Dessa forma, visando resguardar o interesse público e garantir a adequada execução do contrato, a proposta foi desclassificada por inexecutabilidade.	03/06/2026 10:25:33



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeira(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi desclassificada do(s) item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: informamos que, após análise das exequibildades apresentadas, a licitante foi desclassificada dos por inexequibilidade, nos termos do art. 59, inciso III e IV, da Lei nº 14.133/2021. A decisão fundamenta-se no fato de que o valor proposto se encontra significativamente abaixo dos preços praticados no mercado, bem como do orçamento estimado pela Administração para a contratação, o que compromete a viabilidade da execução do objeto licitado nos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos, evidenciando-se que a exequibilidade apresentada não se mostra compatível com os custos efetivos necessários para a adequada execução contratual, podendo colocar em risco a prestação dos serviços/fornecimento de bens objeto da licitação. Dessa forma, visando resguardar o interesse público e garantir a adequada execução do contrato, a proposta foi desclassificada por inexequibilidade.	03/06/2026 10:25:53
Pregoeira(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: Informamos que, após análise das exequibildades apresentadas, a licitante foi desclassificada dos por inexequibilidade, nos termos do art. 59, inciso III e IV, da Lei nº 14.133/2021. A decisão fundamenta-se no fato de que o valor proposto se encontra significativamente abaixo dos preços praticados no mercado, bem como do orçamento estimado pela Administração para a contratação, o que compromete a viabilidade da execução do objeto licitado nos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos, evidenciando-se que a exequibilidade apresentada não se mostra compatível com os custos efetivos necessários para a adequada execução contratual, podendo colocar em risco a prestação dos serviços/fornecimento de bens objeto da licitação. Dessa forma, visando resguardar o interesse público e garantir a adequada execução do contrato, a proposta foi desclassificada por inexequibilidade.	03/06/2026 10:26:36
Pregoeira(a)	Em análise da documentação apresentada para comprovação da exequibilidade da proposta, verificou-se que a licitante M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresentou planilha de custos acompanhada de notas fiscais. Contudo, as notas fiscais apresentadas não contém especificações suficientes dos itens que permitam correlacioná-las de forma inequívoca aos produtos objeto da contratação e aos valores constantes da composição de custos apresentada. Dessa forma, visando a adequada instrução processual e a efetiva verificação da exequibilidade da proposta, com fundamento no art. 34, parágrafo único, da Instrução Normativa SEGES nº 73/2022, fica a licitante diligenciada para apresentar os respectivos contratos, pedidos de fornecimento, propostas comerciais ou outros documentos hábeis que possibilitem a identificação e vinculação dos itens constantes nas notas fiscais apresentadas. Os documentos deverão ser encaminhados para o e-mail licitacao@guaraciabadonorte.ce.gov.br no prazo de 02 (duas) horas, até as 12h40min do dia 03/06/2026. O não atendimento da presente diligência ou a apresentação de documentação insuficiente para comprovação da exequibilidade da proposta poderá ensejar sua desclassificação, nos termos do edital e da legislação vigente.	03/06/2026 10:36:38
Sistema	Fase de negociação do(s) item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi iniciada.	03/06/2026 10:57:39
Sistema	Fase de negociação do(s) item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeça, transferência por foldantes, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi iniciada.	03/06/2026 10:58:03
Sistema	Fase de negociação do(s) item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA foi iniciada.	03/06/2026 10:58:55





GUARACIABA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carrinhos com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeça, transferência por rodinhas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, com a participante MULTILA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi finalizada.	03/06/2026 10:42:23
Sistema	Fase de negociação do(s) item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cubo interno em aço inox sem emenda/oldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA foi finalizada.	03/06/2026 10:45:32
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, a exequibilidade até a data 03/06/2026 às 12:50. Motivo: Diante da arrematante ter apresentado proposta com desconto acima de 50% e conforme disposto no edital deste certame no item 6.8, cumulado com o art. 34 parágrafo único da IN nº 73 da SECES, fica convocado o licitante para apresentar justificativa de exequibilidade demonstrando a sua capacidade de execução contratual.	03/06/2026 10:45:03
Sistema	Fase de negociação do(s) item 26 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/paletes, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi finalizada.	03/06/2026 10:46:38
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, a exequibilidade até a data 03/06/2026 às 12:50. Motivo: Diante da arrematante ter apresentado proposta com desconto acima de 50% e conforme disposto no edital deste certame no item 6.8, cumulado com o art. 34 parágrafo único da IN nº 73 da SECES, fica convocado o licitante para apresentar justificativa de exequibilidade demonstrando a sua capacidade de execução contratual.	03/06/2026 10:48:44
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	Iboe tarde, solicito dilação do prazo para envio da exequibilidade.	03/06/2026 12:24:30
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	Exequibilidade enviada.	03/06/2026 12:25:54
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa de exequibilidade de preço da participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50 foi aceita parcialmente pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação complementar apresentada em sede de diligência, verificou-se que a licitante comprovou o atendimento às exigências previstas no Termo de Referência para os itens 6, 7, 12 e 21. Para os itens 6 e 7, a documentação apresentada demonstrou o fornecimento dos produtos compatíveis com as especificações exigidas. Em relação aos itens 12 e 21, embora as notas fiscais inicialmente apresentadas não permitissem a identificação dos produtos, a licitante comprovou o fornecimento dos respectivos itens mediante documentação que demonstra a comercialização junto aos Municípios de Realiza/PR e Mundo Novo/MS, respectivamente. Dessa forma, restam atendidas as exigências do Termo de Referência para os itens 6, 7, 12 e 21, razão pela qual a licitante fica CLASSIFICADA para os referidos itens.	03/06/2026 12:55:20
Pregoeiro(a)	Participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50 foi desclassificada do(s) item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL. Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação complementar apresentada em sede de diligência, verificou-se que a licitante não comprovou o atendimento às exigências previstas no Termo de Referência para os itens 2, 5, 18 e 20. Em relação aos itens 2 e 5, a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos exigidos. Quanto ao item 18, não houve comprovação de fornecimento de produto com característica neonatal, conforme especificado no Termo de Referência. Já para o item 20, constatou-se que o produto ofertado não atende às especificações técnicas exigidas. Diante do exposto, a licitante fica DESCLASSIFICADA para os itens 2, 5, 18 e 20, nos termos do edital e da legislação aplicável.	03/06/2026 12:56:34



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
 Município do Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50 foi desclassificada do(s) item 5 - CARDIOTOCÓGRAFO FETAL: Cardiotocógravo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 20 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação complementar apresentada em sede de diligência, verificou-se que a licitante não comprovou o atendimento às exigências previstas no Termo de Referência para os itens 2, 5, 18 e 20. Em relação aos itens 2 e 5, a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos exigidos. Quanto ao item 18, não houve comprovação de fornecimento de produto com característica neonatal, conforme especificado no Termo de Referência. Já para o item 20, constatou-se que o produto ofertado não atende às especificações técnicas exigidas. Diante do exposto, a licitante fica DESCLASSIFICADA para os itens 2, 5, 18 e 20, nos termos do edital e da legislação aplicável.	03/06/2026 12:56:52
Pregoeiro(a)	Participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50 foi desclassificada do(s) item 18 - APARELHO DE ANESTESIA, COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e idosos mórbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízio, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N_2O , vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivent automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECC, respiração, SpO_2 , PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação complementar apresentada em sede de diligência, verificou-se que a licitante não comprovou o atendimento às exigências previstas no Termo de Referência para os itens 2, 5, 18 e 20. Em relação aos itens 2 e 5, a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos exigidos. Quanto ao item 18, não houve comprovação de fornecimento de produto com característica neonatal, conforme especificado no Termo de Referência. Já para o item 20, constatou-se que o produto ofertado não atende às especificações técnicas exigidas. Diante do exposto, a licitante fica DESCLASSIFICADA para os itens 2, 5, 18 e 20, nos termos do edital e da legislação aplicável.	03/06/2026 12:57:08
Pregoeiro(a)	Participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50 foi desclassificada do(s) item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo $\pm$ 5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, occlusão, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação complementar apresentada em sede de diligência, verificou-se que a licitante não comprovou o atendimento às exigências previstas no Termo de Referência para os itens 2, 5, 18 e 20. Em relação aos itens 2 e 5, a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos exigidos. Quanto ao item 18, não houve comprovação de fornecimento de produto com característica neonatal, conforme especificado no Termo de Referência. Já para o item 20, constatou-se que o produto ofertado não atende às especificações técnicas exigidas. Diante do exposto, a licitante fica DESCLASSIFICADA para os itens 2, 5, 18 e 20, nos termos do edital e da legislação aplicável.	03/06/2026 12:57:25
Pregoeiro(a)	Prezados participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação apresentada em atendimento à solicitação de demonstração da exequibilidade da proposta, verificou-se que a licitante apresentou apenas planilha de custos elaborada unilateralmente, sem documentos comprobatórios aptos a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, cotações ou outros elementos de prova.	03/06/2026 12:58:02
Pregoeiro(a)	Participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68 foi desclassificada do(s) item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que $\pm$ 1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação apresentada em atendimento à solicitação de demonstração da exequibilidade da proposta, verificou-se que a licitante apresentou apenas planilha de custos elaborada unilateralmente, sem documentos comprobatórios aptos a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, cotações ou outros elementos de prova.	03/06/2026 12:59:29



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
 Município do Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa de inexorabilidade de preço da participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 não foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação apresentada em atendimento à solicitação de demonstração da inexorabilidade da proposta, verificou-se que a licitante apresentou apenas planilha de custos elaborada unilateralmente, sem documentos comprobatórios aptos a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, cotações ou outros elementos de prova.	03/06/2026 13:00:26
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi desclassificada do(s) item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após análise da documentação apresentada em atendimento à solicitação de demonstração da inexorabilidade da proposta, verificou-se que a licitante apresentou apenas planilha de custos elaborada unilateralmente, sem documentos comprobatórios aptos a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, cotações ou outros elementos de prova.	03/06/2026 13:01:31
Pregoeiro(a)	Participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:03:04
Pregoeiro(a)	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 16.902.602/0001-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:03:44
Pregoeiro(a)	Participante NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:04:10
Pregoeiro(a)	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:04:59
Pregoeiro(a)	Participante NGVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.969.191/0001-55 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:05:34
Pregoeiro(a)	Participante FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.313.045/0001-26 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:05:55
Pregoeiro(a)	Participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 47.968.031/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:09:17
Pregoeiro(a)	Participante JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI inscrita no CNPJ/MF Nº 36.371.827/0001-59 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:09:33
Pregoeiro(a)	Participante NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:09:59
Pregoeiro(a)	Participante DURAN MEDICAL TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:10:27
Pregoeiro(a)	Participante INSTRAMED INDUSTRIA MEDICA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 90.909.633/0002-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:10:52
Pregoeiro(a)	Participante S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES inscrita no CNPJ/MF Nº 11.726.439/0001-12 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	03/06/2026 13:11:33
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	Bom tarde, foi enviada a planilha e o orçamento para o item 24, tem como o senhor analisar novamente?	03/06/2026 14:54:21



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
 www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
 GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	Bom tarde, enviamos a planilha de custo juntamente com o orçamento da indústria.	03/06/2026 14:59:16
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	Demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, cotações ou outros elementos de prova.	03/06/2026 15:00:23
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	Também fornecidos desclassificados nos itens 14 e 25, mesmo apresentando orçamentos documentados por e-mail, qual o real motivo da nossa desclassificação para os itens 14,24 e 25, pois enviamos a planilha e orçamentos (cotações) conforme solicitado.	03/06/2026 15:18:41
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	No caso dos itens 14,24 e 25, apresentamos a documentação comprobatória e planilha, conforme solicitado e fornecidos desclassificados, qual seria o critério?	03/06/2026 15:21:05
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, a proposta readequada até a data 03/06/2026 às 19:54.	03/06/2026 17:53:53
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, a proposta readequada até a data 03/06/2026 às 19:55.	03/06/2026 17:54:09
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante M. CARRECA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50, a proposta readequada até a data 03/06/2026 às 19:55.	03/06/2026 17:54:26
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, a proposta readequada até a data 03/06/2026 às 19:55.	03/06/2026 17:54:40
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, enviou a proposta readequada.	03/06/2026 17:57:58
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	A participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, enviou a proposta readequada.	03/06/2026 17:59:31
Pregoeiro(a)	devido a uma falha no sistema, a sessão não foi suspensa, desta forma estaremos suspendendo a sessão com retorno dia 08/06/2026, às 09:00.	08/06/2026 08:31:06
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE foi suspenso com retorno em 08/06/2026 às 09:00. Motivo: ANÁLISE DAS READEQUADAS	08/06/2026 08:31:43
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE retornou da suspensão.	08/06/2026 08:02:01
Pregoeiro(a)	Item dia, senhores licitantes!	09/06/2026 09:02:23
Pregoeiro(a)	estaremos dando continuidade ao certame.	09/06/2026 09:02:33
Pregoeiro(a)	Participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.	09/06/2026 09:05:22
Pregoeiro(a)	Participante M. CARRECA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.	09/06/2026 09:05:37
Pregoeiro(a)	Participante PRO - SAUDE DIST LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 47.968.030/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	09/06/2026 09:07:24
Pregoeiro(a)	Participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	09/06/2026 09:07:49
Pregoeiro(a)	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	09/06/2026 09:08:08
Pregoeiro(a)	Participante INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 50.909.631/0002-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	09/06/2026 09:09:03



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
 Município do Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bom dia, Sr. Pregoeiro a proposta resdequada já havia sido anexada na plataforma.	09/06/2026 09:11:53
Pregoeiro(a)	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 20.762.880/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	09/06/2026 09:13:29
Pregoeiro(a)	Participante PRO - SAÚDE DIST LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 47.968.037/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	09/06/2026 09:14:04
Pregoeiro(a)	Participante DURAN MEDTECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.322.230/0001-33 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	09/06/2026 09:14:22
Sistema	Fase de negociação do(a) item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (20 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi iniciada.	09/06/2026 09:17:20
Sistema	Fase de negociação do(a) item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi iniciada.	09/06/2026 09:17:38
Sistema	Fase de negociação do(a) item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi iniciada.	09/06/2026 09:17:57
Sistema	Fase de negociação do(a) item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em couro impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporta mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi iniciada.	09/06/2026 09:18:17
Sistema	Fase de negociação do(a) item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N ₂ O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivolt automático com baterias, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA foi iniciada.	09/06/2026 09:18:51
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	esp, bom dia o horario que foi solicitado a proposta, foi fora do horario comercial, poderiam rever e testar o prazo, e não consegui nem enviar no chat pois estava fechado.	09/06/2026 09:18:59
Sistema	Fase de negociação do(a) item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, com a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA foi iniciada.	09/06/2026 09:19:05
Sistema	Fase de negociação do(a) item 27 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA foi iniciada.	09/06/2026 09:19:12



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da carreta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso vincente, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,00 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi finalizada.	09/06/2026 09:28:08
Sistema	Fase de negociação do(s) item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul; de fácil limpeza, resistentes ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 300 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi finalizada.	09/06/2026 09:26:21
Sistema	Fase de negociação do(s) item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MUI, TIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N ₂ O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com baterias, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECC, respiração, SpO ₂ , PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bívolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, com a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA foi finalizada.	09/06/2026 09:26:31
Sistema	Fase de negociação do(s) item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepresão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA foi finalizada.	09/06/2026 09:26:37
Pregoeiro(a)	Em resposta ao questionamento apresentado, esclarecemos que o horário de expediente da Administração Municipal para fins de prática dos atos relacionados aos procedimentos licitatórios, incluindo entrega e recebimento de documentos, propostas, manifestações e demais atos pertinentes, compreende o período das 08h00 às 18h00. Tal horário encontra-se regulamentado pelo Decreto Municipal nº 08, de 13 de fevereiro de 2025, o qual estabelece o expediente oficial dos órgãos da Administração Pública Municipal. Dessa forma, considerando que a solicitação foi realizada dentro do horário regulamentar de funcionamento, não há fundamento para reabertura do prazo cancelado, permanecendo válidos os atos praticados no curso do certame.	09/06/2026 09:05:31
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sr. Pregoeiro, Nessa proposta readequada já havia sido devidamente inserida no sistema dentro do prazo estabelecido, inclusive, é possível verificar que o documento permanece anexado na plataforma. Dessa forma, entendemos que a exigência foi regularmente cumprida, motivo pelo qual a desclassificação merece ser revista.	09/06/2026 09:39:30
Pregoeiro(a)	Iremos verificar juntamente ao suporte.	09/06/2026 09:42:31
Pregoeiro(a)	Participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 19.639.691/0001-88 foi desclassificada do(s) item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 300 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/juntas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plástico, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pela pregoeiro(a). Motiv: Após análise da documentação apresentada em atendimento à solicitação de demonstração da exequibilidade da proposta, verificou-se que a licitante apresentou apenas planilha de custos elaborada unilateralmente, sem documentos comprobatórios aptos a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da execução contratual, tais como notas fiscais, contratos, coleções ou outros elementos de prova.	09/06/2026 09:44:11





**GUARACIABA
DO NORTE**
Município do Piauí

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL

MENSAGEM

DATA/HORA

Pregoeiro(a)	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	09/06/2026 09:48:38
Pregoeiro(a)	Participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.122.230/0001-33 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.	09/06/2026 09:49:30
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sr. Pregoeiro, compreendemos a desclassificação referente ao item 25. No entanto, em relação aos itens 13 e 19, entendemos que a medida não se justifica, uma vez que tais itens já haviam sido aceitos por esta Administração e a respectiva proposta readequada já havia sido devidamente encaminhada e anexada ao sistema. Dessa forma, considerando que a exigência foi regularmente cumprida, solicitamos a revisão da desclassificação quanto aos itens 13 e 19.	09/06/2026 09:49:41
Pregoeiro(a)	Sr. licitante PROMIX COMERCIAL, a proposta readequada já foi retornada, corrigido a desclassificação.	09/06/2026 09:51:11
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Obrigada, Sr. Pregoeiro.	09/06/2026 09:52:20
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, a proposta readequada até a data 09/06/2026 às 14:20.	09/06/2026 12:15:46
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, a proposta readequada até a data 09/06/2026 às 14:20.	09/06/2026 12:16:55
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, a proposta readequada até a data 09/06/2026 às 14:00.	09/06/2026 12:17:44
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54, a proposta readequada até a data 09/06/2026 às 14:20.	09/06/2026 12:18:24
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	A participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, enviou a proposta readequada.	09/06/2026 12:20:58
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, enviou a proposta readequada.	09/06/2026 12:22:32
LOCMED HOSPITALAR LTDA	A participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54, enviou a proposta readequada.	09/06/2026 12:31:03
FLORESCE MERCANTIL LTDA	A participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65, enviou a proposta readequada.	09/06/2026 13:36:38
Sistema	O certame de Nº 070500/2026-PE foi suspenso com retorno em 10/06/2026 às 10:00. Motivo: demandas administrativas.	09/06/2026 16:46:17
Sistema	O certame de Nº 070500/2026-PE retornou da suspensão.	10/06/2026 10:31:24
Pregoeiro(a)	Bom dia, senhores licitantes! estaremos dando continuidade ao certame.	10/06/2026 10:31:50
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, os documentos habilitatórios até a data: 10/06/2026 às 13:00.	10/06/2026 10:56:55
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 19.659.69/0001-68, os documentos habilitatórios até a data: 10/06/2026 às 13:00.	10/06/2026 10:57:10



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte-ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, os documentos habilitatórios até a data: 10/06/2026 às 13:00.	10/06/2026 10:57:25
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-64, os documentos habilitatórios até a data: 10/06/2026 às 13:00.	10/06/2026 10:57:38
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.961/0001-54, os documentos habilitatórios até a data: 10/06/2026 às 13:00.	10/06/2026 10:57:53
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE foi suspenso com retorno em 10/06/2026 às 09:00. Motivo: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO.	10/06/2026 17:02:54
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE teve sua suspensão prorrogada para 12/06/2026 às 11:00.	12/06/2026 08:08:39
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE retornou da suspensão.	12/06/2026 11:21:06
Pregoeiro(a)	Bom dia, senhores licitantes! devido a conferência das habilitações, estamos dando continuidade ao certame.	12/06/2026 11:29:25
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 23 - SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temporizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinaleiros, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultâneos, bivolt com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:24
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 22 - MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicações biológicas autocentídes com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicações, dimensões aproximadas 8,7 cm x 7,6 cm, orifícios mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivolt automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:24
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:24



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro

Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000

CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0

www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
 GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo 15%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipe universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2025 11:35:25
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 19 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca, régua de torções integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2025 11:35:25
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N ₂ O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivent automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO ₂ , PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2025 11:35:26
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 17 - SECA-DORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesta em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2025 11:35:27



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
Município do Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL

MENSAGEM

DATA/HORA

Pregoeiro(a)

Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portais e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.

12/06/2025
11:35:29

Pregoeiro(a)

Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 15 - CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e colchão de espuma, ajustes elétricos de posição, colchão tripartido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com emergência e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.

12/06/2025
11:35:29

Pregoeiro(a)

Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.

12/06/2025
11:35:30

Pregoeiro(a)

Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro fundido, maciça inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.

12/06/2025
11:35:30

Pregoeiro(a)

Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 10 - BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Procline, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.

12/06/2025
11:35:31



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
Município do Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:32
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item B - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação da dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentada, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, adonada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:33
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por punção volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:33
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adultos/pediatra e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SoCv, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:34
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 5 - CARDIOTOCÓGRAFO FETAL: Cardiotocógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz ± 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM ± 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:34



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
Município do Interior do Nordeste
Fundado em 1964

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombora, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor à vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:35
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:35
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil, composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 130.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:37
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada do(s) item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções: monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (30 W), coagulação (20 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 cabo de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:37
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi inabilitada pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA não apresentou integralmente a documentação exigida para fins de habilitação. Constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata encontram-se vencidos, bem como não foi apresentada a Declaração dos Índices Contábeis referente ao exercício de 2025. Dessa forma, em razão da não regularização da documentação dentro do prazo estabelecido, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos das exigências do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:35:37



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65 foi inabilitada do(s) item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso adaptado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tempo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessorias, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa FLORESCE MERCANTIL LTDA não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:42:17
Pregoeiro(a)	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65 foi inabilitada do(s) item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de som, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa FLORESCE MERCANTIL LTDA não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:42:33
Pregoeiro(a)	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65 foi inabilitada do(s) item 5 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto/pediatra e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa FLORESCE MERCANTIL LTDA não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:42:47
Pregoeiro(a)	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65 foi inabilitada do(s) item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autêntica, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N2O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO2, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa FLORESCE MERCANTIL LTDA não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:43:04
Pregoeiro(a)	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65 foi inabilitada do(s) item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa FLORESCE MERCANTIL LTDA não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:43:21





**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	
Pregoeiro(a)	Participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.951/0001-54 foi (in)abilitada do(s) item 21 - ASPIRADOR DE SECÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 3l e 48 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepresão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ao vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: Após decorrido o prazo concedido para atendimento à diligência, verificou-se que a empresa LOCMED HOSPITALAR LTDA não regularizou integralmente sua documentação de habilitação, permanecendo com o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Falência e Concordata vencidos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	12/06/2026 11:51:11
FLORESCE MERCANTIL LTDA	Senhor pregoeiro toda a documentação foi anexada no sistema	12/06/2026 11:54:45
FLORESCE MERCANTIL LTDA	Se você verificar no nosso balanço, está lá nos índices financeiros	12/06/2026 11:57:14
FLORESCE MERCANTIL LTDA	dá a entender que está procurando pelo em ovo	12/06/2026 11:57:24
FLORESCE MERCANTIL LTDA	obrigado	12/06/2026 11:57:28
FLORESCE MERCANTIL LTDA	está dentro do balanço através de assinatura digital	12/06/2026 12:01:26
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Senhor Pregoeiro, boa tarde. Em relação ao item 2 (foco cirúrgico), verificamos que nossa empresa está como convocada, porém nenhuma documentação foi solicitada via chat até o momento. Como devemos proceder para o envio?	12/06/2026 12:04:12
Pregoeiro(a)	devido as demandas administrativas, estaremos suspendendo esta sessão, com retorno dia 15/06/2026, às 09:00hrs.	12/06/2026 12:05:58
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE foi suspenso com retorno em 15/06/2026 às 09:00. Motivo: DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	12/06/2026 12:05:33
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE retomou da suspensão.	15/06/2026 09:01:59
Pregoeiro(a)	Bom dia, senhores licitantes! estaremos dando continuidade ao certame.	15/06/2026 09:02:33
Pregoeiro(a)	Participante RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 54.469.120/0001-61 foi desclassificada do(s) item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 13.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manípulos autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	15/06/2026 09:04:36
Pregoeiro(a)	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	15/06/2026 09:05:16
Pregoeiro(a)	Participante DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.322.230/0001-33 foi desclassificada do(s) item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	15/06/2026 09:06:27
Pregoeiro(a)	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	15/06/2026 09:08:01
Pregoeiro(a)	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: PARTICIPANTE DEIXOU DE APRESENTAR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	15/06/2026 09:08:34



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

Guaraciaba do Norte - Ceará

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 130.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO₂) para pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO₂, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentada, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 12 - MESA DE MAVO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e idosos mórbitos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bívolt automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo $\pm 5\%$, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipe universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para ínfusões de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,3 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, inferior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bívolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, com a participante MULTILA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi iniciada.	15/06/2026 09:28:37
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico da intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi iniciada.	15/06/2026 09:12:13
Sistema	Fase de negociação do(s) item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi iniciada.	15/06/2026 09:12:20
Sistema	Fase de negociação do(s) item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreiras sanitária, corpo e estrutura em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA foi iniciada.	15/06/2026 09:12:30



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivoit, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses com a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi iniciada.	15/06/2026 09:12:35
Sistema	Fase de negociação do(s) item 10 - BENCH AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, tampo radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Pröckle, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante LOMED HOSPITALAR LTDA foi iniciada.	15/06/2026 09:12:45
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Sr. Pregoeiro, referente ao Item 03 - Mesa Cirúrgica, já ofertamos o nosso melhor valor.	15/06/2026 09:17:38
Sistema	Fase de negociação do(s) item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e idosos mórbitos, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N2O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivoit automático com bateria, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECG, respiração, SpO2, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com prateleiras/gavetas, registro de dados com memória e exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivoit e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi finalizada.	15/06/2026 09:21:25
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 50.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante M. CARREÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi finalizada.	15/06/2026 09:21:38
Sistema	Fase de negociação do(s) item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA foi finalizada.	15/06/2026 09:21:45





GUARACIABA DO NORTE
 Município do Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botões de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA foi finalizada.	15/06/2026 09:21:56
Sistema	Fase de negociação do(s) item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tempo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliares, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, com a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi finalizada.	15/06/2026 09:22:03
Sistema	Fase de negociação do(s) item 10 - BEREÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais removíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Prédive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para zero. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA foi finalizada.	15/06/2026 09:22:10
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sr. Pregoeiro, bom dia. Identificamos um equívoco na justificativa de nossa desclassificação ITEM 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL. Informamos que o Seguro Proposta foi devidamente anexado ao portal junto com a nossa documentação. Pedimos a gentileza de verificar novamente o sistema para localizar o arquivo e corrigir o nosso status na disputa. Documento encontra-se na ABA RESULTADO - RJN COMERCIO DE MAQUINAS - VER DETALHES - ABA COMPLEMENTARES/EXEQUILIBRAÇÕES - AÇÕES	15/06/2026 09:39:15
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MULTIPA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, a proposta readequada até a data 15/06/2026 às 11:45.	15/06/2026 09:39:24
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante M. CARRECA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.993.430/0001-50, a proposta readequada até a data 15/06/2026 às 11:45.	15/06/2026 09:40:09
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, a proposta readequada até a data 15/06/2026 às 11:45.	15/06/2026 09:40:50
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.143.789/0001-66, a proposta readequada até a data 15/06/2026 às 11:45.	15/06/2026 09:41:21
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, a proposta readequada até a data 15/06/2026 às 11:45.	15/06/2026 09:41:48
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 04.238.951/0001-54, a proposta readequada até a data 15/06/2026 às 11:45.	15/06/2026 09:42:30
FLORESCE MERCANTIL LTDA	Sr. pregoeiro, nós já estávamos inabilitados no certame e fizemos o questionamento sobre a nossa inabilitação, e primeiramente não fomos respondidos e agora outros itens estão caindo para a nossa empresa e está sendo solicitado novamente a documentação. Qual o o critério do senhor?	15/06/2026 09:45:15
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, enviou a proposta readequada.	15/06/2026 09:46:02
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sr. Pregoeiro, bom dia. Identificamos um equívoco na justificativa de nossa desclassificação ITEM 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL. Informamos que o Seguro Proposta foi devidamente anexado ao portal junto com a nossa documentação. Pedimos a gentileza de verificar novamente o sistema para localizar o arquivo e corrigir o nosso status na disputa. Documento encontra-se na ABA RESULTADO - RJN COMERCIO DE MAQUINAS - VER DETALHES - ABA COMPLEMENTARES/EXEQUILIBRAÇÕES - AÇÕES	15/06/2026 10:05:31
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, enviou a proposta readequada.	15/06/2026 10:13:37



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
 www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
 Município do Estado do Ceará
 1997

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	A participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, enviou a proposta readequada.	15/06/2026 10:18:57
LOCMED HOSPITALAR LTDA	A participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.738.951/0001-54, enviou a proposta readequada.	15/06/2026 10:54:22
Pregoeiro(a)	FLORESCE MERCANTIL A inabilitação anteriormente declarada refere-se exclusivamente aos lotes para os quais foi constatado o descumprimento das exigências editalícias naquele momento processual. Os lotes para os quais foi solicitada a apresentação de proposta readequada e documentação nesta fase não estavam abrangidos pela decisão de inabilitação anteriormente comunicada, razão pela qual a empresa permanece apta a participar do disputa em relação a esses itens específicos, observada a análise individual de cada lote, conforme previsto no edital e na legislação aplicável.	15/06/2026 11:51:23
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	bom dia, senhor pregoeiro, nossa habilitação havia sido enviada no cadastro da proposta, tivemos problemas técnicos e não conseguimos acompanhar nossa convocação, porém são documentos que poderiam ser sanados até o final do processo, tanto é que também fomos convocados para apresentar uma proposta adequada e já enviamos, não teria como o senhor rever nossa inabilitação, uma vez que temos o menor preço e nossa documentação está dentro do prazo de dia da abertura do processo?	15/06/2026 11:56:19
Pregoeiro(a)	RON COMÉRCIO, informamos às licitantes que, conforme previsto no item 11.5 do Edital, a garantia de manutenção da proposta deverá ser anexada juntamente com a proposta inicial, no campo específico destinado a essa finalidade no sistema.	15/06/2026 11:57:52
Pregoeiro(a)	Participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.593.430/0001-50 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.	15/06/2026 11:59:42
Pregoeiro(a)	Participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA EM TEMPO HÁBIL SOLICITADO.	15/06/2026 12:00:23
RON COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Senhor Pregoeiro, a proposta inicial e o seguro foram devidamente anexados nos campos destinados às suas respectivas finalidades. Solicitamos a gentileza de reconsiderar a decisão, pois o seguro encontra-se anexado no campo correto, conforme informado na mensagem anterior. Ressaltamos que o documento não deixou de ser enviado; ele está disponível e anexado no sistema.	15/06/2026 12:02:15
Pregoeiro(a)	Participante FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 37.313.045/0001-26 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	15/06/2026 12:02:23
Pregoeiro(a)	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	15/06/2026 12:03:12
Pregoeiro(a)	Participante RON COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 54.102.100/0001-61 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	15/06/2026 12:03:40
RON COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Senhor Pregoeiro, a proposta inicial e o seguro foram devidamente anexados nos campos destinados às suas respectivas finalidades. Solicitamos a gentileza de reconsiderar a decisão, pois o seguro encontra-se anexado no campo correto, conforme informado na mensagem anterior. Ressaltamos que o documento não deixou de ser enviado; ele está disponível e anexado no sistema.	15/06/2026 12:05:33
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi iniciada.	15/06/2026 12:08:13
Sistema	Fase de negociação do(s) item 16 - LAVADORA HORIZONTAL, PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi iniciada.	15/06/2026 12:08:52



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
 www.guaraciabadonorte.ce.gov.br

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi iniciada.	15/06/2026 12:09:06
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autoclavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLLANDA LTDA, foi finalizada.	15/06/2026 12:16:34
Sistema	Fase de negociação do(s) item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi finalizada.	15/06/2026 12:16:42
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, a proposta readequada até a data 15/06/2026 às 14:25.	15/06/2026 12:19:31
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, a proposta readequada até a data 15/06/2026 às 14:25.	15/06/2026 12:20:07
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLLANDA LTDA	A participante PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, enviou a proposta readequada.	15/06/2026 12:22:09
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	A participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, enviou a proposta readequada.	15/06/2026 13:36:57
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Proposta Radequada anexada, Sr. Pregoeiro, ressaltamos que os itens 16 e 17 são ISENTOS de REGISTRO na ANVISA.	15/06/2026 13:58:33
Sistema	O certame de N° 0705001/2026-PE foi suspenso com retorno em 16/06/2026 às 08:30. Motivo: DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.	15/06/2026 14:15:10
Sistema	O certame de N° 0705001/2026-PE teve sua suspensão prorrogada para 17/06/2026 às 08:30.	16/06/2026 12:28:44
Sistema	O certame de N° 0705001/2026-PE retornou da suspensão.	17/06/2026 08:40:13
Pregoeiro(a)	Bom dia, senhores licitantes! estaremos dando continuidade ao certame.	17/06/2026 08:40:41
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 40.443.336/0001-43, os documentos habilitatórios até a data: 17/06/2026 às 10:50.	17/06/2026 08:44:47
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, os documentos habilitatórios até a data: 17/06/2026 às 10:50.	17/06/2026 08:45:17
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, os documentos habilitatórios até a data: 17/06/2026 às 10:50.	17/06/2026 08:45:50
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 04.238.951/0001-54, os documentos habilitatórios até a data: 17/06/2026 às 10:50.	17/06/2026 08:46:15



GUARACIABA DO NORTE
 GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	Bom dia Sr. Pregoeira, conforme solicitação anexamos a documentação na plataforma. Informo que a mesma foi anexada na Aba de Documentos Complementares.	17/06/2026 09:49:46
LOCMED HOSPITALAR LTDA	Bom dia Prezados Pregoeiros! Habilitação enviada, conforme solicitado.	17/06/2026 10:42:12
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE foi suspenso com retorno em 18/06/2026 às 10:00. Motivo: análise de documentação.	17/06/2026 10:43:51
Sistema	O certame de Nº 0705001/2026-PE retornou da suspensão.	18/06/2026 12:18:31
Pregoeiro(a)	Bom dia, senhores licitantes!	18/06/2026 12:18:49
Pregoeiro(a)	estaremos dando continuidade ao certame.	18/06/2026 12:18:59
Pregoeiro(a)	desculpe o atraso, estávamos com uma instabilidade na rede.	18/06/2026 12:19:20
Pregoeiro(a)	estamos conferindo as documentações enviadas, acompanhem as atualizações no chat.	18/06/2026 12:29:19
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(s) item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e dietas parenterais/enterais, precisão mínima de fluxo ±5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotajamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:29
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(s) item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s), tipo LED com intensidade luminosa mínima 130.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:30
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(s) item 21 - ASPIRADOR DE SECÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos, fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepressão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistentes ou vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:30
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(s) item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivet, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:31



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**
Município do Piauí

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(a) item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado e redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:31
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(a) item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:31
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(a) item 6 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,45 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 3 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:32
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(a) item 7 - SUPORTE PARA SORO: Suporte para soro em aço com regulagem de altura e sem rodízio. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura: na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrostática branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:32
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(a) item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução de sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autodeixável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:32
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(a) item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:33



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(s) item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Carro maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por rodinhas, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:33
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(s) item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em courovin impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporte mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:33
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(s) item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manípulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:34
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(s) item 10 - BÊRÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor irradiante superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com laterais rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Prédice, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, alarmes, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:34
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(s) item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECG, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO2), para pacientes adulto/pediatrico e neonatal. Pré-configurado com ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:34
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(s) item 5 - CARDIOTOCÓGRAFO FETAL: Cardiotocógrafo fetal para captação e monitoração do coração fetal e movimentação uterina em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz ± 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM ± 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:35



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(a) item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 100 W, com recintos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:35
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04 foi inabilitada pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:28:35
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(a) item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:33:36
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(a) item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tampo externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:32:40
Pregoeiro(a)	Participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04 foi inabilitada do(a) item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, pelo pregoeiro(a). Motivo: não apresentou a documentação exigida no item 8.28 do Termo de Referência, referente aos Índices Econômicos. Dessa forma, considerando o não atendimento à diligência e o descumprimento das exigências editalícias, a empresa fica INABILITADA no presente certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	18/06/2026 13:02:52
Pregoeiro(a)	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 20.782.880/0001-02 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: A PARTICIPANTE DEIXOU DE CUMPRIR O ITEM 11.5 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	18/06/2026 13:34:15
Sistema	Fase de negociação do(a) item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tampo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi iniciada.	18/06/2026 13:39:04





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de bacia sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correias, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi iniciada.	18/06/2026 13:58:25
Sistema	Fase de negociação do(s) item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi iniciada.	18/06/2026 13:38:47
Sistema	Fase de negociação do(s) item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tempo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de bacia sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correias, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NR-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, com a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi finalizada.	18/06/2026 13:40:19
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, a proposta readequada até a data 18/06/2026 às 15:45.	18/06/2026 13:40:50
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	A participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, enviou a proposta readequada.	18/06/2026 14:11:30
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43, os documentos habilitatórios até a data: 18/06/2026 às 17:38.	18/06/2026 15:37:27
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Documentação enviada	18/06/2026 15:57:47
Participante MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 40.443.336/0001-43 foi declarada vencedora do(s) item 1 - BISTURI ELÉTRICO: Bisturi elétrico com potência mínima 300 W, com recursos que protejam o paciente contra queimaduras e painel à prova de líquidos. Equipamento com funções monopolar e bipolar, controle de potência por meio da caneta e/ou pedal, permitindo no mínimo as operações: corte puro (300 W), blend (130 W), coagulação (120 W) e bipolar (70 W). Possui regulador de alarme sonoro e compatibilidade com sistema de gás argônio. Acompanha acessórios mínimo 1 carro de transporte e 1 pedal bipolar. A empresa fornecedora deve apresentar registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde, bem como certificado de calibração. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 2 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: Foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpula(s) tipo LED com intensidade luminosa mínimo 131.000 lux, sistema de emergência com bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, pé de manoplas autoclaváveis e ajuste de intensidade luminosa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 3 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica com base estável, rodízios, sistema de travamento ao piso acionado por pedal, estrutura mínima em aço inoxidável, tempo radiotransparente compatível com RX/intensificador de imagem, dividido em no mínimo cinco seções, guias laterais porta-acessórios, movimentos mínimos motorizados e/ou auxiliados, controle remoto, sistema de emergência com autonomia mínima de 2 horas, bivolt, acessórios mínimos, dimensões mínimas e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Item 5 - CARDIOECOGRAFIA FETAL: Cardíocógrafa fetal para captação e		





GUARACIABA DO NORTE
Guaraciaba do Norte - Ceará

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeira(a)	monitoração do coração fetal e movimento do feto em gestação múltipla. Impressora térmica embutida, bateria interna mínima de 4 horas, tela de 7 a 10 polegadas, ultrassom mínimo 1 MHz $\pm$ 1%, FHR mínimo 30 a 240 BPM $\pm$ 1%, transdutor com 12 cristais, alarme ajustável, marcador de movimento fetal automático e manual e Impressão de exames armazenados. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 6 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetro para ECC, respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI) e oximetria (SpO₂), para pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Pré-configurado com ECC, respiração, SpO₂, PNI e temperatura. Tela de 10 a 12 polegadas com suporte. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 7 - SUPORTE PARA GORRO: Suporte para gorro em aço com regulagem de altura e sem rodízios. Fixação por parafuso volante, quatro tipos de altura na haste com ganchos, estrutura em ferro com pintura eletrolítica branca, altura mínima 1,80 m e máxima 2,00 m, 4 ganchos. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 8 - CAMA HOSPITALAR: Cama hospitalar com movimentos mínimos de elevação do dorso, Fowler, Semi-Fowler, flexão de pernas, posição cardíaca e sentado, altura variável mínima 0,43 m e máxima 0,75 m, acionada por no mínimo 2 manivelas, estrutura em aço carbono, grades laterais, rodízios mínimos de 3 polegadas, capacidade mínima de 130 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 9 - ESCADA: Escada de 2 degraus com ferragem reforçada, cor branca, degraus antiderrapantes pretos. Dimensões aproximadas: altura mínima 35 cm, largura mínima 35 cm e comprimento mínimo 45 cm. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 11 - MESA AUXILIAR: Mesa auxiliar em aço inoxidável para hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e clínicas. Estrutura em aço inox, pés em tubo redondo de 7/8", tempo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80 mm, sem arestas cortantes, ponteiros niveladores, modelo sem rodízios. Dimensões aproximadas mínimas: 40 cm comprimento, 80 cm largura e 80 cm altura. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 12 - MESA DE MAYO: Estrutura em tubos de aço inoxidável de 25,40 mm, três rodízios giratórios de 42 mm, base superior em ferro redondo maciço inoxidável e bandeja em aço inoxidável medindo 0,32 x 0,48 m. Altura mínima 0,85 m e máxima 1,25 m, regulável por manipulo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 14 - CARRO MACA TRANSFERÊNCIA: Cama maca hospitalar em aço inoxidável, composto no mínimo por dois carros com sistema de acoplamento por engates rápidos, leito com movimentação mínima de cabeceira, transferência por rodens, rodízios mínimos de 5 ou 6 polegadas, freios em diagonal, sistema de direção, para-choques, capacidade mínima de 150 kg e registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Item 15 - CAMA HOSPITALAR OBSTÉTRICA: Cama hospitalar obstétrica elétrica para parto humanizado, estrutura em aço carbono, PEAD e polipropileno, ajustes elétricos de posição, colchão tripulido, apoios ajustáveis, grades laterais duplas e ajustáveis, tanque de placenta, leito em PEAD, sistema elétrico com amperagem e função CPR, design ergonômico, dimensões mínimas 2050 x 1100 mm, altura regulável 500 a 800 mm, capacidade mínima 250 kg. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 16 - LAVADORA HORIZONTAL PARA USO HOSPITALAR: Lavadora horizontal hospitalar com capacidade mínima de 50 kg por ciclo, sistema de barreira sanitária, corpo e estruturas em aço tratado ou inox, tambor externo e cesto interno em aço inox AISI 304, portas e travas em aço inox, transmissão por polias/correas, drenagem com válvula adequada, painel e comandos, sensores de segurança NIP-12, botão de emergência e demais dispositivos de segurança. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 17 - SECADORA DE ROUPA HOSPITALAR: Secadora hospitalar com capacidade mínima de 30 kg por ciclo, aquecimento elétrico, a gás ou vapor, cesto em aço galvanizado perfurado, transmissão por motor acoplado a redutor, gaveta coletora de felpas, exaustão com regulador de vazão, controle digital de tempo e temperatura, porta frontal com trava eletromagnética, alarme visual e sonoro e indicador de parada/fim de ciclo. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 18 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: Equipamento microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos móbiles, estrutura com suporte para monitores, gavetas, mesa de trabalho e rodízios, autoteste, sensor de fluxo, válvulas de segurança, rotâmetro, sistema de segurança para N₂O, vaporizador calibrado, circuito do paciente esterilizável, ventilador eletrônico, modos ventilatórios mínimos, controles e alarmes, bivent automático com bexeira, acessórios completos e monitor multiparâmetro com ECC, respiração, SpO₂, PNI, temperatura, capnografia e pressão invasiva. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 20 - BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão para soluções medicamentosas e diálise parenteral/enteral, precisão mínima de fluxo $\pm$ 5%, modos mínimos mL/h, peso corporal, gotejamento, sequência, dose de carregamento e aceleração/desaceleração, compatível com equipo universal, trava de teclado, sensor de pressão programável, registros de infusão, alarmes sonoros/visuais, bateria recarregável mínima de 4 horas e biblioteca de drogas configurável quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 22 - MINI INCUBADORA BIOLÓGICA: Mini-incubadora para indicadores biológicos autocorridas com resposta em 24 e 48 horas, capacidade mínima para 4 indicadores, dimensões aproximadas 18,7 cm x 7,6 cm, enfiços mínimos 10 mm x 37 mm, peso bruto máximo 300 g, temperatura máxima mínima de 60 °C, potência mínima 10 W, bivent automático 127/220 V, gabinete em ABS. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 23 - SELADORA PEDAL: Seladora de pedal comercial/industrial, estrutura mínima em aço inoxidável, acionamento por pedal, área útil mínima de solda de 60 cm, temperizador, partida rápida, bandeja frontal regulável, sinais, sistema de solda por fita ou fio de níquel-cromo com corte e selagem simultânea, bivent com chave seletora, potência mínima 150 W e compatibilidade com polietileno, polipropileno e material aluminizado. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 24 - CÂMARA CONSERVADORA DE SANGUE: Câmara conservadora para bolsas de sangue e hemocomponentes, faixa mínima de temperatura +2 °C a +6 °C, controle automático com resolução mínima 0,1 °C, capacidade mínima 50 L, gabinete vertical, interior com	18/06/2025 17:44:38



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br



**GUARACIABA
DO NORTE**

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperando a nossa dignidade e cuidando da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	prateleira gavetas, registro de dados com monitor, exportação, alarmes sonoros/visuais, monitoramento local/remoto, emergência com bateria recarregável, bivolt e conformidade ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Participante PQDMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 19.659.888/0001-68 foi declarada vencedora do(s) item 13 - COLCHÃO HOSPITALAR: Colchão em espuma D33, tamanho mínimo 78 cm de largura, 188 cm de comprimento e 12 cm de altura. Revestimento mínimo em couro sintético impermeável azul, de fácil limpeza, resistente ao uso hospitalar e produtos desinfetantes. Suporta mínimo de 100 kg por pessoa. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 19 - CARRO DE EMERGÊNCIA: Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de sono ajustável, no mínimo três gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tabua de massagem cardíaca, régua de tomadas integrada com cabo mínimo de 1,50 m, sem régua de gases incorporada. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.	18/06/2026 17:44:26
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi declarada vencedora do(s) item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE YETU: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, lâmpadas LED, controle eletrônico de intensidade, fixação ao teto por haste central, braços articulados independentes, sistema de suspensão leve, redução da sombra, índice de reprodução de cores 90 ou maior, temperatura de cor 4200 K ou maior, intensidade luminosa de cada cúpula igual ou maior que 120.000 lux, manopla autolavável, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, dissipação de calor e vida útil LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. Item 21 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: Aspirador cirúrgico para aspiração de fluidos. Fluxo mínimo entre 31 e 49 LPM, válvula de segurança contra retorno de fluidos e sobrepresseão, suporte com rodízios, frasco coletor em material termoplástico resistente ao vidro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.	18/06/2026 17:44:41
Pregoeiro(a)	Participante LOCMED HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 04.238.950/0001-54 foi declarada vencedora do(s) item 10 - BERÇO AQUECIDO: Equipamento com aquecimento por calor infravermelho superior, giro bilateral, bandeja para filme radiográfico, leito radiotransparente com travesseiros rebatíveis/removíveis, ajustes manuais de Trendelenburg e Próclive, colchão adequado, estrutura em aço pintado, display LED/LCD, controle microprocessado, modos servo controlado e manual, almofadas, bandeja sob o leito e haste para soro. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.	18/06/2026 17:44:52
Pregoeiro(a)	Senhor(ões) Licitante(s), Tendo em vista todas as formalidades processadas, será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de intenção de recurso.	18/06/2026 17:45:58
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, consoante à decisão do(a) pregoeiro(a).	18/06/2026 17:46:10
FLORESCE MERCANTIL LTDA	Prazados participantes, a manifestação de recurso da participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65 foi enviada ao(a) pregoeiro(a).	18/06/2026 17:52:38
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	Manifestamos intenção de recurso, pois efetuamos a garantia de proposta exigida em edital em tempo hábil, porém por desconhecimento da plataforma acabamos anexando junto com os documentos, demais fatos comprovaremos em nossa peça recursal.	18/06/2026 17:55:06
Pregoeiro(a)	Prazados participantes, a manifestação de recurso da participante FLORESCE MERCANTIL LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.143.789/0001-65 foi acolhida pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Tendo em vista a intenção de recurso interlançada e motivada pela licitante, a..	18/06/2026 17:57:15
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	Bom tarde, prezado pregoeiro! A nossa manifestação não foi aceita?	18/06/2026 17:58:59
Pregoeiro(a)	GIGANTE RECEM, embora a manifestação de intenção de recurso não tenha sido registrada no campo próprio do sistema eletrônico, esta Administração, em observância aos princípios da isonomia, decide conhecer a manifestação apresentada. Dessa forma, fica a recorrente intimada a apresentar suas razões recursais por meio do endereço eletrônico licitacao@guaraciabado norte.ce.gov.br, dentro do prazo legal estabelecido no instrumento convocatório, sob pena de preclusão do direito de recorrer.	18/06/2026 18:04:13
Pregoeiro(a)	Tendo em vista a intenção de recurso interlançada e motivada pela licitante, a partir de então, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, através de petição enviada, sendo os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões, em outros 03 (três) dias, contados da data da intimação, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Nesse momento, suspendo a sessão para os procedimentos recursais, e após o cumprimento dos devidos prazos e decisões recursais, se for o caso, reprocessando o ato de adjudicação e homologação à Autoridade Superior dessa licitação.	18/06/2026 18:05:30
Pregoeiro(a)	Retomaremos dia 29/06/2026, às 10:00hrs, após transcorrido os devidos prazos legais para resultado do julgamento.	18/06/2026 18:06:07



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabado norte.ce.gov.br



GUARACIABA DO NORTE
Recuperação da nossa dignidade e cuidado da nossa gente

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

"Recuperação da nossa dignidade e cuidado da nossa gente"

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O Item 25 - BANHO-MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior, temperatura regulável por microprocessador digital, cuba interna em aço inox sem emendas/soldas, capacidade de 7 L ou superior, tampa em aço inox ou plásticos, estrutura externa em aço inox ou ferro pintado, resistência blindada tubular, estante única para tubos de ensaio, display, faixa de trabalho mínima entre -10 °C e 120 °C, precisão igual ou melhor que ±1,5 °C. Garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA, foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Considerando que todas as licitantes participantes do item foram desclassificadas por não atenderem às exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência, declara-se o referido item FRACASSADO, nos termos da legislação vigente, em razão da inexistência de proposta válida apta à adjudicação.	02/07/2026 00:37
Pregoeiro(a)	Prezados participantes, a manifestação de recurso da participante FLORESCE MERCANTE, LTDA inscrita no CNPJ/ME nº 02.143.789/0001-65, foi INDEFERIDA pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Em resposta ao prazo recursal concedido, registra-se que a empresa não apresentou recurso administrativo, permanecendo inerte durante o período estabelecido no edital e na legislação aplicável.	02/07/2026 13:30:56
Pregoeiro(a)	Prezados(as), informamos que o julgamento do recurso administrativo interposto pela empresa GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA foi concluído. O inteiro teor da decisão encontra-se disponível para consulta no Portal de Licitações do TCE/CE, por meio do link abaixo: https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/portalend.php/arquivos/upload/procadm/268332/fck/186773/sipoficiacao . Dessa forma, ficam as licitantes devidamente notificadas da decisão, prosseguindo-se com os demais atos do certame.	02/07/2026 13:33:47
Pregoeiro(a)	Nesse momento, após o cumprimento dos devidos prazos e decisões recursais, estamos repassando o ato de adjudicação e homologação à Autoridade Superior desta licitação. Não havendo mais nada a constar, declaro encerrada a sessão.	02/07/2026 13:36:05

Informamos que a sessão pública do(a) Pregão Eletrônico Nº 0705001/2026-PE foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a) Pregão Eletrônico.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	ANTONIA ADRIANE DA SILVA TELES	
Equipe de apoio	EMANUEL FERNANDO RIBEIRO	
Equipe de apoio	TATIANA DE SOUSA PINHO TORQUATO	



Rua Maria Osmar Tavares dos Santos | Nº 55 | Centro
 Guaraciaba do Norte/CE - CEP: 62.380-000
 CNPJ Nº 07.569.205/0001-31 | CGF Nº 06.920.294-0
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br