

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 20250827001/SMS-PQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00008.20250721/0002-80

Torna-se público que o(a) Fundo Municipal de Saude, por meio do(a) Comissão de Pré-Qualificação, realizará o procedimento de pré-qualificação, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

I - OBJETO

O presente edital tem por objeto a realização do procedimento de pré-qualificação, destinado a avaliar previamente os interessados que pretendam participar de futuras licitações ou contratações diretas no âmbito da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Este procedimento visa garantir maior celeridade, transparência e competitividade às contratações futuras, alinhadas aos interesses e necessidades da Administração Pública e tem como objetivo REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE..

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS - LOÇÃO 100ML	240.0	FRASCO		
ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS - LOÇÃO 100ML					
2	ÁCIDO TRANEXÂMICO 1ML	7200.0	AMPOLA		
ÁCIDO TRANEXÂMICO 1ML					
3	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG CX C/12 COMP	150.0	CAIXA		
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG CX C/12 COMP					
4	ÁGUA P/ INJEÇÃO 100ML	2400.0	FRASCO		
ÁGUA P/ INJEÇÃO 100ML					
5	ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML	4800.0	FRASCO		
ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

6	ÁGUA P/ INJEÇÃO 500ML	2800.0	FRASCO		
ÁGUA P/ INJEÇÃO 500ML					
7	AMINOFILINA 24MG/ML	1000.0	AMPOLA		
AMINOFILINA 24MG/ML					
8	AMPICILINA 1G	1200.0	AMPOLA		
AMPICILINA 1G					
9	AMPICILINA 500G	400.0	AMPOLA		
AMPICILINA 500G					
10	ATROPINA 0,25MG/ML	800.0	AMPOLA		
ATROPINA 0,25MG/ML					
11	BACLOFENO 10MG	3000.0	COMPRIMIDO		
BACLOFENO 10MG					
12	BICARBONATO DE POTÁSSIO 8,4% 10ML	1200.0	AMPOLA		
BICARBONATO DE POTÁSSIO 8,4% 10ML					
13	BISOPROLOL 5MG	600.0	COMPRIMIDO		
BISOPROLOL 5MG					
14	BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML (AEROSOL)	480.0	FRASCO		
BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML (AEROSOL)					
15	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA GOTAS	1500.0	FRASCO		
BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA GOTAS					
16	BUTIL-ESCOPOLAMINA+DIPIRONA	12000.0	AMPOLA		
BUTIL-ESCOPOLAMINA+DIPIRONA					
17	CEFALOTINA 1G	2400.0	AMPOLA		
CEFALOTINA 1G					
18	CEFTRIAXONA 1G	10000.0	AMPOLA		
CEFTRIAXONA 1G					
19	CEFTRIAXONA 2G IM INJ	1200.0	AMPOLA		
CEFTRIAXONA 2G IM INJ					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

20	CETOPROFENO 100 MG IV	10000.0	FRASCO		
CETOPROFENO 100 MG IV					
21	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML	4800.0	AMPOLA		
CIMETIDINA 150MG/ML 2ML					
22	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML	2400.0	AMPOLA		
CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML					
23	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SPRAY 10%	10.0	FRASCO		
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SPRAY 10%					
24	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML	2400.0	AMPOLA		
CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML					
25	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 ML (COM VASO)	2400.0	AMPOLA		
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 ML (COM VASO)					
26	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 ML (SEM VASOS)	2400.0	AMPOLA		
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 ML (SEM VASOS)					
27	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	240.0	BISNAGA		
COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G					
28	COMPLEXO B 2ML	7200.0	AMPOLA		
COMPLEXO B 2ML					
29	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	480.0	AMPOLA		
DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML					
30	DEXAMETASONA 2MG/ML	2000.0	AMPOLA		
DEXAMETASONA 2MG/ML					
31	DEXAMETASONA 4MG/ML	10000.0	AMPOLA		
DEXAMETASONA 4MG/ML					
32	DICLOFENACO 75 MG/ML	6000.0	AMPOLA		
DICLOFENACO 75 MG/ML					
33	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 20ML	480.0	FRASCO		
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 20ML					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

34	DIPIRONA SÓDICA 1MG/2ML	18000.0	AMPOLA		
DIPIRONA SÓDICA 1MG/2ML					
35	DOBUTAMINA 12,5 MG/ML	240.0	AMPOLA		
DOBUTAMINA 12,5 MG/ML					
36	DOPAMINA 50 MG/AMP 10ML	240.0	AMPOLA		
DOPAMINA 50 MG/AMP 10ML					
37	EPINEFRINA 1MG/ML (ADRENALINA)	720.0	AMPOLA		
EPINEFRINA 1MG/ML (ADRENALINA)					
38	ETILEFRINA INJ 10MG/ML	600.0	AMPOLA		
ETILEFRINA INJ 10MG/ML					
39	FITOMENADIONA 20MG/ML 1ML	300.0	AMPOLA		
FITOMENADIONA 20MG/ML 1ML					
40	FUROSEMIDA 20MG/ML	3000.0	AMPOLA		
FUROSEMIDA 20MG/ML					
41	GENTAMICINA 80MG	2400.0	AMPOLA		
GENTAMICINA 80MG					
42	GLICERINA LÍQUIDA 12% 500 ML C/ SONDA	600.0	AMPOLA		
GLICERINA LÍQUIDA 12% 500 ML C/ SONDA					
43	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML	2400.0	AMPOLA		
GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML					
44	HEPARINA SÓDICA 5000UI 0,25ML	500.0	AMPOLA		
HEPARINA SÓDICA 5000UI 0,25ML					
45	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	1200.0	AMPOLA		
HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML					
46	HIDROCORTISONA 100MG	4800.0	AMPOLA		
HIDROCORTISONA 100MG					
47	HIDROCORTISONA 500MG	9600.0	AMPOLA		
HIDROCORTISONA 500MG					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

48	ISOSSORBIDA 10MG	1200.0	COMPRIMIDO		
ISOSSORBIDA 10MG					
49	ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	900.0	COMPRIMIDO		
ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL					
50	LIDOCAÍNA GEL	800.0	BISNAGA		
LIDOCAÍNA GEL					
51	LACTULOSE XAROPE	800.0	VIDRO		
LACTULOSE XAROPE					
52	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML	500.0	AMPOLA		
METILERGOMETRINA 0,2MG/ML					
53	METOCLOPRAMIDA 10MG/ML	7200.0	AMPOLA		
METOCLOPRAMIDA 10MG/ML					
54	METRONIDAZOL 0,5% 100ML	900.0	AMPOLA		
METRONIDAZOL 0,5% 100ML					
55	MUVINLAX - SACHÊ	360.0	SACHÊ		
MUVINLAX - SACHÊ					
56	ÓLEO DE GIRASSOL 200ML	20.0	FRASCO		
ÓLEO DE GIRASSOL 200ML					
57	OXACILINA SÓDICA 500 MG - Pó para suspensão injetável 500mg	9000.0	AMPOLA		
OXACILINA SÓDICA 500 MG - Pó para suspensão injetável 500mg					
58	OXITOCINA 5.000UI	500.0	AMPOLA		
OXITOCINA 5.000UI					
59	PIRACETAM 200MG/ML	300.0	AMPOLA		
PIRACETAM 200MG/ML					
60	PROMETAZINA 25MG/ML	3000.0	AMPOLA		
PROMETAZINA 25MG/ML					
61	SORO PARA REIDRATAÇÃO ORAL	2000.0	SACHÊ		
SORO PARA REIDRATAÇÃO ORAL					

62	SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% 10ML	1200.0	FRASCO		
SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% 10ML					
63	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SIST. FECHADO	20000.0	FRASCO		
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SIST. FECHADO					
64	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SIST. FECHADO	12000.0	FRASCO		
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SIST. FECHADO					
65	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST. FECHADO	25000.0	FRASCO		
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST. FECHADO					
66	SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1:1 500ML	7500.0	FRASCO		
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1:1 500ML					
67	SORO GLICOSADO 0,5% 250 ML SIST. FECHADO	4600.0	FRASCO		
SORO GLICOSADO 0,5% 250 ML SIST. FECHADO					
68	SORO GLICOSADO 0,5% 500 ML SIST. FECHADO	8200.0	FRASCO		
SORO GLICOSADO 0,5% 500 ML SIST. FECHADO					
69	SORO RINGER C/ LACTADO 500ML SIST. FECHADO	4000.0	FRASCO		
SORO RINGER C/ LACTADO 500ML SIST. FECHADO					
70	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	1200.0	AMPOLA		
SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML					
71	VITAMINA K 1M/10MG	500.0	AMPOLA		
VITAMINA K 1M/10MG					
72	VITAMINA C INJETÁVEL 500MG/ML	9600.0	AMPOLA		
VITAMINA C INJETÁVEL 500MG/ML					
73	XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG/250MCG	5.0	UNIDADE		
XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG/250MCG					
74	ABOCATH N° 14 (CATETER)	2400.0	UNIDADE		
ABOCATH N° 14 (CATETER)					
75	ABOCATH N° 16 (CATETER)	2400.0	UNIDADE		
ABOCATH N° 16 (CATETER)					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

76	ABOCATH N° 20 (CATETER)	10000.0	UNIDADE		
ABOCATH N° 20 (CATETER)					
77	ABOCATH N° 22 (CATETER)	10000.0	UNIDADE		
ABOCATH N° 22 (CATETER)					
78	ABOCATH N° 24 (CATETER)	10000.0	UNIDADE		
ABOCATH N° 24 (CATETER)					
79	AGULHA 13 X 4,5 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 13 x 4,5, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico	7200.0	CAIXA		
AGULHA 13 X 4,5 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 13 x 4,5, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico					
80	AGULHA 25 X 7 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 25 x 7, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico	300.0	CAIXA		
AGULHA 25 X 7 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 25 x 7, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico					
81	AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 25 x 8, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico	300.0	CAIXA		
AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Agulha descartável, calibre 25 x 8, estéril, corpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente papel grau cirúrgico					
82	AGULHA 40 X 12 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID AGULHA 40 X 12 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permitia encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	600.0	CAIXA		
AGULHA 40 X 12 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID AGULHA 40 X 12 DESCARTÁVEL CX C/100 UNID Descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permitia encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
83	AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/100UND. 6MM/31G CX C/100 UNID	500.0	CAIXA		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/100UND. 6MM/31G CX C/100 UNID					
84	AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/100UND. 8MM/31G CX C/100 UNID	200.0	CAIXA		
AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/100UND. 8MM/31G CX C/100 UNID					
85	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G - 100% algodão, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g em embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	1200.0	PACOTE		
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G - 100% algodão, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g em embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
86	ALGODÃO ORTOPÉDICO 420G 100%, cru, baixo teor de impurezas, rolos com mantas uniformes. Em embalagem: pacote com peso superior a 400 gramas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	300.0	PACOTE		
ALGODÃO ORTOPÉDICO 420G 100%, cru, baixo teor de impurezas, rolos com mantas uniformes. Em embalagem: pacote com peso superior a 400 gramas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
87	ATADURA CREPOM 8 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	9000.0	PACOTE		
ATADURA CREPOM 8 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
88	ATADURA CREPOM 10 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	9000.0	PACOTE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	de validade e registro no Ministério da Saúde				
ATADURA CREPOM 10 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em teci do 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitose sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na emba lagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esteriliza ção, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
89	ATADURA CREPOM 15 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecdio 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitose sujidade, bordas delimitadas que nao solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na emlbaagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esteriliza ção, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	9000.0	PACOTE		
ATADURA CREPOM 15 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecdio 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitose sujidade, bordas delimitadas que nao solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na emlbaagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esteriliza ção, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
90	ATADURA CREPOM 20 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecdio 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torcao, isenta de defeitose sujidade, bordas delimitadas que nao solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na emlbaagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esteriliza ção, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	9000.0	ROLO		
ATADURA CREPOM 20 CM 9 FIOS 1,20 MT Contendo 9 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecdio 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torcao, isenta de defeitose sujidade, bordas delimitadas que nao solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola. Embalagem individual. Na emlbaagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esteriliza ção, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
91	ATADURA GESSADA 10 CM C/ 20 UNID Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácido s, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, borda s com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedênci a, data de fabricação, tipo de esteriliza ção, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	480.0	PACOTE		
ATADURA GESSADA 10 CM C/ 20 UNID Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácido s, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, borda s com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de10 minutos. Embalagem individual. Na					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
92	ATADURA GESSADA 15 CM C/ 20 UNID Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	480.0	PACOTE		
ATADURA GESSADA 15 CM C/ 20 UNID Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
93	AVENTAL, BORRACHA PLUMBÍFERA, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM DE CHUMBO, COM OMBREIRAS, COMPRIMENTO 1M - UNIDADE - 1 - UNIDADE	4.0	UNID		
AVENTAL, BORRACHA PLUMBÍFERA, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM DE CHUMBO, COM OMBREIRAS, COMPRIMENTO 1M - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
94	AVENTAL, DE CHUMBO ADULTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE	6.0	UNIDADE		
AVENTAL, DE CHUMBO ADULTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
95	ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNID	240.0	PACOTE		
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNID					
96	ABSORVENTE PÓS-PARTO PCT C/ 20 UNID	480.0	PACOTE		
ABSORVENTE PÓS-PARTO PCT C/ 20 UNID					
97	AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 100X 60 CM - 0,25MM - DE USO PROFISSIONAL	2.0	UNIDADE		
AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 100X 60 CM - 0,25MM - DE USO PROFISSIONAL					
98	AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 76X 60 CM - DE USO DO PACIENTE PERIAPICAL C/ 0,25MM	2.0	UNIDADE		
AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 76X 60 CM - DE USO DO PACIENTE PERIAPICAL C/ 0,25MM					
99	AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 60X 50 CM - DE USO INFANTIL PERIAPICAL C/ 0,25MM	2.0	UNIDADE		
AVENTAL PLUMBÍFERA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE TIREÓIDE 60X 50 CM - DE USO INFANTIL PERIAPICAL C/ 0,25MM					
100	BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTÁVEL DE Nº 15 - 60 MM OPACA, DRENÁVEL COM FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS, COM ADESIVO	2400.0	UNIDADE		

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	HIPOALERGICO E FLEXÍVEL, FILME PLÁSTICO DE 4 CAMADAS SILENCIOSO E ANTI-ODOR				
	BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTÁVEL DE Nº 15 - 60 MM OPACA, DRENÁVEL COM FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS, COM ADESIVO HIPOALERGICO E FLEXÍVEL, FILME PLÁSTICO DE 4 CAMADAS SILENCIOSO E ANTI-ODOR				
101	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 12. UND.	1200.0	UNIDADE		
	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 12. UND.				
102	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC.SILIC.) Nº 14. UND	600.0	UNIDADE		
	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC.SILIC.) Nº 14. UND				
103	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 6. UND.	600.0	UNIDADE		
	CATETER NASAL P/ OXIGENIO (SONDA DESC. SILIC.) Nº 6. UND.				
104	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO	2400.0	UNIDADE		
	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO				
105	COLAR CERVICAL ADULTO TAM G	10.0	UNIDADE		
	COLAR CERVICAL ADULTO TAM G				
106	COLAR CERVICAL ADULTO TAM M	10.0	UNIDADE		
	COLAR CERVICAL ADULTO TAM M				
107	COLAR CERVICAL ADULTO TAM P	10.0	UNIDADE		
	COLAR CERVICAL ADULTO TAM P				
108	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM G	10.0	UNIDADE		
	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM G				
109	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM M	10.0	UNIDADE		
	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM M				
110	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM P	10.0	UNIDADE		
	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM P				
111	COLCHÃO ANTI-ESCARAS SOLTEIRO 1,88X 90X7CM. ESPONJA (PIRAMIDAL) TIPO CASCA DE OVO UND. 240 UND	10.0	UNIDADE		
	COLCHÃO ANTI-ESCARAS SOLTEIRO 1,88X 90X7CM. ESPONJA (PIRAMIDAL) TIPO CASCA DE OVO UND. 240 UND				
112	COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR	30.0	UNIDADE		
	COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR				
113	COLCHÃO P/ MACA CLÍNICA	20.0	UNIDADE		



COLCHÃO P/ MACA CLÍNICA					
114	COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA ABERTO TIPO SACO 1.500 ML Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, câmara de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do início do circuito, com membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampete denteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação e registro no Ministério da Saúde	3000.0	UNIDADE		
COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA ABERTO TIPO SACO 1.500 ML Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, câmara de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do início do circuito, com membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampete denteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação e registro no Ministério da Saúde					
115	COLETOR DE URINA INFANTIL TIPO SACO 500 ML Tipo Saco, Embalagem: contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	300.0	UNIDADE		
COLETOR DE URINA INFANTIL TIPO SACO 500 ML Tipo Saco, Embalagem: contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
116	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO - (BOLSA C/ VALVULA ANTIREFLUXIVO, FILTRO DE AR, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO DE DRENAGEM E ESVAZIAMENTO, C/ CLAMP DE FECHAMENTO 2000ML) Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, camera de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do início do circuito, com membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampete denteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados	1200.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	de identificação e registro no Ministério da Saúde.				
	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO - (BOLSA C/ VALVULA ANTIREFLUXIVO, FILTRO DE AR, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO DE DRENAGEM E ESVAZIAMENTO, C/ CLAMP DE FECHAMENTO 2000ML) Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, camera de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alca de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp de encaixe e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do início do circuito, com membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clamp de deteado/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação e registro no Ministério da Saúde.				
117	COLETOR UNIVERSAL P/ EXAMES TIPO COPO 80 ML UND. ESTÉRIL	5000.0	UNIDADE		
	COLETOR UNIVERSAL P/ EXAMES TIPO COPO 80 ML UND. ESTÉRIL				
118	COMPRESSA DE GAZE. ESPECIFICAÇÕES: COMPRESSA DE GAZE. HIDRÓFILA 13 FIOS POR CM² PACOTE COM 500 UNIDADES ULTRA COTTON NÃO ESTÉRIL. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO: AS COMPRESSAS DE GAZE SÃO CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO, SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO.	900.0	PACOTE		
	COMPRESSA DE GAZE. ESPECIFICAÇÕES: COMPRESSA DE GAZE. HIDRÓFILA 13 FIOS POR CM² PACOTE COM 500 UNIDADES ULTRA COTTON NÃO ESTÉRIL. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO: AS COMPRESSAS DE GAZE SÃO CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO, SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO.				
119	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL, COM 9 FIOS, 8 DOBRAS, BRANCA. PCT 10 UM Descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9 fios por cm², inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 10 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	48000.0	UNIDADE		
	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTÉRIL, COM 9 FIOS, 8 DOBRAS, BRANCA. PCT 10 UM Descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9 fios por cm², inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 10 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
120	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA, COM 9 FIOS, 8 DOBRAS, BRANCA. PCT 500 Descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9 fios por cm², inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	700.0	PACOTE		
	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA, COM 9 FIOS, 8 DOBRAS, BRANCA. PCT 500 Descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 9 fios por cm², inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
121	CRONÔMETRO P/ SALA DE RAO X	2.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

CRONÔMETRO P/ SALA DE RAO X					
122	CUBA REDONDA 9 CM	25.0	UNIDADE		
CUBA REDONDA 9 CM					
123	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL DE ALTA PERFORMANCE. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO (BIVOLT); SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	2.0	UNIDADE		
DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL DE ALTA PERFORMANCE. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO (BIVOLT); SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.					
124	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL 1,50 MT	15000.0	UNIDADE		
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL 1,50 MT					
125	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES 1,50 MT	2000.0	UNIDADE		
EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES 1,50 MT					
126	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	4000.0	UNIDADE		
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL					
127	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01(UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO ADULTO,	480.0	UNIDADE		
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01(UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO ADULTO,					
128	ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM	100.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO :A) 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO PEDIÁTRICO,				
ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO :A) 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO PEDIÁTRICO,					
129	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01(UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO ADULTO,	480.0	Kit		
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 01(UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO ADULTO,					
130	ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO :A) 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO PEDIÁTRICO,	100.0	Kit		
ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO CROMADO, PÊRA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO DE PRECISÃO, COM AJUSTE PRECISO, COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO, COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO :A) 01 (UMA) BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO VELCRO PEDIÁTRICO,					
131	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5	3000.0	ROLO		
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5					
132	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P - INOX	100.0	UNIDADE		
ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P - INOX					
133	ESTETOSCÓPIO CLINICO	300.0	UNIDADE		
ESTETOSCÓPIO CLINICO					
134	ESTOJO 18 X 07 X 02 CM INOX	15.0	UNIDADE		
ESTOJO 18 X 07 X 02 CM INOX					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

135	ESTOJO 18 X 08 X 05 CM INOX	106.0	UNIDADE		
ESTOJO 18 X 08 X 05 CM INOX					
136	ESTOJO 20 X 10 X 05 CM INOX	15.0	UNIDADE		
ESTOJO 20 X 10 X 05 CM INOX					
137	EXTENSOR P/ ABOCATH 20 CM, 2 VIAS C/ LUER	9600.0	UNIDADE		
EXTENSOR P/ ABOCATH 20 CM, 2 VIAS C/ LUER					
138	EXTENSOR P/ ABOCATH 20 CM, SIMPLES	2000.0	UNIDADE		
EXTENSOR P/ ABOCATH 20 CM, SIMPLES					
139	ESPÁTULA DE AYRES PCT C/100 UNID	240.0	PACOTE		
ESPÁTULA DE AYRES PCT C/100 UNID					
140	FILME P/ RAO X 18X24 C/ 100	15.0	CAIXA		
FILME P/ RAO X 18X24 C/ 100					
141	FILME P/ RAO X 24X30 C/ 100	15.0	CAIXA		
FILME P/ RAO X 24X30 C/ 100					
142	FILME P/ RAO X 35X35 C/ 100	15.0	CAIXA		
FILME P/ RAO X 35X35 C/ 100					
143	FILME P/ RAO X 35X43 C/ 100	15.0	CAIXA		
FILME P/ RAO X 35X43 C/ 100					
144	FIXADOR P/ RAO X C/ 7 LT	24.0	GALÃO		
FIXADOR P/ RAO X C/ 7 LT					
145	FIXADOR, PARA PELICULA RADIGRAFICA FRASCO COM 475 ML - UNIDADE - 1 - UNIDADE	5.0	UNIDADE		
FIXADOR, PARA PELICULA RADIGRAFICA FRASCO COM 475 ML - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
146	FORCEPS SIMPSON P/OBSTETRICIA 30CM - AÇO INOXIDÁVEL	1.0	UNIDADE		
FORCEPS SIMPSON P/OBSTETRICIA 30CM - AÇO INOXIDÁVEL					
147	FORCEPS SIMPSON P/OBSTETRICIA 35CM - AÇO INOXIDÁVEL	1.0	UNIDADE		
FORCEPS SIMPSON P/OBSTETRICIA 35CM - AÇO INOXIDÁVEL					
148	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	3000.0	PACOTE		
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

149	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM GG P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	3000.0	PACOTE		
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM GG P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA					
150	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	3000.0	PACOTE		
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA					
151	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM P P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA	1000.0	PACOTE		
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM P P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA					
152	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P	1000.0	PACOTE		
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P					
153	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL RECÉM-NASCIDO	300.0	PACOTE		
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL RECÉM-NASCIDO					
154	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G	3000.0	PACOTE		
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G					
155	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG	3000.0	PACOTE		
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG					
156	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M	3000.0	PACOTE		
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M					
157	GAZE HIDROFILA ROLO 91X91 CM 13 FIOS/CM² - 08 CAMADAS, 04 DOBRAS - 100% ALGODÃO. Em Rolo(Tipo Queijo), 100% Algodão, 91Cm De Largura X 91 M De Comprimento, De 13 Fios/Cm², 4 Dobras, 08 Camadas	200.0	ROLO		
GAZE HIDROFILA ROLO 91X91 CM 13 FIOS/CM² - 08 CAMADAS, 04 DOBRAS - 100% ALGODÃO. Em Rolo(Tipo Queijo), 100% Algodão, 91Cm De Largura X 91 M De Comprimento, De 13 Fios/Cm², 4 Dobras, 08 Camadas					
158	GUIA ADULTO PARA MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÃO: GUIA EM COBRE CROMADO, FLEXÍVEL, COM LAMPADA BRANCA E ENCAIXE TIPO MACHO PARA ACOPLAMENTO NO CABO.	2.0	UNIDADE		
GUIA ADULTO PARA MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÃO: GUIA EM COBRE CROMADO, FLEXÍVEL, COM LAMPADA BRANCA E ENCAIXE TIPO MACHO PARA ACOPLAMENTO NO CABO.					
159	GUIA INFANTIL PARA MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÃO: GUIA EM COBRE CROMADO, FLEXÍVEL, COM LAMPADA BRANCA E ENCAIXE TIPO MACHO PARA ACOPLAMENTO NO CABO.	2.0	UNIDADE		
GUIA INFANTIL PARA MANDRIL ILUMINADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÃO: GUIA EM COBRE CROMADO, FLEXÍVEL, COM LAMPADA BRANCA E ENCAIXE TIPO MACHO PARA ACOPLAMENTO NO CABO.					
160	HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM P/ GINECOLOGIA	5.0	UNIDADE		
HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM P/ GINECOLOGIA					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

161	HISTERÔMETRO DE SIMS 27 CM P/ GINECOLOGIA	5.0	UNIDADE		
HISTERÔMETRO DE SIMS 27 CM P/ GINECOLOGIA					
162	LANTERNA CLINICA P/ EXAME LED Uso com 02 pilhas AA, para uso em fonoaudiologia. Embalagem com ddaos de identificação do produto e marca do fabricante	15.0	UNIDADE		
LANTERNA CLINICA P/ EXAME LED Uso com 02 pilhas AA, para uso em fonoaudiologia. Embalagem com ddaos de identificação do produto e marca do fabricante					
163	LARINGOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS: KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CABO: TAMANHO MÉDIO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS; CONTENDO CINCO LÂMINA MACINTOSH CURVA TAMANHOS: N° 0 NEONATAL; N° 1 INFANTIL; N°2 CRIANÇA; N°3 ADULTO MÉDIO; N°4 ADULTO GRANDE.GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COM REGISTRO DA ANVISA. N° ANVISA: 80070210014	3.0	UNIDADE		
LARINGOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS: KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CABO: TAMANHO MÉDIO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS; CONTENDO CINCO LÂMINA MACINTOSH CURVA TAMANHOS: N° 0 NEONATAL; N° 1 INFANTIL; N°2 CRIANÇA; N°3 ADULTO MÉDIO; N°4 ADULTO GRANDE.GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COM REGISTRO DA ANVISA. N° ANVISA: 80070210014					
164	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 7,5 (PAR)	3600.0	UNIDADE		
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 7,5 (PAR)					
165	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,0 (PAR)	1200.0	UNIDADE		
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,0 (PAR)					
166	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UNID.	480.0	CAIXA		
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UNID.					
167	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UNID.	1500.0	CAIXA		
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UNID.					
168	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM P CX C/100 UNID.	1500.0	CAIXA		
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM P CX C/100 UNID.					
169	NEBULIZADOR/INALADOR CARACTERÍSTICAS: INALADOR A AR COMPRIMIDO; MÁSCARA ADULTO E INFANTIL. DE FÁCIL MANUSEIO; BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA; DESIGN, COMPACTO E PRÁTICO; PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA QUE INIBE CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS NO PRODUTO. POTÊNCIA: FREQUÊNCIADE NO MÍNIMO 60HZ; CONSUMO: 80W; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200VA; RUÍDO ENTRE 60 A 80 DBA; TAXA MÍNIMA DE NEBULIZAÇÃO: 0,40ML/MIN. SISTEMA: PISTÃO.	20.0	UNIDADE		
NEBULIZADOR/INALADOR CARACTERÍSTICAS: INALADOR A AR COMPRIMIDO; MÁSCARA ADULTO E INFANTIL. DE FÁCIL MANUSEIO; BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA; DESIGN, COMPACTO E PRÁTICO; PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA QUE INIBE CRESCIMENTO DE					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

BACTÉRIAS E FUNGOS NO PRODUTO. POTÊNCIA: FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 60HZ; CONSUMO: 80W; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200VA; RUÍDO ENTRE 60 A 80 DBA; TAXA MÍNIMA DE NEBULIZAÇÃO: 0,40ML/MIN. SISTEMA: PISTÃO.					
170	OTOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS: CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, SEM DISTORÇÃO; UTILIZADO EM CONJUNTO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS (ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE) OU DESCARTÁVEIS (INCLUSOS 14 UNIDADES) TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE; CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA XENON HALÓGENA DE 2.5V. ACOMPANHA: 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM; - 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 4,0 MM; CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO MACIO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO.	10.0	UNIDADE		
OTOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS: CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, SEM DISTORÇÃO; UTILIZADO EM CONJUNTO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS (ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE) OU DESCARTÁVEIS (INCLUSOS 14 UNIDADES) TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE; CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA XENON HALÓGENA DE 2.5V. ACOMPANHA: 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM; - 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 4,0 MM; CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO MACIO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO.					
171	PELÍCULA, OCLUSAL, POLIESTER, COM EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL - CAIXA - 25 - UNIDADE	1.0	UNIDADE		
PELÍCULA, OCLUSAL, POLIESTER, COM EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL - CAIXA - 25 - UNIDADE					
172	PELÍCULA, PERIAPICAL ADULTO, EM POLIESTE, COM EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL, CAIXA COM 150 UNIDADES - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	UNIDADE		
PELÍCULA, PERIAPICAL ADULTO, EM POLIESTE, COM EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL, CAIXA COM 150 UNIDADES - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
173	PELÍCULA, PERIAPICAL INFANTIL, EM POLIESTE, COM EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL - CAIXA - 100 - UNIDADE	1.0	UNIDADE		
PELÍCULA, PERIAPICAL INFANTIL, EM POLIESTE, COM EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL - CAIXA - 100 - UNIDADE					
174	PINÇA ALLIS 18 CM	40.0	UNIDADE		
PINÇA ALLIS 18 CM					
175	PINÇA ANATÔMICA (DENTE DE RATO) 16 CM	40.0	UNIDADE		
PINÇA ANATÔMICA (DENTE DE RATO) 16 CM					
176	PINÇA CHERON 24 CM	35.0	UNIDADE		
PINÇA CHERON 24 CM					
177	PINÇA FORESTER CURVA 16 CM CURATIVO	40.0	UNIDADE		
PINÇA FORESTER CURVA 16 CM CURATIVO					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

178	PINÇAS HALSTEAD (MOSQUITO) 10 CM RETA	40.0	UNIDADE		
PINÇAS HALSTEAD (MOSQUITO) 10 CM RETA					
179	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM	40.0	UNIDADE		
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM					
180	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM	40.0	UNIDADE		
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM					
181	PINÇA KELLY CURVA 14CM	40.0	UNIDADE		
PINÇA KELLY CURVA 14CM					
182	PINÇA KELLY RETA 14CM	40.0	UNIDADE		
PINÇA KELLY RETA 14CM					
183	PINÇA KOCHER CURVA 14CM	30.0	UNIDADE		
PINÇA KOCHER CURVA 14CM					
184	PINÇA KOCHER RETA 14CM	40.0	UNIDADE		
PINÇA KOCHER RETA 14CM					
185	PINÇA PARA ALGODÃO 17 CM	40.0	UNIDADE		
PINÇA PARA ALGODÃO 17 CM					
186	PINÇA PEAN 14 CM	20.0	UNIDADE		
PINÇA PEAN 14 CM					
187	PINÇA POZZI 24 CM P/ COLO UTERINO	5.0	UNIDADE		
PINÇA POZZI 24 CM P/ COLO UTERINO					
188	PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE MATERIAIS. CARACTERÍSTICAS: EXCLUSIVAS PARA LAVAGEM, ENXÁGUE E SECAGEM DE VÁRIOS MATERIAIS, COMO: ENDOSCÓPIOS, CATETERES, SERINGAS, CÂNULAS E VIDRARIAS LABORATORIAIS. PERMITE O ENXÁGUE COM SEGURANÇA, GARANTINDO A RETIRADA DOS RESÍDUOS DESPRENDIDOS DURANTE A FASE DE LIMPEZA, ALÉM DE GARANTIR UMA SECAGEM EFICIENTE. POSSUIR SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA OU DE AR COMPRIMIDO PERMITINDO AO USUÁRIO COM UM SIMPLES AJUSTE, UM CONTROLE UNIFORME E EFICAZ EFETUADO ATRAVÉS DA REGULAGEM LOCALIZADA ATRÁS DO GATILHO. BICOS ADAPTÁVEIS NA PARTE	1.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	FRONTAL QUE NÃO SE DESCONECTAM MESMO COM UMA PRESSÃO MUITO FORTE. MATERIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES A BAIXA TEMPERATURA). ITENS INCLUSOS: COMPOSTA DE OITO TIPOS DE BICOS PARA ADAPTAR-SE À LAVAGEM DE DIFÍCIL ACESSO: 1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS); 2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS; 3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 5- PARA DRENAGEM DE TUBOS; 6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS; 8- PARA SERINGAS E CÂNULAS.				
PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE MATERIAIS. CARACTERÍSTICAS: EXCLUSIVAS PARA LAVAGEM, ENXÁGUE E SECAGEM DE VÁRIOS MATERIAIS, COMO: ENDOSCÓPIOS, CATETERES, SERINGAS, CÂNULAS E VIDRARIAS LABORATORIAIS. PERMITE O ENXÁGUE COM SEGURANÇA, GARANTINDO A RETIRADA DOS RESÍDUOS DESPRENDIDOS DURANTE A FASE DE LIMPEZA, ALÉM DE GARANTIR UMA SECAGEM EFICIENTE. POSSUIR SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA OU DE AR COMPRIMIDO PERMITINDO AO USUÁRIO COM UM SIMPLES AJUSTE, UM CONTROLE UNIFORME E EFICAZ EFETUADO ATRAVÉS DA REGULAGEM LOCALIZADA ATRÁS DO GATILHO. BICOS ADAPTÁVEIS NA PARTE FRONTAL QUE NÃO SE DESCONECTAM MESMO COM UMA PRESSÃO MUITO FORTE. MATERIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES A BAIXA TEMPERATURA). ITENS INCLUSOS: COMPOSTA DE OITO TIPOS DE BICOS PARA ADAPTAR-SE À LAVAGEM DE DIFÍCIL ACESSO: 1- PARA LIMPEZA INTERNA (SUÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS); 2- PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS; 3- SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 4- PARA SERINGAS E CÂNULAS; 5- PARA DRENAGEM DE TUBOS; 6- PARA CATETERES E VÁLVULAS; 7- PARA PIPETAS; 8- PARA SERINGAS E CÂNULAS.					
189	PORTA AGULHA HEGAR INOX 14 CM	40.0	UNIDADE		
PORTA AGULHA HEGAR INOX 14 CM					
190	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM P/ SUTURA	40.0	UNIDADE		
PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM P/ SUTURA					
191	POSICIONADOR, DE FILMES RADIOGRÁFICOS, ADULTO AUTOCLAVÁVEL DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	UNIDADE		
POSICIONADOR, DE FILMES RADIOGRÁFICOS, ADULTO AUTOCLAVÁVEL DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
192	POSICIONADOR, DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INFANTIL AUTOCLAVÁVEL DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	UNIDADE		
POSICIONADOR, DE FILMES RADIOGRÁFICOS, INFANTIL AUTOCLAVÁVEL DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
193	POSICIONADOR, RH ADULTO AUTOCLAVÁVEL PARA TOMADAS RADIOGRÁFICA SOBRE ISOLAMENTO ABSOLUTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	UNIDADE		
POSICIONADOR, RH ADULTO AUTOCLAVÁVEL PARA TOMADAS RADIOGRÁFICA SOBRE ISOLAMENTO ABSOLUTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
194	PROTETOR, DE CHUMBO PARA TIREOIDE ADULTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	UNIDADE		
PROTETOR, DE CHUMBO PARA TIREOIDE ADULTO - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
195	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBÚ)- ESP.: REANIMADOR MANUAL ADULTO, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM	8.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2500 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL ADULTO DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO.				
RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBÚ)- ESP.: REANIMADOR MANUAL ADULTO, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2500 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL ADULTO DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO.					
196	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBÚ)- ESP.: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1500 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO	8.0	UNIDADE		
RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBÚ)- ESP.: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1500 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO					
197	REVELADOR P/ RAO X C/ 7 LT	12.0	GALÃO		
REVELADOR P/ RAO X C/ 7 LT					
198	REVELADOR, PARA PELICULA RADIOGRAFICA FRASCO COM 475 ML - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	UNIDADE		
REVELADOR, PARA PELICULA RADIOGRAFICA FRASCO COM 475 ML - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
199	SALTO ORTOPÉDICO DE SILICONE M	200.0	UNIDADE		
SALTO ORTOPÉDICO DE SILICONE M					
200	SALTO ORTOPÉDICO DE SILICONE P	200.0	UNIDADE		
SALTO ORTOPÉDICO DE SILICONE P					
201	SCALP N°19 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) N° 19, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurnça Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dlnividual Com Abertura Em Petala E Asseptica	100.0	CAIXA		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

SCALP N° 19 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) N° 19, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurnça Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dInvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica					
202	SCALP N° 21 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) N° 21, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurnça Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dInvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica	150.0	CAIXA		
SCALP N° 21 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) N° 21, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurnça Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dInvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica					
203	SCALP N° 23 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) N° 23, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurnça Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dInvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica	200.0	CAIXA		
SCALP N° 23 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) N° 23, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurnça Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dInvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica					
204	SCALP N° 25 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) N° 25, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurnça Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dInvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica	50.0	CAIXA		
SCALP N° 25 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) N° 25, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurnça Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dInvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica					
205	SCALP N° 27 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) N° 27, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurnça Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem dInvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica	24.0	CAIXA		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

SCALP N° 27 CX C/100 UNID Dispositivo Intravenoso Periferico (Escalpe) N° 27, Com Agulha Em Aco Inoxidavel, Bisel Curto, Trifacetado , Siliconizado, Com Sistema De Segurnça Segundo Nr 32. AletasstiDcoe FPlaxivel E Resistente. Tubo Em Pvc, Flexivel E Transparente, Atoxico, Comprimento De 25 Cm (+- /5Cm), Conector Luer Lock, Com Tampa. Identificacao Do Calibre Na Asa E Na Embalagem. Peça Unica. Descartavel, Esteril. Embalagem Dlnvidual Com Abertura Em Petala E Asseptica					
206	SERINGA DESC. 1 ML C/AG 13 X 4,5 Descartavel, esteril, em polipropileno, transparente, atóxica, apriogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anelredteenção que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange cmo formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgioc e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de etserilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	24000.0	UNIDADE		
SERINGA DESC. 1 ML C/AG 13 X 4,5 Descartavel, esteril, em polipropileno, transparente, atóxica, apriogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anelredteenção que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange cmo formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgioc e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de etserilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
207	SERINGA DESC. 3 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 03ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA	10000.0	UNIDADE		
SERINGA DESC. 3 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 03ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA					
208	SERINGA DESC. 3 ML S/AG SERINGA DESC. 03ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, IN TEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; COR PO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUERE; ESTERIL.	72000.0	UNIDADE		
SERINGA DESC. 3 ML S/AG SERINGA DESC. 03ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, IN TEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; COR PO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUERE; ESTERIL.					
209	SERINGA DESC. 5 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 05ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL.	10000.0	UNIDADE		
SERINGA DESC. 5 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 05ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL.					
210	SERINGA DESC. 5 ML S/AG SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA, EM PLASTICO,	72000.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	ATOXICO,EPIROGÊNICO, IN TEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL				
SERINGA DESC. 5 ML S/AG SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, IN TEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL					
211	SERINGA DESC. 10 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONIZADA	5000.0	UNIDADE		
SERINGA DESC. 10 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENI CO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONIZADA					
212	SERINGA DESC. 10 ML S/ AG SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL	72000.0	UNIDADE		
SERINGA DESC. 10 ML S/ AG SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL					
213	SERINGA DESC. 20 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA	5000.0	UNIDADE		
SERINGA DESC. 20 ML C/AGULHA 25 X 7 SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA 25X7, EM PLASTICO, ATOXICO, EPIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONADA					
214	SERINGA DESC. 20 ML S/AG SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL	72000.0	UNIDADE		
SERINGA DESC. 20 ML S/AG SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA, EM PLASTICO, ATOXICO,EPIROGÊNICO, INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL					
215	SINDESMÓTOMO.	35.0	UNIDADE		
SINDESMÓTOMO.					
216	SONDA EXPLORADORA. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	60.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

SONDA EXPLORADORA. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
217	SONDA FOLEY Nº 12 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	60.0	UNIDADE		
SONDA FOLEY Nº 12 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
218	SONDA FOLEY Nº 14 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	120.0	UNIDADE		
SONDA FOLEY Nº 14 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
219	SONDA FOLEY Nº 16 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	240.0	UNIDADE		
SONDA FOLEY Nº 16 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
220	SONDA FOLEY Nº 18 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	240.0	UNIDADE		
SONDA FOLEY Nº 18 (02V) LÁTEX SILICONADO 30CC UND. 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel rgau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo deesterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
221	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 UND. Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparen te, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	120.0	UNIDADE		
SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 UND. Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparen te, atraumática,					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
222	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.18 UND. Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	120.0	UNIDADE		
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.18 UND. Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
223	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	20.0	UNIDADE		
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individualp, aepmel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
224	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	20.0	UNIDADE		
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10					
225	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12	50.0	UNIDADE		
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12					
226	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14	50.0	UNIDADE		
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14					
227	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	50.0	UNIDADE		
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16					
228	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18	50.0	UNIDADE		
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18					
229	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 UND Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e	3000.0	UNIDADE		

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de esterilização, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde				
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 UND Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de esterilização, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
230	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 UND	4800.0	UNIDADE		
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 UND					
231	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 UND	3000.0	UNIDADE		
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 UND					
232	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 UND	3000.0	UNIDADE		
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 UND					
233	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 UND	10000.0	UNIDADE		
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 UND					
234	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA. ESPECIFICAÇÕES: CABO REDONDO ESTRIADO, PARA UMA PREENSÃO EFICIENTE. PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL. SONDA PERIODONTAL DE TIPO WILLIAMS.	35.0	UNIDADE		
SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA. ESPECIFICAÇÕES: CABO REDONDO ESTRIADO, PARA UMA PREENSÃO EFICIENTE. PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL. SONDA PERIODONTAL DE TIPO WILLIAMS.					
235	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 06 UND	1000.0	UNIDADE		
SONDA URETRAL SILICONADA Nº 06 UND					
236	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 08 UND	10000.0	UNIDADE		
SONDA URETRAL SILICONADA Nº 08 UND					
237	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 10 UND	6000.0	UNIDADE		
SONDA URETRAL SILICONADA Nº 10 UND					
238	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 12 UND	6000.0	UNIDADE		
SONDA URETRAL SILICONADA Nº 12 UND					
239	SUPORTE P/ ALCÓOL EM GEL 800 ML	100.0	UNIDADE		
SUPORTE P/ ALCÓOL EM GEL 800 ML					
240	SUPORTE P/ MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT	100.0	UNIDADE		
SUPORTE P/ MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT					
241	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	100.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	INTERFOLHADO - COMPATÍVEL C/ PAPEL TOALHA 23 X 23. UND.				
SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - COMPATÍVEL C/ PAPEL TOALHA 23 X 23. UND.					
242	TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO - COLUNA DE MERCURIO. UND.	600.0	UNIDADE		
TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO - COLUNA DE MERCURIO. UND.					
243	TERMOMETRO DE PAREDE P/ AMBIENTE	60.0	UNIDADE		
TERMOMETRO DE PAREDE P/ AMBIENTE					
244	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN	20.0	UNIDADE		
TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN					
245	TERMOMETRO P/ SALA DE RAO X -	2.0	UNIDADE		
TERMOMETRO P/ SALA DE RAO X -					
246	TESOURA CLÍNICA. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM A PONTA RETA.	100.0	UNIDADE		
TESOURA CLÍNICA. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM A PONTA RETA.					
247	TESOURA MAYO CURVA 15 CM	35.0	UNIDADE		
TESOURA MAYO CURVA 15 CM					
248	TESOURA METZEMBAUM 18 CM CURVA	35.0	UNIDADE		
TESOURA METZEMBAUM 18 CM CURVA					
249	TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA USO GERAL	35.0	UNIDADE		
TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA USO GERAL					
250	TESOURA RETA ÍRIS 12 CM	35.0	UNIDADE		
TESOURA RETA ÍRIS 12 CM					
251	TUBO LÁTEX PVC/SILICONE NÃO ESTÉRIL(P/GARROTE) 200 (5.5 X 3.00MM) PCT.C/15MTRS.	60.0	ROLO		
TUBO LÁTEX PVC/SILICONE NÃO ESTÉRIL(P/GARROTE) 200 (5.5 X 3.00MM) PCT.C/15MTRS.					
252	TUBO LÁTEX EXTENSOR PVC/SILICONE NÃO ESTÉRIL P/OXIGÊNIO E ASPIRAÇÃO - 204 (6,0X12,0MM). PCT.C/15MT	100.0	ROLO		
TUBO LÁTEX EXTENSOR PVC/SILICONE NÃO ESTÉRIL P/OXIGÊNIO E ASPIRAÇÃO - 204 (6,0X12,0MM). PCT.C/15MT					
253	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRS 250ML C/ CONEXÃO	60.0	UNIDADE		
UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRS 250ML C/ CONEXÃO					
254	VÁLVULA SUPRA PÚBICA 45 X 90 CM	20.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

VÁLVULA SUPRA PÚBLICA 45 X 90 CM					
255	ADESIVO DENTÁRIO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, RESPONSÁVEL PELA UNIÃO ENTRE A ESTRUTURA DENTAL E MATERIAIS RESTAURADORES.	40.0	UNIDADE		
ADESIVO DENTÁRIO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, RESPONSÁVEL PELA UNIÃO ENTRE A ESTRUTURA DENTAL E MATERIAIS RESTAURADORES.					
256	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO DE 5 LITROS. ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA DESTILADA É O ESTADO PURO DA ÁGUA, SEM MISTURAS COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS E MICRORGANISMOS. A SUA OBTENÇÃO É FEITA ATRAVÉS DO PROCESSO DA DESTILAÇÃO.	300.0	UNIDADE		
ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO DE 5 LITROS. ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA DESTILADA É O ESTADO PURO DA ÁGUA, SEM MISTURAS COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS E MICRORGANISMOS. A SUA OBTENÇÃO É FEITA ATRAVÉS DO PROCESSO DA DESTILAÇÃO.					
257	AGULHA CURTA GENGIVAL PARA ANESTESIA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES	25.0	CAIXA		
AGULHA CURTA GENGIVAL PARA ANESTESIA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES					
258	AGULHA LONGA GENGIVAL PARA ANESTESIA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES	50.0	CAIXA		
AGULHA LONGA GENGIVAL PARA ANESTESIA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES					
259	ALAVANCA CURVA DIREITA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES, ANGULADA PARA A DIREITA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS.	50.0	UNIDADE		
ALAVANCA CURVA DIREITA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES, ANGULADA PARA A DIREITA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS.					
260	ALAVANCA CURVA ESQUERDA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES, ANGULADA PARA A ESQUERDA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS.	50.0	UNIDADE		
ALAVANCA CURVA ESQUERDA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES, ANGULADA PARA A ESQUERDA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS.					
261	ALAVANCA RETA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. ALAVANCA ADULTO APICAL 301 RETA	50.0	UNIDADE		
ALAVANCA RETA. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. ALAVANCA ADULTO APICAL 301 RETA					
262	ÁLCOOL 70%. ESPECIFICAÇÕES: O ÁLCOOL 70 (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM) É UM DESINFETANTE DE MÉDIA OU BAIXA EFICIÊNCIA QUE CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA (DEIONIZADA), OU SEJA, UMA SOLUÇÃO AQUOSA DE ÁLCOOL.	3000.0	LITRO		
ÁLCOOL 70%. ESPECIFICAÇÕES: O ÁLCOOL 70 (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM) É UM DESINFETANTE DE MÉDIA OU BAIXA EFICIÊNCIA QUE CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA (DEIONIZADA), OU SEJA, UMA SOLUÇÃO AQUOSA DE ÁLCOOL.					
263	APLICADOR DE HODRÓXIDO DE CÁLCIO. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA	40.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	FAZER A APLICAÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE. TAMANHO: 16CM. * LINHA: MILLENNIUM. * CABO OITAVADO, FACILITA O MANUSEIO E EVITA QUE O INSTRUMENTAL ROLE SOBRE A BANCADA. * POSSUI DUAS PONTAS CURVAS. * VALIDADE INDETERMINADA. * FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL ...				
APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADO PARA FAZER A APLICAÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE. TAMANHO: 16CM. * LINHA: MILLENNIUM. * CABO OITAVADO, FACILITA O MANUSEIO E EVITA QUE O INSTRUMENTAL ROLE SOBRE A BANCADA. * POSSUI DUAS PONTAS CURVAS. * VALIDADE INDETERMINADA. * FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL ...					
264	ARTICAÍNA 4% COM FENILEFRINA TUBETE DE 1,8ML. CAIXA COM 50 UNIDADES.	120.0	CAIXA		
ARTICAÍNA 4% COM FENILEFRINA TUBETE DE 1,8ML. CAIXA COM 50 UNIDADES.					
265	BANDEJA CLÍNICA PARA USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: BANDEJA RETANGULAR LISA INÓX 30 X 20 X 4 CM, APROXIMADAMENTE.	60.0	UNIDADE		
BANDEJA CLÍNICA PARA USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: BANDEJA RETANGULAR LISA INÓX 30 X 20 X 4 CM, APROXIMADAMENTE.					
266	BENZOCAÍNA 20% POMADA ANESTÉSICA. ESPECIFICAÇÕES: A BENZOCAÍNA É UM ANESTÉSICO LOCAL DE ABSORÇÃO RÁPIDA, USADA COMO CALMANTE PARA DORES, QUE PODE SER APLICADO NA PELE OU MUCOSAS.	60.0	UNIDADE		
BENZOCAÍNA 20% POMADA ANESTÉSICA. ESPECIFICAÇÕES: A BENZOCAÍNA É UM ANESTÉSICO LOCAL DE ABSORÇÃO RÁPIDA, USADA COMO CALMANTE PARA DORES, QUE PODE SER APLICADO NA PELE OU MUCOSAS.					
267	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 35. ESPECIFICAÇÕES: CARBIDE CONE INVERTIDO, 35, 19 MM, ALTA ROTAÇÃO.	100.0	UNIDADE		
BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 35. ESPECIFICAÇÕES: CARBIDE CONE INVERTIDO, 35, 19 MM, ALTA ROTAÇÃO.					
268	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO E ESFÉRICA NÚMERO 02.	100.0	UNIDADE		
BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO E ESFÉRICA NÚMERO 02.					
269	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO E ESFÉRICA NÚMERO 04.	90.0	UNIDADE		
BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO E ESFÉRICA NÚMERO 04.					
270	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES:	90.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	BROCA ESFÉRICA 6 ALTA ROTAÇÃO. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. ULTRA RESISTENTE A FRATURAS MELHOR BALANCEAMENTO. SUA COMPOSIÇÃO ESPECIAL DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E A SUA INCRÍVEL AFIAÇÃO ASSEGURAM A MELHOR DURABILIDADE.				
BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ESFÉRICA 6 ALTA ROTAÇÃO. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. ULTRA RESISTENTE A FRATURAS MELHOR BALANCEAMENTO. SUA COMPOSIÇÃO ESPECIAL DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E A SUA INCRÍVEL AFIAÇÃO ASSEGURAM A MELHOR DURABILIDADE.					
271	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO / FORMATO ESFÉRICA / DIÂMETRO 1,8MM. APLICAÇÃO. USO CIRÚRGICO PARA DENTE E OSSO.	60.0	UNIDADE		
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO / FORMATO ESFÉRICA / DIÂMETRO 1,8MM. APLICAÇÃO. USO CIRÚRGICO PARA DENTE E OSSO.					
272	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 08. ESPECIFICAÇÕES: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 8. USO CIRÚRGICO PARA DENTE E OSSO.	60.0	UNIDADE		
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 08. ESPECIFICAÇÕES: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 8. USO CIRÚRGICO PARA DENTE E OSSO.					
273	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 702.ESPECIFICAÇÕES: BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA NÚMERO 702.	125.0	UNIDADE		
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 702.ESPECIFICAÇÕES: BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA NÚMERO 702.					
274	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 703. ESPECIFICAÇÕES:BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA NÚMERO 703.	60.0	UNIDADE		
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 703. ESPECIFICAÇÕES:BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA NÚMERO 703.					
275	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 28MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 10 Nº 2.	100.0	UNIDADE		
BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 28MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 10 Nº 2.					
276	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS. COM 28MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 14 Nº 4. BAIXA ROTAÇÃO.	100.0	UNIDADE		
BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS. COM 28MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 14 Nº 4. BAIXA ROTAÇÃO.					
277	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO	100.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	COM LÂMINAS LISAS, 22,5MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 6.				
BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 6.					
278	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 08. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 8 Nº 1.	100.0	UNIDADE		
BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 08. ESPECIFICAÇÕES:FORMATO ESFÉRICO; REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. CARACTERÍSTICAS. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 8 Nº 1.					
279	BROCA DE AÇO MULTI LAMINADA P/ AMÁLGAMA - JOGO. ESPECIFICAÇÕES: KIT CONTENDO 6 BROCAS LAMINADAS EM AÇO CARBONO PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA.	30.0	UNIDADE		
BROCA DE AÇO MULTI LAMINADA P/ AMÁLGAMA - JOGO. ESPECIFICAÇÕES: KIT CONTENDO 6 BROCAS LAMINADAS EM AÇO CARBONO PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA.					
280	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1090. ESPECIFICAÇÕES:CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL.NÚMERO 1090.	100.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1090. ESPECIFICAÇÕES:CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL.NÚMERO 1090.					
281	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1092. ESPECIFICAÇÕES:ONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. NÚMERO 1092	100.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1092. ESPECIFICAÇÕES:ONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. NÚMERO 1092					
282	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1034. ESPECIFICAÇÕES:É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO NÚMERO 1034.	200.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1034. ESPECIFICAÇÕES:É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO NÚMERO 1034.					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

283	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1035. ESPECIFICAÇÕES: É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO NÚMERO 1035.	200.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1035. ESPECIFICAÇÕES: É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO NÚMERO 1035.					
284	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1012. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1012.	200.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1012. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1012.					
285	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1013. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1013.	200.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1013. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1013.					
286	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1014. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1014.	200.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1014. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1014.					
287	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1015. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1015.	200.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1015. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1015.					
288	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1016. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM	200.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1016.				
BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1016. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETROLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL, NÚMERO 1016.					
289	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1012. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1012 HL.	50.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1012. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1012 HL.					
290	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1014. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1014 HL.	100.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1014. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1014 HL.					
291	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1016. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1016 HL.	75.0	UNIDADE		
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA - ENDO Nº 1016. ESPECIFICAÇÕES: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. HL (HASTE LONGA). ALTA ROTAÇÃO. APLICAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA NÚMERO 1016 HL.					
292	BROCA EM FORMA DE CHAMAS Nº3118. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3118 F, P/ ACAB. DE RESINA, FORMA DE CHAMA, PONTA DE ALTA ROTAÇÃO P/ ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO, COM GRANULAÇÃO FINA, NÚMERO 3118.	200.0	UNIDADE		
BROCA EM FORMA DE CHAMAS Nº3118. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3118 F, P/ ACAB. DE RESINA, FORMA DE CHAMA, PONTA DE ALTA ROTAÇÃO P/ ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO, COM GRANULAÇÃO FINA, NÚMERO 3118.					
293	BROCA EM FORMA DE PÊRA Nº3168. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	200.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3168.				
BROCA EM FORMA DE PÊRA N3168. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3168.					
294	BROCA ENDO Z. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ENDO Z. BROCA EM AÇO CARBIDE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM FORMATO TRONCO-CÔNICO E PONTA INATIVA. SEU FORMATO FACILITA O ACESSO À CÂMARA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO E SUA PONTA INATIVA GARANTE MAIOR SEGURANÇA, REDUZINDO O RISCO DE PERFURAÇÃO DO ASSOALHO DA CÂMARA PULPAR.	175.0	UNIDADE		
BROCA ENDO Z. ESPECIFICAÇÕES: BROCA ENDO Z. BROCA EM AÇO CARBIDE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM FORMATO TRONCO-CÔNICO E PONTA INATIVA. SEU FORMATO FACILITA O ACESSO À CÂMARA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO E SUA PONTA INATIVA GARANTE MAIOR SEGURANÇA, REDUZINDO O RISCO DE PERFURAÇÃO DO ASSOALHO DA CÂMARA PULPAR.					
295	BROCA Nº 2200. ESPECIFICAÇÕES: PONTA DIAMANTADA CONICA (PONTA DE LAPIS) Nº2200F.	125.0	UNIDADE		
BROCA Nº 2200. ESPECIFICAÇÕES: PONTA DIAMANTADA CONICA (PONTA DE LAPIS) Nº2200F.					
296	BROCA PARA REMOÇÃO DE AMÁLGAMA CILÍNDRICA Nº 1557. ESPECIFICAÇÕES: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO / FORMATO CILÍNDRICA. APLICAÇÃO. INDICADA PARA CORTE AGRESSIVO, ACABAMENTO SERRILHADO EM PREPARO CAVITÁRIO E REMOÇÃO DE AMÁLGAMA.	100.0	UNIDADE		
BROCA PARA REMOÇÃO DE AMÁLGAMA CILÍNDRICA Nº 1557. ESPECIFICAÇÕES: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO / FORMATO CILÍNDRICA. APLICAÇÃO. INDICADA PARA CORTE AGRESSIVO, ACABAMENTO SERRILHADO EM PREPARO CAVITÁRIO E REMOÇÃO DE AMÁLGAMA.					
297	BROCA, PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE CHAMA 3118 FF.	150.0	UNIDADE		
BROCA, PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE CHAMA 3118 FF.					
298	BROCA, PONTA DE ACABAMENTO 2135 FF.	200.0	UNIDADE		
BROCA, PONTA DE ACABAMENTO 2135 FF.					
299	BROCA, PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE PERA 3168 FF.	150.0	UNIDADE		
BROCA, PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE PERA 3168 FF.					
300	BROQUEIRO. ESPECIFICAÇÕES: BROQUEIRO É UM PRODUTO QUE AUXILIA NA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS. PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	10.0	UNIDADE		
BROQUEIRO. ESPECIFICAÇÕES: BROQUEIRO É UM PRODUTO QUE AUXILIA NA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS. PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.					
301	BRUNIDOR Nº29. ESPECIFICAÇÕES: BRUNIDOR Nº 29 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E CONTA COM SERRILHADO PARALELO (BIOSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO. CONTA AINDA COM CABO OITAVADOS, FACILITANDO O MANUSEIO E	25.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA.				
BRUNIDOR Nº29. ESPECIFICAÇÕES: BRUNIDOR Nº 29 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E CONTA COM SERRILHADO PARALELO (BIOSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO. CONTA AINDA COM CABO OITAVADOS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA.					
302	CABO DE BISTURI Nº 3.	100.0	UNIDADE		
CABO DE BISTURI Nº 3.					
303	CABO PARA ESPELHO INTRA BUCAL. ESPECIFICAÇÕES: CABO UNIVERSAL PARA ESPELHO BUCAL EM AÇO.	100.0	UNIDADE		
CABO PARA ESPELHO INTRA BUCAL. ESPECIFICAÇÕES: CABO UNIVERSAL PARA ESPELHO BUCAL EM AÇO.					
304	CAIXA METÁLICA TAMANHO G. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	20.0	UNIDADE		
CAIXA METÁLICA TAMANHO G. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.					
305	CAIXA METÁLICA TAMANHO M. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	20.0	UNIDADE		
CAIXA METÁLICA TAMANHO M. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.					
306	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO GRANDE. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR 20L 19,6X33,1X48,79CM.	15.0	UNIDADE		
CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO GRANDE. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR 20L 19,6X33,1X48,79CM.					
307	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO MÉDIO. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 23, 5 X 29, 5 X 38 CM.	25.0	UNIDADE		
CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO MÉDIO. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 23, 5 X 29, 5 X 38 CM.					
308	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO PEQUENO. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 19, 5 X 25, 5 X 34 CM.	25.0	UNIDADE		
CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO PEQUENO. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 19, 5 X 25, 5 X 34 CM.					
309	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 04. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	25.0	UNIDADE		
CALCADOR HOLLEMBACK Nº 04. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.					
310	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO. TAMANHO: 16CM.	25.0	UNIDADE		
CALCADOR HOLLEMBACK Nº 06. ESPECIFICAÇÕES: CALCADOR HOLLEMBACK Nº 6 É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO. TAMANHO: 16CM.					
311	CALCADOR WARD Nº 02. ESPECIFICAÇÕES: É PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO	25.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA.				
CALCADOR WARD Nº 02. ESPECIFICAÇÕES: É PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA.					
312	CALCADOR WARD Nº 03. ESPECIFICAÇÕES:UTILIZADO EM PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO E CONDENSAÇÃO DE RESINA. - CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PONTA ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL.	25.0	UNIDADE		
CALCADOR WARD Nº 03. ESPECIFICAÇÕES:UTILIZADO EM PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO E CONDENSAÇÃO DE RESINA. - CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PONTA ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL.					
313	CAMARA, REVELADORA PARA ODONTOLOGIA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	UNIDADE		
CAMARA, REVELADORA PARA ODONTOLOGIA - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
314	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL COM GARANTIA, ALTÍSSIMO TORQUE, DESIGN ERGONÔMICO, LEVE, SPRAY TRIPLO, SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCAS PUSH BUTTON.	8.0	UNIDADE		
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL COM GARANTIA, ALTÍSSIMO TORQUE, DESIGN ERGONÔMICO, LEVE, SPRAY TRIPLO, SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCAS PUSH BUTTON.					
315	CÁPSULA DE AMÁLGAMA, PACOTES COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES: PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, EMBALAGEM COM 500 CÁPSULAS. RENDE 2 PORÇÕES.	8.0	PACOTE		
CÁPSULA DE AMÁLGAMA, PACOTES COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES: PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, EMBALAGEM COM 500 CÁPSULAS. RENDE 2 PORÇÕES.					
316	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES:CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO	50.0	Kit		
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES:CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO					
317	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA FOTOQUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO.	75.0	Kit		
CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA FOTOQUÍMICA, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO.					
318	COLGADURA, PARA REVELAÇÃO DE RAIOS ODONTOLÓGICOS PEQUENA - UNIDADE - 1 - UNIDADE	1.0	UNIDADE		
COLGADURA, PARA REVELAÇÃO DE RAIOS ODONTOLÓGICOS PEQUENA - UNIDADE - 1 - UNIDADE					
319	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% (ÁCIDO GEL). ESPECIFICAÇÕES:INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE), PROPORCIONANDO MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS, UTILIZADOS NAS	877.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	RESTAURAÇÕES DIRETAS. O ÁCIDO GEL É UM GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%.				
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% (ÁCIDO GEL). ESPECIFICAÇÕES:INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE), PROPORCIONANDO MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS, UTILIZADOS NAS RESTAURAÇÕES DIRETAS. O ÁCIDO GEL É UM GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%.					
320	CONJUNTO CIMENTO PÓ ÓXIDO DE ZINCO REFORÇADO + LÍQUIDO EUGENOL. ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA PÓ/LÍQUIDO PÓ- ÓXIDO DE ZINCO LIQ. - EUGENOL QUANTIDADE DE PÓ É ADICIONADA AO LÍQUIDO ATÉ SE OBTER A CONSISTÊNCIA DESEJADA.	60.0	Kit		
CONJUNTO CIMENTO PÓ ÓXIDO DE ZINCO REFORÇADO + LÍQUIDO EUGENOL. ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA PÓ/LÍQUIDO PÓ- ÓXIDO DE ZINCO LIQ. - EUGENOL QUANTIDADE DE PÓ É ADICIONADA AO LÍQUIDO ATÉ SE OBTER A CONSISTÊNCIA DESEJADA.					
321	CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES:TORQUE E ROTAÇÃO COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR. CORPO LEVE, COMPOSTO DE ALUMÍNIO. FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. DIMENSÕES REDUZIDAS COM FÁCIL ACESSO A TODOS OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL.	8.0	UNIDADE		
CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES:TORQUE E ROTAÇÃO COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR. CORPO LEVE, COMPOSTO DE ALUMÍNIO. FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. DIMENSÕES REDUZIDAS COM FÁCIL ACESSO A TODOS OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL.					
322	CREME DENTAL FLUORETADO. ESPECIFICAÇÕES: CREME DENTAL COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, GLICERINA, BICARBONATO DE ARGININA, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSE, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, ALCOHOL BENCÍLICO, SACARINA SÓDICA, DENTRE OUTROS COMPONENTES, CONTENDO NO TUBO 90 GRAMAS.	2000.0	UNIDADE		
CREME DENTAL FLUORETADO. ESPECIFICAÇÕES: CREME DENTAL COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, GLICERINA, BICARBONATO DE ARGININA, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSE, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, ALCOHOL BENCÍLICO, SACARINA SÓDICA, DENTRE OUTROS COMPONENTES, CONTENDO NO TUBO 90 GRAMAS.					
323	CUNHA DE MADEIRAS INDICADAS COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR OS DENTES ADJACENTES. EMBALAGEM COM 100 UND. POSSUEM FORMATO ANATÔMICO DA AMEIA	30.0	CAIXA		
CUNHA DE MADEIRAS INDICADAS COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR OS DENTES ADJACENTES. EMBALAGEM COM 100 UND. POSSUEM FORMATO ANATÔMICO DA AMEIA					
324	CURETA DE DENTINA Nº 20. ESPECIFICAÇÕES:AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMB-EM COMO ESCAVADOR DE DENTINA, NÚMERO 20.	40.0	UNIDADE		
CURETA DE DENTINA Nº 20. ESPECIFICAÇÕES:AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMB-EM COMO ESCAVADOR DE DENTINA, NÚMERO 20.					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

325	CURETA DE DENTINA Nº 19. ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMB-EM COMO ESCAVADOR DE DENTINA, NÚMERO 19.	40.0	UNIDADE		
CURETA DE DENTINA Nº 19. ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMB-EM COMO ESCAVADOR DE DENTINA, NÚMERO 19.					
326	CURETA PERIODONTAL Nº 11-12. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 11-12. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60.0	UNIDADE		
CURETA PERIODONTAL Nº 11-12. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 11-12. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.					
327	CURETA PERIODONTAL Nº 13-14. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 13-14. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60.0	UNIDADE		
CURETA PERIODONTAL Nº 13-14. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 13-14. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.					
328	CURETA PERIODONTAL Nº 5-6. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 5-6. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60.0	UNIDADE		
CURETA PERIODONTAL Nº 5-6. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 5-6. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.					
329	CURETA PERIODONTAL Nº 7-8. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 7-8. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.	60.0	UNIDADE		
CURETA PERIODONTAL Nº 7-8. ESPECIFICAÇÕES: CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO Nº 7-8. INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS.					
330	DISCOS ABRASIVOS SOF-LEX™ POP-ON COM ADAPTADOR. SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM DISCOS COM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSO, MÉDIO, FINO E SUPERFINA (SÉRIE LARNJA)	6.0	Kit		
DISCOS ABRASIVOS SOF-LEX™ POP-ON COM ADAPTADOR. SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM DISCOS COM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSO, MÉDIO, FINO E SUPERFINA (SÉRIE LARNJA)					
331	ENDOZIME. ESPECIFICAÇÕES: DETERGENTE ENZIMÁTICO ENDOZIME É UMA PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA DESENVOLVIDA PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA POR IMERSÃO MANUAL, ATRAVÉS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS, LAVADORAS ESTERILIZADORAS, ULTRASSÔNICAS E LAVADORAS DE FIBROSCÓPIOS. DISSOLVE E REMOVE RESTOS DE PROTEÍNA, GORDURA, MUÇO E DEMAIS.	100.0	LITRO		
ENDOZIME. ESPECIFICAÇÕES: DETERGENTE ENZIMÁTICO ENDOZIME É UMA PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA DESENVOLVIDA PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA POR IMERSÃO MANUAL, ATRAVÉS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS, LAVADORAS ESTERILIZADORAS, ULTRASSÔNICAS E LAVADORAS DE FIBROSCÓPIOS. DISSOLVE E REMOVE RESTOS DE PROTEÍNA, GORDURA, MUÇO E DEMAIS.					
332	ESCOVA DENTAL ADULTO. ESPECIFICAÇÕES: CABO COM APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO SER OPACO	2000.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	(FABRICADO EM PP ATÓXICO) OU TRANSPARENTE (FABRICADO EM PET ATÓXICO), 34 TUFOS DE CERDAS DISTRIBUÍDOS EM 5 FILEIRAS, COM AS OPÇÕES DE CERDAS MACIAS.				
ESCOVA DENTAL ADULTO. ESPECIFICAÇÕES: CABO COM APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO SER OPACO (FABRICADO EM PP ATÓXICO) OU TRANSPARENTE (FABRICADO EM PET ATÓXICO), 34 TUFOS DE CERDAS DISTRIBUÍDOS EM 5 FILEIRAS, COM AS OPÇÕES DE CERDAS MACIAS.					
333	ESCOVA DENTAL INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES: COM CABEÇA ARREDONDADA PEQUENA, IDEAL PARA A BOCA DE UMA CRIANÇA, A ESCOVA DE DENTES COM POSSUI CABO ERGONÔMICO. COBERTO DE MACIA BORRACHA ANTIDERRAPANTE.	2000.0	UNIDADE		
ESCOVA DENTAL INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES: COM CABEÇA ARREDONDADA PEQUENA, IDEAL PARA A BOCA DE UMA CRIANÇA, A ESCOVA DE DENTES COM POSSUI CABO ERGONÔMICO. COBERTO DE MACIA BORRACHA ANTIDERRAPANTE.					
334	ESCOVA RÓBSON PLANA. ESPECIFICAÇÕES: ESCOVA PARA USO EM CONTRA-ÂNGULO, CERDAS BRANCAS E PLANA.	600.0	UNIDADE		
ESCOVA RÓBSON PLANA. ESPECIFICAÇÕES: ESCOVA PARA USO EM CONTRA-ÂNGULO, CERDAS BRANCAS E PLANA.					
335	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO - 165 MM; ESPESSURA DO CABO - 5 MM; COMPRIMENTO DAS PONTAS ATIVAS - 8 MM; LARGURA DAS PONTAS ATIVAS - 2 MM; ESPESSURA DAS PONTAS ATIVAS - 0,5 MM.	35.0	UNIDADE		
ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO - 165 MM; ESPESSURA DO CABO - 5 MM; COMPRIMENTO DAS PONTAS ATIVAS - 8 MM; LARGURA DAS PONTAS ATIVAS - 2 MM; ESPESSURA DAS PONTAS ATIVAS - 0,5 MM.					
336	ESPÁTULA ODONTÓGICA Nº 24. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIVEL. UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS.	15.0	UNIDADE		
ESPÁTULA ODONTÓGICA Nº 24. ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. FLEXIVEL. UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS.					
337	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 01. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL EM AÇO INOX. POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRITO DE TITÂNIO QUE CRIAM UMA PELÍCULA ANTIADERENTE A RESINA FACILITANDO O SEU MANUSEIO.	80.0	UNIDADE		
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 01. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL EM AÇO INOX. POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRITO DE TITÂNIO QUE CRIAM UMA PELÍCULA ANTIADERENTE A RESINA FACILITANDO O SEU MANUSEIO.					
338	ESPÁTULA SUPRAFILL Nº 01. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS. POSSUI CABO OCO COM DIÂMETRO DE 5,5MM E SERRILHADO PARALELO (BIOSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO.	25.0	UNIDADE		
ESPÁTULA SUPRAFILL Nº 01. ESPECIFICAÇÕES: INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS. POSSUI CABO OCO COM DIÂMETRO DE 5,5MM E SERRILHADO PARALELO (BIOSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO.					
339	FILME PLÁSTICO PVC 500MT. ESPECIFICAÇÕES: BOBINA DE FILME DE PVC. ESTIMÁVEL REFIL PARA USO SEMIPROFISSIONAL 280MM X 500M .	60.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

FILME PLÁSTICO PVC 500MT. ESPECIFICAÇÕES: BOBINA DE FILME DE PVC. ESTIMÁVEL REFIL PARA USO SEMIPROFISSIONAL 280MM X 500M .					
340	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO, CEFALOMÉTRICA 20X25CM - CAIXA - 1 - UNIDADE	3.0	UNIDADE		
FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO, CEFALOMÉTRICA 20X25CM - CAIXA - 1 - UNIDADE					
341	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA SEDA 3-0 C/ AGULHA. ESPECIFICAÇÕES: FIO PARA SUTURA SEDA 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 1/2. CONTÉM SUTURA CIRÚRGICA TRANÇADA NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL, DERIVADO DO BICHO DA SEDA, SENDO A MESMA PREPARADA PARA OBTENÇÃO DE FIOS PRETOS, QUE AUMENTA A SUA VISIBILIDADE. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA TRIANGULAR EM AÇO INOX	150.0	PACOTE		
FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA SEDA 3-0 C/ AGULHA. ESPECIFICAÇÕES: FIO PARA SUTURA SEDA 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 1/2. CONTÉM SUTURA CIRÚRGICA TRANÇADA NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL, DERIVADO DO BICHO DA SEDA, SENDO A MESMA PREPARADA PARA OBTENÇÃO DE FIOS PRETOS, QUE AUMENTA A SUA VISIBILIDADE. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA TRIANGULAR EM AÇO INOX					
342	FIO DENTAL - ROLO. ESPECIFICAÇÕES:FIO DENTAL CLÁSSICO COM 500 METROS. FIO DENTAL CLÁSSICO POSSUI VÁRIAS TORÇÕES EM SEUS MICROFILAMENTOS, GERANDO MAIOR RIGIDEZ E RESISTÊNCIA AO DESFILAMENTO.	70.0	UNIDADE		
FIO DENTAL - ROLO. ESPECIFICAÇÕES:FIO DENTAL CLÁSSICO COM 500 METROS. FIO DENTAL CLÁSSICO POSSUI VÁRIAS TORÇÕES EM SEUS MICROFILAMENTOS, GERANDO MAIOR RIGIDEZ E RESISTÊNCIA AO DESFILAMENTO.					
343	FITA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES:FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES.	100.0	UNIDADE		
FITA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES:FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES.					
344	FLÚOR TÓPICO GEL - 200ML. ESPECIFICAÇÕES: FLÚOR TÓPICO ACIDULADO. CONTÉM FLUORETO DE FOSFATO 1,23% EXCELENTE TIXOTROPIA. AÇÃO EM 1 MINUTO.	150.0	UNIDADE		
FLÚOR TÓPICO GEL - 200ML. ESPECIFICAÇÕES: FLÚOR TÓPICO ACIDULADO. CONTÉM FLUORETO DE FOSFATO 1,23% EXCELENTE TIXOTROPIA. AÇÃO EM 1 MINUTO.					
345	FOICE PERIODONTAL Nº00. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	50.0	UNIDADE		
FOICE PERIODONTAL Nº00. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
346	FÓRCEPS Nº 150. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30.0	UNIDADE		
FÓRCEPS Nº 150. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
347	FÓRCEPS Nº 151. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30.0	UNIDADE		
FÓRCEPS Nº 151. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
348	FÓRCEPS Nº 16. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

FÓRCEPS Nº 16. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
349	FÓRCEPS Nº 17. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30.0	UNIDADE		
FÓRCEPS Nº 17. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
350	FÓRCEPS Nº 18 L. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30.0	UNIDADE		
FÓRCEPS Nº 18 L. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
351	FÓRCEPS Nº 18 R. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30.0	UNIDADE		
FÓRCEPS Nº 18 R. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
352	FÓRCEPS Nº 65. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	30.0	UNIDADE		
FÓRCEPS Nº 65. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
353	FÓRCEPS Nº 69. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	40.0	UNIDADE		
FÓRCEPS Nº 69. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
354	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	25.0	UNIDADE		
FÓRCEPS INFANTIL Nº 150. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
355	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	25.0	UNIDADE		
FÓRCEPS INFANTIL Nº 151. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
356	FÓRCEPS INFANTIL Nº 65. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	25.0	UNIDADE		
FÓRCEPS INFANTIL Nº 65. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
357	FÓRCEPS INFANTIL Nº 69. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.	25.0	UNIDADE		
FÓRCEPS INFANTIL Nº 69. ESPECIFICAÇÕES:FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZAVEL.					
358	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA ALGODÃO TORCIDO 4-0 C/ AGULHA. ESPECIFICAÇÕES:FIO PARA SUTURA ALGODÃO COM POLIÉSTER AZUL 4-0 E AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 1/2. CONTÉM UMA SUTURA POLIFILAMENTAR MISTA NÃO ABSORVÍVEL, FABRICADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR EM AÇO INOX.	150.0	CAIXA		
FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA ALGODÃO TORCIDO 4-0 C/ AGULHA. ESPECIFICAÇÕES:FIO PARA SUTURA ALGODÃO COM POLIÉSTER AZUL 4-0 E AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 1/2. CONTÉM UMA SUTURA POLIFILAMENTAR MISTA NÃO ABSORVÍVEL, FABRICADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR EM AÇO INOX.					
359	GLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% . ESPECIFICAÇÕES:É UMA SOLUÇÃO QUE	60.0	LITRO		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	CONTÉM GLUCONATO A 0,12% (OU DIGLUCONATO FORMULADO PARA UMA BASE LIVRE DE CLORHEXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 0,067%) E OS SEGUINTE COMPONENTES INATIVOS: ÁGUA, GLICERINA, ETANOL, POLISORBATO 20, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA COM SABOR PREDOMINANTE DE MENTA, SACARINATO DE SÓDIO, DENTRE OUTRAS				
GLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% . ESPECIFICAÇÕES: É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM GLUCONATO A 0,12% (OU DIGLUCONATO FORMULADO PARA UMA BASE LIVRE DE CLORHEXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 0,067%) E OS SEGUINTE COMPONENTES INATIVOS: ÁGUA, GLICERINA, ETANOL, POLISORBATO 20, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA COM SABOR PREDOMINANTE DE MENTA, SACARINATO DE SÓDIO, DENTRE OUTRAS					
360	GLUTARALDEÍDO PARA ESTERILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: A SOLUÇÃO A 2%, EM PH 8	45.0	LITRO		
GLUTARALDEÍDO PARA ESTERILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: A SOLUÇÃO A 2%, EM PH 8					
361	GUARDANAPO DE PAPEL. ESPECIFICAÇÕES: 22CM; COM ÓTIMO GRAU DE ALVURA; BOA MACIEZ; MAIOR RESISTÊNCIA. SEM PERFUME; ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; 50 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES. TEXTURA: FOLHA DUPLA - GOFRADO DIMENSÕES; TAMANHO: 23X 22 .	500.0	PACOTE		
GUARDANAPO DE PAPEL. ESPECIFICAÇÕES: 22CM; COM ÓTIMO GRAU DE ALVURA; BOA MACIEZ; MAIOR RESISTÊNCIA. SEM PERFUME; ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; 50 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES. TEXTURA: FOLHA DUPLA - GOFRADO DIMENSÕES; TAMANHO: 23X 22 .					
362	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CIMENTO- KIT. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO QUÍMICA - PASTA/PASTA.	35.0	Kit		
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CIMENTO- KIT. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO QUÍMICA - PASTA/PASTA.					
363	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PÓ NA FORMA PURA (PRÓ- ANÁLISE - PA).	25.0	UNIDADE		
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PÓ NA FORMA PURA (PRÓ- ANÁLISE - PA).					
364	KIT DE LIMAS ENDODONTICAS 2 SERIE. EXTIRPA-NERVOS. ESPECIFICAÇÕES: TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA FABRICADAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, 25MM.	75.0	Kit		
KIT DE LIMAS ENDODONTICAS 2 SERIE. EXTIRPA-NERVOS. ESPECIFICAÇÕES: TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA FABRICADAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, 25MM.					
365	KIT LIMAS MANUAIS ENDODÔNTICAS 1ª SERIE 21MM. ESPECIFICAÇÕES: LIMA K-FLEX. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.	35.0	Kit		
KIT LIMAS MANUAIS ENDODÔNTICAS 1ª SERIE 21MM. ESPECIFICAÇÕES: LIMA K-FLEX. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.					
366	KIT LIMAS MANUAIS ENDODÔNTICAS 1ª SERIE 31MM. ESPECIFICAÇÕES: LIMA K-FLEX 31MM. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.	35.0	Kit		
KIT LIMAS MANUAIS ENDODÔNTICAS 1ª SERIE 31MM. ESPECIFICAÇÕES: LIMA K-FLEX 31MM. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.					
367	LÂMINA BISTURI Nº 12. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL.	35.0	PACOTE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

LÂMINA BISTURI Nº 12. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL.					
368	LÂMINA BISTURI Nº 15. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50.0	PACOTE		
LÂMINA BISTURI Nº 15. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
369	LIMA K-FLEX 1ª SÉRIE. ESPECIFICAÇÕES: LIMA K-FLEX 1ª SÉRIE 25MM. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.	50.0	Kit		
LIMA K-FLEX 1ª SÉRIE. ESPECIFICAÇÕES: LIMA K-FLEX 1ª SÉRIE 25MM. LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA.					
370	LUVAS DE BORRACHA. ESPECIFICAÇÕES: AS LUVAS DE BORRACHA GROSSAS SÃO USADAS PARA MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, LAVAGEM DE MATERIAL OU PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA EM GERAL.	20.0	UNIDADE		
LUVAS DE BORRACHA. ESPECIFICAÇÕES: AS LUVAS DE BORRACHA GROSSAS SÃO USADAS PARA MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, LAVAGEM DE MATERIAL OU PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA EM GERAL.					
371	LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100000 TUBETE. CAIXA COM 50 UNIDADES.	170.0	CAIXA		
LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100000 TUBETE. CAIXA COM 50 UNIDADES.					
372	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA. POSSUI TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO E CLIP NASAL. CX C/ 50 UNID	100.0	PACOTE		
MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA. POSSUI TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO E CLIP NASAL. CX C/ 50 UNID					
373	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,5 MM. ESPECIFICAÇÕES: É CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E MALEÁVEL.	200.0	UNIDADE		
MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,5 MM. ESPECIFICAÇÕES: É CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E MALEÁVEL.					
374	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,7 MM. ESPECIFICAÇÕES: É CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E MALEÁVEL.	120.0	UNIDADE		
MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,7 MM. ESPECIFICAÇÕES: É CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME E MALEÁVEL.					
375	MEPIVACAÍNA 2% COM VASO. CAIXA COM 50 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES: EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. MEPIVACAÍNA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO).	170.0	CAIXA		
MEPIVACAÍNA 2% COM VASO. CAIXA COM 50 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES: EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. MEPIVACAÍNA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO).					
376	MICRO MOTOR PARA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL.	8.0	UNIDADE		
MICRO MOTOR PARA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL.					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

377	MICROBRUSH. ESPECIFICAÇÕES: DESCARTÁVEIS MICRO ESCOVA APLICADORES MICROBRUSH CÍLIOS EXTENSÕES SWAB, PCT COM 100 UNIDADES.	150.0	PACOTE		
MICROBRUSH. ESPECIFICAÇÕES: DESCARTÁVEIS MICRO ESCOVA APLICADORES MICROBRUSH CÍLIOS EXTENSÕES SWAB, PCT COM 100 UNIDADES.					
378	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA LESÕES OCASIONADAS POR PARTÍCULAS, RESPINGOS, VAPORES DE PRODUTOS QUÍMICOS, METAIS EM FUSÃO E RADIAÇÕES DE LUMINOSIDADES INTENSAS. OS MATERIAIS USADOS NA FABRICAÇÃO DOS ÓCULOS DEVEM TER RESISTÊNCIA.	10.0	UNIDADE		
ÓCULOS DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA LESÕES OCASIONADAS POR PARTÍCULAS, RESPINGOS, VAPORES DE PRODUTOS QUÍMICOS, METAIS EM FUSÃO E RADIAÇÕES DE LUMINOSIDADES INTENSAS. OS MATERIAIS USADOS NA FABRICAÇÃO DOS ÓCULOS DEVEM TER RESISTÊNCIA.					
379	ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO DE BAIXÍSSIMA VISCOSIDADE E ALTA PERFORMANCE INDICADO PARA A LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE MÃO.	20.0	UNIDADE		
ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO DE BAIXÍSSIMA VISCOSIDADE E ALTA PERFORMANCE INDICADO PARA A LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE MÃO.					
380	PAPEL CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO- PACOTE COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES:PAPEL CREPADO É NA FIBRA CIRÚRGICA. PAPEL CREPADO, É INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS.	50.0	PACOTE		
PAPEL CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO- PACOTE COM 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES:PAPEL CREPADO É NA FIBRA CIRÚRGICA. PAPEL CREPADO, É INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS.					
381	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.O PAPEL POSSUI GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2 EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS, TAMANHO 100MM X 100M.	60.0	ROLO		
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.O PAPEL POSSUI GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2 EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS, TAMANHO 100MM X 100M.					
382	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100M. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.O PAPEL POSSUI GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2 EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS, TAMANHO 200MM X 100M.	60.0	ROLO		
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100M. ESPECIFICAÇÕES:EMBALAGENS TUBULARES PRÓPRIAS PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.O PAPEL POSSUI GRAMATURA MÍNIMA 60 G/M2 EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLÁSTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS, TAMANHO 200MM X 100M.					
383	PASTA PROFILÁTICA. ESPECIFICAÇÕES:ASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO PEDRA POMES, FLUORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIL	80.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	SULFATO DE SÓDIO, EXCIPIENTES OU MATERIAIS SIMILARES NA SUA FORMULAÇÃO. EMBALADA EM BISNAGAS COM ATÉ 90 G, TRAZENDO SABOR DE MENTA E TUTIFRUTTI.				
PASTA PROFILÁTICA. ESPECIFICAÇÕES:ASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO PEDRA POMES, FLUORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, EXCIPIENTES OU MATERIAIS SIMILARES NA SUA FORMULAÇÃO. EMBALADA EM BISNAGAS COM ATÉ 90 G, TRAZENDO SABOR DE MENTA E TUTIFRUTTI.					
384	PEDRA ARKANSAS. ESPECIFICAÇÕES:PEDRA ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTOS DE CORTE.	10.0	UNIDADE		
PEDRA ARKANSAS. ESPECIFICAÇÕES:PEDRA ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTOS DE CORTE.					
385	PEDRA POMES EM PÓ PARA POLIMENTO. ESPECIFICAÇÕES: PÓ ABRASIVO EXTRA FINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. MUITO UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. FRASCO COM 100G. - PÓ EXTRA FINO.	50.0	UNIDADE		
PEDRA POMES EM PÓ PARA POLIMENTO. ESPECIFICAÇÕES: PÓ ABRASIVO EXTRA FINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. MUITO UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. FRASCO COM 100G. - PÓ EXTRA FINO.					
386	PINÇA CLÍNICA. ESPECIFICAÇÕES:PINÇA AUTOCLAVÁVEL PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMBÉM CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO É INDICADA PARA CLÍNICA TENDO USO GERAL NO CONSULTÓRIO.	60.0	UNIDADE		
PINÇA CLÍNICA. ESPECIFICAÇÕES:PINÇA AUTOCLAVÁVEL PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMBÉM CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO É INDICADA PARA CLÍNICA TENDO USO GERAL NO CONSULTÓRIO.					
387	PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES:PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA POLIDA PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS.	15.0	UNIDADE		
PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES:PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA POLIDA PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS.					
388	PONTAS DE ACABAMENTO PARA RESINA ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO.	70.0	Kit		
PONTAS DE ACABAMENTO PARA RESINA ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO.					
389	PORTA-AGULHA DE MAYO. ESPECIFICAÇÕES:PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; - TAMANHO: 14CM; - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	55.0	UNIDADE		
PORTA-AGULHA DE MAYO. ESPECIFICAÇÕES:PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; - TAMANHO: 14CM; - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.					
390	PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: PORTA ALGODÃO INOX 08X10 CM.	15.0	UNIDADE		
PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: PORTA ALGODÃO INOX 08X10 CM.					
391	PORTA-AMÁLGAMA. ESPECIFICAÇÕES: PORTA AMÁLGAMA CILÍNDRICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE.	6.0	UNIDADE		
PORTA-AMÁLGAMA. ESPECIFICAÇÕES: PORTA AMÁLGAMA CILÍNDRICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE.					



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

392	PORTA DETRITOS. ESPECIFICAÇÕES: PORTA DETRITOS INOX 08X10 CM.	15.0	UNIDADE		
PORTA DETRITOS. ESPECIFICAÇÕES: PORTA DETRITOS INOX 08X10 CM.					
393	POTE DAPPEN SILICONE. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM SILICONE ATÓXICO, EM VÁRIAS CORES, NÃO DEFORMA, INQUEBRÁVEL E ANTIADERENTE, COM DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER USADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL.	25.0	UNIDADE		
POTE DAPPEN SILICONE. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM SILICONE ATÓXICO, EM VÁRIAS CORES, NÃO DEFORMA, INQUEBRÁVEL E ANTIADERENTE, COM DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER USADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL.					
394	REFIL DE ESPELHO INTRA BUCAL N 05. ESPECIFICAÇÕES: REFIL DE ESPELHO INTRA ORAL NUMERO 5 ROSQUEÁVEL AO CABO.	400.0	UNIDADE		
REFIL DE ESPELHO INTRA BUCAL N 05. ESPECIFICAÇÕES: REFIL DE ESPELHO INTRA ORAL NUMERO 5 ROSQUEÁVEL AO CABO.					
395	REMOVEDOR DE CORROSÃO. ESPECIFICAÇÕES: O REMOVEDOR DE FERRUGEM REMOVE TODOS OS RESÍDUOS DE OXIDAÇÃO, FERRUGEM OU CORROSÃO NAS SUPERFÍCIES DE INSTRUMENTAIS DE FERRO E AÇO INOXIDÁVEL.	50.0	UNIDADE		
REMOVEDOR DE CORROSÃO. ESPECIFICAÇÕES: O REMOVEDOR DE FERRUGEM REMOVE TODOS OS RESÍDUOS DE OXIDAÇÃO, FERRUGEM OU CORROSÃO NAS SUPERFÍCIES DE INSTRUMENTAIS DE FERRO E AÇO INOXIDÁVEL.					
396	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A2. ESPECIFICAÇÕES: RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A2.	110.0	UNIDADE		
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A2. ESPECIFICAÇÕES: RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A2.					
397	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3. ESPECIFICAÇÕES: RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A3.	150.0	UNIDADE		
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3. ESPECIFICAÇÕES: RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A3.					
398	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3,5. ESPECIFICAÇÕES: RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A3,5.	110.0	UNIDADE		
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3,5. ESPECIFICAÇÕES: RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR A3,5.					
399	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B2. ESPECIFICAÇÕES: RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR B2.	25.0	UNIDADE		
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B2. ESPECIFICAÇÕES: RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR B2.					
400	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR C2. ESPECIFICAÇÕES: RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA	25.0	UNIDADE		



Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

	RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR C2.				
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR C2. ESPECIFICAÇÕES: RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, NA COR C2.					
401	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: É UM SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS. COMPOSIÇÃO BÁSICA. CONTÉM MONÔMEROS METACRÍLICOS COMO BISGMA, TEGDMA E MONÔMEROS METACRÍLICOS ÁCIDOS, ESTABILIZANTE, CANFORQUINONA, COINCIDADOR E CARGA DE VIDRO FLUOR-ALUMINO- SILICATO.	25.0	UNIDADE		
SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: É UM SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS. COMPOSIÇÃO BÁSICA. CONTÉM MONÔMEROS METACRÍLICOS COMO BISGMA, TEGDMA E MONÔMEROS METACRÍLICOS ÁCIDOS, ESTABILIZANTE, CANFORQUINONA, COINCIDADOR E CARGA DE VIDRO FLUOR-ALUMINO- SILICATO.					
402	SERINGA CARPULE. ESPECIFICAÇÕES: SERINGA CARPULE COM REFLUXO É UM INSTRUMENTO DE USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	40.0	UNIDADE		
SERINGA CARPULE. ESPECIFICAÇÕES: SERINGA CARPULE COM REFLUXO É UM INSTRUMENTO DE USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.					
403	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA LÍQUIDA. ESPECIFICAÇÕES: É UMA SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA À BASE DE ERITROSINA, UM CORANTE ALIMENTAR ATÓXICO, QUE EVIDENCIA A PLACA E AS MUCOSAS TINGINDO-AS DE ROSA FORTE. CONTENDO 10ML.	15.0	UNIDADE		
SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA LÍQUIDA. ESPECIFICAÇÕES: É UMA SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA À BASE DE ERITROSINA, UM CORANTE ALIMENTAR ATÓXICO, QUE EVIDENCIA A PLACA E AS MUCOSAS TINGINDO-AS DE ROSA FORTE. CONTENDO 10ML.					
404	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA-HEMOSTOP. ESPECIFICAÇÕES: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. CONTENDO 10ML.	50.0	UNIDADE		
SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA-HEMOSTOP. ESPECIFICAÇÕES: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. CONTENDO 10ML.					
405	SOLUÇÃO LÍQUIDA FORMOCRESOL. ESPECIFICAÇÕES: ANTI-SÉPTICO, CONTENDO 19% DE FORMALDEÍDO E 35% DE CRESOL. CONTENDO 10ML.	35.0	UNIDADE		
SOLUÇÃO LÍQUIDA FORMOCRESOL. ESPECIFICAÇÕES: ANTI-SÉPTICO, CONTENDO 19% DE FORMALDEÍDO E 35% DE CRESOL. CONTENDO 10ML.					
406	SOLUÇÃO LÍQUIDA TRICRESOLFORMALINA. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSTO À BASE DE FORMALDEÍDO E CRESOL. SOLUÇÃO COM 10ML.	35.0	UNIDADE		
SOLUÇÃO LÍQUIDA TRICRESOLFORMALINA. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSTO À BASE DE FORMALDEÍDO E CRESOL. SOLUÇÃO COM 10ML.					
407	SUGADOR ENDODONTICO. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL.	60.0	UNIDADE		
SUGADOR ENDODONTICO. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL.					
408	SUGADOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL C/ 40UN. UTILIZADOS PARA A SUÇÃO DE	550.0	PACOTE		

	SALIVA DURANTE O PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.				
	SUGADOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL C/ 40UN. UTILIZADOS PARA A SUCÇÃO DE SALIVA DURANTE O PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.				
409	TIRA DE LIXA DE AÇO 0,6 MM. ESPECIFICAÇÕES: COM A EXTREMIDADE DA GRANULAÇÃO GROSSA DA LIXA (COR CINZA) SEGUIDO DA FINA (COR BRANCA). CAIXA COM 150 UNIDADES.	35.0	CAIXA		
	TIRA DE LIXA DE AÇO 0,6 MM. ESPECIFICAÇÕES: COM A EXTREMIDADE DA GRANULAÇÃO GROSSA DA LIXA (COR CINZA) SEGUIDO DA FINA (COR BRANCA). CAIXA COM 150 UNIDADES.				
410	TIRA DE LIXA PARA RESINA. ESPECIFICAÇÕES: LIXA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ABRASIVA, BASE RESISTENTE E FLEXÍVEL. CAIXA COM 150 UNIDADES.	50.0	CAIXA		
	TIRA DE LIXA PARA RESINA. ESPECIFICAÇÕES: LIXA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ABRASIVA, BASE RESISTENTE E FLEXÍVEL. CAIXA COM 150 UNIDADES.				
411	TIRA DE POLIÉSTER PARA RESINA. ESPECIFICAÇÕES: TIRA TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	50.0	CAIXA		
	TIRA DE POLIÉSTER PARA RESINA. ESPECIFICAÇÕES: TIRA TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.				
412	TOUCA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. PCTE C/ 100 UNID.	200.0	PACOTE		
	TOUCA DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. PCTE C/ 100 UNID.				
413	VERNIZ COM FLÚOR COM 5% DE FLUORETO. ESPECIFICAÇÕES: É UM VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS.	15.0	Kit		
	VERNIZ COM FLÚOR COM 5% DE FLUORETO. ESPECIFICAÇÕES: É UM VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS.				

Modalidade da Pré-Qualificação e Forma de Futura Licitação:

A pré-qualificação será Objetiva e Permanente, destinada a verificar a conformidade com as especificações e requisitos da Administração, permitindo a seleção prévia de participantes para licitações futuras.

As licitações subsequentes que exigem essa pré-qualificação ocorrerão na forma eletrônica, modalidade Pregão, do tipo Menor Preço, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Data da sessão pública: 11 de setembro de 2025

Horário da sessão pública: 10:00 Hs

Link: <https://compras.m2atecnologia.com.br/>

II - REGRAS GERAIS DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

1. Modalidade e Abrangência de Pré-Qualificação

1.1. Pré-Qualificação Objetiva com Abrangência Total

Será realizada uma pré-qualificação na modalidade Objetiva com Abrangência Total, destinada a verificar integralmente a conformidade técnica dos bens ou serviços a serem fornecidos à Administração. Nesta modalidade, todos os requisitos técnicos e de qualidade serão minuciosamente avaliados, assegurando que os bens ou serviços atendam plenamente aos padrões estabelecidos no edital.

Na modalidade Objetiva com Abrangência Total, serão avaliados os seguintes aspectos:

- **Requisitos Técnicos Completos:** Conformidade integral dos bens ou serviços com as especificações definidas para o objeto pretendido.
- **Critérios de Qualidade e Segurança:** Garantia de que os bens ou serviços cumprem todos os padrões de qualidade e segurança exigidos pela Administração.

Esse formato de pré-qualificação garante que os bens ou serviços oferecidos estejam em completa conformidade com o objeto pretendido, promovendo segurança e eficiência no processo de seleção.

O procedimento de pré-qualificação objetiva **permanecerá aberto para inscrição contínua** de novos interessados, permitindo que bens e produtos sejam submetidos ao processo de análise técnica a qualquer momento. Esse formato visa ampliar a competitividade e atender ininterruptamente às necessidades do Município, assegurando que os itens oferecidos cumpram todos os requisitos de qualidade e conformidade estabelecidos.

III - UNIDADE RESPONSÁVEL

A unidade responsável pela condução do procedimento de pré-qualificação é FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, encarregado de gerenciar todo o processo, desde a análise dos documentos até a emissão do certificado de pré-qualificação. A comissão ou agente de contratação designado pela Administração conduzirá a avaliação técnica dos documentos, garantindo a conformidade dos fornecedores e bens com as especificações previstas no edital.

IV - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para participar do processo de pré-qualificação objetiva com abrangência total para bens ou produtos, os interessados devem apresentar uma documentação completa que comprove a conformidade técnica, regularidade fiscal e a capacidade econômico-financeira dos itens oferecidos. Esta documentação visa assegurar que os bens atendam plenamente às especificações, normas técnicas e requisitos administrativos estabelecidos pela Administração.

1. Habilitação Jurídica

- **Contrato Social, Estatuto ou Ato Constitutivo:** Documento atualizado, registrado no órgão competente, que comprove a constituição da empresa e seu objeto social específico para a comercialização e fornecimento dos bens ou produtos oferecidos.
- **Última Alteração Contratual (se houver):** Incluindo qualquer modificação relevante para a capacidade da empresa de fornecer bens ou produtos ao setor público.

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

- **Certidões de Regularidade Fiscal:** Certidões negativas de débitos fiscais junto aos órgãos federais, estaduais e municipais aplicáveis.
- **Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União:** Comprovando a regularidade fiscal da empresa no âmbito federal.
- **Certificado de Regularidade do FGTS (CRF):** Atestando que a empresa está em dia com as contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
- **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT):** Comprovando a inexistência de débitos trabalhistas pendentes.
- **Certidão de Regularidade junto ao INSS (CND):** Comprovando que a empresa cumpre suas obrigações previdenciárias.

3. Qualificação Técnica para Bens ou Produtos

A qualificação técnica exigida para bens ou produtos inclui comprovações específicas que demonstrem a conformidade dos itens com os padrões de qualidade, segurança e desempenho estabelecidos pelo edital:

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documento.

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

- Registro ou inscrição da pessoa jurídica no conselho de classe competente, quando aplicável, referente aos lotes de medicamentos não controlados, medicamentos sujeitos a controle especial, materiais correlatos e materiais médico-hospitalares e odontológicos,
- Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE emitido pela ANVISA referente lote(s) de medicamentos não controlados,
- Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE emitido pela ANVISA referente lote(s) de materiais correlatos,
- Autorização Especial - AE emitido pela ANVISA referente ao(s) itens (s) de medicamentos controlados,
- Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, Municipal do Distrito Federal, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Munic Du do Distrito Federal, referente aos lotes de medicamentos não controlados, medicamen sujeitos a controle especial, materiais correlatos e materiais médico-hospitalares odontológico,

4. Qualificação Econômico-Financeira

A qualificação econômico-financeira comprova a capacidade financeira da empresa de cumprir as obrigações contratuais, sem comprometer a continuidade da prestação dos bens:

- **Balço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos Últimos Dois Exercícios:** Registrados na Junta Comercial e acompanhados de análise de índices financeiros;
- **Índice de Liquidez Corrente:** Indicando a capacidade da empresa de cumprir obrigações de curto prazo.
- **Índice de Solvência Geral:** Demonstrando a capacidade de honrar obrigações financeiras de longo prazo.
- **Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial:** Emitida pelo distribuidor judicial da sede da empresa, comprovando a inexistência de processos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial.
- **Patrimônio Líquido Mínimo:** Comprovação de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme especificado no edital, para assegurar que a empresa possui capacidade financeira para suportar as exigências contratuais.

5. Garantia de Qualidade e Assistência Técnica

- **Certificado de Garantia:** Documento detalhando o período de garantia e as condições de suporte técnico para o bem ou produto, incluindo informações sobre cobertura de manutenção e reposição de peças durante o período de garantia.
- **Rede de Assistência Técnica Autorizada:** Comprovação da existência de uma rede de assistência técnica autorizada, garantindo que o produto terá suporte e manutenção contínuos, conforme necessário para assegurar sua funcionalidade e durabilidade durante o uso pela Administração.

6. Declarações obrigatórias para inscrição e participação no processo de pré-qualificação

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

Para formalizar a inscrição e participação no processo de pré-qualificação, o interessado deverá realizar, no sistema eletrônico, as declarações obrigatórias listadas a seguir. Cada declaração será exibida com o título correspondente e deverá ser confirmada eletronicamente pelo interessado, indicando sua conformidade com os requisitos exigidos e seu compromisso com a veracidade das informações.

Declarações obrigatórias:

- Declaração de Atendimento aos Requisitos de Pré-Qualificação
- Declaração de Conformidade com Direitos Trabalhistas
- Declaração de Reserva de Cargos para Pessoas com Deficiência e Reabilitados
- Declaração de Conformidade dos Bens com Especificações Técnicas
- Declaração de Qualidade dos Produtos
- Declaração de Manutenção de Documentos Atualizados
- Declaração de Responsabilidade e Veracidade das Informações Fornecidas
- Declaração de Não Inidoneidade
- Declaração de Não Vinculação a Trabalho Infantil ou Condições Análogas ao Trabalho Escravo

Cada declaração confirmada permanecerá registrada no sistema, assegurando a rastreabilidade e a transparência dos compromissos assumidos.

6.1. Caberá ao interessado em participar da pré-qualificação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo, sendo responsável por eventuais ônus decorrentes da inobservância de mensagens e notificações emitidas pela Administração ou da desconexão de seu acesso.

V - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Pedidos de Esclarecimento : Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital de pré-qualificação, com prazo para apresentação de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do procedimento.

Impugnação do Edital : Impugnações ao edital poderão ser realizadas, no mesmo prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura, por qualquer interessado que entenda haver irregularidades na aplicação da Lei nº 14.133/2021.

Divulgação das Respostas : As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimento serão publicadas no site eletrônico oficial da Prefeitura, garantindo a transparência e a igualdade de acesso às informações, até o último dia útil anterior à abertura do certo.

VI - AVALIAÇÃO E CICLOS DE INSCRIÇÃO

Ciclos de Avaliação Mensais :

Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro - Umirim-CE | CEP: 62.660-000

Na pré-qualificação permanente, o processo está sempre aberto para novos interessados, que podem submeter documentos continuamente para ciclos regulares de avaliação. A análise das documentações será realizada em ciclos mensais, com data e horário de início de cada ciclo divulgados previamente no sítio eletrônico da entidade e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Isso permite que os interessados acompanhem o cronograma e organizem a submissão de seus documentos conforme as etapas estabelecidas. Cada ciclo terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para a conclusão da análise e emissão do certificado de pré-qualificação para os interessados que atendam aos requisitos.

Emissão do Certificado de Pré-Qualificação:

Após a aprovação em cada ciclo de avaliação, será emitido um certificado de pré-qualificação, válido por até 1 (um) ano, com possibilidade de renovação mediante atualização documental. Este certificado atesta que o interessado está qualificado e em conformidade com os requisitos estabelecidos para participar de futuras licitações.

Prazo para Submissão de Documentos:

Os interessados devem submeter a documentação antes do início de cada ciclo de avaliação. Qualquer alteração nas datas dos ciclos será informada com antecedência no sítio eletrônico da entidade e no PNCP, garantindo que todos os interessados tenham acesso às informações necessárias para a organização de sua submissão.

VII - PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

Os interessados deverão manter os documentos apresentados atualizados durante a vigência do certificado de pré-qualificação, sob pena de suspensão ou cancelamento do mesmo.

Prazo de Atualização: Documentos com validade próxima ao vencimento deverão ser atualizados pelo fornecedor antes de expirarem. A Administração Pública enviará notificação ao fornecedor, por meio de e-mail cadastrado e também pela própria plataforma eletrônica, para que ele mantenha sua condição de pré-qualificado.

Análise e Confirmação dos Documentos Atualizados: A comissão de avaliação realizará a análise dos documentos atualizados no prazo de até 10 (dez) dias úteis. Caso sejam identificadas pendências ou necessidade de correções, o interessado será notificado, tanto por e-mail cadastrado quanto na plataforma eletrônica, para que providencie os ajustes necessários.

VIII - CANCELAMENTO DO CERTIFICADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

A falta de atualização dos documentos, o descumprimento dos requisitos estabelecidos no edital ou o fornecimento de informações inverídicas poderão resultar no cancelamento da pré-qualificação.

Direito de Recurso : Contra o cancelamento, o interessado poderá interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, que deverá ser apresentado exclusivamente por meio da plataforma eletrônica designada pelo Município, garantindo a transparência e a celeridade processual.

IX - REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

O procedimento de pré-qualificação poderá ser revogado ou anulado pela Administração, conforme disposto nos incisos I e II do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, caso haja razões de interesse público, ilegalidades ou vícios que justifiquem tal medida. Em caso de revogação ou anulação, todos os certificados concedidos serão automaticamente cancelados.

X - DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): Todas as informações referentes ao procedimento de pré-qualificação, incluindo editais, impugnações, respostas, resultados e cancelamentos, serão amplamente divulgadas no PNCP e no sítio eletrônico oficial da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, de acordo com o princípio da publicidade.

Certidão de Pré-Qualificação : Após a aprovação, será fornecida uma certidão que atesta a pré-qualificação dos fornecedores ou bens, renovável mediante atualização dos documentos exigidos.

XI - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, os participantes do procedimento de pré-qualificação ficam sujeitos às avaliações administrativas nas situações de descumprimento das normas e requisitos estabelecidos no presente edital, nas seguintes situações:

Infrações Administrativas : Constituem infrações administrativas, passíveis de sanção, os seguintes atos:

Não entrega da documentação pertinente para o certo , conforme previsto no inciso IV do art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

Não mantenha a documentação atualizada e atualizada , conforme o previsto neste edital.

Apresentação de documentação falsa ou prestação de declaração falsa durante a pré-qualificação, conforme inciso VIII do art. 155.

Comportamento inidôneo ou ato fraudulento que vise frustrar os objetivos da pré-qualificação ou das licitações futuras, conforme incisos IX e X do art. 155.

Outras infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando aplicável ao procedimento de pré-qualificação.

Sanções Administrativas : Em decorrência das infrações mencionadas, serão aplicadas, conforme o caso, as

seguintes avaliações:

Advertência : será aplicada exclusivamente por infração de menor gravidade, conforme previsto no inciso do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

Multa : a ser calculada conforme previsão deste edital, com valor entre 0,5% (cinco décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor estimado do contrato a ser licitado, de acordo com a gravidade da infração.

Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Municipal : por período de até 3 (três) anos, nas hipóteses de infração que comprometam a integridade do processo, conforme previsto no inciso III do art. 156.

Declaração de Inidoneidade : impedindo o participante de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos, nas hipóteses de infrações graves, conforme inciso IV do art. 156.

Crítérios para Aplicação das Sanções : Na aplicação das sanções, serão considerados os seguintes critérios, conforme § 1º do art. 156:

Gravidade da Infração : a natureza do ato de infração e seu impacto na integridade do procedimento de pré-qualificação.

Peculiaridades do Caso Concreto : considerando as especificações específicas e o contexto da infração.

Circunstâncias Agravantes ou Atenuantes : que podem causar o aumento ou redução do prejuízo.

Danos Causados à Administração : avaliando o prejuízo potencial ou eficaz ao interesse público.

Implantação de Programa de Integridade : caso aplicável, conforme diretrizes dos órgãos de controle.

Defesa e Contraditório : O licitante ou fornecedor terá direito ao contraditório e à ampla defesa:

Multas e Advertências : O interessado será notificado e poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)

Sanções de Impedimento e Declaração de Inidoneidade : exigirão a instauração de processo de responsabilização, prorrogado por comissão composta de dois ou mais servidores, conforme art. 158 da Lei nº 14.133/2021, com possibilidade de apresentação de defesa e provas no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Reparação e Reabilitação : O participante penalizado poderá solicitar sua reabilitação perante a Administração, desde que cumpridos os requisitos do art. 163 da Lei nº 14.133/2021:

Reparação Integral do Dano causado à Administração;

Pagamento das Multas Aplicadas;

Cumprimento do prazo mínimo de reabilitação, de 1 (um) a 3 (três) anos, conforme o caso;

Implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, quando aplicável.

Publicação das Sanções : As avaliações aplicadas serão informadas e mantidas atualizadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), conforme art.

161 da Lei nº 14.133/2021, garantindo ampla publicidade e acessibilidade a essas informações.

XII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Justificativa do Procedimento : A pré-qualificação realizada no presente edital apoia-se nos princípios de eficiência, economicidade e competitividade, previstos no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021. Esse processo visa consolidar um grupo de fornecedores envolvidos e aptos a atender de maneira ágil e adequada às futuras demandas da Administração Pública, contribuindo para um processo de contratação mais rápido e seguro.

Através desta avaliação prévia, a Administração promove uma aplicação racional dos recursos públicos, garantindo que os fornecedores selecionados estejam devidamente preparados para cumprir os requisitos técnicos e financeiros necessários. A pré-qualificação também proporciona uma concorrência equilibrada entre os participantes, o que resulta em um processo seletivo, isonômico e transparente.

Além disso, ao publicar os critérios de qualificação e os resultados das avaliações, o processo fortalece a transparência e a segurança jurídica, ao mesmo tempo em que permite o controle social sobre os fornecedores habilitados. Esse procedimento favorece o alinhamento das futuras contratações com os interesses e necessidades da Administração, garantindo que a prestação de serviços e adequada de bens à população ocorra com qualidade e em conformidade com os princípios de integridade e responsabilidade fiscal.

Licitação Restrita aos Pré-Qualificados : A Administração estabelece que a participação na licitação futura será restrita exclusivamente aos interessados que tenham sido previamente pré-qualificados para o objeto específico delineado neste edital de pré-qualificação. Essa restrição visa garantir que apenas fornecedores que atendam aos critérios estabelecidos no edital de pré-qualificação, já validados e planejados pela comissão responsável, possam participar do processo licitatório.

Essa medida busca aprimorar a segurança e a qualidade das contratações futuras, garantindo que os participantes possuam experiência comprovada e condições específicas para atender às especificações e exigência do contrato. Além disso, esta restrição contribui para a celeridade e eficiência do processo licitatório, uma vez que a fase de habilitação inicial já foi realizada, permitindo maior agilidade na avaliação das propostas e na formalização do contrato.

Por fim, a limitação da licitação aos pré-qualificados reforça a transparência e a conformidade com o edital, uma vez que todos os interessados foram previamente informados dessa exigência e puderam participar da pré-

qualificação em condições de igualdade, respeitando os princípios de competitividade e isonomia previstas na Lei nº 14.133/2021.

Umirim/CE, 13 de agosto de 2025

José Afrânio Pinho Pinheiro Júnior
ORDENADOR(A) DE DESPESAS