


## DV - Direcional Veículo

### Especificações

- 01 - Placa caixa com estrutura em malha de metalon 5x3cm, revestida em ACM Branco impresso com impressão digital UV.
- 02 - Poste em tubo de aço galvanizado 2 1/2, com alicação de primer antioxidante e pintura em tinta na cor marrom;
- 03 - Base em chapa de ferro 2mm.



Frente



Simulação

DV-01



Frente

DV-02



Frente

DV-03



Frente

DV-04



Frente

DIRECIONAL VEÍCULO


30



## TEQ - Totem Equipamentos Urbanos

### Especificações

- 01 - Estrutura em malha de metalon revestida com ACM Branco impresso com impressão digital UV;
- 02 - Base em chapa de ferro 2mm pintada em cinza médio;
- 03 - Base em concreto.
- Fixação por parafusos.



Simulação

Frente/Verso

Lateral




### Especificações

- 01 - Estrutura em malha de metalon revestida com ACM Branco impresso com impressão digital UV;
  - 02 - Base em chapa de ferro 2mm pintada em cinza médio;
  - 03 - Base em concreto.
- Fixação por parafusos.

Simulação

TEC-01




Frente/Verso

TEC-02



Frente/Verso

TEC-03



Frente/Verso



## TPT - Totem Pontos Turísticos

### Especificações

- 01 - Estrutura em malha de metalon revestida com ACM Branco impresso com impressão digital UV;
- 02 - Base em chapa de ferro 2mm pintada em cinza médio.
- Fixação do totem por parafusos



**Bem-vindo!**

**Horário de Funcionamento**

**Segunda a Sexta**  
08:00 às 12:00 13:00 às 20:00

**Sábado**  
08:00 às 12:00

**Domingo**  
08:00 às 12:00 13:00 às 20:00



Obrigatório o uso de camisa



Proibido Fumar



Proibido aparelhos de som coletivo

**IMPORTANTE:** Alterar o conteúdo da placa com as informações corretas (horário de funcionamento) antes da execução.



Totens a serem locados nos principais pontos turísticos, contendo informações sobre o horário de funcionamento e regras de convivência.

### Especificações

- 01 - Estrutura em malha de metalon revestida com ACM Branco impresso com impressão digital UV;
- 02 - Base em chapa de ferro 2mm pintada em cinza médio.
- Fixação do totem por parafusos



**IMPORTANTE:** Alterar o conteúdo da placa com as informações corretas (horário de funcionamento) antes da execução.

**TPT-01**



  
**IGREJA MATRIZ  
DE BOM JESUS  
APARECIDO**

---

Bem-vindo!

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta  
08:00 às 12:00 13:00 às 20:00

Sábado  
08:00 às 12:00

Domingo  
08:00 às 12:00 13:00 às 20:00

    
Obrigatório o uso de camisa Proibido Fumar Proibido aparelhos de som coletivo

**SOLOPÓLE**  
A Gente Faz, a Gente Cuida

Frente/Verso

**TPT-02**



  
**CAPELA  
NOSSA SENHORA  
DE FÁTIMA**

---

Bem-vindo!

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta  
08:00 às 12:00 13:00 às 20:00

Sábado  
08:00 às 12:00

Domingo  
08:00 às 12:00 13:00 às 20:00

    
Obrigatório o uso de camisa Proibido Fumar Proibido aparelhos de som coletivo

**SOLOPÓLE**  
A Gente Faz, a Gente Cuida

Frente/Verso

**TPT-03**



  
**CEMITÉRIO**

---

Bem-vindo!

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta  
08:00 às 12:00 13:00 às 20:00

Sábado  
08:00 às 12:00

Domingo  
08:00 às 12:00 13:00 às 20:00

    
Obrigatório o uso de camisa Proibido Fumar Proibido aparelhos de som coletivo

**SOLOPÓLE**  
A Gente Faz, a Gente Cuida

Frente/Verso

**TPT-04**



  
**HOSPITAL E  
MATERNIDADE  
MARIA SUELLY  
N. PINHEIRO**

---

Bem-vindo!

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta  
08:00 às 12:00 13:00 às 20:00

Sábado  
08:00 às 12:00

Domingo  
08:00 às 12:00 13:00 às 20:00

    
Obrigatório o uso de camisa Proibido Fumar Proibido aparelhos de som coletivo


**SOLOPÓLE**  
A Gente Faz, a Gente Cuida

Frente/Verso

## ST - Sinalização Transportes

### Especificações

- 01 - Malha em metalon 3x3cm revestida em ACM Branco com impressão digital UV;
- 02 - Suporte metálico perfil "U"
- 03 - Poste em tubo de aço galvanizado 2 1/2, com alicação de primer antioxidante e pintura em tinta na cor marrom;
- 04 - Chapa de ferro 2mm  
- Fixação por parafusos.




**IMPORTANTE:** Prever locação das placas de acordo com os pontos existentes

Simulação



Malha em metalon 3x3cm  
revestida em ACM Branco  
com impressão digital UV

Suporte metálico perfil "U"




Montagem

### Especificações

- 01 - Malha em metalon 3x3cm revestida em ACM Branco com impressão digital UV;
- 02 - Suporte metálico perfil "U"
- 03 - Pilar em Metalon 5x3cm pintado de tinta marrom
- 04 - Chapa de ferro 2mm
- Fixação por parafusos.

ST-01



ST-02



ST-03




## PPB - Placa de Porta Banheiro

Placas a serem locadas em banheiros públicos

### Especificações

01 - Placa em chapa de ACM Branco impresso com impressão digital UV.  
Fixar placa por meio de fita dupla face.



**IMPORTANTE:** Prever locação das placas  
de acordo com os equipamentos existentes

Perspectiva



PPB-01



PPB-02



PPB-03



PPB-04



PPB-05




PPB-06



## PAV - Placas de Advertência

### Especificações

01 - Placa em chapa de ACM Branco impresso com impressão digital UV.  
Fixar placa por meio de aparafusamento.



Simulação



## PAV - Placas de Advertência

PAV-01



PAV-02



PAV-03



As placas deverão ser fixadas:  
**LIXEIRAS:** Parte frontal (madeira)  
**BANCOS:** Parte lateral

Simulação



**IMPORTANTE:** Verificar nome do estabelecimento antes da execução.  
Padrão da placa deverá seguir no mesmo padrão para futuros quiosques




## PQ - Placa Quiosques

Placas para padronização dos quiosques existentes nas praças, contendo número para controle geral e o nome do estabelecimento.

## Especificações

- 01 - Placa em chapa de ACM Branco impresso com impressão digital UV.
- Fixar placa por meio de aparafusamento.



IMPORTANTE: Verificar nome do estabelecimento antes da execução.  
Padrão da placa deverá seguir no mesmo padrão para futuros quiosques

PQ-01

Q1

O REI DO CHURRASCO

PQ-05

Q5

NONONO

\*\*Inserir nome do estabelecimento

PQ-02

Q2

MUNDO DOCE

PQ-06

Q6

QUIOSQUE BAR

PQ-03

Q3

NONONO

\*\*Inserir nome do estabelecimento

PQ-07

Q7

DÉBORA LANCHES

PQ-04

Q4


BOTECO DAS MINAS

PQ-08

Q8

CANTINHO DA AMIZADE

## SST - Sinalização Sítios



### Especificações

- 01 - Malha em metalon 3x3cm revestida em ACM Branco com impressão digital UV;
- 02 - Suporte metálico perfil "U"
- 03 - Poste em tubo de aço galvanizado 2 1/2, com alicação de primer antioxidante e pintura em tinta na cor marrom;
- 04 - Chapa de ferro 2mm - Fixação por parafusos.



IMPORTANTE: Prever locação das placas

Simulação

## AL - Adesivo de Lixeiras

### Especificações

01 - Placa em chapa de ACM Branco impresso com impressão digital UV.  
Fixar placa por meio de aparafusamento.

#### AL-01




#### AL-02



Simulação







LT - Letreiro




TBV - Totem Boas Vindas

PAV - Placa de Advertência

PRG - Pannel de Referência Geral

TEQ - Totem Equipamentos Urbanos

PQ - Placa Quiosques





LT - Letreiro

PAV - Placa de Advertência


PQ - Placa Quiosques

TRG - Totem Referência Geral

TEQ - Totem Equipamentos Urbanos



- LT - Letreiro
- PAV - Placa de Advertência
- PRG - Paine de Referência Geral




LT - Letreiro

TRG - Totem Referência Geral

PAV - Placa de Advertência

TEQ - Totem Equipamentos Urbanos



LT - Letreiro


TRG - Totem Referência Geral

PAV - Placa de Advertência


TEQ - Totem Equipamentos Urbanos

PQ - Placa Quiosques





 DV - Direcional Veículo




 DV - Direcional Veículo

 PAV - Placa de Advertência

 LT - Letreiro

BR-226



PAV - Placa de Advertência

PRG - Pannel de Referência Geral



| QUADRO QUANTITATIVO DE PLACAS |                            |               |      |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|------|
| CODIGO                        | CATEGORIA                  | DISCRIMINAÇÃO | QTD. |
| PE                            | Portal de Entrada          | PE-01         | 4    |
| TOTAL DE PLACAS - PE          |                            |               | 4    |
| LT                            | Letreiro                   | LT-01         | 19   |
| TOTAL DE PLACAS - LT          |                            |               | 19   |
| TBV                           | Totem Boas Vindas          | TBV-01        | 1    |
| TOTAL DE PLACAS - TBV         |                            |               | 1    |
| PRG                           | Painel de Referência Geral | PRG-01        | 3    |
| TOTAL DE PLACAS - PRG         |                            |               | 3    |
| TRG                           | Totem de Referência Geral  | TRG-01        | 1    |
|                               |                            | TRG-02        | 1    |
|                               |                            | TRG-03        | 1    |
| TOTAL DE PLACAS - TRG         |                            |               | 3    |
| DV                            | Direcional Veículo         | DV-01         | 1    |
|                               |                            | DV-02         | 1    |
|                               |                            | DV-03         | 1    |
|                               |                            | DV-04         | 1    |
| TOTAL DE PLACAS - DV          |                            |               | 4    |
| TEQ                           | Totem Equipamentos Urbanos | TEC-01        | 3    |
|                               |                            | TEC-02        | 2    |
|                               |                            | TEC-03        | 2    |
| TOTAL DE PLACAS - TEQ         |                            |               | 7    |
| TPT                           | Totem Pontos Turísticos    | TPT-01        | 1    |
|                               |                            | TPT-02        | 1    |
|                               |                            | TPT-03        | 1    |
|                               |                            | TPT-04        | 1    |
| TOTAL DE PLACAS - TPT         |                            |               | 4    |

OBS: Placas com (\*\*) devem ser verificadas as quantidades e locação in loco.  
Quantitativo poderá ser alterado

|                       |                              |        |    |
|-----------------------|------------------------------|--------|----|
| ST                    | Sinalização Transportes (**) | ST-01  | 0  |
|                       |                              | ST-02  | 0  |
|                       |                              | ST-03  | 0  |
| TOTAL DE PLACAS - ST  |                              |        | 0  |
| PPB                   | Placa de Porta Banheiro (**) | PPB-01 | 0  |
|                       |                              | PPB-02 | 0  |
|                       |                              | PPB-03 | 0  |
|                       |                              | PPB-04 | 0  |
|                       |                              | PPB-05 | 0  |
|                       |                              | PPB-06 | 0  |
| TOTAL DE PLACAS - PPB |                              |        | 0  |
| PAV                   | Placa de Advertência         | PAV-01 | 46 |
|                       |                              | PAV-02 | 30 |
|                       |                              | PAV-03 | 12 |
| TOTAL DE PLACAS - PAV |                              |        | 88 |
| PQ                    | Placa Quiosques              | PQ-01  | 1  |
|                       |                              | PQ-02  | 1  |
|                       |                              | PQ-03  | 1  |
|                       |                              | PQ-04  | 1  |
|                       |                              | PQ-05  | 1  |
|                       |                              | PQ-06  | 1  |
|                       |                              | PQ-07  | 1  |
|                       |                              | PQ-08  | 1  |
| TOTAL DE PLACAS - PQ  |                              |        | 8  |
| SST                   | Sinalização Sítios           | SST-01 | 1  |
|                       |                              | SST-02 | 1  |
| TOTAL DE PLACAS - SST |                              |        | 2  |
| AL                    | Adesivo Lixeiras (**)        | AL-01  | 0  |
|                       |                              | AL-02  | 0  |
| TOTAL DE PLACAS - AL  |                              |        | 0  |

**TOTAL GERAL DE PLACAS** 143

# FICHA TÉCNICA



**Projeto**

**Projeto de Sinalização  
Prefeitura de Solonópolis**

**Autoria**

**Beacon Projetos**

**Equipe**

**Iael Leite  
Arquiteta**

**Edson Facó  
Arquiteto**

**2022**

