



## PARECER TÉCNICO ANALISE DAS AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte cinco, às nove horas e trinta minutos, na sede da Secretaria da Educação de Quixadá do Ceará, situada na Av. Antônio Moreira Magalhães – N° 457 - Jardim dos Monolitos, na cidade de Quixadá - CE, houve a análise de Amostras, através da Portaria 04.09.001/2025, cuja a responsabilidade foi avaliar as amostras dos produtos e materiais solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº 08.004/2025.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório. As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital.

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.004/2025

### MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.004/2025

**OBJETO:** Registro de Preços para futuras e eventuais aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental do município de Quixadá/CE.

#### I – DO OBJETO

Este parecer técnico visa avaliar a conformidade dos itens constantes no LOTE 05, Pregão Eletrônico nº 08.004/2025 das amostras da empresa **MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - CNPJ 06.167.998/0001-08**.

#### II – DA METODOLOGIA

A análise foi realizada com base nos seguintes critérios:

- Especificação do Termo de Referência;
- Proposta e amostra apresentadas pela empresa vencedora;
- Conformidade com normas técnicas e exigências do edital;

#### LOTE 1 – AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AMOSTRA APRESENTADA/ DETALHES TECNICOS	CONFORMIDADE TÉCNICA
1	<b>ASSADEIRA DE ALUMÍNIO</b> - ESPECIFICAÇÃO: MODELO N.03, DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 24 CM DE LARGURA E 6 CM DE ALTURA. SUA SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA É POLIDA, SEM REBARBAS, FACILITANDO A LIMPEZA E O MANUSEIO.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA

Recebido:  
Yrene  
16.10.25

[www.quixada.ce.gov.br](http://www.quixada.ce.gov.br)  
@prefeituradequixadace  
Prefeitura de Quixadá



2	<b>ASSADEIRA DE ALUMÍNIO</b> - ESPECIFICAÇÃO: MODELO N.06, DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59 CM DE COMPRIMENTO, 44 CM DE LARGURA E 6 CM DE ALTURA. FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
3	<b>CALDERÃO HOTEL N° 26</b> - ESPECIFICAÇÃO: EM ALUMÍNIO, LIXADO COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
4	<b>CALDERÃO HOTEL N° 32</b> - ESPECIFICAÇÃO: EM ALUMÍNIO, LIXADO COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA EM ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 32CM. CAPACIDADE DE 23,8 LITROS.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
5	<b>CALDERÃO HOTEL N° 40</b> - ESPECIFICAÇÃO: EM ALUMÍNIO, LIXADO COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA EM ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 40 CM. CAPACIDADE DE 45,2 LITROS.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
6	<b>PANELA DE ALUMÍNIO 40</b> - ESPECIFICAÇÃO: PANELA DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 45,2 LITROS EM ALUMÍNIO POLIDO INDUSTRIAL, LINHA HOTEL, COM TAMPA E PEGADOR DE TAMPA NO MESMO MATERIAL COM ALÇAS BILATERAIS EM ALUMÍNIO POLIDO	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
7	<b>CAÇAROLA ALUMÍNIO</b> - ESPECIFICAÇÃO: CAÇALORA N.26 COM TAMPA MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO DA BOCA: 26 CM CAPACIDADE: 6,2 LITROS, MATERIAL: ALUMÍNIO.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
8	<b>PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS POLIDA</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
9	<b>FRIGIDEIRA DE FERRO COOK GRILL</b> - ESPECIFICAÇÃO: 22X22 CM COM CABO DE MADEIRA É O UTENSÍLIO IDEAL PARA PREPARAR DELICIOSAS REFEIÇÕES. COM SEU MATERIAL RESISTENTE DE FERRO, GARANTE DURABILIDADE E DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO CALOR.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>



J213

	SEU CABO DE MADEIRA PROPORCIONA SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE O MANUSEIO. FRIGIDEIRA.MEDIDAS:22X22X5CM.		
10	<b>BANDEJA RETANGULAR DE INOX</b> - ESPECIFICAÇÃO: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 45 CM DE COMPRIMENTO E 33 CM DE LARGURA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E LONGA DURABILIDADE.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
11	<b>CUSCUZEIRA GRANDE ALUM</b> - ESPECIFICAÇÃO: N.16 CUSCUZEIRA, COM BASE, TAMPA E ALÇAS. EM ALUMÍNIO POLIDO, TIPO HOTEL. COM BASE E TAMPA. COM ALÇAS LATERAIS EM BAQUELITE. ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
12	<b>ESCORREDOR PARA MACARRÃO MEDIO</b> - ESPECIFICAÇÃO: ESCORREDOR DE MACARRÃO COM ALÇA, LINHA HOTEL. FEITO TOTALMENTE EM ALUMÍNIO. NÚMERO 40. COM ALÇAS QUE PROPORCIONE SEGURANÇA PARA O MANUSEIO. ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
13	<b>LEITEIRA</b> - ESPECIFICAÇÃO: LEITEIRA N.16 CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS COM AS ESPECIFICAÇÕES: LEITEIRA EM ALUMÍNIO 100% PURO, COM TAMPA, COM ALÇAS EM BAQUELITE/ALUMÍNIO/ANATÔMICO QUE PROPORCIONE SEGURANÇA.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
14	<b>PEGADOR EM AÇO</b> - ESPECIFICAÇÃO: 28,5 CM PEGADOR FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX ALTURA: 28CM.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
15	<b>PEGADOR INOX PARA SALADA 29CM.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA



Rúbrica  
COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO

16	<b>ESPREMEDOR DE ALHO</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
17	<b>ESPREMEDOR DE BATATA INOX</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
18	<b>PORTA GUARDANAPO DE MESA INOX 15X6X2,5CM.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
19	<b>FORMA REDONDA COM ARO REMOVÍVEL, PARA TORTAS-ESPECIFICAÇÃO – FORMA DE BOLO, EM ALUMINIO, REMOVIVEL, REDONDO TAMANHO GRANDE. MEDIDAS:30X30.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
20	<b>FORMA REDONDA DE ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO Nº22.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
21	<b>FORMAS PARA PIZZA N.30.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>
68	<b>ASSADEIRA DE VIDRO TEMPERADO - ESPECIFICAÇÃO: ASSADEIRA GRANDE COM VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	<b>APROVADA</b>

### III-CONSIDERAÇÕES FINAIS


Após análise minuciosa dos itens descritos acima, conclui-se que os produtos apresentados **ATENDEM** às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e na sua Proposta de Preços.

Diante do exposto, este parecer é **FAVORÁVEL** à aprovação das amostras apresentadas, uma vez que não atendem às exigências estabelecidas no processo licitatório.

É o parecer.

Quixadá/CE, 16 de outubro de 2025

**MANUEL BRITO MOREIRA**  
CPF: 262.919.913-49





### PARECER TÉCNICO ANALISE DAS AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte cinco, às nove horas e trinta minutos, na sede da Secretaria da Educação de Quixadá do Ceará, situada na Av. Antônio Moreira Magalhães – N° 457 - Jardim dos Monolitos, na cidade de Quixadá - CE, houve a análise de Amostras, através da Portaria 04.09.001/2025, cuja a responsabilidade foi avaliar as amostras dos produtos e materiais solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº 08.004/2025.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório. As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital.

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.004/2025

#### MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.004/2025

**OBJETO:** Registro de Preços para futuras e eventuais aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental do município de Quixadá/CE.

#### I – DO OBJETO

Este parecer técnico visa avaliar a conformidade dos itens constantes no LOTE 05, Pregão Eletrônico nº 08.004/2025 das amostras da empresa FMB Comercial LTDA – CNPJ nº 58.502.413/0001-54.

#### II – DA METODOLOGIA

A análise foi realizada com base nos seguintes critérios:

- Especificação do Termo de Referência;
- Proposta e amostra apresentadas pela empresa vencedora;
- Conformidade com normas técnicas e exigências do edital;

#### LOTE 2 – COTA EXCLUSIVA EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AMOSTRA APRESENTADA/ DETALHES TECNICOS	CONFORMIDADE TÉCNICA
1	<b>ASSADEIRA DE ALUMÍNIO</b> - ESPECIFICAÇÃO: MODELO N.03, DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 24 CM DE LARGURA E 6 CM DE ALTURA. SUA SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA É POLIDA, SEM REBARBAS, FACILITANDO A LIMPEZA E O MANUSEIO.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
2	<b>ASSADEIRA DE ALUMÍNIO</b> - ESPECIFICAÇÃO: MODELO N.06, DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59 CM DE COMPRIMENTO, 44 CM	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA

RECEBIDO :  
Yuri  
JG. 10.25



Fis. J216

Rubrica  
COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO

	DE LARGURA E 6 CM DE ALTURA. FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA.		
3	<b>CALDERÃO HOTEL N° 26</b> - ESPECIFICAÇÃO: EM ALUMÍNIO, LIXADO COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
4	<b>CALDERÃO HOTEL N° 32</b> - ESPECIFICAÇÃO: EM ALUMÍNIO, LIXADO COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA EM ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 32CM. CAPACIDADE DE 23,8 LITROS.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
5	<b>CALDERÃO HOTEL N° 40</b> - ESPECIFICAÇÃO: EM ALUMÍNIO, LIXADO COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA EM ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 40 CM. CAPACIDADE DE 45,2 LITROS.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
6	<b>PANELA DE ALUMÍNIO 40</b> - ESPECIFICAÇÃO: PANELA DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 45,2 LITROS EM ALUMÍNIO POLIDO INDUSTRIAL, LINHA HOTEL, COM TAMPA E PEGADOR DE TAMPA NO MESMO MATERIAL COM ALÇAS BILATERAIS EM ALUMÍNIO POLIDO	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
7	<b>CAÇAROLA ALUMÍNIO</b> - ESPECIFICAÇÃO: CAÇALORA N.26 COM TAMPA MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO DA BOCA: 26 CM CAPACIDADE: 6,2 LITROS, MATERIAL: ALUMÍNIO.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
8	<b>PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS POLIDA</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
9	<b>FRIGIDEIRA DE FERRO COOK GRILL</b> - ESPECIFICAÇÃO: 22X22 CM COM CABO DE MADEIRA É O UTENSÍLIO IDEAL PARA PREPARAR DELICIOSAS REFEIÇÕES. COM SEU MATERIAL RESISTENTE DE FERRO, GARANTE DURABILIDADE E DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO CALOR. SEU CABO DE MADEIRA PROPORCIONA SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE O MANUSEIO. A FRIGIDEIRA.MEDIDAS:22X22X5CM.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
10	<b>BANDEJA RETANGULAR DE INOX</b> - ESPECIFICAÇÃO: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 45 CM DE COMPRIMENTO E 33 CM DE LARGURA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E LONGA DURABILIDADE.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
11	<b>CUSCUZEIRA GRANDE ALUM</b> - ESPECIFICAÇÃO: N.16 CUSCUZEIRA, COM BASE, TAMPA E ALÇAS. EM ALUMÍNIO POLIDO, TIPO HOTEL. COM BASE E TAMPA. COM ALÇAS LATERAIS EM BAQUELITE.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA



	ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS.		
12	<b>ESCORREDOR PARA MACARRÃO MEDIO</b> - ESPECIFICAÇÃO: ESCORREDOR DE MACARRÃO COM ALÇA, LINHA HOTEL. FEITO TOTALMENTE EM ALUMÍNIO. NÚMERO 40. COM ALÇAS QUE PROPORCIONE SEGURANÇA PARA O MANUSEIO. ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
13	<b>LEITEIRA</b> - ESPECIFICAÇÃO: LEITEIRA N.16 CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS COM AS ESPECIFICAÇÕES: LEITEIRA EM ALUMÍNIO 100% PURO, COM TAMPA, COM ALÇAS EM BAQUELITE/ALUMÍNIO/ANATÔMICO QUE PROPORCIONE SEGURANÇA.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
14	<b>PEGADOR EM AÇO</b> - ESPECIFICAÇÃO: 28,5 CM PEGADOR FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX ALTURA: 28CM.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
15	<b>PEGADOR INOX PARA SALADA 29CM.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
16	<b>ESPREMEDOR DE ALHO</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
17	<b>ESPREMEDOR DE BATATA INOX</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
18	<b>PORTA GUARDANAPO DE MESA INOX 15X6X2,5CM.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
19	<b>FORMA REDONDA COM ARO REMOVÍVEL</b> , PARA TORTAS- ESPECIFICAÇÃO – FORMA DE BOLO, EM ALUMINIO, REMOVIVEL, REDONDO TAMANHO GRANDE. MEDIDAS:30X30.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
20	<b>FORMA REDONDA DE ALUMÍNIO</b> , TAMANHO MÉDIO Nº22.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA



Rubrica  
COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO

21	FORMAS PARA PIZZA N.30.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
68	ASSADEIRA DE VIDRO TEMPERADO - ESPECIFICAÇÃO: ASSADEIRA GRANDE COM VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA

**LOTE 4 – COTA EXCLUSIVA EPP**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AMOSTRA APRESENTADA/ DETALHES TÉCNICOS	CONFORMIDADE TÉCNICA
22	PORTA TALHERES EM PLÁSTICO - ESPECIFICAÇÃO: COM GAVETA E TAMPA COM 4 DIVISORIAS.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
23	BACIA EM PLÁSTICO 50 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: BACIA PLÁSTICA DESIGN REDONDA, RESISTENTE. CAPACIDADE: 50 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 60CM (DIÂMETRO) 27,5CM(ALTURA).	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
24	BACIA PLÁSTICA - ESPECIFICAÇÃO: BACIA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 73 LITROS, DEVERÁ SER FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA GARANTIR DURABILIDADE E LONGA VIDA ÚTIL. SEU FORMATO DEVERÁ SER REDONDO. A BACIA POSSUI ALÇAS LATERAIS ERGONÔMICAS, QUE FACILITAM O MANUSEIO E O TRANSPORTE, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
25	CAIXA ORGANIZADORA 12 DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÃO: CAIXA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE FECHAMENTO COM TRAVA, COM 12 DIVISÓRIAS PEQUENAS, 2 DIVISÓRIAS GRANDES. MEDIDAS: 23X14X4 CM	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
26	COBRIDORES DE ALIMENTOS - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL PLÁSTICO, COM PERFORAÇÃO NO TAMANHO IDEAL IMPEDINDO O CONTATO DO ALIMENTO COM INSETOS.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
27	ESCORREDOR DE PRATOS PLÁSTICO INCOLOR	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
28	CANECA PLÁSTICA - ESPECIFICAÇÃO: EM POLIPROPILENO ATÓXICO LIVRE DE BISFENOL A, VIRGEM DE 1º USO; PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME	APROVADA



		ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	
	LISAS; SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS; FORMATO ARREDONDADO; PIGMENTAÇÃO ATÓXICA E HOMOGÉNEA EM TODA A PEÇA, CONFORME NORMAS DA ANVISA QUANTO A METAIS PESADOS, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 100º CELSIUS, POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA LAVA LOUÇAS. CANECA DEVERÁ CONTER O BRASÃO DO MUNICIPIO MEDINDO 6CMX6XM EM IMPRESSÃO DTF- UV. MEDIDAS DA CANECA: ALTURA 100MM, DIÂMETRO 84,96MM, LARGURA 13,5MM ALÇA, CAPACIDADE 480 ML, PESO 61g, NA COR AZUL. CONFORME LAYOUT EM ANEXO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS, AS FICHAS TECNICAS E LAUDOS DE ENSAIOS DOS ITENS DE ACORDO COM A ABNT NBR 13793/2012, RDC Nº 51/2010 E RDC Nº 56/2012 DEVIDAMENTE ACREDITADO PARA AVERIGUAÇÃO DE QUE ESTÁ SENDO ADQUIRIDO UM PRODUTO LIVRE DE BISFENOL A E COM AS CARACTERÍSTICAS E QUALIDADE SOLICITADO NO EDITAL.		
29	<b>COLHER PLÁSTICA - COR AZUL</b> - ESPECIFICAÇÃO: EM POLIPROPILENO ATÓXICO LIVRE DE BISFENOL A, VIRGEM DE 1º USO; PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS; SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS; FORMATO ARREDONDADO; PIGMENTAÇÃO ATÓXICA E HOMOGÉNEA EM TODA A PEÇA, CONFORME NORMAS DA ANVISA QUANTO A METAIS PESADOS, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 100º CELSIUS, POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA LAVA LOUÇAS. MEDIDAS: COMPRIMENTO 16,7CM, CABO 10,2CM, CONCHA 6,5 CM,CAPACIDADE 10 ML, PESO 7G. NA COR AZUL.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
30	<b>PRATO PLÁSTICO - COR AZUL</b> - ESPECIFICAÇÃO: PRATO PP - EM POLIPROPILENO ATÓXICO LIVRE DE BISFENOL A, VIRGEM DE 1º USO; PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS; SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS; FORMATO ARREDONDADO; PIGMENTAÇÃO ATÓXICA E HOMOGÉNEA EM TODA A PEÇA, CONFORME NORMAS DA ANVISA QUANTO A METAIS PESADOS, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 100º CELSIUS, POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA LAVA LOUÇAS, MEDIDAS: ALTURA 35,5CM, DIÂMETRO 174MM (BOCA), CAPACIDADE 528 ML, PESO. NA COR AZUL.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
31	<b>FUNIL N.04 PLÁSTICO POLIPROPILENO</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME	APROVADA



Rubica  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

		ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	
32	<b>DEPÓSITO DE PLÁSTICO 42X34 CAPACIDADE PARA 16,5L.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
33	<b>CONJUNTO POTE MANTIMENTOS - ESPECIFICAÇÃO:</b> QUADRADO MÉDIO 5 PEÇAS COMPATÍVEL COM FREEZER, MICRO-ONDAS E LAVA-LOUÇAS, ALÇAS LATERAIS FACILITAM O MANUSEIO QUANDO QUENTE OU EM BAIXAS TEMPERATURAS, TAMPA COM SALIÊNCIAS NAS EXTREMIDADES FACILITAM ABERTURA DO PRODUTO. AS MARCAÇÕES DE VOLUME TORNAM MAIS FÁCIL VER A QUANTIDADE DE ALIMENTOS ARMAZENADOS, JOGO CONTÉM (700ML - 1 PEÇA   1,2L - 1 PEÇA   1,8L - 1 PEÇA   3,3L - 1 PEÇA   5,7L - 1 PEÇA).	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
34	<b>DESCASCADOR DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES</b> - ESPECIFICAÇÃO: 5X1,5 TIPOS DE CORTES DIFERENTES EM UM SÓ PRODUTO PARA LEGUMES E FRUTAS, DESCASCA, FATIA, RALA E FAZ FIOS (GROSSO E FINO) LÂMINAS DE AÇO, EM PLÁSTICO CORES VARIADAS.	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
35	<b>PENEIRA PLÁSTICO GRANDE,CABO 18CM.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
36	<b>DEPÓSITO DE PLÁSTICO 54,5X38 CAPACIDADE PARA 35L.</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
37	<b>POTE PLASTICO HERMETICO RETANGULAR ALTO, 1,5L</b>	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
38	<b>JOGO DE POTES PLÁSTICOS, 3 PEÇAS,</b> CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, MATERIAL ATÓXICO, LIVRE DE BPA (BPA FREE) PODE SER LEVADO PARA O MICRO-ONDAS, CONGELADOR OU FREEZER. KIT COMPOSTO POR 1 POTE DE 400ML, 1 POTE DE 1L E 1 POTE DE 2L / DIMENSÃO (COMP X LARG X ALT) 22,0X22,1X8CM	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA
39	<b>DEPOSITO PARA CONDIMENTOS (SALEIRO DE PAREDE),</b> DESCRIÇÃO: MATERIAL PLASTICO, COM PERFORAÇÃO NA ABA SUPERIOR QUE PERMITE	APRESENTOU AMOSTRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	APROVADA



COLOCÁ-LO PRESO NA PAREDE COM O AUXILIO DE  
PREGOS OU PARAFUSOS.

### III-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise minuciosa dos itens descritos acima, conclui-se que os produtos apresentados **ATENDEM** às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e na sua Proposta de Preços.

Diante do exposto, este parecer é **FAVORÁVEL** à aprovação das amostras apresentadas, uma vez que não atendem às exigências estabelecidas no processo licitatório.

É o parecer.

Quixadá/CE, 16 de outubro de 2025



MANUEL BRÍTO MOREIRA

CPF: 262.919.913-49