

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE016/2026-SESA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000920260406000260

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Crateús e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº , a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 0000920260406000260, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº PE016/2026-SESA.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: Aquisição de Mobiliários para as Unidades de Saúde e outros materiais de consumo, conforme Convênio nº 23/2026, MAPP-5541, oriundo do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria Municipal de Saúde de Crateús/Ce.

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
57.838.852/0001-70	HIGH COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA	SIM	31.725,60	17/04/2026 11:13:03
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	1.019.254,53	23/04/2026 14:06:01
20.481.118/0001-96	FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	SIM	546.394,10	24/04/2026 11:34:43
19.831.793/0001-19	LUNATEL INFORMÁTICA PAPELARIA LTDA	SIM	750.491,93	28/04/2026 11:04:51
22.665.775/0001-19	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SIM	424.370,00	28/04/2026 11:30:18
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	2.092.402,30	28/04/2026 14:37:05
21.062.777/0001-50	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA	SIM	947.000,00	28/04/2026 20:46:32
27.975.551/0003-99	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	NÃO	485.735,02	29/04/2026 08:31:59
61.277.748/0001-20	FONTELE TAVARES - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	SIM	501.718,00	29/04/2026 13:21:03
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	836.074,70	29/04/2026 14:44:43
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA	NÃO	76.383,70	29/04/2026 14:45:55
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	1.466.079,62	29/04/2026 14:47:46
36.521.392/0002-62	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA	NÃO	390.228,40	29/04/2026 14:50:17
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	1.140.909,17	29/04/2026 14:55:30
41.766.420/0001-60	PRO COMMERCE LTDA	SIM	793.780,31	29/04/2026 15:11:09
64.183.507/0001-00	LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA	SIM	1.072.766,63	29/04/2026 15:19:16
28.584.157/0003-92	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SIM	120.153,60	29/04/2026 15:40:47
50.427.383/0001-57	A.J.G. HACHEN LTDA	SIM	238.789,92	29/04/2026 15:41:37
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	SIM	1.584.840,83	29/04/2026 16:00:25
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	2.144.373,00	29/04/2026 16:06:00
18.600.264/0001-41	BCD SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	SIM	718.125,02	29/04/2026 16:27:41
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	2.145.776,18	29/04/2026 16:45:12
01.545.179/0001-25	GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	310.877,25	29/04/2026 16:50:44
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	1.514.470,13	29/04/2026 18:43:57
14.994.178/0001-00	RAFAEL SOARES MELO	SIM	844.210,38	29/04/2026 18:57:14
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	SIM	697.365,47	29/04/2026 21:26:01
49.287.699/0001-01	Vale Comercio de Materiais LTDA	SIM	375.963,30	29/04/2026 22:27:48

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

Item 5 - Ar Condicionado 12.000 BTUS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
49.287.699/0001-01	Vale Comercio de Materiais LTDA	SIM	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 22:27:48
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	NÃO	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 21:26:01
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	40,0	2.798,00	111.920,00	29/04/2026 16:06:00

Marca: hq
 Fabricante: hq
 Modelo/Versão: hq
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUS, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO

Marca: ACRATTO
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUS, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
14.994.178/0001-00	RAFAEL SOARES MELO	SIM	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 18:57:34
	<p>Marca: EOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO</p>						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 18:43:57
	<p>Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO</p>						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 16:45:12
	<p>Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo/Versão: PACI2000IFM15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado 12.000 BTUs-Especificação APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO</p>						
18.600.264/0001-41	BCD SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	SIM	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 16:27:41
	<p>Marca: HQ Fabricante: HQ Modelo/Versão: VIHT2KCH352523 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar-Condicionado Split HQ Hi Wall Inverter 12.000 BTU/h Quente e Frio Monofásico Branco VIHT2KCH352523 Você merece viver bem o ano inteiro, sem se preocupar com o calor escaldante ou o frio intenso. Com os aparelhos de ar-condicionado HQ Inverter Quente e Frio, você tem o controle da temperatura na palma da mão, com praticidade, eficiência e economia real de energia. Desenvolvido para atender às necessidades de quem busca o essencial com qualidade, a linha HQ entrega o equilíbrio ideal entre desempenho e simplicidade sem desperdício. Disponível nas capacidades de 9K a 36K BTUs, é perfeita para diversos tamanhos de ambientes, desde quartos e salas até espaços comerciais maiores. Tecnologia Inverter com Ciclo Quente e Frio: Mais conforto térmico com menor consumo de energia. Modo Turbo: Climatização rápida quando você mais precisa. Funções inteligentes no controle remoto: Eco, Swing, Timer e Modo Dormir para conforto personalizado. Filtros de proteção múltipla + Função Antimofo. Ar mais limpo e aparelhos mais duráveis. Silencioso e eficiente: Operação estável que respeita seu ambiente e seu descanso. Especificações Técnica: Marca: HQ Modelo do KIT: VIHT2KCH352523 Modelo da Evaporadora: VIHT2KCH352523 Modelo da Condensadora: VIHT2KCH352523 Tipo de Aparelho: Split H-Wall Tecnologia: Inverter Ciclo: Quente e Frio Cor: Branca Classe Energética: A Conectividade: Não possui Frequência: 60 Hz Fase: Monofásico (1) Potência elétrica: 1500 W Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs/h Temperatura mínima e máxima ajustável: 16 °C - 31 °C Vazão de Ar: 500/550 m³/h Nível de Ruído: Evaporadora: 33 dB / Condensadora: 53 dB Carga de gás para metros de tubulação: 5 metros Carga adicional por metro de tubulação: 15 g/m Diâmetro tubo linha de líquido: 1/4 de polegadas Diâmetro tubo linha de gás: 3/8 de polegadas Ideal até: 20 m² Gás Refrigerante: R32 O que vem na embalagem: 1 unidade interna (evaporadora) 1 unidade externa (condensadora) 1 controle remoto com display Manual de instruções Dimensões e Peso do Produto: Evaporadora Dimensões Embalagem (AxLxP - cm): 26 x 84 x 31,5 Dimensões Produto (AxLxP - cm): 20,2 x 77,6 x 25 Peso Líquido: 8,0 kg Peso Bruto: 10,0 kg Condensadora Dimensões Embalagem (AxLxP - cm): 48,1 x 76,5 x 31 Dimensões Produto (AxLxP - cm): 45,9 x 71,2 x 27,6 Peso Líquido: 19,0 kg Peso Bruto: 22,0 kg Garantia 12 Meses (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação). Dimensões da Evaporadora A x L x P (cm) 20,2 x 77,6 x 25 Peso da Evaporadora (kg) 8 Dimensões da Condensadora A x L x P (cm) 45,9 x 71,2 x 27,6 Peso da Condensadora (kg) 19 Cor Inox Tipo Split Capacidade de Refrigeração (BTUs) 12.000 Classificação Energética A Ciclo de Funcionamento Quente e Frio (refrigeração e aquecimento) Tipo de Gás Refrigerante R-32 Tecnologia Inverter Frequência 60Hz Fase Monofásico Garantia 12 Meses (3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia para defeitos de fabricação) Modelo VIHT2KCH352523 EAN 220V 7900163014643</p>						
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 16:00:25
	<p>Marca: VIX Fabricante: VIX Modelo/Versão: VIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO</p>						
64.183.507/0001-00	LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA	SIM	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 15:19:16
	<p>Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo/Versão: PHILCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO</p>						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 14:55:30
	<p>Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO</p>						
41.766.420/0001-60	PRO COMMERCE LTDA	SIM	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 15:11:09
	<p>Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO</p>						
36.521.392/0002-62	CO VENDAS ELETRONICAS LTDA	NÃO	NÃO	40,0	2.606,76	104.270,40	29/04/2026 14:50:17
	<p>Marca: AGRATTO Fabricante: VENTISOL Modelo/Versão: VENTISOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTISOL/AGRATTO / AGRATTO / SPLIT ZEN INVERTER / ZICST12QF-02</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 14:44:43
	<p>Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo/Versão: PHILCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO</p>						
27.975.551/0003-99	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	NÃO	NÃO	40,0	2.798,46	111.938,40	29/04/2026 08:31:59
	<p>Marca: HQ Fabricante: HQ Modelo/Versão: VIHT2KCH352523 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO</p>						
21.062.777/0001-50	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANIAS LTDA	NÃO	SIM	40,0	2.798,00	111.920,00	28/04/2026 20:46:32
	<p>Marca: AGRATTO Fabricante: VENTISOL Modelo/Versão: 18K INV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO</p>						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	40,0	4.174,39	166.975,60	28/04/2026 14:37:05



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: ACRATTO - VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO Fabricante: AGRATTO - VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO Modelo/Versão: AR.COND SPLIT LCST2QF-02I NACIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO						
19.831.793/0001-19	LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	NÃO	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	28/04/2026 11:04:51
	Marca: PHILCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO						
22.665.775/0001-19	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	40,0	2.798,00	111.920,00	28/04/2026 11:30:18
	Marca: TCL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO						
20.481.118/0001-96	FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	SIM	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	24/04/2026 11:34:43
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo/Versão: ECO INVERTER II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	40,0	2.798,46	111.938,40	23/04/2026 14:06:01
	Marca: HISENSE Fabricante: HISENSE Modelo/Versão: HISENSE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUs, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, QUENTE-FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 08:40:20
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	2.606,7700	30/04/2026 08:41:54
Lance registrado	Lance registrado	49.287.699/0001-01	2.600,0000	30/04/2026 08:42:08
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	2.790,0000	30/04/2026 08:43:16
Lance registrado	Lance registrado	19.831.793/0001-19	2.599,0000	30/04/2026 08:43:37
Lance registrado	Lance registrado	49.287.699/0001-01	2.590,0000	30/04/2026 08:43:31
Lance registrado	Lance registrado	20.481.118/0001-96	2.389,0000	30/04/2026 08:43:41
Lance registrado	Lance registrado	49.287.699/0001-01	2.380,0000	30/04/2026 08:43:49
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	2.400,0000	30/04/2026 08:45:03
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	2.407,2000	30/04/2026 08:45:46
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	2.390,0000	30/04/2026 08:45:49
Lance registrado	Lance registrado	64.183.507/0001-00	2.659,0000	30/04/2026 08:46:41
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	2.699,0000	30/04/2026 08:47:05
Lance registrado	Lance registrado	41.766.420/0001-60	2.389,5000	30/04/2026 08:47:58
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	2.515,0000	30/04/2026 08:48:01
Lance registrado	Lance registrado	19.831.793/0001-19	2.379,0000	30/04/2026 08:49:43
Lance registrado	Lance registrado	18.600.264/0001-41	2.698,0000	30/04/2026 08:50:11
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	2.370,0000	30/04/2026 08:50:58
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	2.378,6900	30/04/2026 08:51:14
Lance registrado	Lance registrado	14.994.178/0001-00	2.698,4600	30/04/2026 08:52:30
Lance registrado	Lance registrado	21.062.777/0001-50	2.300,0000	30/04/2026 08:52:53
Lance registrado	Lance registrado	27.975.551/0003-99	2.300,0100	30/04/2026 08:53:27
Lance registrado	Lance registrado	36.521.392/0002-62	2.266,7500	30/04/2026 08:54:00
Lance registrado	Lance registrado	49.287.699/0001-01	2.266,0000	30/04/2026 08:54:23
Lance registrado	Lance registrado	27.975.551/0003-99	2.266,7600	30/04/2026 08:54:30
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 08:55:19
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:26)			30/04/2026 08:55:19
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	21.062.777/0001-50	2.260,0000	30/04/2026 08:55:22
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.766.420/0001-60	2.259,0000	30/04/2026 08:55:33
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	27.975.551/0003-99	2.260,0100	30/04/2026 08:55:41
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.603.291/0001-30	2.182,1000	30/04/2026 08:55:59
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	49.287.699/0001-01	2.258,0000	30/04/2026 08:56:02
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	21.062.777/0001-50	2.240,0000	30/04/2026 08:56:04
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	22.665.775/0001-19	2.290,0000	30/04/2026 08:56:07
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	49.287.699/0001-01	2.182,0000	30/04/2026 08:56:16
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	21.062.777/0001-50	2.100,0000	30/04/2026 08:56:17
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	27.975.551/0003-99	2.135,8900	30/04/2026 08:56:26
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	49.287.699/0001-01	2.099,0000	30/04/2026 08:56:31
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	64.183.507/0001-00	2.299,0000	30/04/2026 08:56:36
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	21.062.777/0001-50	2.000,0000	30/04/2026 08:56:59
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	64.183.507/0001-00	2.180,0000	30/04/2026 08:58:01
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.831.793/0001-19	2.375,0000	30/04/2026 08:58:37
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 09:03:45
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 09:03:45
Lance	Lance registrado na etapa fechada	49.287.699/0001-01	1.990,0000	30/04/2026 09:04:02
Lance	Lance registrado na etapa fechada	21.062.777/0001-50	1.800,0000	30/04/2026 09:04:20
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 09:08:45
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 09:13:46
Lance	Lance registrado na etapa fechada	19.831.793/0001-19	2.369,9000	30/04/2026 09:16:31
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 09:18:45
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 09:19:44
Desclassificação	O participante M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANIAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 21.062.777/0001-50, R\$ 1.800,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa deixou de apresentar garantia de proposta, desatendendo ao item 3.2.1 do Edital, motivo pelo qual está desclassificada.			30/04/2026 13:04:58
Convocação	Participante Vale Comercio de Materiais LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.287.699/0001-01, foi convocada.			30/04/2026 13:06:10
Desclassificação	O participante Vale Comercio de Materiais LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.287.699/0001-01, R\$ 1.990,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa deixou de apresentar garantia de proposta, desatendendo ao item 3.2.1 do Edital, motivo pelo qual está desclassificada.			30/04/2026 13:10:06
Convocação	Participante VANGUARDA INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.975.551/0003-99, foi convocada.			30/04/2026 13:10:11
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante VANGUARDA INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.975.551/0003-99, no valor de R\$ 2.135,89 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)			13/05/2026 10:39:39
Habilitado	Habilitada a participante VANGUARDA INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.975.551/0003-99			20/05/2026 14:31:08
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante VANGUARDA INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.975.551/0003-99, no valor de R\$ 2.135,89 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)			20/05/2026 14:31:45

Item 33 - Lixeira basculante 60L

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	80,0	111,00	8.880,00	29/04/2026 16:06:00
	Marca: LAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações do produto - modelo: lixeira basculante 60 litros; material: polipropileno/polietileno; cor: branca; comprimento 38 cm; largura 38 cm; altura 72cm; peso 2,2 kg. tampa: comprimento 38 cm; largura 38 cm; altura 15 cm						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	80,0	111,41	8.912,80	29/04/2026 16:45:12
	Marca: SANREMO Fabricante: SANREMO Modelo/Versão: LIXEIRA BASCULANTE 60L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lixeira basculante 60L-Especificação Especificações do produto - modelo: lixeira basculante 60 litros; material: polipropileno/polietileno; cor: branca; comprimento 38 cm; largura 38 cm; altura 72cm; peso 2,2 kg. tampa: comprimento 38 cm; largura 38 cm; altura 15 cm						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	80,0	140,22	11.217,60	29/04/2026 14:47:46
	Marca: OCEANO B2B Fabricante: OCEANO B2B Modelo/Versão: OCEANO B2B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações do produto - modelo: lixeira basculante 60 litros; material: polipropileno/polietileno; cor: branca; comprimento 38 cm; largura 38 cm; altura 72cm; peso 2,2 kg. tampa: comprimento 38 cm; largura 38 cm; altura 15 cm						
61.277.748/0001-20	FONTELENE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA	SIM	SIM	80,0	109,00	8.720,00	29/04/2026 13:21:03
	Marca: KMI PLASTICOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações do produto - modelo: lixeira basculante 60 litros; material: polipropileno/polietileno; cor: branca; comprimento 38 cm; largura 38 cm; altura 72cm; peso 2,2 kg. tampa: comprimento 38 cm; largura 38 cm; altura 15 cm						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	80,0	111,41	8.912,80	28/04/2026 14:37:05
	Marca: LAR PLASTICOS - LAR PLASTICOS INDUSTRIA Fabricante: LAR PLASTICOS - LAR PLASTICOS INDUSTRIA Modelo/Versão: LIX-BASC-60L , NACIONAL , GARANTIA 12 ME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lixeira basculante 60L Especificações do produto - modelo: lixeira basculante 60 litros; material: polipropileno/polietileno; cor: branca; comprimento 38 cm; largura 38 cm; altura 72cm; peso 2,2 kg. tampa: comprimento 38 cm; largura 38 cm; altura 15 cm* UNIDADE B0 R\$ 111,41 R\$ 8.912,80 LIX-BASC-60L , NACIONAL , GARANTIA 12 ME LAR PLASTICOS - LAR PLASTICOS INDUSTRIA						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 10:48:36
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	112.9600	30/04/2026 10:49:51
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	100.2700	30/04/2026 10:52:40
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 11:03:35
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:32)			30/04/2026 11:03:35
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 11:04:07
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 11:04:07
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	95.0000	30/04/2026 11:04:38
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 11:09:07
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 11:14:07
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 11:16:09
Desclassificação	O participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, R\$ 95,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa deixou de apresentar proposta de preço adequada, desatendendo o item 5.21.4 do Edital, motivo pelo qual está desclassificada.			12/05/2026 10:17:57
Convocação	Participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.613.876/0001-62, foi convocada.			12/05/2026 10:18:39
Desclassificação anulada	Anulação da desclassificação do(a) participante 11.093.169/0001-50 / MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME para o(a) 33 - Lixeira basculante 60L. Motivo: Anulei de forma equivocada.	11.093.169/0001-50	95.0000	12/05/2026 10:20:28
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)			13/05/2026 10:55:30
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50			20/05/2026 14:30:32
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)			20/05/2026 14:32:15

Item 32 - Lixeira plástica 21L com pedal

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	120,0	48,00	5.760,00	29/04/2026 16:06:00
	Marca: LAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Polipropileno; Tipo: Lixeira com Pedal Desmontada; Capacidade: 2l litros; Dimensões: Altura 42cm x Largura 35cm x Profundidade 30cm.						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	120,0	48,15	5.778,00	29/04/2026 16:45:12
	Marca: SANREMO Fabricante: SANREMO Modelo/Versão: LIXEIRA PLAST 2IL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lixeira plástica 2IL com pedal-Especificação Material: Polipropileno; Tipo: Lixeira com Pedal Desmontada; Capacidade: 2l litros; Dimensões: Altura 42cm x Largura 35cm x Profundidade 30cm.						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	120,0	51,30	6.156,00	29/04/2026 14:47:46
	Marca: ARCAPLAST Fabricante: ARCAPLAST Modelo/Versão: ARCAPLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Polipropileno; Tipo: Lixeira com Pedal Desmontada; Capacidade: 2l litros; Dimensões: Altura 42cm x Largura 35cm x Profundidade 30cm.						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	120,0	213,31	25.597,20	28/04/2026 14:37:05
	Marca: LAR PLASTICOS - LAR PLASTICOS INDUSTRIA Fabricante: LAR PLASTICOS - LAR PLASTICOS INDUSTRIA Modelo/Versão: LIX-PEDAL 2SL - NACIONAL , GARANTIA 12 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lixeira plástica 2IL com pedal Material: Polipropileno; Tipo: Lixeira com Pedal Desmontada; Capacidade: 2l litros; Dimensões: Altura 42cm x Largura 35cm x Profundidade 30cm. UNIDADE 120 R\$ 213,31 R\$ 25.597,20 LIX-PEDAL 2SL , NACIONAL , GARANTIA 12 M LAR PLASTICOS - LAR PLASTICOS INDUSTRIA						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 10:48:35
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	41,3300	30/04/2026 10:49:39
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	43,3400	30/04/2026 10:52:30
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 11:03:35
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:23)			30/04/2026 11:03:35
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	47,0000	30/04/2026 11:04:27
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 11:11:58
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 11:11:58
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	45,0000	30/04/2026 11:12:10
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 11:16:59
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 11:20:08
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, no valor de R\$ 41,33 (quarenta e um reais e trinta e três centavos)			13/05/2026 15:56:32
Habilitado	Habilitada a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87			20/05/2026 14:29:57
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, no valor de R\$ 41,33 (quarenta e um reais e trinta e três centavos)			20/05/2026 14:31:51

Item 31 - Lixeira em Aço inox 20L com pedal

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
14.994.178/0001-00	RAFAEL SOARES MELO	SIM	SIM	120,0	264,38	31.725,60	29/04/2026 18:57:14
	Marca: LHP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: capacidade 20 Litros; mecanismo de abertura com pedal; material aço inoxidável						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	120,0	264,38	31.725,60	29/04/2026 16:45:12
	Marca: BRINOX Fabricante: BRINOX Modelo/Versão: LIXEIRA INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lixeira em Aço Inox 20L com pedal-Especificação capacidade 20 Litros; mecanismo de abertura com pedal; material aço inoxidável						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	120,0	264,00	31.680,00	29/04/2026 16:06:00
	Marca: LABEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: capacidade 20 Litros; mecanismo de abertura com pedal; material aço inoxidável						
64.183.507/0001-00	LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA	SIM	SIM	120,0	264,38	31.725,60	29/04/2026 15:19:16
	Marca: SUPERTEM Fabricante: SUPERTEM Modelo/Versão: SUPERTEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: capacidade 20 Litros; mecanismo de abertura com pedal; material aço inoxidável						
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA	NÃO	NÃO	120,0	227,86	27.343,20	29/04/2026 14:45:55
	Marca: Ágata Fabricante: MOR Modelo/Versão: MOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOR / MOR / Ágata / Lixeira 20 Litros Ágata - 008224						
03.894.963/0001-74	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	120,0	264,38	31.725,60	28/04/2026 14:37:05
	Marca: BRINOX - BRINOX METALURGICA AS Fabricante: BRINOX - BRINOX METALURGICA AS Modelo/Versão: LIXEIRA INOX C/PEDAL E BALDE 20L , NACIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Lixeira em Aço inox 20L com pedal capacidade 20 Litros; mecanismo de abertura com pedal; material aço inoxidável" UNIDADE 120 R\$ 264,38 R\$ 31.725,60 LIXEIRA INOX C/PEDAL E BALDE 20L , NACIO BRINOX - BRINOX METALURGICA AS						
57.838.852/0001-70	HIGH COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA	NÃO	SIM	120,0	264,38	31.725,60	17/04/2026 11:13:03
	Marca: HORIZON Fabricante: HORIZON Modelo/Versão: INOX 20L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA DE INOX 20L, COM BALDE INTERNO REMOVIVEL						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 10:48:30
Lance registrado	Lance registrado	64.183.507/0001-00	240,0000	30/04/2026 10:50:17
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	237,9400	30/04/2026 10:52:16
Lance registrado	Lance registrado	57.838.852/0001-70	230,9400	30/04/2026 10:52:18
Lance registrado	Lance registrado	64.183.507/0001-00	228,1000	30/04/2026 10:57:59
Lance registrado	Lance registrado	14.994.178/0001-00	227,8700	30/04/2026 10:59:48
Lance registrado	Lance registrado	14.994.178/0001-00	227,8500	30/04/2026 11:00:54
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 11:03:35
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:58)			30/04/2026 11:03:35
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	260,0000	30/04/2026 11:04:08
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 11:05:33
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 11:05:33
Lance	Lance registrado na etapa fechada	64.183.507/0001-00	198,0000	30/04/2026 11:06:13
Lance	Lance registrado na etapa fechada	36.521.392/0001-81	198,1400	30/04/2026 11:06:22
Lance	Lance registrado na etapa fechada	57.838.852/0001-70	178,0000	30/04/2026 11:08:21
Lance	Lance registrado na etapa fechada	14.994.178/0001-00	198,3100	30/04/2026 11:08:25
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 11:10:33
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 11:16:11
Desclassificação	O participante HIGH COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 57.838.852/0001-70, R\$ 178,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa deixou de apresentar garantia de proposta, desatendendo ao item 3.21 do Edital, motivo pelo qual está desclassificada.			30/04/2026 13:04:10
Convocação	Participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, foi convocada.			30/04/2026 13:06:03
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:24	64.183.507/0001-00	198,0000	30/04/2026 15:23:53
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00.	64.183.507/0001-00	198,0000	07/05/2026 10:00:27
Desclassificação	O participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, R\$ 198,00 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 10:58:45
Convocação	Participante GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 36.521.392/0001-81, foi convocada.			07/05/2026 11:00:43
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 36.521.392/0001-81, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 07/05/2026 às 13:26	36.521.392/0001-81	198,1400	07/05/2026 11:25:36
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 36.521.392/0001-81.	36.521.392/0001-81	198,1400	07/05/2026 14:23:50
Desclassificação	O participante GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 36.521.392/0001-81, R\$ 198,14 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 14:36:07
Convocação	Participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF Nº 14.994.178/0001-00, foi convocada.			07/05/2026 14:38:31
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF Nº 14.994.178/0001-00, no valor de R\$ 198,31 (cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos)			15/05/2026 10:28:30
Habilitado	Habilitada a participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF Nº 14.994.178/0001-00			29/05/2026 09:33:20
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF Nº 14.994.178/0001-00, no valor de R\$ 198,31 (cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos)			29/05/2026 09:33:33

Item 29 - Suporte de Soro com rodízio giratório em aço inox

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	120,0	622,59	74.710,80	29/04/2026 16:45:12
	<p>Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TM 059.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte de Soro com rodízio giratório em aço inox-Especificação SUPORTE DE SORO Alt. máxima 2,30m x Alt. mínima 1,20m x Largura 40cm x Profundidade 40cm; Coluna fixa fabricada em tubo redondo de 7/8 de aço inox; Coluna telescópica fabricada em tubo redondo de 5/8 de aço inox; Base em formato de "U" fabricada em tubo redondo de aço inox; 04 Rodízios giratórios; Sistema de ajuste de altura através de mandril; 04 Ganchos fabricados em aço inox</p>						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	120,0	622,59	74.710,80	29/04/2026 14:47:46
	<p>Marca: Tubomed Fabricante: Tubomed Modelo/Versão: Tubomed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE SORO Alt. máxima 2,30m x Alt. mínima 1,20m x Largura 40cm x Profundidade 40cm; Coluna fixa fabricada em tubo redondo de 7/8 de aço inox; Coluna telescópica fabricada em tubo redondo de 5/8 de aço inox; Base em formato de "U" fabricada em tubo redondo de aço inox; 04 Rodízios giratórios; Sistema de ajuste de altura através de mandril; 04 Ganchos fabricados em aço inox</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	120,0	622,00	74.640,00	29/04/2026 16:06:00
	<p>Marca: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE SORO Alt. máxima 2,30m x Alt. mínima 1,20m x Largura 40cm x Profundidade 40cm; Coluna fixa fabricada em tubo redondo de 7/8 de aço inox; Coluna telescópica fabricada em tubo redondo de 5/8 de aço inox; Base em formato de "U" fabricada em tubo redondo de aço inox; 04 Rodízios giratórios; Sistema de ajuste de altura através de mandril; 04 Ganchos fabricados em aço inox</p>						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	120,0	622,59	74.710,80	29/04/2026 14:55:30
	<p>Marca: MODELO MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE SORO Alt. máxima 2,30m x Alt. mínima 1,20m x Largura 40cm x Profundidade 40cm; Coluna fixa fabricada em tubo redondo de 7/8 de aço inox; Coluna telescópica fabricada em tubo redondo de 5/8 de aço inox; Base em formato de "U" fabricada em tubo redondo de aço inox; 04 Rodízios giratórios; Sistema de ajuste de altura através de mandril; 04 Ganchos fabricados em aço inox</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL.COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	120,0	622,59	74.710,80	29/04/2026 14:44:43
	<p>Marca: TM Fabricante: TM Modelo/Versão: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE SORO Alt. máxima 2,30m x Alt. mínima 1,20m x Largura 40cm x Profundidade 40cm; Coluna fixa fabricada em tubo redondo de 7/8 de aço inox; Coluna telescópica fabricada em tubo redondo de 5/8 de aço inox; Base em formato de "U" fabricada em tubo redondo de aço inox; 04 Rodízios giratórios; Sistema de ajuste de altura através de mandril; 04 Ganchos fabricados em aço inox</p>						
61.277.748/0001-20	FONTELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA	SIM	SIM	120,0	589,00	70.680,00	29/04/2026 13:21:03
	<p>Marca: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE SORO Alt. máxima 2,30m x Alt. mínima 1,20m x Largura 40cm x Profundidade 40cm; Coluna fixa fabricada em tubo redondo de 7/8 de aço inox; Coluna telescópica fabricada em tubo redondo de 5/8 de aço inox; Base em formato de "U" fabricada em tubo redondo de aço inox; 04 Rodízios giratórios; Sistema de ajuste de altura através de mandril; 04 Ganchos fabricados em aço inox</p>						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	120,0	622,59	74.710,80	28/04/2026 14:37:05
	<p>Marca: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Modelo/Versão: SUPORTE DE SORO INOX C/RODIZIO E REGULAG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * Suporte de Soro com rodízio giratório em aço inox SUPORTE DE SORO Alt. máxima 2,30m x Alt. mínima 1,20m x Largura 40cm x Profundidade 40cm; Coluna fixa fabricada em tubo redondo de 7/8 de aço inox; Coluna telescópica fabricada em tubo redondo de 5/8 de aço inox; Base em formato de "U" fabricada em tubo redondo de aço inox; 04 Rodízios giratórios; Sistema de ajuste de altura através de mandril; 04 Ganchos fabricados em aço inox* UNIDADE 120 R\$ 622,59 R\$ 74.710,80 SUPORTE DE SORO INOX C/RODIZIO E REGULAG QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC</p>						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 10:48:36
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	391,5000	30/04/2026 10:49:23
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	560,3300	30/04/2026 10:51:32
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	435,0400	30/04/2026 10:51:34
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	418,9000	30/04/2026 10:53:55
Lance registrado	Lance registrado	61.277.748/0001-20	391,4000	30/04/2026 11:00:22
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 11:03:35
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:14)			30/04/2026 11:03:35
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	620,0000	30/04/2026 11:03:52
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 11:04:49
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 11:04:49
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 11:09:50
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	610,0000	30/04/2026 11:10:39
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 11:14:49
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 11:19:49
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 11:20:09
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante FONTENELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 61.277.748/0001-20, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:20	61.277.748/0001-20	391,4000	30/04/2026 15:20:44
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FONTENELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 61.277.748/0001-20.	61.277.748/0001-20	391,4000	07/05/2026 09:05:39
Desclassificação	O participante FONTENELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 61.277.748/0001-20, R\$ 391,40 foi desclassificado. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 10:54:40
Convocação	Participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.908.738/0001-87, foi convocada.			07/05/2026 11:00:19
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.908.738/0001-87, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 07/05/2026 às 13:27	02.908.738/0001-87	391,5000	07/05/2026 11:26:08
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.908.738/0001-87.	02.908.738/0001-87	391,5000	07/05/2026 14:28:15
Desclassificação	O participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.908.738/0001-87, R\$ 391,50 foi desclassificado. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 14:37:26
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, foi convocada.			07/05/2026 14:38:36
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 07/05/2026 às 17:02	09.485.574/0001-71	418,9000	07/05/2026 15:01:17
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71.	09.485.574/0001-71	418,9000	11/05/2026 09:42:13
Desclassificação	O participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, R\$ 418,90 foi desclassificado. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			11/05/2026 09:53:10
Convocação	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00, foi convocada.			11/05/2026 09:54:00
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 11/05/2026 às 13:30	16.902.612/0001-00	435,0400	11/05/2026 11:29:11
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00.	16.902.612/0001-00	435,0400	11/05/2026 14:56:30
Desclassificação	O participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00, R\$ 435,04 foi desclassificado. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			11/05/2026 14:57:09
Convocação	Participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.613.876/0001-62, foi convocada.			11/05/2026 14:59:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.613.876/0001-62, no valor de R\$ 560,33 (quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos)			15/05/2026 11:22:05
Habilitado	Habilitada a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.613.876/0001-62			29/05/2026 09:35:21
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.613.876/0001-62, no valor de R\$ 560,33 (quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos)			29/05/2026 09:35:29

Item 34 - Caixa Organizadora Plástica 13,5 Litros

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
14.994.178/0001-00	RAFAEL SOARES MELO	SIM	SIM	120,0	67,83	8.139,60	29/04/2026 18:57:14
	Marca: UNINJET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimensões do produto 42,5 x 3,5 x 14,4 cm; Tamanho 13,5 litros; Tipo de material: Plástico; Com tampa						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	120,0	67,83	8.139,60	29/04/2026 16:45:12
	Marca: SANREMO Fabricante: SANREMO Modelo/Versão: CAIXA ORG PLAST 13,5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Organizadora Plástica 13,5 Litros-Especificação Dimensões do produto 42,5 x 3,5 x 14,4 cm; Tamanho 13,5 litros; Tipo de material: Plástico; Com tampa						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	120,0	67,00	8.040,00	29/04/2026 16:08:00
	Marca: LAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimensões do produto 42,5 x 3,5 x 14,4 cm; Tamanho 13,5 litros; Tipo de material: Plástico; Com tampa						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 10:48:35
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	61,0500	30/04/2026 10:52:52
Lance registrado	Lance registrado	14.994.178/0001-00	61,0400	30/04/2026 11:00:08
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 11:03:35
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 06:53)			30/04/2026 11:03:35
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	66,0000	30/04/2026 11:04:45
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 11:10:28
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 11:10:28
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	65,0000	30/04/2026 11:10:46
Lance	Lance registrado na etapa fechada	14.994.178/0001-00	55,0000	30/04/2026 11:10:59
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 11:15:28
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 11:16:08
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF N° 14.994.178/0001-00, no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)			15/05/2026 10:28:30
Habilitado	Habilitada a participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF N° 14.994.178/0001-00			29/05/2026 09:33:19
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF N° 14.994.178/0001-00, no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)			29/05/2026 09:33:32

Item 30 - Caixa Térmica 15 litros Cooler com termômetro digital e Certificado de Calibração para transporte de medicamentos e vacinas
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	70,0	785,00	54.950,00	29/04/2026 16:06:00
	<p>Marca: TERVAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Térmica 15 litros Cooler com termômetro digital e Certificado de Calibração para transporte de medicamentos e vacinas. Material: Polietileno, Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva), Alça para Transporte, Peso: 2,3 kg, Medidas Externas: AxLxP 35x26x38 cm, Medidas Internas: AxLxP 30x20x30 cm, Termômetro Display LCD, Alimentação por 2 baterias LR44 (incluso), Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C, Precisão: ± 1°C, Tamanho display: 47x28x14 mm</p>						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	70,0	785,16	54.961,20	29/04/2026 16:45:12
	<p>Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Modelo/Versão: CAIXA TERMICA 15L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Térmica 15 litros Cooler com termômetro digital e Certificado de Calibração para transporte de medicamentos e vacinas. Especificação Caixa Térmica 15 litros Cooler com termômetro digital e Certificado de Calibração para transporte de medicamentos e vacinas. Material: Polietileno, Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva), Alça para Transporte, Peso: 2,3 kg, Medidas Externas: AxLxP 35x26x38 cm, Medidas Internas: AxLxP 30x20x30 cm, Termômetro Display LCD, Alimentação por 2 baterias LR44 (incluso), Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C, Precisão: ± 1°C, Tamanho display: 47x28x14 mm</p>						
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	70,0	785,16	54.961,20	29/04/2026 16:00:25
	<p>Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Modelo/Versão: COLEMAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Térmica 15 litros Cooler com termômetro digital e Certificado de Calibração para transporte de medicamentos e vacinas. Material: Polietileno, Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva), Alça para Transporte, Peso: 2,3 kg, Medidas Externas: AxLxP 35x26x38 cm, Medidas Internas: AxLxP 30x20x30 cm, Termômetro Display LCD, Alimentação por 2 baterias LR44 (incluso), Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C, Precisão: ± 1°C, Tamanho display: 47x28x14 mm</p>						
64.183.507/0001-00	LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA	SIM	SIM	70,0	785,16	54.961,20	29/04/2026 15:19:16
	<p>Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Modelo/Versão: COLEMAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Térmica 15 litros Cooler com termômetro digital e Certificado de Calibração para transporte de medicamentos e vacinas. Material: Polietileno, Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva), Alça para Transporte, Peso: 2,3 kg, Medidas Externas: AxLxP 35x26x38 cm, Medidas Internas: AxLxP 30x20x30 cm, Termômetro Display LCD, Alimentação por 2 baterias LR44 (incluso), Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C, Precisão: ± 1°C, Tamanho display: 47x28x14 mm</p>						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	70,0	785,16	54.961,20	29/04/2026 14:55:30
	<p>Marca: TERMON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Térmica 15 litros Cooler com termômetro digital e Certificado de Calibração para transporte de medicamentos e vacinas. Material: Polietileno, Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva), Alça para Transporte, Peso: 2,3 kg, Medidas Externas: AxLxP 35x26x38 cm, Medidas Internas: AxLxP 30x20x30 cm, Termômetro Display LCD, Alimentação por 2 baterias LR44 (incluso), Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C, Precisão: ± 1°C, Tamanho display: 47x28x14 mm</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	70,0	785,16	54.961,20	29/04/2026 14:44:43
	<p>Marca: COLLMAN Fabricante: COLLMAN Modelo/Versão: COLLMAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Térmica 15 litros Cooler com termômetro digital e Certificado de Calibração para transporte de medicamentos e vacinas. Material: Polietileno, Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva), Alça para Transporte, Peso: 2,3 kg, Medidas Externas: AxLxP 35x26x38 cm, Medidas Internas: AxLxP 30x20x30 cm, Termômetro Display LCD, Alimentação por 2 baterias LR44 (incluso), Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C, Precisão: ± 1°C, Tamanho display: 47x28x14 mm</p>						
61.277.748/0001-20	FONTELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA	SIM	SIM	70,0	740,00	51.800,00	29/04/2026 13:21:03
	<p>Marca: TERMON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Térmica 15 litros Cooler com termômetro digital e Certificado de Calibração para transporte de medicamentos e vacinas. Material: Polietileno, Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva), Alça para Transporte, Peso: 2,3 kg, Medidas Externas: AxLxP 35x26x38 cm, Medidas Internas: AxLxP 30x20x30 cm, Termômetro Display LCD, Alimentação por 2 baterias LR44 (incluso), Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C, Precisão: ± 1°C, Tamanho display: 47x28x14 mm</p>						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 10:48:36
Lance registrado	Lance registrado	61.277.748/0001-20	620,0000	30/04/2026 10:49:38
Lance registrado	Lance registrado	64.183.507/0001-00	700,0000	30/04/2026 10:50:11
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	652,5600	30/04/2026 10:51:41
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	706,6400	30/04/2026 10:51:51
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	710,0000	30/04/2026 10:54:12
Lance registrado	Lance registrado	64.183.507/0001-00	630,0000	30/04/2026 10:57:51
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	667,3900	30/04/2026 10:58:59
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 11:03:35
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:18)			30/04/2026 11:03:35
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	780,0000	30/04/2026 11:04:01
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 11:11:53
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 11:11:53
Lance	Lance registrado na etapa fechada	64.183.507/0001-00	618,0000	30/04/2026 11:14:21
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 11:16:53
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	740,0000	30/04/2026 11:17:09
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.485.574/0001-71	439,9000	30/04/2026 11:17:23
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 11:21:53
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 11:22:12
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PRO-HOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 as 17:21	09.485.574/0001-71	439,9000	30/04/2026 15:21:23
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PRO-HOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71	09.485.574/0001-71	439,9000	07/05/2026 09:11:21
Desclassificação	O participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 439.900 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. II, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 10:55:08
Convocação	Participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, foi convocada.			07/05/2026 11:00:23
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, no valor de R\$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais)			13/05/2026 15:57:18
Habilitado	Habilitada a participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00			20/05/2026 15:03:59
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, no valor de R\$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais)			20/05/2026 15:04:07

Item 21 - Foco Clínico Hospitalar Luz Led

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	10,0	1.372,55	13.725,50	29/04/2026 16:45:12
	Marca: MEDICATE Fabricante: MEDICATE Modelo/Versão: 500L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Clínico Hospitalar Luz Led-Especificação aço cromado, alumínio cromado com pintura epóxi eletrostática.Haste flexível Rodízios multidirecionais.Ajuste de altura do 100cm a 135cm.Fio com 3 metros de extensão com dupla isolamento. Botão liga/desliga no foco para acionamento fácil.Bivolt						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	10,0	1.372,00	13.720,00	29/04/2026 16:06:00
	Marca: VALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: aço cromado, alumínio cromado com pintura epóxi eletrostática.Haste flexível Rodízios multidirecionais.Ajuste de altura do 100cm a 135cm.Fio com 3 metros de extensão com dupla isolamento. Botão liga/desliga no foco para acionamento fácil.Bivolt						
61.277.748/0001-20	FCNTENELE TAVARES - ASSESORIA EM SAÚDE LTDA	SIM	SIM	10,0	1.172,00	11.720,00	29/04/2026 13:21:03
	Marca: VALE HOSPITALAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: aço cromado, alumínio cromado com pintura epóxi eletrostática.Haste flexível Rodízios multidirecionais.Ajuste de altura do 100cm a 135cm.Fio com 3 metros de extensão com dupla isolamento. Botão liga/desliga no foco para acionamento fácil.Bivolt						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	10,0	1.372,55	13.725,50	28/04/2026 14:37:05
	Marca: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Modelo/Versão: FOCO CLINICO ESMALTADO C/ILUMINAÇÃO EM L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Clínico Hospitalar Luz Led aço cromado, alumínio cromado com pintura epóxi eletrostática.Haste flexível Rodízios multidirecionais.Ajuste de altura do 100cm a 135cm.Fio com 3 metros de extensão com dupla isolamento. Botão liga/desliga no foco para acionamento fácil.Bivolt* UNIDADE 10 R\$ 1.372,55 R\$ 13.725,50 FOCO CLINICO ESMALTADO C/ILUMINAÇÃO EM L QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 10:13:42
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	590,0000	30/04/2026 10:17:32
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 10:28:42
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:19)			30/04/2026 10:28:42
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 10:30:00
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 10:30:00
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	1.300,0000	30/04/2026 10:32:26
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 10:35:02
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 10:35:12
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.613.876/0001-62, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:25	33.613.876/0001-62	590,0000	30/04/2026 15:25:00
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.613.876/0001-62	33.613.876/0001-62	590,0000	07/05/2026 10:21:09
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.613.876/0001-62, no valor de R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)			15/05/2026 11:22:07
Habilitado	Habilitada a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.613.876/0001-62			29/05/2026 09:35:23
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.613.876/0001-62, no valor de R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)			29/05/2026 09:35:30

Item 20 - Mesa de Mayo com bandeja inox

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	100,0	816,17	81.617,00	29/04/2026 16:45:12
	<p>Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TM 054 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Mayo com bandeja inox-Especificação Mesa de Mayo com bandeja inox-Estrutura tubular em aço com acabamento em pintura epóxi- Acompanha bandeja em inox medindo 48 cm comprimento x 32 cm largura- Altura regulável através de manipulo lateral- Dimensões: 80 cm comprimento x 52 cm largura x 84 cm a 120 cm de altura</p>						
02.908.738/0001-87	FC COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	100,0	816,17	81.617,00	29/04/2026 14:47:46
	<p>Marca: Tubomed Fabricante: Tubomed Modelo/Versão: Tubomed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Mayo com bandeja inox-Estrutura tubular em aço com acabamento em pintura epóxi- Acompanha bandeja em inox medindo 48 cm comprimento x 32 cm largura- Altura regulável através de manipulo lateral- Dimensões: 80 cm comprimento x 52 cm largura x 84 cm a 120 cm de altura</p>						
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	100,0	816,17	81.617,00	29/04/2026 16:00:25
	<p>Marca: MMOVEIS Fabricante: MMOVEIS Modelo/Versão: MMOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Mayo com bandeja inox-Estrutura tubular em aço com acabamento em pintura epóxi- Acompanha bandeja em inox medindo 48 cm comprimento x 32 cm largura- Altura regulável através de manipulo lateral- Dimensões: 80 cm comprimento x 52 cm largura x 84 cm a 120 cm de altura</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	100,0	816,00	81.600,00	29/04/2026 16:06:00
	<p>Marca: NC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Mayo com bandeja inox-Estrutura tubular em aço com acabamento em pintura epóxi- Acompanha bandeja em inox medindo 48 cm comprimento x 32 cm largura- Altura regulável através de manipulo lateral- Dimensões: 80 cm comprimento x 52 cm largura x 84 cm a 120 cm de altura</p>						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	100,0	816,17	81.617,00	29/04/2026 14:55:30
	<p>Marca: MODELO MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Mayo com bandeja inox-Estrutura tubular em aço com acabamento em pintura epóxi- Acompanha bandeja em inox medindo 48 cm comprimento x 32 cm largura- Altura regulável através de manipulo lateral- Dimensões: 80 cm comprimento x 52 cm largura x 84 cm a 120 cm de altura</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	100,0	816,17	81.617,00	29/04/2026 14:44:43
	<p>Marca: TM Fabricante: TM Modelo/Versão: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Mayo com bandeja inox-Estrutura tubular em aço com acabamento em pintura epóxi- Acompanha bandeja em inox medindo 48 cm comprimento x 32 cm largura- Altura regulável através de manipulo lateral- Dimensões: 80 cm comprimento x 52 cm largura x 84 cm a 120 cm de altura</p>						
61.277.748/0001-20	FONTELENE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA	SIM	SIM	100,0	759,00	75.900,00	29/04/2026 13:21:03
	<p>Marca: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Mayo com bandeja inox-Estrutura tubular em aço com acabamento em pintura epóxi- Acompanha bandeja em inox medindo 48 cm comprimento x 32 cm largura- Altura regulável através de manipulo lateral- Dimensões: 80 cm comprimento x 52 cm largura x 84 cm a 120 cm de altura</p>						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	100,0	816,17	81.617,00	28/04/2026 14:37:05
	<p>Marca: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Modelo/Versão: MESA MAYO INOX - NACIONAL , CARANTIA 12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Mayo com bandeja inox-Estrutura tubular em aço com acabamento em pintura epóxi- Acompanha bandeja em inox medindo 48 cm comprimento x 32 cm largura- Altura regulável através de manipulo lateral- Dimensões: 80 cm comprimento x 52 cm largura x 84 cm a 120 cm de altura UNIDADE 100 R\$ 816,17 R\$ 81.617,00 MESA MAYO INOX , NACIONAL , CARANTIA 12 QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC</p>						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 10:13:42
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	362.5000	30/04/2026 10:14:36
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	357.0000	30/04/2026 10:14:57
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	734.5500	30/04/2026 10:15:34
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	464.0400	30/04/2026 10:21:05
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	693.7400	30/04/2026 10:26:42
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 10:28:42
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:37)			30/04/2026 10:28:42
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 10:30:18
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 10:30:18
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 10:35:19
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	790.0000	30/04/2026 10:35:32
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 10:40:18
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 10:45:18
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 10:45:41
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.			30/04/2026 10:45:42
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			30/04/2026 10:45:42
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			30/04/2026 10:46:08
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00. []			30/04/2026 10:46:08
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:21	09.485.574/0001-71	357.0000	30/04/2026 15:21:23
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71.	09.485.574/0001-71	357.0000	07/05/2026 09:11:21
Desclassificação	O participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 357.000 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 10:54:59
Convocação	Participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, foi convocada.			07/05/2026 11:00:24
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 07/05/2026 às 13:27	02.908.738/0001-87	362.5000	07/05/2026 11:26:08
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87.	02.908.738/0001-87	362.5000	07/05/2026 14:28:15
Desclassificação	O participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, R\$ 362,50 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 14:36:35
Convocação	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00, foi convocada.			07/05/2026 14:38:14
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 07/05/2026 às 17:02	16.902.612/0001-00	464.0400	07/05/2026 15:01:41
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00.	16.902.612/0001-00	464.0400	11/05/2026 09:43:44
Desclassificação	O participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.902.612/0001-00, R\$ 464,04 foi desclassificado. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			11/05/2026 09:53:30
Convocação	Participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.380.220/0001-75, foi convocada.			11/05/2026 09:53:59
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.380.220/0001-75, no valor de R\$ 693,74 (seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos)			15/05/2026 10:43:46
Habilitado	Habilitada a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.380.220/0001-75			20/05/2026 16:04:15
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.380.220/0001-75, no valor de R\$ 693,74 (seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos)			20/05/2026 16:04:22

Item 17 - Data Show

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	NÃO	SIM	36,0	2.100,27	75.609,72	29/04/2026 21:26:01
	Marca: GET VISION Fabricante: GET VISION Modelo/Versão: CET VISION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DATA SHOW ESPECIFICAÇÕES: MULTIMÍDIA, ESPECIFICAÇÃO: DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA - ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMÍDIA TIPO PROJETOR, 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR, POTÊNCIA DO AUTO FALANTE: 3W X 2, PROCESSADOR MIPS, TECNOLOGIA: TFT; TELA: 43 / 16:9; LÂMPADA: LED; RESOLUÇÃO: WXGA - 1920 X 1080 FULL HD, CONEXÕES: 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; CONTRASTE: 2000; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO AV E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	36,0	2.100,00	75.600,00	29/04/2026 16:06:01



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
14.994.178/0001-00	RAFAEL SOARES MELO	SIM	SIM	36,0	2.100,27	75.609,72	29/04/2026 18:57:14
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	36,0	2.100,27	75.609,72	29/04/2026 18:43:57
18.600.264/0001-41	BCD SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	SIM	SIM	36,0	2.100,27	75.609,72	29/04/2026 16:27:41
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	36,0	2.100,27	75.609,72	29/04/2026 16:45:12
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	36,0	2.100,27	75.609,72	29/04/2026 16:00:25
50.427.383/0001-57	A.J.C.HACHEN LTDA	SIM	SIM	36,0	2.100,27	75.609,72	29/04/2026 15:41:37
64.183.507/0001-00	LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA	SIM	SIM	36,0	2.100,27	75.609,72	29/04/2026 15:19:16
27.975.551/0003-99	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	NÃO	NÃO	36,0	2.100,27	75.609,72	29/04/2026 08:31:59
19.831.793/0001-19	LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	NÃO	SIM	36,0	2.100,27	75.609,72	28/04/2026 11:04:51
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	36,0	2.100,27	75.609,72	23/04/2026 14:06:01

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 09:29:21
Lance registrado	Lance registrado	19.831.793/0001-19	2.099,0000	30/04/2026 09:30:25
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	1.890,2400	30/04/2026 09:31:33
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	1.891,0000	30/04/2026 09:32:30
Lance registrado	Lance registrado	50.427.383/0001-57	2.079,0000	30/04/2026 09:33:59
Lance registrado	Lance registrado	19.831.793/0001-19	1.890,0000	30/04/2026 09:34:32
Lance registrado	Lance registrado	14.994.178/0001-00	1.889,9900	30/04/2026 09:34:45
Lance registrado	Lance registrado	50.427.383/0001-57	2.060,0000	30/04/2026 09:35:19
Lance registrado	Lance registrado	64.183.507/0001-00	1.889,0000	30/04/2026 09:36:57
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	2.000,1000	30/04/2026 09:37:06
Lance registrado	Lance registrado	18.600.264/0001-41	2.070,0000	30/04/2026 09:42:06
Lance registrado	Lance registrado	27.975.551/0003-99	1.889,0100	30/04/2026 09:43:02
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 09:44:20
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:54)			30/04/2026 09:44:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.603.291/0001-30	1.800,0000	30/04/2026 09:44:40
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	27.975.551/0003-99	1.800,0100	30/04/2026 09:44:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	50.427.383/0001-57	2.050,0000	30/04/2026 09:44:54
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	50.427.383/0001-57	2.000,0000	30/04/2026 09:45:04
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	50.427.383/0001-57	1.900,0000	30/04/2026 09:45:19
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	48.177.456/0001-58	1.859,0000	30/04/2026 09:45:23
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	14.994.178/0001-00	1.810,0000	30/04/2026 09:45:32
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	18.600.264/0001-41	1.970,0000	30/04/2026 09:45:42
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 09:50:14
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 09:50:14
Lance	Lance registrado na etapa fechada	18.600.264/0001-41	1.710,0000	30/04/2026 09:51:02
Lance	Lance registrado na etapa fechada	14.994.178/0001-00	1.575,4100	30/04/2026 09:51:07
Lance	Lance registrado na etapa fechada	50.427.383/0001-57	1.650,0000	30/04/2026 09:51:24
Lance	Lance registrado na etapa fechada	27.975.551/0003-99	1.154,3400	30/04/2026 09:51:38
Lance	Lance registrado na etapa fechada	64.183.507/0001-00	1.350,0000	30/04/2026 09:52:27
Lance	Lance registrado na etapa fechada	19.603.291/0001-30	1.450,0000	30/04/2026 09:53:24
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 09:55:14
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 09:56:41
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante VANGUARDIA INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.975.551/0003-99, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:20	27.975.551/0003-99	1.154,3400	30/04/2026 15:20:19
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante VANGUARDIA INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.975.551/0003-99.	27.975.551/0003-99	1.154,3400	07/05/2026 08:49:14
Desclassificação	O participante VANGUARDIA INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 27.975.551/0003-99, R\$ 1.154,34 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 10:54:11
Convocação	Participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, foi convocada.			07/05/2026 11:00:15
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 07/05/2026 às 13:28	64.183.507/0001-00	1.350,0000	07/05/2026 11:27:21
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00.	64.183.507/0001-00	1.350,0000	07/05/2026 14:34:36
Desclassificação	O participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, R\$ 1.350,00 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 14:38:00
Convocação	Participante A N VASCONCELOS JUNIOR inscrito no CNPJ/MF Nº 19.603.291/0001-30, foi convocada.			07/05/2026 14:38:42
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante A N VASCONCELOS JUNIOR inscrito no CNPJ/MF Nº 19.603.291/0001-30, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 07/05/2026 às 17:04	19.603.291/0001-30	1.450,0000	07/05/2026 15:03:04
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante A N VASCONCELOS JUNIOR inscrito no CNPJ/MF Nº 19.603.291/0001-30.	19.603.291/0001-30	1.450,0000	11/05/2026 09:49:02
Desclassificação	O participante A N VASCONCELOS JUNIOR inscrito no CNPJ/MF Nº 19.603.291/0001-30, R\$ 1.450,00 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			11/05/2026 09:53:48
Convocação	Participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF Nº 14.994.178/0001-00, foi convocada.			11/05/2026 09:54:09
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF Nº 14.994.178/0001-00, no valor de R\$ 1.575,41 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos)			15/05/2026 10:28:51
Habilitado	Habilitada a participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF Nº 14.994.178/0001-00			29/05/2026 09:33:20
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante RAFAEL SOARES MELO inscrito no CNPJ/MF Nº 14.994.178/0001-00, no valor de R\$ 1.575,41 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos)			29/05/2026 09:33:33

Item 18 - Tela de Projeção

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR Marca: TECHLUMENS TBTPS120V Fabricante: TECHLUMENS TBTPS120V Modelo/Versão: TECHLUMENS TBTPS120V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tela de projeção tripe 2,40m x 1,80m grm -gttm120v - 4:3 - 120 polegadas; características do produto: polegadas: 120" (4:3); formato: 4:3 (vídeo); cor das bordas: preta; cor da área de projeção: branca; tecido: matte white (verso preto); medidas da área de projeção: 2,34 (c) x 1,80 (a) m; medidas do produto: 2,40 (c) x 8,3 (l) x 6,7 (a) cm; medidas da caixa: 270 (c) x 11,5 (l) x 11 (a) cm; altura do tripé: até 2,80 mt; peso do produto: 18,0 kg	NÃO	SIM	36,0	1.149,10	41.367,60	29/04/2026 21:26:01
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME Marca: TOMATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tela de projeção tripe 2,40m x 1,80m grm -gttm120v - 4:3 - 120 polegadas; características do produto: polegadas: 120" (4:3); formato: 4:3 (vídeo); cor das bordas: preta; cor da área de projeção: branca; tecido: matte white (verso preto); medidas da área de projeção: 2,34 (c) x 1,80 (a) m; medidas do produto: 2,40 (c) x 8,3 (l) x 6,7 (a) cm; medidas da caixa: 270 (c) x 11,5 (l) x 11 (a) cm; altura do tripé: até 2,80 mt; peso do produto: 18,0 kg	SIM	SIM	36,0	1.149,00	41.364,00	29/04/2026 18:06:00
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: SUMAY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tela de projeção tripe 2,40m x 1,80m grm -gttm120v - 4:3 - 120 polegadas; características do produto: polegadas: 120" (4:3); formato: 4:3 (vídeo); cor das bordas: preta; cor da área de projeção: branca; tecido: matte white (verso preto); medidas da área de projeção: 2,34 (c) x 1,80 (a) m; medidas do produto: 2,40 (c) x 8,3 (l) x 6,7 (a) cm; medidas da caixa: 270 (c) x 11,5 (l) x 11 (a) cm; altura do tripé: até 2,80 mt; peso do produto: 18,0 kg	NÃO	NÃO	36,0	1.149,10	41.367,60	29/04/2026 18:43:57
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA Marca: MSE Fabricante: MSE Modelo/Versão: TPT20-120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de Projeção-Especificação tela de projeção tripe 2,40m x 1,80m grm -gttm120v - 4:3 - 120 polegadas; características do produto: polegadas: 120" (4:3); formato: 4:3 (vídeo); cor das bordas: preta; cor da área de projeção: branca; tecido: matte white (verso preto); medidas da área de projeção: 2,34 (c) x 1,80 (a) m; medidas do produto: 2,40 (c) x 8,3 (l) x 6,7 (a) cm; medidas da caixa: 270 (c) x 11,5 (l) x 11 (a) cm; altura do tripé: até 2,80 mt; peso do produto: 18,0 kg	SIM	SIM	36,0	1.149,10	41.367,60	29/04/2026 16:45:12
18.600.264/0001-41	BCD SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA Marca: GRM TECNOLOGIA Fabricante: GRM TECNOLOGIA Modelo/Versão: GTTM120V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de Projeção Tripe 120 Polegadas (4:3) Matte White - Gigante e Portátil - GTTM120V Descrição Geral Esta é praticamente a maior tela tripe disponível no mercado. Ela tem uma área visual de 2,44 metros de largura. Isso significa que o estójo dela fechado tem cerca de 2,60 metros. É um produto incrível para eventos, mas o transporte é um desafio (não cabe em carros de passeio). 1. Descrição Comercial A Tela de Projeção Tripe de 120 polegadas é a solução definitiva para quem precisa de uma imagem de cinema (grande porte) em locais onde não é possível furar paredes ou teto. Com impressionantes 2,44 metros de largura, ela oferece a mesma área visual de uma tela elétrica grande, mas com a liberdade do sistema tripe. Ideal para eventos corporativos de médio porte, hotéis, locadoras de audiovisual e apresentações externas, este modelo conta com corretor de trapézio (Keystone) para ajustar a angulação da imagem e tecido Matte White com verso Blackout, garantindo qualidade profissional em qualquer ambiente. 2. Principais Diferenciais Tamanho Profissional: 120 polegadas permitem que platelas de 50 a 100 pessoas visualizem o conteúdo com clareza. Corretor de Trapézio (Keystone): Haste superior que permite inclinar a tela para corrigir distorções quando o projetor está em nível diferente da tela. Sistema "Tudo em Um": Tela e suporte integrados. Montagem rápida em menos de 3 minutos. Ajuste de Altura: Sistema telescópico com trava para regular a altura da tela em relação ao piso. Verso Blackout: Fundo preto que impede a passagem de luz, aumentando o contraste e permitindo o uso mesmo em frente a janelas. 3. Ficha Técnica Detalhada Especificação Detalhe Tipo de Tela Tripe Portátil (Grande Porte) Polegadas 120" (Diagonal) Formato 4:3 (Padrão Corporativo / Fullscreen) Área Visual (Imagem) 2,44m (Largura) x 1,83m (Altura) Tecido Matte White (Branco Fosco) Canho de Brilho 1:1 Ângulo de Visão 180º Estrutura Aço Carbono com pintura eletrostática Comprimento Fechada Aprox. 2,60m (Atenção ao transporte) Peso Aproximado Aprox. 12kg a 14kg Acionamento Manual com sistema de mola 4. Aplicações Recomendadas Locadoras de Som e Vídeo; O Item mais rentável para eventos em salões de festas e hotéis. Auditórios Volantes; Escolas ou igrejas que utilizam o mesmo equipamento em várias salas. Eventos ao Ar Livre; (Em locais protegidos de vento forte). 5. Conteúdo da Embalagem 01 Tela de Projeção Tripe 120" 4:3 Manual de Instruções	SIM	SIM	36,0	1.149,10	41.367,60	29/04/2026 16:27:41
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI Marca: CET Fabricante: CET Modelo/Versão: CET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tela de projeção tripe 2,40m x 1,80m grm -gttm120v - 4:3 - 120 polegadas; características do produto: polegadas: 120" (4:3); formato: 4:3 (vídeo); cor das bordas: preta; cor da área de projeção: branca; tecido: matte white (verso preto); medidas da área de projeção: 2,34 (c) x 1,80 (a) m; medidas do produto: 2,40 (c) x 8,3 (l) x 6,7 (a) cm; medidas da caixa: 270 (c) x 11,5 (l) x 11 (a) cm; altura do tripé: até 2,80 mt; peso do produto: 18,0 kg	NÃO	SIM	36,0	1.149,10	41.367,60	29/04/2026 16:00:25
64.183.507/0001-00	LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA Marca: SUMAY Fabricante: SUMAY Modelo/Versão: SUMAY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tela de projeção tripe 2,40m x 1,80m grm -gttm120v - 4:3 - 120 polegadas; características do produto: polegadas: 120" (4:3); formato: 4:3 (vídeo); cor das bordas: preta; cor da área de projeção: branca; tecido: matte white (verso preto); medidas da área de projeção: 2,34 (c) x 1,80 (a) m; medidas do produto: 2,40 (c) x 8,3 (l) x 6,7 (a) cm; medidas da caixa: 270 (c) x 11,5 (l) x 11 (a) cm; altura do tripé: até 2,80 mt; peso do produto: 18,0 kg	SIM	SIM	36,0	1.149,10	41.367,60	29/04/2026 15:19:16
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS Marca: GOLDENTEC Fabricante: GOLDENTEC Modelo/Versão: GOLDENTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tela de projeção tripe 2,40m x 1,80m grm -gttm120v - 4:3 - 120 polegadas; características do produto: polegadas: 120" (4:3); formato: 4:3 (vídeo); cor das bordas: preta; cor da área de projeção: branca; tecido: matte white (verso preto); medidas da área de projeção: 2,34 (c) x 1,80 (a) m; medidas do produto: 2,40 (c) x 8,3 (l) x 6,7 (a) cm; medidas da caixa: 270 (c) x 11,5 (l) x 11 (a) cm; altura do tripé: até 2,80 mt; peso do produto: 18,0 kg	SIM	SIM	36,0	1.149,10	41.367,60	29/04/2026 14:06:01

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 09:29:21
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	1.034.1900	30/04/2026 09:31:48
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	1.035.0000	30/04/2026 09:32:16
Lance registrado	Lance registrado	64.183.507/0001-00	1.036.0000	30/04/2026 09:37:06
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	1.034.2000	30/04/2026 09:37:37
Lance registrado	Lance registrado	18.600.264/0001-41	1.135.0000	30/04/2026 09:42:52
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 09:44:20
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:43)			30/04/2026 09:44:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.603.291/0001-30	1.030.0000	30/04/2026 09:44:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	1.140.0000	30/04/2026 09:45:33
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	18.600.264/0001-41	1.130.0000	30/04/2026 09:45:54
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	48.177.456/0001-58	1.031.0000	30/04/2026 09:45:44
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	48.177.456/0001-58	1.000.0000	30/04/2026 09:51:24
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.380.220/0001-75	1.000.1000	30/04/2026 09:52:26
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	19.603.291/0001-30	999.0000	30/04/2026 09:53:52
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 09:54:03
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 09:54:03
Lance	Lance registrado na etapa fechada	19.603.291/0001-30	957.9500	30/04/2026 09:54:19
Lance	Lance registrado na etapa fechada	64.183.507/0001-00	700.0000	30/04/2026 09:56:19
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 09:59:04
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	1.100.0000	30/04/2026 09:59:41
Lance	Lance registrado na etapa fechada	18.600.264/0001-41	1.029.5000	30/04/2026 10:01:18
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 10:04:03
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 10:05:54
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:24	64.183.507/0001-00	700.0000	30/04/2026 15:23:53
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00.	64.183.507/0001-00	700.0000	07/05/2026 10:00:27
Desclassificação	O participante LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 64.183.507/0001-00, R\$ 700,00 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 10:58:06
Convocação	Participante A N VASCONCELOS JUNIOR inscrito no CNPJ/MF Nº 19.603.291/0001-30, foi convocada.			07/05/2026 11:00:44
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante A N VASCONCELOS JUNIOR inscrito no CNPJ/MF Nº 19.603.291/0001-30, no valor de R\$ 957,95 (novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos)			18/05/2026 10:12:12
Habilitado	Habilitada a participante A N VASCONCELOS JUNIOR inscrito no CNPJ/MF Nº 19.603.291/0001-30			21/05/2026 11:34:30
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante A N VASCONCELOS JUNIOR inscrito no CNPJ/MF Nº 19.603.291/0001-30, no valor de R\$ 957,95 (novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos)			21/05/2026 11:34:37

Item 15 - Armário de aço 2 portas

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	150,0	1.248,00	187.200,00	29/04/2026 16:06:00
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	150,0	1.248,03	187.204,50	29/04/2026 18:43:57
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	150,0	1.248,03	187.204,50	29/04/2026 16:45:12
02.908.738/0001-87	FC COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	150,0	1.506,60	225.990,00	29/04/2026 14:47:46
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	150,0	1.248,03	187.204,50	29/04/2026 16:00:25



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: RM Fabricante: RM Modelo/Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO PARA ESCRITÓRIO, COM PORTAS E CHAVE, MEDINDO 1,60 X 0,24 X 0,90 CM, COM VARIÇÃO DE +/- 5%. SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COMANDO POR MAÇANETA, DOBRADIÇA COM TRAVA E FECHADURA COM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PO, NA COR CINZA CLARO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E NORMAS ABNT VICENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>						
64.183.507/0001-00	LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA	SIM	SIM	150,0	1.248,03	187.204,50	29/04/2026 15:19:16
	<p>Marca: RIVEL Fabricante: RIVEL Modelo/Versão: RIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO PARA ESCRITÓRIO, COM PORTAS E CHAVE, MEDINDO 1,60 X 0,24 X 0,90 CM, COM VARIÇÃO DE +/- 5%. SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COMANDO POR MAÇANETA, DOBRADIÇA COM TRAVA E FECHADURA COM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PO, NA COR CINZA CLARO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E NORMAS ABNT VICENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	150,0	1.248,03	187.204,50	29/04/2026 14:55:30
	<p>Marca: MODELO MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO PARA ESCRITÓRIO, COM PORTAS E CHAVE, MEDINDO 1,60 X 0,24 X 0,90 CM, COM VARIÇÃO DE +/- 5%. SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COMANDO POR MAÇANETA, DOBRADIÇA COM TRAVA E FECHADURA COM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PO, NA COR CINZA CLARO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E NORMAS ABNT VICENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>						
41.766.420/0001-60	PRO COMMERCE LTDA	SIM	SIM	150,0	1.248,03	187.204,50	29/04/2026 15:11:09
	<p>Marca: MECAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO PARA ESCRITÓRIO, COM PORTAS E CHAVE, MEDINDO 1,60 X 0,24 X 0,90 CM, COM VARIÇÃO DE +/- 5%. SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COMANDO POR MAÇANETA, DOBRADIÇA COM TRAVA E FECHADURA COM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PO, NA COR CINZA CLARO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E NORMAS ABNT VICENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>						
21.062.777/0001-50	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA	NÃO	SIM	150,0	1.248,00	187.200,00	28/04/2026 20:46:32
	<p>Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo/Versão: 4085L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO PARA ESCRITÓRIO, COM PORTAS E CHAVE, MEDINDO 1,60 X 0,24 X 0,90 CM, COM VARIÇÃO DE +/- 5%. SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COMANDO POR MAÇANETA, DOBRADIÇA COM TRAVA E FECHADURA COM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PO, NA COR CINZA CLARO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E NORMAS ABNT VICENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	150,0	1.248,03	187.204,50	28/04/2026 14:37:05
	<p>Marca: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Modelo/Versão: ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS, NACIONAL, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço 2 portas ARMÁRIO DE AÇO BAIXO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO PARA ESCRITÓRIO, COM PORTAS E CHAVE, MEDINDO 1,60 X 0,24 X 0,90 CM, COM VARIÇÃO DE +/- 5%. SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COMANDO POR MAÇANETA, DOBRADIÇA COM TRAVA E FECHADURA COM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PO, NA COR CINZA CLARO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E NORMAS ABNT VICENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO* UNIDADE 150 R\$ 1.248,03 R\$ 187.204,50 ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS, NACIONAL, QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	150,0	1.248,03	187.204,50	23/04/2026 14:06:01
	<p>Marca: MULTIMOVEIS Fabricante: MULTIMOVEIS Modelo/Versão: MULTIMOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO BAIXO PARA ESCRITÓRIO, COM PORTAS E CHAVE, MEDINDO 1,60 X 0,24 X 0,90 CM, COM VARIÇÃO DE +/- 5%. SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COMANDO POR MAÇANETA, DOBRADIÇA COM TRAVA E FECHADURA COM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PO, NA COR CINZA CLARO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E NORMAS ABNT VICENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 09:29:21
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	990,0000	30/04/2026 09:31:13
Lance registrado	Lance registrado	41.766.420/0001-60	995,8000	30/04/2026 09:31:29
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	1.200,0000	30/04/2026 09:31:32
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	1.213,6500	30/04/2026 09:33:27
Lance registrado	Lance registrado	21.062.777/0001-50	900,0000	30/04/2026 09:34:50
Lance registrado	Lance registrado	64.183.507/0001-00	1.000,0000	30/04/2026 09:36:28
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	900,0100	30/04/2026 09:40:28
Lance registrado	Lance registrado	41.766.420/0001-60	901,5000	30/04/2026 09:40:34
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 09:44:20
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 06:18)			30/04/2026 09:44:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	1.199,0000	30/04/2026 09:45:18
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	21.062.777/0001-50	645,0000	30/04/2026 09:45:21
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	41.766.420/0001-60	840,0000	30/04/2026 09:46:30
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	64.183.507/0001-00	950,0000	30/04/2026 09:47:00
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	64.183.507/0001-00	899,0000	30/04/2026 09:47:31
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	16.902.612/0001-00	710,5600	30/04/2026 09:50:18
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 09:50:38
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 09:50:38
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 09:55:39
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	1.180,0000	30/04/2026 09:56:08
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 10:00:38
Lance	Lance registrado na etapa fechada	41.380.220/0001-75	1.060,8300	30/04/2026 10:01:40
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 10:05:38
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 10:10:41
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 10:13:21
Desclassificação	O participante M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.062.777/0001-50, R\$ 645,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa deixou de apresentar garantia de proposta, desatendendo ao item 3.2.1 do Edital, motivo pelo qual está desclassificada.			30/04/2026 13:04:57
Convocação	Participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00, foi convocada.			30/04/2026 13:06:08
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:23	16.902.612/0001-00	710,5600	30/04/2026 15:23:02
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00.	16.902.612/0001-00	710,5600	07/05/2026 09:33:15
Desclassificação	O participante DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.902.612/0001-00, R\$ 710,56 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 10:57:04
Convocação	Participante PRO COMMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.766.420/0001-60, foi convocada.			07/05/2026 11:00:35
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PRO COMMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.766.420/0001-60, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 07/05/2026 às 13:27	41.766.420/0001-60	840,0000	07/05/2026 11:26:42
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PRO COMMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.766.420/0001-60.	41.766.420/0001-60	840,0000	07/05/2026 14:33:14
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PRO COMMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.766.420/0001-60, no valor de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)			13/05/2026 15:57:01
Habilitado	Habilitada a participante PRO COMMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.766.420/0001-60			20/05/2026 14:30:48
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PRO COMMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.766.420/0001-60, no valor de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)			20/05/2026 14:32:00

Item 16 - Maca De Exame Avaliação Médica E Estética + Escada 2 Degraus
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	100,0	1.398,00	139.800,00	29/04/2026 16:06:00
	Marca: ARTMETAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leito estofado, Densidade 23Armação Tubular em Pintura EpóxiCabeceira ReclinavelSuporte para Lençol DescartavelPés com Ponteiros PVCCapacidade 150 KG Dimensões ExternasComprimento: 181cmLargura: 0,61 cmAltura: 0,81 cm)						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	100,0	1.398,83	139.883,00	29/04/2026 18:43:57
	Marca: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leito estofado, Densidade 23Armação Tubular em Pintura EpóxiCabeceira ReclinavelSuporte para Lençol DescartavelPés com Ponteiros PVCCapacidade 150 KG Dimensões ExternasComprimento: 181cmLargura: 0,61 cmAltura: 0,81 cm)						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	100,0	1.398,83	139.883,00	29/04/2026 16:45:12
	Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TM 079 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maca De Exame Avaliação Médica E Estética + Escada 2 Degraus-Especificação Leito estofado, Densidade 23Armação Tubular em Pintura EpóxiCabeceira ReclinavelSuporte para Lençol DescartavelPés com Ponteiros PVCCapacidade 150 KG Dimensões ExternasComprimento: 181cmLargura: 0,61 cmAltura: 0,81 cm)						
01.545.179/0001-25	GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	SIM	100,0	1.398,83	139.883,00	29/04/2026 16:50:44
	Marca: SALUTEM Fabricante: SALUTEM Modelo/Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leito estofado, Densidade 23Armação Tubular em Pintura EpóxiCabeceira ReclinavelSuporte para Lençol DescartavelPés com Ponteiros PVCCapacidade 150 KG Dimensões ExternasComprimento: 181cmLargura: 0,61 cmAltura: 0,81 cm)						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	100,0	1.398,83	139.883,00	29/04/2026 14:47:46
	Marca: Tubomed Fabricante: Tubomed Modelo/Versão: Tubomed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leito estofado, Densidade 23Armação Tubular em Pintura EpóxiCabeceira ReclinavelSuporte para Lençol DescartavelPés com Ponteiros PVCCapacidade 150 KG Dimensões ExternasComprimento: 181cmLargura: 0,61 cmAltura: 0,81 cm)						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	100,0	1.398,83	139.883,00	29/04/2026 14:44:43
	Marca: TM Fabricante: TM Modelo/Versão: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leito estofado, Densidade 23Armação Tubular em Pintura EpóxiCabeceira ReclinavelSuporte para Lençol DescartavelPés com Ponteiros PVCCapacidade 150 KG Dimensões ExternasComprimento: 181cmLargura: 0,61 cmAltura: 0,81 cm)						
61.277.748/0001-20	FONTELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA	SIM	SIM	100,0	1.320,00	132.000,00	29/04/2026 13:21:05
	Marca: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leito estofado, Densidade 23Armação Tubular em Pintura EpóxiCabeceira ReclinavelSuporte para Lençol DescartavelPés com Ponteiros PVCCapacidade 150 KG Dimensões ExternasComprimento: 181cmLargura: 0,61 cmAltura: 0,81 cm)						
03.894.963/0001-74	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	100,0	1.398,83	139.883,00	28/04/2026 14:37:05
	Marca: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Modelo/Versão: DIVÁ SIMPLES ESMALTADO C/ESCADA ANTI-DER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * Maca De Exame Avaliação Médica E Estética + Escada 2 Degraus Leito estofado, Densidade 23Armação Tubular em Pintura EpóxiCabeceira ReclinavelSuporte para Lençol DescartavelPés com Ponteiros PVCCapacidade 150 KG Dimensões ExternasComprimento: 181cmLargura: 0,61 cmAltura: 0,81 cm)* UNIDADE 100 R\$ 1.398,83 R\$ 139.883,00 DIVÁ SIMPLES ESMALTADO C/ESCADA ANTI-DER QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 09:29:21
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	1.258,9500	30/04/2026 09:31:23
Lance registrado	Lance registrado	61.277.748/0001-20	1.250,0000	30/04/2026 09:32:02
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	1.200,0000	30/04/2026 09:33:56
Lance registrado	Lance registrado	61.277.748/0001-20	1.190,0000	30/04/2026 09:34:13
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	1.180,0000	30/04/2026 09:37:23
Lance registrado	Lance registrado	61.277.748/0001-20	1.160,0000	30/04/2026 09:39:30
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	1.120,0000	30/04/2026 09:40:45
Lance registrado	Lance registrado	61.277.748/0001-20	1.110,0000	30/04/2026 09:41:13
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	1.219,0000	30/04/2026 09:41:36
Lance registrado	Lance registrado	01.545.179/0001-25	1.199,0000	30/04/2026 09:41:46
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	1.100,0000	30/04/2026 09:41:54
Lance registrado	Lance registrado	61.277.748/0001-20	1.090,0000	30/04/2026 09:42:12
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	1.000,0000	30/04/2026 09:42:23
Lance registrado	Lance registrado	61.277.748/0001-20	995,0000	30/04/2026 09:42:39
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	890,0000	30/04/2026 09:42:51
Lance registrado	Lance registrado	61.277.748/0001-20	889,0000	30/04/2026 09:43:48
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	880,0000	30/04/2026 09:44:01
Lance registrado	Lance registrado	61.277.748/0001-20	879,0000	30/04/2026 09:44:17
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 09:44:20
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 04:35)			30/04/2026 09:44:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.908.738/0001-87	850,0000	30/04/2026 09:44:36
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	61.277.748/0001-20	849,0000	30/04/2026 09:44:48
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.908.738/0001-87	830,0000	30/04/2026 09:45:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	1.300,0000	30/04/2026 09:45:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.908.738/0001-87	696,0000	30/04/2026 09:46:51
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	09.485.574/0001-71	952,0000	30/04/2026 09:47:26
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 09:48:56
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 09:48:56
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 09:53:56
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	1.250,0000	30/04/2026 09:54:29
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 09:58:55
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 10:03:55
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 10:05:56
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante FC COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.908.738/0001-87, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:21	02.908.738/0001-87	696,0000	30/04/2026 15:22:00
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FC COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.908.738/0001-87.	02.908.738/0001-87	696,0000	07/05/2026 09:27:51
Desclassificação	O participante FC COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.908.738/0001-87, R\$ 696,00 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. 11, inciso III da Lei 14.133/21.			07/05/2026 10:55:54
Convocação	Participante FONTENELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 61.277.748/0001-20, foi convocada.			07/05/2026 11:00:29
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante FONTENELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 61.277.748/0001-20, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 07/05/2026 às 13:26	61.277.748/0001-20	849,0000	07/05/2026 11:24:57
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FONTENELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 61.277.748/0001-20.	61.277.748/0001-20	849,0000	07/05/2026 14:20:37
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante FONTENELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 61.277.748/0001-20, no valor de R\$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais)			13/05/2026 10:39:50
Habilitado	Habilitada a participante FONTENELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 61.277.748/0001-20			20/05/2026 16:08:15
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante FONTENELE TAVARES - ASSESORIA EM SAUDE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 61.277.748/0001-20, no valor de R\$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais)			20/05/2026 16:08:25

Item 11 - Cadeira De Rodas Dobrável Pneu Anti Furo

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2,0	1.337,00	2.674,00	29/04/2026 16:06:00
	<p>Marca: DELLAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, rodas dianteiras arô 06 com pneus maciços e rodas traseiras arô 24 em nylon com pneus maciços. Capacidade para pessoas com até 85Kg</p>						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	1.337,55	2.675,10	29/04/2026 18:43:57
	<p>Marca: CARONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, rodas dianteiras arô 06 com pneus maciços e rodas traseiras arô 24 em nylon com pneus maciços. Capacidade para pessoas com até 85Kg</p>						
01.545.179/0001-25	GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	SIM	2,0	1.337,55	2.675,10	29/04/2026 16:50:44
	<p>Marca: DELLAMED Fabricante: DELLAMED Modelo/Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, rodas dianteiras arô 06 com pneus maciços e rodas traseiras arô 24 em nylon com pneus maciços. Capacidade para pessoas com até 85Kg</p>						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	2,0	1.337,55	2.675,10	29/04/2026 16:45:12
	<p>Marca: CDS Fabricante: CDS Modelo/Versão: 101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira De Rodas Dobrável Pneu Anti Furo-Especificação Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, rodas dianteiras arô 06 com pneus maciços e rodas traseiras arô 24 em nylon com pneus maciços. Capacidade para pessoas com até 85Kg</p>						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	2,0	1.337,55	2.675,10	29/04/2026 16:47:46
	<p>Marca: DELLAMED Fabricante: DELLAMED Modelo/Versão: DELLAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, rodas dianteiras arô 06 com pneus maciços e rodas traseiras arô 24 em nylon com pneus maciços. Capacidade para pessoas com até 85Kg</p>						
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	2,0	1.337,55	2.675,10	29/04/2026 16:00:25
	<p>Marca: CARONE Fabricante: CARONE Modelo/Versão: CARONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, rodas dianteiras arô 06 com pneus maciços e rodas traseiras arô 24 em nylon com pneus maciços. Capacidade para pessoas com até 85Kg</p>						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	1.337,55	2.675,10	29/04/2026 14:55:30
	<p>Marca: DELLAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, rodas dianteiras arô 06 com pneus maciços e rodas traseiras arô 24 em nylon com pneus maciços. Capacidade para pessoas com até 85Kg</p>						
61.277.748/0001-20	FONTELE TAVARES - ASSESORIA EM SAÚDE LTDA	SIM	SIM	2,0	1.299,00	2.598,00	29/04/2026 13:21:03
	<p>Marca: PROLIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, rodas dianteiras arô 06 com pneus maciços e rodas traseiras arô 24 em nylon com pneus maciços. Capacidade para pessoas com até 85Kg</p>						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	1.337,55	2.675,10	28/04/2026 14:37:05
	<p>Marca: CDS-c.d.s. artefatos de plasticos e meta Fabricante: CDS-c.d.s. artefatos de plasticos e meta Modelo/Versão: CADEIRA DE RODAS 301P PM, NACIONAL, GA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira De Rodas Dobrável Pneu Anti Furo Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, rodas dianteiras arô 06 com pneus maciços e rodas traseiras arô 24 em nylon com pneus maciços. Capacidade para pessoas com até 85Kg UNIDADE 2 R\$ 1.337,55 R\$ 2.675,10 CADEIRA DE RODAS 301P PM, NACIONAL, GA CDS-c.d.s. artefatos de plasticos e meta</p>						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 09:29:20
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	660,0000	30/04/2026 09:30:26
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	1.203,8000	30/04/2026 09:31:52
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	1.028,0500	30/04/2026 09:31:57
Lance registrado	Lance registrado	16.902.612/0001-00	1.029,5900	30/04/2026 09:39:50
Lance registrado	Lance registrado	01.545.179/0001-25	659,9000	30/04/2026 09:41:26
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	1.330,0000	30/04/2026 09:44:09
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 09:44:20
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:18)			30/04/2026 09:44:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	1.250,0000	30/04/2026 09:51:00
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 09:53:38
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 09:53:38
Lance	Lance registrado na etapa fechada	01.545.179/0001-25	499,9900	30/04/2026 09:53:54
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 09:58:38
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	1.230,0000	30/04/2026 09:59:29
Lance	Lance registrado na etapa fechada	41.380.220/0001-75	1.060,8300	30/04/2026 10:00:55
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 10:03:39
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 10:05:59
Desclassificação	O participante CMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 01.545.179/0001-25, R\$ 499,99 foi desclassificada. Motivo: A empresa deixou de apresentar garantia de proposta, desatendendo ao item 3.2.1 do Edital, motivo pelo qual está desclassificada.			30/04/2026 13:05:46
Convocação	Participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.613.876/0001-62, foi convocada.			30/04/2026 13:06:25
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.613.876/0001-62, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:25	33.613.876/0001-62	660,0000	30/04/2026 15:25:00
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.613.876/0001-62.	33.613.876/0001-62	660,0000	07/05/2026 10:21:09
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.613.876/0001-62, no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)			15/05/2026 11:22:07
Habilitado	Habilitada a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.613.876/0001-62			29/05/2026 09:35:23
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.613.876/0001-62, no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)			29/05/2026 09:35:30

Item 13 - Cadeira Secretária executiva com rodízios de duplo giro

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
14.994.178/0001-00	RAFAEL SOARES MELO	SIM	SIM	150,0	554,55	83.182,50	29/04/2026 18:57:14
	<p>Marca: VEKLA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira secretária executiva especificações mínimas: conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto, encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm, assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento, largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm, revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jseriano na cor azul, mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem do altura do assento através de alavanca, coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna, base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrodo a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas, pintura eletrostática a pó de cor preta, capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base, fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos, rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epoxi-pó na cor preta, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobilário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtp 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenharia de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pelo abrego, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório de avaliação, não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise, os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devota art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento croa, com ou declaração de certificação junto à abrego do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</p>						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	150,0	554,55	83.182,50	29/04/2026 18:43:57
	<p>Marca: FK</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira secretária executiva especificações mínimas: conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto, encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm, assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento, largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm, revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jseriano na cor azul, mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca, coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna, base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrodo a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas, pintura eletrostática a pó de cor preta, capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base, fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos, rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epoxi-pó na cor preta, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobilário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtp 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenharia de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pelo abrego, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório de avaliação, não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise, os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devota art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento croa, com ou declaração de certificação junto à abrego do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</p>						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	150,0	554,55	83.182,50	29/04/2026 16:45:12
	<p>Marca: BEST Fabricante: BEST Modelo/Versão: CADEIRA SECRETARIA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária executiva com rodízios de duplo giro-Especificação cadeira secretária executiva especificações mínimas conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto, encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm, assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetado em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento, largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm, revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jessano na cor azul, mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca, coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna, base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofução a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas, pintura eletrostática a pó de cor preta, capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base, fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos, rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado pela abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abnt, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação, não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise, os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, crm ou declaração de certificação junto à abnt ou declaração de certificação junto à abnt do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.)</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	150,0	554,00	83.100,00	29/04/2026 16:06:00
	<p>Marca: COPERFLEX</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira secretária executiva especificações mínimas conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto, encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm, assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetado em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento, largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm, revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jessano na cor azul, mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca, coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna, base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofução a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas, pintura eletrostática a pó de cor preta, capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos, rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abnt, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação, não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise, os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, crm ou declaração de certificação junto à abnt ou declaração de certificação junto à abnt do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.)</p>						
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	NÃO	SIM	150,0	554,55	83.182,50	29/04/2026 16:00:25
	<p>Marca: ERCC Fabricante: ERCC Modelo/Versão: ERCC</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira secretária executiva especificações mínimas conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto, encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm, assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetado em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento, largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm, revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jessano na cor azul, mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca, coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna, base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofução a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas, pintura eletrostática a pó de cor preta, capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base, fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos, rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abnt, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação, não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise, os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, crm ou declaração de certificação junto à abnt ou declaração de certificação junto à abnt do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.)</p>						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	150,0	554,55	83.182,50	29/04/2026 14:17:46



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: Rivel Fabricante: Rivel Modelo/Versão: Rivel</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira secretária executiva especificações mínimas: conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto, encosto: estruturado em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm, assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento, largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm, revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - iserrano na cor azul, mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca, coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna, base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofluxão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas, pintura eletrostática a pó de cor preta, capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base, fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos, rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epoxi-pó na cor preta, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela aberto, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação, não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise, os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, crm ou declaração de certificação junto à aberto do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.)</p>						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	150,0	1.176,87	176.530,50	28/04/2026 14:37:05
	<p>Marca: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Modelo/Versão: CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRAÇO, NA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira secretária executiva especificações mínimas: conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto, encosto: estruturado em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm, assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica, não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento, largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm, revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - iserrano na cor azul, mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca, coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna, base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofluxão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas, pintura eletrostática a pó de cor preta, capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base, fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos, rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epoxi-pó na cor preta, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela aberto, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação, não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise, os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, crm ou declaração de certificação junto à aberto do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.) UNIDADE 150 R\$ 1.176,87 R\$ 176.530,50 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRAÇO, NA QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC</p>						

EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 09:29:20
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	499,1000	30/04/2026 09:30:53
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	480,0000	30/04/2026 09:32:47
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	499,0900	30/04/2026 09:33:35
Lance registrado	Lance registrado	14.994.178/0001-00	511,5500	30/04/2026 09:37:49
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 09:44:20
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:58)			30/04/2026 09:44:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	540,0000	30/04/2026 09:45:00
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 09:46:18
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 09:46:18
Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.908.738/0001-87	236,5900	30/04/2026 09:46:36
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 09:51:18
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	510,0000	30/04/2026 09:52:15
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 09:56:19
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 09:56:47
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:21	02.908.738/0001-87	236,5900	30/04/2026 15:22:00
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87.	02.908.738/0001-87	236,5900	07/05/2026 09:27:51
Desclassificação	O participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, R\$ 236,59 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar valores inexequíveis, desatendendo ao objetivo da licitação disposto no Art. II, inciso III da Lei 14.133/21			07/05/2026 10:55:39
Convocação	Participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.380.220/0001-75, foi convocada.			07/05/2026 11:00:30
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.380.220/0001-75, no valor de R\$ 499,09 (quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos)			15/05/2026 10:43:47
Habilitado	Habilitada a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.380.220/0001-75			20/05/2026 16:04:16
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 41.380.220/0001-75, no valor de R\$ 499,09 (quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos)			20/05/2026 16:04:25



Item 14 - Cadeira Secretária de escritório polipropileno fixa

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	150,0	341,36	51.204,00	29/04/2026 18:43:57
	<p>Marca: FX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira secretária de escritório polipropileno fixa especificações mínimas: empilhável, sem braços, de espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno na cor preto; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento, composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente, para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo, dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície, encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, dimensional mínimo do encosto: 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm, o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastas do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura, os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas, altura do assento entre 420 a 450 mm, estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm, todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetados em termoplástico preto com acoplagem tipo externa, suporte de encosto confeccionado em duas hastas tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrolítica e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °C, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora n°-17.3 (móvel para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de certificado de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Cgcre/Inmetro para iso/iec 17025:2005, iso 7173, iso 7174, evidenciando conformidade do produto com todos os requisitos aplicáveis das normas iso 7173 - classificação mínima conforme nível 4, conformidade com ensaios de estabilidade aplicáveis da iso 7174 para cadeira fixa de uso geral não reclinável sem braços, em convergência com as características especificadas no presente termo de referência e laudo ergonômico do subitem 17.3.3 da n°-17, portaria mtp 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.)</p>						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	150,0	341,36	51.204,00	29/04/2026 16:45:12
	<p>Marca: PLENO MOVEIS Fabricante: PLENO MOVEIS Modelo/Versão: CADEIRA SECRETARIA FIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária de escritório polipropileno fixa-Especificação cadeira secretária de escritório polipropileno fixa especificações mínimas: empilhável, sem braços, de espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno na cor preto; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente, para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo, dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície, encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, dimensional mínimo do encosto: 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm, o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastas do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura, os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas, altura do assento entre 420 a 450 mm, estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm, todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetados em termoplástico preto com acoplagem tipo externa, suporte de encosto confeccionado em duas hastas tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrolítica e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °C, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora n°-17.3 (móvel para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de certificado de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Cgcre/Inmetro para iso/iec 17025:2005, iso 7173 - classificação mínima conforme nível 4, conformidade com ensaios de estabilidade aplicáveis da iso 7174 para cadeira fixa de uso geral não reclinável sem braços, em convergência com as características especificadas no presente termo de referência e laudo ergonômico do subitem 17.3.3 da n°-17, portaria mtp 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.)</p>						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	150,0	341,36	51.204,00	29/04/2026 14:47:46
	<p>Marca: MAXI MOVEIS Fabricante: MAXI MOVEIS Modelo/Versão: MAXI MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira secretária de escritório polipropileno fixa especificações mínimas: empilhável, sem braços, de espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno na cor preto; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento, composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente, para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo, dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície, encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, dimensional mínimo do encosto: 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm, o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastas do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura, os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas, altura do assento entre 420 a 450 mm, estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm, todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetados em termoplástico preto com acoplagem tipo externa, suporte de encosto confeccionado em duas hastas tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrolítica e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °C, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora n°-17.3 (móvel para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de certificado de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Cgcre/Inmetro para iso/iec 17025:2005, iso 7173, iso 7174, evidenciando conformidade do produto com todos os requisitos aplicáveis das normas iso 7173 - classificação mínima conforme nível 4, conformidade com ensaios de estabilidade aplicáveis da iso 7174 para cadeira fixa de uso geral não reclinável sem braços, em convergência com as características especificadas no presente termo de referência e laudo ergonômico do subitem 17.3.3 da n°-17, portaria mtp 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.)</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	150,0	340,00	51.000,00	29/04/2026 16:06:00



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTA ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: COPERFLIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira secretária de escritório polipropileno fixa especificações mínimas: empilhável, sem braços, de espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno na cor preto; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento, composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente, para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo, dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície, encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm, o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura, os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas, altura do assento entre 420 a 450 mm, estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm, todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetados em termoplástico preto com acoplagem tipo externa, suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °C, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de certificado de ensaio emitido por laboratório acreditado pela cgcra/inmetro para iso/iec 17025:2005, iso 7173, iso 7174, evidenciando conformidade do produto com todos os requisitos aplicáveis das normas iso 7173 - classificação mínima conforme nível 4, conformidade com ensaios de estabilidade aplicáveis da iso 7174 para cadeira fixa de uso geral não reclinável sem braços, em convergência com as características especificadas no presente termo de referência e laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.)</p>						
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	150,0	341,36	51.204,00	29/04/2026 16:00:25
	<p>Marca: ERGO Fabricante: ERGO Modelo/Versão: ERGO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira secretária de escritório polipropileno fixa especificações mínimas: empilhável, sem braços, de espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno na cor preto; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento, composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente, para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo, dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície, encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm, o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura, os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas, altura do assento entre 420 a 450 mm, estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm, todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetados em termoplástico preto com acoplagem tipo externa, suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °C, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de certificado de ensaio emitido por laboratório acreditado pela cgcra/inmetro para iso/iec 17025:2005, iso 7173, iso 7174, evidenciando conformidade do produto com todos os requisitos aplicáveis das normas iso 7173 - classificação mínima conforme nível 4, conformidade com ensaios de estabilidade aplicáveis da iso 7174 para cadeira fixa de uso geral não reclinável sem braços, em convergência com as características especificadas no presente termo de referência e laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.)</p>						
03.894.963/0001-74	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	150,0	341,36	51.204,00	28/04/2026 14:37:05
	<p>Marca: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Fabricante: QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC Modelo/Versão: CADEIRA SECRETARIA ISO FIXA SLIM, NACI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "cadeira secretária de escritório polipropileno fixa especificações mínimas: empilhável, sem braços, de espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno na cor preto; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento, composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente, para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo, dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície, encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm, o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura, os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas, altura do assento entre 420 a 450 mm, estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm, todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetados em termoplástico preto com acoplagem tipo externa, suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °C, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de certificado de ensaio emitido por laboratório acreditado pela cgcra/inmetro para iso/iec 17025:2005, iso 7173, iso 7174, evidenciando conformidade do produto com todos os requisitos aplicáveis das normas iso 7173 - classificação mínima conforme nível 4, conformidade com ensaios de estabilidade aplicáveis da iso 7174 para cadeira fixa de uso geral não reclinável sem braços, em convergência com as características especificadas no presente termo de referência e laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los)" UNIDADE 150 R\$ 341,36 R\$ 51.204,00 CADEIRA SECRETARIA ISO FIXA SLIM, NACI QUALITY MOVEIS - B V INDUSTRIA & COMERC</p>						

EVENTO(S)



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			30/04/2026 09:29:20
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	307,2200	30/04/2026 09:31:03
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	300,0000	30/04/2026 09:33:06
Lance registrado	Lance registrado	41.380.220/0001-75	319,0000	30/04/2026 09:33:59
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			30/04/2026 09:44:20
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:18)			30/04/2026 09:44:20
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	330,0000	30/04/2026 09:45:06
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			30/04/2026 09:45:38
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			30/04/2026 09:45:38
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	320,0000	30/04/2026 09:46:00
Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.908.738/0001-87	299,0000	30/04/2026 09:46:11
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			30/04/2026 09:50:38
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			30/04/2026 09:55:38
Encerramento	Encerrada a fase de lances			30/04/2026 09:56:45
Proposta aceita	Proposta aceita para o participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.908.738/0001-87, no valor de R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)			13/05/2026 15:56:33
Habilitado	Habilitado a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.908.738/0001-87			20/05/2026 14:29:58
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.908.738/0001-87, no valor de R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)			20/05/2026 14:31:51

item 12 - Mesa de trabalho com duas gavetas

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	120,0	749,00	89.880,00	29/04/2026 16:06:00
	<p>Marca: COPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mesa de trabalho com duas gavetas especificação: medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm, acompanhado com duas gavetas na cor cinza, com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possui gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possui fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possui puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possui pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possui ponteiras oblongas com sapatas niveladoras, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los</p>						
14.994.178/0001-00	RAFAEL SOARES MELO	SIM	SIM	120,0	749,40	89.928,00	29/04/2026 18:57:14
	<p>Marca: VEKLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mesa de trabalho com duas gavetas especificação: medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm, acompanhado com duas gavetas na cor cinza, com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possui gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possui fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possui puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possui pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possui ponteiras oblongas com sapatas niveladoras, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los</p>						
30.607.801/0001-80	ACIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	120,0	749,40	89.928,00	29/04/2026 18:43:57
	<p>Marca: NEW MOBILE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mesa de trabalho com duas gavetas especificação: medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm, acompanhado com duas gavetas na cor cinza, com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possui gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possui fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possui puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possui pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possui ponteiras oblongas com sapatas niveladoras, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los</p>						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	120,0	749,40	89.928,00	29/04/2026 16:45:12
	<p>Marca: PLENO MOVEIS Fabricante: PLENO MOVEIS Modelo/Versão: MESA LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho com duas gavetas-Especificação mesa de trabalho com duas gavetas especificação: medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm, acompanhado com duas gavetas na cor cinza, com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possui gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possui fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possui puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possui pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possui ponteiras oblongas com sapatas niveladoras, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los</p>						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	120,0	749,40	89.928,00	29/04/2026 14:47:46
	<p>Marca: MAXI MOVEL Fabricante: MAXI MOVEL Modelo/Versão: MAXI MOVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mesa de trabalho com duas gavetas especificação: medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm, acompanhado com duas gavetas na cor cinza, com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possui gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possui fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possui puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possui pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possui ponteiras oblongas com sapatas niveladoras, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los</p>						