



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001420241126000122

1. Descrição da Necessidade da Contratação

A presente contratação destina-se à aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em regime de comodato, com capacidades variando de 1,5m³ a 10m³, para atender as demandas da Casa de Saúde Adília Maria do Município de Boa Viagem/CE.

- A Casa de Saúde Adília Maria é um estabelecimento de assistência médica essencial para a população de Boa Viagem e região, sendo o principal ponto de atendimento de casos de urgência e emergência que exigem suporte respiratório.
- A melhoria contínua do atendimento prestado à população é de interesse público, dada a relevância do oxigênio medicinal em procedimentos hospitalares e na sustentação da vida de pacientes internados.
- A contratação atende à necessidade de garantir a continuidade e regularidade do fornecimento de oxigênio medicinal, essencial para o tratamento de pacientes em condições críticas de saúde, alinhando-se aos princípios de eficiência e interesse público, conforme estabelecido pela Lei 14.133/2021.
- O oxigênio medicinal necessário deve ter uma concentração mínima de 99,5% de pureza para garantir a eficácia e segurança no tratamento dos pacientes, seguindo as normas de qualidade estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- Considerando a localização do município e eventuais dificuldades logísticas, é imprescindível que a contratação assegure um fornecimento seguro e ininterrupto, evitando riscos de desabastecimento que possam comprometer o atendimento médico na instituição.
- A modalidade de comodato é escolhida por proporcionar economia nos custos operacionais e facilitar a gestão dos cilindros, dispensando a necessidade de aquisição e manutenção direta dos equipamentos.

Diante do exposto, a necessidade da presente contratação está fundada no compromisso da Administração Pública de assegurar serviços de saúde de qualidade e contínuos, promovendo o bem-estar e protegendo a vida dos cidadãos do Município de Boa Viagem/CE.

2. Área requisitante

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 240-694-8109
PÁGINA: 1 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CNPJ: 07.963.515/0001-36



Área requisitante	Responsável
Casa de Saude Adilia Maria	MATHAUS FRAGOSO DOS SANTOS

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

A presente seção destina-se a fundamentar a descrição dos requisitos necessários e suficientes para a escolha da solução de fornecimento de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em regime de comodato. Tais requisitos visam assegurar a observância de critérios e práticas de sustentabilidade, em conformidade com as leis e regulamentações pertinentes, além de cumprir padrões mínimos de qualidade e desempenho necessários ao atendimento das necessidades da Casa de Saúde Adília Maria.

- **Requisitos Gerais:**

- Fornecedor contínuo e ininterrupto de oxigênio medicinal com concentração mínima de pureza de 99,5%.
- Capacidade de fornecimento em diferentes volumes de cilindros, variando de 1,5m³ a 10m³, conforme necessidades específicas da Casa de Saúde.
- Disponibilidade de logística eficaz para substituição e manutenção de cilindros em regime de comodato.

- **Requisitos Legais:**

- Conformidade com regulamentações da ANVISA para fornecimento e transporte de oxigênio medicinal.
- Atendimento às normas de segurança vigentes para manuseio e armazenagem de gases medicinais.
- Possuir todas as certificações e licenças necessárias para operação no setor de gases medicinais.

- **Requisitos de Sustentabilidade:**

- Utilização de práticas que reduzam o impacto ambiental durante a produção e transporte de oxigênio medicinal.
- Compromisso com a logística reversa e descarte ambientalmente correto de cilindros quando fora de uso.

- **Requisitos da Contratação:**

- Regime de comodato para os cilindros, sem custos adicionais além das recargas, visando economicidade ao município.
- Contrato contendo cláusulas de penalidades em caso de falhas no fornecimento ou atraso na reposição dos cilindros.
- Previsão de cronograma de entregas e recargas, ajustado às necessidades e fluxos de consumo da Casa de Saúde.

Os requisitos acima listados são essenciais para garantir que a contratação atenda plenamente às necessidades da Casa de Saúde Adília Maria, assegurando a economicidade, segurança e continuidade dos serviços de saúde, sem comprometer a competitividade do processo licitatório futuro.





4. Levantamento de mercado

O levantamento de mercado para a contratação de recargas de cilindros de oxigênio em regime de comodato para a Casa de Saúde Adília Maria do Município de Boa Viagem/CE incluiu a análise de diferentes soluções de contratação. A seguir, listamos as principais soluções observadas no mercado:

- Contratação direta com fornecedores que possuem histórico de fornecimento para administrações públicas, o que pode garantir maior agilidade e adaptação às necessidades locais.
- Contratação através de terceirização, onde uma empresa especializada pode gerenciar todo o processo, desde o fornecimento até a manutenção dos cilindros de oxigênio, oferecendo maior comodidade para a administração da Casa de Saúde.
- Formas alternativas de contratação, como a participação em consórcios intermunicipais para a compra conjunta, visando obter melhores condições econômicas e reduzindo custos através da compra em maior escala.

Após a análise das soluções disponíveis, foi avaliado que a contratação direta com fornecedores é a solução mais adequada para atender as necessidades desta contratação específica. Esta solução permite que a Casa de Saúde Adília Maria mantenha um controle mais rigoroso sobre o fornecimento, assegurando que as entregas sejam realizadas de forma contínua e sem interrupções. Além disso, possibilita um relacionamento mais próximo e ágil com o fornecedor, o que é essencial em situações de emergência e alta demanda inesperada.

5. Descrição da solução como um todo

A presente seção objetiva fornecer uma descrição abrangente da solução proposta para a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em regime de comodato, visando atender às necessidades da Casa de Saúde Adília Maria, no Município de Boa Viagem/CE. A seguir, detalham-se os componentes essenciais da solução, bem como as justificativas para sua adoção:

- **Características Técnicas:** A contratação envolve a aquisição de recargas de oxigênio medicinal com concentração de pureza de 99,5%, em cilindros com capacidades que variam de 1,5m³ a 10m³. A utilização de cilindros em regime de comodato proporciona uma solução eficaz e econômica, eliminando a necessidade de aquisição permanente de equipamentos, bem como facilitando a gestão e manutenção dos cilindros.
- **Regime de Comodato:** Este regime consiste em um acordo pelo qual o fornecedor cede temporariamente os cilindros à Casa de Saúde, mantendo-se responsável por sua manutenção e substituição quando necessário. Essa prática é amplamente adotada em instituições de saúde, garantindo flexibilidade e eficiência no gerenciamento de recursos.
- **Conformidade com Normas:** As especificações do oxigênio medicinal estão



alinhadas às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que regulamenta a pureza e a segurança do produto. Desta forma, assegura-se a conformidade com as normativas vigentes e a segurança dos pacientes.

- **Economia e Eficiência:** A adoção da solução permite a redução de custos associados à aquisição e manutenção de cilindros, além de assegurar o fornecimento contínuo e sem interrupções de um insumo vital para o atendimento médico na Casa de Saúde Adília Maria. A terceirização da gestão dos cilindros libera a equipe de saúde para se concentrar em suas atividades primárias.
- **Justificativa da Escolha:** Após a análise de mercado e revisão das práticas adotadas por outras instituições de saúde, o fornecimento de oxigênio medicinal em regime de comodato foi identificado como a alternativa mais viável e benéfica, tanto do ponto de vista econômico quanto operacional. Atende às exigências específicas da Casa de Saúde e proporciona uma solução completa e integrada.

Conforme estabelecido no Art. 18, §1º, inciso VII da Lei 14.133/2021, esta abordagem garante a descrição completa da solução, evidenciando sua adequação e conformidade com os padrões exigidos, bem como sua efetividade no atendimento das necessidades de saúde pública do município.

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
1	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1,5M ³	300,000	Metro Cúbico
Especificação: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 99,5% DE CONCENTRAÇÃO (PUREZA) EM CILINDROS DE 1,5M ³ . CILINDRO EM REGIME DE COMODATO			
2	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M ³	1.500,000	Metro Cúbico
Especificação: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 99,5% DE CONCENTRAÇÃO (PUREZA) EM CILINDROS DE 2M ³ . CILINDRO EM REGIME DE COMODATO			
3	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3,5M ³	200,000	Metro Cúbico
Especificação: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 99,5% DE CONCENTRAÇÃO (PUREZA) EM CILINDROS DE 3,5M ³ . CILINDRO EM REGIME DE COMODATO			
4	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M ³	14.000,000	Metro Cúbico
Especificação: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 99,5% DE CONCENTRAÇÃO (PUREZA) EM CILINDROS DE 7M ³ . CILINDRO EM REGIME DE COMODATO			
5	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M ³	2.000,000	Metro Cúbico
Especificação: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 99,5% DE CONCENTRAÇÃO (PUREZA) EM CILINDROS DE 10M ³ . CILINDRO EM REGIME DE COMODATO			

7. Estimativa do valor da contratação

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1,5M ³	300,000	Metro Cúbico	47,07	14.121,00





ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 99,5% DE CONCENTRAÇÃO (PUREZA) EM CILINDROS DE 1,5M³. CILINDRO EM REGIME DE COMODATO					
2	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³	1.500,000	Metro Cúbico	47,25	70.875,00
Especificação: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 99,5% DE CONCENTRAÇÃO (PUREZA) EM CILINDROS DE 2M³. CILINDRO EM REGIME DE COMODATO					
3	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3,5M³	200,000	Metro Cúbico	47,53	9.506,00
Especificação: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 99,5% DE CONCENTRAÇÃO (PUREZA) EM CILINDROS DE 3,5M³. CILINDRO EM REGIME DE COMODATO					
4	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³	14.000,000	Metro Cúbico	47,53	665.420,00
Especificação: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 99,5% DE CONCENTRAÇÃO (PUREZA) EM CILINDROS DE 7M³. CILINDRO EM REGIME DE COMODATO					
5	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³	2.000,000	Metro Cúbico	45,00	90.000,00
Especificação: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 99,5% DE CONCENTRAÇÃO (PUREZA) EM CILINDROS DE 10M³. CILINDRO EM REGIME DE COMODATO					

Deste modo, como tendo como parâmetro as pesquisas de preços realizadas, tem-se que o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta de R\$ 849.922,00 (oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais)

8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

A decisão de não parcelamento para a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio em regime de comodato foi tomada com base nos seguintes critérios:

- **Avaliação da Divisibilidade do Objeto:** Após análise detalhada, constatou-se que o objeto da licitação, devido à natureza do fornecimento de oxigênio medicinal, não é tecnicamente divisível sem comprometer a funcionalidade e a continuidade do atendimento na Casa de Saúde Adília Maria.
- **Viabilidade Técnica e Econômica:** A divisão do objeto não é técnica e economicamente viável. Dividir a contratação poderia comprometer a uniformidade no fornecimento, essenciais para a manutenção de um padrão de qualidade consistente, essencial em serviços de saúde.
- **Economia de Escala:** O fornecimento integral de recargas de cilindros de oxigênio em um lote único permite conquistar economia de escala. O não parcelamento evita a fragmentação que, potencialmente, aumentaria o custo individual das recargas.
- **Competitividade e Aproveitamento do Mercado:** Verificou-se que o mercado de fornecedores de oxigênio medicinal é suficientemente competitivo mesmo sem o parcelamento, não justificando a necessidade de subdividir o objeto para atração de novos participantes.
- **Decisão pelo Não Parcelamento:** A decisão é amparada pela análise dos impactos negativos que o parcelamento poderia gerar, como aumento de custos devido a perda de economia de escala e complexidade adicionada na coordenação de





múltiplos fornecedores.

- **Análise do Mercado:** O estudo de mercado para fornecimento de oxigênio medicinal indicou que a prática de não parcelamento está alinhada com as práticas usuais do setor, onde contratos inteiros proporcionam melhor garantia de abastecimento contínuo e de qualidade.
- **Consideração de Lotes:** Mesmo em situações de grande volume, como a presente, a aplicação de lotes foi analisada e descartada, pois não contribui significativamente para a melhoria em termos de custos ou qualidade de serviço, considerando a logística e necessidade de manutenção contínua.
- **Justificativas Baseadas em Dados:** A decisão é suportada por dados de mercado que indicam eficiência em manter o fornecimento de forma integrada e contínua, conforme as necessidades críticas de saúde da Casa de Saúde Adília Maria.

Assim, conclui-se que a decisão de não parcelar a contratação está bem fundamentada tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro, garantindo eficiência e economicidade na aquisição planejada.

9. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O presente processo de contratação para aquisições de recargas de cilindros de oxigênio em regime de comodato destina-se a atender as necessidades da Casa de Saúde Adília Maria, um serviço essencial de atendimento médico no município de Boa Viagem/CE. Esta contratação está em pleno alinhamento com o Plano de Contratações Anual da Prefeitura Municipal de Boa Viagem para o exercício financeiro do ano corrente, conforme as diretrizes estabelecidas no planejamento estratégico de saúde pública municipal.

A contratação visa assegurar a continuidade e qualidade dos serviços de saúde ofertados à população, estando prevista nas metas e prioridades estabelecidas pelo plano anual. Ainda, a aquisição de recargas de oxigênio é parte integrante das estratégias para o fortalecimento da rede local de saúde, garantindo o suporte adequado às demandas emergenciais e de internações prolongadas, conforme as necessidades previamente identificadas e quantificadas.

Portanto, o critério de planejamento adotado prevê não somente a compatibilidade orçamentária, mas também reforça o compromisso com a eficiência na aplicação dos recursos públicos, reafirmando o interesse público como objetivo primordial desta contratação.

10. Resultados pretendidos

Os resultados pretendidos com a contratação de aquisições de recargas de cilindros de oxigênio em regime de comodato para a Casa de Saúde Adília Maria do Município de Boa Viagem/CE são os seguintes:

- Assegurar a disponibilidade contínua de oxigênio medicinal, essencial para o





atendimento adequado e seguro dos pacientes, evitando qualquer interrupção que possa comprometer a saúde dos usuários dos serviços de saúde.

- Garantir o cumprimento dos padrões de qualidade e pureza do oxigênio medicinal, conforme as normas regulamentadoras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assegurando a segurança e eficácia do tratamento.
- Obter economicidade na contratação por meio de um regime de comodato, o que permite a utilização dos cilindros sem a necessidade de compra, resultando em economia de recursos para a administração pública.
- Ampliar a capacidade de resposta da Casa de Saúde Adília Maria em situações de alta demanda ou emergenciais, por meio da disponibilização de diversos tamanhos de cilindros (1,5m³ a 10m³), que atendem diferentes necessidades e cenários clínicos.
- Minimizar riscos relacionados ao desabastecimento, por meio de um planejamento estratégico que inclua cronogramas regulares de recarga e manutenção de estoque de segurança.
- Contribuir para a sustentabilidade e eficiência dos serviços de saúde municipais, permitindo a continuidade dos atendimentos e tratamentos oferecidos à população de Boa Viagem/CE.

11. Providências a serem adotadas

- Realizar a capacitação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato, garantindo que estejam aptos a monitorar o cumprimento das obrigações contratuais, incluindo a qualidade e a continuidade do fornecimento de oxigênio.
- Definir e formalizar um plano de contingência em caso de falhas no fornecimento de oxigênio por parte do fornecedor, contemplando ações emergenciais para garantir a continuidade dos serviços de saúde da Casa de Saúde Adília Maria.
- Estabelecer controle rigoroso sobre o estoque de cilindros de oxigênio, com sistemas automatizados, sempre que possível, para alertar sobre a necessidade de recargas antecipadas.
- Implementar um sistema de comunicação direta e eficaz entre a Casa de Saúde Adília Maria e o fornecedor, permitindo o acionamento imediato em casos de urgência ou alterações na demanda.
- Verificar e documentar regularmente o cumprimento das condições de comodato, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos cilindros de oxigênio, conforme estipulado no contrato.
- Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento do contrato, abrangendo aspectos como a qualidade do oxigênio fornecido, a conformidade com as especificações contratuais e a satisfação do usuário final.
- Acompanhar e analisar o mercado de fornecimento de oxigênio, buscando identificar alternativas de fornecedores ou soluções que possam melhorar a economicidade e a eficiência do contrato.
- Garantir que todos os procedimentos adotados estejam em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assegurando a segurança e a integridade na operação com oxigênio medicinal.
- Manter comunicação constante com o departamento de compras da Prefeitura





Municipal de Boa Viagem para garantir que o contrato atenda a possíveis alterações na política de saúde ou demandas imprevistas.

12. Justificativa para adoção do registro de preços

Considerando o objeto da contratação, a opção por não adotar o sistema de registro de preços foi fundamentada nos aspectos a seguir, conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021:

- **Natureza específica e delimitada da demanda:** O fornecimento de recargas de cilindros de oxigênio medicinal é caracterizado por uma necessidade específica e constante, relacionada à operacionalidade contínua da Casa de Saúde Adília Maria, o que demanda um fornecimento imediato e programado, sem a variabilidade que o sistema de registro de preços acomoda.
- **Inexistência de flutuações significativas no consumo:** As quantidades previstas para contratação já foram estabelecidas com base em levantamentos precisos das demandas médicas da instituição, não requerendo ajustes flexíveis típicos do sistema de registro de preços.
- **Urgência no atendimento das necessidades de saúde:** Dada a fundamental importância do oxigênio medicinal para a adequada prestação de serviços de saúde, como em contextos de atendimento emergencial, é imperativo garantir a contratação imediata e direta, evitando os processos adicionais e possíveis atrasos inerentes ao registro de preços.
- **Gestão otimizada dos contratos:** A contratação direta, sem o uso de registro de preços, facilita a gestão e o monitoramento dos contratos, permitindo um acompanhamento mais estreito do cumprimento das obrigações e um controle mais eficiente sobre os prazos e entregas acordados.
- **Adequação às condições locais de fornecimento:** Em virtude das peculiaridades logísticas da região e das limitações do mercado local de fornecedores especializados, concentrar a contratação em um fornecedor específico assegura a regularidade e a conformidade das entregas.
- **Viabilidade econômica:** A contratação direta no regime de comodato demonstrou ser mais econômica no contexto atual da administração, alinhando-se com as necessidades financeiras e orçamentárias vigentes, sem precisar de um registro flexível e prolongado.

Assim, a não adoção do sistema de registro de preços está plenamente justificada pela adequação às necessidades operacionais, econômicas e estratégicas do Município de Boa Viagem/CE, em conformidade com o interesse público que rege esta contratação.

13. Da vedação da participação de empresas na forma de consórcio

A participação de empresas na forma de consórcio é, em geral, permitida pela Lei 14.133/2021, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório. No entanto, para o processo de aquisição de recargas de cilindros de oxigênio em regime de comodato para a Casa de Saúde Adília Maria, considera-se adequada a vedação à





participação em consórcio, com base nos seguintes fundamentos:

- 1. A especificidade do fornecimento de recargas de oxigênio medicinal, que requer controle rigoroso de qualidade e segurança, sendo mais eficiente gerir contratos com fornecedores individualmente responsáveis por suas entregas.
- 2. A simplificação do processo de seleção e contratação, já que a negociação e gestão contratual direta com empresas individuais reduz a complexidade do alinhamento de responsabilidades e facilita a fiscalização e a gestão.
- 3. A possibilidade de evitar potenciais dificuldades legais e operacionais que podem surgir da composição e dissolução de consórcios, principalmente em situações de divergências internas entre os consorciados.
- 4. O incentivo à participação de pequenas e médias empresas do setor, promovendo a competitividade e a possibilidade de atender a administração pública dentro das suas capacidades de fornecimento.

Portanto, a vedação da participação de empresas em consórcio alinha-se aos princípios de economicidade, competitividade e eficiência, fundamentais no processo de contratações públicas de acordo com a Lei 14.133/2021.

14. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

A contratação de aquisições de recargas de cilindros de oxigênio em regime de comodato pode ter impactos ambientais associados ao transporte, utilização e descarte dos cilindros. Com base na Lei 14.133, são estabelecidas as seguintes considerações:

- **Impacto do Transporte:** O transporte dos cilindros de oxigênio pode resultar em emissões de gases poluentes devido ao uso de veículos movidos a combustíveis fósseis.
- **Impacto do Descarte:** Cilindros que não são reutilizados ou reciclados corretamente podem contribuir para a poluição de aterros e ambientes naturais.
- **Impacto na Produção de Oxigênio:** Embora não diretamente ligado ao contrato, a produção de oxigênio medicinal pode envolver processos industriais que consomem energia e podem gerar resíduos.

Para mitigar esses impactos, propõem-se as seguintes medidas:

- Incentivar fornecedores que utilizem práticas sustentáveis no transporte, como a utilização de veículos de logística com menor impacto ambiental, por exemplo, veículos elétricos ou movidos a combustíveis renováveis.
- Exigir dos fornecedores a implementação de um sistema de logística reversa, garantindo que cilindros desgastados ou obsoletos sejam recolhidos e reciclados adequadamente.
- Selecionar empresas que adotem processos de produção menos intensivos em carbono e que possuam certificações ambientais que atestem a sustentabilidade de suas operações.
- Incentivar a formação de parcerias com empresas locais que possuam práticas reconhecidas de gestão ambiental, reduzindo a necessidade de transporte em





longas distâncias.

- Considerar cláusulas contratuais que incentivem o uso eficiente dos recursos e reduzam o desperdício durante todo o ciclo de vida dos cilindros de oxigênio.

A implementação dessas medidas estará alinhada com os princípios de desenvolvimento nacional sustentável, conforme disposto na Lei 14.133, promovendo uma gestão ambientalmente responsável das contratações.

15. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

A contratação para aquisições de recargas de cilindros de oxigênio em regime de comodato para a Casa de Saúde Adília Maria do Município de Boa Viagem/CE apresenta-se como uma solução viável e razoável para atender às necessidades de saúde pública do município. Fundamentada na Lei 14.133/2021, a presente contratação segue os princípios de legalidade, eficiência e interesse público alinhados ao planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Boa Viagem.

Considerando-se a urgência e continuidade dos serviços de saúde, especialmente nas atuais circunstâncias globais e regionais que demandam alta capacidade de resposta dos serviços médicos, a modalidade de comodato se apresenta como uma escolha adequada por possibilitar a utilização de cilindros sem necessidade de aquisição definitiva, garantindo flexibilidade e economicidade na gestão dos recursos.

A pesquisa de mercado revelou fornecedores capacitados que cumprem com as normas da ANVISA para o fornecimento de oxigênio medicinal, assegurando a qualidade e a segurança do produto a ser utilizado na assistência médica da população de Boa Viagem.

Além disso, a escolha pela não adoção do sistema de registro de preços, conforme orientado no art. 83 da Lei 14.133/2021, justifica-se pela especificidade e pela continuidade que o fornecimento de oxigênio medicinal exige, assegurando compromisso de entrega sem falhas.

Por essas razões, conclui-se que a contratação é tanto viável quanto razoável, atendendo aos requisitos de economicidade e eficiência previstos na legislação, garantindo o melhor aproveitamento dos recursos públicos e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do município.





Boa Viagem / CE, 27 de novembro de 2024

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
VANESSA SEVERO DE NORONHA
PRESIDENTE

assinado eletronicamente
WILLIAM CESAR DO VALE
MEMBRO

assinado eletronicamente
MATHAUS FRAGOSO DOS SANTOS
MEMBRO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 240-694-8109
PÁGINA: 11 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CNPJ: 07.963.515/0001-36

