



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº 2026.01.15.01

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às oito horas, reuniram-se o Pregoeiro da Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Iguatu e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 01/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00001.20251128/0001-20, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 2026.01.15.01.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREVISTO PELO FABRICANTE, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. ODUVALDO FERREIRA LESSA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DE IGUATU - CPSMIG.

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.


PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
25.367.447/0001-24	BOSSI MEDICAL	SIM	270.000,00	27/01/2026 15:45:13
45.934.053/0001-18	H3 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	268.800,00	02/02/2026 08:25:40
00.087.877/0001-61	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	NÃO	270.000,00	02/02/2026 21:06:11
09.310.524/0001-53	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SIM	270.000,00	03/02/2026 14:04:26
21.592.515/0001-06	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	SIM	268.800,00	04/02/2026

Rua João Monteiro, 210 - CEP: 63502-255 - Santo Antonio - Iguatu-CE

CNPJ: 14.770.466/0001-80

9



				10:28:47
31.586.684/0001-89	SAUTEC EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	SIM	270.000,00	04/02/2026 15:46:00

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREV

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
21.592.515/0001-06	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	SIM	SIM	12.0	22.400,00	268.800,00	04/02/2026 10:28:47
	<p>Marca: b'CONFORME EDITAL' Fabricante: CONFORME EDITAL Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREVISTO PELO FABRICANTE, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. ODUVALDO FERREIRA LESSA. ESFIGNOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO PREMIUM ESFIGNOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO SOLIDOR ÀUTO REFRACTOR E CERATÔMETRO COM MESA: AUTOMÁTICO, MODELO PRK 6000. MARCA: POTEC APARELHO DE ULTRASOM USG: MODELO DC-Z MARCA: MINDRAY. Serviços de amalização do sistema e limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak APARELHO DE ULTRASOM USG: MODELO HD-7. MARCA: PHILIPS. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. APARELHO DE ULTRASOM USG: MODELO HD-7XE, MARCA: PHILIPS. "Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. AUDIOMETRO PORTATIL: COM DOIS CANAIS, FREQUENCIA 125 A, 8000 MR, OTOMETRICS, MODELO: ITERA II, MARCA: MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. AUTOCLAVE HORIZONTAL ELÉTRICA 100L: PARA OSMOSE RESERVA 20L. FILTRO E 2 CESTOS ALTOS. MODELO B-100-N, MARCA: BAUMER. CABINE AUDIOMÉTRICA: MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 X 200 X 210 CM. MARCA: ACUSTICA JF. COLONOSCÓPIO FLEXÍVEL: FIBRAS ÓPTICAS, MODELO: MB146, MARCA: OLYMPUS. COLPOSCÓPIO: MODELO PE-700-R, MARCA: MEDJEP. COLUNA OFTALMOLÓGICA: MODELO CL 21 REVOLUTION, MARCA: STAR. ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS: MODELO: CARDIO TOUCH 3000, MARCA :BIONET. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. ELETROENCEFALÓGRAFO: 20 CANAIS, DIGITAL, MODELO FAST-MAP241, MARCA: MR ICELERA. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. EMISSÕES ACÚSTICAS TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS: MODELO CAPELA, MARCA MR MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. GASTROSCÓPIO FLEXÍVEL: MODELO: EXERA II CV 180, MARCA: OLYMPUS. IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTÁTIL: MODELO: OA/SAT236H, MARCA: INTERACOUSTICS. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. LÂMPADA DE FENDA COM MESA: PARA USO EM OFTALMOLOGIA, MODELO SL-2000, MARCA: ATLANTIS. LARINGOSCÓPIO RÍGIDO: COM JOGO DE 6 LÂMINAS ADC. MODELO: M*, MARCA: SOLOLITE. LENSOMETRO OFTALMOLÓGICO: MODELO SMALL MARCA VISION OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO: COM LÂMPADA HALOGENA OHN 3.5. MODELO: OPTOTECHNIK, GBMBTT, CO-KG, OFTALMO INDI OMEGA 500 CHC 50, MARCA: HEINE. OFTALMOSCÓPIO DIRETO BETA: MODELO: LENTE DE -35 A + DPT, MARCA: HEINE. OTOSCÓPIO PORTÁTIL ADC: MODELO: BETA 200, MARCA :HEINE. PROJETOR DE OPTÓTIPOS: BIVOLT, MODELO ES-02. REFRACTOR OFTALMOLÓGICO: MODELO VT-10 BLACK, MARCA ATLANTIS. REPROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO: MODELO:</p>						

Rua João Monteiro, 210 - CEP: 63502-255 - Santo Antonio - Iguatu-CE
CNPJ: 14.770.466/0001-80



STERILIFE, MARCA: OLYMPUS. SERRA ELETRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA :NEVONI. I PREVENTIVA A CADA 3 MESES SERRA ELETRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA :NEVONI. CENTRAL DE VACUO MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE VACUO E REDE. CENTRAL DE OXIGENIO MANUTENÇÃO DA VALVULA REGULADORA E REDE: Central Tipo Manifold - IPGC Fabricante: IPGC - Indústria de Produtos para Gases Comprimidos Modelo: Central Tipo Manifold Função: Abastecimento e comutação automática de gases medicinais (Oxigênio). DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA MAMOGRAFIA: MODELO XLII, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTPLEX 790 SÉRIE 16926245 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA RAO-X: MODELO XL II, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTPLEX 790 SÉRIE 16926244 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses MAMÓGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO: PARA EXAMES GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, MODELO M-IV, MARCA: HOLOGIC DRY MODELO PIX, MARCA FUJI ACOMPANHA NOBREAK APC 3KVA SERIE BZFD 1327 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK TOMOGRAFO HELICOIDAL MULTI-SLICE: 16 CORTES TIPO GANTRY (PORTAL MAIS MESA DESLIZANTE) COM GERADOR DE RX, MODELO MX16-SLICE, MARCA: PHILIPS. ACOMPANHA NOBREAK 2KVA APC COMPUTADOR DELL PRECISION T5500. SERVIDOR DELL PRECISION T5500 SERIE 8B435X1 Serviços de atualização e configuração do sistema do c AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE ARTIGOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CÂMARA INTERNA COM CAPACIDADE DE 50 L, AUTOMÁTICO, ELÉTRICO. 220 V APARELHO DE RAO X PANORÂMICO E CEFALOMÉTRICO: DIGITAL COM DOIS SENSORES, UM PARA PANORÂMICA E UM PARA TELERADIOGRAFIA, COM GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: COM POTÊNCIA DE 60 A 85KV E COM CORRENTE DE 3 A 15MA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO. MODELO: PANORÂMICA E CEFALOMETRICO DIGITAL. MARCA: ORTHOPANTO APARELHO DE RAO X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X -COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAO X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-BMARCA: PROCION. FOTOPOLIMERIZADOR: PARA REALIZAÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE RESINA. MODELO: EMITTEC 100V.240V-50/60 HZ CURENG LIGHT BATTERY 3.7V MARCA: SCHUSTER GERADOR Cummins Power Modelo No GT40250YN72 :Serial No. H10H006624 250A Voltagem: 220/380V, 230/400V 240/416V Frequencia: 50/60HZ classe PC categoria AC-31B. Câmara Hematoimuno Modelo 3347/3 da marca Fanem. câmara de conservação de baixa temperatura, desenvolvida para armazenar produtos e insumos que exigem controle preciso de temperatura, como imunobiológicos, medicamentos, reagentes e componentes sanguíneos. Refrigerador: 345 litros duplex Frost Free. Marca: Consul. Modelo: CRM37EBBNA FRIGOBAR ELECTROLUX RE80/220V, CARACTERÍSTICAS DO FRIGOBAR ELECTROLUX RE80:CAPACIDADE POSSUI 79 LITROS. CENTRAL DE AR MEDICINAL: Central de Ar Comprimido Medicinal Fabricante: OX-GENIUM. Painel com as seguintes funções: Sobrecarga Motor 01 e Motor 02 (Botão Vermelho) Operação em Alívio (Botão Amarelo) Motor 01 e Motor 02 (Botão Azul) Motor 01 e Motor 02 Energizado (Botão Verde) Chave seletora Manual/ ELETROCIRÚRGICO: 100 W, MODELO B-1600 MP, MARCA: DELTRONIX. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E PAS INTERNAS, MARCA: PHILIPS. FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: 90.000 LUX COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3300 E 4500 K, MODELO FA 2000, MARCA: MEDPEI. FOTÓFORO TIPO LED PARA USO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE: MODELO 3S LED HEADLIGHT, MARCA: HEINE. MONITOR CARDIOTOCOGRAFO: PARA CONTROLE DE FREQUENCIA CARDIACA FETAL, DIGITAL, MODELO BT-300, MARCA: WEM MONITOR MULTIPARÂMETROS: ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, SPO2 E PNI, MODELO DX 2023, MARCA: DIXTAL. VENTILADOR MICROPROCESSADO (SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA): MODELO NTER S-PLUS, MARCA INTERMAD. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCAPASSO E PAS INTERNAS, MARCA MR. CMOS DRAKE, MODELO HEARTSTART MRX DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA TIPO PORTÁTIL: MODELO BT-200, MARCA: WEM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO: PORTÁTIL, MODELO PASCAL, MARCA SWISS. CADEIRA PARA OTORRINO/OFTALMOLOGIA: ACOMPANHADA DE COLUNA OFTALMOLÓGICA, MODELO EXPRESSION; MARCA: GRN. RETINOSCÓPIO OFTALMOLÓGICO: MODELOBETA-200; MARCA HEINE. LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL: ELÉTRICA, EXTRADORA 16 KG, MARCA: BAUMER/CASTANHO -LXF-16-HS MÁQUINA DE GELO (50KG) AUTOMÁTICA: NMODELO EGG-50, MARCA: EVEREST NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS: MODELO: 70X10X50 CMS, MARCA :BIZA. NEGATOSCÓPIO 3 CORPOS: MODELO: 100X10X50 CMS, MARCA: KONEX ESTEIRA: MODELO :FITNESS, MARCA: ERGOLIFE LOCALIZADOR APICAL ENDODONTICO: INDICADORA, BARRA DE MEMÓRIA, INFORMAÇÃO NO DISPLAY, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, GRÁFICO DE MEDIÇÃO, VOLUME E INDICADOR DE CARGA. REFERÊNCIA: ROOT ZX MINI, DA J. MOR MAQUINA SOLDA PONTO METAL: APARELHO PARA ORTODONTIA. MARCA: VANDER NEGATOSCÓPIO DE PAREDE: MARCA: SANTA CLARA AMALGAMADOR DE CAPA MAQUINA: DE MANIPULAR AS CAPSULAS DE RESTAURAÇÃO. MODELO: VIBRAMAT SPEED, MARCA: SCHUSTER. ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (PROFD: COM JATO DE BICARBONATO E FILTRO AUTOMATICO. MARCA: SCHUSTER. BOMBA A VACUO MOTORES (ODONTOLÓGICO) MARCA: SCHUSTER. CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM MESA PARA EQUIPAMENTO, REFLETOR DE LUZ E SUGADOR NO PEDAL DA CADEIRA. MARCA: GENATUS. MOTORES DE CHICOTE: USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE, MODELO (SI), FREQUÊNCIA 50/60 HZ. MARCA: RIOCAR RECORTADOR DE GESSO: USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE MODELO ESSENCE DENTAL. RECORTADOR DE GESSO MOTOR DE INDUÇÃO MONOFASICEI CV-1/2 RPM 3400. HZ- 50/60. MARCA: VH APARELHO DE RAO X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X -COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAO X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-BMARCA: PROCION SELADORA HOSPITALAR: INDICADA PARA SELAR EMBALAGENS DE GRAU CIRURGICOS COMO MATERIAL ODONTOLÓGICO. SOLDA 10MM BW/6 R-BAIÃO MARCA: EVEREST. DESTILADOR DE ÁGUA: EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA SER USADO NÓS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. MODELO 0341-25 220V-3500.W N:DE SÉRIE 13070035 DESTILADOR DRÁGUA TIP PISEN. MARCA: QUIMIS. COMPRESSOR DE AR: MODELO 17 ILE/POL 2 250 LITROS 26 PÉS 3/MIN 6 HP INDUSTRIAL MARCA: SCHUZ, MSV 26 MAX. AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM CONTRA ÂNGULO: MARCA: GNATUS. CONTRA ÂNGULO: MARCA: MICRODENTE. MICRO MOTOR DE BAIXA: MARCA: GNATUS MICRO MOTOR DE BAIXA: MARCA: MICRODENTE. MICRO

Rua João Monteiro, 210 - CEP: 63502-255 - Santo Antonio - Iguatu-CE

CNPJ: 14.770.466/0001-80

9



	<p>MOTOR DE BAIXA: MARCA :KAYO CONTRA ÂNGULO:MARCA: KAYO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA : GNATUS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA:MICRODENTE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA :DENTOFLEX CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE : MARCA : KAYO PEÇA RETA : (PONTA DE MÃO) MARCA: GNATUS. PEÇA RETA : (PONTA DE MÃO) MARCA :MICRODENTE. MOTOR PARA POLIMENTO DE PROTESE TOTAL :COM 2 VELOCIDADES .POTÊNCIA : 1/2 HP , ROTAÇÃO 1750/3500 RPN .FREQUENCIA :50/70 HV . MARCA : PROTECNI. MICRO MOTOR PARA ACABAMENTO DE PROTESE: COM VELOCIDADE DE 35.000 RPM POTÊNCIA: 45W TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT TORQUE MÁXIMO: 300 GF-CM / 2,94N CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS E VEDAMENTO ANTI-POEIRA (</p>						
31.586.684/0001-89	SAUTEC EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	12.0	22.500,00	270.000,00	04/02/2026 15:46:00
	<p>Marca: h'CONFORME TR' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREVISTO PELO FABRICANTE, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. ODUVALDO FERREIRA LESSA. ESFIGNOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO PREMIUM ESFIGNOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO SOLIDOR AUTO REFRATOR E CERATÔMETRO COM MESA: AUTOMÁTICO, MODELO PRK 6000. MARCA: POTEC. APARELHO DE ULTRASSOM USG; MODELO DC-Z MARCA: MINDRAY. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. APARELHO DE ULTRASSOM USG; MODELO HD-7. MARCA: PHILIPS. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. APARELHO DE ULTRASSOM USG; MODELO HD-7XE, MARCA: PHILIPS "Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. AUDIOMETRO PORTÁTIL: COM DOIS CANAIS, FREQUENCIA 125 A, 8000 MR, OTOMETRICS, MODELO: ITERA II, MARCA: MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. AUTOCLAVE HORIZONTAL ELÉTRICA 100L: PARA OSMOSE RESERVA 20L, FILTRO E 2 CESTOS ALTOS, MODELO B-100-N, MARCA: BAUMER. CABINE AUDIOMÉTRICA: MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 X 200 X 210 CM. MARCA: ACUSTICA JF. COLONOSCÓPIO FLEXÍVEL: FIBRAS ÓPTICAS, MODELO: MB146, MARCA: OLYMPUS. COLPOSCÓPIO: MODELO PE-700-R, MARCA: MEDJEP. COLUNA OFTALMOLÓGICA: MODELO CL 21 REVOLUTION, MARCA: STAR. ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS: MODELO: CARDIO TOUCH 3000, MARCA :BONET. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. ELETROENCEFALÓGRAFO: 20 CANAIS, DIGITAL, MODELO FAST-MAP241, MARCA: MR ICELERA. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. EMISSÕES ACÚSTICAS TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS: MODELO CAPELA MARCA MR MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. GASTROSCÓPIO FLEXÍVEL:MODELO:EXERA II CV 180, MARCA: OLYMPUS. IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTÁTIL: MODELO/SAT236H, MARCA: INTERACUSTICS. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. LÂMPADA DE FENDA COM MESA: PARA USO EM OFTALMOLOGIA, MODELO SL-2000, MARCA: ATLANTIS. LARINGOSCÓPIO RÍGIDO: COM JOGO DE 6 LÂMINAS ADC. MODELO: M+, MARCA: SOLOLITE. LENSOMETRO OFTALMOLOGICO: MODELO SMALL MARCA VISION OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO: COM LÂMPADA HALOGENA OHN 3.5. MODELO: OPTOTECHNIK, GBMBTT, CO-KG, OFTALMO INDI OMEGA 500 CHC. 50, MARCA: HEINE. OFTALMOSCÓPIO DIRETO BETA: MODELO: LENTE DE -35 A + DPT. MARCA: HEINE. OFOSCÓPIO PORTÁTIL ADC: MODELO: BETA 200, MARCA :HEINE. PROJETO DE OPTÓTIPOS: BIVOLT, MODELO ES-02. REFRATOR OFTALMOLÓGICO: MODELO VT-10 BLACK, MARCA ATLANTIS. REPROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO: MODELO: STERILIFE, MARCA: OLYMPUS. SERRA ELETRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA :NEVONI. I PREVENTIVA A CADA 3 MESES SERRA ELETRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA :NEVONI. CENTRAL DE VACUO MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE VACUO E REDE. CENTRAL DE OXIGENIO MANUTENÇÃO DA VALVULA REGULADORA E REDE: Central Tipo Manifold - IPGC Fabricante: IPGC - Indústria de Produtos para Gases Comprimidos Modelo: Central Tipo Manifold Função: Abastecimento e comutação automática de gases medicinais (Oxigênio). DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA MAMOGRAFIA: MODELO XLII, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTPLEX 790 SÉRIE 16926245 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA RAIÓ-X: MODELO XI. II, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTPLEX 790 SÉRIE 16926244 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses MAMÓGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO: PARA EXAMES GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, MODELO M-IV, MARCA: HOLOGIC DRY MODELO PIX, MARCA FUJI ACOMPANHA NOBREAK APC 3KVA SERIE BZFD 1327 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK TOMOGRAFO HELICOIDAL MULTI-SLICE: 16 CORTES TIPO GANTRY (PORTAL MAIS MESA DESLIZANTE) COM GERADOR DE RX, MODELO MX16-SLICE, MARCA: PHILIPS. ACOMPANHA NOBREAK 2KVA APC. COMPUTADOR DELL PRECISION T5500. SERVIDOR DELL PRECISION T5500 SERIE 8B435X1 Serviços de atualização e configuração do sistema do c AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA; ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE ARTICOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CÂMARA INTERNA COM CAPACIDADE DE 50 L ,AUTOMÁTICO , ELÉTRICO, 220 V APARELHO DE RAIÓ X PANORÂMICO E CEFALOMÉTRICO: DIGITAL COM DOIS SENSORES, UM PARA PANORÂMICA E UM PARA TELERADIOGRAFIA, COM GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: COM POTÊNCIA DE 60 A 85KV E COM CORRENTE DE</p>						

9



	<p>3 A 15MA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO.MODELO: PANORÂMICA E CEFALOMÉTRICO DIGITAL.MARCA: ORTHOPANTO APARELHO DE RAIOS X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X -COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-BMARCA: PROCION. FOTOPOLIMERIZADOR: PARA REALIZAÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE RESINA.MODELO: EMITTEC 100V.240V-50/60 HZ CURENG LIGHT BATTERY 3.7V MARCA: SCHUSTER GERADOR Cummins Power Modelo No GT40250YN72 :Serial No. H10H006624 250A Voltagem: 220/380V, 230/400V 240/416V Frequência: 50/60HZ classe PC categoria AC-31B. Câmara Hematimuno Modelo 3347/3 da marca Fanem. câmara de conservação de baixa temperatura, desenvolvida para armazenar produtos e insumos que exigem controle preciso de temperatura, como imunobiológicos, medicamentos, reagentes e componentes sanguíneos. Refrigerador 345 litros duplex Frost Free. Marca: Consul.Modelo: CRM37EBBNA FRIGOBAR ELECTROLUX RE80/220V, CARACTERÍSTICAS DO FRIGOBAR ELECTROLUX RE80:CAPACIDADE POSSUI 79 LITROS. CENTRAL DE AR MEDICINAL: Central de Ar Comprimido Medicinal Fabricante: OX-GENIUM. Painel com as seguintes funções: Sobrecarga Motor 01 e Motor 02 (Botão Vermelha) Operação em Alívio (Botão Amarelo) Motor 01 e Motor 02 (Botão Azul) Motor 01 e Motor 02 Energizado (Botão Verde) Chave seletora Manual/ ELETROCIRÚRGICO: 100 W, MODELO B-1600 MP, MARCA: DELTRONIX. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E PAS INTERNAS. MARCA: PHILIPS. FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: 90.000 LUX COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3300 E 4500 K, MODELO FA 2000, MARCA: MEDPEJ. FOTÓFORO TIPO LED PARA USO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE: MODELO 3S LED HEADLIGHT, MARCA: HEINE. MONITOR CARDIOTOCOGRAFO: PARA CONTROLE DE FREQUENCIA CARDÍACA FETAL, DIGITAL, MODELO BT-300, MARCA: WEM MONITOR MULTIPARÂMETROS: ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, SPO2 E PNI, MODELO DX 2023, MARCA: DIXITAL. VENTILADOR MICROPROCESSADO (SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA): MODELO NTER S-PLUS, MARCA INTERMAD. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCAPASSO E PAS INTERNAS, MARCA MR. CMOS DRAKE, MODELO HEARTSTART MRX DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA TIPO PORTÁTIL: MODELO BT-200, MARCA: WEM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO: PORTÁTIL, MODELO PASCAL, MARCA SWISS. CADEIRA PARA OTORRINO/OFTALMOLOGIA: ACOMPANHADA DE COLUNA OFTALMOLÓGICA, MODELO EXPRESSION, MARCA: GRN. RETINOSCÓPIO OFTALMOLÓGICO: MODELO BETA-200, MARCA HEINE. LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL: ELÉTRICA, EXTRATORA 16 KG, MARCA: BAUMER/CASTANHO -LXF-16-HS MÁQUINA DE GELO (50KG) AUTOMÁTICA: NMODELO EGG-50, MARCA: EVEREST NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS: MODELO: 70X10X50 CMS, MARCA :IBIZA. NEGATOSCÓPIO 3 CORPOS: MODELO: 100X10X50 CMS, MARCA: KONEX ESTEIRA: MODELO :FITNESS, MARCA: ERGOLIFE LOCALIZADOR APICAL ENDODONTICO: INDICADORA, BARRA DE MEMÓRIA, INFORMAÇÃO NO DISPLAY, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, GRÁFICO DE MEDIÇÃO, VOLUME E INDICADOR DE CARGA. REFERÊNCIA: ROOT ZX MINI, DA J. MOR MÁQUINA SOLDA PONTO METAL: APARELHO PARA ORTODONTIA.MARCA: VANDER NEGATOSCÓPIO DE PAREDE: MARCA: SANTA CLARA AMALGAMADOR DE CAPA MAQUINA: DE MANIPULAR AS CAPSULAS DE RESTAURAÇÃO.MODELO: VIBRAMAT SPEED, MARCA : SCHUSTER. ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (PROFI): COM JATO DE BICARBONATO E FILTRO AUTOMÁTICO. MARCA: SCHUSTER. BOMBA A VÁCUO MOTORES (ODONTOLÓGICO) MARCA: SCHUSTER. CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM MESA PARA EQUIPAMENTO, REFLETOR DE LUZ E SUGADOR NO PEDAL DA CADEIRA. MARCA: GENATUS. MOTORES DE CHICOTE: USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE, MODELO (SI), FREQUÊNCIA 50/60 HZ.MARCA: RIOCAR RECORTADOR DE GESSO:USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE MODELO ESSENCE DENTAL. RECORTADOR DE GESSO MOTOR DE INDUÇÃO MONOFÁSICO CV-1/2 RPM 3400. HZ- 50/60.MARCA: VH APARELHO DE RAIOS X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X -COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-BMARCA: PROCION SELADORA HOSPITALAR: INDICADA PARA SELAR EMBALAGENS DE GRAU CIRÚRGICOS COMO MATERIAL ODONTOLÓGICO. SOLDA 10MM BW/6 R- BAIÔMARCA:EVEREST. DESTILADOR DE ÁGUA: EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA SER USADO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. MODELO 0341-25 220V-3500.W N:DE SÉRIE 13070035 DESTILADOR DE ÁGUA TIP. PISEN.MARCA : QUIMIS. COMPRESSOR DE AR:MODELO 17 ILF/POL 2 ,250 LITROS 26 PÉS 3/MIN 6 HP INDUSTRIAL MARCA: SCHUZ, MSV 26 MAX. AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM CONTRA ÂNGULO:MARCA: GNATUS. CONTRA ÂNGULO:MARCA: MICRODENTE. MICRO MOTOR DE BAIXA:MARCA: GNATUS MICRO MOTOR DE BAIXA:MARCA :MICRODENTE MICRO MOTOR DE BAIXA: MARCA :KAVO CONTRA ÂNGULO:MARCA: KAVO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA : GNATUS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA:MICRODENTE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA :DENTOFLEX CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO: EXTRA TORQUE : MARCA : KAVO PEÇA RETA : (PONTA DE MÃO) MARCA: GNATUS. PEÇA RETA : (PONTA DE MÃO) MARCA :MICRODENTE. MOTOR PARA POLIMENTO DE PROTESE TOTAL :COM 2 VELOCIDADES .POTÊNCIA: 1/2 HP, ROTAÇÃO 1750/3500 RPN .FREQUENCIA :50/70 HV . MARCA : PROTECNI MICRO MOTOR PARA ACABAMENTO DE PROTESE: COM VELOCIDADE DE 35.000 RPM POTÊNCIA: 45W TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT TORQUE MÁXIMO: 300 GF-CM / 2,94N CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS E VEDAMENTO ANTI-POEIRA (</p>						
09.310.524/0001-53	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	12.0	22.500,00	270.000,00	03/02/2026 14:04:26
	<p>Marca: b'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO Fabricante: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO Modelo / Versão: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREVISTO PELO FABRICANTE, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA E DO</p>						

9



CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. ODUVALDO FERREIRA LESSA. ESFIGNOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO PREMIUM ESFIGNOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO SOLDADOR. AUTO REFRATOR E CERATÔMETRO COM MESA: AUTOMÁTICO, MODELO PRK 6000. MARCA: POTEC APARELHO DE ULTRASSOM USG: MODELO DC-Z MARCA: MINDRAY. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak APARELHO DE ULTRASSOM USG; MODELO HD-7. MARCA: PHILIPS. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. APARELHO DE ULTRASSOM USG; MODELO HD-7XE, MARCA: PHILIPS. "Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. AUDIOMETRO PORTATIL: COM DOIS CANAIS, FREQUENCIA 125 A, 8000 MR, OTOMETRICS, MODELO: ITERA II, MARCA: MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. AUTOCLAVE HORIZONTAL ELÉTRICA 100L: PARA OSMOSE RESERVA 20L, FILTRO E 2 CESTOS ALTOS, MODELO B-100-N, MARCA: BAUMER. CABINE AUDIOMÉTRICA: MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 X 200 X 210 CM. MARCA: ACUSTICA JF. COLONOSCÓPIO FLEXÍVEL: FIBRAS ÓPTICAS, MODELO: MB146, MARCA: OLYMPUS. COLPOSCÓPIO: MODELO PE-700-R, MARCA: MEDJEP. COLUNA OFTALMOLÓGICA: MODELO CL 21 REVOLUTION, MARCA: STAR. ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS: MODELO: CARDIO TOUCH 3000, MARCA: BIONET. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. ELETROENCEFALÓGRAFO: 20 CANAIS, DIGITAL, MODELO FAST-MAP241, MARCA: MR ICELERA. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. EMISSÕES ACÚSTICAS TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS: MODELO CAPELA, MARCA MR MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. GASTROSCÓPIO FLEXÍVEL: MODELO: EXERA II CV 180, MARCA: OLYMPUS. IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTÁTIL: MODELO: A/SAT336H, MARCA: INTERACOUSTICS. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. LÂMPADA DE FENDA COM MESA: PARA USO EM OFTALMOLOGIA, MODELO SL-2000, MARCA: ATLANTIS. LARINGOSCÓPIO RÍGIDO: COM JOGO DE 6 LÂMINAS ADC. MODELO: M+, MARCA: SOLOLITE. LENSOMETRO OFTALMOLOGICO: MODELO SMALL MARCA VISION OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO: COM LÂMPADA HALOGENA OHN 3.5. MODELO: OPTOTECHNIK, GBMBIT, CO-KG, OFTALMO INDI OMEGA 500 CHC 50, MARCA: HEINE. OFTALMOSCÓPIO DIRETO BETA: MODELO:LENTE DE -35 A + DPT. MARCA: HEINE. OTOSCÓPIO PORTÁTIL ADC: MODELO: BETA 200, MARCA: HEINE. PROJETOR DE OPTÓTIPOS: BIVOLT, MODELO ES-02. REFRATOR OFTALMOLÓGICO: MODELO VT-10 BLACK, MARCA ATLANTIS. REPROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO: MODELO: STERLIFE, MARCA: OLYMPUS. SERRA ELÉTRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA: NEVONI. 1: PREVENTIVA A CADA 3 MESES SERRA ELÉTRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA: NEVONI. CENTRAL DE VACUO MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE VACUO E REDE. CENTRAL DE OXIGENIO MANUTENÇÃO DA VALVULA REGULADORA E REDE: Central Tipo Manifold - IPGC Fabricante: IPGC - Indústria de Produtos para Gases Comprimidos Modelo: Central Tipo Manifold Função: Abastecimento e comutação automática de gases medicinais (Oxigênio). DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA MAMOGRAFIA: MODELO XLII, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 790 SÉRIE 16926245 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA RAIOS-X: MODELO XL II, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 790 SÉRIE 16926244 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses MAMÓGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO: PARA EXAMES GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, MODELO M-IV, MARCA: HOLOGIC DRY MODELO PIX, MARCA FUJI ACOMPANHA NOBREAK APC 3KVA SÉRIE BZFD 1327 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK TOMOGRAFO HELICOIDAL MULTI-SLICE: 16 CORTES TIPO GANTRY (PORTAL MAIS MESA DESLIZANTE) COM GERADOR DE RX, MODELO MX16-SLICE, MARCA: PHILIPS. ACOMPANHA NOBREAK 2KVA APC. COMPUTADOR DELL PRECISIION T5500. SERVIDOR DELL PRECISION T5500 SÉRIE 8B435X1 Serviços de atualização e configuração do sistema do c AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE ARTIGOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CÂMARA INTERNA COM CAPACIDADE DE 50 L, AUTOMÁTICO, ELÉTRICO, 220 V APARELHO DE RAIOS X PANORÂMICO E CEFALOMÉTRICO: DIGITAL COM DOIS SENSORES, UM PARA PANORÂMICA E UM PARA TELERADIOGRAFIA, COM GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: COM POTÊNCIA DE 60 A 85KV E COM CORRENTE DE 3 A 15MA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO. MODELO: PANORÂMICA E CEFALOMÉTRICO DIGITAL. MARCA: ORTHOPANTO APARELHO DE RAIOS X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X - COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-EMARCA: PROCIION. FOTOPOLIMERIZADOR: PARA REALIZAÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE RESINA. MODELO: EMITTEC 100V. 240V-50/60 HZ CURENG LIGHT BATTERY 3.7V MARCA: SCHUSTER GERADOR Cummins Power Modelo No GT40250VN72: Serial No. H10H006624 250A Voltagem: 220/380V, 230/400V 240/416V Frequência: 50/60HZ classe PC categoria AC-31B. Câmara Hematológica Modelo 3347/3 da marca Fanem. câmara de conservação de baixa temperatura, desenvolvida para armazenar produtos e insumos que exigem controle preciso de temperatura, como imunobiológicos, medicamentos, reagentes e componentes sanguíneos. Refrigerador 345 litros duplex Frost Free. Marca: Consul. Modelo: CRM37EBBNA FRIGOBAR ELECTROLUX RE80/220V, CARACTERÍSTICAS DO FRIGOBAR ELECTROLUX RE80: CAPACIDADE POSSUI 79 LITROS. CENTRAL DE AR MEDICINAL: Central de Ar Comprimido Medicinal Fabricante: OX-GENIUM. Painel com as seguintes funções: Sobrecarga Motor 01 e Motor 02 (Botão Vermelho) Operação em Alívio (Botão Amarelo) Motor 01 e Motor 02 (Botão Azul) Motor 01 e Motor 02 Energizado (Botão Verde) Chave seletora Manual/ ELETROCIÚRGICO: 100 W, MODELO B-1600 MP, MARCA: DELTRONIX. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E PAS INTERNAS, MARCA: PHILIPS. FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: 90.000 LUX COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3300 E 4500 K, MODELO FA 2000, MARCA: MEDJEP. FOTÓFORO TIPO LED PARA USO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE: MODELO 35 LED HEADLIGHT, MARCA: HEINE. MONITOR CARDIOTOCOGRAFO: PARA CONTROLE DE FREQUENCIA CARDIACA FETAL, DIGITAL, MODELO BT-300, MARCA: WEM MONITOR MULTIPARÂMETROS: ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, SPO2 E PNI, MODELO DX 2023, MARCA: DIXTAL. VENTILADOR MICROPROCESSADO (SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA): MODELO NTER S-PLUS, MARCA INTERMAD.

Rua João Monteiro, 210 - CEP: 63502-255 - Santo Antonio - Iguatu-CE

CNPJ: 14.770.466/0001-80

2



	<p>DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCAPASSO E PAS INTERNAS, MARCA MR. CMOS DRAKE, MODELO HEARTSTART MRX DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA TIPO PORTÁTIL: MODELO BT-200, MARCA: WEM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO: PORTÁTIL, MODELO PASCAL, MARCA SWISS. CADEIRA PARA OTORRINO/OFTALMOLOGIA: ACOMPANHADA DE COLUNA OFTALMOLOGICA, MODELO EXPRESSION, MARCA: GRN. RETINOSCÓPIO OFTALMOLOGICO: MODELO BETA-200, MARCA HEINE. LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL: ELÉTRICA, EXTRATORA 16 KG, MARCA: BAUMER/CASTANHO -LXF-16-HS MÁQUINA DE GELO (50KG) AUTOMÁTICA: NMODELO EGG-50, MARCA: EVEREST NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS: MODELO: 70X10X50 CMS, MARCA: IBIZA. NEGATOSCÓPIO 3 CORPOS: MODELO: 100X10X50 CMS, MARCA: KONEX ESTEIRA: MODELO: FITNESS, MARCA: ERGOLIFE LOCALIZADOR APICAL ENDODONTICO: INDICADORA, BARRA DE MEMÓRIA, INFORMAÇÃO NO DISPLAY, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, GRÁFICO DE MEDIÇÃO, VOLUME E INDICADOR DE CARGA. REFERÊNCIA: ROOT ZX MINI, DA J. MOR MÁQUINA SOLDA PONTO METAL: APARELHO PARA ORTODONTIA.MARCA: VANDER NEGATOSCÓPIO DE PAREDE: MARCA: SANTA CLARA AMALGAMADOR DE CAPA MAQUINA: DE MANIPULAR AS CAPSULAS DE RESTAURAÇÃO.MODELO: VIBRAMAT SPEED, MARCA : SCHUSTER. ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (PROFI): COM JATO DE BICARBONATO E FILTRO AUTOMÁTICO. MARCA: SCHUSTER. BOMBA A VACUO MOTORES (ODONTOLÓGICO) MARCA: SCHUSTER. CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM MESA PARA EQUIPAMENTO, REFLETOR DE LUZ E SUGADOR NO PEDAL DA CADEIRA. MARCA: GENATUS. MOTORES DE CHICOTE: USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE, MODELO (SI), FREQUÊNCIA 50/60 HZ. MARCA: RIOCAR RECORTADOR DE GESSO: USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE MODELO ESSENCE DENTAL. RECORTADOR DE GESSO MOTOR DE INDUÇÃO MONOFASICEI CV-1/2 RPM 3400. HZ- 50/60. MARCA: VH APARELHO DE RAIO X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X -COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAIO X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-BMARCA: PROCION SELADORA HOSPITALAR: INDICADA PARA SELAR EMBALAGENS DE GRAU CIRURGICOS COMO MATERIAL ODONTOLÓGICO. SOLDA 10MM BW/6 R- BALÃO MARCA: EVEREST. DESTILADOR DE ÁGUA: EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA SER USADO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. MODELO 0341-25 220V-3500.W N:DE SÉRIE 13070035 DESTILADOR DE ÁGUA TIP PISEN. MARCA : QUIMIS. COMPRESSOR DE AR: MODELO 17 IL/POL 2, 250 LITROS 26 PÉS 3/MIN 6 HP INDUSTRIAL MARCA: SCHUZ, MSV 26 MAX. AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM CONTRA ÂNGULO: MARCA: GNATUS. CONTRA ÂNGULO: MARCA: MICRODENTE. MICRO MOTOR DE BAIXA: MARCA: GNATUS MICRO MOTOR DE BAIXA: MARCA: MICRODENTE MICRO MOTOR DE BAIXA: MARCA: KAVO CONTRA ÂNGULO: MARCA: KAVO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: MARCA: GNATUS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO: MARCA: MICRODENTE MICRO MOTOR DE BAIXA: MARCA: KAVO PEÇA RETA : (PONTA DE MÃO) MARCA: GNATUS. PEÇA RETA : (PONTA DE MÃO) MARCA: MICRODENTE. MOTOR PARA POLIMENTO DE PROTESE TOTAL : COM 2 VELOCIDADES . POTÊNCIA : 1/2 HP , ROTAÇÃO 1750/3500 RPN . FREQUENCIA : 50/70 HV . MARCA : PROTECNI. MICRO MOTOR PARA ACABAMENTO DE PROTESE: COM VELOCIDADE DE 35.000 RPM POTÊNCIA: 45W TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT TORQUE MÁXIMO: 300 GF-CM / 2,94N CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS E VEDAMENTO ANTI-POEIRA (</p>						
00.087.877/0001-61	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	12.0	22.500,00	270.000,00	02/02/2026 21:06:11
	<p>Marca: b'propria' Fabricante: - Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREVISTO PELO FABRICANTE, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. ODUVALDO FERREIRA LESSA. ESTIOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO PREMIUM. ESTIOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO SOLIDOR. AUTO REFRATOR E CERATÔMETRO COM MESA: AUTOMÁTICO, MODELO PRK 6000. MARCA: POTEC. APARELHO DE ULTRASOM USG: MODELO DC-Z MARCA: MINDRAY. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. APARELHO DE ULTRASOM USG: MODELO HD-7. MARCA: PHILIPS. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. APARELHO DE ULTRASOM USG: MODELO HD-7XE, MARCA: PHILIPS "Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. AUDIOMETRO PORTÁTIL: COM DOIS CANAIS, FREQUENCIA 125 A, 8000 MR, OTOMETRICS, MODELO: ITERA II, MARCA: MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. AUTOCLAVE HORIZONTAL ELÉTRICA 100L: PARA OSMOSE RESERVA 20L, FILTRO E 2 CESTOS AUTOS, MODELO B-100-N, MARCA: BAUMER. CABINE AUDIOMÉTRICA: MEDINDO APROXIMADAMENTE 208 X 200 X 210 CM. MARCA: ACUSTICA JF. COLONOSCÓPIO FLEXÍVEL: FIBRAS ÓPTICAS, MODELO: MBI46, MARCA: OLYMPUS. COLPOSCÓPIO: MODELO PE-700-R, MARCA: MEDJEP. COLUNA OFTALMOLOGICA: MODELO CL 21 REVOLUTION, MARCA: STAR. ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS: MODELO: CARDIO TOUCH 3000, MARCA: BIONET. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. ELETROENCEFALÓGRAFO: 20 CANAIS, DIGITAL, MODELO FAST-MAP241, MARCA: MR ICELERA. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. EMISSÕES ACÚSTICAS TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS: MODELO CAPELA, MARCA MR MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. GASTROSCÓPIO</p>						

9



FLEXÍVEL: MODELO: EXERA II CV 180, MARCA: OLYMPUS. IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTÁTIL: MODELO: A/SAT236H, MARCA: INTERACOUSTICS. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. LÂMPADA DE FENDA COM MESA: PARA USO EM OFTALMOLOGIA, MODELO SL-2000, MARCA: ATLANTIS. LARINGOSCÓPIO RÍGIDO: COM JOGO DE 6 LÂMINAS ADC. MODELO: M+, MARCA: SOLOLITE. LENSOMETRO OFTALMOLOGICO: MODELO SMALL MARCA VISION OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO: COM LÂMPADA HALOGENA OHN 3.5. MODELO: OPTOTECHNIK, GBMBTT, CO-KG, OFTALMO INDI OMEGA 500 CHC .50, MARCA: HEINE. OFTALMOSCÓPIO DIRETO BETA: MODELO: LENTE DE -35 A + DPT, MARCA: HEINE. OTOSCÓPIO PORTÁTIL ADC: MODELO: BETA 200, MARCA: HEINE. PROJETO DE OPTÓTIPOS: BIVOLT, MODELO ES-02. REPRAYOR OFTALMOLOGICO: MODELO VT-10 BLACK, MARCA ATLANTIS. REPROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO: MODELO: STERILIFE, MARCA: OLYMPUS. SERRA ELETRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA: NEVONI. 1 PREVENTIVA A CADA 3 MESES SERRA ELETRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA: NEVONI. CENTRAL DE VACUO MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE VACUO E REDE. CENTRAL DE OXIGENIO MANUTENÇÃO DA VALVULA REGULADORA E REDE: Central Tipo Manifold - IPGC Fabricante: IPGC - Indústria de Produtos para Gases Comprimidos Modelo: Central Tipo Manifold Função: Abastecimento e comutação automática de gases medicinais (Oxigênio). DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA MAMOGRAFIA: MODELO XLH, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 790 SÉRIE 16926245 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA RAIOS-X: MODELO XL II, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 790 SÉRIE 16926244 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses MAMÓGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO: PARA EXAMES GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, MODELO M-IV, MARCA: HOLOGIC DRY MODELO PIX, MARCA FUJI ACOMPANHA NOBREAK APC 3KVA SERIE BZFD 1327 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK TOMOGRAFO HELICOIDAL MULTI-SLICE: 16 CORTES TIPO GANTRY (PORTAL MAIS MESA DESLIZANTE) COM GERADOR DE R.X. MODELO MX16-SLICE, MARCA: PHILIPS. ACOMPANHA NOBREAK 2KVA APC. COMPUTADOR DELL PRECISION T5500. SERVIDOR DELL PRECISION T5500 SERIE 8B435X1 Serviços de atualização e configuração do sistema do c AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE ARTIGOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CÂMARA INTERNA COM CAPACIDADE DE 50 L, AUTOMÁTICO, ELÉTRICO, 220 V APARELHO DE RAIOS X PANORÂMICO E CEFALOMÉTRICO: DIGITAL COM DOIS SENSORES, UM PARA PANORÂMICA E UM PARA TELERADIOGRAFIA, COM GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: COM POTÊNCIA DE 60 A 85KV E COM CORRENTE DE 3 A 15MA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO. MODELO: PANORÂMICA E CEFALOMETRICO DIGITAL. MARCA: ORTHOPANTO APARELHO DE RAIOS X. COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X - COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-B. MARCA: PROCION. FOTOPOLIMERIZADOR: PARA REALIZAÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE RESINA. MODELO: EMITTEC 100V. 240V-50/60 HZ CURENG LIGHT BATTERY 3.7V MARCA: SCHUSTER GERADOR Cummins Power Modelo No GT40250YN72. Serial No. H10H006624 250A Voltagem: 220/380V, 230/400V 240/416V Frequência: 50/60HZ classe PC categoria AC-31B. Câmara Hematozimuno Modelo 3347/3 da marca Fanem. câmara de conservação de baixa temperatura, desenvolvida para armazenar produtos e insumos que exigem controle preciso de temperatura, como imunobiológicos, medicamentos, reagentes e componentes sanguíneos. Refrigerador 345 litros duplex Frost Free. Marca: Consul. Modelo: CRM37EBBNA FRIGOBAR ELECTROLUX RE80/220V, CARACTERÍSTICAS DO FRIGOBAR ELECTROLUX RE80: CAPACIDADE POSSUI 79 LITROS. CENTRAL DE AR MEDICINAL: Central de Ar Comprimido Medicinal Fabricante: OX-GENIUM. Painel com as seguintes funções: Sobrecarga Motor 01 e Motor 02 (Botão Vermelho) Operação em Alívio (Botão Amarelo) Motor 01 e Motor 02 (Botão Azul) Motor 01 e Motor 02 Energizado (Botão Verde) Chave seletora Manual/ ELETROCIRÚRGICO: 100 W, MODELO B-1600 MP, MARCA: DELTRONIX. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E PAS INTERNAS, MARCA: PHILIPS. FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: 90.000 LUX COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3300 E 4500 K, MODELO FA 2000, MARCA: MEDPEI. FOTÓFORO TIPO LED PARA USO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE: MODELO 35 LED HEADLIGH, MARCA: HEINE. MONITOR CARDIOTOCOGRAFO: PARA CONTROLE DE FREQUENCIA CARDIACA FETAL, DIGITAL, MODELO BT-300, MARCA: WEM MONITOR MULTIPARÂMETROS: ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, SPO2 E PNI, MODELO DX 2023, MARCA: DIXTAL. VENTILADOR MICROPROCESSADO (SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA): MODELO NTER S-PLUS, MARCA INTERMAD. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E PAS INTERNAS, MARCA MR. CMOS DRAKE, MODELO HEARTSTART MRX DETECTOR DE FREQUENCIA CARDIACA TIPO PORTÁTIL: MODELO BT-200, MARCA: WEM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO: PORTÁTIL, MODELO PASCAL, MARCA SWISS. CADEIRA PARA OTORRINO/OFTALMOLOGIA: ACOMPANHADA DE COLUNA OFTALMOLOGICA, MODELO EXPRESSION, MARCA: GRN. RETINOSCÓPIO OFTALMOLOGICO: MODELO BETA-200, MARCA HEINE. LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL: ELÉTRICA. EXTRATORA 16 KG, MARCA: BAUMER/CASTANHO -LXF-16-HS MÁQUINA DE GELO (50KG) AUTOMÁTICA: NMODELO EGG-50, MARCA: EVEREST NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS: MODELO: 70X10X50 CMS, MARCA: BIZA. NEGATOSCÓPIO 3 CORPOS: MODELO: 100X10X50 CMS, MARCA: KONEX ESTEIRA: MODELO: FITNESS, MARCA: ERGOLIFE LOCALIZADOR APICAL ENDODONTICO: INDICADORA, BARRA DE MEMÓRIA, INFORMAÇÃO NO DISPLAY, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, GRÁFICO DE MEDIÇÃO, VOLUME E INDICADOR DE CARGA. REFERÊNCIA: ROOT ZX MINI, DA J. MOR MÁQUINA SOLDA PONTO METAL: APARELHO PARA ORTODONTIA. MARCA: VANDER NEGATOSCÓPIO DE PAREDE: MARCA: SANTA CLARA AMALGAMADOR DE CAPA MÁQUINA: DE MANIPULAR AS CAPSULAS DE RESTAURAÇÃO. MODELO: VIBRAMAT SPEED, MARCA: SCHUSTER. ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (PROFI): COM JATO DE BICARBONATO E FILTRO AUTOMÁTICO. MARCA: SCHUSTER. BOMBA A VACUO MOTORES (ODONTOLÓGICO) MARCA: SCHUSTER. CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM MESA PARA EQUIPAMENTO, REFLETOR DE LUZ E SUGADOR NO PEDAL DA CADEIRA. MARCA: GENATUS. MOTORES DE CHICOTE: USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE, MODELO (SI), FREQUÊNCIA 50/60 HZ. MARCA: RIOCAR RECORTADOR DE GESSO: USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE MODELO ESSENCE DENTAL. RECORTADOR DE GESSO MOTOR DE INDUÇÃO MONOFASICEI CV-1/2 RPM 3400. HZ- 50/60. MARCA: VH APARELHO DE RAIOS X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X - COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO

Rua João Monteiro, 210 - CEP: 63502-255 - Santo Antonio - Iguatu-CE

CNPJ: 14.770.466/0001-80



	<p>RAIO X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-BMARCA: PROCION SELADORA HOSPITALAR; INDICADA PARA SELAR EMBALAGENS DE GRAU CIRURGICOS COMO MATERIAL ODONTOLÓGICO. SOLDA 10MM BW/6 R-BAIÃO MARCA: EVEREST. DESTILADOR DE ÁGUA; EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA SER USADO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. MODELO 0341-25 220V-3500.W N: DE SÉRIE 13070035 DESTILADOR DE ÁGUA TIP PISEN. MARCA: QUIMIS. COMPRESSOR DE AR. MODELO 17 ILF/POL 2, 250 LITROS 26 PÉS 3MIN 6 HP INDUSTRIAL MARCA: SCHLIZ, MSV 26 MAX. AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM CONTRA ÂNGULO. MARCA: GNATUS. CONTRA ÂNGULO. MARCA: MICRODENTE. MICRO MOTOR DE BAIXA. MARCA: GNATUS. MICRO MOTOR DE BAIXA. MARCA: MICRODENTE. MICRO MOTOR DE BAIXA. MARCA: KAVO. CONTRA ÂNGULO. MARCA: KAVO. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. MARCA: GNATUS. CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. MARCA: MICRODENTE. CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. MARCA: DENTOFLEX. CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE. MARCA: KAVO. PEÇA RETA. (PONTA DE MÃO) MARCA: GNATUS. PEÇA RETA. (PONTA DE MÃO) MARCA: MICRODENTE. MOTOR PARA POLIMENTO DE PROTESE TOTAL. COM 2 VELOCIDADES. POTÊNCIA: 1/2 HP, ROTAÇÃO 1750/3500 RPN. FREQUENCIA: 50/70 HV. MARCA: PROTECNI. MICRO MOTOR PARA ACABAMENTO DE PROTESE. COM VELOCIDADE DE 35.000 RPM POTÊNCIA: 45W TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT TORQUE MÁXIMO: 300 GF-CM / 2,94N CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS E VEDAMENTO ANTI-POEIRA (</p>							02/02/2025 08:25:40
45.934.053/0001-18	H3 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	12.0	22.400,00	268.800,00		
	<p>Marca: CONFORME EDITAL E SEUS AMEXOS Fabricante: CONFORME EDITAL E SEUS AMEXOS Modelo / Versão: SERVIÇOS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREVISTO PELO FABRICANTE, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. ODUVALDO FERREIRA LESSA. ESFIGNOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO PREMIUM ESFIGNOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO SOLIDOR AUTO REFRATOR E CERATÔMETRO COM MESA: AUTOMÁTICO, MODELO PRK 6000. MARCA: POTEC APARELHO DE ULTRASSOM USG: MODELO DC-2 MARCA: MINDRAY. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. APARELHO DE ULTRASSOM USG: MODELO HD-7. MARCA: PHILIPS. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. APARELHO DE ULTRASSOM USG: MODELO HD-7XE, MARCA: PHILIPS "Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. AUDIOMETRO PORTÁTIL: COM DOIS CANAIS, FREQUENCIA 125 A, 8000 MR, OTOMETRICS, MODELO: ITERA II, MARCA: MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. AUTOCLAVE HORIZONTAL ELÉTRICA 100L: PARA OSMOSE RESERVA 20L, FILTRO E 2 CESTOS ALTOS, MODELO B-100-N, MARCA: BAUMER. CABINE AUDIOMÉTRICA: MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 X 200 X 210 CM. MARCA: ACUSTICA JE. COLONOSCÓPIO FLEXÍVEL: FIBRAS ÓPTICAS, MODELO: MB146, MARCA: OLYMPUS. COLPOSCÓPIO: MODELO PE-700-R, MARCA: MEDJEP. COLUNA OFTALMOLÓGICA: MODELO CL 21 REVOLUTION, MARCA: STAR. ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS: MODELO: CARDIO TOUCH 3000, MARCA: BIONET. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. ELETROENCEFALÓGRAFO: 20 CANAIS, DIGITAL, MODELO FAST-MAP241, MARCA: MR ICELERA. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. EMISSÕES ACÚSTICAS TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS: MODELO CAPELA, MARCA MR MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, GASTROSCÓPIO FLEXÍVEL: MODELO: EXERA II CV 180, MARCA: OLYMPUS. IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTÁTIL: MODELO: SA/236H, MARCA: INTERACOUSTICS. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. LÂMPADA DE FENDA COM MESA: PARA USO EM OFTALMOLOGIA, MODELO SL-2000, MARCA: ATLANTIS. LARINGOSCÓPIO RÍGIDO: COM JOGO DE 6 LÂMINAS ADC. MODELO: M+, MARCA: SOLOLITE. LENSOMETRO OFTALMOLÓGICO: MODELO SMALL MARCA VISION OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO: COM LÂMPADA HALOGENA OHN 3.5. MODELO: OPTOTECHNIK, GBMBTT, CO-KG, OFTALMO INDI OMEGA 500 CHC 50, MARCA: HEINE. OFTALMOSCÓPIO DIRETO BETA: MODELO:LENTE DE -35 A + DPT, MARCA: HEINE. OTOSCÓPIO PORTÁTIL ADC: MODELO: BETA 200, MARCA: HEINE. PROJETO DE OPTÓTIPOS: BIVOLT, MODELO ES-02. REFRATOR OFTALMOLÓGICO: MODELO VT-10 BLACK, MARCA ATLANTIS. REPROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO: MODELO: STERILIFE, MARCA: OLYMPUS. SERRA ELÉTRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA: NEVONI. 1 PREVENTIVA A CADA 3 MESES SERRA ELÉTRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA: NEVONI. CENTRAL DE VACUO MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE VACUO E REDE. CENTRAL DE OXIGENIO MANUTENÇÃO DA VALVULA REGULADORA E REDE: Central Tipo Manifold - IPGC Fabricante: IPGC - Indústria de Produtos para Gases Comprimidos Modelo: Central Tipo Manifold Função: Abastecimento e comutação automática de gases medicinais (Oxigênio). DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA MAMOGRAFIA: MODELO XLII, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 790 SÉRIE 16926245 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses. DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA RAIOS-X: MODELO XL II, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 790 SÉRIE 16926244 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses. MAMÓGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO: PARA EXAMES GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, MODELO M-IV, MARCA:</p>							



	<p>HOLOGIC DRY MODELO PIX, MARCA FUJI ACOMPANHA NOBREAK APC 3KVA SERIE BZFD 1327 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK TOMOGRAFO HELICOIDAL MULTI-SLICE: 16 CORTES TIPO GANTRY (PORTAL MAIS MESA DESLIZANTE) COM GERADOR DE RX, MODELO MX16-SLICE, MARCA: PHILIPS. ACOMPANHA NOBREAK 2KVA APC.COMPUTADOR DELL PRECISION T5500. SERVIDOR DELL PRECISION T5500 SERIE 8B435X1 Serviços de anulação e configuração do sistema do c AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE ARTIGOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.CÂMARA INTERNA COM CAPACIDADE DE 50 L.AUTOMÁTICO, ELÉTRICO, 220 V APARELHO DE RAIOS X PANORÂMICO E CEFALOMÉTRICO: DIGITAL COM DOIS SENSORES, UM PARA PANORÂMICA E UM PARA TELERADIOGRAFIA, COM GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: COM POTÊNCIA DE 60 A 85KV E COM CORRENTE DE 3 A 15MA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO.MODELO: PANORÂMICA E CEFALOMETRICO DIGITAL.MARCA: ORTHOPANTO APARELHO DE RAIOS X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X -COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-BMARCA: PROCION. FOTOPOLIMERIZADOR: PARA REALIZAÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE RESINA.MODELO: EMITTEC 100V.240V-50/60 HZ CURENG LIGHT BATTERY 3.7V MARCA: SCHUSTER GERADOR Cummins Power Modelo No GT40250YN72 :Serial No. H10H006624 250A Voltagem: 220/380V, 230/400V 240/416V Frequência: 50/60HZ classe PC categoria AC-31B. Câmara Hematoimuno Modelo 3347/3 da marca Fanem. câmara de conservação de baixa temperatura, desenvolvida para armazenar produtos e insumos que exigem controle preciso de temperatura, como imunobiológicos, medicamentos, reagentes e componentes sanguíneos. Refrigerador 345 litros duplex Frost Free. Marca: Consul.Modelo: CRM37EBBVA FRIGOBAR ELECTROLUX REB8/220V, CARACTERÍSTICAS DO FRIGOBAR ELECTROLUX REB8:CAPACIDADE POSSUI 79 LITROS. CENTRAL DE AR MEDICINAL: Central de Ar Comprimido Medicinal Fabricante: OX-GENIUM. Painel com as seguintes funções: Sobrecarga Motor 01 e Motor 02 (Botão Vermelho) Operação em Alívio (Botão Amarelo) Motor 01 e Motor 02 (Botão Azul) Motor 01 e Motor 02 Energizado (Botão Verde) Chave seletora Manual/ ELETROCIRÚRGICO: 100 W, MODELO B-1600 MP, MARCA: DELTRONIX. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E PAS INTERNAS, MARCA: PHILIPS. FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: 90.000 LUX COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3300 E 4500 K, MODELO FA 2000, MARCA: MEDPEJ. FOTÓFORO TIPO LED PARA USO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE: MODELO 3S LED HEADLIGHT, MARCA: HEINE. MONITOR CARDIOTOCOGRAFO: PARA CONTROLE DE FREQUENCIA CARDIACA FETAL, DIGITAL, MODELO BT-300, MARCA: WEM MONITOR MULTIPARÂMETROS: ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, SPD2 E PNI, MODELO DX 2023, MARCA: DIXTAL VENTILADOR MICROPROCESSADO (SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA): MODELO NTER 5-PLUS, MARCA INTERMAD. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCAPASSO E PAS INTERNAS, MARCA MR. CMOS DRAKE, MODELO HEARTSTART MRX DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA TIPO PORTÁTIL: MODELO BT-200, MARCA: WEM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO: PORTÁTIL, MODELO PASCAL, MARCA SWISS. CADEIRA PARA OTORRINO/OFTALMOLOGIA: ACOMPANHADA DE COLUNA OFTALMOLÓGICA, MODELO EXPRESSION, MARCA: GRN. RETINOSCÓPIO OFTALMOLÓGICO: MODELOBETA-200, MARCA HEINE. LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL: ELÉTRICA, EXTRATORA 16 KG, MARCA: BAUMER/CASTANHO -LXF-16-HS MÁQUINA DE GELO (50KG) AUTOMÁTICA: NMODELO EGG-50, MARCA: EVEREST NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS: MODELO: 70X10X50 CMS, MARCA: IBIZA. NEGATOSCÓPIO 3 CORPOS: MODELO: 100X10X50 CMS, MARCA: KONEX ESTEIRA: MODELO :FITNESS, MARCA: ERGOLIFE. LOCALIZADOR APICAL ENDODONTICO: INDICADORA, BARRA DE MEMÓRIA, INFORMAÇÃO NO DISPLAY, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, GRÁFICO DE MEDIÇÃO, VOLUME E INDICADOR DE CARGA. REFERÊNCIA: ROOT ZX MINI, DA J. MOR MÁQUINA SOLDA PONTO METAL: APARELHO PARA ORTODONTIA.MARCA: VANDER NEGATOSCÓPIO DE PAREDE: MARCA: SANTA CLARA AMALGAMADOR DE CAPA MÁQUINA: DE MANIPULAR AS CAPSULAS DE RESTAURAÇÃO.MODELO: VIBRAMAT SPEED, MARCA: SCHUSTER. ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (PROFI): COM JATO DE BICARBONATO E FILTRO AUTOMÁTICO. MARCA: SCHUSTER. BOMBA A VACUO MOTORES (ODONTOLÓGICO) MARCA: SCHUSTER. CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM MESA PARA EQUIPAMENTO,REFLETOR DE LUZ E SUGADOR NO PEDAL DA CADEIRA. MARCA: GENATUS. MOTORES DE CHICOTE: USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE, MODELO (SD), FREQUÊNCIA 50/60 HZ.MARCA: RIOCAR RECORTADOR DE GESSO:USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE MODELO ESSENCE DENTAL. RECORTADOR DE GESSO MOTOR DE INDUÇÃO MONOFASICEI CV-1/2 RPM 3400. HZ- 50/60.MARCA: VH APARELHO DE RAIOS X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X -COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-BMARCA: PROCION SELADORA HOSPITALAR: INDICADA PARA SELAR EMBALAGENS DE GRAU CIRURGICOS COMO MATERIAL ODONTOLÓGICO. SOLDA 10MM BW/6 R-BAIÃO.MARCA:EVEREST. DESTILADOR DE ÁGUA: EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA SER USADO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. MODELO 0341-25 220V-3500.W N-DE SÉRIE 13070035 DESTILADOR DE AGUA TIP PISEN.MARCA: QUIMIS. COMPRESSOR DE AR:MODELO 17 ILF/POL 2, 250 LITROS 26 PÉS 3/MIN 6 HP INDUSTRIAL MARCA: SCHUZ, MSV 26 MAX. AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM CONTRA ÂNGULO:MARCA: GNATUS. CONTRA ÂNGULO:MARCA: MICRODENTE. MICRO MOTOR DE BAIXA:MARCA: GNATUS MICRO MOTOR DE BAIXA:MARCA :MICRODENTE MICRO MOTOR DE BAIXA: MARCA :KAVO CONTRA ÂNGULO:MARCA: KAVO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA : GNATUS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA:MICRODENTE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA :DENTOFLEX - CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE : MARCA : KAVO PEÇA RETA : (PONTA DE MÃO) MARCA: GNATUS. PEÇA RETA : (PONTA DE MÃO) MARCA: MICRODENTE. MOTOR PARA POLIMENTO DE PROTESE TOTAL :COM 2 VELOCIDADES ,POTÊNCIA : 1/2 HP , ROTAÇÃO 1750/3500 RPN ,FREQUENCIA :50/70 HV . MARCA : PROTECNI. MICRO MOTOR PARA ACABAMENTO DE PROTESE: COM VELOCIDADE DE 35.000 RPM POTÊNCIA: 45W TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT TORQUE MÁXIMO: 300 GF-CM / 2,94N CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS E VEDAMENTO ANTI-POEIRA (</p>
25.367.447/0001-24	BOSSI MEDICAL SIM SIM 12,0 22.500,00 270.000,00 27/01/2026





	15:45:13
	<p>Marca: b'-'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREVISTO PELO FABRICANTE, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. ODUVALDO FERREIRA LESSA. ESFIGNOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO PREMIUM ESFIGNOMAMOMETRO ANERÓIDE FECHO VELCRO SOLIDOR AUTO REFRATOR E CERATÔMETRO COM MESA: AUTOMÁTICO, MODELO PRK 6000. MARCA: POTEC. APARELHO DE ULTRASOM USG: MODELO DC-Z MARCA: MINDRAY. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. APARELHO DE ULTRASOM USG; MODELO HD-7. MARCA: PHILIPS. Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. APARELHO DE ULTRASOM USG; MODELO HD-7XK, MARCA: PHILIPS "Serviços de atualização do sistema e limpeza da memória interna apagando os exames com 3 meses ou de acordo com a capacidade do HD interno, com manutenção do nobreak. AUDIOMETRO PORTÁTIL: COM DOIS CANAIS, FREQUENCIA 125 A, 8000 MR, OTOMETRICS, MODELO: ITERA II, MARCA: MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. AUTOCLAVE HORIZONTAL ELÉTRICA 100L: PARA OSMOSE RESERVA 20L, FILTRO E 2 CESTOS ALTOS, MODELO B-100-N, MARCA: BAUMER. CABINE AUDIOMÉTRICA: MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 X 200 X 210 CM. MARCA: ACUSTICA JF. COLONOSCÓPIO FLEXÍVEL: FIBRAS ÓPTICAS, MODELO: MB146, MARCA: OLYMPUS. COLPOSCÓPIO: MODELO PE-700-R, MARCA: MEDJEP. COLUNA OPTALMOLÓGICA: MODELO CL 21 REVOLUTION, MARCA: STAR. ELETROCARDÍOGRAFO 12 CANAIS: MODELO: CARDIO TOUCH 3000, MARCA: BIONET. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. ELETROENCEFALÓGRAFO: 20 CANAIS, DIGITAL, MODELO FAST-MAP241, MARCA: MR ICELERA. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. EMISSÕES ACÚSTICAS TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO COM ACESSÓRIOS: MODELO CAFFLA, MARCA MR MADSEN. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. GASTROSCÓPIO FLEXÍVEL: MODELO: EXERA II CV 180, MARCA: OLYMPUS. IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO E PORTÁTIL: MODELO: A/SAT236H, MARCA: INTERACOUSTICS. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. LÂMPADA DE FENDA COM MESA: PARA USO EM OPTALMOLOGIA, MODELO SL-2000, MARCA: ATLANTIS. LARINGOSCÓPIO RÍGIDO: COM JOGO DE 6 LÂMINAS ADC. MODELO: M+, MARCA: SOLOLITE. LENSMETRO OPTALMOLOGICO: MODELO SMALL MARCA VISION OPTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO: COM LÂMPADA HALOGENA OHN 3.5. MODELO: OPTOTECHNIK, GBMBYT, CO-KG, OPTALMO INDI OMEGA 500 CHC 50, MARCA: HEINE. OPTALMOSCÓPIO DIRETO BETA: MODELO: LENTE DE -35 A + DPT. MARCA: HEINE. OTOSCÓPIO PORTÁTIL ADC: MODELO: BETA 200, MARCA: HEINE. PROJETOR DE OPTÓTIPOS: BIVOLT, MODELO ES-02. REFRATOR OPTALMOLOGICO: MODELO VT-10 BLACK, MARCA ATLANTIS. REPROCESSADORA DE ENDOSCÓPIO: MODELO: STERILIFE, MARCA: OLYMPUS. SERRA ELETRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA: NEVONI. 1 PREVENTIVA A CADA 3 MESES SERRA ELETRICA PARA GESSO: 220 V, TIPO SG, CICLO 50/60, MARCA: NEVONI. CENTRAL DE VACUO MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE VACUO E REDE. CENTRAL DE OXIGENIO MANUTENÇÃO DA VALVULA REGULADORA E REDE: Central Tipo Manifold - IPGC Fabricante: IPGC - Indústria de Produtos para Gases Comprimidos Modelo: Central Tipo Manifold Função: Abastecimento e comutação automática de gases medicinais (Oxigênio). DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA MAMOGRAFIA: MODELO XL II, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTPLEX 790 SÉRIE 16926245 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses DIGITALIZADORA DE IMAGENS PARA RAIOS-X: MODELO XL II, MARCA FUJI. ACOMPANHA COMPUTADOR DELL OPTPLEX 790 SÉRIE 16926244 Serviços de atualização e configuração do sistema do computador Fujifilm e manutenção preventiva e computador Fujifilm, limpeza da memória interna, apagando os exames com 3 meses MAMÓGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO: PARA EXAMES GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, MODELO M-IV; MARCA: HOLOGIC DRY MODELO PIX, MARCA FUJI ACOMPANHA NOBREAK APC 3KVA SÉRIE BZFD 1327 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK TOMOGRAFO HELICOIDAL MULTI-SLICE: 16 CORTES TIPO GANTRY (PORTAL MAIS MESA DESLIZANTE) COM GERADOR DE RX, MODELO MX16-SLICE, MARCA: PHILIPS. ACOMPANHA NOBREAK 2KVA APC. COMPUTADOR DELL PRECISION T5500. SERVIDOR DELL PRECISION T5500 SÉRIE 8B435X1 Serviços de atualização e configuração do sistema do c AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE ARTIGOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CÂMARA INTERNA COM CAPACIDADE DE 50 L, AUTOMÁTICO, ELÉTRICO, 220 V APARELHO DE RAIOS X PANORÂMICO E CEFALOMÉTRICO: DIGITAL COM DOIS SENSORES, UM PARA PANORÂMICA E UM PARA TELERADIOGRAFIA, COM GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: COM POTÊNCIA DE 60 A 85KV E COM CORRENTE DE 3 A 15MA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO. MODELO: PANORÂMICA E CEFALOMETRICO DIGITAL. MARCA: ORTHOPANTO APARELHO DE RAIOS X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X -COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-BMARCA: PROCION. FOTOPOLIMERIZADOR: PARA REALIZAÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE RESINA. MODELO: EMITTEC 100V. 240V-50/60 HZ CURENG LIGHT BATTERY 3.7V MARCA: SCHUSTER GERADOR Cummins Power Modelo No GT40250YN72 -Serial No. H10H006624 250A Voltagem: 220/380V, 230/400V 240/416V Frequência: 50/60HZ classe PC categoria AC-31B. Câmara Hematoimuno Modelo 3347/3 da marca Fanem. câmara de conservação de baixa temperatura, desenvolvida para armazenar produtos e insumos que exigem controle preciso de temperatura, como imunobiológicos, medicamentos, reagentes e componentes sanguíneos. Refrigerador 345 litros duplex Frost Free. Marca: Consul. Modelo: CRM37EBBNA FRIGOBAR ELECTROLUX RE60/220V, CARACTERÍSTICAS DO FRIGOBAR</p>

Rua João Monteiro, 210 - CEP: 63502-255 - Santo Antonio - Iguatu-CE.

CNPJ: 14.770.466/0001-80



ELECTROLUX RE80:CAPACIDADE POSSUI 79 LITROS. CENTRAL DE AR MEDICINAL: Central de Ar Comprimido Medicinal Fabricante: OX-GENIUM. Painel com as seguintes funções: Sobrecarga Motor 01 e Motor 02 (Botão Vermelho) Operação em Alívio (Botão Amarelo) Motor 01 e Motor 02 (Botão Azul) Motor 01 e Motor 02 Energizado (Botão Verde) Chave seletora Manual/ ELETROCIRÚRGICO: 100 W, MODELO B-1600 MP, MARCA: DELTRONIX. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E PAS INTERNAS, MARCA: PHILIPS. FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: 90.000 LUX COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3300 E 4500 K, MODELO FA 2000, MARCA: MEDPEL. FOTÓFORO TIPO LED PARA USO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE: MODELO 3S LED HEADLIGH, MARCA: HEINE. MONITOR CARDIOTOCOGRAFO: PARA CONTROLE DE FREQUENCIA CARDIACA FETAL, DIGITAL, MODELO BT-300, MARCA: WEM MONITOR MULTIPARÂMETROS: ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, SPO2 E PNI, MODELO DX 2023, MARCA: DIXTAL. VENTILADOR MICROPROCESSADO (SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA): MODELO NTER S-PLUS, MARCA INTERMAD. DESFIBRILADOR: HEARTSTART MRX/MONITOR BIFÁSICO, COM MARCAPASSO E PAS INTERNAS, MARCA MR. CMOS DRAKE, MODELO HEARTSTART MRX DETECTOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA TIPO PORTÁTIL: MODELO BT-200, MARCA: WEM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO: PORTÁTIL, MODELO PASCAL, MARCA SWISS. CADEIRA PARA OTORRINO/OFTALMOLOGIA: ACOMPANHADA DE COLUNA OFTALMOLÓGICA, MODELO EXPRESSION, MARCA: GRN. RETINOSCÓPIO OFTALMOLÓGICO: MODELOBETA-200, MARCA HEINE. LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL: ELÉTRICA, EXTRATORA 16 KG, MARCA: BAUMER/CASTANHO -LXF-16-HS MÁQUINA DE GELO (50KG) AUTOMÁTICA: NMODELO EGG-50, MARCA: EVEREST NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS: MODELO: 70X10X50 CMS, MARCA: IBIZA. NEGATOSCÓPIO 3 CORPOS: MODELO: 100X10X50 CMS, MARCA: KONEX ESTEIRA: MODELO :FITNESS, MARCA: ERGOLIFE LOCALIZADOR APICAL ENDODONTICO: INDICADORA, BARRA DE MEMÓRIA, INFORMAÇÃO NO DISPLAY, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, GRÁFICO DE MEDIÇÃO, VOLUME E INDICADOR DE CARGA. REFERÊNCIA: ROOT ZX MINI, DA J. MOR MAQUINA SOLDA PONTO METAL: APARELHO PARA ORTODONTIA.MARCA: VANDER NEGATOSCÓPIO DE PAREDE: MARCA: SANTA CLARA AMALGAMADOR DE CAPA MAQUINA: DE MANIPULAR AS CAPSULAS DE RESTAURAÇÃO.MODELO: VIBRAMAT SPEED, MARCA : SCHUSTER. ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (PROFI). COM JATO DE BICARBONATO E FILTRO AUTOMÁTICO. MARCA: SCHUSTER. BOMBA A VACUO MOTORES (ODONTOLÓGICO) MARCA: SCHUSTER. CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM MESA PARA EQUIPAMENTO, REFLETOR DE LUZ E SUGADOR NO PEDAL DA CADEIRA. MARCA: GNATUS. MOTORES DE CHICOTE: USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE, MODELO (SD), FREQUÊNCIA 50/60 HZ.MARCA: RIOCAR RECORTADOR DE GESSO:USADO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE MODELO ESSENCE DENTAL. RECORTADOR DE GESSO MOTOR DE INDUÇÃO MONOFASICEI CV-1/2 RPM 3480. HZ- 50/60.MARCA: VH APARELHO DE RAO X: COM CONTROLE E BASE. MODELO ION 70 X -COLUNA MÓVEL APARELHO EQUIPAMENTO RAO X ODONTOLÓGICO Nº 00414068006-BMARCA: PROCION SELADORA HOSPITALAR: INDICADA PARA SELAR EMBALAGENS DE GRAU CIRURGICOS COMO MATERIAL ODONTOLÓGICO. SOLDA 10MM BW/6 R-BAIÃO.MARCA:EVEREST. DESTILADOR DE ÁGUA: EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA SER USADO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. MODELO 0341-25 220V-3500 W N:DE SÉRIE 13070035 DESTILADOR DEÁGUA TP PISEN.MARCA : QUIMIS. COMPRESSOR DE AR:MODELO 17 ILEPOL 2, 250 LITROS 26 PÉS 3MIN 6 HP INDUSTRIAL MARCA: SCHUZ, MSV 26 MAX. AUTOCLAVE ELÉTRICA HORIZONTAL DE MESA: ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO; COM BOMBA DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 1,4 CV; VÁCUO PULSANTE; UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM CONTRA ÂNGULO:MARCA: GNATUS. CONTRA ÂNGULO:MARCA: MICRODENTE. MICRO MOTOR DE BAIXA:MARCA: GNATUS MICRO MOTOR DE BAIXA:MARCA: MICRODENTE MICRO MOTOR DE BAIXA: MARCA :KAVO CONTRA ÂNGULO:MARCA: KAVO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA : GNATUS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA:MICRODENTE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO:MARCA: DENTOFLEX -CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE : MARCA : KAVO PEÇA RETA : (PONTA DE MÃO) MARCA: GNATUS. PEÇA RETA : (PONTA DE MÃO) MARCA :MICRODENTE. MOTOR PARA POLIMENTO DE PRÓTESE TOTAL :COM 2 VELOCIDADES ,POTÊNCIA : 1/2 HP , ROTAÇÃO 1750/3500 RPN .FREQUENCIA :50/70 HV . MARCA : PROTECNI. MICRO MOTOR PARA ACABAMENTO DE PRÓTESE: COM VELOCIDADE DE 35.000 RPM POTÊNCIA: 45W TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT TORQUE MÁXIMO: 300 GF-CM / 2,94N CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS E VEDAMENTO ANTI-POEIRA (

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			05/02/2026 08:40:57
Lance registrado	Lance registrado	25.367.447/0001-24	22.200,0000	05/02/2026 08:52:05
Lance registrado	Lance registrado	31.586.684/0001-89	22.100,0000	05/02/2026 08:53:46
Lance registrado	Lance registrado	25.367.447/0001-24	21.900,0000	05/02/2026 08:54:40
Lance registrado	Lance registrado	09.310.524/0001-53	18.000,0000	05/02/2026 08:55:38
Lance registrado	Lance registrado	25.367.447/0001-24	21.500,0000	05/02/2026

Rua João Monteiro, 210 - CEP: 63502-255 - Santo Antonio - Iguatu-CE

CNPJ: 14.770.466/0001-80



				08:55:51
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			05/02/2026 08:55:57
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:12)			05/02/2026 08:55:57
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	21.592.515/0001-06	19.000,0000	05/02/2026 08:56:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	25.367.447/0001-24	17.900,0000	05/02/2026 08:56:24
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	45.934.053/0001-18	20.000,0000	05/02/2026 08:56:42
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	00.087.877/0001-61	19.800,0000	05/02/2026 08:57:03
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	31.586.684/0001-89	20.900,0000	05/02/2026 08:57:15
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	31.586.684/0001-89	19.900,0000	05/02/2026 08:58:03
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	21.592.515/0001-06	17.950,0000	05/02/2026 08:58:18
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	00.087.877/0001-61	19.600,0000	05/02/2026 08:58:22
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	45.934.053/0001-18	19.500,0000	05/02/2026 09:00:19
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			05/02/2026 09:01:09
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			05/02/2026 09:01:09
Classificado	Participante(s) classificado(s)	25.367.447/0001-24	17.900,0000	-
		21.592.515/0001-06	17.950,0000	0,28%
		09.310.524/0001-53	18.000,0000	0,56%
		45.934.053/0001-18	19.500,0000	8,94%
		00.087.877/0001-61	19.600,0000	9,50%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	45.934.053/0001-18	19.000,0000	05/02/2026 09:01:26
Lance	Lance registrado na etapa fechada	25.367.447/0001-24	16.300,0000	05/02/2026 09:01:34
Lance	Lance registrado na etapa fechada	21.592.515/0001-06	14.900,0000	05/02/2026 09:02:43



Lance	Lance registrado na etapa fechada	00.087.877/0001-61	19.390,0000	05/02/2026 09:05:19
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			05/02/2026 09:06:09
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/02/2026 09:10:53
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.592.515/0001-06, no valor de R\$ 14.900,00 (catorze mil, noventa reais)			05/02/2026 11:31:46
Habilitado	Habilitada a participante TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.592.515/0001-06			19/02/2026 09:31:39
Declarada vencedor	Declarado vencedor a participante TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.592.515/0001-06, no valor de R\$ 14.900,00 (catorze mil, noventa reais)			19/02/2026 09:32:06

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.592.515/0001-06	19/02/2026 09:32:06

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Pregoeiro(a)	05/02/2026 08:04:31	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico n°. 2026.01.15.01. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro(a)	05/02/2026 08:34:53	Senhores temos iniciar a fase de lances em 5 minutos
Pregoeiro(a)	05/02/2026 08:35:41	pedimos aos senhores que atenham a explicação que contem no termo de referencia quanto ao valor a ser ofertado
Pregoeiro(a)	05/02/2026 08:37:05	1.5. O valor ofertado mensal refere-se ao valor a ser pago pelo órgão, sabendo-se que 70% (setenta) do valor mensal será pago em decorrência dos serviços realizados pela contratada, sendo este fixo sem alterações, salvo alterações posteriores em decorrência de reajustes e outros dispositivos da Lei quando da execução do contrato. Quanto ao valor referente aos 30% (trinta) estimado para peças e insumos os quais sejam necessários, este será pago apenas conforme consumo, bem como estes valores pertencentes ao percentual podem ser acumulados no decorrer dos meses para que este possa ser consumido conforme necessidade, observando-se o valor global do contrato.
Sistema	05/02/2026 08:40:57	O item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREV foi iniciada.
Sistema	05/02/2026 09:10:55	O item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA



		TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREV foi finalizada.
Fornecedor	05/02/2026 13:11:53	Senhor pregoeiro, algumas certidões que foram anexadas no próprio sistema da M2A tecnologia não estão sendo excluídas ou atualizadas corretamente, diante de tal fato encaminhamos toda a documentação de habilitação na janela de documentos complementares
Fornecedor	05/02/2026 13:12:35	Estamos a disposição para demais esclarecimentos
Pregoeiro(a)	05/02/2026 13:31:01	tudo bem, sem problemas.
Pregoeiro(a)	05/02/2026 13:56:15	senhores, iremos suspender a sessão para análise dos documentos de habilitação. E retornamos amanha dia 06/02/2026 às 9:30 am.
Pregoeiro(a)	06/02/2026 09:32:40	Bom dia senhores, iremos dar continuidade a presente sessão.
Pregoeiro(a)	06/02/2026 10:05:06	ATENÇÃO EMPRESA TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, verificamos que a certidão conjunta negativa nº 10693583 de débitos relativos aos tributos estaduais e à dívida ativa do estado, encontra-se fora de vigência, visto que a validade desta é até 04/02/2026. Dessa forma por declarar-se ME, estando em conformidade com a Lei complementar nº 123/2006, a mesma terá até 5 dias úteis para anexar a referida certidão devidamente atualizada / vigente.
Fornecedor	06/02/2026 10:06:38	Prezado pregoeiro (a), consta o dia de hoje?
Pregoeiro(a)	06/02/2026 10:06:48	não
Pregoeiro(a)	06/02/2026 10:07:00	5 dias uteis contados apartir da solicitação
Fornecedor	06/02/2026 10:07:02	obrigado.
Pregoeiro(a)	06/02/2026 10:07:49	irei abrir o prazo no sistema e suspender tambem para que fique tudo regular com o sistema.
Pregoeiro(a)	06/02/2026 10:24:00	Senhores devido a solicitação acima, bem como o feriado de carnaval o qual será dos dias 16 à 18 de fevereiro de 2026, considerando que o nosso órgão retoma as atividades no dia 19/02/2026. iremos SUSPENDER novamente a sessão e RETOMAREMOS NO DIA 19/02/2026 ÀS 09:00 H DA MANHÃ.
Pregoeiro(a)	19/02/2026 09:02:46	Bom dia senhores, iremos dar continuidade a sessão.
Pregoeiro(a)	19/02/2026 09:06:21	ATENÇÃO EMPRESA TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, os senhores anexaram a CND ESTADUAL conforme solicitado ?
Fornecedor	19/02/2026 09:12:14	Bom dia, está anexada
Fornecedor	19/02/2026 09:13:30	Está em qual campo, pois não visualizei também.
Pregoeiro(a)	19/02/2026 09:15:24	senhores verifiquei aqui no site do estado dos senhores e está regular a cnd de vocês. Vocês anexaram no sistema? se sim em que campo.
Fornecedor	19/02/2026 09:16:03	Está anexada na aba Documentos Complementares
Pregoeiro(a)	19/02/2026 09:16:46	ótimo, vou verificar. mas de toda forma realizamos a diligencia e foi verificado que esta regular.
Fornecedor	19/02/2026 09:18:21	não estou encontrando esse campo, sr pregoeiro
Fornecedor	19/02/2026 09:20:14	Resultado > visualizar detalhes > documentos complementares
Pregoeiro(a)	19/02/2026 09:25:01	BOSSI MEDICAL, a solicitação de localizar o documento anexado é para a empresa TM SOLUÇÕES, no entanto em forma de diligência realizamos aqui no site do estado da participante e a mesma consta como regular, estarei anexando tambem o documento para que os senhores consigam visualizar, não entendo como funciona os campos para o acesso de vocês aqui para nosso sistema ira aparecer como



		documento publicado, no mesmo campo que é visualizado o edital.
Pregoeiro(a)	19/02/2026 09:26:03	errata: no campo nomeado como: ANEXAR DOCUMENTO COMPLEMENTAR.
Fornecedor	19/02/2026 09:32:47	obrigado, visualizei aqui.
Pregoeiro(a)	19/02/2026 09:33:59	Disponha.
Pregoeiro(a)	19/02/2026 09:44:08	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.
Pregoeiro(a)	19/02/2026 09:47:19	Senhores, DECLARO ENCERRADA a presente sessão. Agradeço a participação de todos, informo que o processo administrativo seguirá para demais trâmites por parte do gestor.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


ALEXSANDRA FERNANDES BARBOSA
PREGOEIRA/AGENTE DE CONTRATAÇÃO


EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS
MEMBRO


MARIA CICERA DE OLIVEIRA
MEMBRO


LORENA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE
MEMBRO