



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.10.22.01
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00007.20250709/0001-04

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBÍLIA E ELETRÔNICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES., conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	Descrição	QTD	UND
1	Garras clamp de alumínio para refletores de iluminação Especificação: 2 polegadas ou 50mm - Especificação de tamanho: Q30 - Medidas: 12cm (altura) x 7,5cm (largura) x 3cm (espessura) - Peso: 400g aproximadamente - Pintura: preto fosco - Material: ferro	20,00	Unidade
2	Multicabo Completo Com Conectores montado Medusa 12 Canais Xlr Com 30 Metros Especificação: Multicabo completo, pronto para uso com 12 canais XLR e 30 METROS de comprimento, Multicabo de referência Sparflex / Datalink ou outros disponíveis Caixa multicanal extra pesada e numerada com alça, Conectores WIRECONEX / tipo CSR de extrema qualidade e robustez, niquelados e blindados e Bandeja da Wireconex e na falta pode-se usar da Sparflex ou similar	30,00	METROS
3	Misturador de som MG - 16XU (ZG6450) Especificação: Console de mixagem: analógica, Feito em metal, Pode ser conectado por USB, Possui equalizador, Software incluído, Tipo de alimentação: corrente elétrica, Consumo de energia: 30W. Quantidade de canais 16, Com equalizador, Quantidade de efeitos 24, Resposta em frequência 20 Hz - 48000 Hz, 1 Fonte de Alimentação AC Adaptor; 1 kit de montagem em rack DIMENSÕES / PESO DA EMBALAGEM Tamanho (Altura x Largura x Profundidade): 22cm x 53cm x 56cm Peso: 6,8kg, 16 canais com efeito, essa ferramenta possui 8 entradas de microfones (máximo 10) e 4 entradas estéreo; 1 barramento estéreo; 4 barramentos de grupo; 4 saídas auxiliadoras incluindo efeito; Préamplificadores D-PRE com circuito Darlington invertido; 1 Potenciômetro de controle de compressão; Efeitos de alto nível: SPX com 24 programas; Funções Audio via USB 24-bit / 192kHz 2in / 2out;	1,00	Unidade
4	CAIXA DE SOM ATIVA MONITOR DEPALCO DBR12 (9452) PRETA Modelo DBR12 Especificação: Proshow fone de 12", Tipo de alto-falante: subwoofer, Adequado para uso ao ar livre, Resposta mínima de frequência de 52Hz e máxima de 20kHz, Potência de 465W, Conector de entrada: RCA, Lugar de colocação: o piso, Dimensões: 3.76 m de largura, 6.01 m de altura e 3.48 m de profundidade. Potência de saída (RMS) 465 W, Tipos de alto-falante Subwoofer, Tipos de filtros do alto-falante Ativo, Resposta mínima em frequência - Resposta máxima em frequência 52 Hz - 20 kHz, Largura x Profundidade x Altura 3.76 m x 3.48 m x 6.01 m, Peso 15,8 kg	3,00	Unidade

caixa de som ativa monitor depalco dbr12 (9452) preta modelo dbr12 especificação: proshow fone de 12", tipo de alto-falante: subwoofer, adequado para uso ao ar livre, resposta mínima de frequência de 52hz e máxima de 20khz, potência de 465w, conector de entrada: rca, lugar de colocação: o piso, dimensões: 3.76 m de largura, 6.01 m de altura e 3.48 m de profundidade, potência de saída (rms) 465 w, tipos de alto-falante subwoofer, tipos de filtros do alto-falante ativo, resposta mínima em frequência - resposta máxima em frequência 52 hz - 20 khz, largura x profundidade x altura 3.76 m x 3.48 m x 6.01 m, peso 15,8 kg

5	pedestal para caixa acústica pedestal para caixa acústica de alumínio sps53a-al especificação: 53a-al, material: alumínio, plástico, altura: 1100 - 1800 mm, ajuste de altura: quick lock system, peso: 1,94 kg	2,00	Unidade
6	Microfones com fio SM 58, Microfone SM58 Plus Corpo Metálico Cabo Cannon Xlr Especificação: Dispositivos compatíveis: xlr. Conector/es de saída: xlr. Frequência máxima: 15khz. Frequência mínima: 50Hz. Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão. Inclui: capa	2,00	Unidade
7	pedestal para microfone pedestal microfone rmv psu0130 1 mt1.75 mt especificações: - peso: 1,870 kg - altura mínima de 100 cm - altura máxima de 210 cm - rosca em metal. - haste intermediária de 70 cm - haste girafa. - base easy lock (patenteada) - rosca em nylon - passa fio. - sistema de regulagem de altura por gatilhos de fácil manuseio. - pintura epóxi corrugada de alto	4,00	Unidade
8	Microfone Sem Fio Qs-5 Duplo Mão 2 X 300 Canais Uhf Especificações: Faixa de frequência: 635-694,5 Mhz Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 15 Khz 2 Bastões com chave on/off e botão para troca de canal Display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de rf Alimentação: Baterias recarregáveis de 3.7V Distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais 2 Microfone QS-5 de Mão 1 Receptor QS-5 1 Cabo XLR/XLR OU P10/P10 1 Fonte de energia bivolt 1 Case para transporte	2,00	Unidade
9	microfone sem fio qs-5 duplo mão 2 x 300 canais uhf especificações: faixa de frequência: 635-694,5 mhz resposta de frequência de áudio: 50 hz a 15 khz 2 bastões com chave on/off e botão para troca de canal display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de rf alimentação: baterias recarregáveis de 3.7v distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais 2 microfone qs-5 de mão 1 receptor qs-5 1 cabo xlr/xlr ou p10/p10 1 fonte de energia bivolt 1 case para transporte	1,00	Unidade
10	escada extensiva dupla 12 X 2 Degraus em alumínio . versátil e durável, é extensível, é dobrável e conveniente para armazenamento, protege o trabalho com suas sapatas antiderrapantes, alcança uma altura máxima de 6.17m. suporta um peso máximo de 150kg. conta com 12 degraus	1,00	Unidade
11	Plug Macho 2p+t 10a 250v Preto Com Prena Cabo ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Produto: Plug Residencial Tipo: Macho Modelo: Triangular Material: Termoplástico Polos: 2p+t Corrente(a): 10a Tensão (v): 250v Cor: Preto Saída Cabo: Lateral/axial	100,00	Unidade
12	plug macho 2p+t 10a 250v preto com prensa cabo especificações técnicas: produto: plug residencial tipo: macho modelo: triangular material: termoplástico polos: 2p+t corrente(a): 10a tensão (v): 250v cor: preto saída cabo: lateral/axial	150,00	Unidade
13	plug pial fêmea plug fêmea 10a 2p+t preto pial legrand conecta características material: plástico corrente(a): 10a tensão (v): 250v cor: preto tipo de plug: fêmea quantidade de polos: 3 (2 pinos + terra) amperagem: 10a garantia: 12 meses (pelo fornecedor)	1,00	Unidade
14	Splitter DMX Splitter Dmx 1 Entrada 8 Saídas Amplificadas Bivolt - 1 entrada DMX 3 pinos; - 8 saídas DMX amplificadas 3 pinos; - Alimentação 90~240v; - Fonte interna de alimentação do circuito; - Padrão rack 19". - Dimensões e Peso: - Altura: 45mm; - Largura: 165mm; - Comprimento: 485mm; - Peso: 2,190 Kg.	1,00	Unidade



splinter dmx splitter dmx 1 entrada 8 saídas amplificadas bivolt - 1 entrada dmx 3 pinos; - 8 saídas dmx amplificadas 3 pinos; - alimentação 90~240v; - fonte interna de alimentação do circuito; - padrão rack 19". -dimensões e peso: - altura: 45mm; - largura: 165mm; - comprimento: 485mm; - peso: 2,190 kg.

14	Cabo Pp Cobre Flexível 3 X 2,5 Capa Dupla Comprimento do cabo: 50 m.Seção: 2,5mm.Condutor de cobre.Material da capa: PVC. Cor preta	600,00	METROS
cabo pp cobre flexível 3 x 2,5 capa dupla comprimento do cabo: 50 m.seção: 2,5mm.condutor de cobre.material da capa: pvc. cor preta			
15	Cabo XLR balanceado para microfone Especificação: Cabo para Interligações em Instrumentos Musicais, Microfones, Equipamentos de Áudio, Instalações Eletro - Eletrônicos, etc. Características Técnicas - Quantidade de Vias: Stereo 2 x 0,30mm (22AWG) + Malha - Mono ou Stereo: Stereo - Bitola: 2 x 0,30mm - Fabricado em cobre eletrolítico SN - Veias cobertas com resina - Dupla blindagem (malha de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster alumínizada) - Cor Do Cabo: Preto	300,00	METROS
cabo xlr balanceado para microfone especificação: cabo para interligações em instrumentos musicais, microfones, equipamentos de áudio, instalações eletro - eletrônicos, etc. características técnicas - quantidade de vias: stereo 2 x 0,30mm (22awg) + malha - mono ou stereo: stereo - bitola: 2 x 0,30mm - fabricado em cobre eletrolítico sn - veias cobertas com resina - dupla blindagem (malha de cobre estanhado ofhc + fita de poliéster alumínizada) - cor do cabo: preto			
16	Conector SA2X XLR painel, 3 polos fêmea Especificação: - Modelo: Plug XLR SA2X Linha - Utilização: Áudio, Microfone- Material: ZAMAC - Ângulo: 180	50,00	Unidade
conector sa2x xlr painel, 3 polos fêmea especificação: - modelo: plug xlr sa2x linha - utilização: áudio, microfone- material: zamac - ângulo: 180			
17	Kit 10 Plug Conector P10 Mono Em Metal Sa2x	12,00	Unidade
kit 10 plug conector p10 mono em metal sa2x			
18	Plug Conector P2 Estereo Metal Blindado Profissional	6,00	Unidade
plug conector p2 estereo metal blindado profissional			
19	Cabo De Audio Estereo C/ Malha 2x0,20mm Ksr P20	15,00	METROS
cabo de audio estereo c/ malha 2x0,20mm ksr p20			
20	Plug Rca Macho Metal Niquelado Ponta Banhada A Ouro Macho Para Fio Cabo	12,00	Unidade
plug rca macho metal niquelado ponta banhada a ouro macho para fio cabo			
21	Conector SA2X XLR linha, 3 polos macho Especificação: Modelo: SA2X. Fabricado em latão com capa injetada em ZAMAC com tratamento niquelado, bucha traseira plástica. Uso: Áudio; Material: Latão; Revestimento externo: Niquelado; Tipo: XLR Macho. - Ângulo: 180	50,00	Unidade
conector sa2x xlr linha, 3 polos macho especificação: modelo: sa2x. fabricado em latão com capa injetada em zamac com tratamento niquelado, bucha traseira plástica. uso: áudio; material: latão; revestimento externo: niquelado; tipo: xlr macho. - ângulo: 180			
22	Filtro gelatinas para refletores cênicos cores variadas Gelatina Colorido 50x60cm - 0,075mm	30,00	KITS
filtro gelatinas para refletores cênicos cores variadas gelatina colorido 50x60cm - 0,075mm			
23	Lâmpadas PAR 64 FOCO 5 kit com 5 lâmpadas Características Tipo: PAR64 Foco: 5 Potência: 1000w Voltagem: 220V Dimensões (AxLxP): 20,5 x 20,5 x 13 cm Peso: 850g	1,00	Kit
lâmpadas par 64 foco 5 kit com 5 lâmpadas características tipo: par64 foco: 5 potência: 1000w voltagem: 220v dimensões (axlxp): 20,5 x 20,5 x 13 cm peso: 850g			
24	Lâmpadas PAR 64 FOCO 1 kit com 5 lâmpadas DESCRIÇÃO: Potência: 1000W Tensão: 230-240V Base: GX16d Cor da luz: 3200K Ângulo de abertura: 11 - 24 graus Vida média útil: 3.00h	1,00	Kit
lâmpadas par 64 foco 1 kit com 5 lâmpadas descrição: potência: 1000w tensão: 230-240v base: gx16d cor da luz: 3200k ângulo de abertura: 11 - 24 graus vida média útil: 3.00h			
25	Lâmpada T/19 1000W 220V Diâmetro 26mm / comprimento 110mm / ideais para refletores como Elipsoidal, Fresnel, PC e outros para teatros e estúdios.	20,00	Unidade
lâmpada t/19 1000w 220v diâmetro 26mm / comprimento 110mm / ideais para refletores como elipsoidal, fresnel, pc e outros para teatros e estúdios.			
26	Lâmpada alógena de 1000w longa de 220w Potência: 1000W Tensão: 220V !!!! não é bivolt. Somente 220v.	16,00	Unidade



lâmpada alógena de 1000w longa de 220w potência: 1000w tensão: 220v !!! não é bivolt. somente 220v.

27	Cabo flexível vermelho 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km Cor: vermelho	25,00	METROS
cabo flexível vermelho 12mm seção nominal: 12mm espessura de isolação: 1,8 diâmetro externo: 8,7mm resistência elétrica (máx. 20°C): 1,21 ohms/km cor: vermelho			
28	Cabo flexível preto 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km Cor : preto	25,00	METROS
cabo flexível preto 12mm seção nominal: 12mm espessura de isolação: 1,8 diâmetro externo: 8,7mm resistência elétrica (máx. 20°C): 1,21 ohms/km cor : preto			
29	Cabo flexível azul 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km Cor:azul	25,00	METROS
cabo flexível azul 12mm seção nominal: 12mm espessura de isolação: 1,8 diâmetro externo: 8,7mm resistência elétrica (máx. 20°C): 1,21 ohms/km cor:azul			
30	Cabo flexível verde 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km	25,00	METROS
cabo flexível verde 12mm seção nominal: 12mm espessura de isolação: 1,8 diâmetro externo: 8,7mm resistência elétrica (máx. 20°C): 1,21 ohms/km			
31	Gelágua decoluna Especificação: Bebedouro de coluna.,Capacidade de 20L.,2 torneiras.,Fornece água fria.,Permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal.Cor:branco, voltagem:220V	2,00	Unidade
gelágua decoluna especificação: bebedouro de coluna.,capacidade de 20l.,2 torneiras.,fornecce água fria.,permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal.cor:branco, voltagem:220v			
32	Armário de Aço 2 Portas Multiuso Especificação:Organizador Escritório 3 Prateleiras EA303 Características do Produto, Quantidade de prateleiras: 03,Quantidade de portas: 02,Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm),Chapa das travas: 20 (0,90mm),Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32, Pintura: Eletrostática / Epóxi Peso suportado: 30Kg por prateleira	1,00	Unidade
armário de aço 2 portas multiuso especificação:organizador escritório 3 prateleiras ea303 características do produto, quantidade de prateleiras: 03,quantidade de portas: 02,chapa das prateleiras: 26 (0,45mm),chapa das travas: 20 (0,90mm),dimensões (alp/cm): 150 x 75 x 32, pintura: eletrostática / epóxi peso suportado: 30kg por prateleira			
33	TELAS DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 2,00 X 2,00 - FORMATO QUADRADO Especificação : Tela de projeção com tripé,Tela2x2 Tecido Matte White, com verso preto ,Tecido High Contrast, cinza com verso pretoLargura 2,00 mts x Altura 2,00 mts,Bordas pretas opcionais ,Estojo em alumínio, com design inovador,Pintura eletrostática na cor preta ,Alça prática e funcional que facilita transporte e manuseio,Tripé em aço com tratamento anticorrosivo (Até 2,80 mts de altura),Sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela.	1,00	Unidade
tela de projeção com tripé 2,00 x 2,00 - formato quadrado especificação : tela de projeção com tripé,tela2x2 tecido matte white, com verso preto ,tecido high contrast, cinza com verso pretolargura 2,00 mts x altura 2,00 mts,bordas pretas opcionais ,estoj em alumínio, com design inovador,pintura eletrostática na cor preta ,alça prática e funcional que facilita transporte e manuseio,tripé em aço com tratamento anticorrosivo (até 2,80 mts de altura),sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela.			
34	Notebook de Processador 13ª geração Intel®Core? i5-1334U (10-core, cache de 12M Especificação: Notebook de Processador 13ª geração Intel® Core? i5-1334U (10-core, cache de 12MB, até 4.60GHz)Sistema operacional Windows 11 HOME, portuguêsPlaca de vídeoIntel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhadaTela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVAMemória 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/sLimite de 16GB atingido (2 slots soDIMM) Armazenamento SSD de 1TB PCIe NVMe M.2Cor: Carbon Black - Preto CarbonoMicrosoft Office Ative seu Microsoft 365. Assistência técnica: 1 ano de garantia básica.Teclado não retroiluminado em português (Brasil). Portas:1 Porta HDMI 1.4 1 porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração. 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração com DisplayPort 1.4 (funções de Dados, Energia, Áudio e Vídeo)1 porta USB 2.0 Type A1 Conector de headset 1 Tomada de energia 1 slot de cartão SD 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD) Dimensões Versão Preto Carbono: Altura: 1,69 cm a 1,89 cm Largura: 35,85 cm Profundidade: 23,56 cm Peso: 1,62 kg *Wireless * 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6, placa de rede wireless com Bluetooth® Bateria principal Bateria de 3 células e 41Wh (integrada) Duração da bateria Até 9 horas e 15 minutos* Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Apoio para as mãos	1,00	Unidade
notebook de processador 13ª geração intel®core? i5-1334u (10-core, cache de 12m especificação: notebook de processador 13ª geração intel® core? i5-1334u (10-core, cache de 12mb, até 4.60ghz)sistema operacional windows 11 home, portuguêsplaca de vídeointel® iris® xe com memória gráfica compartilhada tela full hd de 15.6" (1920 x 1080), 120 hz, wvamemória 16gb ddr4 (2x8gb) 2666mt/slimite de 16gb atingido (2 slots sodimm) armazenamento ssd de 1tb pcie nvme			



m.2cor: carbon black - preto carbonomicrosoft office ative seu microsoft 365. assistência técnica: 1 ano de garantia básica.teclado não retroiluminado em português (brasil). portas:1 porta hdmi 1.4 1 porta usb 3.2 type-a de 1ª geração. 1 porta usb 3.2 type-c de 1ª geração com displayport 1.4 (funções de dados, energia, áudio e vídeo)1 porta usb 2.0 type a1 conector de headset 1 tomada de energia 1 slot de cartão sd 1 slot m.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (ssd) dimensões versão preto carbono: altura: 1,69 cm a 1,89 cm largura: 35,85 cm profundidade: 23,56 cm peso: 1,62 kg *wireless * 802.11ax 2x2 wi-fi 6, placa de rede wireless com bluetooth® bateria principal bateria de 3 células e 41wh (integrada) duração da bateria até 9 horas e 15 minutos* energia adaptador ca 65 watts (bivolt) apoio para as mãos

35	Impressora EPSON L 3250 Multifuncional Epson EcoTank L3250 Especificações Técnicas:- Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezoResolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi- Velocidade de impressão: 33 ppm em pretoe 15 ppm em cores- Cabo USB Incluso: Sim - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4- Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4- Tamanhos de papel suportados Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Ofício (215.9 x 340.4mm),Ofício 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6 - Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in)- Envelopes: #10 - Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm- Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais EPSON- Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi- Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa)- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)- Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi DirectVoltagem: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz- Consumo elétrico: 12 W em operação e 0,7W em repouso	1,00	Unidade
36	impressora epson l 3250 multifuncional epson ecotank l3250 especificações técnicas:- tecnologia de impressão: jato de tinta heat-free micropiezoresolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi- velocidade de impressão: 33 ppm em pretoe 15 ppm em cores- cabo usb incluso: sim - capacidade de entrada do papel: 100 folhas de papel a4- capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel a4- tamanhos de papel suportados padrão: a4, carta, ofício (215.9 x 355.6mm), mexico-ofício (215.9 x 340.4mm),ofício 9 (214.9 x 315mm), fólio (215.9x330.2mm), executivo, meia carta, a6 - foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in)- envelopes: #10 - definido pelo usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm- tipos de papel suportados: comum e papéis especiais epson- resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi- profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa)- área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm - velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)- conexões: usb 2.0 de alta velocidade / wireless / wi-fi directvoltagem: ac 100 - 240 v / 50 - 60 hz- consumo elétrico: 12 w em operação e 0,7w em repouso	1,00	Unidade
37	Aspirador de Pó e Água Barril GTW INOX 15, Compacto, 14,8 Litros, com Filtro Lavável, 146mbar 1700W 127V Especificação: Sopra superfícies, Raio de ação de 6 m, Funciona com saco permanente de tecido, Mangueira de 1.5m de comprimento, É adequado para líquido, Fonte de alimentação: corrente elétrica, É ligado manualmente, Cabo de 2.5m de comprimento, Potência de 1.7 kW tensão / Voltagem: 220V; - Frequência: 60 Hz; - Vácuo: 146 âmbar; - Aspira água: Sim; - Capacidade do recipiente (total/útil): 14,8 L / 6,5 L; - Cor: Inox, Preto e Amarelo; - Peso bruto: 5,16 kg; - Peso líquido: 3,48 kg; - Dimensões da caixa (C x L x A): 32,5 x 32,5 x 39,5 cm; - Dimensões do produto (C x L x A): 39,5 x 39,5 x 43 cm; - Acessórios: 3 Extensões Retas; 1 Bico com Escova; 1 Bico Canto sem Escova; - Componentes: Filtro Espuma; Filtro de Saco de Pano Lavável; 2,5 m de Cabo.	1,00	Unidade
38	aspirador de pó e água barril gtw inox 15, compacto, 14,8 litros, com filtro lavável, 146mbar 1700w 127v especificação: sopra superfícies, raio de ação de 6 m, funciona com saco permanente de tecido, mangueira de 1.5m de comprimento, é adequado para líquido, fonte de alimentação: corrente elétrica, é ligado manualmente, cabo de 2.5m de comprimento, potência de 1.7 kw tensão / voltagem: 220v; - frequência: 60 hz; - vácuo: 146 âmbar; - aspira água: sim; - capacidade do recipiente (total/útil): 14,8 l / 6,5 l; - cor: inox, preto e amarelo; - peso bruto: 5,16 kg; - peso líquido: 3,48 kg; - dimensões da caixa (c x l x a): 32,5 x 32,5 x 39,5 cm; - dimensões do produto (c x l x a): 39,5 x 39,5 x 43 cm; - acessórios: 3 extensões retas; 1 bico com escova; 1 bico canto sem escova; - componentes: filtro espuma; filtro de saco de pano lavável; 2,5 m de cabo.	2,00	Unidade
39	Arara Roupas Aço Sapateira Cabideiro Rodinhas Aço Cor Preto Características: Dimensões: 147 X 61X 43 cm Peso: 4,2 kg Capacidade: Suporta até 20Kg Composição/Material: Aço Carbono Cor: Preta, Branca abideiro de piso em aço resistente na cor preta Equipado com duas rodinhas para fácil movimentação e organização do espaço.	2,00	Unidade
40	Bancos Banqueta Alta Balcão 70cm de altura Suas dimensões são: Altura até assento: 72 cm Altura até encosto: 95 cm Largura: 33 cm Diâmetro do Assento: 33 cm Encosto: 23 x 34 cm	2,00	Unidade
41	bancos banqueta alta balcão 70cm de altura suas dimensões são: altura até assento: 72 cm altura até encosto: 95 cm largura: 33 cm diâmetro do assento: 33 cm encosto: 23 x 34 cm	3,00	Unidade
42	Mesa Para Escritório 160cm ME4182 Amêndoa/Preto Especificação: cor: Amêndoa/Preto Altura:74 cm Com 2 gavetas Comprimento:160 cm Profundidade:60 cm Largura:160 cm, Pesa 27.6kg. Composta de mdp.	3,00	Unidade
43	mesa para escritório 160cm me4182 amêndoa/preto especificação: cor: amêndoa/preto altura:74 cm com 2 gavetas comprimento:160 cm profundidade:60 cm largura:160 cm, pesa 27.6kg. composta de mdp.	3,00	Unidade
44	CADEIRA DE ESCRITORIO Especificação: CADEIRA DE ESCRITORIOdeira De	3,00	Unidade



	Escritório Ergonômica Preta Com Braço Estofado De Polipropileno Com rodas Giratória. Material do enchimento: espuma. Peso máximo suportado: 110kg. Medidas do assento: 41 cm de largura, 42 cm de altura mínima desde o chão, 52 cm de altura máxima desde o chão e 39 cm de profundidade. Medidas do encosto: 36 cm de largura e 29 cm de altura. A cadeira atinge uma altura mínima de 80 cm e máxima de 91.5 cm.		
cadeira de escritorio especificação: cadeira de escritorio de escritorio ergonômica preta com braço estofado de polipropileno com rodas giratória. material do enchimento: espuma. peso máximo suportado: 110kg. medidas do assento: 41 cm de largura, 42 cm de altura mínima desde o chão, 52 cm de altura máxima desde o chão e 39 cm de profundidade. medidas do encosto: 36 cm de largura e 29 cm de altura. a cadeira atinge uma altura mínima de 80 cm e máxima de 91.5 cm.			
41 Espelho Moldura Decorativa Grande Madeira Rustica Quarto (Preto) Tamanho 80C x 48L cm			
42 Cozinha completa em aço Eespecificações: 6 Portas e 1 Gaveta Branco NeveMaterial dos controles deslizantes: corredeira telescópica.Material das alças: abs metalizado.Materiais das portas: aço.Dimensões do armário: 40cm de altura, 105cm de largura, 28cm de profundidade.Possui 1 gavetas.Tem 6 portas.	1,00	Unidade	
cozinha completa em aço eespecificações: 6 portas e 1 gaveta branco neveMaterial dos controles deslizantes: corredeira telescópica.material das alças: abs metalizado.materiais das portas: aço.dimensões do armário: 40cm de altura, 105cm de largura, 28cm de profundidade.possui 1 gavetas.tem 6 portas.			
43 Fogão 4 bocas branco com forno limpa fácil Forno 50l especificação técnica: Cor: Branco. Quantidades de Bocas: 4 bocas Tipo de Acedimento: elétrico Garantia: 12 Meses, acabamento da Mesa: Inox, Instalação: Fogão de Piso Turbo Convecção: Não Dimensões do Produto (largura x altura x profundidade) 48,9 x 88,3 x 57,3 cm 2 und Dimensões Internas do Forno (largura x altura x profundidade) 37 x 30 x 45 cm Grill: Não Funcionamento : Gás Capacidade do Forno: 50 Litros	2,00	Unidade	
fogão 4 bocas branco com forno limpa fácil forno 50l especificação técnica: cor: branco, quantidades de bocas: 4 bocas tipo de acendimento: elétrico garantia: 12 meses, acabamento da mesa: inox, instalação: fogão de piso turbo convecção: não dimensões do produto (largura x altura x profundidade) 48,9 x 88,3 x 57,3 cm 2 und dimensões internas do forno (largura x altura x profundidade) 37 x 30 x 45 cm grill: não funcionamento : gás capacidade do forno: 50 litros			
44 Micro-ondas 20L Especificação: Cor Branco Pmo23bb 220v 220v Potência (W) 620,Níveis de potência:10,Cor:Branco Consumo de Energia A	1,00	Unidade	
micro-ondas 20l especificação: cor branco pmo23bb 220v 220v potência (w) 620,níveis de potência:10,cor:branco consumo de energia a			
45 Estante De Aço 6 Prateleiras 30cm Cinza Multiuso 30kg - Bm DESCRIÇÃO: Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis, Cor Cinza, Supora até 30kg distribuídos por prateleira e 120kg no total, Espessura: Prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm), Medidas: altura 180cm x largura 92cm x profundidade 30cm, Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central, Tratamento anticorrosivo com fosfatização a ferro, Pintura eletrostática a pó automatizada.	6,00	Unidade	
estante de aço 6 prateleiras 30cm cinza multiuso 30kg - bm descrição: estante de aço 30cm com 6 prateleiras reguláveis, cor cinza, suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120kg no total, espessura: prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm), medidas: altura 180cm x largura 92cm x profundidade 30cm, prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central, tratamento anticorrosivo com fosfatização a ferro, pintura eletrostática a pó automatizada.			
46 Botijão De Gás Botijão completo com Gás 13kg P13	1,00	Unidade	
botija de gás botijão completo com gás 13kg p13			
47 Computador de Mesa completo Core I5 7ger 16gb 1tb Especificações: Processador 13ª geração CPU Com processador i5 7500 - 16gb de memória DDR4, 1TB hd , Gravador de DVD, monitor 19",Processador Intel Core I5 - 7500 (sétima geração) 3.40GHz Memoria: 16Gb DDR4,Hd: ssd 1TB, Sistema operacional: Windows 10, Display port 1x Jack Microfone,1x Jack Fone de ouvido ou caixa de som placa gráfica Intel INTEGRADA Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema, USB 2.0: 4 (2 Frontais e 2 Traseiras),USB 3.0: 4 (2 Frontais e 2 Transcursa) DVDRW (Leitor e gravador de CD e DVD) Energia: Fonte Atx Bivolt 110V 220V Cor do Produto: Preto	1,00	Unidade	
computador de mesa completo core i5 7ger 16gb 1tb especificações: processador 13ª geração cpu com processador i5 7500 - 16gb de memória ddr4, 1tb hd , gravador de dvd, monitor 19",processador intel core i5 - 7500 (sétima geração) 3.40ghz memoria: 16gb ddr4,hd: ssd 1tb, sistema operacional: windows 10, display port 1x jack microfone,1x jack fone de ouvido ou caixa de som placa gráfica intel integrada rede local ethernet intel 10/100/1000 mbps na placa de sistema, usb 2.0: 4 (2 frontais e 2 traseiras),usb 3.0: 4 (2 frontais e 2 transcursa) dvdrw (leitor e gravador de cd e dvd) energia: fonte atx bivolt 110v 220v cor do produto: preto			
48 SMART TV 50" 4K Ultra HD com processador Crystal 4K, Gaming Hub, AI Energy Mode, Alexa built-in, Wi-Fi, Bluetooth, USB e HDMI ESPECIFICAÇÃO: Wi-Fi integrado, Tecnologia da LED, Formato da Tela Plana, Resolução Ultra	1,00	Unidade	



	HD 4k,Sistema operacional, Tizen,Taxa de atualização (Hz):60 Hz, Entrada USB 1,Entrada HDMI 3,Conexões - -Ethernet (LAN): 1; -Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0; -Wi-Fi: Sim (Wi-Fi 5); -Bluetooth: Sim (BT 5.2). - HDMI-USB-Wi-Fi Bluetooth, Controle remoto smart tv 50" 4k ultra hd com processador crystal 4k, gaming hub, ai energy mode, alexia built-in, wi-fi, bluetooth, usb e hdmi especificação: wi-fi integrado, tecnologia da led, formato da tela plana, resolução ultra hd 4k,sistema operacional, tizen,taxa de atualização (hz):60 hz, entrada usb 1,entrada hdmi 3,conexões - -ethernet (lan): 1; -entrada de rf (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (uso normal para o terrestre) / 0; -wi-fi: sim (wi-fi 5); -bluetooth: sim (bt 5.2). - hdmi-usb-wi-fi bluetooth, controle remoto		
49	Geladeira Frost free duplex com capacidade de 340 litros Branca prateleiras Especificação: Congelador superior com controle de temperatura, Dimensões: 62.1 cm de largura, 1.695 m de altura e 71.4 cm de profundidade, display digital, Possui organizador de garrafas Capacidade de geladeira: 268 L Capacidade do freezer: 72 L Tipo de degelo: Frost free Quantidade de portas 2 Capacidade total 340 L Peso 58,5 kg Quantidade de níveis de temperatura 4 Quantidade de prateleiras da geladeira 2	1,00	Unidade
50	Cadeiras de polipropileno branca Especificação: CADEIRA DE POLIPROPILENO Especificações Mínimas: Altura 88cm, Largura 43cm, profundidade 58cm, Altura do Assento: 45cm, peso: 2,2 Kg, Resistencia: Suporta até 182 Kg Padrão descritivo do processo --	60,00	Unidade
51	Cadeiras de polipropileno branca especificação: cadeira de polipropileno especificações mínimas: altura 88cm, largura 43cm, profundidade 58cm, altura do assento: 45cm, peso: 2,2 kg, resistencia: suporta até 182 kg padrão descritivo do processo --	60,00	Unidade
	mesa de polipropileno branca quadrada especificação: possui abertura central para encaixe de guarda-sol, dimensões externas: 70 cm (largura) x 70 cm (comprimento) x 70 cm (altura); - peso do produto: 3,5 kg;cor Branco		

LOTE 01 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SOM E ILUMINAÇÃO					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	Garras clamp de alumínio para refletotores de iluminação Especificação: 2 polegadas ou 50mm - Especificação de tamanho: Q30 - Medidas: 12cm (altura) x 7,5cm (largura) x 3cm (espessura) - Peso: 400g aproximadamente - Pintura: preto fosco - Material: ferro	20.0	Unidade	R\$ 86,67	R\$ 1.733,40
	Especificação: Garras clamp de alumínio para refleletores de iluminação Especificação: 2 polegadas ou 50mm - Especificação de tamanho: Q30 - Medidas: 12cm (altura) x 7,5cm (largura) x 3cm (espessura) - Peso: 400g aproximadamente - Pintura: preto fosco - Material: ferro				
2	Multicabo Completo Com Cnectores montado Medusa 12 Canais Xlr Com 30 Metros Especificação: Multicabo completo, pronto para uso com 12 canais XLR e 30 METROS de comprimento,Multicabo de referência Sparflex / Datalink ou outros disponíveis Caixa multicanal extra pesada e numerada com alça,Conectores WIRECONEX / tipo CSR de extrema qualidade e robustez, niquelados e blindados e Bandeja da Wireconex e na falta pode-se usar da Sparflex ou similar	30.0	METROS	R\$ 215,58	R\$ 6.467,40
	Especificação: Multicabo Completo Com Cnectores montado Medusa 12 Canais Xlr Com 30 Metros Especificação: Multicabo completo, pronto para uso com 12 canais XLR e 30 METROS de comprimento,Multicabo de referência Sparflex / Datalink ou outros disponíveis Caixa multicanal extra pesada e numerada com alça,Conectores WIRECONEX / tipo CSR de extrema				



qualidade e robustez, niquelados e blindados e Bandeja da Wireconex e na falta pode-se usar da Sparflex ou similar

3	Misturador de som MG - 16XU (ZG6450) Especificação: Console de mixagem: analógica,Feito em metal,Pode ser conectado por USB,Possui equalizador,Software incluído,Tipo do alimentação: corrente elétrica,Consumo de energia: 30W. Quantidade de canais 16, Com equalizador, Quantidade de efeitos 24, Resposta em frequência 20 Hz - 48000 Hz, 1 Fonte de Alimentação AC Adaptor; 1 kit de montagem em rack DIMENSÕES / PESO DA EMBALAGEM Tamanho (Altura x Largura x Profundidade): 22cm x 53cm x 56cm Peso: 6,8kg,16 canais com efeito, essa ferramenta possui 8 entradas de microfones (máximo 10) e 4 entradas estéreo; 1 barramento estéreo; 4 barramentos de grupo; 4 saídas auxiliadoras incluindo efeito; Préamplificadores D-PRE com circuito Darlington invertido; 1 Potencíometro de control de compressão; Efeitos de alto nível: SPX com 24 programas; Funções Audio via USB 24-bit / 192kHz 2in / 2out;	1.0	Unidade	R\$ 5.405,83	R\$ 5.405,83
Especificação: Misturador de som MG - 16XU (ZG6450) Especificação: Console de mixagem: analógica,Feito em metal,Pode ser conectado por USB,Possui equalizador,Software incluído,Tipo do alimentação: corrente elétrica,Consumo de energia: 30W. Quantidade de canais 16, Com equalizador, Quantidade de efeitos 24, Resposta em frequência 20 Hz - 48000 Hz, 1 Fonte de Alimentação AC Adaptor; 1 kit de montagem em rack DIMENSÕES / PESO DA EMBALAGEM Tamanho (Altura x Largura x Profundidade): 22cm x 53cm x 56cm Peso: 6,8kg,16 canais com efeito, essa ferramenta possui 8 entradas de microfones (máximo 10) e 4 entradas estéreo; 1 barramento estéreo; 4 barramentos de grupo; 4 saídas auxiliadoras incluindo efeito; Préamplificadores D-PRE com circuito Darlington invertido; 1 Potencíometro de control de compressão; Efeitos de alto nível: SPX com 24 programas; Funções Audio via USB 24-bit / 192kHz 2in / 2out;					
4	CAIXA DE SOM ATIVA MONITOR DEPALCO DBR12 (9452) PRETA Modelo DBR12 Especificação: Proshow fone de 12",Tipo de alto-falante: subwoofer,Adequado para uso ao ar livre,Resposta mínima de frequência de 52Hz e máxima de 20kHz,Potência de 465W,Conector de entrada: RCA,Lugar de colocação: o piso,Dimensões: 3.76 m de largura, 6.01 m de altura e 3.48 m de profundidade. Potência de saída (RMS) 465 W, Tipos de alto-falante Subwoofer, Tipos de filtros do alto-falante Ativo, Resposta mínima em frequência - Resposta máxima em frequência 52 Hz - 20 kHz, Largura x Profundidade x Altura 3.76 m x 3.48 m x 6.01 m, Peso 15,8 kg	3.0	Unidade	R\$ 5.958,33	R\$ 17.874,99
Especificação: CAIXA DE SOM ATIVA MONITOR DEPALCO DBR12 (9452) PRETA Modelo DBR12 Especificação: Proshow fone de 12",Tipo de alto-falante: subwoofer,Adequado para uso ao ar livre,Resposta mínima de frequência de 52Hz e máxima de 20kHz,Potência de 465W,Conector de entrada: RCA,Lugar de colocação: o piso,Dimensões: 3.76 m de largura, 6.01 m de altura e 3.48 m de profundidade. Potência de saída (RMS) 465 W, Tipos de alto-falante Subwoofer, Tipos de filtros do alto-falante Ativo, Resposta mínima em frequência - Resposta máxima em frequência 52 Hz - 20 kHz, Largura x Profundidade x Altura 3.76 m x 3.48 m x 6.01 m, Peso 15,8 kg					
5	Pedestal para caixa acústica Pedestal Para Caixa Acústica de Alumínio SPS53A-AL Especificação: 53A-AL,Material: Alumínio, Plástico,Altura: 1100 - 1800 mm,Ajuste de Altura: Quick Lock System,Peso: 1,94 kg	2.0	Unidade	R\$ 421,42	R\$ 842,84
Especificação: Pedestal para caixa acústica Pedestal Para Caixa Acústica de Alumínio SPS53A-AL Especificação: 53A-AL,Material: Alumínio, Plástico,Altura: 1100 - 1800 mm,Ajuste de Altura: Quick Lock System,Peso: 1,94 kg					
6	Microfones com fio SM 58,Microfone Sm58 Plus Corpo Metálico Cabo Cannon Xlr Especificação: Dispositivos compatíveis: xlr,Conector/es de saída:xlr,Frequência máxima: 15kHz,Frequência mínima: 50Hz,Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o	2.0	Unidade	R\$ 215,58	R\$ 431,16



	microfone de mão.Inclui: capa				
Especificação: Microfones com fio SM 58, Microfone Sm58 Plus Corpo Metálico Cabo Cannon Xlr Especificação: Dispositivos compatíveis: xlr.Conecotor/es de saída:xlr.Freqüência máxima: 15kHz.Freqüência mínima: 50Hz.Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão.Inclui: capa					
7	Pedestal para microfone Pedestal Microfone Rmv Psu0130 1 Mt1.75 Mt Especificações: - Peso: 1,870 kg - Altura mínima de 100 cm - Altura máxima de 210 cm - Rosca em Metal. - Haste intermediária de 70 cm - Haste Girafa. - Base Easy Lock (patenteada) - Rosca em Nylon - Passa fio. - Sistema de regulagem de altura por gatilhos de fácil manuseio. - Pintura Epóxi corrugada de alto	4.0	Unidade	R\$ 269,75	R\$ 1.079,00
Especificação: Pedestal para microfone Pedestal Microfone Rmv Psu0130 1 Mt1.75 Mt Especificações: - Peso: 1,870 kg - Altura mínima de 100 cm - Altura máxima de 210 cm - Rosca em Metal. - Haste intermediária de 70 cm - Haste Girafa. - Base Easy Lock (patenteada) - Rosca em Nylon - Passa fio. - Sistema de regulagem de altura por gatilhos de fácil manuseio. - Pintura Epóxi corrugada de alto					
8	Microfone Sem Fio Qs-5 Duplo Mão 2 X 300 Canais Uhf Especificações: Faixa de frequência: 635-694,5 Mhz Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 15 Khz 2 Bastões com chave on/off e botão para troca de canal Display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de RF Alimentação: Baterias recarregáveis de 3.7V Distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais 2 Microfone QS-5 de Mão 1 Receptor QS-5 1 Cabo XLR/XLR OU P10/P10 1 Fonte de energia bivolt 1 Case para transporte	2.0	Unidade	R\$ 3.791,67	R\$ 7.583,34
Especificação: Microfone Sem Fio Qs-5 Duplo Mão 2 X 300 Canais Uhf Especificações: Faixa de frequência: 635-694,5 Mhz Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 15 Khz 2 Bastões com chave on/off e botão para troca de canal Display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de RF Alimentação: Baterias recarregáveis de 3.7V Distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais 2 Microfone QS-5 de Mão 1 Receptor QS-5 1 Cabo XLR/XLR OU P10/P10 1 Fonte de energia bivolt 1 Case para transporte					
11	Plug Macho 2p+t 10a 250v Preto Com Prensa Cabo ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Produto: Plug Residencial Tipo: Macho Modelo: Triangular Material: Termoplástico Polos: 2p+t Corrente(a): 10a Tensão (v): 250v Cor: Preto Saída Cabo: Lateral/axial	100.0	Unidade	R\$ 59,58	R\$ 5.958,00
Especificação: Plug Macho 2p+t 10a 250v Preto Com Prensa Cabo ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Produto: Plug Residencial Tipo: Macho Modelo: Triangular Material: Termoplástico Polos: 2p+t Corrente(a): 10a Tensão (v): 250v Cor: Preto Saída Cabo: Lateral/axial					
12	Plug Pial fêmea Plug Fêmea 10a 2p+t Preto Pial Legrand Conecta CARACTERÍSTICAS Material: Plástico Corrente(a): 10a Tensão (v): 250v Cor: Preto Tipo de Plug: Fêmea Quantidade de Polos: 3 (2 Pinos + Terra) Amperagem: 10A Garantia: 12 meses (pelo fornecedor	150.0	Unidade	R\$ 59,58	R\$ 8.937,00
Especificação: Plug Pial fêmea Plug Fêmea 10a 2p+t Preto Pial Legrand Conecta CARACTERÍSTICAS Material: Plástico Corrente(a): 10a Tensão (v): 250v Cor: Preto Tipo de Plug: Fêmea Quantidade de Polos: 3 (2 Pinos + Terra) Amperagem: 10A Garantia: 12 meses (pelo fornecedor					
13	Splinter DMX Splitter Dmx 1 Entrada 8 Saídas Amplificadas Bivolt - 1 entrada DMX 3 pinos; - 8 saídas DMX amplificadas 3 pinos; - Alimentação 90-240v; - Fonte interna de alimentação do circuito; - Padrão rack 19". -Dimensões e Peso: - Altura: 45mm; - Largura: 165mm; - Comprimento: 485mm; - Peso: 2,190 Kg.	1.0	Unidade	R\$ 865,58	R\$ 865,58
Especificação: Splinter DMX Splitter Dmx 1 Entrada 8 Saídas Amplificadas Bivolt - 1 entrada DMX 3 pinos; - 8 saídas DMX amplificadas 3 pinos; - Alimentação 90-240v; - Fonte interna de alimentação do circuito; - Padrão rack 19". -Dimensões e Peso: - Altura: 45mm; - Largura: 165mm; - Comprimento: 485mm; - Peso: 2,190 Kg.					
14	Cabo Pp Cobre Flexível 3 X 2,5 Capa Dupla Comprimento do cabo: 50 m.Seção: 2,5mm. Condutor de cobre. Material da capa: PVC. Cor preta	600.0	METROS	R\$ 13,00	R\$ 7.800,00



Especificação: Cabo Pp Cobre Flexível 3 X 2,5 Capa Dupla Comprimento do cabo: 50 m.Seção: 2,5mm. Condutor de cobre. Material da capa: PVC. Cor preta

15	Cabo XLR balanceado para microfone Especificação: Cabo para Interligações em Instrumentos Musicais, Microfones, Equipamentos de Áudio, Instalações Eletro - Eletrônicos, etc. Características Técnicas - Quantidade de Vias: Stereo 2 x 0,30mm (22AWG) + Malha - Mono ou Stereo: Stereo - Bitola: 2 x 0,30mm - Fabricado em cobre eletrolítico SN - Veias cobertas com resina - Dupla blindagem (malha de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster aluminizada) - Cor Do Cabo: Preto	300.0	METROS	R\$ 8,45	R\$ 2.535,00
16	Especificação: Cabo XLR balanceado para microfone Especificação: Cabo para Interligações em Instrumentos Musicais, Microfones, Equipamentos de Áudio, Instalações Eletro - Eletrônicos, etc. Características Técnicas - Quantidade de Vias: Stereo 2 x 0,30mm (22AWG) + Malha - Mono ou Stereo: Stereo - Bitola: 2 x 0,30mm - Fabricado em cobre eletrolítico SN - Veias cobertas com resina - Dupla blindagem (malha de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster aluminizada) - Cor Do Cabo: Preto Conector SA2X XLR painel, 3 polos fêmea Especificação: - Modelo: Plug XLR SA2X Linha - Utilização: Áudio, Microfone- Material: ZAMAC - Ângulo: 180	50.0	Unidade	R\$ 30,33	R\$ 1.516,50
17	Especificação: Conector SA2X XLR painel, 3 polos fêmea Especificação: - Modelo: Plug XLR SA2X Linha - Utilização: Áudio, Microfone- Material: ZAMAC - Ângulo: 180 Kit 10 Plug Conector P10 Mono Em Metal Sa2x	12.0	Unidade	R\$ 21,56	R\$ 258,72
18	Plug Conector P2 Estereo Metal Blindado Profissional	6.0	Unidade	R\$ 32,39	R\$ 194,34
19	Especificação: Plug Conector P2 Estereo Metal Blindado Profissional Cabo De Audio Estereo C/ Malha 2x0,20mm Ksr P20	15.0	METROS	R\$ 16,08	R\$ 241,20
20	Especificação: Cabo De Audio Estereo C/ Malha 2x0,20mm Ksr P20 Plug Rca Macho Metal Niquelado Ponta Banhada A Ouro Macho Para Fio Cabo	12.0	Unidade	R\$ 21,67	R\$ 260,04
21	Especificação: Plug Rca Macho Metal Niquelado Ponta Banhada A Ouro Macho Para Fio Cabo Conector SA2X XLR linha, 3 polos macho Especificação: Modelo: SA2X. Fabricado em latão com capa injetada em ZAMAC com tratamento niquelado, bucha traseira plástica. Uso: Áudio; Material: Latão; Revestimento externo: Niquelado; Tipo: XLR Macho. - Ângulo: 180	50.0	Unidade	R\$ 30,33	R\$ 1.516,50
22	Especificação: Conector SA2X XLR linha, 3 polos macho Especificação: Modelo: SA2X. Fabricado em latão com capa injetada em ZAMAC com tratamento niquelado, bucha traseira plástica. Uso: Áudio; Material: Latão; Revestimento externo: Niquelado; Tipo: XLR Macho. - Ângulo: 180 Filtro gelatinas para refletores cênicos cores variadas Gelatina Colorido 50x60cm - 0,075mm	30.0	KITS	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
23	Especificação: Filtro gelatinas para refletores cênicos cores variadas Gelatina Colorido 50x60cm - 0,075mm Lâmpadas PAR 64 FOCO 5 kit com 5 lâmpadas Características Tipo: PAR64 Foco: 5 Potência: 1000w Voltagem: 220V Dimensões (AxLxP): 20,5 x 20,5 x 13 cm Peso: 850g	1.0	Kit	R\$ 2.058,33	R\$ 2.058,33
24	Especificação: Lâmpadas PAR 64 FOCO 5 kit com 5 lâmpadas Características Tipo: PAR64 Foco: 5 Potência: 1000w Voltagem: 220V Dimensões (AxLxP): 20,5 x 20,5 x 13 cm Peso: 850g Lâmpadas PAR 64 FOCO 1 kit com 5 lâmpadas DESCRIÇÃO: Potência: 1000W Tensão: 230-240V Base: GX16d Cor da luz: 3200K Ângulo de abertura: 11 - 24 graus Vida média útil: 3.00h	1.0	Kit	R\$ 2.058,33	R\$ 2.058,33



Especificação: Lâmpadas PAR 64 FOCO 1 kit com 5 lâmpadas DESCRIÇÃO: Potência: 1000W Tensão: 230-240V Base: GX16d Cor da luz: 3200K Ângulo de abertura: 11 - 24 graus Vida média Útil: 3.00h

25	Lâmpada T/19 1000W 220V Diâmetro 26mm / comprimento 110mm / ideais para refletores como Elipsoidal, Fresnel, PC e outros para teatros e estúdios.	20.0	Unidade	R\$ 432,25	R\$ 8.645,00
Especificação: Lâmpada T/19 1000W 220V Diâmetro 26mm / comprimento 110mm / ideais para refletores como Elipsoidal, Fresnel, PC e outros para teatros e estúdios.					
26	Lâmpada alógena de 1000w longa de 220w Potência: 1000W Tensão: 220V !!!! não é bivolt. Somente 220v.	16.0	Unidade	R\$ 130,00	R\$ 2.080,00
Especificação: Lâmpada alógena de 1000w longa de 220w Potência: 1000W Tensão: 220V !!!! não é bivolt. Somente 220v.					
27	Cabo flexível vermelho 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km Cor: vermelho	25.0	METROS	R\$ 23,83	R\$ 595,75
Especificação: Cabo flexível vermelho 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km Cor: vermelho					
28	Cabo flexível preto 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km Cor : preto	25.0	METROS	R\$ 23,83	R\$ 595,75
Especificação: Cabo flexível preto 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km Cor : preto					
29	Cabo flexível azul 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km Cor:azul	25.0	METROS	R\$ 23,83	R\$ 595,75
Especificação: Cabo flexível azul 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km Cor:azul					
30	Cabo flexível verde 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km	25.0	METROS	R\$ 23,83	R\$ 595,75
Especificação: Cabo flexível verde 12mm Seção Nominal: 12mm Espessura de Isolação: 1,8 Diâmetro Externo: 8,7mm Resistência Elétrica (Máx. 20°C): 1,21 Ohms/km					
Valor total do lote R\$ 92.625,50 (noventa e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)					

LOTE 02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAIS

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
33	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 2,00 X 2,00 - FORMATO QUADRADO Especificação : Tela de projeção com tripé,Tela2x2 Tecido Matte White, com verso preto ,Tecido High Contrast, cinza com verso pretoLargura 2,00 mts x Altura 2,00 mts,Bordas pretas opcionais ,Estojo em alumínio, com design inovador,Pintura eletrostática na cor preta ,Alça prática e funcional que facilita transporte e manuseio,Tripé em aço com tratamento anticorrosivo (Até 2,80 mts de altura),Sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela.	1.0	Unidade	R\$ 1.733,33	R\$ 1.733,33
Especificação: TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 2,00 X 2,00 - FORMATO QUADRADO Especificação : Tela de projeção com tripé,Tela2x2 Tecido Matte White, com verso preto ,Tecido High Contrast, cinza com verso pretoLargura 2,00 mts x Altura 2,00 mts,Bordas pretas opcionais ,Estojo em alumínio, com design inovador,Pintura eletrostática na cor preta ,Alça prática e funcional que facilita transporte e manuseio,Tripé em aço com tratamento anticorrosivo (Até 2,80 mts de altura),Sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela.					



34	Notebook de Processador 13ª geração Intel®Core? i5-1334U (10-core, cache de 12M Especificação: Notebook de Processador 13ª geração Intel® Core? i5-1334U (10-core, cache de 12MB, até 4.60GHz)Sistema operacional Windows 11 HOME, portuguêsPlaca de vídeoIntel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhadaTela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVAMemória 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/sLimite de 16GB atingido (2 slots soDIMM) Armazenamento SSD de 1TB PCIe NVMe M.2Cor: Carbon Black - Preto CarbonoMicrosoft Office Ative seu Microsoft 365. Assistência técnica: 1 ano de garantia básica.Teclado não retroiluminado em português (Brasil). Portas:1 Porta HDMI 1.4 1 porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração. 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração com DisplayPort 1.4 (funções de Dados, Energia, Áudio e Vídeo)1 porta USB 2.0 Type A1 Conector de headset 1 Tomada de energia 1 slot de cartão SD 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD) Dimensões Versão Preto Carbono: Altura: 1,69 cm a 1,89 cm Largura: 35,85 cm Profundidade: 23,56 cm Peso: 1,62 kg *Wireless * 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6, placa de rede wireless com Bluetooth® Bateria principal Bateria de 3 células e 41Wh (integrada) Duração da bateria Até 9 horas e 15 minutos* Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Apoio para as mãos	1.0	Unidade	R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
Especificação: Notebook de Processador 13ª geração Intel®Core? i5-1334U (10-core, cache de 12M Especificação: Notebook de Processador 13ª geração Intel® Core? i5-1334U (10-core, cache de 12MB, até 4.60GHz)Sistema operacional Windows 11 HOME, portuguêsPlaca de vídeoIntel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhadaTela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVAMemória 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/sLimite de 16GB atingido (2 slots soDIMM) Armazenamento SSD de 1TB PCIe NVMe M.2Cor: Carbon Black - Preto CarbonoMicrosoft Office Ative seu Microsoft 365. Assistência técnica: 1 ano de garantia básica.Teclado não retroiluminado em português (Brasil). Portas:1 Porta HDMI 1.4 1 porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração. 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração com DisplayPort 1.4 (funções de Dados, Energia, Áudio e Vídeo)1 porta USB 2.0 Type A1 Conector de headset 1 Tomada de energia 1 slot de cartão SD 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD) Dimensões Versão Preto Carbono: Altura: 1,69 cm a 1,89 cm Largura: 35,85 cm Profundidade: 23,56 cm Peso: 1,62 kg *Wireless * 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6, placa de rede wireless com Bluetooth® Bateria principal Bateria de 3 células e 41Wh (integrada) Duração da bateria Até 9 horas e 15 minutos* Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Apoio para as mãos					
35	Impressora EPSON L 3250 Multifuncional Epson EcoTank L3250 Especificações Técnicas:- Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezoResolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi-Velocidade de impressão: 33 ppm em pretoe 15 ppm em cores- Cabo USB Incluso: Sim - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4-Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4- Tamanhos de papel suportados Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm),Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6 - Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in)-Envelopes: #10 - Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm- Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais EPSON- Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi- Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa)- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em	1.0	Unidade	R\$ 1.684,67	R\$ 1.684,67



	cores (200 dpi)- Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi DirectVoltagem: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz- Consumo elétrico: 12 W em operação e 0,7W em repouso				
Especificação: Impressora EPSON L 3250 Multifuncional Epson EcoTank L3250 Especificações Técnicas:- Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezoResolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi- Velocidade de impressão: 33 ppm em pretoe 15 ppm em cores- Cabo USB Incluso: Sim - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4- Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4- Tamanhos de papel suportados Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Ofício (215.9 x 340.4mm),Ofício 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6 - Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in)- Envelopes: #10 - Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm- Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais EPSON- Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi- Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa)- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)- Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi DirectVoltagem: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz- Consumo elétrico: 12 W em operação e 0,7W em repouso					
47	Computador de Mesa completo Core i5 7ger 16gb 1tb Especificações: Processador 13ª geração CPU Com processador i5 7500 - 16gb de memória DDR4, 1TB hd , Gravador de DVD, monitor 19",Processador Intel Core i5 - 7500 (sétima geração) 3.40GHz Memoria: 16Gb DDR4,Hd: ssd 1TB, Sistema operacional: Windows 10, Display port 1x Jack Microfone,1x Jack Fone de ouvido ou caixa de som placa gráfica Intel INTEGRADA Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema, USB 2.0: 4 (2 Frontais e 2 Traseiras),USB 3.0: 4 (2 Frontais e 2 Transcuras) DVDRW (Leitor e gravador de CD e DVD) Energia: Fonte Atx Bivolt 110V 220V Cor do Produto: Preto	1.0	Unidade	R\$ 5.078,67	R\$ 5.078,67
Especificação: Computador de Mesa completo Core i5 7ger 16gb 1tb Especificações: Processador 13ª geração CPU Com processador i5 7500 - 16gb de memória DDR4, 1TB hd , Gravador de DVD, monitor 19",Processador Intel Core i5 - 7500 (sétima geração) 3.40GHz Memoria: 16Gb DDR4,Hd: ssd 1TB, Sistema operacional: Windows 10, Display port 1x Jack Microfone,1x Jack Fone de ouvido ou caixa de som placa gráfica Intel INTEGRADA Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema, USB 2.0: 4 (2 Frontais e 2 Traseiras),USB 3.0: 4 (2 Frontais e 2 Transcuras) DVDRW (Leitor e gravador de CD e DVD) Energia: Fonte Atx Bivolt 110V 220V Cor do Produto: Preto					
48	SMART TV 50" 4K Ultra HD com processador Crystal 4K, Gaming Hub, AI Energy Mode, Alexia built-in, Wi-Fi, Bluetooth, USB e HDMI ESPECIFICAÇÃO: Wi-Fi integrado, Tecnologia da LED, Formato da Tela Plana, Resolução Ultra HD 4k,Sistema operacional, Tizen,Taxa de atualização (Hz):60 Hz, Entrada USB 1,Entrada HDMI 3,Conexões - -Ethernet (LAN): 1; -Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0; -Wi-Fi: Sim (Wi-Fi 5); -Bluetooth: Sim (BT 5.2). - HDMI-USB-Wi-Fi Bluetooth, Controle remoto	1.0	Unidade	R\$ 5.958,33	R\$ 5.958,33
Especificação: SMART TV 50" 4K Ultra HD com processador Crystal 4K, Gaming Hub, AI Energy Mode, Alexia built-in, Wi-Fi, Bluetooth, USB e HDMI ESPECIFICAÇÃO: Wi-Fi integrado, Tecnologia da LED, Formato da Tela Plana, Resolução Ultra HD 4k,Sistema operacional, Tizen,Taxa de atualização (Hz):60 Hz, Entrada USB 1,Entrada HDMI 3,Conexões - -Ethernet (LAN): 1; -Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0; -Wi-Fi: Sim (Wi-Fi 5); -Bluetooth: Sim (BT 5.2). - HDMI-USB-Wi-Fi Bluetooth, Controle remoto					
Valor total do lote R\$ 21.713,33 (vinte e um mil, setecentos e treze reais e trinta e três centavos)					

LOTE 03 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO GERAL

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
9	Escada Extensiva Dupla 12 X 2 Degraus em alumínio . Versátil e durável,É extensível.É dobrável e conveniente para	1.0	Unidade	R\$ 1.840,58	R\$ 1.840,58



	armazenamento. Protege o trabalho com suas sapatas antiderrapantes. Alcança uma altura máxima de 6.17m. Suporta um peso máximo de 150kg. Conta com 12 degraus				
Especificação: Escada Extensiva Dupla 12 X 2 Degraus em alumínio . Versátil e durável, É extensível. É dobrável e conveniente para armazenamento. Protege o trabalho com suas sapatas antiderrapantes. Alcança uma altura máxima de 6.17m. Suporta um peso máximo de 150kg. Conta com 12 degraus					
10	• Escada De Alumínio Mor 2 X 10 Degraus Extensiva, 3 Em 1 Cor Prateado Versátil e durável. • É extensível. É dobrável e conveniente para armazenamento. Contém trava de segurança. Alcança uma altura máxima de 5.05m. Suporta um peso máximo de 150kg. Conta com 20 degraus	1.0	Unidade	R\$ 1.947,83	R\$ 1.947,83
Especificação: • Escada De Alumínio Mor 2 X 10 Degraus Extensiva, 3 Em 1 Cor Prateado Versátil e durável. • É extensível. É dobrável e conveniente para armazenamento. Contém trava de segurança. Alcança uma altura máxima de 5.05m. Suporta um peso máximo de 150kg. Conta com 20 degraus					
37	Arara Roupas Aço Sapateira Cabideiro Rodinhas Aço Cor Preto Características: Dimensões: 147 X 61X 43 cm Peso: 4,2 kg Capacidade: Suporta até 20Kg Composição/Material: Aço Carbono Cor: Preta, Branca abideiro de piso em aço resistente na cor preta Equipado com duas rodinhas para fácil movimentação e organização do espaço.	2.0	Unidade	R\$ 2.165,26	R\$ 4.330,52
Especificação: Arara Roupas Aço Sapateira Cabideiro Rodinhas Aço Cor Preto Características: Dimensões: 147 X 61X 43 cm Peso: 4,2 kg Capacidade: Suporta até 20Kg Composição/Material: Aço Carbono Cor: Preta, Branca abideiro de piso em aço resistente na cor preta Equipado com duas rodinhas para fácil movimentação e organização do espaço.					
38	Bancos Banqueta Alta Balcão 70cm de altura Suas dimensões são: Altura até assento: 72 cm Altura até encosto: 95 cm Largura: 33 cm Diâmetro do Assento: 33 cm Encosto: 23 x 34 cm	2.0	Unidade	R\$ 432,25	R\$ 864,50
Especificação: Bancos Banqueta Alta Balcão 70cm de altura Suas dimensões são: Altura até assento: 72 cm Altura até encosto: 95 cm Largura: 33 cm Diâmetro do Assento: 33 cm Encosto: 23 x 34 cm					
41	Espelho Moldura Decorativa Grande Madeira Rustica Quarto (Preto) Tamanho 80C x 48L cm	2.0	Unidade	R\$ 687,11	R\$ 1.374,22
Especificação: Espelho Moldura Decorativa Grande Madeira Rustica Quarto (Preto) Tamanho 80C x 48L cm					
46	Botijão De Gás Botijão completo com Gás 13kg P13	1.0	Unidade	R\$ 379,17	R\$ 379,17
Especificação: Botija De Gás Botijão completo com Gás 13kg P13					
Valor total do lote R\$ 10.736,82 (dez mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)					

LOTE 04 - ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA E LIMPEZA					
ITEM	Descrição	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
31	Gelágua decoluna Especificação: Bebedouro de coluna.,Capacidade de 20L.,2 torneiras.,Fornece água fria.,Permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal.Cor:branco, voltagem:220V	2.0	Unidade	R\$ 1.515,58	R\$ 3.031,16
Especificação: Gelágua decoluna Especificação: Bebedouro de coluna.,Capacidade de 20L.,2 torneiras.,Fornece água fria.,Permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal.Cor:branco, voltagem:220V					
36	Aspirador de Pó e Água Barril GTW INOX 15, Compacto, 14,8 Litros, com Filtro Lavável, 146mbar 1700W 127V Especificação: Sopra superfícies, Raio de ação de 6 m, Funciona com saco permanente de tecido, Mangueira de	1.0	Unidade	R\$ 1.687,13	R\$ 1.687,13



	1.5m de comprimento, É adequado para líquido, Fonte de alimentação: corrente elétrica, É ligado manualmente, Cabo de 2.5m de comprimento, Potência de 1.7 kW tensão / Voltagem: 220V; - Frequência: 60 Hz; - Vácuo: 146 âmbar; - Aspira água: Sim; - Capacidade do recipiente (total/útil): 14,8 L / 6,5 L; - Cor: Inox, Preto e Amarelo; - Peso bruto: 5,16 kg; - Peso líquido: 3,48 kg; - Dimensões da caixa (C x L x A): 32,5 x 32,5 x 39,5 cm; - Dimensões do produto (C x L x A): 39,5 x 39,5 x 43 cm; - Acessórios: 3 Extensões Retas; 1 Bico com Escova; 1 Bico Canto sem Escova; - Componentes: Filtro Espuma; Filtro de Saco de Pano Lavável; 2,5 m de Cabo.				
	Especificação: Aspirador de Pó e Água Barril GTW INOX 15, Compacto, 14,8 Litros, com Filtro Lavável, 146mbar 1700W 127V Especificação: Sopra superfícies, Raio de ação de 6 m, Funciona com saco permanente de tecido, Mangueira de 1,5m de comprimento, É adequado para líquido, Fonte de alimentação: corrente elétrica, É ligado manualmente, Cabo de 2,5m de comprimento, Potência de 1,7 kW tensão / Voltagem: 220V; - Frequência: 60 Hz; - Vácuo: 146 âmbar; - Aspira água: Sim; - Capacidade do recipiente (total/útil): 14,8 L / 6,5 L; - Cor: Inox, Preto e Amarelo; - Peso bruto: 5,16 kg; - Peso líquido: 3,48 kg; - Dimensões da caixa (C x L x A): 32,5 x 32,5 x 39,5 cm; - Dimensões do produto (C x L x A): 39,5 x 39,5 x 43 cm; - Acessórios: 3 Extensões Retas; 1 Bico com Escova; 1 Bico Canto sem Escova; - Componentes: Filtro Espuma; Filtro de Saco de Pano Lavável; 2,5 m de Cabo.				
43	Fogão 4 bocas branco com forno limpa fácil Forno 50l especificação técnica: Cor: Branco, Quantidades de Bocas: 4 bocas Tipo de Acendimento: elétrico Garantia: 12 Meses, acabamento da Mesa: Inox, Instalação: Fogão de Piso Turbo Convecção: Não Dimensões do Produto (largura x altura x profundidade) 48,9 x 88,3 x 57,3 cm 2 und Dimensões Internas do Forno (largura x altura x profundidade) 37 x 30 x 45 cm Grill: Não Funcionamento : Gás Capacidade do Forno: 50 Litros	2.0	Unidade	R\$ 1.407,25	R\$ 2.814,50
44	Micro-ondas 20L Especificação: Cor Branco Pmo23bb 220v 220v Potência (W) 620,Níveis de potência:10,Cor:Branco Consumo de Energia A	1.0	Unidade	R\$ 1.515,58	R\$ 1.515,58
	Especificação: Micro-ondas 20L Especificação: Cor Branco Pmo23bb 220v 220v Potência (W) 620,Níveis de potência:10,Cor:Branco Consumo de Energia A				
49	Geladeira Frost free duplex com capacidade de 340 litros Branca prateleiras Especificação: Congelador superior com controle de temperatura, Dimensões: 62.1 cm de largura, 1.695 m de altura e 71.4 cm de profundidade, display digital, Possui organizador de garrafas Capacidade de geladeira: 268 L Capacidade do freezer: 72 L Tipo de degelo: Frost free Quantidade de portas 2 Capacidade total 340 L Peso 58,5 kg Quantidade de níveis de temperatura 4 Quantidade de prateleiras da geladeira 2	1.0	Unidade	R\$ 4.982,25	R\$ 4.982,25
	Especificação: Geladeira Frost free duplex com capacidade de 340 litros Branca prateleiras Especificação: Congelador superior com controle de temperatura, Dimensões: 62.1 cm de largura, 1.695 m de altura e 71.4 cm de profundidade, display digital, Possui organizador de garrafas Capacidade de geladeira: 268 L Capacidade do freezer: 72 L Tipo de degelo: Frost free Quantidade de portas 2 Capacidade total 340 L Peso 58,5 kg Quantidade de níveis de temperatura 4 Quantidade de prateleiras da geladeira 2				
Valor total do lote R\$ 14.030,62 (catorze mil e trinta reais e sessenta e dois centavos)					

LOTE 05 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
32	Armário de Aço 2 Portas Multiuso Especificação: Organizador Escritório 3 Prateleiras EA303 Características do Produto, Quantidade de prateleiras: 03, Quantidade de portas: 02, Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32, Pintura: Eletrostática / Epóxi Peso suportado: 30Kg por prateleira	1.0	Unidade	R\$ 4.875,00	R\$ 4.875,00
39	Especificação: Armário de Aço 2 Portas Multiuso Especificação: Organizador Escritório 3 Prateleiras EA303 Características do Produto, Quantidade de prateleiras: 03, Quantidade de portas: 02, Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32, Pintura: Eletrostática / Epóxi Peso suportado: 30Kg por prateleira	3.0	Unidade	R\$ 823,33	R\$ 2.469,99
40	Mesa Para Escritório 160cm ME4182 Amêndoas/Preto Especificação: cor: Amêndoas/Preto Altura: 74 cm Com 2 gavetas Comprimento: 160 cm Profundidade: 60 cm Largura: 160 cm, Pesa 27.6kg. Composta de mdp.	3.0	Unidade	R\$ 1.516,67	R\$ 4.550,01
42	Especificação: Mesa Para Escritório 160cm ME4182 Amêndoas/Preto Especificação: cor: Amêndoas/Preto Altura: 74 cm Com 2 gavetas Comprimento: 160 cm Profundidade: 60 cm Largura: 160 cm, Pesa 27.6kg. Composta de mdp.	3.0	Unidade	R\$ 1.516,67	R\$ 4.550,01
45	CADEIRA DE ESCRITÓRIO Especificação: CADEIRA DE ESCRITÓRIO deira De Escritório Ergonômica Preta Com Braço Estofado De Polipropileno Com rodas Giratória. Material do enchimento: espuma. Peso máximo suportado: 110kg. Medidas do assento: 41 cm de largura, 42 cm de altura mínima desde o chão, 52 cm de altura máxima desde o chão e 39 cm de profundidade. Medidas do encosto: 36 cm de largura e 29 cm de altura. A cadeira atinge uma altura mínima de 80 cm e máxima de 91.5 cm.	1.0	Unidade	R\$ 1.605,50	R\$ 1.605,50
	Especificação: CADEIRA DE ESCRITÓRIO Especificação: CADEIRA DE ESCRITÓRIO deira De Escritório Ergonômica Preta Com Braço Estofado De Polipropileno Com rodas Giratória. Material do enchimento: espuma. Peso máximo suportado: 110kg. Medidas do assento: 41 cm de largura, 42 cm de altura mínima desde o chão, 52 cm de altura máxima desde o chão e 39 cm de profundidade. Medidas do encosto: 36 cm de largura e 29 cm de altura. A cadeira atinge uma altura mínima de 80 cm e máxima de 91.5 cm.	1.0	Unidade	R\$ 1.605,50	R\$ 1.605,50
	Especificação: Cozinha completa em aço Especificações: 6 Portas e 1 Gaveta Branco Neve Material dos controles deslizantes: corrediça telescópica. Material das alças: abs metalizado. Materiais das portas: aço. Dimensões do armário: 40cm de altura, 105cm de largura, 28cm de profundidade. Possui 1 gavetas. Tem 6 portas.	1.0	Unidade	R\$ 1.605,50	R\$ 1.605,50
	Especificação: Cozinha completa em aço Especificações: 6 Portas e 1 Gaveta Branco Neve Material dos controles deslizantes: corrediça telescópica. Material das alças: abs metalizado. Materiais das portas: aço. Dimensões do armário: 40cm de altura, 105cm de largura, 28cm de profundidade. Possui 1 gavetas. Tem 6 portas.	1.0	Unidade	R\$ 1.605,50	R\$ 1.605,50
	Especificação: Estante De Aço 6 Prateleiras 30cm Cinza Multiuso 30kg - Bm DESCRIÇÃO: Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis, Cor Cinza, Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120kg no total, Espessura: Prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm), Medidas: altura 180cm x largura 92cm x profundidade 30cm, Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central, Tratamento anticorrosivo com fosfatização a ferro, Pintura eletrostática a pó automatizada.	6.0	Unidade	R\$ 953,33	R\$ 5.719,98
	Especificação: Estante De Aço 6 Prateleiras 30cm Cinza Multiuso 30kg - Bm DESCRIÇÃO: Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis, Cor Cinza, Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120kg no total, Espessura: Prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm), Medidas: altura 180cm x largura 92cm x profundidade 30cm, Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central, Tratamento anticorrosivo com fosfatização a ferro, Pintura eletrostática a pó automatizada.	6.0	Unidade	R\$ 953,33	R\$ 5.719,98



dobras nas laterais e reforço central, Tratamento anticorrosivo com fosfatização a ferro, Pintura eletrostática a pó automatizada.

50	Cadeiras de polipropileno branca Especificação: CADEIRA DE POLIPROPILENO Especificações Mínimas: Altura 88cm, Largura 43cm, profundidade 58cm, Altura do Assento: 45cm, peso: 2,2 Kg, Resistencia: Suporta até 182 Kg Padrão descritivo do processo --	60.0	Unidade	R\$ 92,08	R\$ 5.524,80
Especificação: Cadeiras de polipropileno branca Especificação: CADEIRA DE POLIPROPILENO Especificações Mínimas: Altura 88cm, Largura 43cm, profundidade 58cm, Altura do Assento: 45cm, peso: 2,2 Kg, Resistencia: Suporta até 182 Kg Padrão descritivo do processo --					
51	Mesa de polipropileno branca quadrada Especificação: Possui abertura central para Encaixe De Guarda-Sol, Dimensões Externas: 70 cm (largura) x 70 cm (comprimento) x 70 cm (altura); - Peso do Produto: 3,5 kg;cor Branco	60.0	Unidade	R\$ 173,33	R\$ 10.399,80
Especificação: Mesa de polipropileno branca quadrada Especificação: Possui abertura central para Encaixe De Guarda-Sol, Dimensões Externas: 70 cm (largura) x 70 cm (comprimento) x 70 cm (altura); - Peso do Produto: 3,5 kg;cor Branco					
Valor total do lote R\$ 35.145,08 (trinta e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e oito centavos)					

Valor total R\$ 174.251,35 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos)

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ 174.251,35 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos)

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.



3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: --.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.



6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.



6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDAÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente,



verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito,



para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR



8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2- HABILITAÇÃO JURÍDICA:

8.2.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta.

8.2.2-CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:

8.2.2.1- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por ações, acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

8.2.3- PROVA DE INSCRIÇÃO NA:

a) Fazenda Federal (CNPJ)

b) Fazenda Estadual (CGF) ou Fazenda Municipal ou documento comprobatório de isenção

8.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.3.1-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante.

a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02.10.2014;

b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;

c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal da sede do licitante;

6.2.2-Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e;

6.2.3-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, por imposição legal da Lei nº 12.440/11.

8.3-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.3.1-Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação do assinante, comprovando que a licitante forneceu ou esteja fornecendo produtos compatíveis em características com o objeto desta licitação.



8.4-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.4.1-Certidão negativa de falência expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, Justiça Ordinária;

8.4.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.4.2.2 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = $(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) \div (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$;

II - Solvência Geral (SG) = $(\text{Ativo Total}) \div (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})$; e

III - Liquidez Corrente (LC) = $(\text{Ativo Circulante}) \div (\text{Passivo Circulante})$;

8.4.2.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.4.2.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.4.2.5. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.5. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.6. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.7. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.7.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social

8.8. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



9.1. O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:

- I - os quantitativos e os saldos;
- II - as solicitações de adesão; e
- III - o remanejamento das quantidades.

9.2. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do princípio ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da



Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições legais vigentes.

11.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU).

A opção pela adesão não é meramente procedural, mas uma escolha estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a Administração Pública. Esta análise deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os benefícios de longo prazo, como a redução de tempo e recursos despendidos em múltiplas licitações.

Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma aberta e acessível a todos os interessados.

Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios específicos são esperados. Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com a obtenção de valor para o dinheiro público.

Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público.

Guaramiranga/CE,