







# ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29.08.01-2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00002.20250717/0003-82

# 1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	Circuito Respiratório Adulto	1.0	Unidade	473,41	473,41
SILICONE EXTERNA MATERIA POLISULI DIFEREN	D RESPIRATÓRIO ADULTO COMPATÍVEL COM E AUTOCLAVÁVEL E LIVRE DE LÁTEX. O ( AMENTE E LISAS INTERNAMENTE, GARANT L TRANSLÚCIDO CONTRIBUI PARA UMA SEC. FONA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS TES MEDIDAS, DRENOS, CONECTOR TIPO Y TO PARA VENTILAÇÃO DE PACIENTES ADULTO	CONJUNTO É LA INDO FLEXIBILIE AGEM EFICIENTE ASSEGURAM DI (, CONECTOR EI	NÁVEL E REUTILIZÁ DADE, RESISTÊNCIA E, ENQUANTO CONEC URABILIDADE E SEG M ÂNGULO E LINHA	VEL, COM TRAQUE E FACILIDADE DE CTORES, ADAPTADOF URANÇA. O KIT INCL PROXIMAL, COMPO	IAS CORRUGADAS HIGIENIZAÇÃO. O RES E DRENOS EM UI TRAQUEIAS EM
2	Circuito Respiratório Infantil	1.0	Kit	690,71	690,71
SILICONE EXTERNA MATERIA RESISTEN TAMANH DE TUBO	D RESPIRATÓRIO INFANTIL COMPATÍVEL CO E AUTOCLAVÁVEL E LIVRE DE LÁTEX. O ( AMENTE E LISAS INTERNAMENTE, OFERECE L TRANSLÚCIDO FACILITA A SECAGEM, E NTE A ALTAS TEMPERATURAS ASSEGURAM OS VARIADOS, DRENOS, CONECTOR TIPO Y D PARA VIA PROXIMAL, COMPONDO UM S ES DE TERAPIA INTENSIVA	CONJUNTO É LA ENDO FLEXIBILIE ENQUANTO CON DURABILIDADE INFANTIL COM F	.VÁVEL E REUTILIZÁ DADE, RESISTÊNCIA IECTORES, ADAPTAI E SEGURANÇA. O URO E TAMPAS, CON	NVEL, COM TRAQUE E FACILIDADE DE DORES E DRENOS KIT INCLUI DIVERSA IECTORES EM ÂNGUI	ÁS CORRUGADAS HIGIENIZAÇÃO. O EM POLISULFONA AS TRAQUEIAS EM LO E RETOS, ALÉM
3	Bomba de Infusão para Equipo Universal	2.0	Unidade	5.353,78	10.707,56
DE 0,01 (RESOLU MÍNIMO I DE BAIX, MÍNIMO 1 ML/H P. 1 800 ML, ALARME DESCONI FONTE D	DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL, COM I ML/H) E PRECISÃO DE ±3%. VOLUME TO CÃO DE 0,01 ML). ALARME DE OCLUSÃO DE DE 40 KPA ±20 KPA; PRESSÃO MÁXIMA DE IN A TAXA POR 13 MINUTOS OU PRESSÃO MÁ; PARA INTERRUPÇÃO (≤0,3 ML). SISTEMA DARA TAXAS ENTRE 1 E 10 ML/H; E IGUAL À TO COM PRECISÃO DE ±20%. DISPOSITIVO DE ALTA PRIORIDADE PARA PORTA ABERTÁ ECTADO. TEMPO DE PAUSA OU RECUPERAÇO E ALIMENTAÇÃO: ENTRADA AC 100-240 V, DURANTE TESTE DE OCLUSÃO COM EQUIPO	DTAL A SÉR AL PRESSÃO, COM FUSÃO MAIOR Q KIMA POR 14 SE E MANUTENÇÃO AXA DEFINIDA P. TIPO CLASSE II A, OCLUSÃO, TÉ ÃO DE ALARME 147-63 HZ, 0,7-(CM)	DMINISTRADO (VTBI MÁXIMO DE 100 KPA UE 160 KPA. ATIVAÇ, GUNDOS; FLUXO IÑ ) DA VEIA ABERTA ( ARA MENOS DE 1 ML , COMPATÍVEL COM RMINO DO VTBI, AR DE 1 MIN 50 S A 2 I	) AJUSTÁVEL DE 0, ±30 KPA, MÉDIO DE ÃO DO ALARME DE C TERMEDIÁRIO E DET KVO): 3 ML/H PARA /H. VELOCIDADE DE EQUIPOS DESCARTÁ NA LINHA, BATERIA MIN. TEMPO DE VIDA	01 A 9999,99 ML 60 KPA ±20 KPA E CLUSÃO EM CASO ECÇÃO DE BOLUS TAXAS ≥ 10 ML/H; PURGA ENTRE 1 E VVEIS UNIVERSAIS. A FRACA, FALHA E UTIL DE 5 ANOS.
4	CAIXAS DE SOM 200W BLUETOOTH 30H IP66 USB;	2.0	Unidade	1.744,10	3.488,20
CAIXAS	DE SOM 200W BLUETOOTH 30H IP66 USB;	1	1		
5	NOTEBOOK 17, 8GB 256GB	8.0	Unidade	5.208,87	41.670,96

Site: www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.br









	COMPUTADORES DESTOP CORE I5, 8GB	6.0	Unidade	4.408,31	26.449,86
	256GB TADORES DESTOP INTEL PROCESSADOR: COR ADO ANBT2.9;	E I5, 8GB, ARMA	ZENAMENTO: SSD 25	66GB. INCLUSO KIT M	OUSE ÓPTICO USB
7	APARELHO TELEFONE FIXO	10.0	Unidade	418,99	4.189,90
	HO TELEFONE FIXO,GSM, 3G OU SUPERIOR,SE / OI / VIVO e todas as demais• PRODUTO ORI DAS.				
8	Máquina plastificar	1.0	Unidade	679,34	679,34
Máquina Sistema	a plastificar - Máquina Plastificar Produção A a Elétrico: 220 V, Comprimento: 250 MM, Largu	proximada: 27 N ura: 230 MM, Altı	M/H, Potência Motor: ura: 150 MM, Caracte	300 W, Consumo E erísticas Adicionais: P	nergia: 100 KW/H olaseal (Ofício)
9	Poltrona Articulável	1.0	Unidade	1.297,67	1.297,67
PINTURA COM M	NA ARTICULÁVEL PARA USO EM AMBULATÓ A EPÓXI. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA R OVIMENTAÇÃO INDEPENDENTE. APOIOS DE E ESTABILIDADE.	EVESTIDOS COM	I ESPUMA DE ALTA D	ENSIDADE. DESCANS	A-PÉS INTEGRADO
10	GATEWAY GSM / CHIPEIRO	2.0	Unidade	7.166,29	14.332,58
GATEW	AY GSM OU CHIPEIRO COM 4 ENTRADAS PARA	CHIPS OU CANA	AIS		
11	Otoscópio	2.0	Unidade	1.560,00	3.120,00
	ÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA NAIS LÂMPADA HALÓGENA, JOGO DE ESPÉCULO			A RECARREGÁVEL,	CARACTERÍSTICAS
12	ROTEADOR DUAL BAND	4.0	Unidade	662,57	2.650,28
ROTEAD	DOR DUAL BAND AC1200				
13	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1.0	Unidade	1.908,00	1.908,00
VOLUM	DE SOM AMPLIFICADA 1000W RMS, COM EN E, ENTRAS P10 PARA MICROFONE, ENTRE NDENTES, BATERIA INTERNA 7,4V/ 4000mAH I	DA PARA CAR	TÃO DE MEMÓRIA,	CONTROLES DE C	RAVE E AGUIDO
14	VENTILADOR, TIPO: PAREDE	2.0	Unidade	407,44	814,88
VENTILA	ADOR, TIPO: PAREDE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:	220 V, DIÂMETR	O: 40 CM	'	
15	DATA SHOW PROJETOR LCD PORTÁTIL	1.0	Unidade	4.039,76	4.039,70
TIPO 20 COMPU <sup>-</sup> (MEMOF	SHOW PROJETOR LCD PORTÁTIL; RESOLUÇÃ( 10W, VIDA ÚTIL 5000H ( ALTO BRILHO) E LENT TADOR:VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1, S-VÍD RIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPL ÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXL	E COM FOCO MA DEO: MINI DIN X .AY, MOUSE, CO	ANUAL E ZOOM DIGIT 1; VIDEO COMPOSTO NTROLE); AUDIO: RO	TAL; PAINEL LCD; COI D: RCA (AMARELO) X CA X 2 (VERMELHO/	NEXÕES: HDMI X 1 1, USB TIPO A X 1 BRANCO); BIVOLT;
16	Cadeira para escritório presidente	4.0	Unidade	1.181,67	4.726,68
RELAX. DENSID DE AÇO	A GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE - CADEIRA PR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPEN ADE E REVESTIDOS EM TECIDO POLIÉSTER. E D. BASE METÁLICA COM CINCO HASTES, RODÍ GEM INCLUSA.	ISADA PRENSAD BRAÇOS ANATÔM	A A QUENTE, ESTOR IICOS REVESTIDOS E	FADOS EM ESPUMA I EM POLIURETANO INJ	NJETADA DE ALTA ETADO COM ALMA
17	Escada de dois degraus	5.0	Unidade	305,74	1.528,70
	A DE DOIS DEGRAUS, FABRICADA EM AÇO INC JBULARES DE 3/4" COM PONTEIRAS PAR	RA ESTABILIDAD			
ESCAD <i>A</i> PÉS TU	RRAPANTE PARA SEGURANÇA DURANTE O USO				
ESCAD <i>A</i> PÉS TU	RRAPANTE PARA SEGURANÇA DURANTE O USO DATA SHOW PROJETOR LCD PORTÁTIL	1.0	Unidade	4.039,76	4.039,76
ESCADA PÉS TU ANTIDE 18 DATA SI 200W, Y COMPUT (MEMOR	<u> </u>	1.0 MÁXIMA DE 1400 COM FOCO MAN DEO: MINI DIN X AY, MOUSE, CO	 X1050; LUMINOSIDA  UAL E ZOOM DIGITA 1; VIDEO COMPOSTO NTROLE); AUDIO: RO	DE 3.200 ANSI LUME L; PAINEL LCD; CON D: RCA (AMARELO) X CA X 2 (VERMELHO/	NS; LÂMPADA TIPO EXÕES: HDMI X 1 1, USB TIPO A X 1 BRANCO); BIVOLT









2,2 MHZ	OR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE: AJUSTE D TA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E COR Z, FONTE ALIMENTAÇÃO: À BATERIA, COM A AUXILIAR.	DÃO, FAIXA MED	IÇÃO: BCF ATÉ CER	CA 200 BPM, FREQUÉ	ÈNCIA: ATÉ CERCA
20	MONITORES 24"	2.0	Unidade	1.099,33	2.198,66
MONITOI HDMI;	RES 24"- MONITOR IMAGEM, TAMANHO TEL	A 24", TIPO TELA	A: LED, TENSÃO OP	ERAÇÃO: BIVOLT, TI	PO ETRADA: VGA,
21	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE EM COURO	5.0	Unidade	1.863,67	9.318,35
TIPO BAS AZUL, TI	A ESCRITORIO PRESIDENTE EM COURO MATE SE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIP IPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, (REFORÇADA) CAPACIDADE 150KG	O ENCOSTO ESPA	ALDAR ALTO, APOIO	BRAÇO COM BRAÇO	S, COR PRETA OU
22	Compressor de ar alta pressão 25 pcm 250 litros	1.0	Unidade	14.807,86	14.807,86
Compres eficiência	ssor de ar alta pressão 25 pcm 250 litros - Co a.	ompressor de 2 e	estágios e alta pres	são (175lbf/pol²), des	ign robusto e alta
23	Carro Maca Hospitalar	2.0	Unidade	3.752,63	7.505,26
HOSPITA EPÓXI, S 97CM. O INCLUI F GANCHO QUATRO	MACA HOSPITALAR COM REGULAGEM DE ALTIS, CLÍNICAS E MATERNIDADES. POSSUI ESTI SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO LEITO ATRAVÉS DI D LEITO É ESTOFADO EM MDF COM ESPUMA R PAR DE GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM DS, PUXADORES EM AÇO INOX NA CABECEI D RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4 POLEGADAS CO MENTO, 0,63M DE LARGURA E 0,63M DE ALTU	RUTURA EM AÇO E MANIVELA ESC EVESTIDA EM CO TUBO DE AÇO RA E PESEIRA, DM FREIO EM DIA	CARBONO COM TR AMOTEÁVEL, COM A DURVIM, E A CABECI CARBONO, SUPORT PARA-CHOQUES DE AGONAL. DIMENSÕE	ATAMENTO ANTIFERF LLTURA MÍNIMA DE 63 EIRA É REGULÁVEL PO E DE SORO EM AÇO PROTEÇÃO NOS QU S EXTERNAS APROXI	RUGEM E PINTURA BCM E MÁXIMA DE OR CREMALHEIRA. INOX COM DOIS JATRO CANTOS E
24	Armário Suspenso para Laboratório	1.0	Unidade	2.685,35	2.685,35
<b>PRENSA</b>	NICO TEXTURIZADO E INTERNAMENTE COM GEM MECÂNICA COM ADESIVO DE CONTATO.	PORTAS COM MO	OLDURA EM MDF E \	/IDRO DE 6 MM, COM	1 DOBRADIÇAS DE
	ENTO AUTOMÁTICO E FECHO TIPO ROLETE. A EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REV ITE.				
PRATELE	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REV				
PRATELE BRILHAN 25	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REV ITE.	/ESTIMENTO EM	TODAS AS FACES	EM LAMINADO MEL	AMÍNICO BRANCO
PRATELE BRILHAN 25	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal	/ESTIMENTO EM	TODAS AS FACES	EM LAMINADO MEL	AMÍNICO BRANCO 254,50
PRATELE BRILHAN 25 AMBÚ RE 26	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE	1.0 SICO 4.0	TODAS AS FACES Unidade Unidade	254,50 772,62	3.090,48
PRATELE BRILHAN 25 AMBÚ RE 26	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO	1.0 SICO 4.0	TODAS AS FACES Unidade Unidade	254,50 772,62	AMÍNICO BRANCO 254,50 3.090,48  JL OU VERDE;
PRATELE BRILHAN 25 AMBÚ RE 26 CADEIRA 27 MICROFO	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO  AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REC	1.0 SICO 4.0 SULÁVEL, SEM RO 3.0 ou superior, impo	Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade	254,50  772,62  DE BRAÇO, COR AZU 421,86  0 ohms- resposta de	3.090,48  JL OU VERDE;  1.265,58
PRATELE BRILHAN 25 AMBÚ RE 26 CADEIRA 27 MICROFO	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO  AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REC	7ESTIMENTO EM  1.0  SICO  4.0  GULÁVEL, SEM RO  3.0  ou superior, impo	Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade	254,50  772,62  DE BRAÇO, COR AZU 421,86  0 ohms- resposta de	3.090,48  JL OU VERDE;  1.265,58  frequência: 80 Hz
PRATELE BRILHAN 25 AMBÚ RE 26 CADEIRA 27 MICROFC a 15 Khz 28	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO  AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REC  MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO  DNE PROFISSIONAL COM FIO, CABO 3 a 3,5M 2- sensibilidade (campo livre, sem carga): 1 Kr	J.0  GICO  4.0  GULÁVEL, SEM RO  3.0  ou superior, impores sensibilidade of 14.0	Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  edância nominal: 60 do campo magnético	254,50  772,62  DE BRAÇO, COR AZU 421,86  0 ohms- resposta de 0: 50 Hz	3.090,48  JL OU VERDE;  1.265,58  frequência: 80 Hz
PRATELE BRILHAN 25 AMBÚ RE 26 CADEIRA 27 MICROFC a 15 Khz 28	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO  AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REC  MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO  DNE PROFISSIONAL COM FIO, CABO 3 a 3,5M 2- sensibilidade (campo livre, sem carga): 1 Kr  Tesoura para retirada de pontos	J.0  GICO  4.0  GULÁVEL, SEM RO  3.0  ou superior, impores sensibilidade of 14.0	Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  edância nominal: 60 do campo magnético	254,50  772,62  DE BRAÇO, COR AZU 421,86  0 ohms- resposta de 0: 50 Hz	3.090,48  JL OU VERDE;  1.265,58  frequência: 80 Hz
PRATELE BRILHAN 25 AMBÚ RE 26 CADEIRA 27 MICROFC a 15 Khz 28 TESOURA 29	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO  AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA RECONTE PROFISSIONAL COM FIO  DIE PROFISSIONAL COM FIO, CABO 3 a 3,5M resensibilidade (campo livre, sem carga): 1 Kr  Tesoura para retirada de pontos  A EM ACO INOX PRA RETIRADA DE PONTOS 12	J.0 SICO  4.0  GULÁVEL, SEM RO  3.0  ou superior, impores sensibilidade of 14.0  2CM  4.0	Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  edância nominal: 60 do campo magnético  Unidade	254,50  772,62  DE BRAÇO, COR AZU  421,86  0 ohms- resposta de c: 50 Hz  119,81	3.090,48  JL OU VERDE;  1.265,58  frequência: 80 Hz
PRATELE BRILHAN 25 AMBÚ RE 26 CADEIRA 27 MICROFC a 15 Khz 28 TESOURA 29	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO  AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REC  MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO  ONE PROFISSIONAL COM FIO, CABO 3 a 3,5M  Tesoura para retirada de pontos  A EM ACO INOX PRA RETIRADA DE PONTOS 12  Mocho	J.0 SICO  4.0  GULÁVEL, SEM RO  3.0  ou superior, impores sensibilidade of 14.0  2CM  4.0	Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  edância nominal: 60 do campo magnético  Unidade	254,50  772,62  DE BRAÇO, COR AZU  421,86  0 ohms- resposta de c: 50 Hz  119,81	3.090,48  JL OU VERDE;  1.265,58  frequência: 80 Hz  1.677,34
PRATELE BRILHAN 25  AMBÚ RE 26  CADEIRA 27  MICROFC a 15 Khz 28  TESOURA 29  MOCHO	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO  AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA RECOMICROFONE PROFISSIONAL COM FIO  DNE PROFISSIONAL COM FIO, CABO 3 a 3,5M 2- sensibilidade (campo livre, sem carga): 1 Kr  Tesoura para retirada de pontos  A EM ACO INOX PRA RETIRADA DE PONTOS 12  Mocho  SEM ENCOSTO, COM AJUSTE NA COR PRETA -	J.0 SICO  4.0  GULÁVEL, SEM RO  3.0  ou superior, imporence sensibilidade of 14.0  2CM  4.0  MATERIAL AÇO III	Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  edância nominal: 60 do campo magnético  Unidade  Unidade	254,50  772,62  772,62  DE BRAÇO, COR AZU  421,86  0 ohms- resposta de o: 50 Hz  1.041,26  1.823,33	3.090,48  JL OU VERDE;  1.265,58  frequência: 80 Hz  1.677,34
PRATELE BRILHAN 25  AMBÚ RE 26  CADEIRA 27  MICROFC a 15 Khz 28  TESOURA 29  MOCHO	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO  AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REC  MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO  ONE PROFISSIONAL COM FIO, CABO 3 a 3,5M 2- sensibilidade (campo livre, sem carga): 1 Kh  Tesoura para retirada de pontos  A EM ACO INOX PRA RETIRADA DE PONTOS 12  Mocho  SEM ENCOSTO, COM AJUSTE NA COR PRETA -  Mesa Ginecológica	J.0 SICO  4.0  GULÁVEL, SEM RO  3.0  ou superior, imporence sensibilidade of 14.0  2CM  4.0  MATERIAL AÇO III	Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  Unidade  edância nominal: 60 do campo magnético  Unidade  Unidade	254,50  772,62  772,62  DE BRAÇO, COR AZU  421,86  0 ohms- resposta de o: 50 Hz  1.041,26  1.823,33	3.090,48  JL OU VERDE;  1.265,58  frequência: 80 Hz  1.677,34  4.165,04
PRATELE BRILHAN 25  AMBÚ RE 26  CADEIRA 27  MICROFC a 15 Khz 28  TESOUR 29  MOCHO 30  MESA GI 31	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO  AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REC  MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO  DNE PROFISSIONAL COM FIO, CABO 3 a 3,5M 2- sensibilidade (campo livre, sem carga): 1 K/  Tesoura para retirada de pontos  A EM ACO INOX PRA RETIRADA DE PONTOS 12  Mocho  SEM ENCOSTO, COM AJUSTE NA COR PRETA -  Mesa Ginecológica  NECOLÓGICA - POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL - I	J.0 SICO  4.0 SICO  4.0 SULÁVEL, SEM RO  3.0 Ou superior, imporez- sensibilidade of 14.0  2CM  4.0  MATERIAL AÇO II  2.0  MATERIAL DE CO  6.0	Unidade  Unidade	254,50  772,62  772,62  DE BRAÇO, COR AZU  421,86  0 ohms- resposta de o: 50 Hz  1.041,26  1.823,33	3.090,48  JL OU VERDE;  1.265,58
PRATELE BRILHAN 25  AMBÚ RE 26  CADEIRA 27  MICROFC a 15 Khz 28  TESOUR 29  MOCHO 30  MESA GI 31	EIRAS EM MADEIRA COMPENSADA COM REVITE.  Ambú Reanimador Manual Neonatal  EANIMADOR MANUA NEONATAL SILICONE BÁS  CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM ZODIZIO DE RODAS E APOIO DE BRAÇO  AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA RECOMICROFONE PROFISSIONAL COM FIO  DNE PROFISSIONAL COM FIO, CABO 3 a 3,5M 2- sensibilidade (campo livre, sem carga): 1 Kr  Tesoura para retirada de pontos  A EM ACO INOX PRA RETIRADA DE PONTOS 12  Mocho  SEM ENCOSTO, COM AJUSTE NA COR PRETA -  Mesa Ginecológica  NECOLÓGICA - POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL - I  SSD 480GB	J.0 SICO  4.0 SICO  4.0 SULÁVEL, SEM RO  3.0 Ou superior, imporez- sensibilidade of 14.0  2CM  4.0  MATERIAL AÇO II  2.0  MATERIAL DE CO  6.0	Unidade  Unidade	254,50  772,62  772,62  DE BRAÇO, COR AZU  421,86  0 ohms- resposta de o: 50 Hz  1.041,26  1.823,33	3.090,48  JL OU VERDE;  1.265,58  frequência: 80 Hz  1.677,34  4.165,04

Site: www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.br









33	Maca Fixa	6.0	Unidade	953,58	5.721,48
<b>BORRAC</b>	XA, MATERIAL DE TUBOS DE AÇO NO MÍNII HA, LEITO COM ESPUMA DE NO MÍNIMO 5 ( GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
34	Aparelho de AR-Condicionado 24.000 BTU	3.0	Unidade	4.855,67	14.567,0
APARELH CONTRO	I HO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVER ILE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, TIMER E SELO	TER, CAPACIDAD PROCEL DE EFIC	E DE REFRIGERAÇÃO CIÊNCIA ENERGÉTICA	D DE 24.000 BTU, TE	ENSÃO 220V, COM
35	Impressora Multifuncional Colorida	18.0	Unidade	3.258,13	58.646,3
SISTEMA	ORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, FUNÇÕES ORIGINAL DE TANQUE DE TINTA, RESOLUÇ IVIDADE WIFI, TENSÃO 110/220V, SEM FAX.				
36	Aparelho de AR-Condicionado 24.000 BTU	5.0	Unidade	4.855,67	24.278,3
	HO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVER BILE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, TIMER E SELO				ENSÃO 220V, COM
37	Aparelho de AR-Condicionado 12.000 BTU	20.0	Unidade	3.244,33	64.886,6
	I HO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVER ILE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, TIMER E SELO				ENSÃO 220V, COM
38	BEBEDOURO ÁGUA INDUSTRIAL	2.0	Unidade	4.087,33	8.174,60
	URO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍS DADE ÁGUA: 50 L, MATERIAL CORPO: AÇO INO		AIS: 4 TORNEIRAS L	ATÃO CROMADO, V	OLTAGEM: 220 V
39	Estabilizador	10.0	Unidade	741,36	7.413,6
ESTABIL	ZADOR 1000 BIVOLT 1000VA 115/220V				
40	Aparelho de AR-Condicionado 9.000 BTU	4.0	Unidade	2.899,89	11.599,5
	I HO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVER ILE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, TIMER E SELO				ENSÃO 220V, CON
41	Foco Cirúrgico	1.0	Unidade	17.395,67	17.395,6
CLÍNICAS PRECISA TEMPERA CONTRO 3000K E ILUMINA COM MÓ ENERGIA COM AI AUTOCL	IRÚRGICO AUXILIAR COM SISTEMA DE ILUM 5, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E OUTRI . POSSUI ESTRUTURA EM AÇO COM TRATURAS, COM ACABAMENTO EM MATERIAL I ILE DE INTENSIDADE LUMINOSA EM ATÉ 20 NE 6000K, INCLUINDO FUNÇÃO DE LUZ VERI NCIA DE ATÉ 160.000 LUX A 100 CM DE DIST DULO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO, POSSI A, ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL. A MATURA AJUSTÁVEL ENTRE 1,50 E 1,80 AVÁVEIS, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO. EQÃOS REGULADORES COMPETENTES.	OS AMBIENTES M ATAMENTO ANT DE ALTO IMPACT VÍVEIS E AJUSTE DE PARA PROCE ÂNCIA, COM DIÂ BILITANDO FUNC IOBILIDADE É GA METROS. COMF	IÉDICO-HOSPITALARI FICORROSIVO E PIN O. EQUIPADO COM DE TEMPERATURA D DIMENTOS COM MO METRO DE FOCO AJU CIONAMENTO POR A RANTIDA POR RODÍZ PONENTES COMO I	ES QUE EXIJAM ILUMI NTURA EPÓXI RESIS DISPLAY DIGITAL TO E COR EM 9 NÍVEIS, INITORAMENTO POR ISTÁVEL ENTRE 110 ITÉ 4 HORAS EM CA CIOS RESISTENTES E EMPUNHADEIRA SÃ	NAÇÃO INTENSA I STENTE A ALTAS UCHSCREEN PARA VARIANDO ENTRE VÍDEO. OFERECE E 250 MM. CONTA ISO DE FALTA DE HASTE GIRATÓRIA O REMOVÍVEIS E
42	Ventilador de Teto	4.0	Unidade	342,86	1.371,4
_	∣ DOR TETO, MATERIAL CORPO: AÇO, MATI IA: 130 W, TENSÃO: 220 V, QUANTIDADE PÁS	. , .	), CARACTERÍSTICAS	5 ADICIONAIS: SEM	LUMINÁRIA, MIN
43	Monitor de 19,5"	9.0	Unidade	634,00	5.706,0
MONITO	TOTALE PRO PROPERTIE NA PROPERTIE NA PROPERTIE	DE ALIMENTAÇÃO	D;1 CABO HDMI		
44	Monitor	1.0	Unidade	576,33	576,3
CPU DES	 R LED DE 21 POLEGADAS OU SUPERIOR, RE SCRITA (EX.: HDMI, VGA OU DISPLAYPORT), A DMI INCLUSOS, COR PRETA. GARANTIA DE 12	AJUSTÉ DE INCLII			
45	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1.0	Unidade	1.413,99	1.413,9
E 2D DO NOV LEITURA	GIA LINEAR IMAGER COM ALTA VEOLCII	PHONES, NC MAIS ROBUSTO I COM UM SĆ DADE NA CAPTL	Otebooks, tabi e preparado para O dispositivo Jra de código [	LETES E MONITO ALTO FLUXO DE LEITURA COM	ORES DIFERENCIAS ATENDIMENTO E A MODERNA CODES, INCLUSIVE









	T.				
46	GELADEIRA FROST FREE	1.0	Unidade	3.933,09	3.933,09
GELADE	IRA - FROST FREE GELO SECO MINIMO 300L 2	20V			
47	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO TIPO POLTRONA	20.0	Unidade	63,27	1.265,40
	A PLÁSTICA SEM BRAÇO TIPO POLTRONA, E PPILENO (PP), CERTIFICADA	MPILHAVEL ENC	OSTO FECHADA; CA	APACIDADE MINIMA:	140KG; MATERIAL
48	Armário Vitrine	4.0	Unidade	1.356,67	5.426,68
PÉS EM LATERAI	O VITRINE 2 PORTAS PARA CONTROLE DE ME TUBO DE AÇO COM PONTEIRAS DE PVC. PIN S E PORTAS COM FECHADURA, 4 PRATELE ÃO DE ATÉ 5CM PARA MAIS OU PARA MENOS E	TURA ELETROST	ÁTICA RESISTENTE A INCOLOR. DIMENSÓ	A IMPACTOS, CORRO	SÃO E RADIAÇÃO.
49	Cadeira tipo Longarina	15.0	Unidade	1.108,33	16.624,95
	A SOBRE LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSE ITURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETA FOSCA. (				TRUTURA EM AÇO
50	ARMARIO DE AÇO	1.0	Unidade	2.028,50	2.028,50
ARMARIO	O DE AÇO				
51	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 09.000 BTU	4.0	Unidade	2.899,89	11.599,56
	HO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVER DLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, TIMER E SELO				ENSÃO 220V, COM
52	FRIGOBAR 117L	3.0	Unidade	2.339,90	7.019,70
FRIGOBA	AR 117L - BRANCO				
53	Maca Retrátil para Ambulância	1.0	Unidade	3.396,27	3.396,27
RÉTRAÇA IMOBILIZ PARA TR	M ACABAMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL E ÃO E O DESLIZE PARA DENTRO DO VEÍ ZAÇÃO COM FECHAMENTO EM VELCRO, ENC ANSPORTE SEGURO. SUPORTA CARGA MÍNIM DO PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR. I A.	CULO. EQUIPAD COSTO AJUSTÁVI IA DE 150 KG. C	A COM RODAS GII EL EM MÚLTIPLAS PO OMPATÍVEL COM VEÍ	RATÓRIAS COM TRA OSIÇÕES E SISTEMA CULO MODELO SAVE	AVAS, FAIXAS DE DE TRAVAMENTO IRO VOLKSWAGEN
54	COMPUTADORES DESTOP INTEL PROCESSADOR COM KIT MOUSE E TECLADO	7.0	Unidade	4.408,31	30.858,17
	ADORES DESTOP INTEL PROCESSADOR: COR DO ANBT2.9;	E 15, 8GB, ARMA	ZENAMENTO: SSD 25	66GB. INCLUSO KIT M	IOUSE ÓPTICO USE
55	SCANNER AVISION	1.0	Unidade	4.614,03	4.614,03
CAPACID	R AVISION MODELO AD230U OU SIMILAR, DADE PARA 100 DOCUMENTOS, TECNOLOGIA DADE DE 40 PAGINAS POR MINUTO/80 IMAGEN	CIS, ILUMINAÇÃ	O LED, COLORIDO, I	DUPLEX, RESOLUÇÃO	EM ATÉ 600 DPT,
56	Nobreak de 1200	2.0	Unidade	1.296,67	2.593,34
NOBREA	K 1200VA BIVOLT (ENTRADA E SAÍDA 115/22)	0V)			
57	MESA TIPO SECRETARIA/ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO DE 03 GAVETAS CONFECCIONADO EM MDP 15MM; MESA DE ESCRITÓRIO MEDIDAS APROXIMADAS 1,20×0,60×0,74	7.0	Unidade	621,79	4.352,53
	PO SECRETARIA/ESCRITÓRIO COM GAVETEIR	O DE 03 GAVE	TAS CONFECCIONAD	O EM MDP 15MM, P	ÉS EM TUBO COM
	A EPÓXI				
	TELA DE PROJEÇÃO- PROJETOR PORTÁTIL	1.0	Unidade	1.095,20	1.095,20
58 TELA DE	-				
58 TELA DE	TELA DE PROJEÇÃO- PROJETOR PORTÁTIL DE 100 POLEGADAS 16:9 E PROJEÇÃO- PROJETOR PORTÁTIL DE 100				1.095,20 PARA AMBIENTES 13.224,93









60	GELADEIRA FROST FREE	1.0	Unidade	3.933,09	3.933,09
GELADE	IRA - FROST FREE GELO SECO MINIMO 300L 2	220V			
61	Caixa térmica	2.0	Unidade	654,89	1.309,78
CAIXA T	ÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO, CAPACIDA	DE: 26 L, CARAC	TERÍSTICAS ADICION	IAIS: COM TERMÔMETR	O DIGITAL
62	Oftalmoscópio	3.0	Unidade	2.229,62	6.688,86
<b>ABERTU</b>	IOSCÓPIO, TIPO DIRETO, TIPO LUZ LUZ LED, RAS DE DIAFRAGMA, COR FILTROS FILTRO VI NENTES CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO,	erde livre de v	'ERMELHO, APLICAÇ <i>i</i>		
63	AR CONDICIONADOS SPLIT- 18.000 BTUS	4.0	Unidade	4.623,33	18.493,32
AR CON	DICIONADOS SPLIT- FRIO 18.000 BTUS - 220V	V INVERTER;			
64	CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, RODIZIO E APOIO DE BRAÇO	1.0	Unidade	772,62	772,62
CADEIRA	AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REG	GULÁVEL, COM R	ODIZIO COM APOIO I	DE BRAÇO, COR AZUL (	OU VERDE;
65	Cadeira Secretária	25.0	Unidade	548,16	13.704,00
CADEIRA PRETA	A SECRETÁRIA ACOLCHOADA COM ENCOSTO,	ALTURA REGULA	ÁVEL, COM RODIZIO	COM APOIO DE BRAÇO	, COR AZUL OU
66	Mesa	13.0	Unidade	621,79	8.083,27
MESA TI	PO SECRETARIA COM 02 GAVETAS CINZA OU	AZUL			
67	FOGAO 06 BOCAS	1.0	Unidade	2.264,76	2.264,70
FOGAO	06 BOCAS Aço inoxidável, 220 Volts e forno	com capacidade	aproximadamente 9	961	
68	BASE MICROFONE	1.0	Unidade	118,71	118,7
BASE MI	ICROFONE: PEDESTAL DE MESA PARA SUPORT	AR MICROFONE.	DE BASE REDONDA,	COM HASTE FLEXÍVEL.	
69	CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO E APOIO DE BRAÇO	2.0	Unidade	772,62	1.545,24
CADEIRA	AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REG	GULÁVEL, COM R	ODIZIO COM APOIO I	DE BRAÇO, COR AZUL (	OU VERDE;
70	Armário de Aço	24.0	Unidade	2.028,50	48.684,00
ARMÁRI	□ O DE AÇO 2 PORTAS CINZA, COM CHAVE E 4 F	PRATELEIRAS REG	GULÁVEIS		
71	Unidade de Processamento (CPU)	1.0	Kit	2.896,33	2.896,33
TRASEIR COM 4 MEMÓRI 500W. S	I RADOR DESKTOP, GABINETE NA COR PRETA RAS E CONECTORES INTERNOS PARA EXPANS NÚCLEOS (EQUIVALENTE A INTEL CORE I7 IA CACHE L3. MEMÓRIA RAM DDR3 DE 8GB. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRÉ-INS O PADRÃO ABNT II, MOUSE ÓPTICO E CAIXAS	SÃO DE MAIS 4. F 4770 OU SUPER UNIDADE DE GF STALADO, COM M	PLACA DE REDE GIG, KIOR), COM VELOCIE KAVAÇÃO DE DVD (E ANUAIS E MÍDIA DE	ABIT LAN 10/100/1000. DADE MÍNIMA DE 3.0 DVD/RW), SSD DE 1TB, INSTALAÇÃO INCLUSOS	PROCESSADOR GHZ E 8MB DE FONTE ATX DE (ACOMPANHA:
72	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTU	3.0	Unidade	4.017,86	12.053,58
	HO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVER DLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, TIMER E SELO				5ÃO 220V, COM
73	GELAGUA MESA	4.0	Unidade	821,75	3.287,00
GELAGU	JA DE MESA 20L. DUAS TORNERAS				
74	CADEIRA ACOLCHOADA COM ENCOSTO E SEM RODÍZIO DE PÉS.	1.0	Unidade	261,81	261,8
	A ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM RODÍZIO	SEM APOIO DE I	BRAÇO, COR AZUL O	U PRETA	
CADEIRA	THEOLONDA COM ENCOSTO, SEM NOBILIO		• •		









76	Aparelho Ar Condicionado	6.0	Unidade	3.244,33	19.465,98
	HO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REF		2.000, TENSÃO: 220	), TIPO: SPLIT, MO	DDELO: INVERTER,
	TERÍSTICAS ADICIONAIS 1: COM CONTROLE RE  CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR				
77	COM BANCO	10.0	Conjunto	2.738,32	27.383,20
Conjunt	o de mesa de 06 lugares mais 02 bancos cada	um de 03 lugar	es para refeitório esc	colar, banco em mad	eira
78	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO TIPO POLTRONA,	220.0	Unidade	63,27	13.919,40
	A PLÁSTICA SEM BRAÇO TIPO POLTRONA, E DPILENO (PP), CERTIFICADA	MPILHAVEL ENC	OSTO FECHADA; CA	PACIDADE MINIMA:	140KG; MATERIAL
79	Kit Cirúrgico	1.0	Unidade	1.470,47	1.470,47
INDICAE HOSPITA DERMAT TESOUR OS INST ESTERIL HIGIENIZ	ÚRGICO PARA CIRURGIA GERAL COMPOSTO DO PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLE ALARES. O KIT INCLUI INSTRUMENTOS ESSEN FOLÓGICAS, TAIS COMO CABO DE BISTURI, AS CIRÚRGICAS EM DIVERSOS MODELOS, PO RUMENTOS SÃO REUTILIZÁVEIS, CONFECCION IZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ACOMPANHA ESTO ZAÇÃO EFICIENTE DO CONJUNTO. EQUIPAM 5 REGULADORES COMPETENTES.	EXIDADE ŔEALIZ CIAIS PARA INTE AFASTADORES, PRTA-AGULHA PA IADOS EM AÇO I DJO PERFURADO	ADOS EM CENTROS ERVENÇÕES ABDOMI PINÇAS DE PREEN RRA SUTURA E PINÇA NOXIDÁVEL RESISTE EM INOX, QUE GAI	CIRÚRGICOS, CLÍNIC NAIS, GINECOLÓGIC. ISÃO E ANTISSEPSIA A PARA RETIRADA D NTE À CORROSÃO E RANTE ORGANIZAÇÃ	AS OU AMBIENTES AS, UROLÓGICAS E A, HEMOSTÁTICAS, E PONTOS. TODOS COMPATÍVEIS COM ÃO, SEGURANÇA E
80	ESTANTE METÁLICA	5.0	Unidade	578,79	2.893,95
MM, CA ABERTO	E METÁLICA - MATERIAL: AÇO, ALTURA: 2,00 APACIDADE: 140 KG, COR: CINZA, LARO OS/COLUNAS E CHAPAS REFORÇA, TRATAMENT NTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, TIPO PRATELEIR	GURA: 0,90 M O SUPERFICIAL:	, CARACTERÍSTICAS PINTURA SINTÉTICA	ADICIONAIS: FUI	NDO E LATERAIS
81	Lavadora de Alta Pressão	1.0	Outras unidades	1.821,22	1.821,22
água e rápido,	ra de Alta Pressão - Seu pistão conta com ma energia do motor ao soltar o gatilho, poupano para você montar e desmontar a mangueira istema que economiza até 80% de consumo o	do energia e aur i em um clique,	nentando a durabilid sem a necessidade	ade do motor. Equip de usar ferramenta	oada com o engate as. O equipamento
82	CADEIRA LONGARINA - 04 LUGARES	5.0	Unidade	1.108,33	5.541,65
CADEIR	A LONGARINA - 04 LUGARES CROMADA E COM	ASSENTO PRET	O COM ALMOFADA -	TIPO NCL04 OU SIMI	LAR
83	TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS	1.0	Unidade	1.095,20	1.095,20
	E PROJEÇÃO- PROJETOR PORTÁTIL DE 100 OS E EXTERNOS;	POLEGADAS 16	:9 TECIDO REFLEXI	VO, COM SUPORTE	PARA AMBIENTES
84	MESA PARA ESCRITORIO EM L	1.0	Unidade	1.609,56	1.609,56
	ARA ESCRITORIO EM L - DIMENSÕES: 74 CM D 5 CM DE PROFUNDIDADE.	DE ALTURA X 130	CM DE LARGURA (N	MESA 1) X 130 CM D	E LARGURA (MESA
85	TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS	1.0	Unidade	1.095,20	1.095,20
	E PROJEÇÃO- PROJETOR PORTÁTIL DE 100 OS E EXTERNOS	POLEGADAS 16	:9 TECIDO REFLEXI	VO, COM SUPORTE	PARA AMBIENTES
86	COMPUTADORES DESTOP CORE 15, 8GB 256GB	2.0	Unidade	4.408,31	8.816,62
15 8GB	SSD 240GB HD 1TB MONITOR 19', TECLADO I	E MOUSE Window	vs 10		
87	MESA TIPO SECRETARIA	2.0	Unidade	621,79	1.243,58
	IPO SECRETARIA/ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO S APROXIMADAS 1,20×0,60×0,74	D DE 03 GAVETA	AS CONFECCIONADO	EM MDP 15MM; ME	SA DE ESCRITÓRIC
88	SSD 960GB	4.0	Unidade	812,21	3.248,84
DISCO II	NTERNO DE ARMAZENAMENTO DO TIPO SSD C	COM CAPACIDAD	E MÍNIMA DE 960GB	1	1
89	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO, TIPO POLTRONA	50.0	Unidade	79,60	3.980,00

Site: www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.br









90	Nobreak 1200va - NOBREAK 1200VA BIVOLT (ENTRADA E SAÍDA 115/220	4.0	Unidade	1.296,67	5.186,68
Nobreak	: 1200va				
91	SWITCH 16 PORTAS	6.0	Unidade	930,21	5.581,26
SWITCH	16 PORTAS GIGABIT 10/100/1000				
92	CAIXA DE SOM ATIVA	1.0	Outras unidades	5.102,50	5.102,50
	DE SOM ATIVA Bluetooth, 1000W RMS 8" - 12 os alto-falantes 8 Watts,	27V, Áudio de alt	ta resolução, Áudio d	de alta resolução, Potên	cia nominal de
93	MICROFONE SEM FIO DE MÃO	4.0	Unidade	779,17	3.116,68
38Khz; I	DNE SEM FIO DE MÃO - Resposta de frequêr Relação sinal x ruído: >105dB; Sensibilidade: le; Garantia: 1 ano				
94	MICROFONE DE LAPELA	1.0	Unidade	755,00	755,00
Microfor	ne De Lapela Uhf-10bp Sem Fio Headset Profis	sional 50 Metros	5		
95	FORNO DE MICROONDAS	2.0	Unidade	927,72	1.855,44
FORNO	DE MICROONDAS - 30L 220W;	1		1	
96	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1.0	Unidade	2.870,10	2.870,10
LIQUIDII	FICADOR INDUSTRIAL, 220W , CAPACIDADE MI	INIMA, 12 LITROS	5.	1	
97	CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, RODIZIO E APOIO DE BRAÇO	1.0	Unidade	772,62	772,62
CADEIR	AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REC	GULÁVEL, COM R	ODIZIO COM APOIO	DE BRAÇO, COR AZUL O	U VERDE
98	Nobreak 1500va	8.0	Unidade	2.054,95	16.439,60
NOBREA	AK 1500VA BIVOLT (ENTRADA E SAÍDA 115/220	0V)			
99	Elevador Automotivo Hidráulico	1.0	Unidade	29.287,45	29.287,45
Elevado	r Automotivo Hidráulico 4t 220v Monofásico				
100	Fonte Carregador Bateria - 60a Regulador 14.4v	1.0	Unidade	905,59	905,59
Fonte C	arregador Bateria Usina Charger 60a Regulado	or 14.4v Cor Ama	arelo		
101	Máquina de engraxar de 7 Kg.	1.0	Unidade	463,55	463,55
industria funciona monobla - Base 3.000 LI	a de engraxar de 7 Kg. Excelente Bomba da ais e Agrícolas. É indicada para lubrificação amento. Descrição Produto: Conexões prensa oco - Sistema de Válvula blindado - à prova d com anel de reforço - proporciona maior resi B/pol2 e ruptura 11.000 LB/pol2 - Mola de alfo co - Mangote de 1,3 m	de eixos, molas idas e segurança e defeitos - Vers stência de choqi	e peças em geral d a contra vazamento sátil e de fácil operaq ues- Apoio para o p	que exigem lubrificação e rupturas - Bomba de ção - Firos - maior resiste é - Mangote com press	para seu bom e estrutura tipo ência estrutural ião de trabalho
102	Mesa	3.0	Unidade	545,09	1.635,27
MESA TI	PO SECRETARIA COM 02 GAVETAS CINZA OU	AZU			
103	APARELHO DE AR-CONDICIONADO 22.000 BTU	4.0	Unidade	4.207,21	16.828,84
APAREL	HO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVER			O DE 22.000 BTU, TENS	ÃO 220V, COM
	DLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, TIMER E SELO	PROCEL DE EFIC	JENCIA ENERGETIC		









105	KIT CADEIRA E MESA HEXAGONAL	10.0	Kit	2.959,40	29.594,00
KIT CAD	EIRA E MESA HEXAGONAL				
106	Televisor	5.0	Unidade	4.002,11	20.010,5
	OR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: B BB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIO				VIFI. ENTRADAS
107	KIT CAIXA ATIVA PASSIVA 1000W FALANTE 15 PROFISSIONA	1.0	Unidade	6.752,25	6.752,2
KIT CAIX	(A ATIVA PASSIVA 1000W FALANTE 15 PROFIS	SIONAL OU SUPE	RIOR Cor: Preta;		
108	KIT CAIXA DE SOM PARA PC ENTRADA USB;	4.0	Unidade	159,51	638,0
KIT CAIX	(A DE SOM PARA PC ENTRADA USB;				
109	FORNO DE MICROONDAS	1.0	Unidade	927,72	927,7
FORNO I	DE MICROONDAS CAPACIDADE MINIMA DE 301	L 220W;			
110	ARMÁRIOS DE AÇO 2 PORTAS CINZA,	2.0	Unidade	2.028,50	4.057,0
ARMÁRI	OS DE AÇO 2 PORTAS CINZA, COM CHAVE E 4	PRATELEIRAS RE	GULÁVEIS;		
111	CADEIRAS ACOLCHOADA COM ENCOSTO E APOIO DE BRAÇO	6.0	Unidade	772,62	4.635,7
CADEIRA	AS ACOLCHOADA COM ENCOSTO, ALTURA REC	GULÁVEL, SEM RO	DDIZIO E COM APOIC	DE BRAÇO, COR AZUL	OU VERDE;
112	MONITOR 19"	6.0	Unidade	634,00	3.804,0
MONITO	R IMAGEM, TAMANHO TELA: 19, TIPO TELA: LE	ED, TENSÃO OPEI	RAÇÃO: BIVOLT, TIPO	ENTRADA: VGA, HDMI	
113	Aspirador De Pó Profissional 2.400w 60 Litros Apv 2460 220v Vonder	1.0	Unidade	2.876,27	2.876,2
de 1.200 para uso Função lavável,	or De Pó Profissional 2.400w 60 Litros Apv 24 0 W, totalizando 2.400 W de potência para m o profissional e intenso. :: Aspiração complet sopro – Auxilia na remoção de resíduos em filtro esponja e filtro HEPA, garantindo maior para deslocamento ágil e confortável. :: Cabo	áximo desemper ta - Capacidade locais de difícil retenção de par	nho. :: Grande capac para sólidos e líquio acesso. :: Filtragem tículas e qualidade o	idade – Reservatório do dos, oferecendo maior eficiente – Acompanh do ar. :: Mobilidade faci	e 60 litros, idea versatilidade. : a filtro de pand litada - Rodas (
114	CADEIRA ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM RODÍZIO SEM APOIO DE BRAÇO	2.0	Unidade	261,81	523,6
CADEIRA	A ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM RODÍZIO	SEM APOIO DE I	BRAÇO, COR AZUL O	U PRETA	
115	Suporte para Hamper Inox com Tampa e Pedal	1.0	Unidade	719,33	719,3
HOSPITA POLIDO, SEGURA TRANSP LAVAND	TE PARA HAMPER HOSPITALAR FABRICADO ALARES COMO HOSPITAIS, CLÍNICAS E UNIDA NOSPITAIS, CLÍNICAS E UNIDA NOSPITAIS, CLÍNICAS E UNIDA NOSPITAIS E UNIDA NOSPITAIS E ROUPADO COM RODÍZIOS ORTE DE ROUPAS SUJAS, INFECTADAS OU CO DERIA HOSPITALAR. CAPACIDADE APROXIMAIS AÇÃO EM DIFERENTES ESPAÇOS.	DES DE TERAPIA POR PEDAL QU GIRATÓRIOS Q NTAMINADAS, GA	A INTENSIVA. POSSU IE EVITA CONTATO UE FACILITAM A M ARANTINDO ORGANI	I ESTRUTURA EM TUBO MANUAL E CONTRIBO OBILIDADE, É IDEAL P ZAÇÃO E EFICIÊNCIA NO	O DE AÇO INOX JI PARA MAIOF PARA COLETA E O PROCESSO DE
116	Suporte de Braço	5.0	Unidade	281,05	1.405,2
ESTABIL	E DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SAN IDADE. APOIO PRODUZIDO EM POLIÉSTER NO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAIO S	INJETADO E EV	A, FACILITANDO A	HIGIENIZAÇÃO. ESTRU	JTURA EM AÇO
117	MESA EMPILHAVEL PLASTICO QUADRADA	50.0	Unidade	172,69	8.634,5
MESA EN	MPILHAVEL PLASTICO QUADRADA COR BRANC	A DIMENSÕES: 7	00MM X 700MM ALT	URA 750MM	
118	Bebedouro de Água (Gelágua)	9.0	Unidade	4.087,33	36.785,9









olares Cervicais  ES CERVICAIS TIPO STIFNECK, NOS REVESTIMENTO INTERNO EM EVA, O CAROTÍDEO E TRAQUEIA, E POST DE RESGATE E TRANSPORTE DE TERILIZAÇÃO. I de Emergência  IETILENO ADULTO COM CINTO.  Caixa Alta Secretária  LTA SECRETÁRIA, ENCOSTO FIXO, E E CINCO SAPATAS FIXAS PARA MAIO VE DE ALTURA. MECANISMO FLANG STO REVESTIDOS EM TECIDO OU M SES.  TINA  M PAPEL A4, B5, A5, B6 E B7 TRAVA GUIAS, GUILHOTINA DE PAPEL CO E MAIS; ESPECIFICAÇÕES GUILHOT 70G/ S M PAPEL); AJUSTE DE COR ILHOTINA REFILADORA DE PAPEL A4 OF CITÚTGICO PORTÁTIL COM REGULAGEM CO DE SEGURANÇA E FÁCIL LIMPI O. ACOMPANHA: FILTRO DE AR, GUEIRA).  IOT PUIMONAR MICROPROCESSADO POR REGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREEN TE TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (VO OM NOVE MODOS DE FUNCIONAMI SAÑO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPY PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PIO CIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURÁ IATERIA FRACA, ENTRE OUTROS). O, VENTILAÇÃO DE BACKUP E FILI TETRICA PORTACO DE BACKUP E FILI TARCA PORTACO DE BACKUP E FILI TOSTA PORTACO PORTACO DE BACKUP E FILI TOSTA PORTACO DE BACKUP E FILI TOSTA PORTACO PORTACO DE BACKUP E FILI TOSTA PORTACO PORTACO PORTACO DE BACKUP E FILI TOSTA PORTACO PORTA	FECHO EM VELCE TERIOR NA REGIÁ PACIENTES TRA  3.0  4.0  STRUTURA EM M SR ESTABILIDADE E AJUSTÁVEL EM ATERIAL SINTÉTI  1.0  I E GUIAS - ESPEC M MEDIDAS PAR TINA: MATERIAL: ITE DO PAPEL; C I 12 FOLHA.  1.0  I DE PRESSÃO D EZA. INDICADO CINTA DE TRAV.  2.0  TÁTIL, COM AL 7 HORAS DE AL 7 HORAS DE AL 10 LUME, FLUXO E ENTO, ENTRE EL 7 E MODO BACKL CO, PLATÔ, MÉD NTERNO DE AL 17 VEIS DE ALTA P SISTEMA DE SEC	RO, SUPORTE MENTO, O DA NUCA. INDICAI UMATIZADOS. USO UNIDADE	ONIANO E ABERTURA DO PARA IMOBILIZAÇ ÚNICO, NÃO ESTÉRII  483,79  537,90  TETORA INJETADA EM PROLONGADOR CAI REGULAGEM DE ALTU ADE. SUPORTA ATÉ 1  447,06  : GUILHOTINA 30CM HOS DE PAPEL COMO OCM X 25CM; APROX 5, B5, CARTÃO POSTA  6.122,48  DADE IGUAL OU SUPIE E LÍQUIDOS E SECRE E COM TAMPA, TUB  44.320,32  (100-240 V AC) E PARA USO EM UTI, AMENTE 10,4 POLEG A VENTILAÇÃO MECÂ OLADO, PRESSÃO CO CASO DE APNEIA. MOI	AS FRONTAL PARA  ÄO CERVICAL EM L, DESCARTÁVEL,  1.451,37  2.151,60  M POLIPROPILENO IXA CÓNICO PARA JRA DO ASSENTO. 10 KG. GARANTIA  447,06  PAPEL A4, B5, A5 O A5, A4, B7, B6, KIMADAMENTE 12 AL E FOTO; ITENS  6.122,48  ERIOR A 1 LITRO, CÖES. GARANTIA O DE SUCÇÃO E  88.640,64  DUAS BATERIAS, EMERGÊNCIA E ADAS), EXIBINDO  ÄNICA INVASIVA E ANITALANASIVA E ANTROLADA, SIMU NITORAMENTO EM
IETILENO ADULTO COM CINTO.  Caixa Alta Secretária  LTA SECRETÁRIA, ENCOSTO FIXO, E CINCO SAPATAS FIXAS PARA MAIO VE DE ALTURA. MECANISMO FLANG STO REVESTIDOS EM TECIDO OU M SES.  TINA  M PAPEL A4, B5, A5, B6 E B7 TRAVA GUIAS, GUILHOTINA DE PAPEL CO E MAIS; ESPECIFICAÇÕES GUILHOT 70G/ S M PAPEL); AJUSTE DE COR ILHOTINA REFILADORA DE PAPEL A4 OF CITÚTGICO PORTÁTIL COM REGULAGEM CO DE SEGURANÇA E FÁCIL LIMPI O. ACOMPANHA: FILTRO DE AR, SUEIRA).  MONAR MICROPROCESSADO POR REGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREN TE TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (VO OM NOVE MODOS DE FUNCIONAMÍ SSÃO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPV PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PIC CIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURÁ ATERIA FRACA, ENTRE OUTROS).	4.0  STRUTURA EM M  STRUTURA EM M  STRESTABILIDADE E AJUSTÁVEL EM  ATERIAL SINTÉTI  1.0  SE GUIAS - ESPEC M MEDIDAS PAR INA: MATERIAL: LTE DO PAPEL; CI 12 FOLHA.  1.0  I DE PRESSÃO DEZA, INDICADO CINTA DE TRAV.  2.0  TÁTIL, COM AL 7 HORAS DE A I DE ALTA DEFI OLUME, FLUXO E ENTO, ENTRE EL ZE MODO BACKU CO, PLATÔ, MÉD WIERNO DE ALTA PI SISTEMA DE SEC	Unidade  ETAL COM CAPA PRO . PISTÃO A GÁS COM AÇO, PERMITINDO R CO DE ALTA QUALIDA  Unidade  CIFICAÇÕES MÍNIMAS A DIVERSOS TAMAN METAL; MEDIDAS: 31 ORTA A4, A5, B7, B6  Unidade  E SUCÇÃO, CAPACID PARA ABSORÇÃO DE AMENTO, RECIPIENTI  Unidade  MENTAÇÃO BIVOLT AUTONOMIA, IDEAL NIÇÃO (APROXIMADA PRESSÃO). SUPORT, P AUTOMÁTICO EM C	537,90  TETORA INJETADA EM I PROLONGADOR CAI REGULAGEM DE ALTU ADE. SUPORTA ATÉ 1  447,06  : GUILHOTINA 30CM HOS DE PAPEL COMO OCM X 25CM; APRO OCM X 25CM; APRO OCM X 25CM; APRO ELÍQUIDOS E SECRE E COM TAMPA, TUB  44.320,32  (100-240 V AC) E PARA USO EM UTI, AMENTE 10,4 POLEG A VENTILAÇÃO MECÂ OLADO, PRESSÃO CO CASO DE APNEIA. MOI	2.151,60 M POLIPROPILENO IXA CÔNICO PARA IRA DO ASSENTO 10 KG. GARANTIA  447,00 PAPEL A4, B5, A5 D A5, A4, B7, B6 KIMADAMENTE 12 AL E FOTO; ITENS  6.122,48 ERIOR A 1 LITRO COĞES. GARANTIA O DE SUCÇÃO E  88.640,64 DUAS BATERIAS, EMERGÊNCIA E ADAS), EXIBINDO LINICA INVASIVA E NOTROLADA, SIMINITORAMENTO EN
Caixa Alta Secretária  LTA SECRETÁRIA, ENCOSTO FIXO, E CINCO SAPATAS FIXAS PARA MAIO VE DE ALTURA. MECANISMO FLANG STO REVESTIDOS EM TECIDO OU M SES.  TINA  M PAPEL A4, B5, A5, B6 E B7 TRAVA GUIAS, GUILHOTINA DE PAPEL CO E MAIS; ESPECIFICAÇÕES GUILHOT 70G/ S M PAPEL); AJUSTE DE COR ILHOTINA REFILADORA DE PAPEL A4 OF CITÚTGICO PORTÁTIL COM REGULAGEM CO DE SEGURANÇA E FÁCIL LIMPI O. ACOMPANHA: FILTRO DE AR, GUEIRA).  HOR PUIMONAR MICROPROCESSADO POR REGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREEN TE TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (W COM NOVE MODOS DE FUNCIONAMI SSÃO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPV PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PIC CIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURÁ CATERIA FRACA, ENTRE OUTROS).	STRUTURA EM M STRESTABILIDADE SE AJUSTÁVEL EM ATERIAL SINTÉTI  1.0  SE GUIAS - ESPEC SIM MEDIDAS PAR TINA: MATERIAL: STE DO PAPEL; CI STE DO P	ETAL COM CAPA PRO PISTÃO A GÁS COM AÇO, PERMITINDO R CO DE ALTA QUALIDA  Unidade  CIFICAÇÕES MÍNIMAS A DIVERSOS TAMAN METAL; MEDIDAS: 3: ORTA A4, A5, B7, B6  Unidade  E SUCÇÃO, CAPACID PARA ABSORÇÃO DE AMENTO, RECIPIENTI  Unidade  MENTAÇÃO BIVOLT AUTONOMIA, IDEAL NIÇÃO (APROXIMADA PRESSÃO). SUPORT. ES: VOLUME CONTRE P AUTOMÁTICO EM C	TETORA INJETADA EN PROLONGADOR CAI REGULAGEM DE ALTU ADE. SUPORTA ATÉ 1  447,06  GUILHOTINA 30CM HOS DE PAPEL COMO OCM X 25CM; APRO) O, B5, CARTÃO POSTA  6.122,48  DADE IGUAL OU SUPI EL COMO OCM TAMPA, TUB  44.320,32  (100-240 V AC) E PARA USO EM UTI, AMENTE 10,4 POLEGO OLADO, PRESSÃO CO CASO DE APNEIA. MOI	M POLIPROPILENO IXA CÔNICO PARA IRA DO ASSENTO 10 KG. GARANTIA  447,01  PAPEL A4, B5, A5 O A5, A4, B7, B6 KIMADAMENTE 12 AL E FOTO; ITENS  6.122,41  ERIOR A 1 LITRO CÇÕES. GARANTIA O DE SUCÇÃO E  88.640,64  DUAS BATERIAS , EMERGÊNCIA E ADAS), EXIBINDO KINICA INVASIVA E INTROLADA, SIMI
LTA SECRETÁRIA, ENCOSTO FIXO, E CINCO SAPATAS FIXAS PARA MAIC VE DE ALTURA. MECANISMO FLANG STO REVESTIDOS EM TECIDO OU M SES.  TINA  M PAPEL A4, B5, A5, B6 E B7 TRAVA GUIAS, GUILHOTINA DE PAPEL CO E MAIS; ESPECIFICAÇÕES GUILHOT 70G/ S M PAPEL); AJUSTE DE COR ILHOTINA REFILADORA DE PAPEL A4 OF CITÚTGICO PORTÁTIL COM REGULAGEM CO DE SEGURANÇA E FÁCIL LIMPI O. ACOMPANHA: FILTRO DE AR, GUEIRA).  HONDAR MICROPROCESSADO POR REGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREEM TE TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (W COM NOVE MODOS DE FUNCIONAMI SSÃO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPV PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PIC CIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURÁ CATERIA FRACA, ENTRE OUTROS).	STRUTURA EM M STRESTABILIDADE SE AJUSTÁVEL EM ATERIAL SINTÉTI  1.0  SE GUIAS - ESPEC SIM MEDIDAS PAR TINA: MATERIAL: STE DO PAPEL; CI STE DO P	ETAL COM CAPA PRO PISTÃO A GÁS COM AÇO, PERMITINDO R CO DE ALTA QUALIDA  Unidade  CIFICAÇÕES MÍNIMAS A DIVERSOS TAMAN METAL; MEDIDAS: 3: ORTA A4, A5, B7, B6  Unidade  E SUCÇÃO, CAPACID PARA ABSORÇÃO DE AMENTO, RECIPIENTI  Unidade  MENTAÇÃO BIVOLT AUTONOMIA, IDEAL NIÇÃO (APROXIMADA PRESSÃO). SUPORT. ES: VOLUME CONTRE P AUTOMÁTICO EM C	TETORA INJETADA EN PROLONGADOR CAI REGULAGEM DE ALTU ADE. SUPORTA ATÉ 1  447,06  GUILHOTINA 30CM HOS DE PAPEL COMO OCM X 25CM; APRO) O, B5, CARTÃO POSTA  6.122,48  DADE IGUAL OU SUPI EL COMO OCM TAMPA, TUB  44.320,32  (100-240 V AC) E PARA USO EM UTI, AMENTE 10,4 POLEGO OLADO, PRESSÃO CO CASO DE APNEIA. MOI	M POLIPROPILENCIXA CÔNICO PARA JIRA DO ASSENTO 10 KG. GARANTIA 447,0 PAPEL A4, B5, A5 O A5, A4, B7, B6 KIMADAMENTE 1: AL E FOTO; ITENS 6.122,4 ERIOR A 1 LITRO CÇÕES. GARANTIA O DE SUCÇÃO E  88.640,6 DUAS BATERIAS , EMERGÊNCIA I ADAS), EXIBINDO NITROLADA, SIMI NITORAMENTO EN
CINCO SAPATAS FIXAS PARA MAIO VE DE ALTURA. MECANISMO FLANG STO REVESTIDOS EM TECIDO OU M SES.  TINA  M PAPEL A4, B5, A5, B6 E B7 TRAVA GUIAS, GUILHOTINA DE PAPEL CO E MAIS; ESPECIFICAÇÕES GUILHOT 70G/ S M PAPEL); AJUSTE DE COR ILHOTINA REFILADORA DE PAPEL A4 or Cirúrgico Portátil RGICO PORTÁTIL COM REGULAGEM CO DE SEGURANÇA E FÁCIL LIMPI O. ACOMPANHA: FILTRO DE AR, IUEIRA).  MONAR MICROPROCESSADO POR IREGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREN TE TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (VC OM NOVE MODOS DE FUNCIONAMI SSÃO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPN PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PIC CIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURÁ HATERIA FRACA, ENTRE OUTROS).	DR ESTABILIDADE  E AJUSTÁVEL EM  ATERIAL SINTÉTI  1.0  E GUIAS - ESPEC  IM MEDIDAS PAR  INA: MATERIAL:  ITE DO PAPEL; CI  I 12 FOLHA.  1.0  I DE PRESSÃO DE  EZA. INDICADO  CINTA DE TRAV.  2.0  TÁTIL, COM AL  7 HORAS DE AL  7 HORAS DE AL  10 LUME, FLUXO E  ENTO, ENTRE EL  7 E MODO BACKL  CO, PLATÔ, MÉD  NTERNO DE ALTA PI  SISTEMA DE SEC	. PISTÃO A GÁS COM AÇO, PERMITINDO R CO DE ALTA QUALIDA  Unidade  CIFICAÇÕES MÍNIMAS A DIVERSOS TAMAN METAL; MEDIDAS: 31 ORTA A4, A5, B7, B6  Unidade  E SUCÇÃO, CAPACID PARA ABSORÇÃO DE AMENTO, RECIPIENTI  Unidade  MENTAÇÃO BIVOLT AUTONOMIA, IDEAL NIÇÃO (APROXIMADA PRESSÃO). SUPORT. P AUTOMÁTICO EM C	M PROLONGADOR CAI REGULAGEM DE ALTU ADE. SUPORTA ATÉ 1  447,06  : GUILHOTINA 30CM HOS DE PAPEL COMO 0CM X 25CM; APRO 6, B5, CARTÃO POSTA  DADE IGUAL OU SUPE LÍQUIDOS E SECRE E COM TAMPA, TUB  44.320,32  (100-240 V AC) E PARA USO EM UTI, AMENTE 10,4 POLEG A VENTILAÇÃO MECÂ OLADO, PRESSÃO CO CASO DE APNEIA. MOI	IXA CÔNICO PARA IRA DO ASSENTO 10 KG. GARANTI 447,0 PAPEL A4, B5, A5 O A5, A4, B7, B6 KIMADAMENTE 1: AL E FOTO; ITEN: 6.122,4 ERIOR A 1 LITRO CÇÕES. GARANTI O DE SUCÇÃO I  88.640,6 DUAS BATERIA: , EMERGÊNCIA   ADAS), EXIBINDO NITROLADA, SIMI NITORAMENTO EI
M PAPEL A4, B5, A5, B6 E B7 TRAVA GUIAS, GUILHOTINA DE PAPEL CO E MAIS; ESPECIFICAÇÕES GUILHOT 70G/ S M PAPEL); AJUSTE DE COR ILHOTINA REFILADORA DE PAPEL A4 OF CITÚTGICO PORTÁTIL COM REGULAGEM CO DE SEGURANÇA E FÁCIL LIMPI O. ACOMPANHA: FILTRO DE AR, ISUEIRA).  HONDAR MICROPROCESSADO POR REGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREEN TE TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (VC OM NOVE MODOS DE FUNCIONAMI SSÃO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPV PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PIC CIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURÁ ATERIA FRACA, ENTRE OUTROS).	E GUIAS - ESPECIM MEDIDAS PARILINA: MATERIAL: ITE DO PAPEL; CI 12 FOLHA.  1.0  I DE PRESSÃO DE ZA. INDICADO CINTA DE TRAV.  TÁTIL, COM AL 7 HORAS DE AL 10 HORAS DE AL 10 HORAS DE ALTA PERILINA ENTRE EL 10 ENTO, ENTRE EL 10 ENTERNO DE AR EUTES DE ALTA PISISTEMA DE SEC	CIFICAÇÕES MÍNIMAS A DIVERSOS TAMAN METAL; MEDIDAS: 3: ORTA A4, A5, B7, B6  Unidade E SUCÇÃO, CAPACID PARA ABSORÇÃO DE AMENTO, RECIPIENTI  Unidade  MENTAÇÃO BIVOLT AUTONOMIA, IDEAL NIÇÃO (APROXIMADA PRESSÃO). SUPORT. ES: VOLUME CONTRE P AUTOMÁTICO EM C	GUILHOTINA 30CM HOS DE PAPEL COMO OCM X 25CM; APRO) E, B5, CARTÃO POSTA  6.122,48  DADE IGUAL OU SUPE E LÍQUIDOS E SECRE E COM TAMPA, TUB  44.320,32  (100-240 V AC) E PARA USO EM UTI, AMENTE 10,4 POLEG A VENTILAÇÃO MECÂ OLADO, PRESSÃO CO CASO DE APNEIA. MOI	PAPEL A4, B5, A5 O A5, A4, B7, B6 KIMADAMENTE 1: AL E FOTO; ITEN: 6.122,4 ERIOR A 1 LITRO CÇÕES. GARANTI/ O DE SUCÇÃO E  88.640,6  DUAS BATERIA: , EMERGÊNCIA I ADAS), EXIBINDO NITROLADA, SIMI NITORAMENTO EN
GUIAS, GUILHOTINA DE PAPEL CO E MAIS; ESPECIFICAÇÕES GUILHOT 70G/ S M PAPEL); AJUSTE DE COR ILHOTINA REFILADORA DE PAPEL A4 or Cirúrgico Portátil RGICO PORTÁTIL COM REGULAGEM CO DE SEGURANÇA E FÁCIL LIMPI O. ACOMPANHA: FILTRO DE AR, IUEIRA). IOT PUIMONAR MICROPROCESSADO POR IREGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREN TE TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (VO TOM NOVE MODOS DE FUNCIONAMÍ SSÃO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPV PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PIC CIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURÁ IATERIA FRACA, ENTRE OUTROS).	M MEDIDAS PARINA: MATERIAL: ITE DO PAPEL; CI I 12 FOLHA.  I 10 I DE PRESSÃO DEZA. INDICADO CINTA DE TRAV.  Z.0 TÁTIL, COM AL 7 HORAS DE A I DE ALTA DEFI OLUME, FLUXO E ENTO, ENTRE EL ZE MODO BACKU. CO, PLATÔ, MÉD NTERNO DE ALTA PI SISTEMA DE SEC	A DIVÉRSOS TAMAN METAL; MEDIDAS: 3: ORTA A4, A5, B7, B6  Unidade  E SUCÇÃO, CAPACID PARA ABSORÇÃO DE AMENTO, RECIPIENTI  Unidade  MENTAÇÃO BIVOLT AUTONOMIA, IDEAL NIÇÃO (APROXIMADA PRESSÃO). SUPORT, P AUTOMÁTICO EM C	HOS DE PAPEL COMO OCM X 25CM; APRO OCM X	O A5, A4, B7, B6 KIMADAMENTE 1. AL E FOTO; ITENS 6.122,4 ERIOR A 1 LITRO CÕES. GARANTIA O DE SUCÇÃO E 88.640,6 DUAS BATERIAS, EMERGÊNCIA I ADAS), EXIBINDO NICA INVASIVA I NITROLADA, SIMI
RGICO PORTÁTIL COM REGULAGEM CO DE SEGURANÇA E FÁCIL LIMPI O. ACOMPANHA: FILTRO DE AR, EUEIRA).  MONAR MICROPROCESSADO POR REGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREEN TE TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (VC OM NOVE MODOS DE FUNCIONAMI SSÃO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPP PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PIC CIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURÁ CATERIA FRACA, ENTRE OUTROS).	I DE PRESSÃO DEZA. INDICADO CINTA DE TRAV.  2.0  TÁTIL, COM AL 7 HORAS DE A 1 DE ALTA DEFIDLUME, FLUXO E ENTO, ENTRE EL / E MODO BACKU CO, PLATÔ, MÉD NTERNO DE AR E VEIS DE ALTA PI SISTEMA DE SEC	E SUCÇÃO, CAPACID PARA ABSORÇÃO DE AMENTO, RECIPIENTI  Unidade  MENTAÇÃO BIVOLT AUTONOMIA, IDEAL NIÇÃO (APROXIMADA PRESSÃO). SUPORT. ES: VOLUME CONTRO P AUTOMÁTICO EM C	ADE IGUAL OU SUPI E LÍQUIDOS E SECRE E COM TAMPA, TUB 44.320,32 (100-240 V AC) E PARA USO EM UTI, AMENTE 10,4 POLEG A VENTILAÇÃO MECÂ OLADO, PRESSÃO CO	ERIOR A 1 LITRO ÇÕES. GARANTI/ Ó DE SUCÇÃO I 88.640,6 DUAS BATERIA: , EMERGÊNCIA ADAS), EXIBINDO ANICA INVASIVA INTROLADA, SIM' NITORAMENTO EI
CO DE SEGURANÇA E FÁCIL LIMPI O. ACOMPANHA: FILTRO DE AR, IJUEIRA).  IOT PUIMONAR MICROPROCESSADO POR REGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREEN TE TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (VO OM NOVE MODOS DE FUNCIONAMI SSÃO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPV PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PIC CIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURA: ATERIA FRACA, ENTRE OUTROS).	EZA. INDICADO CINTA DE TRAV.  2.0  TÁTIL, COM AL 7 HORAS DE A 1 DE ALTA DEFI DLUME, FLUXO E ENTO, ENTRE EL 7 E MODO BACKU CO, PLATÔ, MÉD NTERNO DE AR E VEIS DE ALTA PI SISTEMA DE SEC	PARA ÁBSORÇÃO DE AMENTO, RECIPIENTI Unidade MENTAÇÃO BIVOLT AUTONOMIA, IDEAL NIÇÃO (APROXIMADA PRESSÃO). SUPORT. ES: VOLUME CONTRO P AUTOMÁTICO EM C	E LÍQUIDOS E SECRE E COM TAMPA, TUB  44.320,32  (100-240 V AC) E PARA USO EM UTI, AMENTE 10,4 POLEG A VENTILAÇÃO MECÂ OLADO, PRESSÃO CO CASO DE APNEIA. MOI	EÇÕES. GARANTI,  O DE SUCÇÃO  88.640,6  DUAS BATERIA, EMERGÊNCIA ADAS), EXIBINDO ÂNICA INVASIVA DITROLADA, SIM
MONAR MICROPROCESSADO POR REGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREEN E TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (VOM NOVE MODOS DE FUNCIONAMISSÃO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPV PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PICCIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURA PATERIA FRACA, ENTRE OUTROS).	TÁTIL, COM AL TÁTIL, COM AL TO HORAS DE A TO HORAS DE A TO HORAS T	MENTAÇÃO BIVOLT AUTONOMIA, IDEAL NIÇÃO (APROXIMADA PRESSÃO). SUPORT. ES: VOLUME CONTRO P AUTOMÁTICO EM C	(100-240 V AC) E PARA USO EM UTI AMENTE 10,4 POLEG A VENTILAÇÃO MECÂ OLADO, PRESSÃO CO CASO DE APNEIA. MOI	DUAS BATERIA , EMERGÊNCIA ADAS), EXIBINDO ÁNICA INVASIVA DNTROLADA, SIM' NITORAMENTO EI
REGÁVEIS QUE GARANTEM ATÉ UIPADO COM TELA TOUCHSCREEN TE TRÊS CURVAS FISIOLÓGICAS (VO OM NOVE MODOS DE FUNCIONAMI SSÃO), PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPV, PARÂMETROS COMO PRESSÃO (PIC CIA E RESISTÊNCIA. MISTURADOR II SEGUNDOS. ALARMES CONFIGURÁ PATERIA FRACA, ENTRE OUTROS).	7 HORAS DE A 1 DE ALTA DEFI DLUME, FLUXO E ENTO, ENTRE EL 7 E MODO BACKU CO, PLATÔ, MÉD NTERNO DE AR E VEIS DE ALTA PI SISTEMA DE SEC	AUTONOMIA, IDEAL NIÇÃO (APROXIMADA PRESSÃO). SUPORTA ES: VOLUME CONTRO P AUTOMÁTICO EM C	PARA USO EM UTI, AMENTE 10,4 POLEG A VENTILAÇÃO MECÂ OLADO, PRESSÃO CO CASO DE APNEIA. MOI	, EMERGÊNCIA ADAS), EXIBINDO ÀNICA INVASIVA ONTROLADA, SIM NITORAMENTO EI
SÉM PEDESTÁL, MEDINDO APROXIM MIDO E OXIGÊNIO. POSSUI REGIST	ADAMENTE 35 ×	OXIGÊNIO COM PREC RIORIDADE (APNEIA, GURANÇA COM VÁLV ENÇÃO DE CONTAM 31 × 28 CM), DESIG	CISÃO DE ±8% E RES DESCONEXÃO, BAIX /ULA ANTI-ASFIXIA, V IINAÇÃO CRUZADA. I IN MODULAR COM CO	A FIO₂, PRESSÃC /ÁLVULA MANUA ESTRUTURA LEV DNEXÕES PADRÃ(
R	2.0	Unidade	2.446,84	4.893,6
OID, RAM 4GB, MEMORIA 128GB,T A 6,5', Resolução 2400 x 1080 Pixel		1 FIO , Dual SIM, Te	ela sensível ao toque	e, GPS integrado
FICADOR	2.0	Unidade	177,90	355,8
DRMAL - Capacidade minimo, 3L, Pr	eto, 220V,			
AS PLÁSTICA COM BRAÇO, TO FECHADO;140KG;	20.0	Unidade	79,60	1.592,0
CA COM BRAÇO TIPO POLTRANA, IPP), CERTIFICADA;	EMPILHÁVEL ENC	COSTO FECHADO;CAF	PACIDADE MÍNIMA: 1	40KG; MATERIAL
rgico para Suturas	3.0	Unidade	201,23	603,6
ARA SUTURAS EM GERAL; INSTRU ARANTIA DO AÇO INOX.	MENTAIS CONFE	CCIONADOS EM AÇO	D INOX DE EXCELEN	TE QUALIDADE
Respiratório Neonatal	1.0	Kit	341,78	341,7
	PRMAL - Capacidade minimo, 3L, Pr AS PLÁSTICA COM BRAÇO, TO FECHADO;140KG; CA COM BRAÇO TIPO POLTRANA, PP), CERTIFICADA; Tgico para Suturas ARA SUTURAS EM GERAL; INSTRU ARANTIA DO AÇO INOX. Respiratório Neonatal	ORMAL - Capacidade minimo, 3L, Preto, 220V,  AS PLÁSTICA COM BRAÇO, O FECHADO;140KG; CA COM BRAÇO TIPO POLTRANA, EMPILHÁVEL ENC PP), CERTIFICADA; Orgico para Suturas  ARA SUTURAS EM GERAL; INSTRUMENTAIS CONFE ARANTIA DO AÇO INOX.  Respiratório Neonatal  ATÓRIO NEONATAL COMPATÍVEL COM VENTILADOR	ORMAL - Capacidade minimo, 3L, Preto, 220V,  AS PLÁSTICA COM BRAÇO, O FECHADO;140KG; CA COM BRAÇO TIPO POLTRANA, EMPILHÁVEL ENCOSTO FECHADO;CAI PP), CERTIFICADA; Orgico para Suturas ORMAL - Capacidade minimo, 3L, Preto, 220V, ORMAL - COMPONITATION OR COMPONITAT	ORMAL - Capacidade minimo, 3L, Preto, 220V,  AS PLÁSTICA COM BRAÇO, 20.0 Unidade 79,60 O FECHADO;140KG; CA COM BRAÇO TIPO POLTRANA, EMPILHÁVEL ENCOSTO FECHADO;CAPACIDADE MÍNIMA: 1 PP), CERTIFICADA; Orgico para Suturas 3.0 Unidade 201,23  ARA SUTURAS EM GERAL; INSTRUMENTAIS CONFECCIONADOS EM AÇO INOX DE EXCELEN ARANTIA DO AÇO INOX.









PRODUZIDOS EM POLISULFONA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, TAMBÉM SÃO AUTOCLAVÁVEIS. O KIT INCLUI TRAQUEIAS COM DIFERENTES MEDIDAS, DRENOS, CONECTOR TIPO Y NEONATAL, CONECTOR EM ÂNGULO COM FURO E LINHA PROXIMAL, COMPONDO UM SISTEMA COMPLETO E SEGURO PARA VENTILAÇÃO DE PACIENTES NEONATAIS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA. 1.0 130 Foco Refletor Parabólica de Luz Fria Unidade 636.84 FOCO REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA, INDICADO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CLÍNICOS E AMBIENTES MÉDICO-HOSPITALARES QUE EXIJAM ILUMINAÇÃO DIRECIONADA E INTENSA. POSSUI TRIPÉ EM METALON COM BASE EM TUBO ESMALTADO, HASTE FLEXÍVEL CROMADA E ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 1,25M E 1,60M. EQUIPADO COM LÂMPADA SUPERLED DE LUZ BRANCA FRIA COM TEMPERATURA DE COR DE 6400K, NÃO EMITE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UV) NEM INFRAVERMELHA (IR), CONTRIBUINDO PARA MAIOR SEGURANÇA TÉRMICA DURANTE OS PROCEDIMENTOS. FUNCIONAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM ECONOMIÁ DE ATÉ 90% EM RELAÇÃO A FONTES CONVENCIONAIS. POTÊNCIA EQUIVALENTE A 50 WATTS, COM ILUMINAÇÃO ESTÁVEL E DIRECIONADA POR MEIO DE REFLETOR PARABÓLICO. 980.37 Mesa Auxiliar Hospitalar 1.0 Unidade MESA AUXILIAR HOSPITALAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, INDICADA PARA USO EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, LABORATÓRIOS E AMBIENTES MÉDICO-HOSPITALARES. POSSUI ESTRUTURA RESISTENTE COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX SEM ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. EQUIPADA COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2 POLEGADAS QUE FACILITAM A MOBILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 80CM DE ALTURA, 40CM DE LARGURA E 60CM DE COMPRIMENTO, COM PESO DE 10KG. EQUIPAMENTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA, DESTINADO AO SUPORTE DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS. 132 MESA PARA ESCRITORIO EM L Unidade 1.609,56 4.828.68 MESA PARA ESCRITORIO EM L - DIMENSÕES: 74 CM DE ALTURA X 130 CM DE LARGURA (MESA 1) X 130 CM DE LARGURA (MESA 2) X 61,5 CM DE PROFUNDIDADE. 133 CADEIRA LONGARINA - 04 LUGARE. 18.0 Unidade 1.108,33 19.949,94 CADEIRA LONGARINA - 04 LUGARES CROMADO PRATA COM ALMOFADA - TIPO NCL04 OU SIMILAR CADEIRA ACOLCHOADA COM ENCOSTO E 10.0 772,62 7.726,20 134 Unidade SEM RODÍZIO DE PÉS. CADEIRA ACOLCHOADA COM ENCOSTO, SEM RODÍZIO SEM APOIO DE BRAÇO, COR AZUL OU PRETA Ambú Reanimador Manual infantil Unidade 288.41 288.41 AMBÚ REANIMADOR MANUAL INFANTIL SILICONE BÁSICO 21.0 136 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Unidade 3.258,13 68.420,73 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK, BIVOLT, AUTOMÁTICO, ADF 30FLS. CONECTA VIA USB, WI-FI, WI-FI DIRECT E REDE ETHERNET. IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA COM BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. COM SISTEMA 100% SEM CARTUCHOS, IMPRIME ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS. COM IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO (A4/CARTA). ALIMENTAÇÃO FRONTAL DE 250 FOLHAS. VISOR LCD. ACOMPANHA CABOS, CD-ROM DE INSTALAÇÃO E 4 GARRAFAS DE TINTAS DE INICIALIZAÇÃO:PRETA, CIANO, MAGENTA E AMARELA **GELADEIRA** 1.0 Unidade 3.933.09 3.933,09 GELADEIRA FROST FREE GELO SECO 300L 220V GPS-PORTATI 1.0 Unidade 1.876.82 1.876.82 GPS-PORTATIL-TAMANHO DA TELA É 2.2".RESOLUÇÃO DE TELA DE 128PX160PX.LOCALIZA POSIÇÃO COM RAPIDEZ E PRECISÃO COM WAAS, EGNOS. MAPAS PRÉ-CARREGADOS INCLUÍDOS: MUNDIAL. O TAMANHO DA TELA É 2.2". VISOR TRANSFLECTIVO, MONOCROMÁTICO. VENTILADOR DE COLUNA 4.0 Unidade 516.67 2.066.68 Ventilador de 220 com 3 Velocidades 140 **SWITCH 8 PORTAS** 4.0 Unidade 269,67 1.078,68 SWITCH 8 PORTAS, FAST ETHERNET 10/100MBPS ROTEADOR REPETIDOR 250.67 1.002.68 141 4.0 Unidade ROTEADOR REPETIDOR WIRELESS - 600MBPS - 04 ANT MESA ESCRITORIO EM I 2.0 1 609 56 3 219 12 142 Unidade MESA PARA ESCRITORIO EM L - DIMENSÕES: 74 CM DE ALTURA X 130 CM DE LARGURA (MESA 1) X 130 CM DE LARGURA (MESA 2) X 61,5 CM DE PROFUNDIDADE.









143	MICROONDAS 30L 220W;	1.0	Unidade	927,72	927,72
FORNO	DE MICROONDAS, CAPACIDADE MINIMA DE 30	)L 220W;			
144	Armário de Aço	1.0	Unidade	2.028,50	2.028,50
Armário	de Aço	,			
145	DATA SHOW PROJETOR LCD PORTÁTIL	3.0	Unidade	4.039,76	12.119,28
TIPO 20 COMPU <sup>-</sup> (MEMOF	SHOW PROJETOR LCD PORTÁTIL; RESOLUÇÃ( OW, VIDA ÚTIL 5000H ( ALTO BRILHO) E LENT TADOR:VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1, S-VÍL RIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPL ÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXL)	E COM FOCO MA DEO: MINI DIN X .AY, MOUSE, CO	NUAL E ZOOM DIGIT 1; VIDEO COMPOSTO NTROLE); AUDIO: RO	TAL; PAINEL LCD; COI D: RCA (AMARELO) X CA X 2 (VERMELHO/	NEXÕES: HDMI X 1 1, USB TIPO A X 1 BRANCO); BIVOLT;
TIPO 20 COMPU <sup>-</sup> (MEMOF	OW, VIDA ÚTIL 5000H ( ALTO BRILHO) E LÉNT TADOR:VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1, S-VÍL RIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPL	E COM FOCO MA DEO: MINI DIN X .AY, MOUSE, CO	NUAL E ZOOM DIGIT 1; VIDEO COMPOSTO NTROLE); AUDIO: RO	TAL; PAINEL LCD; COI D: RCA (AMARELO) X CA X 2 (VERMELHO/	NEXÕES: HDMI X 1 1, USB TIPO A X 1 BRANCO); BIVOLT;
TIPO 20 COMPUT (MEMOF DIMENS	OW, VIDA ÚTIL 5000H ( ALTO BRILHO) E LENT TADOR:VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1, S-VÍC RIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPL ÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXL J	E COM FOCO MADEO: MINI DIN X LAY, MOUSE, CO KP: 7,7X29,7X23	NUAL E ZOOM DIGIT 1; VIDEO COMPOSTO NTROLE); AUDIO: RO 4CM.PESO LÍQ. APRO	AL; PAINEL LCD; COI D: RCA (AMARELO) X CA X 2 (VERMELHO/ DXIMADO DO PRODU	NEXÕES: HDMI X 1 1, USB TIPO A X 1 BRANCO); BIVOLT; TO (KG): 2,4KG;
TIPO 20 COMPUT (MEMOF DIMENS	OW, VIDA ÚTIL 5000H ( ALTO BRILHO) E LÉNT TADOR:VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1, S-VÍC RIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPL ÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXL MÓDULOS ISOLADOR 500 VA BIVOLT	E COM FOCO MADEO: MINI DIN X LAY, MOUSE, CO KP: 7,7X29,7X23	NUAL E ZOOM DIGIT 1; VIDEO COMPOSTO NTROLE); AUDIO: RO 4CM.PESO LÍQ. APRO	AL; PAINEL LCD; COI D: RCA (AMARELO) X CA X 2 (VERMELHO/ DXIMADO DO PRODU	NEXÕES: HDMI X 1 1, USB TIPO A X 1 BRANCO); BIVOLT; TO (KG): 2,4KG;
TIPO 20 COMPUT (MEMOR DIMENS 146 MÓDULO 147 CADEIRA	OW, VIDA ÚTIL 5000H ( ALTO BRILHO) E LÉNT TADOR:VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1, S-VÍR SIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPLÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXL)  MÓDULOS ISOLADOR 500 VA BIVOLT  OS ISOLADOR 500 VA BIVOLT - 5 TOMADAS  CADEIRAS PLÁSTICA SEM BRAÇO TIPO	E COM FOCO MADEO: MINI DIN X AY, MOUSE, CO KP: 7,7X29,7X23 6.0	NUAL E ZOOM DIGIT 1; VIDEO COMPOSTO NTROLE); AUDIO: RO 4CM.PESO LÍQ. APRO Unidade Unidade	AL; PAINEL LCD; COI D: RCA (AMARELO) X CA X 2 (VERMELHO/ )XIMADO DO PRODU 448,12	NEXÕES: HDMI X 1 1, USB TIPO A X 1 BRANCO); BIVOLT; TO (KG): 2,4KG; 2.688,72

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
- 1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- $1.4.\ O$  prazo de vigência da contratação é de de 12 meses, na forma do artigo 105 da Lei n $^\circ$  14.133, de
- 1.4.1. O fornecimento de bens é enquadrado como continuado, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.
- 1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ R\$ 1.269.851,54 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)









1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

# 2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

# 3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

# 4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.









# 5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de até 15 (quinze) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.
- 5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: --.

#### 6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei  $n^{\circ}$  14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei  $n^{\circ}$  14.133, de 2021).
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5°do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim .
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.









- 6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
- 6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;
- 6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.









- 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de









obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

- 6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
- 6.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

# 7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

- 7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela









Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

- 7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei  $n^0$  14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).
- 7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
- 7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes









de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
  - a) o prazo de validade;
  - b) a data da emissão;
  - c) os dados do contrato e do órgão contratante;
  - d) o período respectivo de execução do contrato;
  - e) o valor a pagar; e
  - f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:
  - a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;









- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
- 7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
- 7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data









de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

- 7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 7.24.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

# 8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR









- 8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.
- 8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### Habilitação Jurídica

- 8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- 8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 8.5. Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
- 8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.









- 8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
- 8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.
- 8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;









- 8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

## Qualificação Econômico-Financeira









- 8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;
- 8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);
- 8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
- 8.24.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
  - I Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
  - II Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
    - III Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).;
- 8.2.4.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- 8.2.4.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
- 8.2.4.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital ECD ao Sped.
- 8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.
- 8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
- 8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa









jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§  $6^{\circ}$  do art. 69 da Lei  $n^{\circ}$  14.133, de 2021).

- 8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social
- 8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

### Qualificação Técnica

- 8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
- 8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor .
- 8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

## 9. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento, na(s) dotação(ções) 0201.04.122.0402.2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito, no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903029 - Material de Consumo44905224 -









Equipamentos e Material Permanente44905242 - Equipamentos e Material Permanente; 0301.04.122.0405.2.008 - Gerenciamento da Secretaria de Administr acao e Financas, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905212 - Equipamentos e Material Permanente44905231 - Equipamentos e Material Permanente33903029 -Material de Consumo44905233 - Equipamentos e Material Permanente44905227 -Equipamentos e Material Permanente33903017 - Material de Consumo44905234 -Equipamentos e Material Permanente44905242 - Equipamentos e Material Permanente44905235 - Equipamentos e Material Permanente44905242 Equipamentos e Material Permanente44905224 - Equipamentos e Material Permanente44905242 Equipamentos е Material Permanente: 0601.04.122.2001.2.041 - Gerenciamento da Sec. de Desenv. Economi co, Agropecuaria e Meio Ambiente, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905235 -Equipamentos e Material Permanente44905234 - Equipamentos e Material Permanente44905242 -Equipamentos Material Permanente44905224 e Equipamentos e Material Permanente44905227 - Equipamentos e Material Permanente44905231 - Equipamentos e Material Permanente33903029 - Material de Consumo44905204 - Equipamentos e Material Permanente33903017 - Material de Consumo44905242 - Equipamentos e Material Permanente44905242 -Equipamentos e Material Permanente44905212 - Equipamentos e Material Permanente; 0909.15.122.1501.2.055 - Gerenciamento da Secretaria de Infra-Est rutura, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905234 - Equipamentos e Material Permanente44905227 -Equipamentos e Material Permanente44905242 Equipamentos e Material Permanente44905242 - Equipamentos e Material Permanente44905235 - Equipamentos e Material Permanente33903029 - Material de Consumo44905239 - Equipamentos e Material Permanente44905230 -Equipamentos e Material Permanente44905244 - Equipamentos e Material Permanente44905224 Equipamentos Material Permanente: e 1010.13.122.1301.2.071 - Gerenciamento da Sec. de Cultura, Despor to e Empreendedorismo, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905234 - Equipamentos e Material Permanente44905235 - Equipamentos e Material Permanente44905242 -Equipamentos e Material Permanente44905212 - Equipamentos e Material Permanente 33903029 - Material de Consumo 44905218 - Equipamentos e Material Permanente44905200 Equipamentos е Material Permanente; 1101.08.122.0801.2.082 - Gerenciamento da Secretaria Municipal da Assistenca Social, no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903026 - Material de Consumo33903029 - Material de Consumo44905233 - Equipamentos e Material Permanente44905245 -Equipamentos e Material Permanente44905242 - Equipamentos e Material Permanente44905212 - Equipamentos e Material Permanente44905231 -









Equipamentos e Material Permanente44905227 - Equipamentos e Material Permanente44905234 Equipamentos e Material Permanente: 1102.08.245.0802.2.100 - Bloco da Protecao Social Basica (OCA-NE), no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905233 -Equipamentos Permanente44905242 - Equipamentos e Material Permanente33903029 - Material de Consumo33903040 - Material de Consumo44905234 - Equipamentos e Material Permanente44905231 - Equipamentos e Material Permanente44905227 Equipamentos e Material Permanente44905245 - Equipamentos e Material Permanente; 1102.08.122.0802.2.097 - Programa de Fortal. do Cadastro Unico no Sist. Unico de Assit. Social-PROCAD-SUAS, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905242 - Equipamentos e Material Permanente; 1102.08.245.0802.2.099 -Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ(OCA-E), no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905245 - Equipamentos e Material Permanente44905231 -Equipamentos e Material Permanente44905234 - Equipamentos e Material Permanente; 1102.08.122.0802.2.094 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia (OCA-NE), no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905242 - Equipamentos e Material Permanente44905245 - Equipamentos e Material Permanente44905231 -Equipamentos e Material Permanente; 0501.12.122.1201.2.025 - Gerencimaneto da Secretaria da Educacao (OCA-NE), no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905235 -Equipamentos e Material Permanente44905231 - Equipamentos e Material Permanente44905242 Equipamentos e Material Permanente: 0502.12.365.1203.2.037 - Gerenciamento do Ensino Infantil - Funde b 30% (OCA-E), no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905200 - Equipamentos e Material Permanente; 0502.12.361.1202.2.034 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - FU NDEB 30% (OCA-E), no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903026 Consumo44905234 Equipamentos e Material Permanente44905231 Equipamentos e Material Permanente44905242 - Equipamentos e Material Permanente44905235 Equipamentos Material e Permanente: 0502.12.361.1202.2.034 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - FU NDEB 30% (OCA-E), no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905242 - Equipamentos e Material Permanente 33903029 - Material de Consumo 44905212 - Equipamentos e Material Permanente44905231 Equipamentos Material е 0502.12.361.1202.2.034 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - FU NDEB 30% (OCA-E), no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905234 - Equipamentos e Material Permanente44905231 -Equipamentos Material Permanente44905234 е Equipamentos e Material Permanente44905235 - Equipamentos e Material Permanente; 1102.08.122.0802.2.095 - Gestao Descentralizada do SUAS-IGD-SUAS, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905242 - Equipamentos e









Permanente44905233 -Equipamentos e Material Permanente44905245 -Equipamentos e Material Permanente44905212 - Equipamentos e Material Permanente44905231 -Equipamentos e Material Permanente44905227 -Equipamentos e Material Permanente44905234 - Equipamentos e Material Permanente; 0401.10.302.1005.1.014 - Const, Ampliar e Equipar Unidades de Sau de (Media e Alta Complexidade) (OCA-NE), no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905208 - Equipamentos e Material Permanente44905242 - Equipamentos e Material Permanente44905235 - Equipamentos e Material Permanente44905242 -Equipamentos e Material Permanente44905212 - Equipamentos e Material Permanente44905234 Equipamentos е Material Permanente: 0401.10.301.1003.1.010 - Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saude -Atencao Primaria (OCA-NE), no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905208 -Equipamentos e Material Permanente44905234 - Equipamentos e Material Permanente44905212 - Equipamentos e Material Permanente44905242 Equipamentos e Material Permanente44905227 - Equipamentos e Material Permanente44905233 Equipamentos Material Permanente; 0401.10.122.1001.2.011 - Gerenciamento da Secretaria da Saude, no(s) 44905233 elemento(s) de despesa(s): Material Equipamentos Permanente44905227 - Equipamentos e Material Permanente33903017 - Material de Consumo44905234 - Equipamentos e Material Permanente44905242 -Equipamentos e Material Permanente44905210 - Equipamentos e Material Permanente44905235 - Equipamentos e Material Permanente; .

9.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

São João do Jaguaribe/CE, 29 de agosto de 2025







